Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №16 за февраль 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ П-1-24 шт ДП-1-18 шт				
1.	42.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	46,7000000	9610,99	448833
2.	43.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002	м2	46,7000000	25030,72	1168935
3.	44.	21-130201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления диаметром М20	т	0,1391271	264395,15	36785
4.	45.	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1778492	236022,60	41976
5.	46.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	6,0807292	122,37	744
6.	47.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,0807292	165,84	1008
7.	50.	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних	м2 проемов	28,8000000	2522,30	72642

1	2	3	4	5	6	7	8
			перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей				
8.	51.	21-090202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	28,8000000	27368,02	788199
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ПВХ ОДНОКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ П2, П3, П4 ==========					
9.	52.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	51,7800000	9626,05	498437
10.	53.	11-100501-0204 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,3000000	2010,40	12666
11.	54.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	3,3000000	3713,73	12255
12.	55.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки перегородок из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	51,7800000	13008,89	673600
13.	56.	21-130510-0301 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	м2	-9,8000000	8011,63	-78514
14.	57.	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0196000	3001061,26	58821
15.	58.	21-090201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,3000000	21894,72	72253

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	59.	21-090202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,3000000	25763,96	162313
		Раздел: ОКНА					
17.	67.	21-080102-1603 РСНБ РК 2015	Москитная сетка-п67	м2	52,4900000	1064,58	55880
18.	74.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм. Устройство-п74	м	258,7200000	932,18	241173
19.	75.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п75	м2	116,4240000	3084,99	359167
		Раздел: ДВЕРИ					
20.	86.	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен-п86	м2 проемов	20,5800000	2960,68	60931
21.	87.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,5500000	36196,56	418070
22.	88.	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,0300000	39198,98	353967
23.	89.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	105,0000000	4328,96	454541
24.	90.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	308,0000000	479,29	147623
25.	91.	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	40,0000000	3123,17	124927

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	92.	21-090404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	5,0000000	6544,69	32723
27.	93.	21-090404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014-п93	шт.	1,0000000	8022,39	8022
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП1 -ПОТОЛОК					
28.	97.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п97	м2 окрашиваемой поверхности	251,6620000	504,56	126979
		Раздел: ТИП2 -ПОТОЛОК					
29.	101.	12-110103-0201 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка-п101	м2	129,7000000	389,38	50502
		Раздел: ТИП3 -ПОТОЛОК					
30.	109.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п109	м2 окрашиваемой поверхности	822,2000000	504,56	414852
		Раздел: ТИП3 -СТЕНЫ					
31.	112.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п112	м2 окрашиваемой поверхности	1045,5000000	451,03	471552
		Раздел: ТИП4 -ПОТОЛОК					
32.	118.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п118	м2 окрашиваемой поверхности	16,0000000	504,56	8073

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП4 -СТЕНЫ					
33.	120.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	61,4000000	5634,65	345967
		Раздел: ТИП5 -ПОТОЛОК					
34.	123.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п123	м2 окрашиваемой поверхности	78,5000000	504,56	39608
		Раздел: ТИП5 -СТЕНЫ					
35.	125.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	376,7300000	5634,65	2122741
		Раздел: ТИП7 -ПОТОЛОК					
36.	134.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п134	м2 окрашиваемой поверхности	46,6000000	504,56	23513
		Раздел: ТИП7 -СТЕНЫ					
37.	136.	11-150212-0302 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм-п136	м2	104,9100000	1482,65	155544
		Раздел: ТИП8 -СТЕНЫ					
38.	142.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным	м2 окрашиваемой поверхности	78,5000000	451,03	35406

1	2	3	4	5	6	7	8
			конструкциям-п142				
			Раздел: ТИП9 -СТЕНЫ				
39.	150.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	301,4000000	5634,65	1698283
			Раздел: ТИП10 -ПОТОЛОК				
40.	152.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами	м2 потолка	3,8000000	3028,04	11507
41.	153.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,8000000	1641,75	6239
			Раздел: ТИП10 -СТЕНЫ				
42.	156.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	301,4000000	5634,65	1698283
			Раздел: Полы.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП1				
43.	197.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси -CAESAR. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п197	м2 покрытия	106,2500000	4499,69	478092
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП2				
44.	198.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм -керамзитобетон толщ. 50 мм. Устройство-п198	м2 стяжки	225,2200000	1174,69	264564
45.	199.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105-п199	м2 стяжки	225,2200000	791,47	178256

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	200.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п200	м2 стяжки	225,2200000	936,02	210810
47.	201.	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси . Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях-п201	м2 покрытия	225,2200000	4499,69	1013419
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП3					
48.	205.	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство-п205	м2 покрытия	579,0000000	1595,31	923685
49.	206.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-п206	м2 покрытия	579,0000000	3130,53	1812575
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП4					
50.	207.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п207	м2 стяжки	323,6000000	936,02	302896
51.	208.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике . Устройство первого слоя-п208	м2 изолируемой поверхности	161,8000000	1622,84	262575
52.	209.	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике . Устройство последующего слоя-п209	м2 изолируемой поверхности	161,8000000	1055,31	170750
53.	210.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п210	м2 покрытия	161,8000000	5118,79	828220
		Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП6					
54.	214.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п214	м2 стяжки	18,3700000	936,02	17195
55.	215.	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение-п215	м2 покрытия	18,3700000	191,65	3521
		Раздел: Полы.ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП3					

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	226.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-п226	м2 покрытия	557,6000000	3130,53	1745582
		Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП4					
57.	230.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство-п230	м2 покрытия	40,5000000	5118,79	207311
		Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП5					
58.	231.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п231	м2 стяжки	28,0000000	936,02	26209
59.	232.	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение-п232	м2 покрытия	28,0000000	191,65	5366
		Раздел: Полы.ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП3					
60.	239.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2-п239	м2 покрытия	551,6000000	3130,53	1726799
		Раздел: ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП4					
61.	243.	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,5500000	5118,79	105191
62.	244.	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву-п244	м2 окрашиваемой поверхности	60,0400000	1010,26	60656
63.	246.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство-п246	м плинтусов	406,5000000	689,35	280221
64.	247.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2-п247	м плинтусов	1277,1000000	362,05	462370
65.	249.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Сапожок из керамогранита на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону-п249	м2 поверхности облицовки	123,9900000	4906,67	608377
		Раздел: ПОДИУМЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	254.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий-п254	м2 пола	48,0000000	1238,47	59447
67.	255.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 -ДП-35. Устройство-п255	м2 покрытия	48,0000000	4268,07	204867
		Раздел: КОЗЫРЕК К-1-6ШТ					
68.	342.	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей-п342	м2 кровли	13,8000000	5599,28	77270
		Раздел: КРЫЛЬЦО №1					
69.	390.	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п390	м примыканий	17,4200000	765,46	13334
70.	391.	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80-п391	т	0,2394250	311580,40	74600
71.	392.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля-п392	м2	42,0000000	1916,82	80507
72.	393.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-п393	м2	42,0000000	910,45	38239
73.	394.	21-060903-2701 РСНБ РК 2015	Система крепления кассет из оцинкованной стали горизонтально-вертикальная оцинкованная-п394	м2	42,0000000	2900,96	121841
74.	395.	21-050109-0122 РСНБ РК 2015	Панели фасадные из листа оцинкованного толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012-п395	м2	42,0000000	2529,61	106244
75.	396.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка люксалоном-п396	м2 потолков	85,9000000	1689,20	145102
		Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 и Б-Е					
76.	507.	12-080101-1803 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов-п507	м	230,4166667	1546,63	356370

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	508.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п508	м2	284,7950000	3084,99	878589
		Раздел: ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА					
78.	523.	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей-п523	м труб	184,0000000	1541,48	283632
79.	524.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п524	м2	177,6700000	3084,99	548110
		Раздел: СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-1 = 7шт					
80.	526.	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92-п526	м2	6,5100000	8141,58	53002
81.	533.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие -фартук из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Устройство-п533	м2 покрытия	58,8700000	3296,37	194057
82.	534.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п534	м2	60,6361000	2199,20	133351
83.	621.	11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 -бетон класса В7,5-п621	м3 заделки	0,1000000	139972,59	13997
		Раздел: ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА					
84.	635.	12-080101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей-п635	м труб	87,0000000	1541,48	134109
85.	636.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п636	м2	84,4600000	3084,99	260558

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: МУСОР					
86.	637.	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора-п637	т	22,0000000	2631,68	57897
		Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ					
87.	700.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п700	м2 поверхности	115,4000000	971,12	112068
88.	701.	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка-п701	шт. сборных конструкций	132,0000000	1763,30	232755
89.	702.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92п702	м3	7,1720000	55663,59	399219
90.	703.	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов класс бетона В7,5. Устройство-п703	м3	0,7000000	32665,44	22866
91.	704.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	0,0646600	234701,70	15176
		Раздел: ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ЭЗ-1					
92.	706.	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Защитные экраны. Установка-п706	изделие	12,0000000	1493,93	17927
93.	707.	21-070602-0101 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные реечные -защитный экран-п707	м2	43,3200000	9328,64	404117
94.	709.	11-150403-0301 РСНБ РК 2015	Защитный экран. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву-п709	м2 окрашиваемой поверхности	86,6400000	1103,18	95579
		Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА					
95.	710.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих	м2 вертикаль	2299,1640000	864,87	1988486

1	2	3	4	5	6	7	8
			отделочных работ. Установка и разборка-п710	ной проекции			
96.	711.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля-п711	м2	1442,1800000	1916,82	2764406
97.	712.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-п712	м2	1442,1800000	534,78	771255
98.	713.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-п713	м2	1442,1800000	539,77	778446
99.	714.	22-030102-0105 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в архитектурный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001-п714	м2	1670,4310000	13153,11	21971356
100.	715.	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2-п715	м2	1586,3980000	90,79	144023
101.	716.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	151,4289000	17251,22	2612333
102.	717.	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм. Устройство-п717	м	1001,6000000	1496,59	1498981
103.	718.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованныйплоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п718	м2	450,7000000	3084,99	1390404
		Раздел: ВЫВОЗ МУСОРА					
104.	719.	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка-п719	Тенге за 1 тонну	62,4600000	480,00	29981
105.	720.	41-020101-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров.	Тенге за 1 тонну	62,4600000	943,86	58954

№16 общестрой.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км-п720					
							64275118
ИТОГО:							
В том числе :							
Накладные расходы							7110563
Сметная прибыль							4761120
Итого с временными			1,2 %	771301			65046419
Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	1431021			66477440
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383							70461985
Итого с НДС 12%							78917423
С понижающим коэффициентом к=0,9							71025681

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Т.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №17 за февраль 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1 (Корректировка №9)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п100	м2 окрашиваемой поверхности	354,7000000	451,03	159981
2.	2.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка металлосайдингом-п102	м2 потолков	129,7000000	380,56	49359
3.	3.	21-100104-0906 РСНБ РК 2015	Металосайдинг из листа оцинкованного, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	136,1850000	3614,03	492176
4.	4.	11-150212-0302 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм-п106	м2	219,7000000	1482,65	325737
5.	5.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п115	м2 окрашиваемой поверхности	1179,0000000	451,03	531765
6.	6.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашиваемой	8,5000000	504,56	4289

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п128	поверхности			
7.	7.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п131	м2 окрашиваемой поверхности	30,6300000	451,03	13815
8.	8.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка металлосайдингом-п138	м2 потолков	18,2000000	380,56	6926
9.	9.	21-100104-0906 РСНБ РК 2015	Металосайдинг из листа оцинкованного, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	19,1100000	3614,03	69064
10.	10.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п145	м2 окрашиваемой поверхности	88,5000000	451,03	39916
11.	11.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка металлосайдингом-п147	м2 потолков	55,3000000	380,56	21045
12.	12.	21-100104-0906 РСНБ РК 2015	Металосайдинг из листа оцинкованного, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	58,0650000	3614,03	209848
13.	13.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п154	м2 окрашиваемой поверхности	3,8000000	504,56	1917
14.	14.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п165	м2 окрашиваемой поверхности	857,0100000	451,03	386538
15.	15.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашиваемой	26,7000000	504,56	13472

N17 коф. N19

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п173	поверхности			
16.	16.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п176	м2 окрашиваемой поверхности	4,9400000	451,03	2228
17.	17.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п185	м2 окрашиваемой поверхности	812,9000000	451,03	366643
18.	18.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п188	м2 окрашиваемой поверхности	39,2000000	504,56	19779

ИТОГО: 2714499

В том числе :

Накладные расходы			573836
Сметная прибыль			201074
Итого с временными	1,2 %	32574	2747073
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	60436	2807509
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			2975786
Итого с НДС 12%			3332881
С понижающим коэффициентом к=0,9			2999592

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №18 за февраль 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1 (Корректировка №7)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ.ТИП1				
1.	1.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия-мозаичный пол-п196	м2	127,5000000	2052,98	261756
			Раздел: ВТОРОЙ ЭТАЖ.ТИП1				
2.	2.	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	Насечка существующего мозаичного пола-п216	м борозд	-45,2400000	532,74	-24101
3.	3.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия-мозаичный пол	м2	45,2400000	2052,98	92877
			Раздел: ТРЕТИЙ ЭТАЖ.ТИП1				
4.	4.	11-460302-0601 РСНБ РК 2015	Насечка существующего мозаичного пола-п233	м борозд	-308,5200000	532,74	-164362
5.	5.	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия-мозаичный пол	м2	308,5200000	2052,98	633387

ИТОГО: 799556

В том числе :

Накладные расходы 267219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				59226	
		Итого с временными	1,2 %	9595		809151	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	17801		826952	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				876518	
		Итого с НДС 12%				981700	
		С понижающим коэффициентом к=0,9				883530	

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №19 за февраль 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1 (Корректировка №8)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Полы.ТИП5-спортзал					
1.	1.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий-п212	м2 пола	-149,7700000	896,41	-134255
2.	2.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	149,7700000	566,41	84832

ИТОГО: -49423

В том числе :

Накладные расходы			-1589
Сметная прибыль			-3660
Итого с временными	1,2 %	-592	-50015
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	-1099	-51114

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах			-54178	
			К=1,0599383				
			Итого с НДС 12%			-60679	
			С понижающим коэффициентом к=0,9			-54611	

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Т.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №20 за февраль 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1 (Корректировка №5)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Полы					
1.	1.	12-190101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Огнебиозащитное покрытие ВУП-2Д-п250	м2 обработанной поверхности	300,2000000	34,20	10268
		Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ.ПРОСТЕНОК УП-1-75ШТ					
2.	2.	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита-п263	м3 древесины в конструкции	1,1850000	3128,02	3707
		Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ.ПРОСТЕНОК УП-2-42ШТ					
3.	3.	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита-п270	м3 древесины в конструкции	0,6636000	3128,02	2076
		Раздел: КОЗЫРЕК					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	4.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита-п387	м2 обработанной поверхности	128,1000000	49,17	6299
5.	5.	ТЦЕНА	Огнебиозащитный состав "ОБЕРЕГ-ОБ"ПРОФ	кг	210,5405200	848,26	178592
6.	6.	21-130703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,6316216	33,57	21

ИТОГО: 200963

В том числе :

Накладные расходы			13766
Сметная прибыль			14886
Итого с временными	1,2 %	2412	203375
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	4474	207849
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			220307
Итого с НДС 12%			246744
С понижающим коэффициентом к=0,9			222070

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №21 за февраль 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1 (Корректировка №12)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: КРЫЛЬЦО №1					
1.	1. ТЦЕНА		Подвесной потолок реечный Люксалон	м2	90,1950000	5136,35	463273
		ИТОГО:					463273
		В том числе :					
		Накладные расходы				14906	
		Сметная прибыль				34316	
		Итого с временными		1,2 %	5559	468832	
		Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	10314	479146	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,9			507865 568809 511928	

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №22 за февраль 2020 года
Общестроительные работы. лок.см. №2-1-1 (Корректировка №13)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	12-030101-1904 РСНБ РК 2015	Участки стен и перегородок отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	1,4508000	33839,49	49094
2.	2.	11-460401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	35,0000000	499,67	17488
3.	3.	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,0000000	5183,71	181430
4.	4.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0755000	276318,31	20862
5.	5.	11-460302-0503 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	72,0000000	876,01	63072
6.	6.	11-460302-0504 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2	м борозд	72,0000000	579,63	41733
7.	7.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,7200000	91018,61	65533

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,2500000	36535,92	45670
9.	9.	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	155,0000000	430,46	66722
10.	10.	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	39,0000000	5903,08	230220
11.	11.	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	10,2600000	1255,49	12881
12.	12.	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	7,9800000	2644,96	21107
13.	13.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,2800000	4051,29	9237
14.	14.	21-090202-1404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,9800000	24874,55	198499
15.	15.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,2800000	13008,89	29660
16.	16.	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	11,2000000	1384,44	15506
17.	17.	21-090205-0111 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм и более ГОСТ 23166-99	м	11,2000000	3918,30	43885
18.	18.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка пластиковыми листами	м откоса	75,5800000	585,70	44267
19.	19.	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0515800	3001061,26	154795

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	20.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Демонтаж панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36,9873000	4073,23	150658
21.	21.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36,9873000	7546,64	279130
22.	22.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	36,9873000	4662,66	172459
23.	23.	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	6,7200000	114,58	770
24.	24.	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,4800000	2148,83	1031
25.	25.	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0060000	691490,04	4149
26.	26.	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,0600000	2571,45	15583
27.	27.	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,1600000	1220,93	2637
28.	28.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	5,0400000	32,14	162
29.	29.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5,0400000	230,39	1161

N22 кор. N13

128460

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В том числе :							
Накладные расходы							1939404
Сметная прибыль						366631	
Итого с временными			1,2 %	23273		143660	
Итого с зимними удорожаниями			2,2 %	43179		1962677	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						2005856	
Итого с НДС 12%						2126084	
С понижающим коэффициентом к=0,9						2381214	
						2143092	

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Баженов А.М.

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны Серпеев О.А.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №23 за февраль 2020 года
Отопление и вентиляция. лок.см. №2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				
1.	1.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования-п16	шкаф	1,0000000	25338,17	25338
2.	2.	23-070201-0909 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-п17	шт.	1,0000000	19009,46	19009
3.	3.	13-110203-0101 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры. Установка на резьбовых муфтовых соединениях	шт.	1,0000000	1246,59	1247
4.	4.	23-051401-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, #230B, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	169137,07	169137
5.	5.	23-051401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	77423,07	77423
6.	6.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	21765,30	21765
7.	7.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Датчик температуры. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5,0000000	1488,10	7441
8.	8.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	25635,02	25635

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	23-051401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	4,0000000	45084,37	180337
10.	10.	23-051401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	4,0000000	33639,80	134559
11.	11.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка-п62	комплект	46,0000000	2743,58	126205
12.	12.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка-п63	комплект	20,0000000	5525,64	110513
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ					
13.	13.	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка-п90	м трубопровода	200,0000000	1384,50	276901
14.	14.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п91	м трубопровода	186,0000000	1497,01	278443
15.	15.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60,0000000	1501,32	90079
16.	16.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-п93	м трубопровода	44,0000000	1768,44	77811
17.	17.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п94	м трубопровода	34,0000000	1893,20	64369
18.	18.	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п95	м трубопровода	24,0000000	2304,09	55298
19.	19.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	29,0000000	571,77	16581
20.	20.	23-040905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С	шт.	46,0000000	1859,28	85527

1	2	3	4	5	6	7	8
			до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005				
21.	21.	23-040905-2302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	2328,42	9314
22.	22.	23-040905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	3747,20	14989
23.	23.	23-040905-2304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000000	5599,66	22399
24.	24.	23-040905-2305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005-п101	шт.	4,0000000	10316,92	41268
25.	25.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п102	м трубопровода	1930,0000000	111,05	214323
26.	26.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п105	шт.	28,0000000	3113,94	87190
27.	27.	23-040905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	28,0000000	1380,16	38645
28.	28.	11-160602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10,0000000	867,19	8672
29.	29.	23-051207-0501 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления автоматический типа HErz, 4007, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 12678-80	шт.	10,0000000	53527,52	535275
30.	30.	11-160602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	40,0000000	598,04	23922

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	23-041008-0306 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический трехходовой типа HErz, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	40,0000000	6425,65	257026
32.	32.	23-051207-0102 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа HErz, Дизайн, M28x1,5 диапазон регулирования от 6°C до 30°C	шт.	40,0000000	3746,89	149876
33.	33.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п112	фильтр	10,0000000	1534,73	15347
34.	34.	23-041013-1401 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, T от -10°C до +110°C, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8,0000000	2861,28	22890
35.	35.	23-041013-1402 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа HErz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, T от -10°C до +110°C, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п114	шт.	2,0000000	3314,41	6629
36.	36.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п115	м2 окрашиваемой поверхности	780,6000000	1177,10	918844
		Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК					
37.	37.	11-202601-1101 РСНБ РК 2015	Смесительный узел ВЕКТОР-5-Ш-6-П-С. Установка-п121	блок	1,0000000	32090,80	32091
38.	38.	11-202601-1101 РСНБ РК 2015	Смесительный узел ВЕКТОР-5-Ш-5-П-С. Установка-п122	блок	1,0000000	32090,80	32091
39.	39.	11-202601-1101 РСНБ РК 2015	Смесительный узел ВЕКТОР-5-Ш-2-П-С. Установка-п123	блок	1,0000000	32090,80	32091
40.	40.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-п124	м трубопровода	70,0000000	1654,31	115802
41.	41.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до	м трубопровода	20,0000000	2316,64	46333

1	2	3	4	5	6	7	8
			50 мм. Прокладка-п125				
42.	42.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	200,0000000	2966,13	593227
43.	43.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90,0000000	111,05	9994
44.	44.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200,0000000	115,52	23104
45.	45.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	22,0000000	571,77	12579
46.	46.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8,0000000	3113,94	24911
47.	47.	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	8,0000000	2800,94	22407
48.	48.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Кран спускной шаровый диам. 15 мм DAnfOss EXPOrT. Установка	комплект	8,0000000	243,39	1947
49.	49.	23-040904-1303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°C, PN 69, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000000	15800,88	126407
50.	50.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	93,7000000	101,73	9532
51.	51.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	93,7000000	99,08	9283
		Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ.П-3					
52.	52.	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-3-п183	камера	1,0000000	79261,83	79262
53.	53.	ТССтоимость	Приточная установка П-3 -ВЕРОСА -	компл	1,0000000	1423511,86	1423512

1	2	3	4	5	6	7	8
			300-039-00-00-У3-п184				
54.	54.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х200 мм. Установка-п185	решетка	8,0000000	2046,56	16372
55.	55.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п186	шт.	8,0000000	1457,78	11662
56.	56.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 4, размер 200х300 мм. Установка-п187	решетка	4,0000000	2050,93	8204
57.	57.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 300 мм-п188	шт.	4,0000000	1590,20	6361
58.	58.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка-п192	м2 поверхности воздуховодов	35,1100000	4349,78	152721
59.	59.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты-п193	кг	66,6000000	571,77	38080
60.	60.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка-п194	клапан	2,0000000	7751,95	15504
61.	61.	23-050308-0434 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90-п195	шт.	1,0000000	46181,25	46181
62.	62.	23-050308-0438 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 90-п196	шт.	1,0000000	49656,68	49657
63.	63.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка-п197	клапан	1,0000000	10881,96	10882
64.	64.	23-050308-0446 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 550 мм х 300	шт.	1,0000000	55577,69	55578

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм, предел огнестойкости EI 90-п198				
65.	65.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными-п199	м3 изоляции	1,5700000	28192,65	44262
66.	66.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п200	м3	1,9468000	6756,69	13154
67.	67.	11-260301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских . Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	39,3000000	2305,10	90590
68.	68.	21-050104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80-п202	т	0,1881881	311580,40	58636
		Раздел: В-1					
69.	69.	11-201401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка-п225	вентилятор	1,0000000	14820,36	14820
70.	70.	11-201201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка-п226	м2	0,9000000	9798,27	8818
71.	71.	ТССтоимость	Вентилятор канальный Канал-ПКВ-90-50-6-380 в т.ч. гибкие вставки и автоматика-п227	компл	1,0000000	2578509,48	2578509
72.	72.	11-200701-0206 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 мм.900х500 Установка над шахтами-п228	зонт	1,0000000	11721,66	11722
73.	73.	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием-п229	м2 поверхности зонта	6,0000000	1938,65	11632
74.	74.	ТССтоимость	Зонт вытяжной пристенный с маслофильтром нержавеющая сталь 1000х1000х450	шт	6,0000000	52777,36	316664
75.	75.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 100х150 мм. Установка	решетка	3,0000000	1984,21	5953
76.	76.	23-050306-0302 РСНБ	Вентиляционные решетки	шт.	3,0000000	1192,86	3579

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм				
77.	77.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3,0000000	2046,56	6140
78.	78.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3,0000000	1457,69	4373
79.	79.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 4, размер 300х300 мм. Установка	решетка	5,0000000	2050,93	10255
80.	80.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 300 мм	шт.	5,0000000	1590,98	7955
81.	81.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,0400000	5192,97	10594
82.	82.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8900000	5244,32	51866
83.	83.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,3600000	5013,86	41916
84.	84.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка-п242	м2 поверхности воздуховодов	13,4000000	4863,67	65173
85.	85.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка-п243	м2 поверхности воздуховодов	8,9800000	4349,78	39061
86.	86.	11-200101-0312 РСНБ	Воздуховоды класса Н нормальные	м2	44,4200000	4039,68	179443

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка-п242	поверхности воздуховодов			
87.	87.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты-п243	кг	60,0000000	571,77	34306
88.	88.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными-п244	м3 изоляции	0,7000000	28192,65	19735
89.	89.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п245	м3	0,8680000	6756,69	5865
		Раздел: В-2					
90.	90.	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка п246	вентилятор	1,0000000	10824,41	10824
91.	91.	ТССтоимость	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-315 в т.ч. автоматика	компл	1,0000000	74280,36	74280
92.	92.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм 250х250. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	4080,27	4080
93.	93.	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,6000000	1938,65	1163
94.	94.	ТССтоимость	Зонт вытяжной пристенный без маслофильтра нержавеющая сталь 1000х600х450	шт	1,0000000	37226,89	37227
95.	95.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3000000	5192,97	6751
96.	96.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2000000	5013,86	36100
97.	97.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	5,0000000	571,77	2859

1	2	3	4	5	6	7	8
98.	98.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,2400000	28192,65	6766
99.	99.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,2976000	6756,69	2011
		Раздел: В-3					
100.	100.	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка-п256	вентилятор	1,0000000	10824,41	10824
101.	101.	ТССтоимость	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-315 в т.ч. автоматика	компл	1,0000000	74280,36	74280
102.	102.	11-200701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм 300х300. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	5153,06	5153
103.	103.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 100х150 мм. Установка	решетка	18,0000000	1984,21	35716
104.	104.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	18,0000000	1192,86	21471
105.	105.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,0900000	5192,97	5660
106.	106.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1100000	5244,32	42531
107.	107.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,2200000	5013,86	156533
108.	108.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина	м2 поверхнос	8,9500000	4863,67	43530

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	ти воздухово дов			
109.	109.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	30,0000000	571,77	17153
110.	110.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,2700000	28192,65	7612
111.	111.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п267	м3	0,3348000	6756,69	2262
		Раздел: В-4					
112.	112.	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка-п268	вентилято р	1,0000000	10824,41	10824
113.	113.	ТССтоимость	Вентилятор канальный Канал-ВЕНТ-1125 в т.ч. автоматика	компл	1,0000000	44870,18	44870
114.	114.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм 200х200. Установка над шахтами	зонт	1,0000000	4080,27	4080
115.	115.	11-200701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхнос ти зонта	1,0000000	1938,65	1939
116.	116.	ТССтоимость	Зонт вытяжной пристенный с маслофильтром нержавеющая сталь 1000х1000х450	шт	6,0000000	52777,36	316664
117.	117.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхнос ти воздухово дов	19,0400000	5013,86	95464
118.	118.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,3000000	28192,65	8458
119.	119.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п275	м3	0,3720000	6756,69	2513
		Раздел: ВЕ-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
120.	120.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм	зонт	1,0000000	4080,27	4080
121.	121.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	2046,56	2047
122.	122.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1,0000000	1457,78	1458
123.	123.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,0000000	2046,56	2047
124.	124.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1,0000000	1590,24	1590
125.	125.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2500000	5192,97	1298
126.	126.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,3600000	5013,86	26874
127.	127.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	3,2000000	571,77	1830
128.	128.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,2100000	28192,65	5920
129.	129.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п285	м3	0,2604000	6756,69	1759
		Раздел: ВЕ-2	==========				
130.	130.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм 200х200. Установка над шахтами-п286	зонт	1,0000000	4080,27	4080

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	131.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х250 мм. Установка	решетка	1,0000000	2046,56	2047
132.	132.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1,0000000	1590,14	1590
133.	133.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,4800000	5013,86	17448
134.	134.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	2,1000000	571,77	1201
135.	135.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,1300000	28192,65	3665
136.	136.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п292	м3	0,1612000	6756,69	1089
		Раздел: ВЕ-3					
137.	137.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п293	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
138.	138.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	2,0000000	2046,56	4093
139.	139.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2,0000000	1457,78	2916
140.	140.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х250 мм. Установка	решетка	2,0000000	2046,56	4093
141.	141.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2,0000000	1590,14	3180
142.	142.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм.	м2 поверхности	0,5000000	5184,26	2592

1	2	3	4	5	6	7	8
			Прокладка	воздухово дов			
143.	143.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхнос ти воздухово дов	1,4000000	5244,32	7342
144.	144.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхнос ти воздухово дов	8,1400000	5013,86	40813
145.	145.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	6,4000000	571,77	3659
146.	146.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,1500000	28192,65	4229
147.	147.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п303	м3	0,1860000	6756,69	1257
		Раздел: ВЕ-4					
148.	148.	11-200701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм 200х200. Установка над шахтами-п304	зонт	1,0000000	4080,27	4080
149.	149.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1,0000000	1984,21	1984
150.	150.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	18,0000000	1192,86	21471
151.	151.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1,0000000	2046,56	2047
152.	152.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1,0000000	1457,78	1458
153.	153.	11-200101-0303 РСНБ	Воздуховоды класса Н нормальные	м2	12,1700000	5013,86	61019

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов			
154.	154.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	7,4000000	571,77	4231
155.	155.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,5600000	28192,65	15788
156.	156.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п312	м3	0,6944000	6756,69	4692
		Раздел: ВЕ-5					
157.	157.	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка-п313	дефлектор	1,0000000	20639,42	20639
158.	158.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1,0000000	1984,21	1984
159.	159.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,0000000	1192,86	1193
160.	160.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1,0000000	2046,56	2047
161.	161.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1,0000000	1457,69	1458
162.	162.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	3,0000000	2046,56	6140
163.	163.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3,0000000	1457,78	4373
164.	164.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х250 мм. Установка	решетка	1,0000000	2046,56	2047

1	2	3	4	5	6	7	8
165.	165.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1,0000000	1590,14	1590
166.	166.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,0000000	2046,56	2047
167.	167.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1,0000000	1590,24	1590
168.	168.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 4, размер 200х250 мм. Установка	решетка	5,0000000	2050,93	10255
169.	169.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	5,0000000	1590,24	7951
170.	170.	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7900000	5004,42	3953
171.	171.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,7200000	5244,32	50975
172.	172.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,5400000	5013,86	52846
173.	173.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,9600000	4863,67	43578
174.	174.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	19,0000000	571,77	10864
175.	175.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,5700000	28192,65	16070

1	2	3	4	5	6	7	8
176.	176.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п332	м3	0,7068000	6756,69	4776
		Раздел: ВЕ-6					
177.	177.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п333	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
178.	178.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,0000000	2046,56	4093
179.	179.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,0000000	1590,24	3180
180.	180.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 4, размер 200х250 мм. Установка	решетка	2,0000000	2050,93	4102
181.	181.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2,0000000	1590,24	3180
182.	182.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5500000	5184,26	2851
183.	183.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,5400000	5013,86	52846
184.	184.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,0800000	4349,78	30796
185.	185.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	4,6000000	571,77	2630
186.	186.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,4300000	28192,65	12123

1	2	3	4	5	6	7	8
187.	187.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п343	м3	0,5332000	6756,69	3603
		ВЕ-7==========					
188.	188.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п344	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
189.	189.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1,0000000	1984,21	1984
190.	190.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,0000000	1192,86	1193
191.	191.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1,0000000	2210,27	2210
192.	192.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,0000000	1259,13	1259
193.	193.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	3,0000000	2046,56	6140
194.	194.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3,0000000	1457,78	4373
195.	195.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2,0000000	2046,56	4093
196.	196.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2,0000000	1590,24	3180
197.	197.	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6600000	4858,13	3206
198.	198.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм.	м2 поверхности	0,3600000	5192,97	1869

1	2	3	4	5	6	7	8
			Прокладка	воздухово дов			
199.	199.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхнос ти воздухово дов	4,9800000	5244,32	26117
200.	200.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхнос ти воздухово дов	14,0400000	5013,86	70395
201.	201.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхнос ти воздухово дов	8,1200000	4863,67	39493
202.	202.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты	кг	18,0000000	571,77	10292
203.	203.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,5000000	28192,65	14096
204.	204.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п360	м3	0,6200000	6756,69	4189
		Раздел: ВЕ-8					
205.	205.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п361	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
206.	206.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4,0000000	2046,56	8186
207.	207.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4,0000000	1590,24	6361
208.	208.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхнос ти воздухово дов	0,5000000	5184,26	2592

1	2	3	4	5	6	7	8
209.	209.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,0000000	4863,67	24318
210.	210.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	3,3000000	571,77	1887
211.	211.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,3100000	28192,65	8740
212.	212.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п368	м3	0,3844000	6756,69	2597
		ВЕ10==========					
213.	213.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п383	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
214.	214.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1,0000000	2210,27	2210
215.	215.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1,0000000	1259,13	1259
216.	216.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4,0000000	2046,56	8186
217.	217.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	4,0000000	1590,24	6361
218.	218.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 4, размер 200х250 мм. Установка	решетка	1,0000000	2050,93	2051
219.	219.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1,0000000	1590,24	1590
220.	220.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5500000	5184,26	2851

1	2	3	4	5	6	7	8
221.	221.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,3200000	5244,32	6923
222.	222.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,8800000	4863,67	28598
223.	223.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	4,7000000	571,77	2687
224.	224.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,4100000	28192,65	11559
225.	225.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п395	м3	0,5084000	6756,69	3435
		Раздел: ВЕ-11					
226.	226.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п396	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
227.	227.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1,0000000	1984,21	1984
228.	228.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1,0000000	1192,86	1193
229.	229.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 1, размер 100х250 мм. Установка	решетка	1,0000000	2046,56	2047
230.	230.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1,0000000	1590,14	1590
231.	231.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,0000000	2046,56	2047
232.	232.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,	шт.	1,0000000	1590,24	1590

1	2	3	4	5	6	7	8
			пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм				
233.	233.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5000000	5184,26	2592
234.	234.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2600000	5244,32	38074
235.	235.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,8100000	5013,86	34144
236.	236.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	8,9000000	571,77	5089
237.	237.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,2700000	28192,65	7612
238.	238.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п408	м3	0,3348000	6756,69	2262
		Раздел: ВЕ-12					
239.	239.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п409	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
240.	240.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6,0000000	2046,56	12279
241.	241.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6,0000000	1590,24	9541
242.	242.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5500000	5184,26	2851

1	2	3	4	5	6	7	8
243.	243.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,8800000	4863,67	28598
244.	244.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	3,9000000	571,77	2230
245.	245.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,4100000	28192,65	11559
246.	246.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п416	м3	0,5084000	6756,69	3435
		Раздел: ВЕ-13					
247.	247.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п417	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
248.	248.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6,0000000	2046,56	12279
249.	249.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6,0000000	1590,24	9541
250.	250.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5500000	5184,26	2851
251.	251.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,8800000	4863,67	28598
252.	252.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	3,9000000	571,77	2230
253.	253.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,4100000	28192,65	11559
254.	254.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ	м3	0,5084000	6756,69	3435

1	2	3	4	5	6	7	8
			9573-2012-п424				
		Раздел: ВЕ-14					
255.	255.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п425	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
256.	256.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6,0000000	2046,56	12279
257.	257.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6,0000000	1590,24	9541
258.	258.	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5500000	5184,26	2851
259.	259.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,8800000	4863,67	28598
260.	260.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	3,9000000	571,77	2230
261.	261.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,4100000	28192,65	11559
262.	262.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п432	м3	0,5084000	6756,69	3435
		Раздел: ВЕ-15					
263.	263.	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка-п433	дефлектор	1,0000000	13391,68	13392
264.	264.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 150, размер 100х150 мм. Установка	решетка	1,0000000	1984,21	1984
265.	265.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х	шт.	1,0000000	1192,86	1193

1	2	3	4	5	6	7	8
			100 мм				
266.	266.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2,0000000	2046,56	4093
267.	267.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2,0000000	1457,69	2915
268.	268.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 1, размер 100х250 мм. Установка	решетка	3,0000000	2046,56	6140
269.	269.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	3,0000000	1590,14	4770
270.	270.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие , номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	5,0000000	2046,56	10233
271.	271.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	5,0000000	1457,78	7289
272.	272.	11-200101-0306 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6600000	4858,13	3206
273.	273.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,0800000	5244,32	31885
274.	274.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,8100000	5013,86	144449
275.	275.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н нормальные из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,0200000	4863,67	131416

N23 ОВ

128480

1	2	3	4	5	6	7	8
276.	276.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты	кг	38,8000000	571,77	22185
277.	277.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция воздуховодов матами минераловатными	м3 изоляции	0,4700000	28192,65	13251
278.	278.	21-110101-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012-п448	м3	0,5828000	6756,69	3938

ИТОГО: 13738426

В том числе :

Накладные расходы		1622009
Сметная прибыль		1017661
Итого с временными	1,2 %	14516
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	13852942
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383		212465
Итого с НДС 12%		14065407
С понижающим коэффициентом к=0,9		14908463
		16697479
		15027731

Директор ТОО «Сыл»:

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Овнанян Г.Н.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны **Баженов А.М.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Сергеев О.А.**

Белоусова С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №24 за февраль 2020 года
Отопление. лок.см. №2-1-2 (Корректировка №11)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ. Здание школы				
1.	1. ТЦЕНА		Теплосчетчик электромагнитный "Эмир-Прамер" ду50 с установкой	комплект	1,0000000	480678,92	480679
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ. Здание школы				
2.	2. 11-260101-0801 РСНБ РК 2015		Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна	м3 изоляции	5,4000000	176373,65	952418
3.	3. ТЦЕНА		Мат прошивной МП-100-2000.1200.50	м3	5,5620000	24033,95	133677

ИТОГО: 1566773

В том числе :

Накладные расходы			332513
Сметная прибыль			116057
Итого с временными	1,2 %	13033	1579806
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	24181	1603987

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,9				1700127 1904143 1713728	

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №25 за февраль 2020 года
Водопровод и канализация. лок.см. №2-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ВОДОПРОВОД В-1					
1.	1.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-п12	м трубопровода	137,1200000	1717,40	235489
2.	2.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-п13	м трубопровода	66,7000000	2242,26	149559
3.	3.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п14	м трубопровода	135,1000000	2765,43	373609
4.	4.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка-п15	м трубопровода	1,1000000	3646,11	4011
5.	5.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм ввод. Прокладка-п16	м трубопровода	10,4000000	3646,11	37920
6.	6.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3	м3 грунта	23,4000000	3483,74	81520

1	2	3	4	5	6	7	8
			м-п17				
7.	7.	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые-п18	м2 креплений	52,0000000	553,43	28778
8.	8.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п19	м3 грунта	23,3000000	1166,05	27169
9.	9.	23-040905-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180°C, PN 25, DN 20, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005-п20	шт.	215,0000000	1473,59	316821
10.	10.	23-040905-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 32, типа GEnEBrE ГОСТ 21345-2005-п21	шт.	3,0000000	5434,20	16303
11.	11.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты-п22	кг	38,5000000	571,77	22013
12.	12.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п23	м трубопровода	544,6000000	96,62	52617
13.	13.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п24	м трубопровода	11,5000000	101,09	1162
14.	14.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре диам. 20 мм. Монтаж-п25	м подводок	81,2000000	860,33	69859
15.	15.	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка-п30	кран	7,0000000	29293,13	205052
16.	16.	23-080305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от Т + 5 С до + 50 С-п31	шт.	14,0000000	11269,91	157779
17.	17.	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др -шкаф пожарный. Установка-п32	изделие	7,0000000	1340,30	9382
18.	18.	23-080307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ-п33	шт.	7,0000000	20803,96	145628

Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
19.	19.	11-160901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка-п34	узел	1,0000000	13429,65	13430
20.	20.	23-010103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5000000	447,66	224
21.	21.	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	1,0000000	1080,67	1081
22.	22.	23-040601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	9487,36	18975
23.	23.	23-040905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б9бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	703,32	703
24.	24.	23-020103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1908,74	3817
25.	25.	23-020103-0505 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1288,50	5154
26.	26.	23-020101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	632,74	633
27.	27.	23-020101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000000	275,26	275

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,0000000	1323,07	1323
29.	29.	13-121101-0404 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	19966,35	19966
30.	30.	51-010102-2603 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	810336,53	810337
31.	31.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000000	4569,26	4569
32.	32.	23-041001-0106 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	8126,12	8126
33.	33.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулки. Установка	шт.	1,0000000	1304,54	1305
34.	34.	23-020302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	583,27	583
35.	35.	23-020301-1903 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 32х2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п51	шт.	1,0000000	4537,48	4537
		Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ №2					
36.	36.	11-160901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка-п52	узел	1,0000000	13429,65	13430
37.	37.	23-010103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные	м	0,5000000	447,66	224

1	2	3	4	5	6	7	8
			обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75-п53				
38.	38.	23-010103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75-п54	м	1,0000000	508,67	509
39.	39.	23-010103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75-п55	м	3,0000000	1080,67	3242
40.	40.	23-040601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж,	шт.	2,0000000	9487,36	18975
41.	41.	23-040905-0206 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б9бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005-п57	шт.	1,0000000	703,32	703
42.	42.	23-030301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики водомеры холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20-п58	шт.	1,0000000	6104,15	6104
43.	43.	23-020103-0505 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80-п59	шт.	4,0000000	1288,50	5154
44.	44.	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001-п60	шт.	2,0000000	132,46	265
45.	45.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п61	фильтр	1,0000000	1323,07	1323
46.	46.	23-041013-0602 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010-п62	шт.	1,0000000	6814,28	6814
		Раздел: ВОДОПРОВОД Т-3					
47.	47.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм -PP-R PN 20 армированные. Прокладка-п65	м трубопровода	83,7000000	3613,81	302476

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п66	шт.	102,0000000	17,34	1769
49.	49.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п67	шт.	31,0000000	24,48	759
50.	50.	23-040906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20-п68	шт.	108,0000000	1590,01	171721
51.	51.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты-п69	кг	5,6000000	571,77	3202
52.	52.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре диам. 20 мм. Монтаж-п70	м подводок	78,2000000	925,86	72402
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1					
53.	53.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм ПНД с раструбом. Прокладка-п71	м трубопровода	81,7000000	1361,18	111209
54.	54.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты-п73	кг	7,5400000	571,77	4311
55.	55.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм ПНД. Прокладка .Выпуск-п74	м трубопровода	31,6000000	1361,78	43032
56.	56.	23-020302-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п79	шт.	32,0000000	960,18	30726
57.	57.	23-020302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п80	шт.	13,0000000	1458,63	18962
58.	58.	23-020301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п81	шт.	82,0000000	849,52	69661
59.	59.	23-020301-0410 РСНБ	Отвод полиэтиленовый 90°	шт.	17,0000000	5353,40	91008

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п82				
60.	60.	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п83	шт.	133,0000000	1270,70	169003
61.	61.	23-020301-1116 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п84	шт.	5,0000000	6246,26	31231
62.	62.	23-020301-0510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п85	шт.	26,0000000	7080,75	184100
63.	63.	23-020303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п86	шт.	3,0000000	1305,24	3916
64.	64.	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п87	шт.	11,0000000	1956,72	21524
65.	65.	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п88	шт.	9,0000000	1350,53	12155
66.	66.	23-020301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п89	шт.	41,0000000	459,89	18856
67.	67.	23-020301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п90	шт.	7,0000000	2577,93	18046
68.	68.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Лючок-прочистка, с крышкой DN 50-п91	шт.	5,0000000	364,17	1821
69.	69.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Лючок-прочистка, с крышкой DN 100-п92	шт.	5,0000000	801,96	4010
70.	70.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50-п93	шт.	29,0000000	364,17	10561
71.	71.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100-п94	шт.	8,0000000	801,96	6416

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	72.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50-п95	шт.	41,0000000	79,64	3265
73.	73.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100-п96	шт.	7,0000000	283,59	1985
74.	74.	11-460302-0603 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2-п101	м борозд	138,7000000	1898,47	263318
75.	75.	11-460302-0607 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме 11-460302-0603-п102	м борозд	138,7000000	608,72	84429
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ					
76.	76.	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка-п105	комплект	3,0000000	4616,75	13850
77.	77.	23-030102-1118 РСНБ РК 2015	Мойки из нержавеющей стали с двумя чашами, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	3,0000000	4290,01	12870
78.	78.	23-030102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	3,0000000	1019,49	3058
79.	79.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1,0000000	3146,82	3147
80.	80.	23-030102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1,0000000	5300,16	5300
81.	81.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1,0000000	792,76	793
82.	82.	11-170601-0101 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	3,0000000	85996,84	257991
83.	83.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	66,0000000	3769,81	248808

1	2	3	4	5	6	7	8
84.	84.	23-030102-0905 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	66,0000000	8680,62	572921
85.	85.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	66,0000000	792,76	52322
86.	86.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	25,0000000	4617,41	115435
87.	87.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	25,0000000	16750,70	418767
88.	88.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	6,0000000	2214,86	13289
89.	89.	23-030102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 700 мм х 700 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6,0000000	10229,79	61379
90.	90.	23-030102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	6,0000000	1070,43	6423
91.	91.	11-180401-0201 РСНБ РК 2015	Жироуловитель. Установка	бак	1,0000000	46413,89	46414
92.	92.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т -1 резервный на складе. Установка	насос	1,0000000	26063,41	26063
93.	93.	ТССтоимость	Насосная установка водоснабжения HWJ-202-EM	компл	2,0000000	69747,16	139494
94.	94.	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторнынна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	45369,71	45370
95.	95.	ТССтоимость	Насосная установкапожаротушения SiBOOsT SMArT 2HELIX V1002	компл	1,0000000	1672173,32	1672173

1	2	3	4	5	6	7	8
96.	96.	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	39,0000000	14075,96	548962
97.	97.	51-040106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	28,0000000	26340,67	737539
98.	98.	51-040106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенныеГОСТ 52084-2003	шт.	7,0000000	31443,88	220107
99.	99.	51-040106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,0000000	39307,37	39307
100.	100.	51-040106-0117 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003-п129	шт.	3,0000000	48248,34	144745
		Раздел: АРМАТУРА					
101.	101.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка-п130	шт.	76,0000000	1261,17	95849
102.	102.	23-030102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	66,0000000	2538,27	167526
103.	103.	23-030102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6,0000000	8097,32	48584
104.	104.	23-030102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п133	шт.	4,0000000	6319,02	25276

ИТОГО: 10386084

В том числе :

N25 ВК

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы						1084718	
Сметная прибыль						769340	
Итого с временными		1,2 %		79469		10465553	
Итого с зимними удорожаниями		2,2 %		147441		10612994	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						11249119	
Итого с НДС 12%						12599013	
С понижающим коэффициентом к=0,9						11339112	

Директор ТОО «Сыл»:

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Овнанян Г.Н.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» расценки верны **Баженов А.М**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Сергеев О.А.** **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №26 за февраль 2020 года
Водопровод и канализация. лок.см. №2-1-3 (Корректировка №10)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД В-1				
1.	1.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна	м3 изоляции	1,8000000	154639,97	278352
2.	2.	ТЦЕНА	Мат прошивной МП-100-2000.1200.50	м3	1,8540000	24033,95	44559
			Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ				
3.	3.	23-030102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	66,0000000	4196,34	276958

ИТОГО: 599869

В том числе :

Накладные расходы			101009
Сметная прибыль			44435
Итого с временными	1,2 %	7198	607067
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	13355	620422

N26 кор N10

1	2	3	4	5	6	7	8

Пересчет в текущих ценах 657609
К=1,0599383
Итого с НДС 12% 736522
С понижающим коэффициентом к=0,9 662870

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная», **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год

Акт приемки выполненных работ №27 за февраль 2020 года
Электросиловое оборудование и электроосвещение. лок.см. №2-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ЩСК					
1.	1.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями-п10	шт.	1,0000000	3455,91	3456
2.	2.	23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	6208,43	6208
3.	3.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10,0000000	1410,32	14103
4.	4.	23-070204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6397,64	6398
5.	5.	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	1223,57	4894
6.	6.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1223,57	1224
7.	7.	23-070204-0750 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	1,0000000	1594,48	1594

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
8.	8.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	3345,78	6692
9.	9.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3343,49	3343
10.	10.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
11.	11.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
12.	12.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг-п21	шт	1,0000000	2345,76	2346
		Раздел: ЩСТ ==========					
13.	13.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями-п22	шт.	1,0000000	3455,91	3456
14.	14.	23-070201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	6208,43	6208
15.	15.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8,0000000	1410,32	11283
16.	16.	23-070204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6782,25	6782
17.	17.	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	4653,66	4654
18.	18.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	3345,78	16729
19.	19.	23-070204-1614 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3343,49	3343
20.	20.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или	м	0,4000000	740,74	296

1	2	3	4	5	6	7	8
			алюминиевая, сечение до 250 мм 2				
21.	21.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
22.	22.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг-п31	шт	1,0000000	2345,76	2346
	Раздел: ЩСИ						
23.	23.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями-п78	шт.	1,0000000	3455,91	3456
24.	24.	23-070201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	4272,78	4273
25.	25.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5,0000000	1410,32	7052
26.	26.	23-070204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6782,25	6782
27.	27.	23-070204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	4653,66	18615
28.	28.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
29.	29.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
30.	30.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг-п85	шт	1,0000000	2345,76	2346
	Раздел: ЩСВ						
31.	31.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями-п86	шт.	1,0000000	3455,91	3456
32.	32.	23-070201-0204 РСНБ	Щиты распределительные	шт.	1,0000000	6208,43	6208

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001				
33.	33.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14,0000000	1410,32	19745
34.	34.	23-070204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	6782,25	6782
35.	35.	23-070204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	1223,57	6118
36.	36.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	1223,57	2447
37.	37.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	469,20	1408
38.	38.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	3345,78	6692
39.	39.	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3343,49	3343
40.	40.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
41.	41.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE	шт.	2,0000000	570,93	1142
42.	42.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг-п97	шт	1,0000000	2345,76	2346
		Раздел: УСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
43.	43.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	121,0000000	502,34	60783
44.	44.	23-070220-0503 РСНБ	Розетка штепсельная одноместная	шт.		294,50	35635

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п99		121,0000000		
45.	45.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	41,0000000	515,34	21129
46.	46.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	41,0000000	358,42	14695
47.	47.	24-040207-3958 РСНБ РК 2015	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98 -пластина монтажная	т	0,0246000	95443,37	2348
48.	48.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	121,0000000	30,84	3731
49.	49.	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	96,0000000	41,36	3971
50.	50.	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	5713,77	5714
51.	51.	ТССтоимость	Пускатель ПМЛ-1220-10А-220АС-7-10А-УХЛ3-Б	шт	1,0000000	11413,10	11413
52.	52.	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка ящик с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000000	5736,67	40157
53.	53.	23-070202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 -КЗНС-08	шт.	7,0000000	3791,35	26539

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	54.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,0000000	1298,20	2596
55.	55.	23-070501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C	шт.	2,0000000	19565,84	39132
56.	56.	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,0000000	4014,90	28104
57.	57.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-1 У2, степень защиты IP 54	шт.	7,0000000	1604,76	11233
58.	58.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,0000000	25338,17	25338
59.	59.	51-080401-1501 РСНБ РК 2015	Шкафы управления уличным освещением ЯУО9602	шт.	1,0000000	182417,72	182418
60.	60.	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	4014,90	4015
61.	61.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКУ 212-2 У2, степень защиты IP 54-п116	шт.	1,0000000	1604,76	1605
		Раздел: ЩО1, ЩО5, ЩО6					
62.	62.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	30,0000000	1410,32	42310
63.	63.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010-п148	шт.	3,0000000	1223,57	3671
64.	64.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-п149	шт.	21,0000000	469,20	9853
65.	65.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п150	шт.	6,0000000	3345,78	20075

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	66.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2-п151	м	1,2000000	740,74	889
67.	67.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE-п152	шт.	6,0000000	570,93	3426
68.	68.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг-п153	шт	3,0000000	2345,76	7037
		Раздел: ЩО2, ЩО7, ЩО8					
69.	69.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	27,0000000	1410,32	38079
70.	70.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010-п157	шт.	3,0000000	1223,57	3671
71.	71.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-п158	шт.	18,0000000	469,20	8446
72.	72.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-п159	шт.	6,0000000	3345,78	20075
73.	73.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2-п160	м	1,2000000	740,74	889
74.	74.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", PE-п161	шт.	6,0000000	570,93	3426
75.	75.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг-п162	шт	3,0000000	2345,76	7037
		Раздел: ЩО3					
76.	76.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6,0000000	1410,32	8462
77.	77.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА	шт.	1,0000000	1223,57	1224

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010-п166				
78.	78.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-п167	шт.	4,0000000	469,20	1877
79.	79.	23-070204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	3345,78	3346
80.	80.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2	м	0,4000000	740,74	296
81.	81.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", РЕ	шт.	2,0000000	570,93	1142
82.	82.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг-п171	шт	1,0000000	2345,76	2346
		Раздел: ЩО4					
83.	83.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6,0000000	1410,32	8462
84.	84.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010-п175	шт.	1,0000000	1223,57	1224
85.	85.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010-п176	шт.	5,0000000	469,20	2346
86.	86.	13-080103-1701 РСНБ РК 2015	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм 2-п177	м	0,4000000	740,74	296
87.	87.	21-130815-0308 РСНБ РК 2015	Шина N "ноль", РЕ-п178	шт.	2,0000000	570,93	1142
88.	88.	13-080303-1901 РСНБ РК 2015	Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса до 5 кг-п179	шт	1,0000000	2345,76	2346
89.	89.	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с	шт.	80,0000000	2219,76	177581

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами-п180				
90.	90.	ТССтоимость	Светильник К 200/2х9	шт	80,0000000	13217,90	1057432
91.	91.	13-080305-0411 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	36,0000000	7529,95	271078
92.	92.	ТССтоимость	Светильник OWP/R 418	шт	15,0000000	58209,66	873145
93.	93.	ТССтоимость	Светильник PRS/R 418	шт	21,0000000	17042,37	357890
94.	94.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	329,0000000	2448,93	805697
95.	95.	23-070102-1203 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 -АОТ.PRS 218	шт.	5,0000000	18984,13	94921
96.	96.	23-070102-1204 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 236 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х36 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 -АОТ.PRS 236	шт.	312,0000000	26029,11	8121082
97.	97.	ТССтоимость	Светильник OPL SPOrT 258	шт	12,0000000	37575,59	450907
98.	98.	13-080305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	103,0000000	3430,20	353310
99.	99.	ТССтоимость	Светильник АОТ.PRS 418 HF-п190	шт	103,0000000	35898,03	3697497
100.	100.	23-070102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 36 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 -ASM/S	шт.	46,0000000	12090,77	556176

1	2	3	4	5	6	7	8
			136-п192				
101.	101.	23-070104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 9W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 9 Вт, цоколь E27	шт.	160,0000000	683,68	109389
102.	102.	23-070104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	566,0000000	152,96	86577
103.	103.	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	670,0000000	535,28	358640
104.	104.	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	24,0000000	535,28	12847
105.	105.	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4,0000000	4433,36	17733
106.	106.	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10 шт.	0,4000000	581,97	233
107.	107.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	68,0000000	422,92	28759
108.	108.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	68,0000000	256,92	17470
109.	109.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	69,0000000	422,92	29182
110.	110.	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	69,0000000	224,95	15522
111.	111.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	43,0000000	472,56	20320
112.	112.	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54	шт.	43,0000000	688,23	29594

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ Р 51324.1-2012				
113.	113.	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,0000000	528,59	1586
114.	114.	23-070218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3,0000000	721,33	2164
115.	115.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	113,0000000	502,34	56764
116.	116.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	113,0000000	381,24	43080
117.	117.	24-040207-3958 РСНБ РК 2015	Приспособления монтажные ГОСТ Р 51177-98 -пластина монтажная	т	0,0276000	95443,37	2634
118.	118.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	137,0000000	30,84	4225
119.	119.	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	382,0000000	41,36	15801
120.	120.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	1569,38	6278
121.	121.	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4,0000000	8067,37	32269
122.	122.	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1,0000000	935,59	936
123.	123.	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89 -ЗП-220	шт.	1,0000000	788,75	789
124.	124.	23-070218-1101 РСНБ	Кнопка звонковая КОУ-п216	шт.	1,0000000	788,75	789

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
		Раздел: СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ					
125.	125.	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка п230	шт.	2,0000000	5736,67	11473
126.	126.	23-070202-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм -коробка уравнения потенциалов	шт.	2,0000000	986,14	1972
127.	127.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	110,0000000	278,38	30621
128.	128.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	110,0000000	28,60	3146
129.	129.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110,0000000	101,79	11197
130.	130.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1133000	101014,06	11445
131.	131.	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30,0000000	581,18	17436
132.	132.	23-060902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0300000	739505,39	22185
133.	133.	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	4239,84	12720
134.	134.	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,0000000	662,16	13243
135.	135.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.	м	48,0000000	394,75	18948

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям-п240				
			Раздел: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
136.	136.	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации -видеорегистратор. Демонтаж оборудования-п241	шт.	1,0000000	4042,15	4042
137.	137.	13-101001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	28,0000000	1927,89	53981
138.	138.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Демонтаж оборудования	шт.	8,0000000	6288,97	50312
139.	139.	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	4800,0000000	118,58	569182
140.	140.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	1000,0000000	88,60	88599
141.	141.	13-080303-2517 РСНБ РК 2015	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Демонтаж	кг	22,6200000	520,23	11768
142.	142.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Монтажный щит. Демонтаж оборудования-п247	шкаф	2,0000000	9392,40	18785

ИТОГО: 19597172

В том числе :

Накладные расходы			1369220
Сметная прибыль			1451642
Итого с временными	1,2 %	232977	19830149
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	432250	20262399
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			21476893

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого с НДС 12% 24054120
С понижающим коэффициентом к=0,9 21648708

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Технадзор:
Руководитель группы экспертов технического надзора
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» **Баженов А.М.**

Авторский надзор:
ГИП ТОО «СК ВАМ Проект» **Сергеев О.А.**

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» **Белоусова С.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №30 отдела образования акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Объект: Капитальный ремонт ГУ "Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная" г. Костанай п. Амангельды ул. Энергетиков 12

Договор: №52 от 03.07.2019год; Доп.соглашение№1 от 22.07.2019г.; Доп.соглашение№2 от10.10.2019г.; Доп.соглашение №3 от12.12.2019г. Доп.соглашкение №4 от29.01.2020г.

Акт приемки выполненных работ №28 за февраль 2020 года
Технологическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. ТПрайс		Школьник-Прилавок нейтральный ПН-11/7 размер 1120x705-1035x870/1210, столешница и полки-нерж.сталь, боковые и передние панели-крашеная оцинковка, 2розетки для подключения оборудования	шт.	1,0000000	159321,43	159321
2.	2. ТПрайс		Стеллажи пристенные секционные для универсального использования 1050x450x2100мм ЛДСП	шт.	6,0000000	35714,29	214286
3.	3. ТПрайс		Стеллаж общепроизводственный 1500x400x1000мм металлический	шт.	5,0000000	111607,14	558036
4.	4. ТПрайс		Стеллаж общепроизводственный 1525x760x2000мм металлический	шт.	2,0000000	113571,43	227143
5.	5. ТПрайс		Аудиосистема -интегрированная с интерактивной доской 1000-INTECH	шт.	11,0000000	559870,54	6158576
6.	6. ТПрайс		Интерактивная доска S82	шт.	11,0000000	379464,29	4174107
7.	7. ТПрайс		Комплект оборудования лингафонного кабинета	шт.	1,0000000	460127,68	460128
8.	8. ТПрайс		Многофункциональное устройство HP LAsErjETPrO M28a	шт.	6,0000000	64178,57	385071

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	ТПрайс	Музыкальный центр LG CM 1560	шт.	2,0000000	121428,57	242857
10.	10.	ТПрайс	Мультимедиа-проектор	шт.	11,0000000	203678,57	2240464
11.	11.	ТПрайс	Компьютер в комплекте	шт.	54,0000000	338080,36	18256339
12.	12.	ТПрайс	Сканер EPsOnPErfECTiOn	шт.	1,0000000	36428,57	36429
13.	13.	ТПрайс	Телевизор LED диагональ 42	шт.	2,0000000	128571,43	257143
14.	14.	ТПрайсТермоконтейнер	для холодовой цепи ТМ-2-01	шт.	1,0000000	134821,43	134821
15.	15.	ТПрайс	Ворота для минифутбола+сетка для ворот	шт.	2,0000000	41880,36	83761
16.	16.	ТПрайс	Сетка защитная для окон спортзала ячейка10х10	м2	1,6000000	7589,29	12143
17.	17.	ТПрайс	Жалюзи	к-т	99,0000000	9416,07	932191
18.	18.	ТПрайс	Шторы	к-т	55,0000000	69561,61	3825888
19.	19.	ТПрайс	Синтезатор со стойкой	шт.	1,0000000	112714,29	112714
20.	20.	ТПрайс	Беспроводная микрофонная система с динамическим ручным микрофоном	шт.	2,0000000	77785,71	155571
21.	21.	ТПрайс	Операционная система MiCrOsOfT WindOws 10 PrO OEI	шт.	53,0000000	28928,57	1533214
22.	22.	ТПрайс	ESET NOD 32 AnTivirusBusinEss EdiTiOn	шт.	53,0000000	2132,14	113004
23.	23.	ТПрайс	Многоярусная гидропонная установка с запасом расходного материала 1250х615х1850мм	шт.	2,0000000	814285,71	1628571

ИТОГО: 41901779

В том числе :

Накладные расходы			0
Сметная прибыль			0
Итого с НДС	12 %	5028213	46929992

1	2	3	4	5	6	7	8

С понижающим коэффициентом к=0,9 42236993

Директор ТОО «Сыл»: Овчарян Г.Н.

Заказчик:
Директор ГУ «Средняя школа №30 Отдела образования акимата города Костаная» Бекоусова С.Б.