Форма N 2в

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик : ТОО «Жайык Сити»

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС к шести двухквартирным одноэтажным коммунальным домам в п. Чапаево, п. Тайпак Акжаикского района ЗКО

А К Т N 1

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 г.

27 сентябрь 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		п. Чапаево												
		Газоснабжение												
1	С130806-20	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	100,4	168	-	16867	-	-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С130904-23	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Ду 25 мм	10	313	-	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С12021-245	-Опоры	0,1982	172800	-	34249	-	-	-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод												
4	С130804-94 4	-Труба п/э для водоснабжения PE 100 SDR 17-75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	367,64	228	-	83822	-	-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С130804-93 9	-Труба п/э для водоснабжения PE 100 SDR 17-25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	151,5	32	-	4848	-	-	-	-	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
6	С151607-10 0	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с	0,1	2520	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 3 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1	8027	-	8027	-	-	-	-
7	С130902-65	-Задвижки фланцевые обрезиненовым клином, копус из высокопрочного чугуна с шаровидным гранфитом пн 10, д. 65 гост 5762-2002 шт		-	-	-	-	-	-	-
		Колодец -1500 мм -2 шт								
8	Е0101-13-2	-Доработка грунта под колодец м3	30	28,89	27,85	867	835	276	0,01	-
				1,04	8,44	31	253	97	0,03	1
9	Е0101-166-1	-Обратная засыпка колодца м3	18	122,18	-	2199	-	2485	0,89	16
				122,18	-	2199	-	113	-	-
10	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,98	8656,16	1879,87	17139	3722	5081	8,86	18
				1435,5	538,43	2842	1066	130	2,06	4
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,98	127	-	251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ м	3,56	7810	-	27804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,14	3240	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	0,58	3610	-	2094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,	1,84	28900	-	53176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3								
16	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060	-	16120	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-
		комплект		-	-	6070	-	-	-
17	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0454	133700	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-
18	Технич. часть кн.2	-Надбавка за окраску за 2 раза	0,0454	5940	-	270	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,4	245,44	3,82	5743	89	1071	0,21	5
				37,35	1,44	874	34	118	0,01	-
		м2								
20	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки, толщ. слоя 16 см	11	1414,09	14,12	15555	155	674	0,27	3
				42,98	3,08	473	34	133	0,01	-
		м2								
21	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,012	174224,44	71861,81	2091	862	1719	441	5
				83025	27146,25	996	326	130	132,58	2
		км								
22	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	12	3460	-	41520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Септик на 1,5 м3/ сутки-10 шт								
23	Е0101-13-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа хитачи с ковшом вместимостью 0,4 м3	232,8	57,81	-	13458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0101-164-2	-доработка грунта вручную под колодец	7,2	262,72	-	1892	-	1781	1,54	11
				218,93	-	1576	-	113	-	-
		м3								
25	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	50	5,55	5,55	278	278	87	-	-
				-	1,8	-	90	97	0,01	-
		м3								
26	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	2,91	122,18	-	356	-	402	0,89	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 1 группы		122,18	-	356	-	113	-	-
		м3								
27	Е0123-13-7	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	13,35	8290,87	1152,38	110683	15384	30923	8,06	108
				1350,23	431,55	18026	5761	130	2,11	28
		м3								
28	Е0123-13-1	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,85	14790,87	5028,34	12572	4274	6923	27,1	23
				4382,55	1883,03	3725	1601	130	9,2	8
		м3								
29	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	23,7	10000	-	237000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм	8,9	3610	-	32129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	0,7	3240	-	2268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11	28900	-	317900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	122,91	245,44	3,82	30166	469	5626	0,21	26
				37,35	1,44	4591	177	118	0,01	1
		м2								
34	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки, толщ. слоя 16 см	27,5	1414,09	14,12	38887	388	1685	0,27	7
				42,98	3,08	1182	85	133	0,01	-
		м2								
35	Е0127-38-1	-Корректировка, толщ. слоя 1 см	27,5	-487,15	-14,12	-13397	-388	-1685	-0,27	-7
				-42,98	-3,08	-1182	-85	133	-0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0115-60-1	-Штукатурка стен	68,95	205,26	2	14153	138	6796	0,57	39
		м2		93,6	0,27	6454	19	105	0,04	3
37	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,99	127	-	252	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0123-2-1	-Вытяжка из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0053	332221,02	1733,92	1744	9	421	361	2
		км		60966	650,25	320	3	130	3,17	-
39	Е0120-20-1	-Флюгарка	5	863,19	5,38	4316	27	403	0,36	2
		шт		60,75	2,25	304	11	128	0,01	-
40	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	1,5	748,88	1,43	1123	2	198	0,56	1
		м		102,38	0,54	154	1	128	-	-
41	Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	5	440,21	332,43	2201	1662	1230	0,61	3
		шт		102,38	86,87	512	434	130	0,33	2
42	С130804-60	-Тройник прямой, d-110 мм	0,1	6190	-	619	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0110-23-5	-Установка деревяной крышки	1,93	375,5	30,89	723	59	470	1,23	2
		м2		191,93	11,68	369	22	120	0,06	-
44	С12064-6	-Крышка деревяная	3,85	12300	-	47355	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
45	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,87	200	-	574	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
46	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	10	8060	-	80600	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-774	-Скобы ходовые	100	129	-	12900	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
48	Технич. часть кн.2	-Надбавка за окраску за 2 раза	0,1	5940	-	594	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Электроосвещение								
49	ПРайс	-Провода силовые с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил -3 и сечением 16 мм2 гост 26445-85	200	48,88	-	9776	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		п. Тайпак								
		Септик на 1,5 м3/ сутки-2 шт								
50	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	4,74	10000	-	47400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м		-	-	-	-	-	-	-
51	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	1,78	3610 -	- -	6426 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/ м	0,14	3240 -	- -	454 -	- -	- -	- -	- -
53	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	1,2	28900 -	- -	34680 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1392629	27968			266
	Тенге	43801	9832			49
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1066394	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	65965	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9895	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	67942	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1200300	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		345
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63059	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40319	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2419	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	42738	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	164869	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	601	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	90	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9928	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	175398	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	560	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			121047	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			128310	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1546746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63619	-		-

Пересчет итогов в цены на 01.01.2015 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	1546746
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4%	1599336
Итого с дополнительными затратами на транспорт привозных материалов 0,626%	1609346
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 2,3.0,9%	1642456
Итого с выслугой лет 1 %	1658446
Итого с дополнительными отпусками 0,4 %	1664846
Итого в текущих к=2,55742	4257700
Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%	4 342 860
НДС 12 %	521 143,20
ИТОГО СУММА ПО АКТУ К ОПЛАТЕ С НДС	4 864 003,20

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

Руководитель _____ **Жаншин А.Г.**

Подрядчик: **ТОО «Жайык Сити»**

Директор _____ **Молдагалиев М.К.**

Технадзор: **ТОО «БатысСыройГрупп»**

Инженер технадзор _____ **Базарбаев М.Г.**