ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ ІШКІ
МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ІШКІ МЕМЛЕКЕТТІК АУДИТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА
ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ КОМИТЕТА
ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

050000, Алматы қ., Желтоқсан к., 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

050000, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 83
Тел.: 8 (727) 279-30-26
E-mail: fink.almaty@minfin.gov.kz

№ 05-06/5855
от 13.10.2021 г.

**ТОО «AIM Company»**
*г.Нур-Султан, ул. БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН 2/1*

*На ваше обращение №121779 от 27.09.2021г.*
*(№ЗТ-2021-00788529 от 27.09.2021 года)*

Департамент внутреннего государственного аудита по городу Алматы рассмотрев ваше обращение на действия ТОО «Алматинские тепловые сети» *(далее - Организатор)* на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках при осуществлении государственных закупок способом открытого конкурса №6220599-2 «Проведение экспертизы проекта», сообщает следующее.

Доводы, изложенные в обращении в части неверного расчета критериев, влияющих на конкурсное ценовое предложение за наличие опыта работы потенциальному поставщику ТОО «AIM Company», нашли свое подтверждение.

В связи с установленными нарушениями, Департаментом посредством веб-портала государственных закупок в адрес Организатора закупок направлено уведомление (подробнее смотреть веб-портал государственных закупок goszakup.gov.kz).

Следует отметить, что камеральный контроль проведен в соответствии с абзацем вторым пункта 21 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом Министра финансов РК от 30.11.2015 г. №598.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа, принятым в соответствии с пунктом 6 статьи 47 Закона РК «О государственных закупках» (далее-Закон) и статьи 91 Административно процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, Вы вправе обжаловать его, в том числе в вышестоящем органе.

**Руководитель департамента** **Р. Дильдаев**

*исп. Ж.Букенов*
*тел. 279-40-89*