Счет-фактура № 00000000587 от 4 октября 2019 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ABM- Building 2007

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340006771, 050000, Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, г.Алматы, ул. Си Синхая, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016019, от 23.08.2012

ИИК поставщика: KZ098560000000427989, в банке АФ БанкЦентрКредит , БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №040740002533/190175/00 от 2019-08-05

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы, пр.Республики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340006771, Товарищество с ограниченной ответственностью ABM- Building 2007, 050000, Республика Казахстан, Бостандыкский р-н, г.Алматы, ул. Си Синхая, дом № 2

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы", г.Алматы, пр.Республики, 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, , г.Алматы, пр.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линии наружного освещения на демонтируемых линиях АО "АЖК" в Алатауском районе города Алматы	усл	1	86 224 490,18	86 224 490,18	12%	10 346 938,82	96 571 429,00		
Всего по счету:					**86 224 490,18**		**10 346 938,82**	**96 571 429,00**		

Руководитель: Молдагасимов А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер : Баймуканова Ш. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"

Наименование строительства и его адрес:"Строительство линии наружного энергосберегающего освещения Алатауского района г.Алматы"

СПРАВКА №1 от 06.09.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№040740002533/190175/00	05.08.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство линии наружного энергосберегающего освещения Алатауского района г.Алматы"	96 571 429,00	86 224 490,18							10 346 938,82	96 571 429,00
Всего к оплате:										**96 571 429,00**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

м.п. _____ Мусаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ABM-Building 2007"

м.п. _____ Молдагасимов А. Б.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Amir Zhoba", МКЛ №00211 от 16.09.2005 г., ГИП Асанбаев Е. М.

_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита" Сембаев Бакыт Абдуакасович, KZ90VJE00042324 от 14.11.2018 г

_____

Форма 2В
Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ABM-Building 2007"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : "Строительство линии наружного энергосберегающего освещения Алатауского района г.Алматы"
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство линии наружного энергосберегающего освещения Алатауского района г.Алматы"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/190175/00 от 05.08.2019 г

Акт №1 (лок. Смета 2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **сентябрь** 2019 год

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 м-н Боралдай: ул.Райымбек, ул.Момышулы, ул.Молодежная, ул.Гаражная,ул.Казахстан										
	1 Строительство ВЛИ-0,4 кВ										
35	1308-0401-0401	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы	м кабеля	1680	512,55	8,1	861085	13612	47927	579073	1555371
					475,92	2,81	799546	4722	–	115213	
36	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	1,68	266611		447906		447906	–	483738
					–		–		–	35832	
37	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25805	6859	25805	6859	1760	14223	43230
					17186	2568	17186	2568	–	3202	
38	2900-0004-0001(пл)	Шкаф управления ШУНО	к-т	1	1517857		1517857		1517857	–	1639286
					–		–		–	121429	
41	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=14,000;	шт.	14	2291,71	22,07	32084	309	13561	13114	48814
					1301	–	18214	–	–	3616	
42	2307-0204-0618	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=14,000;	шт.	14	1228		17192		17192	–	18567

43 1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=14,000;	м3 грунта	6,16	– 1425,97 1425,97	– –	– 8784 8784	– –	– –	1375 6324 1209	16317
44 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=14,000;	м3 грунта	1,4	858,57 858,57	– –	1202 1202	– –	– –	865 165	2232
45 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поляК=14,000;	опора	14	25645,57	8962,07	359038	125469	25921	205596	609805
46 2900-0004-0003(пл)	Опора освещения СКФ 8-3	шт	14	14832 63839	3524,79	207648 893746	49347	– 893746	45171 –	965246
47 2900-0004-0004(пл)	Кронштейн КРГ1,5мК=14,000;	шт	14	– 5982		– 83748		– 83748	71500 –	90448
48 2104-0408-0103	Закладной фундамент 220х280х305, примК=14,000;	шт.	14	– 2323		– 32522		– 32522	6700 –	35124
49 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=14,000;	м3	4,76	– 12387		– 58962		– 58962	2602 –	63679
50 1116-0401-0202	Труба стальная диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=14,000;	грубопровода	14	– 1979,57 744,86	38,71 14,43	– 27714 10428	542 202	– 16744 –	4717 10417 3050	41181
51 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10,12 мм (10+7,5)К=14,000;	м	245	430,93	17,2	105577	4214	51187	36919	153896
52 2108-0104-0113	DIN рейка 5х7,5х1,прим	м	14	204,8 232	4,49	50176 3248	1101	– 3248	11400 –	3508
53 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,7	– 594,29 271,43	138,57 50	– 416 190	97 35	– 129 –	260 212 50	678
54 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,1	22810 4880	1730 390	2281 488	173 39	1620 –	480 221	2982

55 2105-0301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,00184	201990		372		372	–	402
				–		–		–	30	
56 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00202	198706		401		401	–	433
				–		–		–	32	
2 Строительство КЛ-0,4 кВ										
57 1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3916	365,37	167,57	1430791	656215	153342	598384	2191509
				158,64	53,59	621234	209855	–	162334	
58 1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	876	449,38	206,19	393653	180621	39321	166126	604561
				198,3	65,09	173711	57020	–	44782	
59 2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,544	504378		274382		274382	–	296333
				–		–		–	21951	
60 2306-0137-0707	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,803	1182028		3313224		3313224	–	3578282
				–		–		–	265058	
61 2306-0137-0702	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,367	358270		131485		131485	–	142004
				–		–		–	10519	
62 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,608	447863		272301		272301	–	294085
				–		–		–	21784	
63 2306-0137-0709	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47	1783983		838472		838472	–	905550
				–		–		–	67078	
64 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	грубопровода	0,876	1174768,26	–	1029097	–	862613	126528	1248075
				190050,23	–	166484	–	–	92450	
65 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	776,08	204,96	194,87	159066	151233	–	49607	225367

66	1101-0104-0405				10,09	78,68	7833	61065	–	16694	
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	554,08	17,09	17,09	9468	9468	–	2862	13316
67	1308-0201-0301				–	7,17	–	3975	–	986	
		Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4563	507,16	427,84	2314183	1952246	–	786840	3349105
68	1101-0205-0501	Мелкая земля	м3 грунта	212	79,32 781,46	160,18 –	361937 165670	730897 –	– –	248082 119281	307747
69	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	4563	781,45 442,86	– 363,54	165668 2020759	– 1658822	– –	22796 707746	2946785
70	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	14,44	79,32 23614	136,1	361937 340986	621043	– 340986	218280 –	368265
71	1218-0101-1502	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия	м2	790	– 2433	204,62	– 1922069	161653	– 1243637	27279 420732	2530225
72	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж	шт.	16	654,15 176,81	85,53 1,69	516779 2829	67571 27	– –	187424 2028	5246
73	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	560	175,13 89,47	0,88 0,21	2802 50105	14 116	– –	389 36037	93033
		Раздел 3 м-н Шанырак: ул.Текес, ул.Балбулак, ул.Бугыты			89,27	0,11	49989	62	–	6891	
		1 Строительство ВЛИ-0,4 кВ									
74	1308-0401-0401	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы	м кабеля	1428	512,55	8,1	731923	11571	40738	492212	1322066
75	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	1,428	475,92 266611	2,81	679614 380721	4014	– 380721	97931 –	411179
76	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	– 25805	6859	– 25805	6859	– 1760	30458 14223	43230
77	2900-0004-0001(пл)	Шкаф управления ШУНО	к-т	1	17186 1517857	2568	17186 1517857	2568	– 1517857	3202 –	1639286
79	2900-0004-0002(пл)	Светильник RKU LED SMART 100W	к-т	7	– 58036		– 406252		– 406252	121429 –	438752

					–		–		–	32500	
80	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=119,000;	шт.	119	2291,65	22,06	272706	2625	115262	111470	414910
					1301	–	154819	–	–	30734	
81	2307-0204-0618	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=119,000;	шт.	119	1228		146132		146132	–	157823
					–		–		–	11691	
82	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=119,000;	м3 грунта	52,36	1426,03	–	74667	–	–	53760	138701
					1426,03	–	74667	–	–	10274	
83	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=119,000;	м3 грунта	11,9	858,32	–	10214	–	–	7353	18972
					858,24	–	10213	–	–	1405	
84	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поляК=119,000;	опора	119	25645,5	8962,06	3051815	1066485	220322	1747571	5183337
85	2900-0004-0003(пл)	Опора освещения СКФ 8-3	шт	119	14832 63839	3524,84	1765008 7596841	419456	– 7596841	383951 –	8204588
					–		–		–	607747	
86	2900-0004-0004(пл)	Кронштейн КРГ1,5мК=119,000;	шт	119	5982		711858		711858	–	768807
					–		–		–	56949	
87	2104-0408-0103	Закладной фундамент 220х280х305, примК=119,000;	шт.	119	2323		276437		276437	–	298552
					–		–		–	22115	
88	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=119,000;	м3	40,46	12387		501178		501178	–	541272
					–		–		–	40094	
89	1116-0401-0202	Труба стальная диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=119,000;	грубопровода	119	1979,59	38,71	235571	4606	142323	88550	350051
					744,89	14,41	88642	1715	–	25930	
90	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10,12 мм (10+7,5)К=119,000;	м	2082,5	430,92	17,2	897400	35817	435087	313815	1308112
91	2108-0104-0113	DIN рейка 5х7,5х1, прим	м	11,9	204,8 232	4,49	426496 2761	9358	– 2761	96897 –	2982

92 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,7	– 594,29	 138,57	– 416	 97	– 129	221 212	678
93 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,1	271,43 22810	50 1730	190 2281	35 173	– 1620	50 480	2982
94 2105-0301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,00184	4880 201990	390	488 372	39	– 372	221 –	402
95 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00202	– 198706		– 401		– 401	30 –	433
96 1116-0401-0101	Труба из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	грубопровода	1	– 2506	 38	– 2506	 38	– 1723	32 745	3511
97 1308-0201-1804	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	18	745 1219,56	15 85,78	745 21952	15 1544	– 14221	260 4871	28969
98 2306-1703-1101	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	18	343,72 11043	32,11	6187 198774	578	– 198774	2146 –	214676
99 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	2,38	– 4251		– 10117		– 10117	15902 –	10926
100 1116-0301-0206	Труба стальная водогазопроводная, диаметр до 50 мм. Прокладка	грубопровода	1236	– 2272,9	 35,62	– 2809306	 44029	– 2057758	809 711143	3802085
101 1122-1401-0201	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	юдавливания	1236	572,43 8437,83	14,67 5962,65	707519 10429153	18137 7369836	– 12565	281636 7440273	19298980
Раздел 4 м-н Боралдай, ул.Шокай				2465,01	3615,43	3046752	4468675	–	1429554	

1 Строительство ВЛИ-0,4 кВ

117	1308-0401-0401	Кабель силовой, масса 1 м до 1 кг. Монтаж с креплением в местах изменения трассы	м кабеля	696	512,55	8,1	356735	5639	19856	239901	644367
					475,92	2,81	331240	1956	–	47731	
118	2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,696	266611		185561		185561	–	200406
					–		–		–	14845	
119	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25805	6859	25805	6859	1760	14223	43230
120	2900-0004-0001(пл)	Шкаф управления ШУНО	к-т	1	17186 1517857	2568	17186 1517857	2568	– 1517857	3202 –	1639286
122	2900-0004-0002(пл)	Светильник RKU LED SMART 100W	к-т	58	– 58036		– 3366088		– 3366088	121429 –	3635375
					–		–		–	269287	
123	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=58,000;	шт.	58	2291,64	22,07	132915	1280	56177	54330	202225
					1301	–	75458	–	–	14980	
124	2307-0204-0618	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=58,000;	шт.	58	1228		71224		71224	–	76922
					–		–		–	5698	
125	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2К=58,000;	м3 грунта	25,52	1426,06	–	36393	–	–	26203	67604
					1426,06	–	36393	–	–	5008	
126	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=58,000;	м3 грунта	5,8	858,28	–	4978	–	–	3584	9247
					858,28	–	4978	–	–	685	
127	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поляК=58,000;	опора	58	25645,5	8962,05	1487439	519799	107384	851758	2526333
128	2900-0004-0003(пл)	Опора освещения СКФ 8-3	шт	58	14832 63839	3524,84	860256 3702662	204441	– 3702662	187136 –	3998875
129	2900-0004-0004(пл)	Кронштейн КРГ1,5мК=58,000;	шт	58	– 5982		– 346956		– 346956	296213 –	374712
					–		–		–	27756	

130	2104-0408-0103	Закладной фундамент 220х280х305, примК=58,000;	шт.	58	2323		134734		134734	–	145513
					–		–		–	10779	
131	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010К=58,000;	м3	19,72	12387		244272		244272	–	263814
					–		–		–	19542	
132	1116-0401-0202	Труба стальная диаметр до 50 мм. ПрокладкаК=58,000;	грубопровода	58	1979,57	38,69	114815	2244	69367	43159	170612
					744,9	14,41	43204	836	–	12638	
133	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10,12 мм (10+7,5)К=58,000;	м	1015	430,93	17,2	437390	17458	212060	152952	637569
134	2108-0104-0113	DIN рейка 5х7,5х1,прим	м	5,8	204,8 232	4,49	207872 1346	4562	– 1346	47227 –	1454
					–		–		–	108	
135	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,7	594,29	138,57	416	97	129	212	678
					271,43	50	190	35	–	50	
136	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,1	22810	1730	2281	173	1620	480	2982
					4880	390	488	39	–	221	
137	2105-0301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,00184	201990		372		372	–	402
					–		–		–	30	
138	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00202	198706		401		401	–	433
					–		–		–	32	
139	1116-0401-0101	Труба из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	грубопровода	1	2506	38	2506	38	1723	745	3511
					745	15	745	15	–	260	
140	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2026	337,58	153	683929	309973	79335	282339	1043569
					145,42	48,13	294621	97516	–	77301	
141	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	154	321,92	144,83	49575	22304	6912	19726	74845

					132,2	45,7	20359	7038	–	5544	
142	2306-0137-0704	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,044	504378		1030949		1030949	–	1113425
					–		–		–	82476	
143	2306-0137-0705	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,136	658357		89537		89537	–	96700
					–		–		–	7163	
144	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	грубопровода	0,154	1174772,73	–	180915	–	151647	22244	219412
					190051,95	–	29268	–	–	16253	
145	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	369,48	204,96	194,87	75729	72000	–	23617	107294
					10,09	78,68	3729	29072	–	7948	
146	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	255,78	17,09	17,09	4371	4371	–	1321	6147
					–	7,17	–	1835	–	455	
147	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2050	507,16	427,84	1039683	877077	–	353501	1504639
					79,32	160,18	162606	328367	–	111455	
148	1101-0205-0501	Мелкая земля	м3 грунта	113,7	781,46	–	88852	–	–	63973	165051
					781,45	–	88851	–	–	12226	
149	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2050	442,86	363,54	907858	745252	–	317966	1323890
					79,32	136,1	162606	279013	–	98066	
150	2103-0101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	7,584	23614		179089		179089	–	193416
					–		–		–	14327	
151	1218-0101-1502	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия	м2	31,8	2433,02	204,65	77370	6508	50060	16936	101850
					654,15	85,53	20802	2720	–	7544	
152	1217-0101-0705	Светильники. Демонтаж	шт.	24	176,79	1,67	4243	40	–	3041	7867
					175,13	0,88	4203	21	–	583	
153	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	593,434	89,47	0,21	53097	123	–	38189	98588

		89,27	0,11	52974	66	–	7303

Всего по акту	**90 182 930**
Итого с временными 2,4 %	92 347 320
Итого с зимними удорожаниями 1,71%	93 926 459
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2%	95 804 989
Итого по акту в ценах 2018 года	95 804 989
Всего	95 804 989
Налог на добавленную стоимость, 12%	11 496 599
Итого с НДС	107 301 587
Тендерная скидка	10 730 159
Итого с НДС	**96 571 429**
В том числе НДС - 12%	10 346 939

ЗАКАЗЧИК: _____

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРОГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

ПОДРЯДЧИК: _____

Товарищество с ограниченной ответственностью

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Amir Zhoba", МКЛ №00211 от 16.09.2005 г., Пак И.М. _____

"Amir Zhoba" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СейсмоСтройЗащита", Сембаев Бакыт Абдуакасович, KZ90VJE00042324 от 14.11.2018 г

_____