"Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Қарсылық қарау нәтижелері бойынша қорытынды

15.10.2021 ж. №6924

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларының 29-тармағына сәйкес қарсылықты қарау нәтижелері бойынша "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ, 140440014725 12.11.2015 жылғы № 7531 хабарламаға РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" 20.09.2021 жылғы № 431010000-4-5/6-146738, мынадай анықталды:

Мемлекеттік аудит объектісі даулайтын хабарламаға сәйкес бұзушылық тармағының нөмірі	Тәуекел бейіні	Хабарламада көрсетілген ережелері бұзылған нормативтік құқықтық актілердің баптарына, тармақтарына және тармақшаларына сілтеме жасай отырып, бұзушылық сипатының сипаттамасы	Мемлекеттік аудит объектісінің хабарламада көрсетілген бұзушылықпен келіспеген негіздемелері	Мемлекеттік аудит объектісінің қарсылығын қарау нәтижелері (қарсылық қабылданған/қарсылық қабылданған жоқ)	Қабылданған шешімнің негіздемесі
Пункт 1	№5 - тәуекел бейіні	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №6032833-1 «Услуги технического надзора на «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда» (сумма закупки: 21 090 149 тенге) на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «Жана Гасыр-К», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда», ТОО «Altinus LTD», ТОО «MSK Engineering». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие): В соответствии п. 11 статьи 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). В соответствии п. 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляется следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Согласно пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; В соответствии пункта 1 Примечаний Приложении 1-4 (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно пункту 4 и 5 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики должны указать сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. По представленному материальному ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить документы, подтверждающие право собственности, если материальный ресурс является «Собственным», если арендованное, то у кого (электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды) и приложить документы подтверждающие право собственности арендодателя. По представленному трудовому ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность и документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Согласно протоколу об итогах №5652827 от 27.08.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда» отклонена по причине: «Өлеуеті өнім берушімен аккредителген зертханасы бар қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушы ретінде тартылған «ЗапКазЭкспертиза» ЖШС-нің аккредиттеу аймақтарында конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасына сәйкес оқшаулаудың ұздіксіздігін бақылау бойынша бұрбайтын сынау әдісі болмауына байланысты есепке алынған жоқ, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, в связи с несоответствием в областях аккредитации «металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины» ТОО «ЗапКазЭкспертиза», привлеченных в качестве соисполнителей при оказании услуг с аккредитованной лабораторией, в части «неразрушающего метода контроля испытаний по контролю изоляции на сплошность» согласно требованиям приложения 1-4 к конкурсной документации». В ходе камерального контроля установлено, что решение конкурсной комиссии по отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда» является неправомерным. Так, Департаментом при камеральном контроле было направлено запрос ввиде разъяснения на адрес Комитета технического регулирования и метрологии Министертва торговли и интеграции Республики Казахстана (далее по тексту – «Комитет») по применению области аккредитации аккредитованных лаборатории. Согласно предоставленному ответу Комитета №24-02-24/5819 от 07.09.2021 года, где указано: «ТОО «ЗапКазЭкспертиза» является испытательной лабораторией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», с аттестатом аккредитации № KZ.T.05.1953 от 7 марта 2017 года. По результатам анализа области аккредитации лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» для продукции (объекта) «Трубы. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности» указана характеристика (показатель) «контроль изоляции на сплошность», для иной продукции(объектов) как «Металлоконструкции, здания и сооружения…», «Грузоподъемные механизмы и машины» и другие, указана характеристика (показатель) «контроль изоляции», при этом в области аккредитации для всех объектов испытаний указаны одинаковые НД на методы испытаний: 1) ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», содержащий основные типоразмеры сварных швов; 2) ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Обще требования к защите от коррозии». В данном НД в разделе 6 «Требования к защитным покрытиям и методам испытаний» по отношению к изоляции встречаются такие словосочетания как «сплошность защитного покрытия», «контроль защитных покрытий», «изоляционные покрытия», «сплошность покрытия», то есть словосочетания «контроль изоляции» и «контроль изоляции на сплошность» являются равнозначными. Вместе с тем обращаем внимание, что ГОСТ 9.602- 2016 распространяется на подземные металлические сооружения. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» лаборатории «проводят испытания объектов для целей обязательного или добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации». Аналогичные требования относятся ко всем аккредитованным субъектам аккредитации, в связи с чем аккредитованные органы по оценке соответствия оказывают услуги в пределах области аккредитации утвержденной Национальным центром аккредитации и размещенной в реестре субъектов аккредитации. В связи с вышеизложенным, оказание аккредитованными лабораториями услуг по проведению испытаний продукции и определению показателей, не входящих в область аккредитации, недопустимо». С учетом вышеуказанного, отклонение от участия в конкурсе конкурсных заявок потенциальных поставщиков в части отсутствия слова «на сплошность» в методе контроля изоляции по продукциям «Сосуды», «Металлоконструкция здания, сооружения и строительных объектов» «Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности», «Грузоподъемные механизмы и машины» в областях аккредитации, является необоснованным. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда» подлежит к допуску на участие в конкурсе. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «MSK Engineering» неправомерно отклонены от участия в конкурсе в части несоответствия области аккредитации привлекаемой испытательной лабораторий. А в части не обладания материальным и трудовым ресурсам отклонена правомерно. Так же, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Altinus LTD» правомерно отклонена от участия в конкурсе. Так как, потенциальным поставщиком ТОО «Altinus LTD» на арендованный у ТОО «СтройСити LTD» прибор «Измеритель глубины залегания арматуры моделей PS200» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе (№4656 от 16.02.2019 г.), согласно статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается в электронной форме в информационной системе электронных счет-фактур. Решение конкурсной комиссий по отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жана Гасыр-К» в части несоответствия области аккредитации привлекаемой испытательной лабораторий является неправомерным. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО «Жана Гасыр-К» представлены неполные сведения о квалификации согласно приложений 6 к конкурсной документации и конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жана Гасыр-К» подлежат отклонению согласно пп. 1) п. 150 Правил. Согласно пункту 4 и 5 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики должны указать сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. По представленному трудовому ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность и документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Жана Гасыр-К» не указаны требуемые сведения (даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д) на предоставленные трудовые ресурсы. Решение конкурсной комиссий по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» является неправомерным, так как потенциальный поставщик ТОО «Дан-Строй-Проект» не подтверждает обладания прибором «теодолит». Согласно договора аренды приборов и оборудования №1 от 28.07.2021 года собственный прибор «Теодолит GT-5» находится в аренде у ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K». Так же, потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» на собственный прибор «Теодолит GT-5» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе (№01 от 06.12.2018 г.), однако согласно статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается в электронной форме в информационной системе электронных счет-фактур. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.			

Пункт 2	№6 - тауекел бейіні	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №6032833-1 «Услуги технического надзора на «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Қызылорда» (сумма закупки: 21 090 149 тенге) на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «Жана Гасыр-К», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда», ТОО «Altimus LTD», ТОО «MSK Engineering». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие): В соответствии п. 11 статьи 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). В соответствии п. 1 статьи 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляется следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Согласно пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; В соответствии пункта 1 Примечаний Приложении 1-4 (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно пункту 4 и 5 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики должны указать сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. По представленному материальному ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить документы, подтверждающие право собственности, если материальный ресурс является «Собственным», если арендованное, то у кого (электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды) и приложить документы подтверждающие право собственности арендодателя. По представленному трудовому ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность и документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Согласно протоколу об итогах №5652827 от 27.08.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда» отклонена по причине: «Өлшеуіті өнім берушімен аккредитгелген зертханасы бар қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушы ретінде тартылған «ЗапКазЭкспертиза» ЖШС-нің аккредиттеу аймақтарында конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасына сайкес оқшаулаудың үздіксіздігін бақылау бойынша бұзбайтын сынау әдісі болмауына байланысты есепке алынған жоқ, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, в связи с несоответствием в областях аккредитации «металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины» ТОО «ЗапКазЭкспертиза», привлеченных в качестве соисполнителей при оказании услуг с аккредитованной лабораторией, в части «неразрушающего метода контроля испытаний по контролю изоляции на сплошность» согласно требованиям приложения 1-4 к конкурсной документации». В ходе камерального контроля установлено, что решение конкурсной комиссии по отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда» является неправомерным. Так, Департаментом при камеральном контроле было направлено запрос вводе разъяснения на адрес Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстана (далее по тексту – «Комитет») по применению области аккредитации аккредитованных лабороторий. Согласно предоставленному ответу Комитета №24-02-24/5819 от 07.09.2021 года, где указано: «ТОО «ЗапКазЭкспертиза» является испытательной лабораторией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», с аттестатом аккредитации № KZ.T.05.1953 от 7 марта 2017 года. По результатам анализа области аккредитации лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» для продукции (объекта) «Трубы. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности» указана характеристика (показатель) «контроль изоляции на сплошность», для иной продукции(объектов) как «Металлоконструкции, здания и сооружения…», «Грузоподъемные механизмы и машины» и другие, указана характеристика (показатель) «контроль изоляции», при этом в области аккредитации для всех объектов испытаний указаны одинаковые НД на методы испытаний: 1) ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», содержащий основные типоразмеры сварных швов; 2) ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Обще требования к заштте от коррозии». В данном НД в разделе 6 «Требования к защитным покрытиям и методам испытаний» по отношению к изоляции встречаются такие словосочетания как «сплошность защитного покрытия», «контроль защитных покрытий», «изоляционные покрытия», «сплошность покрытия», то есть словосочетания «контроль изоляции» и «контроль изоляции на сплошность» являются равнозначными. Вместе с тем обращаем внимание, что ГОСТ 9.602- 2016 распространяется на подземные металлические сооружения. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» лаборатории «проводят испытания объектов для целей обязательного или добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации». Аналогичные требования относятся ко всем аккредитованным субъектам аккредитации, в связи с чем аккредитованные органы по оценке соответствия оказывают услуги в пределах области аккредитации утвержденной Национальным центром аккредитации и размещенной в реестре субъектов аккредитации. В связи с вышеизложенным, оказание аккредитованными лабораториями услуг по проведению испытаний продукции и определению показателей, не входящих в область аккредитации, недопустимо». С учетом вышеуказанного, отклонение от участия в конкурсе конкурсных заявок потенциальных поставщиков в части отсутствия слова «на сплошность» в методе контроля изоляции по продукциям «Сосуды», «Металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов» «Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности», «Грузоподъемные механизмы и машины» в областях аккредитации, является необоснованным. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Өсем-Құрылыс-Қызылорда» подлежит к допуску на участие в конкурсе. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «MSK Engineering» неправомерно отклонены от участия в конкурсе в части несоответствия области аккредитации привлекаемой испытательной лабораторий. А в части не обладания материальным и трудовым ресурсам отклонена правомерно. Так же, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Altimus LTD» правомерно отклонена от участия в конкурсе. Так как, потенциальным поставщиком ТОО «Altimus LTD» на арендованный у ТОО «СтройСити LTD» прибор «Измеритель глубины залегания арматуры моделей PS200» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе (№4656 от 16.02.2019 г.), согласно статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается в электронной форме в информационной системе электронных счет-фактур. Решение конкурсной комиссий по отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жана Гасыр-К» в части несоответствия области аккредитации привлекаемой испытательной лабораторий является неправомерным. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО «Жана Гасыр-К» представлены неполные сведения о квалификации согласно приложений 6 к конкурсной документации и конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жана Гасыр-К» подлежит отклонению согласно пп. 1) п. 150 Правил. Согласно пункту 4 и 5 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики должны указать сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. По представленному трудовому ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность и документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Жана Гасыр-К» не указаны требуемые сведения (даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д) на предоставленные трудовые ресурсы. Решение конкурсной комиссий по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» является неправомерным, так как потенциальный поставщик ТОО «Дан-Строй-Проект» не подтверждает обладания прибором «теодолит». Согласно договора аренды приборов и оборудования №1 от 28.07.2021 года собственный прибор «Теодолит GT-5» находится в аренде у ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K». Так же, потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» на собственный прибор «Теодолит GT-5» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе (№01 от 06.12.2018 г.), однако согласно статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается в электронной форме в информационной системе электронных счет-фактур. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.			

Қарсылықты мемлекеттік аудит объектісі даулайтын мәселелер шегінде қарау нәтижелері бойынша келесі шешім қабылданды: қарсылықты ішінара қанағаттандыру туралы.

Ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті органның уәкілетті лауазымды тұлғасы/ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті орган ведомствосының басшысы Кавкитаев Алмас Кескирович

Ескертпе:

* Мемлекеттік сатып алу 1 миллиард теңгеден астам

ГУ "Управление государственных закупок
Кызылординской области"

Заключение
по результатам рассмотрения возражения

15.10.2021 года №6924

В соответствии с пунктом 29 Правил проведения камерального контроля, по результатам рассмотрения возражения ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области", 140440014725 от 27.09.2021 года № 7531, к уведомлению РГУ "Департамент внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК" от 20.09.2021 года № 431010000-4-5/6-146738, установлено следующее:

Номер пункта нарушения согласно уведомлению, оспариваемого объектом государственного аудита	Профиль риска	Описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены, указанные в уведомлении	Обоснования объекта государственного аудита несогласия с нарушением, указанным в уведомлении	Результаты рассмотрения возражения объекта государственного аудита (возражение принято/возражение не принято)	Обоснование принятого решения
Пункт 1	Профиль риска №5	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №6032833-1 «Услуги технического надзора на «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда» (сумма закупки: 21 090 149 тенге) на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «Жана Гасыр-К», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда», ТОО «Altinus LTD», ТОО «MSK Engineering». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие): В соответствии с п. 11 статьи 2 Закона Республика Казахстан №434-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). В соответствии п. 1 статья 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляется следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансовая устойчивость потенциальных поставщиков определяется путем их категорирования в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Согласно пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного приказом Министра финансов Республика Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; В соответствии пункта 1 Примечаний Приложения 1-4 (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно пункту 4 и 5 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики должны указать сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. По представленному материальному ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить документы, подтверждающие право собственности, если материальный ресурс является «Собственным», если арендованное, то у кого (электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды) и приложить документы подтверждающие право собственности арендодателя. По представленному трудовому ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность и документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Согласно протоколу об итогах №5652827 от 27.08.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» отклонена по причине: «Өлшеуіті өнім берушінен аккредиттеу туралы куәлігінде мәлімделген орындалушы ретінде тартылған «ЗапКазЭкспертиза» ЖШС-нің аккредиттеу аймақтарында конкурстық құжаттаманың I-4 қосымшасына сайкес оқшаулаудың үдіскідегін бақылау бойынша бұзбайтын сынау әдісі болмауына байланысты есепке алынған жоқ, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, в связи с несоответствием в областях аккредитации «металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины» ТОО «ЗапКазЭкспертиза», привлеченных в качестве соисполнителей при оказании услуг с аккредитованной лабораторией, в части «неразрушающего метода контроля испытаний по контролю изоляции на сплошность» согласно требованиям приложения 1-4 к конкурсной документации». В ходе камерального контроля установлено, что решение конкурсной комиссии по отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» является неправомерным. Так, Департаментом при камеральном контроле было направлено запрос ваше разъяснения на адрес Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республика Казахстана (далее по тексту – «Комитет») по применению области аккредитации аккредитованные лаборатории. Согласно предоставленному ответу Комитета №24-02-24/5819 от 07.09.2021 года, где указано: «ТОО «ЗапКазЭкспертиза» является испытательной лабораторией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», с аттестатом аккредитации № KZ.T.05.1953 от 7 марта 2017 года. По результатам анализа области аккредитации лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» для продукции (объекта) «Трубы. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности» указана характеристика (показатель) «контроль изоляции на сплошность», для иной продукции(объектов) как «Металлоконструкции, здания и сооружения...», «Грузоподъемные механизмы и машины» и другие, указана характеристика (показатель) «контроль изоляции», при этом в области аккредитации для всех объектов испытаний указаны одинаковые НД на методы испытаний: 1) ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», содержащий основные типоразмеры сварных швов; 2) ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». В данном НД в разделе 6 «Требования к защитным покрытиям и методам испытаний» по отношению к изоляции встречаются такие словосочетания как «сплошность защитного покрытия», «контроль защитных покрытий», «изоляционные покрытия», «сплошность покрытия», то есть словосочетания «контроль изоляции» и «контроль изоляции на сплошность» являются равнозначными. Вместе с тем обращаем внимание, что ГОСТ 9.602- 2016 распространяется на подземные металлические сооружения. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» лаборатория «проводит испытания объектов для целей обязательного или добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации». Аналогичные требования относятся ко всем аккредитованным субъектам аккредитации, в связи с чем аккредитованные органы по оценке соответствия оказывают услуги в пределах области аккредитации утвержденной Национальным центром аккредитации и размещенной в реестре субъектов аккредитации. В связи с вышеизложенным, оказание аккредитованными лабораториями услуг по проведению испытаний продукции и определению показателей, не входящих в область аккредитации, недопустимо". С учетом вышеуказанного, отклонение от участия в конкурсе конкурсных заявок потенциальных поставщиков в части отсутствия слова «на сплошность» в методе контроля изоляции по продукциям «Сосуды», «Металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов» «Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности», «Грузоподъемные механизмы и машины» в областях аккредитации, является необоснованным. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» подлежит к допуску на участие в конкурсе. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «MSK Engineering» неправомерно отклонена от участия в конкурсе в части несоответствия области аккредитации привлекаемой испытательной лабораторий. А в части не обладания материальным и трудовым ресурсам отклонена правомерно. Так же, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Altinus LTD» правомерно отклонена от участия в конкурсе. Так как, потенциальным поставщиком ТОО «Altinus LTD» на арендованный у ТОО «СтройСитя LTD» прибор «Измеритель глубины залегания арматуры моделей PS200» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе (№4656 от 16.02.2019 г.), согласно статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается в электронной форме в информационной системе электронных счет-фактур. Решение конкурсной комиссий по отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жана Гасыр-К» в части несоответствия области аккредитации привлекаемой испытательной лабораторий является неправомерным. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО «Жана Гасыр-К» представленная в порядке, о квалификации согласно приложений 6 к конкурсной документации и конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жана Гасыр-К» подлежит отклонению согласно пп. 1) п. 150 Правил. Согласно пункту 4 и 5 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики должны указать сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. По представленному трудовому ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность и документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Жана Гасыр-К» не указаны требуемые трудовые ресурсы. Решение конкурсной комиссий по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» является неправомерным, так как потенциальный поставщик ТОО «Дан-Строй-Проект» не подтверждает обладания прибором «теодолит». Согласно договора аренды приборов и оборудования №1 от 28.07.2021 года собственный прибор «Теодолит GT-5» находится в аренде у ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K». Так же, потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» на собственный прибор «Теодолит GT-5» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе (№01 от 06.12.2018 г.), однако согласно статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается в электронной форме в информационной системе электронных счет-фактур. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Управлением государственных закупок Кызылординской области (далее - Организатор) организована государственная закупка №6032833-1 на оказание услуг «Услуги технического надзора на «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда» (далее - конкурс). Согласно протокола об итогов №5652827 от 27.08.2021 г., заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дан-Строй-Проект» и ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» допущены к участию и победителем признан ТОО «Дан-Строй-Проект». На основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «Жана Гасыр-К», ТОО «Дан-Строй-Проект» и ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда», ТОО «Altinus LTD», ТОО «MSK Engineering» Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области (далее - Департамент) проведен камеральный контроль, по результатам которого посредством веб-портала государственных закупок направлено уведомление об отклонении нарушений №431010000-4-5/6-146738 от 20.09.2021 г. (далее - уведомление), где указано: -решение конкурсной комиссии по допуску заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» и по отклонению заявки потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» является неправомерным». Организатор не согласен с выводами, указанными в уведомлении по следующим основаниям: Касательно необоснованного допуска заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены требования о наличии следующих необходимых материальных ресурсов(измерительных приборов): «Склерометр»- 1, «Прибор для определение слеживаемости асфальтобетонных смесей» - 1, «Прибор для уплотнения грунта методами Проктора» - 1, «Прибор для измерений влажности и плотности грунтов радиоизотопным методом» - 1, «Малливольтметр» - 1, «Люксметр» - 1, «Измеритель прочности бетона» - 1, «Измеритель влажности электронный» - 1, «Исковой дефектоскоп» - 1, «Динамический универсальный плотномер» - 1, «Теодолит» - 1, «Плотномер статический» -1, «Измеритель глубины залегания арматуры» - 1, «Цифровой контактный термометр» - 1» где в качестве подтверждающего документа потенциальные поставщики должны предоставить электронную копию счет-фактур и накладные. То есть, организатором(заказчиком) не установлено требование о наличии электронных счет-фактуры или на бумажном носителе. Однако, Департаментом не учтено что одним из основанием для признания потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям которые указаны в пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а не требования указанные в ст.412 Налогового кодекса, где имеется уполномоченный орган который осуществляет руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, а также соблюдение требования определенным Налоговым кодексом по выставлению счет-фактуры. Кроме этого, Департаментом в уведомлении №431010000-4-6/7-110223 от 04.11.2020 года, установлено что в качестве подтверждающего документа следует признать фискальный чек, квитанцию к приходному кассовому ордеру и накладную на отпуск запасов, что в свою очередь противоречит нормам Гражданского кодекса и Правилам ведения бухгалтерского учета, а также доводам указанных в уведомлении № 431010000-4-5/6-146738 от 20.09.2021 года Таким образом, единственным уполномоченным органом в сфере государственных закупок по непонятным причинам в аналогичных случаях, соответственно одинаковых случаях принимаются разные, зачастую противоречащие друг другу решения, тем самым способствуя увеличению нарушений вводя в заблуждение заказчиков и организаторов, которые в целях недопущения правонарушений руководствуются ранее направленными уведомлениями в качестве «прецедента». В этой связи, Департаментом не редко практикуется «смена позиций» касательно подтверждения материальных ресурсов и опыта потенциальных поставщиков. Помимо этого, в уведомлении указано что потенциальный поставщик ТОО «Дан-Строй-Проект» не подтвердил обладания прибором «теодолит», так как прибор «Теодолит GT-5» находится в аренде у ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K». Однако, Департаментом не приведены описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. Так же, Департаментом в уведомлении указано, что потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» на собственный прибор «Теодолит GT-5» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе. Однако, по конкурсам №6033032-1, 6033042-1, 6033045-1, 6033008-1 где потенциальным поставщиком указаны одинаковые квалификационные требования, касательно несоответствия заявки потенциального поставщика ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K» в части не обладания прибором «теодолит» так как представлена счет-фактура на бумажном носителе в уведомлении не указано, что противоречит принципам осуществления государственных закупок в части предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Согласно ст.37 п.1 Закона «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Приостановить до 1 января 2019 года действие пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 412 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции: при совершении оборота по реализации товаров, работ, услуг обязаны выписать счет-фактуру: 1) плательщики налога на добавленную стоимость, предусмотренные подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса; 2) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан; 3) комиссионер, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, в случаях, установленных статьей 416 настоящего Кодекса; 4) экспедитор, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, в случаях, установленных статьей 415 настоящего Кодекса. Таким образом, до 1 января 2019 года выписку счетов-фактур в электронном виде в обязательном производят: 1) налогоплательщики, являющиеся уполномоченными экономическими операторами, таможенными представителями, таможенными перевозчиками, владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных складов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о таможенном деле; 2) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, а именно, государственные закупки и импорт товаров по сниженной ставке ВТО в РК при их последующей перепродаже; 3) крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу. Согласно портала «данных о плательщике НДС» Комитета государственных доходов МФ РК, поставщик - ИП «Ұразабетов Р.М.»(ИИН 810614302261), который выписывает счет-фактуру №01 от 06.12.2018 г. на прибор «Теодолит марка GT-5» не является НДС плательщиком. Таким образом, поставщик - ИП «Ұразабетов Р.М.» не обязан выписывать счет-фактуру в электронной форме согласно вышеуказанных норм. Касательно необоснованного отклонения заявки потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены требования о наличии следующих необходимых материальных ресурсов: «аккредитованная лаборатория с областями аккредитации: металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля- радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковой, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение.» Потенциальным поставщиком ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» в качестве аккредитованной лаборатории привлечена ТОО «ЗапКазЭкспертиза», который не соответствует квалификационным требованиям в части наличия «неразрушающего метода контроля изоляции на сплошность». Согласно письма Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (далее - Комитет) №24-02-24/5920 от 10.09.2021 года следует, ГОСТ 9.602-2016 метод контроля изоляции у аккредитованной лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» распространяется в областях подземные металлические сооружения, тогда как, согласно требованиям приложения 1-4 к конкурсной документации методы неразрушающего контроля должны иметься в областях - металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины. А также, согласно вышеуказанного письма Комитета, оказание аккредитованными лабораториями услуг по проведению испытаний продукции и определению показателей, не входящих в область аккредитации недопустимо. Однако в разъяснении четко и предельно ясно написано что проведение испытаний лабораторией не имеющих соответствующих областей аккредитации неподозволительно. Однако, Департаментом по непонятной причине учитывались равнозначные, аналогичные термины и значения в расчет. Кроме этого, Департамент направляет в адрес уполномоченного органа «запрос в виде разъяснения» о предоставлении комментарии к квалификационным требованиям к которому он никакого отношение не имеет. Тогда как, согласно ст.150 Правил конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие конкурсной документации и квалификационным требованиям. В этой связи не ясно является ли «запрос в виде разъяснения» конкурсной документацией либо квалификационным требованием. На основания изложенного, Организатор просит уведомление Департамента от 20.09.2021 №431010000-4-5/6-146738 признать недействительным и удовлетворить данное возражение.	Рекомендация апелляционной комиссии - о частичном удовлетворении возражения.	Касательно отклонения заявки ТОО "Осем-Курылыс-Кызылорда". В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В конкурсной документации организатором установлены квалификационные требования в части обладания аккредитованной лабораторией с областями аккредитации "металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля-радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковой, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение." В ходе изучения посредством веб-портала государственных закупок установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Осем-Курылыс-Кызылорда" привлечен субподрядчик (соисполнитель) ТОО "ЗапКазЭкспертиза". Согласно протоколу об итогах от 26.08.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» отклонена по причине: «Өлшеуіті өнім берушінен аккредиттеуге зертханасы бар қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушы ретінде тартылған «ЗапКазЭкспертиза» ЖШС-нің аккредиттеу аймақтарында конкурстық құжаттаманың I-4 қосымшасына сайкес оқшаулаудың үдіскідегін бақылау бойынша бұзбайтын сынау әдісі болмауына байланысты есепке алынған жоқ, Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, в связи с несоответствием в областях аккредитации «металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины» ТОО «ЗапКазЭкспертиза», привлеченных в качестве соисполнителей при оказании услуг с аккредитованной лабораторией, в части «неразрушающего метода контроля испытаний по контролю изоляции на сплошность» согласно требованиям приложения 1-4 к конкурсной документации». Так, Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области был направлен запрос в адрес Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республика Казахстана по применению области аккредитации аккредитованных лаборатории. Согласно предоставленному ответу Комитета №24-02-24/5819 от 07.09.2021 года, где указано: «ТОО «ЗапКазЭкспертиза» является испытательной лабораторией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», с аттестатом аккредитации № KZ.T.05.1953 от 7 марта 2017 года. По результатам анализа области аккредитации лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» для продукции (объекта) «Трубы. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности» указана характеристика (показатель) «контроль изоляции на сплошность», для иной продукции(объектов) как «Металлоконструкции, здания и сооружения...», «Грузоподъемные механизмы и машины» и другие, указана характеристика (показатель) «контроль изоляции», при этом в области аккредитации для всех объектов испытаний указаны одинаковые НД на методы испытаний: 1) ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», содержащий основные типоразмеры сварных швов; 2) ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». В данном НД в разделе 6 «Требования к защитным покрытиям и методам испытаний» по отношению к изоляции встречаются такие словосочетания как «сплошность защитного покрытия», «контроль защитных покрытий», «изоляционные покрытия», «сплошность покрытия», то есть словосочетания «контроль изоляции» и «контроль изоляции на сплошность» являются равнозначными. Вместе с тем обращаем внимание, что ГОСТ 9.602-2016 распространяется на подземные металлические сооружения. С учетом вышеизложенного, Комитет сообщает, что заявка потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» неправомерно отклонена от участия в данном конкурсе. Касательно неправомерного допуска заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» . Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены требования о наличии следующих материальных ресурсов («Склерометр»- 1, «Прибор для определение слеживаемости асфальтобетонных смесей» - 1, «Прибор для уплотнения грунта методами Проктора» - 1, «Прибор для измерений влажности и плотности грунтов радиоизотопным методом» - 1, «Малливольтметр» - 1, «Люксметр» - 1, «Измеритель прочности бетона» - 1, «Измеритель влажности электронный» - 1, «Исковой дефектоскоп» - 1, «Динамический универсальный плотномер» - 1, «Теодолит» - 1, «Плотномер статический» - 1, «Измеритель глубины залегания арматуры» - 1, «Цифровой контактный термометр» - 1»). В ходе изучения посредством веб-портала государственных закупок установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» заявлены и приложены подтверждающие документы требуемых материальных ресурсов. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» правомерно допущены к участию в данном конкурсе. В этой связи, Комитетом с учетом рекомендации апелляционной комиссии принято решение о частичном удовлетворении возражения.

Пункт 2	Профиль риска №6	Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области Комитета внутреннего государственного аудита Министерства Финансов Республики Казахстан, в соответствии со ст. 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле», проведен камеральный контроль государственной закупки способом открытого конкурса №6032833-1 «Услуги технического надзора на «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда» (сумма закупки: 21 090 149 тенге) на основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «Жана Гасыр-К», ТОО «Дан-Строй-Проект», ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда», ТОО «Altinus LTD», ТОО «MSK Engineering». По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ее): В соответствии п. 11 статьи 2 Закона Республика Казахстан №34-V ЗРК «О государственных закупках» от 4 декабря 2015 года (далее – Закон), конкурсная документация (аукционная документация) – документация, представляемая потенциальному поставщику для подготовки заявки на участие в конкурсе (аукционе), в которой содержатся требования к заявке на участие в конкурсе (аукционе), условия и порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (аукциона). В соответствии п. 1 статья 9 Закона, к потенциальным поставщикам предъявляется следующие квалификационные требования: 1) обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц); 2) являться финансово устойчивым и не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Финансово устойчивыми не могут быть потенциальные поставщики, в отношении которых в порядке, определенном правилами осуществления государственных закупок; 3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации; 4) обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках; 5) в отличие от иных работы (за исключением случаев, когда предметом государственных закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика). Согласно пп. 1) п. 150 Правил осуществления государственных закупок утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 (далее – Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям: - несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации. - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложениям 5, 5-1, 6 и 7 к конкурсной документации; В соответствии пункта 1 Примечаний Приложения 1-4 (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к конкурсной документации, Каждая единица требуемых материальных и трудовых ресурсов указывается отдельной строкой. Согласно пункту 4 и 5 Приложения 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики должны указать сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. По представленному материальному ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить документы, подтверждающие право собственности, если материальный ресурс является «Собственным», если арендованное, то у кого (электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды) и приложить документы подтверждающие право собственности арендодателя. По представленному трудовому ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность и документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Согласно протоколу об итогах №5652827 от 27.08.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» отклонена по причине: «Өтінетті өнім берушімен аккредиттелген зертханасы бар қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушы ретінде тартылған «ЗапКазЭкспертиза» ЖШС-нің аккредиттеу аймақтарында конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасына сайкес оқшаулаудың үдіскідегін бақылау бойынша бұзылған сынау әдісі болмауына байланысты есепке алынған жоқ. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, в связи с несоответствием в областях аккредитации «металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины» ТОО «ЗапКазЭкспертиза», привлеченных в качестве соисполнителей при оказании услуг с аккредитованной лабораторией, в части «неразрушающего метода контроля испытаний по контролю изоляции на сплошность» согласно требованиям приложения 1-4 к конкурсной документации». В ходе камерального контроля установлено, что решение конкурсной комиссии по отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» является неправомерным. Так, Департаментом при камеральном контроле было направлено запрос ввиде разъяснения на адрес Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстана (далее по тексту – «Комитет») по применению области аккредитации аккредитованных лабораторий. Согласно предоставленному ответу Комитета №24-02-24/5819 от 07.09.2021 года, где указано: «ТОО «ЗапКазЭкспертиза» является испытательной лабораторией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», с аттестатом аккредитации № KZ.T.05.1953 от 7 марта 2017 года. По результатам анализа области аккредитации лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» для продукции (объекта) «Трубы. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности» указана характеристика (показатель) «контроль изоляции на сплошность», для иной продукции(объектов) как «Металлоконструкции, здания и сооружения...», «Грузоподъемные механизмы и машины» и другие, указана характеристика (показатель) «контроль изоляции», при этом в области аккредитации для всех объектов испытаний указаны одинаковые НД на методы испытаний: 1) ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», содержащий основные типоразмеры сварных швов; 2) ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». В данном НД в разделе 6 «Требования к защитным покрытиям и методам испытаний» по отношению к изоляции встречаются такие словосочетания как «сплошность защитного покрытия», «контроль защитных покрытий», «изоляционные покрытия», «сплошность покрытия», то есть словосочетания «контроль изоляции» и «контроль изоляции на сплошность» являются равнозначными. Вместе с тем обращаем внимание, что ГОСТ 9.602- 2016 распространяется на подземные металлические сооружения. Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» лаборатория «проводит испытания образцов для целей обязательного или добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации». Аналогичные требования относятся ко всем аккредитованным субъектам аккредитации, в связи с чем аккредитованные органы по оценке соответствия оказывают услуги в пределах области аккредитации утвержденной Национальным центром аккредитации и размещенной в реестре субъектов аккредитации. В связи с вышеизложенным, оказание аккредитованными лабораториями услуг по проведению испытаний продукции и определению показателей, не входящих в область аккредитации, недопустимо». С учетом вышеуказанного, отклонение от участия в конкурсе конкурсных заявок потенциальных поставщиков в частности отсутствие слова «на сплошность» в методе контроля изоляции по продукциям «Сосуды», «Металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов» «Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности», «Грузоподъемные механизмы и машины» в областях аккредитации, является необоснованным. Таким образом, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» подлежит к допуску на участие в конкурсе. Конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «MSK Engineering» неправомерно отклонены от участия в конкурсе в части несоответствия области аккредитации привлекаемой испытательной лабораторий. А в части не обладания материальным и трудовым ресурсам отклонена правомерно. Так же, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Altinus LTD» правомерно отклонена от участия в конкурсе. Так как, потенциальным поставщиком ТОО «Altinus LTD» на арендованный у ТОО «СтройСити LTD» прибор «Измеритель глубины залегания арматуры моделей PS200» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе (№4656 от 16.02.2019 г.), согласно статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается в электронной форме в информационной системе электронных счет-фактур. Решение конкурсной комиссий по отклонению конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Жана Гасыр-К» в части несоответствия области аккредитации привлекаемой испытательной лабораторий является неправомерным. Вместе с тем, потенциальным поставщиком ТОО «Жана Гасыр-К» представлены неполные сведения о квалификации согласно приложений 6 к конкурсной документации и конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Жана Гасыр-К» подлежит отклонению согласно пп. 1) п. 150 Правил. Согласно пункту 4 и 5 Приложений 6 (сведений о квалификации) к конкурсной документации, потенциальные поставщики должны указать сведения о наличии требуемых материальных и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов. По представленному трудовому ресурсу, потенциальный поставщик обязан приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность и документ о квалификации (с указанием номера и даты выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии). Однако, потенциальным поставщиком ТОО «Жана Гасыр-К» не указаны требуемые ресурсы. Решение конкурсной комиссий по допуску конкурсной заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» является неправомерным, так как потенциальный поставщик ТОО «Дан-Строй-Проект» не подтверждает обладания прибором «теодолит». Согласно договора аренды приборов и оборудования №1 от 28.07.2021 года собственный прибор «Теодолит GT-5» находится в аренде у ТОО «Стройтехкопроект KZ A и K». Так же, потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» на собственный прибор «Теодолит GT-5» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе (№01 от 06.12.2018 г.), однако согласно статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура выписывается в электронной форме в информационной системе электронных счет-фактур. Установленное нарушение подпадает под профиль риска №5. №6. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил проведения камерального контроля, утвержденных приказом МФ РК от 30 ноября 2015 года № 598.	Управлением государственных закупок Кызылординской области (далее - Организатор) организована государственная закупка №6032833-1 на оказание услуг «Услуги технического надзора на «Строительство 50 квартирного жилого дома №2 в жилом квартале №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда» (далее - конкурс). Согласно протокола об итогов №5652827 от 27.08.2021 г., заявки потенциальных поставщиков ТОО «Дан-Строй-Проект» и ТОО «Стройтехкопроект KZ A и K» допущены к участию и победителем признан ТОО «Дан-Строй-Проект». На основании жалоб потенциальных поставщиков ТОО «Жана Гасыр-К», ТОО «Дан-Строй-Проект» и ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда», ТОО «Altinus LTD», ТОО «MSK Engineering» Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области (далее - Департамент) проведен камеральный контроль, по результатам которого посредством веб-портала государственных закупок направлено уведомление об устранении нарушений №43101000-4-5/6-146738 от 20.09.2021 г. (далее - уведомление), где названо - рушение конкурсной комиссии по допуску заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» и по отклонению заявки потенциального поставщика ТОО «Осем-КурылысКызылорда» является неправомерным». Организатор не согласен с выводами, указанными в уведомлении по следующим основаниям: Согласно необоснованного допуска заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены требования о наличии следующих необходимых материальных ресурсов(измерительных приборов): «Склерометр»- 1, «Прибор для определение слежаваемости асфальтобетонных смесей» - 1, «Прибор для уплотнения грунта методами Проктора» - 1, «Прибор для измерения влажности и плотности грунтов радиоизотопным методом» - 1, «Малливолтметр» - 1, «Люксметр» - 1, «Измеритель прочности бетона» - 1, «Измеритель влажности электронный» - 1, «Искровой дефектоскоп» - 1, «Динамический универсальный плотномер» - 1, «Теодолит» - 1, «Плотномер статический» - 1, «Измеритель глубины залегания арматуры» - 1, «Цифровой контактный термометр» - 1» где в качестве подтверждающего документа потенциальные поставщики должны предоставить электронную копию счет-фактур и накладные. То есть, организатором указывается требование о наличии электронных счет-фактуры или на бумажном носителе. Однако, Департаментом не учтено что одним из основанием для признания потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям которые указаны в пп.1 п.150 Правил осуществления государственных закупок, является несоответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, указанным в конкурсной документации, а не требования указанные в ст.412 Налогового кодекса, где имеется уполномоченный орган который осуществляет руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, а также соблюдение требования определенным Налоговым кодексом по выписываниию счет-фактуры. Кроме этого, Департаментом в уведомлении №43101000-4-6/7-110223 от 04.11.2020 года, установлено что в качестве подтверждающего документа следует признать фискальный чек, квитанцию к приходному кассовому ордеру и накладную на отпуск запасов, что в свою очередь противоречит нормам Гражданского кодекса и Правилам ведения бухгалтерского учета, а также доводам указанным в уведомлении № 43101000-4-5/6-146738 от 20.09.2021 года Таким образом, единственным уполномоченным органом в сфере государственных закупок по непонятным причинам в аналогичных, соответственно одинаковых случаях принимаются разные, зачастую противоречащие друг другу решения, тем самым способствуя увеличению нарушений ввиде в заблуждение заказчиков и организаторов, которые в целях недопущения правонарушений руководствуются ранее направленными уведомлениями в качестве «прецедента». В этой связи, Департаментом не редко практикуется «смена позиций» касательно подтверждения материальных ресурсов и опыта потенциальных поставщиков. Помимо этого, в уведомлении указано что потенциальный поставщик ТОО «Дан-Строй-Проект» не подтвердил обладания прибором «теодолит», так как прибор «Теодолит GT-5» находится в аренде у ТОО «Стройтехкопроект KZ A и K». Однако, Департаментом не приведены описание характера нарушения, со ссылкой на статьи, пункты и подпункты нормативных правовых актов, положения которых нарушены. Так же, Департаментом в уведомлении указано, что потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» на собственный прибор «Теодолит GT-5» предоставлен счет-фактура на бумажном носителе. Однако, по конкурсам №6033032-1, 6033042-1, 6033045-1, 6033008-1 где потенциальным поставщикам указаны одинаковые квалификационные требования, касательно несоответствия заявки потенциального поставщика ТОО «Стройтехкопроект KZ A и K» в части не обладания прибором «теодолит» так как представлена счет-фактура на бумажном носителе в уведомлении не указано, что противоречит принципам осуществления государственных закупок в части предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок. Согласно ст.37 п.1 Закона «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Приостановить до 1 января 2019 года действие пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 412 Налогового кодекса, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции: при совершении оборота по реализации товаров, работ, услуг обязаны выписать счет-фактуру: 1) плательщики налога на добавленную стоимость, предусмотренные подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса; 2) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, 3) комиссионер, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, в случаях, установленных статьей 416 настоящего Кодекса; 4) экспедитор, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, в случаях, установленных статьей 415 настоящего Кодекса. Таким образом, до 1 января 2019 года выписку счетов-фактур в электронном виде в обязательном производят: 1) налогоплательщики, являющиеся уполномоченными экономическими операторами, таможенными представителями, таможенными перевозчиками, владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных складов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о таможенном деле; 2) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, (а именно, государственные закупки и импорт товаров по сниженной ставке ВТО в РК при их последующей перепродаже) 3) крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу. Согласно портала «данных о плательщике НДС» Комитета государственных доходов МФ РК, поставщик - ИП «Уразбаеров Р.М.»(ИИН 810614302261), который выписывал счет-фактуру №01 от 06.12.2018 г. на прибор «Теодолит марка GT-5» не является НДС плательщиком. Таким образом, поставщик - ИП «Уразбаеров Р.М.» не обязан выписывать счет-фактуру в электронной форме согласно вышеуказанных норм. Касательно необоснованного отклонения заявки потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» Согласно приложения 1-4 к конкурсной документации (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены требования о наличии следующих необходимых материальных ресурсов: «аккредитованная лаборатория с областями аккредитации: металлоконструкция здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля-радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковой, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение». Согласно письма Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (далее - Комитет) №24-02-24/5920 от 10.09.2021 года следует, ГОСТ 9.602-2016 метод контроля изоляции у аккредитованной лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» распространяется в областях подземные металлические сооружения, тогда как, согласно требованиям приложения 1-4 к конкурсной документации методы неразрушающего контроля должны иметься в областях - металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины. А также, согласно вышеуказанного письма Комитета, оказание аккредитованными лабораториями услуг по проведению испытаний продукции и определению показателей, не входящих в область аккредитации, недопустимо. Комитетом в разъяснении четко и предельно ясно написано что проведение испытаний лабораторией не имеющих соответствующих областей аккредитации неподзволительно. Однако, Департаментом по непонятной причине учитывались равнозначные, аналогичные термины и значения в расчет. Кроме этого, Департамент направляет в адрес уполномоченного органа «запрос в виде разъяснения» о предоставлении комментарии к квалификационным требованиям в котором ни никакого отношения не имеет. Тогда как, согласно ст.150 Правил конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие потенциального поставщика к квалификационным требованиям. В этой связи не ясно является ли «запрос в виде разъяснения» конкурсной документацией либо квалификационным требованием. На основании изложенного, Организатор просит уведомление Департамента от 20.09.2021 №43101000-4-5/6-146738 признать недействительным и удовлетворить данное возражение.	Рекомендация апелляционной комиссии - о частичном удовлетворении возражения.	Касательно отклонения заявки ТОО "Осем-Курылыс-Кызылорда". В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках", к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования в части обладания материальными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. В конкурсной документации организатором установлены квалификационные требования в части обладания аккредитованной лабораторией с областями аккредитации "металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины (с методами неразрушающего контроля-радиографический, ультразвуковой, магнитопорошковой, проникающими веществами, внешний осмотр и измерение, контроль изоляции на сплошность). Механические испытания: измерение твердости, изгиб и растяжение." В ходе изучения посредством веб-портала государственных закупок установлено, что потенциальным поставщиком ТОО "Осем-Курылыс-Кызылорда" привлечена субподрядчик (соисполнитель) ТОО "ЗапКазЭкспертиза". Согласно протоколу об итогах от 26.08.2021 года, конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» отклонена по причине: «Өтінетті өнім берушімен аккредиттелген зертханасы бар қызметтер көрсету кезіндегі бірлесіп орындаушы ретінде тартылған «ЗапКазЭкспертиза» ЖШС-нің аккредиттеу аймақтарында конкурстық құжаттаманың 1-4 қосымшасына сайкес оқшаулаудың үдіскідегін бақылау бойынша бұзылған сынау әдісі болмауына байланысты есепке алынған жоқ. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, в связи с несоответствием в области аккредитация «металлоконструкции здания, сооружения и строительных объектов, основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности, грузоподъемные механизмы и машины» ТОО «ЗапКазЭкспертиза», привлеченных в качестве соисполнителей при оказании услуг с аккредитованной лабораторией, в части «неразрушающего метода контроля испытаний по контролю изоляции на сплошность» согласно требованиям приложения 1-4 к конкурсной документации". Так, Департаментом внутреннего государственного аудита по Кызылординской области был направлен запрос в адрес Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстана по применению области аккредитации аккредитованных лаборатории. Согласно предоставленному ответу Комитета №24-02-24/5819 от 07.09.2021 года, где указано: «ТОО «ЗапКазЭкспертиза» является испытательной лабораторией, аккредитованной на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», с аттестатом аккредитации № KZ.T.05.1953 от 7 марта 2017 года. По результатам анализа области аккредитации лаборатории ТОО «ЗапКазЭкспертиза» для продукции (объекта) «Трубы. Основной металл, сварные соединения, наплавленные поверхности» указана характеристика (показатель) «контроль изоляции на сплошность», для иной продукции(объектов) как «Металлоконструкции, здания и сооружения...», «Грузоподъемные механизмы и машины» и другие, указана характеристика (показатель) «контроль изоляции», при этом в области аккредитации для всех объектов испытаний указаны одинаковые НД на методы испытаний: 1) ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», содержащий основные типоразмеры сварных швов; 2) ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». В данном НД в разделе 6 «Требования к защитным покрытиям и методам испытаний» по отношению к изоляции встречаются такие словосочетания как «сплошность защитного покрытия», «контроль защитных покрытий», «изоляционные покрытия», «сплошность покрытия», то есть словосочетания «контроль изоляции» и «контроль изоляции на сплошность» являются равнозначными. Вместе с тем обращаем внимание, что ГОСТ 9.602-2016 распространяется на подземные металлические сооружения. С учетом вышеизложенного, Комитет сообщает, что заявка потенциального поставщика ТОО «Осем-Курылыс-Кызылорда» неправомерно отклонена от участия в данном конкурсе. Касательно неправомерного допуска заявки потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект». Согласно приложению 1-4 к конкурсной документации (квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) к потенциальным поставщикам установлены требования о наличии следующих необходимых материальных ресурсов. «Склерометр»- 1, «Прибор для определение слежаваемости асфальтобетонных смесей» - 1, «Прибор для уплотнения грунта методами Проктора» - 1, «Прибор для измерения влажности и плотности грунтов радиоизотопным методом» - 1, «Малливолтметр» - 1, «Люксметр» - 1, «Измеритель прочности бетона» - 1, «Измеритель влажности электронный» - 1, «Искровой дефектоскоп» - 1, «Динамический универсальный плотномер» - 1, «Теодолит» - 1, «Плотномер статический» - 1, «Измеритель глубины залегания арматуры» - 1, «Цифровой контактный термометр» - 1». В ходе изучения посредством веб-портала государственных закупок установлено, что потенциальным поставщиком ТОО «Дан-Строй-Проект» заявлены и приложены подтверждающие документы требуемых материальных ресурсов. Тем самым, заявка потенциального поставщика ТОО «Дан-Строй-Проект» правомерно допущены к участию в данном конкурсе. В этой связи, Комитетом с учетом рекомендации апелляционной комиссии принято решение о частичном удовлетворении возражения.

По результатам рассмотрения возражения в пределах, оспариваемых объектом государственного аудита вопросов, принято следующее решение: о частичном удовлетворении возражения.

Уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту/ Руководитель ведомства уполномоченного органа по внутреннему государственному аудиту Кавкитаев Алмас Кескирович

Примечание:

* Государственные закупки свыше 1 миллиарда тенге