Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт
приемки объекта в эксплуатацию

№ 10/2019
«09» 09 2019 г.

Заказчик ТОО «БатысРегионЦентр», Республика Казахстан, город Актобе, ул.Маресьева, 14
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии
«09» 09 2019 г., ТОО «АЭS and Limited», Рахатұлы Ұлан, г.Актобе, ул.Гагарина, 2
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«09» 09 2019 г., Инжэксперт, Кантарбаев Роллан Акжолович, №KZ78VJE00002091 от 01.10.2014г., №KZ51VJE00002092 от 01.10.2014г., №KZ08VJE00002090 от 01.10.2014г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту
«09» 09 2019 г., ТОО «Стройреклампроект», Халетова Б.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген, новое строительство
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу город Актобе, с/к Актюбрентген
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20__ г. №_____

_____
наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года

_____
наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Стройреклампроект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «БатысРегионЦентр»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль, 2019

месяц, год

окончание работ сентябрь, 2019

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 3

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Объем здания			
Б том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с государственными нормативными документами по проектированию, в том числе по пожаро- и взрывобезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении технологических регламентов, норм и правил техники безопасности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Овчаренко Я.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кантарбаев Р.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Халетова Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 225х20,5 СТ РК Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 160х14,6 СТ РК Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 140х12,7 СТ РК Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 – 110х10 СТ РК Труба СТ Ду219х4,0мм Труба СТ Ду108х4,0мм Труба СТ Ду89х3,0мм Труба СТ Ду57х3,0мм Труба СТ Ду32х3,0мм	м	100 5,45 1,313 117,28 2,5 15,06 15,4 444,3 22	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	224,043	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d = 100 d = 80 d = 50	шт	2 2 1	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =	шт		
	d = 100	шт	1	

	d = 50 d = 25 d = 15		1 3 1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники Ду57х3 – Ду32х3мм	шт	1	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления ГРПШ-13-2НВУ1	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик Овчаренко Я.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Халетова Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

« АЭS and Limited »
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ
АКТОБЕ ҚАЛАСЫ
Индекс 030000 Актобе қаласы
ул.Гагарина д.№2
8-778-160-56-56
e-mail: aes.aes.2010@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЭS and Limited»
В ГОРОДЕ АКТОБЕ
Индекс 030000 г.Актобе
ул.Гагарина д.№2
8-778-160-56-56
e-mail: aes.aes.2010@mail.ru

Исх.№10
от 11.03.2021г.

Директору
ТОО «Батыс Регион Центр»
г-ну Овчаренко Я.А.

Согласно пункта 9 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», уровень ответственности проектируемого объекта, включая новые и (или) изменение (реконструкция, расширение, модернизация, техническое перевооружение, реставрация, капитальный ремонт) существующих объектов, определяется заказчиком.

В этой связи прошу определить уровень ответственности нижеследующих объектов:

1. **2015** - *Строительство подводящего внутриквартального газопровода газораспределительной системы к жилым домам ск Акжар-1 (высокое давление 0,6Mпа)*
2. **2016** - *Строительно-монтажные работы по газоснабжению подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2Mпа переходящий на 0,6МПа УПТК-Актюбжилстрой*
3. **2017** - *Строительство подземного подводящего и внутриквартального газопровода к ж.м. «Геолог» (высокое давление 0,6Mпа)*
4. **2018** - *Газоснабжение подводящего подземного, наружного внутриквартального газопровода с установкой ПГБ СК Актюбсельмаш. Газопровод высокого давления 1,2 Mпа, 0,6 Mпа*
5. **2019** - *Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Mпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген*
6. **2020** - *Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Mпа и 0,6 Mпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик.*

Директор
ТОО «АЭS and Limited» **Рахатұлы Ұ.**

«Батыс Регион Центр»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 090540018968
Индекс 030000, Актобе қаласы,
Маресьева көшесі, 14
e-mail: batysregiontsentr@mail.ru

БАТЫС РЕГИОН ЦЕНТР

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Батыс Регион Центр»
БИН 090540018968
Индекс 030000, город Актобе, ул. Маресьева, 14
e-mail: batysregiontsentr@mail.ru

Исх. № 19
от 29.03.2021г.

Директору
Товарищество с ограниченной ответственностью
«АЭS and Limited»
Рахатұлы Ұ.
БИН 100940016554
г.Актобе, ул.Гагарина, 2

ТОО «Батыс Регион Центр» согласно вашего письма исх.№10 от 11.03.2021 года сообщает следующее.

Согласно действующего законодательство «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» на то время объекты:

2015 - Строительство подводящего внутриквартального газопровода газораспределительной системы к жилым домам ск Акжар-1 (высокое давление 0,6Мпа)

2016 - Строительно-монтажные работы по газоснабжению подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2Мпа переходящий на 0,6МПа УПТК-Актюбжилстрой

2017 - Строительство подземного подводящего и внутриквартального газопровода к ж.м. «Геолог» (высокое давление 0,6Мпа)

2018 - Газоснабжение подводящего подземного, наружного внутриквартального газопровода с установкой ПГБ СК Актюбсельмаш. Газопровод высокого давления 1,2 Мпа, 0,6 Мпа

2019 - Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген

2020 - Газификация подводящего внутриквартального газопровода высокого давления 1,2 Мпа и 0,6 Мпа с установкой ГРПШ в ск Геофизик.

в связи с вышеизложенным перечисленные объекты относятся к **первому (повышенному) уровню ответственности.**

Директор_____**Овчаренко Я.А.**

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация
о соответствии

№ 11/2019
«09» 09 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЭS and Limited», г.Актобе, ул.Гагарина, д.2
наименование организации, юридический адрес

в лице Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген, город Актобе, с/к Актюбрентген
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ТОО «БатысРегионЦентр», Овчаренко Я.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Стройреклампроект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «БатысРегионЦентр»
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с государственными нормативными документами по проектированию, в том числе по пожаро- и взрывобезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении технологических регламентов, норм и правил техники безопасности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль, 2019
месяц, год

окончание работ сентябрь, 2019
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяца(-ев):

фактически, месяца(-ев): 3

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЭS and Limited», Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Заключение о соответствии выполненных работ по проекту

№ 12/2019
«09» 09 2019 г.

Авторский надзор ТОО «Стройреклампроект», Халетова Баян
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Халетовой Баян
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании № 2 от 30.06.2019г.
№ договора и дата
по объекту: Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген, город Актобе, с/к Актюбрентген
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является ТОО «БатысРегионЦентр», Овчаренко Я.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АЭS and Limited»
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль, 2019
месяц, год
окончание работ сентябрь, 2019
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца(-ев);
фактически 3 месяца(-ев);

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Стройреклампроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ТОО «БатысРегионЦентр»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация ТОО «Стройреклампроект», Халетова Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

эксперт(ы) по авторскому
надзору Халетова Баян

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Заключение о качестве
строительно-монтажных работ

№ 13/2019
«09» 09 2019 г.

Технический надзор Инжэксперт, Кантарбаев Р.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Кантарбаев Роллан Акжолович, №KZ78VJE00002091 от 01.10.2014г., №KZ51VJE00002092 от 01.10.2014г., №KZ08VJE00002090 от 01.10.2014г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании №7 от 30.07.2019г.
№ договора и дата
по объекту: Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген, город Актобе, с/к Актюбрентген
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является ТОО «БатысРегионЦентр», Овчаренко Я.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АЭS and Limited»
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Рахатұлы Ұлан
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль, 2019
месяц, год
окончание работ сентябрь, 2019
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически 3 месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тысяч тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Стройреклампроект»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ТОО «БатысРегионЦентр»
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация Инжэксперт, Кантарбаев Р.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору Кантарбаев Роллан Акжолович, №KZ78VJE00002091 от 01.10.2014г., №KZ51VJE00002092 от 01.10.2014г., №KZ08VJE00002090 от 01.10.2014г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата, М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "БатысРегионЦентр", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева, 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом №2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9 от 07.06.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за **сентябрь 2019** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа										
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	210,52	1002,56	964,4	211059	203026	0	48714	280554	
						38,16	283,23	8033	59625		20782		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	46,12	9365,82	0	431952	0	0	311005	802393	
						9365,82	0	431952	0		59437		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,5	11238,98	0	73053	0	0	52598	135704	
						11238,98	0	73053	0		10052		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	4885,66	0	30780	0	0	22161	57176	
						4885,66	0	30780	0		4235		
5	5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	245,77	206,25	206,25	50690	50690	0	12824	68596	
						0	72,47	0	17811		5081		
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,8	4885,66	0	184678	0	0	132968	343058	
						4885,66	0	184678	0		25412		
7	7	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	37,8	2663		100661		100661		108714	
											8053		
8	8	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,005	2676945,47	886657,2	13385	4433	258	9827	25069	
						1738731,8	246553,83	8694	1233		1857		
9	9	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,05	5040		25452		25452		27488	
											2036		
10	10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ложемент	км трубопровода	0,0013	2676945,47	886657,2	3480	1153	67	2555	6518	
						1738731,8	246553,83	2260	321		483		
11	11	С123-010502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,313	3839		5041		5041		5444	
											403		
12	12	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	7335,67	44,56	36678	223	4690	31511	73645	
						6353,13	12,8	31766	64		5455		
13	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,112	2035673,7	626647,63	227995	70185	2208	173148	433235	
						1389311,6	172266,56	155603	19294		32091		
14	14	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	113,12	2376		268773		268773		290275	
											21502		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Ц13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	6648,07	225,7	66481	2257	3376	37117	111885	
						6084,75	0	60848	0		8288		
16	16	Е11-250127-0101 Изм. и доп. вып. 15бК=0.26	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,106	275137,69	223685,63	29165	23711	78	9689	41962	
						50712,48	49731,36	5376	5272		3108		
17	17	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15бК=0.26	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,106	100298,89	83748,24	10632	8877	190	3137	14871	
						14759,55	17766,55	1565	1883		1102		
18	18	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	181322,84	19161,44	181323	19161	107866	54125	254284	
						54295,25	376,37	54295	376		18836		
19	19	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1422		1422		1422	114	1536	
20	20	Е11-250108-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями. ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	1	1677066,86	814879,24	1677067	814879	361170	659991	2524023	
						501017,4	224247,47	501017	224247		186965		
21	21	Ц13-100904-0101 #Р, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,115	163271,21	113120,06	18776	13009	0	6195	26969	
						50151,15	24665,76	5767	2837		1998		
22	22	С121-130809-0302	Лента	м	115	85		9775		9775	782	10557	
23	23	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	8293,71	5429,9	232224	152037	0	118969	379288	
						2863,8	1428,01	80187	39984		28095		
24	24	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4750		19000		19000	1520	20520	
25	25	С123-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3806		7612		7612	609	8221	
26	26	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	2175		47850		47850	3828	51678	
27	27	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	17027,89	795,75	17028	796	1942	14520	34071	
						14289,98	376,37	14290	376		2524		
28	28	С123-040904-0643	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 290 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	1	116069		116069		116069	9286	125355	
29	29	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	8293,71	5429,9	24881	16290	0	12747	40638	
						2863,8	1428,01	8591	4284		3010		
30	30	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2175		4350		4350	348	4698	
31	31	С123-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4792		4792		4792	383	5175	
32	32	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	43596,96	12531,47	43597	12531	11092	24148	73164	
						19973,23	4418,35	19973	4418		5420		
33	33	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0.5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,04	47755		1910		1910	153	2063	
34	34	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2976507,75	651998,81	4465	978	144	3656	8771	
						2228391	233884,37	3343	351		650		
35	35	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	2376		3600		3600	288	3888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления 0,6 Мпа									6401486	
			Раздел: 2. Молниезащита ГРПШ										
36	36	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,05	5777304,06	2646927,86	288865	132346	2730	186551	513450	
						3075772,5	692944,02	153789	34647		38033		
37	37	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	13924,64	125,86	34812	315	29209	5297	43317	
						2115,2	46,67	5288	117		3209		
38	38	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50	1016		50800		50800	4064	54864	
39	39	Е11-040101-2602 Изм. и доп. вып. 14	Скважины глубиной до 6 м. Бурение шнековое станками типа СО 2. Группы 2 группы	м бурения	7,5	4106,09	2758,68	30796	20690	0	15764	50284	
						1347,4	1125,32	10106	8440		3725		
40	40	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,12	529,1	14	1651	44	821	546	2373	
						252,11	1,51	787	5		176		
41	41	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,12	520,12	9,93	1623	31	1132	320	2099	
						147,34	1,51	460	5		155		
			Итого по разделу: 2. Молниезащита ГРПШ									666387	
			Раздел: 3. Обвязка ГРПШ										
42	42	Е11-190301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	162588,24	5647,2	162588	5647	76733	80374	262399	
						80207,68	1806,21	80208	1806		19437		
43	43	ТОО "Аквагаз"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2НВУ1	шт	1	196428,57		196429		196429		196429	
			Отпускная цена			196429		196429					
			Сметная стоимость оборудования					*196429*					
44	44	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямa	4	13972,66	0	55891	0	0	40241	103822	
						13972,66	0	55891	0		7691		
45	45	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,24	145445,68	10338,91	34907	2481	25756	6549	44773	
						27788,73	2198,63	6669	528		3316		
46	46	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0112	592760,76	35020,59	6639	392	545	3953	11439	
						509120,64	2386,69	5702	27		847		
47	47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,73	529,1	14	386	10	192	128	555	
						252,11	1,51	184	1		41		
48	48	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,73	520,12	9,93	380	7	265	75	491	
						147,34	1,51	108	1		36		
			Итого по разделу: 3. Обвязка ГРПШ									619908	
			Раздел: 4. Ограждение и покрытие										
49	49	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	9	2431,24	222,2	21881	2000	73	22238	47649	
						2200,92	86,97	19808	783		3530		
50	50	С121-040509-0112	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	9	2896		26064		26064	2085	28149	
51	51	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	11416,29	184,53	171244	2768	103715	71053	261681	
						4317,41	68,57	64761	1029		19384		
52	52	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,29	42587		12350		12350	988	13338	
53	53	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	17	21743,18	5662,82	369634	96268	1877	361066	789156	
						15969,92	2029,4	271489	34500		58456		
54	54	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4895,66	168,03	4896	168	254	5309	11022	
						4473,92	25,59	4474	26		816		
55	55	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж	т конструкций	0,371	326126,92	40251,22	120993	14933	8037	69694	205942	
						264211,74	8041,26	98023	2983		15255		
56	56	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		15,4	1616		24886		24886		26877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1991		
57	57	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23976	256599		61522		61522	4922	66444	
58	58	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04584	256599		11762		11762	941	12703	
59	59	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,75	1611		52760		52760	4221	56981	
60	60	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01994	639041		12742		12742	1019	13762	
61	61	С123-021104-1802	Колпачки-заглушки 1"	шт.	14	150		2100		2100	168	2268	
62	62	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490		980		980	78	1058	
63	63	С121-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4209		4209		4209	337	4546	
64	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,6	529,1	14	6138	162	3051	2030	8821	
						252,11	1,51	2924	17		653		
65	65	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,33	16108		37532		37532	3003	40534	
66	66	С121-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	2958		1183		1183	95	1278	
			Итого по разделу: 4. Ограждение и покрытие									1592209	
			Раздел: 5. Площадка ГРШП										
67	67	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,42	31523,89	10094,89	44764	14335	23457	12007	61313	
						4910,2	4181,92	6972	5938		4542		
68	68	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,576	166312,44	6854,21	95796	3948	74063	16974	121791	
						30876,37	1506,73	17785	868		9022		
69	69	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00136	219813		299		299	24	323	
70	70	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,00424	154342,32	73638,9	654	312	173	175	896	
						39956,95	19797,79	169	84		66		
71	71	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00424	463120		1964		1964	157	2121	
72	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	226241		1629		1629	130	1759	
73	73	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02224	5092481,85	7723,15	113257	172	82624	27784	152324	
						1369645,2	3192,98	30461	71		11283		
74	74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,12296	529,1	14	65	2	32	22	94	
						252,11	1,51	31	0		7		
75	75	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,12296	170,53	3,25	21	0	15	4	27	
						48,31	0,49	6	0		2		
76	76	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ОП-1, ОП-2	м3 основания	2,25	31523,89	10094,89	70929	22714	37167	19025	97150	
						4910,2	4181,92	11048	9409		7196		
77	77	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,339	166312,44	6854,21	56380	2324	43589	9990	71679	
						30876,37	1506,73	10467	511		5310		
78	78	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00219	219813		481		481	39	520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01668	5092481,85	7723,15	84943	129	61968	20838	114243	
						1369645,2	3192,98	22846	53		8462		
80	80	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,33	6132		2024		2024		2185	
											162		
81	81	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01368	240344		3288		3288		3551	
											263		
82	82	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,041	154342,32	73638,9	6328	3019	1671	1690	8660	
						39956,95	19797,79	1638	812		641		
83	83	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,041	463120		18988		18988		20507	
											1519		
84	84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,189	529,1	14	629	17	313	208	904	
						252,11	1,51	300	2		67		
85	85	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,189	170,53	3,25	203	4	141	40	262	
						48,31	0,49	57	1		19		
86	86	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	17027,89	795,75	34056	1591	3884	29039	68143	
						14289,98	376,37	28580	753		5048		
87	87	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	96111		192222		192222		207600	
											15378		
88	88	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3083		12332		12332		13319	
											987		
89	89	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,015	2976507,75	651998,81	44648	9780	1442	36565	87709	
						2228391	233884,37	33426	3508		6497		
90	90	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	2607		39261		39261		42402	
											3141		
91	91	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0135	5948662,23	3022883,61	80307	40809	1541	48866	139507	
						2811610,78	844682,86	37957	11403		10334		
92	92	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,08	529,1	14	2688	71	1336	889	3863	
						252,11	1,51	1281	8		286		
93	93	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,08	520,12	9,93	2642	50	1843	522	3417	
						147,34	1,51	748	8		253		
94	94	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0025	6517662,91	3078678,48	16294	7697	839	10042	28443	
						3103240,8	954230,08	7758	2386		2107		
95	95	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	6132		15330		15330		16556	
											1226		
96	96	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00264	2011517,7	621596,83	5310	1641	2	4081	10143	
						1389311,6	172266,56	3668	455		751		
97	97	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,64	2376		6273		6273		6774	
											502		
98	98	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	8293,71	5429,9	49762	32579	0	25493	81276	
						2863,8	1428,01	17183	8568		6020		
99	99	С123-010502-0817	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,4	5040		2016		2016		2177	
											161		
100	100	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	7239		14478		14478		15636	
											1158		
101	101	С123-020304-1609	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		2	3765		7530		7530		8132	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стра. а происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							602		
102	102	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0443	5948662,23	3022883,61	263526	133914	5058	160354	457790	
						2811610,78	844682,86	124554	37419		33910		
103	103	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0443	514893		22810		22810		24635	
											1825		
104	104	Е11-220601-1006 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0025	18064195,58	3553215,41	45160	8883	35004	4004	53098	
						509472	1108350,85	1274	2771		3933		
105	105	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	529,1	14	529	14	263	175	760	
						252,11	1,51	252	2		56		
106	106	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	170,53	3,25	171	3	119	34	221	
						48,31	0,49	48	0		16		
107	107	Е11-060701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком	м3	0,06	38183,68	9099,31	2291	546	1023	827	3367	
						12027,86	3113,81	722	187		249		
108	108	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1422		2844		2844		3072	
											228		
109	109	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0157	592760,76	35020,59	9306	550	763	5541	16035	
						509120,64	2386,69	7993	37		1188		
110	110	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0157	514893		8084		8084		8731	
											647		
111	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,454	529,1	14	240	6	119	79	345	
						252,11	1,51	114	1		26		
112	112	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,454	170,53	3,25	77	1	54	15	100	
						48,31	0,49	22	0		7		
			Итого по разделу: 5. Площадка ГРШП									1963560	
			Раздел: 6. Переход газопровода через автодорогу										
113	113	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	6	1002,56	964,4	6015	5786	0	1388	7996	
						38,16	283,23	229	1699		592		
114	114	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	206,25	206,25	1238	1238	0	313	1675	
						0	72,47	0	435		124		
115	115	Е11-250109-0101 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	100	111033,05	50805,67	11103305	5080567	0	6867912	19408914	
						60227,37	15244,19	6022737	1524419		1437697		
116	116	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	100	9953		995300		995300		1074924	
											79624		
117	117	Ц13-390201-0507	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание полученное	стык	10	6629,77	207,4	66298	2074	3376	37117	111688	
						6084,75	0	60848	0		8273		
118	118	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание полученное	стык	5	3829,84	122	19149	610	1154	10605	32134	
						3477	0	17385	0		2380		
119	119	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание полученное	стык	9	2859,2	91,5	25733	824	1440	14317	43253	
						2607,75	0	23470	0		3204		
120	120	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	24	121398,66	114111,97	2913568	2738687	1449	655473	3854564	
						7226,3	22786,18	173431	546868		285523		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр ,норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель ,инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	121	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная. количество окрасок: 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,315	3301,98	6,02	37362	68	9456	22296	64431	
						2460,23	2,89	27838	33		4773		
122	122	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,00848	592760,76	35020,59	5027	297	412	2993	8661	
						509120,64	2386,69	4317	20		642		
123	123	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00624	256599		1601		1601		1729	
											128		
124	124	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	309457		74		74		80	
											6		
125	125	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	529,1	14	265	7	131	87	380	
						252,11	1,51	126	1		28		
126	126	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	170,53	3,25	85	2	59	17	110	
						48,31	0,49	24	0		8		
127	127	Е11-460302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2	11883,94	5046,57	23768	10093	0	15081	41957	
						6837,37	2139,29	13675	4279		3108		
128	128	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	13570,57	0	27141	0	2238	24405	55669	
						12451,32	0	24903	0		4124		
			Итого по разделу: 6. Переход газопровода через автодорогу									24708165	
			Раздел: 7. Надземный газопровод										
129	129	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,37	2556013,52	409992,77	945725	151697	21436	816762	1903485	
						2088084,9	141676,28	772591	52420		140999		
130	130	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	370	1185		438450		438450		473526	
											35076		
131	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,2	529,1	14	2751	73	1368	910	3954	
						252,11	1,51	1311	8		293		
132	132	Е11-130301-1406 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,2	170,53	3,25	887	17	619	175	1147	
						48,31	0,49	251	3		85		
133	133	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	12647,61	662,03	12648	662	1817	10113	24581	
						10168,58	150,55	10169	151		1821		
134	134	С123-040909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	16114		16114		16114		17403	
											1289		
135	135	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	471		1413		1413		1526	
											113		
136	136	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392		392		392		423	
											31		
137	137	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ям	9	13972,66	0	125754	0	0	90543	233601	
						13972,66	0	125754	0		17304		
138	138	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,54	145445,68	10338,91	78541	5583	57952	14736	100739	
						27788,73	2198,63	15006	1187		7462		
139	139	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0972	259672,55	51825,17	25240	5037	7945	9261	37262	
						126108,35	11981,13	12258	1165		2760		
140	140	С121-050201-0802	Сталь угловая 50х50 мм	т	0,012735	256599		3268		3268		3529	
											261		
141	141	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,45	537		242		242		261	
											19		
142	142	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		24,3	1016		24689		24689		26664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр поз./м. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							1975		
143	143	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,86	3301,98 2460,23	6,02 2,89	9444 7036	17 8	2390	5636 1206	16286	
144	144	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	9038,17 7532,16	477,45 225,82	9038 7532	477 226	1029	7680 1337	18056	
145	145	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	48102		48102		48102	3848	51950	
146	146	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685		3370		3370	270	3640	
147	147	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	22755,39 17985,24	1588,62 333,3	68266 53956	4766 1000	9545	53857 9770	131893	
148	148	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	96111		96111		96111	7689	103800	
149	149	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	66944		133888		133888	10711	144599	
150	150	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3083		6166		6166	493	6659	
151	151	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916	793	10709	
152	152	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	12488,46 10168,58	502,88 75,27	49954 40674	2012 301	7268	40156 7209	97319	
153	153	С123-040902-3903	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С. PN 40. DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	2507		7521		7521	602	8123	
154	154	С123-040902-3901	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С. PN 40. DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1569		1569		1569	126	1695	
155	155	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	31915,58 5563,51	404,47 136,46	271282 47290	3438 1160	220555	47481 25501	344264	
156	156	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	20068,82 5034,01	277,59 95,92	110379 27687	1527 528	81165	27650 11042	149071	
157	157	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1	17116,48 4243,61	231,29 82,05	18828 4668	254 90	13906	4663 1879	25370	
158	158	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22,27	4625,37 4243,61	231,29 82,05	103007 94505	5151 1827	3351	94406 15793	213206	
159	159	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	546		12012		12012	961	12973	
160	160	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,27	226		61		61	5	66	
161	161	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	37,37	3135,34 3053,04	0 0	117168 114092	0 0	3075	111810 18318	247296	
162	162	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02072	8028707,33 2811610,78	3022883,61 844682,86	166355 58257	62634 17502	45464	75001 19308	260664	
163	163	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		4	471		1884		1884		2035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							151		
164	164	С123-020101-0120	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		6	228		1368		1368		1477	
				шт.							109		
			Итого по разделу: 7. Надземный газопровод низкого давления									4679252	
			ИТОГО:					25524900	10041207	4695135	12110920	40630969	
								10592122	2707876	196429	2995148		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							196429			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		812619					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41443588	
			НДС			12 %		4973231					
			Итого с НДС									46416818	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЗС and Limited"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ракатулы У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "БатысРегионЦентр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овчаренко Я.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО "Стройректимпроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Халетова Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Инжэксперт

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кантарбаев Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "БатысРегионЦентр", Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Маресьева, 14
Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited" Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Гагарина, дом 2
Стройка: Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген
Договор подряда № 9 от 07.06.2019г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2019 года.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)				Налоги		Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе					
			В отчетном месяце	Дополнительные затраты		отчислен.в фонд занят.	дорожный фонд (0,5%) от общей	
				на приобретение материалов	другие дополн. расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы внутриквартального подводящего газопровода высокого давления (0,6Мпа) в подземном исполнении к с/к Актюбрентген	46 416 818	46 416 818					4 973 231
	К оплате	-	**46 416 818,00**					

К оплате : Сорок шесть миллионов четыресто шестьнадцать тысяч восемьсот восемьнадцать тенге

Заказчик :

ТОО "БатысРегионЦентр"

Директор _____ Овчаренко Я.А.

Авторский надзор
ТОО "Стройреклампроект"

Директор _____ Халетова Б.

Подрядчик:

ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ Рахатұлы Ұ.

Технический надзор
"Инжэксперт"

_____ Кантарбаев Р.А.