Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
**№5821311**

Конкурстың № 6360219-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қостанай облысының Полиция департаменті» ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-10-11 11:20:31 дейін 2021-10-18 11:20:31
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100540013595 | КҚ жобасына ескерту | ТОО «СарыаркаАвтоПром» является производителем автомобилей на территории Республики Казахстан, в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. Для возможности участия просим Вас внести следующие изменения в техническую спецификацию, а именно: - изменить Аудиосистему, так как не имеет поддержку CD; - Исключить: Характеристика СГУ. Сигнальная громкоговорящая установка должна обеспечивать: - подачу специальных световых сигналов в режиме «Проблеск» частотой от 2 Гц до 4 Гц; - трансляцию речевой информации при работе с микрофоном - наличие функции. Подачу специальных звуковых сигналов. Габаритные размеры светоакустического блока (далее САБ) (без учета зацепов и креплений и выступающих за общий корпус различных деталей): - длина: от 1100 до 1200 мм; - высота: не более 60 мм.; - ширина: от 290 до 310 мм; Комплектность: Светоакустический блок - 1 шт; Силовой блок - 1 шт; Микрофон-манипулятор - 1 шт; Комплект креплений на автомобиль - 1 комплект; Кабель питания - 1 шт; Кабель управления - 1 шт; Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации) на государственном языке или на русском языке - 1 комплект; | 2021-10-12 09:58:16 | Отклонить замечания | ГУ «Департамент полиции Костанайской области рассмотрев ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. Вносить изменения и дополнения считаем нецелесообразным, так как предложенные Вами параметры не являются столь необходимыми для данного вида закупа, соответственно, конкурсную документацию оставляем без изменений. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100540013595 | ҚҚ жобасына ескерту | Добавить в Техническую спецификацию: 1) В комплект СГУ входят: светоакустическая панель; блок управления с микрофоном; комплект соединительных кабелей; переходник для подключения блока СГУ к планшету сотрудника. зацепы для крепления СГУ на автомобиль должны отвечать требованию Заказчика. «горячая кнопка» с кабелем 2) СГУ обеспечивает: подачу специальных световых сигналов светодиодными модулями частотой 2-4Гц; трансляцию речевой информации при работе с микрофоном; подачу специальных звуковых сигналов WALL, YELP, HI-LO, HORN; при воспроизведении звуковых сигналов 4 часа «работа», 30 мин «молчание»; при воспроизведении световых сигналов режим работы непрерывный; наличие режима «горячая кнопка» - включение световых и звуковых сигналов на 15-20 секунд для проезда перекрестков. Кнопка включения данного режима устанавливается на панель автомобиля и имеет светодиодную подсветку, для упрощения идентификации в темное время суток; управление СГУ всеми режимами с микрофона-манипулятора; типы световой сигнализации: «везде»; наличие защиты от «переполюсовки» при неправильном включении источника питания, перегрузке по току; возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -45С до +50С, ударных нагрузках до 10g, влажности до 98 %; питание от бортовой сети автомобиля 10,8 — 14,5 В. | 2021-10-12 10:00:22 | Отклонить замечания | ГУ «Департамент полиции Костанайской области рассмотрев ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. Вносить изменения и дополнения считаем нецелесообразным, так как предложенные Вами параметры не являются столь необходимыми для данного вида закупа, соответственно, конкурсную документацию оставляем без изменений. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100540013595 | КҚ жобасына ескерту | продолжение: добавить в тех спецификацию 3) Параметры светоакустической панели: плафоны должны быть изготовлены из ударопрочного, стойкого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната; цвет плафонов - синий-красный; количество сверхмощных светодиодов не менее 12; длина не менее 1190 мм и не более 1210 мм; ширина не менее 270 мм и не более 290 мм; высота не менее 70 мм и не более 80 мм (без учета зацепов и креплений); облегченный рупорный громкоговоритель должен быть изготовлена из пластика, обеспечивая звуковое давление не менее 110 дБ А и не более 125 дБ А; рама светоакустическойпанели должна быть изготовлена из штампованной оцинкованной стали, не подвержена коррозии, не прогибающаяся; вес светоакустической панели не более 9кг. 4) Параметры блока управления: максимальная пиковая мощность не менее 150 Вт.; длина не более 145 мм; ширина не более 135 мм; высота не более 65 мм; блок управления СГУ должен иметь в комплекте переходник, позволяющий подключать через линейный вход носитель записанной речевой информации с планшета сотрудника. блок управления конструктивно должен состоять без кнопок включения режимов, должны присутствовать только разъемы для подключения светоакустической панели, микрофона манипулятора, подключение кнопки режима «горячая кнопка», линейного переходника. Гарантийный срок эксплуатации СГУ 12 месяцев. | 2021-10-12 10:01:18 | Отклонить замечания | ГУ «Департамент полиции Костанайской области рассмотрев ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. Вносить изменения и дополнения считаем нецелесообразным, так как предложенные Вами параметры не являются столь необходимыми для данного вида закупа, соответственно, конкурсную документацию оставляем без изменений. |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Председатель комитета казначейства Джумадильдаев Ануар Серкулович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5821311

№ конкурса 6360219-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ «Департамент полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-10-11 11:20:31 по 2021-10-18 11:20:31
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100540013595 | Замечание к КД | ТОО «СарыаркаАвтоПром» является производителем автомобилей на территории Республики Казахстан, в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. Для возможности участия просим Вас внести следующие изменения в техническую спецификацию, а именно: - изменить Аудиосистему, так как не имеет поддержку CD; - Исключить: Характеристика СГУ. Сигнальная громкоговорящая установка должна обеспечивать: - подачу специальных световых сигналов в режиме «Проблеск» частотой от 2 Гц до 4 Гц; - трансляцию речевой информации при работе с микрофоном - наличие функции. Подачу специальных звуковых сигналов. Габаритные размеры светоакустического блока (далее САБ) (без учета зацепов и креплений и выступающих за общий корпус различных деталей): - длина: от 1100 до 1200 мм; - высота: не более 60 мм.; - ширина: от 290 до 310 мм; Комплектность: Светоакустический блок - 1 шт; Силовой блок - 1 шт; Микрофон-манипулятор - 1 шт; Комплект креплений на автомобиль - 1 комплект; Кабель питания - 1 шт; Кабель управления - 1 шт; Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации) на государственном языке или на русском языке - 1 комплект; | 2021-10-12 09:58:16 | Отклонить замечания | ГУ «Департамент полиции Костанайской области рассмотрев ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. Вносить изменения и дополнения считаем нецелесообразным, так как предложенные Вами параметры не являются столь необходимыми для данного вида закупа, соответственно, конкурсную документацию оставляем без изменений. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100540013595 | Замечание к КД | Добавить в Техническую спецификацию: 1) В комплект СГУ входят: светоакустическая панель; блок управления с микрофоном; комплект соединительных кабелей; переходник для подключения блока СГУ к планшету сотрудника. зацепы для крепления СГУ на автомобиль должны отвечать требованию Заказчика. «горячая кнопка» с кабелем 2) СГУ обеспечивает: подачу специальных световых сигналов светодиодными модулями частотой 2-4Гц; трансляцию речевой информации при работе с микрофоном; подачу специальных звуковых сигналов WALL, YELP, HI-LO, HORN; при воспроизведении звуковых сигналов 4 часа «работа», 30 мин «молчание»; при воспроизведении световых сигналов режим работы непрерывный; наличие режима «горячая кнопка» - включение световых и звуковых сигналов на 15-20 секунд для проезда перекрестков. Кнопка включения данного режима устанавливается на панель автомобиля и имеет светодиодную подсветку, для упрощения идентификации в темное время суток; управление СГУ всеми режимами с микрофона-манипулятора; типы световой сигнализации: «везде»; наличие защиты от «переполюсовки» при неправильном включении источника питания, перегрузке по току; возможность эксплуатации при температуре окружающей среды от -45С до +50С, ударных нагрузках до 10g, влажности до 98 %; питание от бортовой сети автомобиля 10,8 — 14,5 В. | 2021-10-12 10:00:22 | Отклонить замечания | ГУ «Департамент полиции Костанайской области рассмотрев ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. Вносить изменения и дополнения считаем нецелесообразным, так как предложенные Вами параметры не являются столь необходимыми для данного вида закупа, соответственно, конкурсную документацию оставляем без изменений. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100540013595 | Замечание к КД | продолжение: добавить в тех спецификацию 3) Параметры светоакустической панели: плафоны должны быть изготовлены из ударопрочного, стойкого к ультрафиолетовому излучению поликарбоната; цвет плафонов - синий-красный; количество сверхмощных светодиодов не менее 12; длина не менее 1190 мм и не более 1210 мм; ширина не менее 270 мм и не более 290 мм; высота не менее 70 мм и не более 80 мм (без учета зацепов и креплений); облегченный рупорный громкоговоритель должен быть изготовлена из пластика, обеспечивая звуковое давление не менее 110 дБ А и не более 125 дБ А; рама светоакустическойпанели должна быть изготовлена из штампованной оцинкованной стали, не подвержена коррозии, не прогибающаяся; вес светоакустической панели не более 9кг. 4) Параметры блока управления: максимальная пиковая мощность не менее 150 Вт.; длина не более 145 мм; ширина не более 135 мм; высота не более 65 мм; блок управления СГУ должен иметь в комплекте переходник, позволяющий подключать через линейный вход носитель записанной речевой информации с планшета сотрудника. блок управления конструктивно должен состоять без кнопок включения режимов, должны присутствовать только разъемы для подключения светоакустической панели, микрофона манипулятора, подключение кнопки режима «горячая кнопка», линейного переходника. Гарантийный срок эксплуатации СГУ 12 месяцев. | 2021-10-12 10:01:18 | Отклонить замечания | ГУ «Департамент полиции Костанайской области рассмотрев ваш запрос, сообщает что в утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, объемов планируемых к осуществлению работ, а также индивидуальных особенностей местности проведения работ. Вносить изменения и дополнения считаем нецелесообразным, так как предложенные Вами параметры не являются столь необходимыми для данного вида закупа, соответственно, конкурсную документацию оставляем без изменений. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель комитета казначейства Джумадильдаев Ануар Серкулович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;

Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»