Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за октябрь месяц 2021 года
По договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района	тенге	637 815 505,82	136 607 000,00	-	39 208 177,99	97 398 822,01	-	97 398 822,01
			268 025 032 159						
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	136 607 000,00	-	39 208 177,99	97 398 822,01	-	
	в т. ч. 2022г.		501 208 505,82	-	-	-		-	
	Всего по акту:		637 815 505,82	136 607 000,00	-	39 208 177,99	97 398 822,01	-	97 398 822,01

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя _____С.Самуратов
М.П.

Представитель заказчика:
_____А.Досжанов

Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____А.Ибраев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 032 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучин с КМ 5+045 по КМ 5+080. С КМ 5+680 по КМ 5+730. С КМ 6+120 по КМ 6+600. С КМ 7+110 по 7+430. С КМ 8+250 по КМ 8+500. С КМ 8+930 по КМ 9+360. С КМ 10+200 по КМ 12+245. С КМ 10+830 по КМ 10+850. С КМ 11+600 по КМ 10+700. С КМ 13+565 по КМ 13+750. С КМ 14+175 по КМ 14+220. С КМ 17+250 по КМ 17+325 (Общее пучина = 2015м)												
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2644,270	211,51	201,32	559 281	532 349	236	132 853	747 505
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	26 696	157 823		55 371	
2	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		4759,687	419,00		1 994 309	-		-	2 153 854
		СП - 8%						-	-		159 545	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		1850,989	19,08	19,08	35 309	35 309		10 595	49 576
		НР - 72%; СП - 8%					7,95	-	14 715		3 672	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		2258,207	6077,36		13 723 937	-		-	14 821 852
		СП - 8%						-	-		1 097 915	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слон оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		793,281	1256,98	1098,78	997 138	871 642	1 555	359 651	1 465 333
		НР - 108%; СП - 8%				156,24	263,55	123 942	209 068		108 543	
6	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		967,803	5201,18		5 033 718	-	5 033 718	-	5 436 415
		СП - 8%						-	-		402 697	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		3,389	1882,73	1882,73	6 380	6 380	-	3 715	10 903
		НР - 108%; СП - 8%					1014,99	-	3 440		808	
8	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		3,490	123784,14		432 060	-	432 060	-	466 624

		СП - 8%						-	-		34 565	
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		4236,875	112,90	53,52	478 331	226 771	21 687	299 861	840 448
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	229 873	47 776		62 255	
10	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,254	123784,14		31 450	-	31 450	-	33 966
	-	*СП - 8%*						-	-		2 516	
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		301,6655	14166,78	--	4 273 629		4 273 629	-	4 615 519
		СП - 8%				--	--				341 890	
12	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		4236,875	9,85	0,03	41 713	122	- 0	44 919	93 562
		НР - 108%; СП - 8%				9,82		41 591	-		6 931	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,254	123784,14	--	31 450		31 450	-	33 966
		СП - 8%				--	--				2 516	
14	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		302,513	14166,78	--	4 285 633		4 285 633	-	4 628 484
		СП - 8%				--	--				342 851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									35 398 007
РАЗДЕЛ 2. Фрезерование с КМ 3+600 по КМ 5+045. С КМ 5+080 по КМ 5+680. С КМ 5+730 по КМ 6+120. С КМ 6+600 по КМ 7+110. С КМ 7+430 по КМ 8+250. С КМ 8+500 по КМ 8+930. С КМ 9+360 по КМ 10+200. С КМ 10+245 по КМ 10+830. С КМ 10+850 по КМ 11+600. С КМ 11+700 по КМ 13+565. С КМ 13+730 по КМ 14+175. С КМ 14+420 по КМ 17+250. С КМ 17+325 по КМ 20+413 (Общий км 14+798)												
15	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		12000	99,14	95,58	1 189 736	1 147 012	185	153 820	1 451 041
		НР - 108%; СП - 8%				3,55	8,32	42 540	99 885		107 484	
16	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		864	44,00	--	38 016				41 057
		СП - 8%				--	--				3 041	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		4,444	1882,68	1882,68	8 367	8 367		4 872	14 299
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		4 511		1 059	
18	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		4,578	123784,14	--	566 656				611 989
		СП - 8%				--	--				45 333	
19	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси		746	1728,11	1440,27	1 289 173	1 074 438	2 003	536 373	1 971 589
		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	212 732	283 910		146 044	
20	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,552	123784,14	--	68 339		68 339		73 807

		СП - 8%				--	--				5 467	
21	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		753,47	14166,78	--	10 674 266		10 674 266		11 528 207
		СП - 8%				--	--				853 941	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т		3,601	1882,68	1882,68	6 779	6 779		3 947	11 584
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00		3 655		858	
23	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		3,708	123784,14	--	459 052		459 052		495 776
		СП - 8%				--	--				36 724	
24	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство	м2 покрытия		12000	112,90	53,52	1 354 767	642 279	61 424	849 289	2 380 380
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	651 064	135 315		176 324	
25	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,720	123784,14	--	89 121		89 121		96 251
		СП - 8%				--	--				7 130	
26	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		854,40	14166,78	--	12 104 096		12 104 096		13 072 424
		СП - 8%				--	--				968 328	
27	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия		12000	9,85	0,03	118 143	346		127 222	264 994
		НР - 108%; СП - 8%				9,82	--	117 798			19 629	
28	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		0,720	123784,14	--	89 121		89 121		96 251
		СП - 8%				--	--				7 130	
29	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		856,80	14166,78	--	12 138 097		12 138 097		13 109 145
		СП - 8%				--	--				971 048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**45 218 792**
		РАЗДЕЛ 3. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
30	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин		12000	204,00	168,18	2 448 036	2 018 115	2 352	1 096 053	3 827 616
		НР - 108%; СП - 8%				35,63	48,94	427 570	587 294		283 527	
31	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		267,033	211,51	201,32	56 479	53 760	24	13 416	75 487
		НР - 72%; СП - 8%				10,10	59,68	2 696	15 938		5 592	
32	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т		640,879	44,00	--	28 199		28 199		30 455
		СП - 8%				--	--				2 256	

33	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		**1138,220**	**6077,36**	**--**	**6 917 371**		**6 917 371**		**7 470 761**
		СП - 8%				--	--				**553 390**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**									**11 404 319**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**92 021 118,50**
		Итого с коэфициентом К=1,050036	**тенге**									96 625 487,18
		Итого НДС 12%	**тенге**									11 595 058,46
		Всего с НДС 12%	**тенге**									108 220 545,64
		Итого с тендерной скидки	**тенге**									97 398 822,01

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
Зам.Руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____А.Досжанов

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П