Заказчик (застройщик) КГУ "Управленик строительства г.Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахтан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за 24 июля 2018 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | | | Орган.-прав. Форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | | Наименование | | Код | |
| | | №21 | 20.04.2018г. | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

тенге

| Наименрвание пусковых компленксов, объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | ВСЕГО к оплате НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из гр.1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне | из них | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 141 038 392 | 86 132 560,71 | | | | | | | 10 335 907,29 | 96 468 468 |

Заказчик ТОО "Управленик строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя _____ Караласов С.М.
24.07.2018г.

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"
Директор _____ Умралиев Д.А.
24.07.2018г.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Анкор 2005"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ
наименование, адрес

Объект ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ -Общестроительные работы КЖ. БЛОК 1

Договор №21 от 20.04.2018 г.

# А К Т №11

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | | | |
| 1 | 93 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,9 м3 | 9307,23 1644,75 | 990,15 374,04 | 17684 3125 | 1881 711 | 4027 105 | 10,4 1,83 | 20 3 | | |
| 2 | 94 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1215 т | 52235 | | 6348 | | | | | | |
| 3 | 95 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024 т | 61200 | | 147 | | | | | | |
| 4 | 96 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0471 т | 66000 | | 3110 | | | | | | |
| 5 | 97 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405 т | 68200 | | 2762 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 98 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,9 | 9307,23 | 990,15 | 17684 | 1881 | 4027 | 10,4 | 20 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 3125 | 711 | 105 | 1,83 | 3 |
| 7 | 99 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0824 | 52154 | | 4297 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 100 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1442 | 52154 | | 7519 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 101 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024 | 61200 | | 147 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 102 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0508 | 66000 | | 3355 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 103 | C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405 | 68200 | | 2762 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 104 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,66 | 9307,23 | 990,15 | 34064 | 3624 | 7758 | 10,4 | 38 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 6020 | 1369 | 105 | 1,83 | 7 |
| 13 | 105 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2256 | 52235 | | 11784 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 106 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,449 | 52154 | | 23415 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 107 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 108 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1613 | 66000 | | 10644 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 109 | C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,069 | 68200 | | 4706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 110 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,66 | 9307,23 | 990,15 | 34064 | 3624 | 7758 | 10,4 | 38 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 6020 | 1369 | 105 | 1,83 | 7 |
| 19 | 111 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0456 | 52154 | | 2378 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 112 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1536 | 52154 | | 8011 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 113 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5244 | 52154 | | 27350 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 114 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 115 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,153 | 66000 | | 10098 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 116 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,051 | 68200 | | 3478 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 117 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,66 | 9307,23 | 990,15 | 34064 | 3624 | 7758 | 10,4 | 38 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 6020 | 1369 | 105 | 1,83 | 7 |
| 26 | 118 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2186 | 52154 | | 11399 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 119 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1614 | 52235 | | 8433 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 120 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 121 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1453 | 66000 | | 9588 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 122 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,069 | 68200 | | 4706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 123 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,83 | 9307,23 | 990,15 | 17032 | 1812 | 3879 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 3010 | 684 | 105 | 1,83 | 3 |
| 32 | 124 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0492 | 52154 | | 2566 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 125 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0574 | 52235 | | 3000 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 126 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024 | 61200 | | 147 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 127 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0471 | 66000 | | 3110 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 128 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0225 | 68200 | | 1535 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 129 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,9 | 9307,23 | 990,15 | 17684 | 1881 | 4027 | 10,4 | 20 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 3125 | 711 | 105 | 1,83 | 3 |
| 38 | 130 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0616 | 52235 | | 3218 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 131 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1325 | 52154 | | 6909 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 132 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0698 | 52154 | | 3638 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 133 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024 | 61200 | | 147 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 134 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0641 | 66000 | | 4231 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 135 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0465 | 68200 | | 3171 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 136 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,8 | 9307,23 | 990,15 | 35367 | 3763 | 8055 | 10,4 | 40 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 6250 | 1421 | 105 | 1,83 | 7 |
| 45 | 137 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5317 | 52235 | | 27772 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 138 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0048 | 61200 | | 294 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 139 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1208 | 66000 | | 7970 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 140 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,069 | 68200 | | 4706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 141 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,7 | 9307,23 | 990,15 | 53051 | 5644 | 12082 | 10,4 | 59 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 9375 | 2132 | 105 | 1,83 | 10 |
| 50 | 142 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3384 | 52235 | | 17676 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 143 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,6022 | 52154 | | 31405 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 144 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 145 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2179 | 66000 | | 14383 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 146 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1035 | 68200 | | 7059 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 147 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,9 | 9307,23 | 990,15 | 17684 | 1881 | 4027 | 10,4 | 20 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 3125 | 711 | 105 | 1,83 | 3 |
| 56 | 148 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1056 | 52154 | | 5507 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 57 | 149 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0548 | 52235 | | 2862 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 58 | 150 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1958 | 52154 | | 10210 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 59 | 151 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0698 | 52154 | | 3638 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 60 | 152 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024 | 61200 | | 147 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 153 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0774 | 66000 | | 5108 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 62 | 154 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0345 | 68200 | | 2353 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 63 | 155 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,8 | 9307,23 | 990,15 | 35367 | 3763 | 8055 | 10,4 | 40 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 6250 | 1421 | 105 | 1,83 | 7 |
| 64 | 156 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1194 | 52154 | | 6225 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 65 | 157 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1731 | 52235 | | 9043 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 66 | 158 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1562 | 52154 | | 8144 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 67 | 159 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0048 | 61200 | | 294 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 68 | 160 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1388 | 66000 | | 9161 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 69 | 161 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,063 | 68200 | | 4297 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 70 | 162 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 9,15 | 9307,23 | 990,15 | 85161 | 9060 | 19396 | 10,4 | 95 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 15049 | 3422 | 105 | 1,83 | 17 |
| 71 | 163 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1 | 52154 | | 5215 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 72 | 164 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5884 | 52235 | | 30735 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 73 | 165 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,012 | 61200 | | 734 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 166 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2738 | 66000 | | 18071 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 75 | 167 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1725 | 68200 | | 11765 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 76 | 168 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,93 | 9307,23 | 990,15 | 8656 | 921 | 1971 | 10,4 | 10 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 1530 | 348 | 105 | 1,83 | 2 |
| 77 | 169 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0372 | 52154 | | 1940 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 78 | 170 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024 | 61200 | | 147 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 79 | 171 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0236 | 66000 | | 1555 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 80 | 172 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,012 | 68200 | | 818 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 81 | 173 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,83 | 9307,23 | 990,15 | 17032 | 1812 | 3879 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 3010 | 684 | 105 | 1,83 | 3 |
| 82 | 174 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0405 | 52154 | | 2113 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 83 | 175 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,043 | 52154 | | 2241 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 84 | 176 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,098 | 52154 | | 5113 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 85 | 177 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0042 | 61200 | | 257 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 86 | 178 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0639 | 66000 | | 4216 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 179 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0315 | 68200 | | 2148 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 88 | 180 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,8 | 9307,23 | 990,15 | 35367 | 3763 | 8055 | 10,4 | 40 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 6250 | 1421 | 105 | 1,83 | 7 |
| 89 | 181 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1445 | 52154 | | 7535 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 182 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1826 | 52235 | | 9536 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 91 | 183 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0084 | 61200 | | 514 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 92 | 184 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,129 | 66000 | | 8514 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 93 | 185 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,063 | 68200 | | 4297 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 94 | 186 | Е0106-17-14 | Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 13,3 | 8600,6 | 344,1 | 114388 | 4577 | 25413 | 10,1 | 134 |
| | | | | м3 | 1689,75 | 129,98 | 22474 | 1729 | 105 | 0,63 | 8 |
| 95 | 187 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1181 | 53999 | | 6377 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 96 | 188 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,8321 | 51575 | | 42914 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 97 | 189 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4182 | 52154 | | 21809 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 98 | 190 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 1,178 | 52154 | | 61427 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 99 | 191 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4301 | 52235 | | 22465 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 100 | 192 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0488 | 62000 | | 3023 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 193 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0363<br>т | 68200 | | 2473 | | | | |
| 102 | 194 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,198<br>т | 65900 | | 13045 | | | | |
| 103 | 195 | С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,0155<br>т | 61300 | | 950 | | | | |
| 104 | 196 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1591<br>т | 66000 | | 10502 | | | | |
| 105 | 197 | Е0106-17-14 | Устройство железобетонных диафрагм высотой более 6 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 13,2<br>м3 | 8600,6<br>1689,75 | 344,1<br>129,98 | 113528<br>22305 | 4542<br>1716 | 25221<br>105 | 10,1<br>0,63 | 133<br>8 |
| 106 | 198 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0225<br>т | 55134 | | 1242 | | | | |
| 107 | 199 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,035<br>т | 52241 | | 1828 | | | | |
| 108 | 200 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4143<br>т | 51575 | | 21370 | | | | |
| 109 | 201 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 2,057<br>т | 52154 | | 107270 | | | | |
| 110 | 202 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4056<br>т | 52154 | | 21153 | | | | |
| 111 | 203 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0494<br>т | 62000 | | 3063 | | | | |
| 112 | 204 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1289<br>т | 65900 | | 8496 | | | | |
| 113 | 205 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1361<br>т | 66000 | | 8981 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 206 | E0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,9 | 10420,28 | 367,51 | 9378 | 331 | 2077 | 12 | 11 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 1853 | 125 | 105 | 0,68 | 1 |
| 115 | 207 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,2 | 11473,85 | 407,3 | 2295 | 81 | 533 | 14,4 | 3 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 477 | 31 | 105 | 0,75 | 0 |
| 116 | 208 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0106 | 52154 | | 553 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 117 | 209 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0247 | 52235 | | 1288 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 118 | 210 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0025 | 65000 | | 160 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 119 | 211 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0753 | 61200 | | 4611 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 120 | 212 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0279 | 58700 | | 1639 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 121 | 213 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0106 | 58700 | | 622 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 122 | 214 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0416 | 66000 | | 2746 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 123 | 215 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52235 | | 102 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 124 | 216 | E0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,9 | 10420,28 | 367,51 | 9378 | 331 | 2077 | 12 | 11 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 1853 | 125 | 105 | 0,68 | 1 |
| 125 | 217 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,2 | 11473,85 | 407,3 | 2295 | 81 | 533 | 14,4 | 3 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 477 | 31 | 105 | 0,75 | 0 |
| 126 | 218 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0059 | 52235 | | 309 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 127 | 219 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0717 | 52154 | | 3738 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 220 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0049 | 65000 | | 320 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 129 | 221 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0096 | 61200 | | 588 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 130 | 222 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0607 | 58700 | | 3562 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 131 | 223 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1141 | 56200 | | 6410 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 132 | 224 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0474 | 66000 | | 3126 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 133 | 225 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,7 | 10420,28 | 367,51 | 28135 | 992 | 6230 | 12 | 32 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 5559 | 375 | 105 | 0,68 | 2 |
| 134 | 226 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,6 | 11473,85 | 407,3 | 6884 | 244 | 1599 | 14,4 | 9 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1431 | 92 | 105 | 0,75 | 0 |
| 135 | 227 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0392 | 52235 | | 2050 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 136 | 228 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1156 | 52154 | | 6030 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 137 | 229 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0074 | 65000 | | 480 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 138 | 230 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0209 | 61200 | | 1278 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 139 | 231 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0283 | 61200 | | 1733 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 232 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,1746 | 58700 | | 10249 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 141 | 233 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1736 | 58700 | | 10189 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 142 | 234 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1248 | 66000 | | 8237 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 143 | 235 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0059 | 52235 | | 307 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 144 | 236 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,51 | 11473,85 | 407,3 | 5852 | 208 | 1360 | 14,4 | 7 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1216 | 78 | 105 | 0,75 | 0 |
| 145 | 237 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,004 | 65000 | | 257 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 146 | 238 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0209 | 61200 | | 1278 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 147 | 239 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,1421 | 58700 | | 8340 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 148 | 240 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0177 | 69000 | | 1219 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 149 | 241 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,71 | 10420,28 | 367,51 | 38659 | 1363 | 8561 | 12 | 45 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 7638 | 515 | 105 | 0,68 | 3 |
| 150 | 242 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,21 | 11473,85 | 407,3 | 2410 | 86 | 560 | 14,4 | 3 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 501 | 32 | 105 | 0,75 | 0 |
| 151 | 243 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0496 | 52154 | | 2585 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 152 | 244 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1079 | 52154 | | 5627 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 245 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1711 | 52235 | | 8938 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 154 | 246 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018 | 65000 | | 117 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 155 | 247 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0328 | 61200 | | 2007 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 156 | 248 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0254 | 61200 | | 1556 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 157 | 249 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0385 | 58700 | | 2259 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 158 | 250 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0347 | 58700 | | 2036 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 159 | 251 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0815 | 69000 | | 5621 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 160 | 252 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0058 | 52154 | | 300 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 161 | 253 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0039 | 52235 | | 205 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 162 | 254 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 163 | 255 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,848 | 10420,28 | 367,51 | 19257 | 679 | 4264 | 12 | 22 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 3805 | 257 | 105 | 0,68 | 1 |
| 164 | 256 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0316 | 52154 | | 1646 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 165 | 257 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0038 | 65000 | | 250 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 258 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0752 | 61200 | | 4605 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 167 | 259 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0353 | 69000 | | 2433 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 168 | 260 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,28 | 11473,85 | 407,3 | 3213 | 114 | 746 | 14,4 | 4 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 668 | 43 | 105 | 0,75 | 0 |
| 169 | 261 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 252 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 170 | 262 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0396 | 61200 | | 2426 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 171 | 263 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0099 | 69000 | | 684 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 172 | 264 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 12,56 | 10420,28 | 367,51 | 130879 | 4616 | 28982 | 12 | 151 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 25858 | 1744 | 105 | 0,68 | 9 |
| 173 | 265 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,58 | 11473,85 | 407,3 | 6655 | 236 | 1546 | 14,4 | 8 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1383 | 89 | 105 | 0,75 | 0 |
| 174 | 266 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1795 | 52154 | | 9363 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 175 | 267 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,6127 | 52154 | | 31956 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 176 | 268 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2515 | 52235 | | 13139 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 177 | 269 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0771 | 52154 | | 4020 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 178 | 270 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0243 | 65000 | | 1581 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 271 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,101 | 58700 | | 5929 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 180 | 272 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,4151 | 66000 | | 27398 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 181 | 273 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0202 | 52154 | | 1051 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 182 | 274 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0039 | 52235 | | 205 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 183 | 275 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053 | 52235 | | 276 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 184 | 276 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,48 | 10420,28 | 367,51 | 77944 | 2749 | 17260 | 12 | 90 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 15399 | 1038 | 105 | 0,68 | 5 |
| 185 | 277 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,58 | 11473,85 | 407,3 | 6655 | 236 | 1546 | 14,4 | 8 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1383 | 89 | 105 | 0,75 | 0 |
| 186 | 278 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1037 | 52154 | | 5409 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 187 | 279 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,426 | 52154 | | 22220 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 188 | 280 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2042 | 52235 | | 10664 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 189 | 281 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0252 | 65000 | | 1638 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 190 | 282 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0524 | 61200 | | 3209 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 191 | 283 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0736 | 61200 | | 4504 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 192 | 284 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0853 | 58700 | | 5008 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 285 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,17 | 69000 | | 11730 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 194 | 286 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0115 | 52154 | | 601 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 195 | 287 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0078 | 52235 | | 410 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 196 | 288 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 12,5 | 10420,28 | 367,51 | 130254 | 4594 | 28843 | 12 | 150 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 25734 | 1735 | 105 | 0,68 | 8 |
| 197 | 289 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,64 | 11473,85 | 407,3 | 7343 | 261 | 1706 | 14,4 | 9 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1526 | 98 | 105 | 0,75 | 0 |
| 198 | 290 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4011 | 52154 | | 20918 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 199 | 291 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3613 | 52154 | | 18844 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 200 | 292 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0365 | 52235 | | 1906 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 201 | 293 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0064 | 65000 | | 416 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 202 | 294 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0524 | 61200 | | 3209 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 203 | 295 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2553 | 66000 | | 16848 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 204 | 296 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52154 | | 104 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 205 | 297 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,023 | 52154 | | 1202 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 206 | 298 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,12 | 10420,28 | 367,51 | 11671 | 412 | 2584 | 12 | 13 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 2306 | 155 | 105 | 0,68 | 1 |
| 207 | 299 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0158 | 52154 | | 823 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 300 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,018 | 52235 | | 940 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 209 | 301 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0019 | 65000 | | 125 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 210 | 302 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0068 | 61200 | | 416 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 211 | 303 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0732 | 61200 | | 4480 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 212 | 304 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0242 | 69000 | | 1669 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 213 | 305 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,56 | 11473,85 | 407,3 | 6425 | 228 | 1493 | 14,4 | 8 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1336 | 86 | 105 | 0,75 | 0 |
| 214 | 306 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0253 | 52154 | | 1318 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 215 | 307 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0046 | 65000 | | 300 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 216 | 308 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 504 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 217 | 309 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0793 | 61200 | | 4852 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 218 | 310 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0138 | 58700 | | 810 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 219 | 311 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0198 | 69000 | | 1369 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 312 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,64 | 11473,85 | 407,3 | 7343 | 261 | 1706 | 14,4 | 9 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1526 | 98 | 105 | 0,75 | 0 |
| 221 | 313 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0241 | 52154 | | 1259 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 222 | 314 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0863 | 52154 | | 4502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 223 | 315 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0224 | 69000 | | 1546 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 224 | 316 | E0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,02 | 10420,28 | 367,51 | 10629 | 375 | 2354 | 12 | 12 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 2100 | 142 | 105 | 0,68 | 1 |
| 225 | 317 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,18 | 11473,85 | 407,3 | 2065 | 73 | 480 | 14,4 | 3 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 429 | 28 | 105 | 0,75 | 0 |
| 226 | 318 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,059 | 52154 | | 3075 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 227 | 319 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0725 | 52235 | | 3788 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 228 | 320 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0025 | 65000 | | 162 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 229 | 321 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,039 | 58700 | | 2287 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 230 | 322 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0254 | 69000 | | 1755 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 231 | 323 | E0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,04 | 10420,28 | 367,51 | 21257 | 750 | 4707 | 12 | 24 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 4200 | 283 | 105 | 0,68 | 1 |
| 232 | 324 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,36 | 11473,85 | 407,3 | 4131 | 147 | 960 | 14,4 | 5 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 859 | 55 | 105 | 0,75 | 0 |
| 233 | 325 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,015 | 52154 | | 782 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 326 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0212 | 52154 | | 1106 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 235 | 327 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1194 | 52235 | | 6235 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 236 | 328 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0762 | 52154 | | 3974 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 237 | 329 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2727 | 52400 | | 14291 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 238 | 330 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0028 | 65000 | | 183 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 239 | 331 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,095 | 58700 | | 5577 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 240 | 332 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0995 | 66000 | | 6568 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 241 | 333 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,94 | 10420,28 | 367,51 | 9795 | 345 | 2169 | 12 | 11 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 1935 | 131 | 105 | 0,68 | 1 |
| 242 | 334 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,16 | 11473,85 | 407,3 | 1836 | 65 | 427 | 14,4 | 2 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 382 | 25 | 105 | 0,75 | 0 |
| 243 | 335 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0084 | 52154 | | 436 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 244 | 336 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0483 | 52154 | | 2521 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 245 | 337 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018 | 65000 | | 117 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 246 | 338 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,021 | 61200 | | 1283 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 247 | 339 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1464 | 56200 | | 8229 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 340 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0418 | 66000 | | 2758 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 249 | 341 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,88 | 10420,28 | 367,51 | 19590 | 691 | 4338 | 12 | 23 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 3870 | 261 | 105 | 0,68 | 1 |
| 250 | 342 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,72 | 11473,85 | 407,3 | 8261 | 293 | 1919 | 14,4 | 10 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1717 | 111 | 105 | 0,75 | 1 |
| 251 | 343 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0278 | 52154 | | 1448 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 252 | 344 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0967 | 52154 | | 5042 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 253 | 345 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0036 | 65000 | | 234 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 254 | 346 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0558 | 61200 | | 3415 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 255 | 347 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1006 | 58700 | | 5908 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 256 | 348 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,2127 | 56200 | | 11953 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 257 | 349 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1067 | 66000 | | 7044 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 258 | 350 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0077 | 52154 | | 401 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 259 | 351 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,08 | 10420,28 | 367,51 | 21674 | 764 | 4800 | 12 | 25 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 4282 | 289 | 105 | 0,68 | 1 |
| 260 | 352 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,32 | 11473,85 | 407,3 | 3672 | 130 | 853 | 14,4 | 5 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 763 | 49 | 105 | 0,75 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 353 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0167 | 52154 | | 872 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 262 | 354 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0493 | 52235 | | 2576 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 263 | 355 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0032 | 65000 | | 208 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 264 | 356 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,1007 | 61200 | | 6162 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 265 | 357 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0617 | 61200 | | 3777 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 266 | 358 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0466 | 69000 | | 3213 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 267 | 359 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,04 | 10420,28 | 367,51 | 21257 | 750 | 4707 | 12 | 24 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 4200 | 283 | 105 | 0,68 | 1 |
| 268 | 360 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,36 | 11473,85 | 407,3 | 4131 | 147 | 960 | 14,4 | 5 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 859 | 55 | 105 | 0,75 | 0 |
| 269 | 361 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1522 | 52154 | | 7936 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 270 | 362 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0104 | 52154 | | 542 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 271 | 363 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0077 | 65000 | | 499 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 272 | 364 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0398 | 61200 | | 2436 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 273 | 365 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0628 | 61200 | | 3843 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 366 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0509 | 69000 | | 3511 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 275 | 367 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,94 | 10420,28 | 367,51 | 9795 | 345 | 2169 | 12 | 11 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 1935 | 131 | 105 | 0,68 | 1 |
| 276 | 368 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,16 | 11473,85 | 407,3 | 1836 | 65 | 427 | 14,4 | 2 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 382 | 25 | 105 | 0,75 | 0 |
| 277 | 369 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0118 | 52154 | | 613 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 278 | 370 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0247 | 52235 | | 1288 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 279 | 371 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0025 | 65000 | | 160 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 280 | 372 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0571 | 61200 | | 3497 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 281 | 373 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0385 | 58700 | | 2259 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 282 | 374 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0233 | 69000 | | 1606 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 283 | 375 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,88 | 10420,28 | 367,51 | 19590 | 691 | 4338 | 12 | 23 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 3870 | 261 | 105 | 0,68 | 1 |
| 284 | 376 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,72 | 11473,85 | 407,3 | 8261 | 293 | 1919 | 14,4 | 10 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1717 | 111 | 105 | 0,75 | 1 |
| 285 | 377 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,011 | 52154 | | 576 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 286 | 378 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0212 | 52154 | | 1106 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 287 | 379 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0493 | 52235 | | 2576 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | 380 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0036 | 65000 | | 234 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 289 | 381 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0943 | 61200 | | 5772 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 290 | 382 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0617 | 61200 | | 3777 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 291 | 383 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,077 | 58700 | | 4518 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 292 | 384 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,06 | 69000 | | 4140 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 293 | 385 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0029 | 52154 | | 150 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 294 | 386 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,9 | 11473,85 | 407,3 | 44748 | 1588 | 10397 | 14,4 | 56 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 9302 | 600 | 105 | 0,75 | 3 |
| 295 | 387 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2952 | 52154 | | 15395 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 296 | 388 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0671 | 52154 | | 3502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 297 | 389 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0483 | 52235 | | 2525 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 298 | 390 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0109 | 65000 | | 710 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 299 | 391 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,021 | 61200 | | 1285 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 300 | 392 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0348 | 61200 | | 2130 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 393 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0667 | 58700 | | 3916 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 302 | 394 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1006 | 69000 | | 6943 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 303 | 395 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,006 | 52154 | | 313 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 304 | 396 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0043 | 52154 | | 225 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 305 | 397 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3 | 11473,85 | 407,3 | 34422 | 1222 | 7997 | 14,4 | 43 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 7155 | 462 | 105 | 0,75 | 2 |
| 306 | 398 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1833 | 52154 | | 9562 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 307 | 399 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0983 | 52154 | | 5127 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 308 | 400 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0098 | 65000 | | 634 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 309 | 401 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,1187 | 61200 | | 7262 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 310 | 402 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0785 | 69000 | | 5419 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 311 | 403 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,005 | 52154 | | 261 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 312 | 404 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0029 | 52154 | | 150 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 313 | 405 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,1 | 11473,85 | 407,3 | 1147 | 41 | 267 | 14,4 | 1 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 239 | 15 | 105 | 0,75 | 0 |
| 314 | 406 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0405 | 61200 | | 2479 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 407 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0093<br>т | 69000 | | 642 | | | | |
| 316 | 408 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,69<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 7917<br>1646 | 281<br>106 | 1839<br>105 | 14,4<br>0,75 | 10<br>1 |
| 317 | 409 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,01<br>т | 52154 | | 521 | | | | |
| 318 | 410 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0454<br>т | 61200 | | 2780 | | | | |
| 319 | 411 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0364<br>т | 61200 | | 2228 | | | | |
| 320 | 412 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0151<br>т | 69000 | | 1043 | | | | |
| 321 | 413 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 22948<br>4770 | 815<br>308 | 5332<br>105 | 14,4<br>0,75 | 29<br>2 |
| 322 | 414 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0212<br>т | 52154 | | 1106 | | | | |
| 323 | 415 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0034<br>т | 65000 | | 220 | | | | |
| 324 | 416 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,2119<br>т | 61200 | | 12967 | | | | |
| 325 | 417 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0799<br>т | 61200 | | 4891 | | | | |
| 326 | 418 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,06<br>т | 69000 | | 4140 | | | | |
| 327 | 419 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52154 | | 104 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 328 | 420 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,64 | 11473,85 | 407,3 | 18817 | 668 | 4372 | 14,4 | 24 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3911 | 252 | 105 | 0,75 | 1 |
| 329 | 421 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0167 | 52154 | | 872 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 330 | 422 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0034 | 65000 | | 220 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 331 | 423 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,1683 | 61200 | | 10301 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 332 | 424 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0799 | 61200 | | 4891 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 333 | 425 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0474 | 69000 | | 3271 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 334 | 426 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52154 | | 104 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 335 | 427 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 11473,85 | 407,3 | 20653 | 733 | 4798 | 14,4 | 26 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 4293 | 277 | 105 | 0,75 | 1 |
| 336 | 428 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0573 | 52154 | | 2989 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 337 | 429 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0034 | 65000 | | 220 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 338 | 430 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,1823 | 61200 | | 11158 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 339 | 431 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0508 | 69000 | | 3502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 340 | 432 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,82 | 11473,85 | 407,3 | 9409 | 334 | 2186 | 14,4 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1956 | 126 | 105 | 0,75 | 1 |
| 341 | 433 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0188 | 52154 | | 980 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 342 | 434 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0206 | 52154 | | 1074 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 343 | 435 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0029 | 65000 | | 189 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 344 | 436 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0346 | 61200 | | 2118 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 345 | 437 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0354 | 61200 | | 2166 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 346 | 438 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0246 | 69000 | | 1697 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 347 | 439 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 348 | 440 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,13 | 11473,85 | 407,3 | 1492 | 53 | 347 | 14,4 | 2 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 310 | 20 | 105 | 0,75 | 0 |
| 349 | 441 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0232 | 61200 | | 1420 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 350 | 442 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0196 | 61200 | | 1198 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 351 | 443 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0057 | 69000 | | 393 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 352 | 444 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,9 | 11473,85 | 407,3 | 44748 | 1588 | 10397 | 14,4 | 56 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 9302 | 600 | 105 | 0,75 | 3 |
| 353 | 445 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,297 | 52154 | | 15489 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | 446 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0483 | 61200 | | 2957 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 355 | 447 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,1006 | 69000 | | 6943 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 356 | 448 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,009 | 52154 | | 469 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 357 | 449 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,5 | 11473,85 | 407,3 | 5737 | 204 | 1333 | 14,4 | 7 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1193 | 77 | 105 | 0,75 | 0 |
| 358 | 450 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0361 | 52235 | | 1887 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 359 | 451 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0708 | 52154 | | 3694 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 360 | 452 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,004 | 61200 | | 245 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 361 | 453 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0262 | 66000 | | 1731 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 362 | 454 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,15 | 11473,85 | 407,3 | 1721 | 61 | 400 | 14,4 | 2 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 358 | 23 | 105 | 0,75 | 0 |
| 363 | 455 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0112 | 52154 | | 583 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 364 | 456 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0138 | 52235 | | 722 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 365 | 457 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 252 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 366 | 458 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0059 | 66000 | | 392 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 367 | 459 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,88 | 11473,85 | 407,3 | 10097 | 358 | 2346 | 14,4 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2099 | 135 | 105 | 0,75 | 1 |
| 368 | 460 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0922 | 52154 | | 4807 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 369 | 461 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0368 | 52154 | | 1919 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 370 | 462 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,004 | 65000 | | 257 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 371 | 463 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0079 | 61200 | | 485 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 372 | 464 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0288 | 69000 | | 1987 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 373 | 465 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,28 | 11473,85 | 407,3 | 14687 | 521 | 3412 | 14,4 | 18 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3053 | 197 | 105 | 0,75 | 1 |
| 374 | 466 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1433 | 52154 | | 7474 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 375 | 467 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0079 | 61200 | | 485 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 376 | 468 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0378 | 69000 | | 2605 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 377 | 469 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,3 | 11473,85 | 407,3 | 3442 | 122 | 800 | 14,4 | 4 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 716 | 46 | 105 | 0,75 | 0 |
| 378 | 470 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0542 | 52154 | | 2825 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 379 | 471 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0707 | 52400 | | 3706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 380 | 472 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0079 | 61200 | | 485 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 473 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0141<br>т | 69000 | | 972 | | | | |
| 382 | 474 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,47<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 5393<br>1121 | 191<br>72 | 1253<br>105 | 14,4<br>0,75 | 7<br>0 |
| 383 | 475 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0018<br>т | 65900 | | 121 | | | | |
| 384 | 476 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0462<br>т | 61200 | | 2827 | | | | |
| 385 | 477 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0154<br>т | 69000 | | 1060 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 3227323 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Перекрытия | | | | | | | | |
| 386 | 478 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 98,7<br>м3 | 9137,39<br>1282,5 | 241,1<br>91,08 | 901860<br>126583 | 23797<br>8990 | 142351<br>105 | 8,06<br>0,44 | 796<br>44 |
| 387 | 479 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3946<br>т | 55134 | | 21754 | | | | |
| 388 | 480 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0199<br>т | 53999 | | 1073 | | | | |
| 389 | 481 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 1,495<br>т | 52241 | | 78112 | | | | |
| 390 | 482 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 9,21<br>т | 51575 | | 475007 | | | | |
| 391 | 483 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 1,779<br>т | 52154 | | 92792 | | | | |
| 392 | 484 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2012<br>т | 52154 | | 10494 | | | | |
| 393 | 485 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0794<br>т | 52235 | | 4148 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 486 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0868<br>т | 60500 | | 5251 | | | | |
| 395 | 487 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3619<br>т | 66000 | | 23885 | | | | |
| 396 | 488 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 101,1<br>м3 | 9137,39<br>1282,5 | 241,1<br>91,08 | 923790<br>129661 | 24375<br>9208 | 145812<br>105 | 8,06<br>0,44 | 815<br>45 |
| 397 | 489 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1904<br>т | 55134 | | 10495 | | | | |
| 398 | 490 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 2,638<br>т | 53999 | | 142468 | | | | |
| 399 | 491 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 5,31<br>т | 52241 | | 277403 | | | | |
| 400 | 492 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 1,741<br>т | 51575 | | 89809 | | | | |
| 401 | 493 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0713<br>т | 60500 | | 4314 | | | | |
| 402 | 494 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3713<br>т | 66000 | | 24506 | | | | |
| 403 | 500 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 101,1<br>м3 | 9137,39<br>1282,5 | 241,1<br>91,08 | 923790<br>129661 | 24375<br>9208 | 145812<br>105 | 8,06<br>0,44 | 815<br>45 |
| 404 | 501 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3744<br>т | 55134 | | 20643 | | | | |
| 405 | 502 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 4,112<br>т | 53999 | | 222017 | | | | |
| 406 | 503 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,6102<br>т | 52241 | | 31879 | | | | |
| 407 | 504 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,9844<br>т | 51575 | | 50770 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 505 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0713<br>т | 60500 | | 4314 | | | | |
| 409 | 506 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3713<br>т | 66000 | | 24506 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Перекрытия | | | | 4365080 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Покрытие | | | | | | | | |
| 410 | 507 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 97<br>м3 | 9137,39<br>1282,5 | 241,1<br>91,08 | 886326<br>124403 | 23387<br>8835 | 139899<br>105 | 8,06<br>0,44 | 782<br>43 |
| 411 | 508 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 1,909<br>т | 55134 | | 105245 | | | | |
| 412 | 509 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 2,936<br>т | 53999 | | 158536 | | | | |
| 413 | 510 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 1,39<br>т | 52241 | | 72605 | | | | |
| 414 | 511 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3791<br>т | 51575 | | 19551 | | | | |
| 415 | 512 | С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0149<br>т | 60500 | | 900 | | | | |
| 416 | 513 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3784<br>т | 66000 | | 24971 | | | | |
| 417 | 518 | Е0106-17-2 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,3<br>м3 | 12066,98<br>2992,5 | 402,61<br>152,1 | 3620<br>898 | 121<br>46 | 991<br>105 | 18,1<br>0,74 | 5<br>0 |
| 418 | 519 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0091<br>т | 55134 | | 503 | | | | |
| 419 | 520 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0296<br>т | 67700 | | 2005 | | | | |
| 420 | 521 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014 | 69000 | | 97 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 421 | 522 | E0106-17-2 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса B25 (M350) ГОСТ 7473-2010) | 1 | 12066,98 | 402,61 | 12067 | 403 | 3302 | 18,1 | 18 |
| | | | | м3 | 2992,5 | 152,1 | 2993 | 152 | 105 | 0,74 | 1 |
| 422 | 523 | C12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0415 | 55134 | | 2287 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 423 | 524 | C12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,074 | 53999 | | 3998 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 424 | 525 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм | 0,0035 | 65000 | | 228 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Покрытие | | | | 1292938 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Лестницы | | | | | | | | |
| 425 | 526 | E0106-22-5 | Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса B25 (M350) ГОСТ 7473-2010) | 1,47 | 11106,04 | 379,21 | 16326 | 557 | 3489 | 13 | 19 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 3112 | 211 | 105 | 0,7 | 1 |
| 426 | 527 | C12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0509 | 53999 | | 2747 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 427 | 528 | C12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0322 | 52241 | | 1682 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 428 | 529 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм | 0,0022 | 65000 | | 146 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 429 | 530 | C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм | 0,0966 | 65900 | | 6366 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 430 | 531 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм | 0,0016 | 66000 | | 108 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 431 | 532 | C12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм | 0,0103 | 64700 | | 664 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 432 | 533 | C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 4 мм | 0,0086 | 50800 | | 439 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 534 | E0106-22-5 | Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,15 | 11106,04 | 379,21 | 23878 | 815 | 5103 | 13 | 28 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 4552 | 308 | 105 | 0,7 | 2 |
| 434 | 535 | C12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,047 | 53999 | | 2537 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 435 | 536 | C12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0883 | 52241 | | 4613 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 436 | 537 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0053 | 65000 | | 343 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 437 | 538 | C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0944 | 65900 | | 6218 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 438 | 539 | C12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 0,09 | 61300 | | 5518 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 439 | 540 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0016 | 66000 | | 108 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 440 | 541 | C12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0103 | 64700 | | 664 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 441 | 542 | C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм | 0,0125 | 50800 | | 634 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 442 | 543 | E0106-22-5 | Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,53 | 11106,04 | 379,21 | 16992 | 580 | 3632 | 13 | 20 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 3239 | 219 | 105 | 0,7 | 1 |
| 443 | 544 | C12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0259 | 53999 | | 1400 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 444 | 545 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0038 | 65000 | | 250 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 445 | 546 | C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0794 | 67700 | | 5374 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 446 | 547 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0342 | 65900 | | 2256 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 447 | 548 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0016 | 66000 | | 108 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 448 | 549 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0051 | 64700 | | 332 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 449 | 550 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0086 | 50800 | | 439 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 450 | 551 | Е0106-22-5 | Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,15 | 11106,04 | 379,21 | 23878 | 815 | 5103 | 13 | 28 |
| | | | | м3 | 2117,25 | 143,26 | 4552 | 308 | 105 | 0,7 | 2 |
| 451 | 552 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0768 | 53999 | | 4148 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 452 | 553 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0325 | 52241 | | 1698 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 453 | 554 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0053 | 65000 | | 343 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 454 | 555 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,064 | 67700 | | 4331 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 455 | 556 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0647 | 65900 | | 4262 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 456 | 557 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0016 | 66000 | | 108 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 457 | 558 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,0051 | 64700 | | 332 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 559 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,0125<br>т | 50800 | | 634 | | | | |
| 459 | 560 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,4<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 4590<br>954 | 163<br>62 | 1066<br>105 | 14,4<br>0,75 | 6<br>0 |
| 460 | 561 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0606<br>т | 52154 | | 3158 | | | | |
| 461 | 562 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0019<br>т | 65000 | | 125 | | | | |
| 462 | 563 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0124<br>т | 61200 | | 756 | | | | |
| 463 | 564 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0141<br>т | 69000 | | 972 | | | | |
| 464 | 565 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,2<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 2295<br>477 | 81<br>31 | 533<br>105 | 14,4<br>0,75 | 3<br>0 |
| 465 | 566 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0061<br>т | 52154 | | 319 | | | | |
| 466 | 567 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,012<br>т | 61200 | | 734 | | | | |
| 467 | 568 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0492<br>т | 58700 | | 2888 | | | | |
| 468 | 569 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,009<br>т | 69000 | | 618 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Лестницы | | | | 156333 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Стены | | | | | | | | |
| 469 | 570 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | 121,1 | 815,83 | 319,7 | 98797 | 38716 | 82952 | 3,07 | 372 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 461,25 | 119,25 | 55857 | 14441 | 118 | 0,58 | 70 |
| 470 | 571 | С143004-24 Изм. и доп. вып. 29 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007 | 111,412 | 5044 | | 561962 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 471 | 572 | С143002-435 Изм. и доп. вып. 29 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | 3269,7 | 11 | | 35967 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 472 | 573 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 2,88495 | 13010,1 | 1826,1 | 37533 | 5268 | 35505 | 42,7 | 123 |
| | | | | т | 8100 | 690,75 | 23368 | 1993 | 140 | 3,37 | 10 |
| 473 | 574 | С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | 2,808 | 85356 | | 239680 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 474 | 575 | С12021-258 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | 0,0698 | 121428 | | 8470 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 475 | 576 | С12021-254 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | 0,0072 | 101301 | | 729 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 476 | 577 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,019 | 52657,31 | 536,06 | 1002 | 10 | 952 | 289 | 5 |
| | | | | 1т | 47475 | 202,5 | 903 | 4 | 105 | 0,99 | 0 |
| 477 | 578 | С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм | 317 | 10,06 | | 3189 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 478 | 579 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | 5,6 | 815,83 | 319,7 | 4569 | 1790 | 3836 | 3,07 | 17 |
| | | | | м3 | 461,25 | 119,25 | 2583 | 668 | 118 | 0,58 | 3 |
| 479 | 580 | С143004-24 Изм. и доп. вып. 29 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007 | 5,152 | 5044 | | 25987 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 480 | 581 | С143002-435 Изм. и доп. вып. 29 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | 151,2 | 11 | | 1663 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 481 | 582 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,2242 | 13010,1 | 1826,1 | 2917 | 409 | 2759 | 42,7 | 10 |
| | | | | т | 8100 | 690,75 | 1816 | 155 | 140 | 3,37 | 1 |
| 482 | 583 | С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | 0,2143 | 85356 | | 18289 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 483 | 584 | С12021-258 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | 0,0099 | 121428 | | 1205 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 484 | 585 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0019 | 52657,31 | 536,06 | 101 | 1 | 96 | 289 | 1 |
| | | | | 1т | 47475 | 202,5 | 91 | 0 | 105 | 0,99 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | 586 | С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм | 32 | 10,06 | | 322 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 486 | 587 | Е0108-22-3 | Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м | 48,95 | 815,83 | 319,7 | 39935 | 15649 | 33530 | 3,07 | 150 |
| | | | | м3 | 461,25 | 119,25 | 22578 | 5837 | 118 | 0,58 | 28 |
| 487 | 588 | С143004-24 Изм. и доп. вып. 29 | Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007 | 45,034 | 5044 | | 227151 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 488 | 589 | С143002-435 Изм. и доп. вып. 29 | Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | 1321,65 | 11 | | 14538 | | | | |
| | | | | кг | | | | | | | |
| 489 | 590 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 2,41404 | 13010,1 | 1826,1 | 31407 | 4408 | 29710 | 42,7 | 103 |
| | | | | т | 8100 | 690,75 | 19554 | 1667 | 140 | 3,37 | 8 |
| 490 | 591 | С11011-4923 Изм. и доп. вып. 26 | Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83) | 2,259 | 76704 | | 173271 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 491 | 592 | С12021-258 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 | 0,1451 | 121428 | | 17617 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 492 | 593 | С12021-254 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | 0,01 | 101301 | | 1013 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 493 | 594 | Е0106-11-1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 0,0076 | 52657,31 | 536,06 | 398 | 4 | 378 | 289 | 2 |
| | | | | 1т | 47475 | 202,5 | 359 | 2 | 105 | 0,99 | 0 |
| 494 | 595 | С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм | 126 | 10,06 | | 1268 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Стены | | | | 1548979 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Перегородки | | | | | | | | |
| 495 | 596 | Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98) | 245,88 | 727,44 | 34,73 | 178862 | 8539 | 69056 | 1,43 | 352 |
| | | | | м2 | 225 | 13,01 | 55323 | 3199 | 118 | 0,06 | 16 |
| | | | Итого по разделу: Перегородки | | | | 178862 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 10769515 | 265127 | | | 6355 |
| | | | | | | | 1026429 | 99865 | | | 487 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 1 220 467 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 1 220 467 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 11 989 982 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 719 399 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 12 709 381 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 % | | | | 12 903 835 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 13 078 037 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 13 129 652 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 13 258 690 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 38 818 023 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 776 360 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 39 594 383 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 4 751 326 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 44 345 709 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 1 330 371 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 43 015 338 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 2**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №12

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.2

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | | | | | | |
| 1 | 53 | Е0106-14-4 | **Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 5,7 | 9307,23 | 990,15 | 53051 | 5644 | 12082 | 10,4 | 59 | |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 9375 | 2132 | 105 | 1,83 | 10 | |
| 2 | 54 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014** | 0,3696 | 52235 | | 19306 | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 3 | 55 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014** | 1,355 | 52154 | | 70677 | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 4 | 56 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | |
| 5 | 57 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 0,2262 | 66000 | | 14929 | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 58 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,099 | 68200 | | 6752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 59 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 9307,23 | 990,15 | 16753 | 1782 | 3816 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2961 | 673 | 105 | 1,83 | 3 |
| 8 | 60 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4584 | 52154 | | 23905 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 61 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1772 | 52154 | | 9242 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 62 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 63 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0725 | 66000 | | 4786 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 64 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0345 | 68200 | | 2353 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 65 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 9307,23 | 990,15 | 16753 | 1782 | 3816 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2961 | 673 | 105 | 1,83 | 3 |
| 14 | 66 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0588 | 52154 | | 3067 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 67 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0584 | 52154 | | 3046 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 68 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0248 | 52235 | | 1295 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 69 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,228 | 52235 | | 11910 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 70 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 71 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0754 | 66000 | | 4976 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 72 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405 | 68200 | | 2762 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 73 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,2 | 9307,23 | 990,15 | 67012 | 7129 | 15262 | 10,4 | 75 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 11842 | 2693 | 105 | 1,83 | 13 |
| 22 | 74 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,464 | 52235 | | 24237 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 75 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 1,225 | 52154 | | 63887 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 76 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,704 | 52154 | | 36716 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 77 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0164 | 61200 | | 1004 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 78 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2901 | 66000 | | 19145 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 79 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,126 | 68200 | | 8593 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 80 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,86 | 9307,23 | 990,15 | 17311 | 1842 | 3943 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 3059 | 696 | 105 | 1,83 | 3 |
| 29 | 81 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0707 | 52154 | | 3688 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 82 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0768 | 52154 | | 4005 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 83 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3072 | 52154 | | 16022 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 84 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 85 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0744 | 66000 | | 4910 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 86 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,045 | 68200 | | 3069 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 87 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,01 | 10420,28 | 367,51 | 10524 | 371 | 2331 | 12 | 12 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 2079 | 140 | 105 | 0,68 | 1 |
| 36 | 88 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,42 | 11473,85 | 407,3 | 4819 | 171 | 1120 | 14,4 | 6 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1002 | 65 | 105 | 0,75 | 0 |
| 37 | 89 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03 | 52154 | | 1563 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 90 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0678 | 52235 | | 3543 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 91 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0151 | 52235 | | 790 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 92 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018 | 65000 | | 117 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 93 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,044 | 61200 | | 2695 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 94 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0385 | 58700 | | 2258 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 95 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0332 | 69000 | | 2287 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 96 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 97 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |
| 46 | 98 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>1,4<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 16063<br>3339 | 570<br>215 | 3732<br>105 | 14,4<br>0,75 | 20<br>1 |
| 47 | 99 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0552 | 52154 | | 2877 | | | | |
| 48 | 100 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0884 | 52154 | | 4608 | | | | |
| 49 | 101 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0167 | 52235 | | 872 | | | | |
| 50 | 102 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| 51 | 103 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0374 | 69000 | | 2579 | | | | |
| 52 | 104 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| 53 | 105 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| 54 | 106 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>0,6<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 6884<br>1431 | 244<br>92 | 1599<br>105 | 14,4<br>0,75 | 9<br>0 |
| 55 | 107 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| 56 | 108 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,041 | 61200 | | 2507 | | | | |
| 57 | 109 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | т<br>0,0271 | 61200 | | 1660 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 110 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0101 | 58700 | | 594 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 59 | 111 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0137 | 69000 | | 945 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 60 | 112 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,37 | 11473,85 | 407,3 | 15719 | 558 | 3652 | 14,4 | 20 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3267 | 211 | 105 | 0,75 | 1 |
| 61 | 113 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0093 | 52154 | | 483 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 62 | 114 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1176 | 52154 | | 6131 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 63 | 115 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,14 | 52235 | | 7314 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 64 | 116 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0102 | 65000 | | 664 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 65 | 117 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0355 | 69000 | | 2451 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 66 | 118 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0029 | 52154 | | 150 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 67 | 119 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,76 | 11473,85 | 407,3 | 8720 | 310 | 2026 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1813 | 117 | 105 | 0,75 | 1 |
| 68 | 120 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0136 | 52154 | | 708 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 69 | 121 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0135 | 52154 | | 705 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 70 | 122 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 123 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0062 | 61200 | | 378 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 72 | 124 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0654 | 61200 | | 4000 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 73 | 125 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0192 | 69000 | | 1328 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 74 | 126 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,02 | 10420,28 | 367,51 | 21049 | 742 | 4661 | 12 | 24 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 4159 | 280 | 105 | 0,68 | 1 |
| 75 | 127 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,84 | 11473,85 | 407,3 | 9638 | 342 | 2239 | 14,4 | 12 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2003 | 129 | 105 | 0,75 | 1 |
| 76 | 128 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0073 | 52154 | | 380 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 77 | 129 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0232 | 52154 | | 1210 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 78 | 130 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,091 | 52235 | | 4751 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 79 | 131 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2153 | 52235 | | 11245 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 80 | 132 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0153 | 65000 | | 995 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 81 | 133 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0076 | 61200 | | 465 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 82 | 134 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0771 | 58700 | | 4525 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 83 | 135 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1805 | 58700 | | 10594 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 136 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | т<br>0,1606 | 56200 | | 9023 | | | | |
| 85 | 137 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0279 | 69000 | | 1925 | | | | |
| 86 | 138 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,0682 | 66000 | | 4499 | | | | |
| 87 | 139 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0106 | 52235 | | 552 | | | | |
| 88 | 140 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>7,4<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 77110<br>15235 | 2720<br>1027 | 17075<br>105 | 12<br>0,68 | 89<br>5 |
| 89 | 141 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1776<br>т | 52235 | | 9277 | | | | |
| 90 | 142 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0228<br>т | 65000 | | 1482 | | | | |
| 91 | 143 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,5114<br>т | 58700 | | 30022 | | | | |
| 92 | 144 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,7546<br>т | 56200 | | 42411 | | | | |
| 93 | 145 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,2568<br>т | 56200 | | 14432 | | | | |
| 94 | 146 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2442<br>т | 66000 | | 16120 | | | | |
| 95 | 147 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0307<br>т | 52154 | | 1602 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 148 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,22 | 11473,85 | 407,3 | 25472 | 904 | 5918 | 14,4 | 32 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 5295 | 342 | 105 | 0,75 | 2 |
| 97 | 149 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3456 | 52235 | | 18052 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 98 | 150 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1154 | 52154 | | 6016 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 99 | 151 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,014 | 65000 | | 910 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 100 | 152 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0422 | 58700 | | 2479 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 101 | 153 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,1206 | 56200 | | 6775 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 102 | 154 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0964 | 66000 | | 6360 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 103 | 155 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053 | 52235 | | 276 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 104 | 156 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0108 | 52154 | | 563 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 105 | 157 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,1 | 11473,85 | 407,3 | 24095 | 855 | 5598 | 14,4 | 30 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 5009 | 323 | 105 | 0,75 | 2 |
| 106 | 158 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0944 | 52154 | | 4923 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 107 | 159 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0123 | 65000 | | 801 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 108 | 160 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0721 | 61200 | | 4414 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 161 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0794<br>т | 61200 | | 4857 | | | | |
| 110 | 162 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0553<br>т | 58700 | | 3247 | | | | |
| 111 | 163 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0253<br>т | 58700 | | 1486 | | | | |
| 112 | 164 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0496<br>т | 69000 | | 3421 | | | | |
| 113 | 165 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 114 | 166 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0158<br>т | 52235 | | 827 | | | | |
| 115 | 167 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,24<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 14228<br>2957 | 505<br>191 | 3306<br>105 | 14,4<br>0,75 | 18<br>1 |
| 116 | 168 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0176<br>т | 52154 | | 920 | | | | |
| 117 | 169 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0812<br>т | 52154 | | 4233 | | | | |
| 118 | 170 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0048<br>т | 65000 | | 309 | | | | |
| 119 | 171 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0541<br>т | 61200 | | 3310 | | | | |
| 120 | 172 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,031<br>т | 61200 | | 1895 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 173 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0307 | 69000 | | 2119 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 122 | 174 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 123 | 175 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 124 | 176 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,14 | 11473,85 | 407,3 | 47502 | 1686 | 11036 | 14,4 | 60 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 9874 | 637 | 105 | 0,75 | 3 |
| 125 | 177 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0948 | 52154 | | 4944 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 126 | 178 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0444 | 52154 | | 2316 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 127 | 179 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0078 | 65000 | | 507 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 128 | 180 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,3503 | 61200 | | 21441 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 129 | 181 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0907 | 69000 | | 6260 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 130 | 182 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,006 | 52154 | | 313 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 131 | 183 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,1 | 11473,85 | 407,3 | 24095 | 855 | 5598 | 14,4 | 30 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 5009 | 323 | 105 | 0,75 | 2 |
| 132 | 184 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0407 | 52154 | | 2125 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 133 | 185 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0354 | 52154 | | 1846 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 134 | 186 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0029 | 65000 | | 187 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 187 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,2825 | 61200 | | 17291 | | | | |
| 136 | 188 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0703 | 69000 | | 4850 | | | | |
| 137 | 189 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,006 | 52154 | | 313 | | | | |
| 138 | 190 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>1,16<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 13310<br>2767 | 472<br>178 | 3092<br>105 | 14,4<br>0,75 | 17<br>1 |
| 139 | 191 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0081<br>т | 52154 | | 421 | | | | |
| 140 | 192 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0069<br>т | 52235 | | 361 | | | | |
| 141 | 193 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0008<br>т | 65000 | | 50 | | | | |
| 142 | 194 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0883<br>т | 61200 | | 5404 | | | | |
| 143 | 195 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0252<br>т | 61200 | | 1544 | | | | |
| 144 | 196 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,031<br>т | 69000 | | 2140 | | | | |
| 145 | 197 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0029<br>т | 52154 | | 150 | | | | |
| 146 | 198 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0131<br>т | 52154 | | 684 | | | | |
| 147 | 199 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0211<br>т | 52235 | | 1103 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 200 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0228<br>т | 61200 | | 1393 | | | | |
| 149 | 201 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0809<br>т | 61200 | | 4951 | | | | |
| 150 | 202 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0364<br>т | 58700 | | 2138 | | | | |
| 151 | 203 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0206<br>т | 69000 | | 1424 | | | | |
| 152 | 204 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 153 | 205 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52235 | | 102 | | | | |
| 154 | 206 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0617<br>т | 52154 | | 3216 | | | | |
| 155 | 207 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0276<br>т | 52235 | | 1442 | | | | |
| 156 | 208 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0695<br>т | 61200 | | 4255 | | | | |
| 157 | 209 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0218<br>т | 58700 | | 1278 | | | | |
| 158 | 210 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0245<br>т | 69000 | | 1691 | | | | |
| 159 | 211 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001<br>т | 52154 | | 52 | | | | |
| 160 | 212 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 213 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52235 | | 102 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 1251350 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1251343 | 29484 | | | 580 |
| | | | | | | | 95435 | 11137 | | | 54 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 111 903 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 111 903 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 363 246 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 81 795 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 445 041 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 1 467 150 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 486 957 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 492 826 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 507 498 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 4 413 565 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 88 271 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 4 501 836 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 540 220 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 5 042 056 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 151 262 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 4 890 794 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник участка_____Непомнящих Д.А.**
**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ -Общестроительные работы КЖ. БЛОК 4**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 13

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.4

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на один. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | | | | | | | |
| 1 | 52 | E0106-14-4 | **Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 5,37 | 9307,23 | 990,15 | 49980 | 5317 | 11383 | 10,4 | 56 | | |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 8832 | 2009 | 105 | 1,83 | 10 | | |
| 2 | 53 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014** | 0,1579 | 52154 | | 8236 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 3 | 54 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014** | 0,2904 | 52235 | | 15169 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 4 | 55 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014** | 1,207 | 52154 | | 62967 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 56 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,0072 | 61200 | | 441 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 57 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 0,2093 | 66000 | | 13812 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 58 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,099 | 68200 | | 6752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 59 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,54 | 9307,23 | 990,15 | 32948 | 3505 | 7504 | 10,4 | 37 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5822 | 1324 | 105 | 1,83 | 6 |
| 9 | 60 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4949 | 52235 | | 25850 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 61 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5439 | 52154 | | 28368 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 62 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 63 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,145 | 66000 | | 9573 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 64 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,069 | 68200 | | 4706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 65 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,77 | 9307,23 | 990,15 | 16474 | 1753 | 3752 | 10,4 | 18 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2911 | 662 | 105 | 1,83 | 3 |
| 15 | 66 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2258 | 52154 | | 11774 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 67 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4768 | 52154 | | 24865 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 68 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 69 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0759 | 66000 | | 5008 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 70 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405 | 68200 | | 2762 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 71 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,6 | 9307,23 | 990,15 | 33506 | 3565 | 7631 | 10,4 | 37 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5921 | 1347 | 105 | 1,83 | 7 |
| 21 | 72 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1579 | 52235 | | 8249 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 73 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,9971 | 52154 | | 52004 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 74 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 75 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1495 | 66000 | | 9868 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 76 | C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,069 | 68200 | | 4706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 77 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 9307,23 | 990,15 | 16753 | 1782 | 3816 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2961 | 673 | 105 | 1,83 | 3 |
| 27 | 78 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0508 | 52235 | | 2651 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 79 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,255 | 52154 | | 13299 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 80 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3624 | 52154 | | 18901 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 81 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 82 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0781 | 66000 | | 5156 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 83 | C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405 | 68200 | | 2762 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 84 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,58 | 9307,23 | 990,15 | 51934 | 5525 | 11828 | 10,4 | 58 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 9178 | 2087 | 105 | 1,83 | 10 |
| 34 | 85 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1579 | 52154 | | 8236 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 86 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2909 | 52235 | | 15194 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 87 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 1,234 | 52154 | | 64350 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 88 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0072 | 61200 | | 441 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 89 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2126 | 66000 | | 14034 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 90 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,099 | 68200 | | 6752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 91 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,21 | 11473,85 | 407,3 | 13883 | 493 | 3226 | 14,4 | 17 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2886 | 186 | 105 | 0,75 | 1 |
| 41 | 92 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0074 | 52154 | | 387 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 93 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0563 | 52154 | | 2937 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 94 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0428 | 52235 | | 2237 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 95 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0414 | 52235 | | 2163 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 96 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0219 | 52154 | | 1144 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 97 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0024 | 65000 | | 155 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 98 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0578<br>т | 61200 | | 3537 | | | | |
| 48 | 99 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0084<br>т | 58700 | | 493 | | | | |
| 49 | 100 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0643<br>т | 58700 | | 3776 | | | | |
| 50 | 101 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0405<br>т | 69000 | | 2793 | | | | |
| 51 | 102 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053<br>т | 52235 | | 276 | | | | |
| 52 | 103 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,03<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 21153<br>4179 | 746<br>282 | 4684<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 53 | 104 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,009<br>т | 52154 | | 469 | | | | |
| 54 | 105 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1015<br>т | 52235 | | 5300 | | | | |
| 55 | 106 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0938<br>т | 52235 | | 4902 | | | | |
| 56 | 107 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0285<br>т | 52154 | | 1486 | | | | |
| 57 | 108 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018<br>т | 65000 | | 117 | | | | |
| 58 | 109 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0396<br>т | 69000 | | 2732 | | | | |
| 59 | 110 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001<br>т | 52235 | | 52 | | | | |
| 60 | 111 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 61 | 112 | E0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,03 | 10420,28 | 367,51 | 21153 | 746 | 4684 | 12 | 24 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 4179 | 282 | 105 | 0,68 | 1 |
| 62 | 113 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,009 | 52154 | | 469 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 63 | 114 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1086 | 52235 | | 5675 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 64 | 115 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1004 | 52235 | | 5246 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 65 | 116 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1289 | 52154 | | 6723 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 66 | 117 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,006 | 65000 | | 390 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 67 | 118 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0396 | 69000 | | 2732 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 68 | 119 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053 | 52235 | | 276 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 69 | 120 | E0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,96 | 10420,28 | 367,51 | 20424 | 720 | 4523 | 12 | 24 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 4035 | 272 | 105 | 0,68 | 1 |
| 70 | 121 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0586 | 52235 | | 3062 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 71 | 122 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1291 | 52154 | | 6735 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 72 | 123 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0357 | 52154 | | 1864 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 73 | 124 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0048 | 65000 | | 312 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 74 | 125 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1034 | 58700 | | 6068 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 126 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0439 | 56200 | | 2467 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 76 | 127 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0658 | 66000 | | 4341 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 77 | 128 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 78 | 129 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0038 | 52154 | | 200 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 79 | 130 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,06 | 10420,28 | 367,51 | 42306 | 1492 | 9368 | 12 | 49 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 8359 | 564 | 105 | 0,68 | 3 |
| 80 | 131 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0439 | 52154 | | 2289 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 81 | 132 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4287 | 52154 | | 22359 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 82 | 133 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4592 | 52400 | | 24060 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 83 | 134 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0033 | 65000 | | 215 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 84 | 135 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1401 | 66000 | | 9249 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 85 | 136 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0108 | 52154 | | 563 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 86 | 137 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0162 | 52400 | | 847 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 87 | 138 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,85 | 10420,28 | 367,51 | 19278 | 680 | 4269 | 12 | 22 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 3809 | 257 | 105 | 0,68 | 1 |
| 88 | 139 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0155 | 52154 | | 807 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 140 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0285 | 52154 | | 1486 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 141 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0036 | 65000 | | 234 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 91 | 142 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1787 | 56200 | | 10041 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 92 | 143 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,1553 | 56200 | | 8730 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 93 | 144 | С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,0329 | 55500 | | 1828 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 94 | 145 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0615 | 66000 | | 4058 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 95 | 146 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0108 | 52154 | | 563 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 96 | 147 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,28 | 11473,85 | 407,3 | 26160 | 929 | 6078 | 14,4 | 33 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 5438 | 351 | 105 | 0,75 | 2 |
| 97 | 148 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0716 | 52154 | | 3734 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 98 | 149 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1324 | 52235 | | 6918 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 99 | 150 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0684 | 52235 | | 3573 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 100 | 151 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0188 | 65000 | | 1220 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 101 | 152 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0498 | 61200 | | 3050 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 153 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,13<br>т | 58700 | | 7629 | | | | |
| 103 | 154 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0674<br>т | 58700 | | 3959 | | | | |
| 104 | 155 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1201<br>т | 56200 | | 6751 | | | | |
| 105 | 156 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1315<br>т | 66000 | | 8679 | | | | |
| 106 | 157 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0118<br>т | 52235 | | 614 | | | | |
| 107 | 158 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,29<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 14801<br>3077 | 525<br>198 | 3439<br>105 | 14,4<br>0,75 | 19<br>1 |
| 108 | 159 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0116<br>т | 52154 | | 605 | | | | |
| 109 | 160 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0227<br>т | 52235 | | 1187 | | | | |
| 110 | 161 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,062<br>т | 52154 | | 3233 | | | | |
| 111 | 162 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1185<br>т | 52154 | | 6182 | | | | |
| 112 | 163 | С12041-29 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0416<br>т | 52400 | | 2182 | | | | |
| 113 | 164 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0057<br>т | 65000 | | 369 | | | | |
| 114 | 165 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0601<br>т | 56200 | | 3375 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 166 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,206<br>т | 56200 | | 11576 | | | | |
| 116 | 167 | С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,026<br>т | 55500 | | 1443 | | | | |
| 117 | 168 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0685<br>т | 66000 | | 4522 | | | | |
| 118 | 169 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0108<br>т | 52154 | | 563 | | | | |
| 119 | 170 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,14<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 13080<br>2719 | 464<br>175 | 3039<br>105 | 14,4<br>0,75 | 16<br>1 |
| 120 | 171 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0432<br>т | 52235 | | 2258 | | | | |
| 121 | 172 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0294<br>т | 52235 | | 1536 | | | | |
| 122 | 173 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0608<br>т | 52154 | | 3173 | | | | |
| 123 | 174 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0551<br>т | 52154 | | 2873 | | | | |
| 124 | 175 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0094<br>т | 65000 | | 610 | | | | |
| 125 | 176 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0262<br>т | 58700 | | 1537 | | | | |
| 126 | 177 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1093<br>т | 56200 | | 6145 | | | | |
| 127 | 178 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,0829<br>т | 56200 | | 4658 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 179 | С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм | 0,1037<br>т | 55500 | | 5758 | | | | |
| 129 | 180 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0658<br>т | 66000 | | 4340 | | | | |
| 130 | 181 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0059<br>т | 52235 | | 307 | | | | |
| 131 | 182 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,98<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 20632<br>4076 | 728<br>275 | 4569<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 132 | 183 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0325<br>т | 52235 | | 1696 | | | | |
| 133 | 184 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1779<br>т | 52235 | | 9293 | | | | |
| 134 | 185 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0483<br>т | 52154 | | 2517 | | | | |
| 135 | 186 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0239<br>т | 52154 | | 1244 | | | | |
| 136 | 187 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0024<br>т | 65000 | | 156 | | | | |
| 137 | 188 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0672<br>т | 66000 | | 4436 | | | | |
| 138 | 189 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026<br>т | 52235 | | 138 | | | | |
| 139 | 190 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0038<br>т | 52154 | | 200 | | | | |
| 140 | 191 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,1<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 42723<br>8441 | 1507<br>569 | 9461<br>105 | 12<br>0,68 | 49<br>3 |
| 141 | 192 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0282<br>т | 52235 | | 1471 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 193 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1964 | 52235 | | 10261 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 143 | 194 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2116 | 52154 | | 11034 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 144 | 195 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,267 | 52154 | | 13927 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 145 | 196 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0117 | 65000 | | 761 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 146 | 197 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1573 | 66000 | | 10382 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 147 | 198 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0154 | 52154 | | 801 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 148 | 199 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,96 | 10420,28 | 367,51 | 20424 | 720 | 4523 | 12 | 24 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 4035 | 272 | 105 | 0,68 | 1 |
| 149 | 200 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,009 | 52154 | | 469 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 150 | 201 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0141 | 52235 | | 735 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 151 | 202 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0811 | 52235 | | 4237 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 152 | 203 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0537 | 52154 | | 2799 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 153 | 204 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0027 | 65000 | | 176 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 154 | 205 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0844 | 58700 | | 4955 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 155 | 206 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0185 | 56200 | | 1039 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 207 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0658<br>т | 66000 | | 4341 | | | | |
| 157 | 208 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053<br>т | 52235 | | 276 | | | | |
| 158 | 209 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,14<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 13080<br>2719 | 464<br>175 | 3039<br>105 | 14,4<br>0,75 | 16<br>1 |
| 159 | 210 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0046<br>т | 52154 | | 239 | | | | |
| 160 | 211 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0094<br>т | 52154 | | 490 | | | | |
| 161 | 212 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0659<br>т | 52235 | | 3444 | | | | |
| 162 | 213 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0171<br>т | 52235 | | 893 | | | | |
| 163 | 214 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,003<br>т | 65000 | | 194 | | | | |
| 164 | 215 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0096<br>т | 61200 | | 590 | | | | |
| 165 | 216 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0346<br>т | 58700 | | 2030 | | | | |
| 166 | 217 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0337<br>т | 58700 | | 1979 | | | | |
| 167 | 218 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0601<br>т | 56200 | | 3375 | | | | |
| 168 | 219 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0658<br>т | 66000 | | 4340 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 220 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0059 | 52235 | | 307 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 170 | 221 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,35 | 11473,85 | 407,3 | 15490 | 550 | 3599 | 14,4 | 19 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3220 | 208 | 105 | 0,75 | 1 |
| 171 | 222 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0046 | 52154 | | 239 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 172 | 223 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0227 | 52235 | | 1187 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 173 | 224 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1669 | 52154 | | 8702 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 174 | 225 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0029 | 65000 | | 187 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 175 | 226 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0096 | 58700 | | 566 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 176 | 227 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0136 | 58700 | | 796 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 177 | 228 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0893 | 56200 | | 5019 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 178 | 229 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,0771 | 56200 | | 4332 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 179 | 230 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0724 | 66000 | | 4780 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 180 | 231 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0077 | 52154 | | 401 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 181 | 232 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,5 | 11473,85 | 407,3 | 17211 | 611 | 3999 | 14,4 | 22 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3578 | 231 | 105 | 0,75 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 233 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1246 | 52154 | | 6497 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 183 | 234 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0392 | 52154 | | 2044 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 184 | 235 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0021 | 65000 | | 135 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 185 | 236 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0346 | 69000 | | 2385 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 186 | 237 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52154 | | 104 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 187 | 238 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4 | 11473,85 | 407,3 | 45895 | 1629 | 10663 | 14,4 | 58 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 9540 | 615 | 105 | 0,75 | 3 |
| 188 | 239 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2386 | 52154 | | 12444 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 189 | 240 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0594 | 52154 | | 3096 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 190 | 241 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0021 | 65000 | | 135 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 191 | 242 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0706 | 69000 | | 4869 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 192 | 243 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004 | 52154 | | 209 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 193 | 244 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,5 | 11473,85 | 407,3 | 17211 | 611 | 3999 | 14,4 | 22 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3578 | 231 | 105 | 0,75 | 1 |
| 194 | 245 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0736 | 52154 | | 3839 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 195 | 246 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0392 | 52154 | | 2044 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 247 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0021<br>т | 65000 | | 135 | | | | |
| 197 | 248 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0559<br>т | 61200 | | 3420 | | | | |
| 198 | 249 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0335<br>т | 69000 | | 2310 | | | | |
| 199 | 250 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 200 | 251 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,12<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 24325<br>5056 | 863<br>326 | 5652<br>105 | 14,4<br>0,75 | 31<br>2 |
| 201 | 252 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1122<br>т | 52154 | | 5852 | | | | |
| 202 | 253 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0101<br>т | 65000 | | 655 | | | | |
| 203 | 254 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,237<br>т | 61200 | | 14502 | | | | |
| 204 | 255 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0713<br>т | 69000 | | 4918 | | | | |
| 205 | 256 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004<br>т | 52154 | | 209 | | | | |
| 206 | 257 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,13<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 12965<br>2695 | 460<br>174 | 3012<br>105 | 14,4<br>0,75 | 16<br>1 |
| 207 | 258 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0378<br>т | 52154 | | 1970 | | | | |
| 208 | 259 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0192<br>т | 52154 | | 1001 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 260 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,005<br>т | 65000 | | 328 | | | | |
| 210 | 261 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,1237<br>т | 61200 | | 7572 | | | | |
| 211 | 262 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0323<br>т | 69000 | | 2227 | | | | |
| 212 | 263 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 213 | 264 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,1<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 12621<br>2624 | 448<br>169 | 2932<br>105 | 14,4<br>0,75 | 16<br>1 |
| 214 | 265 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0081<br>т | 52154 | | 421 | | | | |
| 215 | 266 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,1081<br>т | 61200 | | 6616 | | | | |
| 216 | 267 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,031<br>т | 69000 | | 2140 | | | | |
| 217 | 268 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 218 | 269 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0342<br>т | 52154 | | 1785 | | | | |
| 219 | 270 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,09<br>т | 52154 | | 4694 | | | | |
| 220 | 271 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0004<br>т | 65000 | | 27 | | | | |
| 221 | 272 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0517<br>т | 61200 | | 3166 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 273 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0325<br>т | 61200 | | 1989 | | | | |
| 223 | 274 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0215<br>т | 69000 | | 1484 | | | | |
| 224 | 275 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,003<br>т | 52154 | | 156 | | | | |
| 225 | 276 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0342<br>т | 52154 | | 1785 | | | | |
| 226 | 277 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0468<br>т | 52154 | | 2441 | | | | |
| 227 | 278 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0004<br>т | 65000 | | 27 | | | | |
| 228 | 279 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0536<br>т | 61200 | | 3280 | | | | |
| 229 | 280 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0374<br>т | 61200 | | 2288 | | | | |
| 230 | 281 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0245<br>т | 69000 | | 1691 | | | | |
| 231 | 282 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,003<br>т | 52154 | | 156 | | | | |
| 232 | 283 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,48<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 5507<br>1145 | 196<br>74 | 1280<br>105 | 14,4<br>0,75 | 7<br>0 |
| 233 | 284 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0519<br>т | 52154 | | 2708 | | | | |
| 234 | 285 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0028<br>т | 67700 | | 190 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 286 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0168 | 69000 | | 1159 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 1626838 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1626834 | 37030 | | | 756 |
| | | | | | | | 125013 | 13988 | | | 68 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 145 949 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 145 949 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 772 783 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 106 367 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 879 150 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 % | | | | 1 907 901 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 933 658 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 941 290 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 960 369 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 5 739 455 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 114 789 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 5 854 244 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 702 509 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 6 556 753 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 196 703 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 6 360 050 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Жумахан.Б.**
**(Физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(Физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**
**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 5**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 14

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.5

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | | | | | | | |
| 1 | 49 | E0106-14-4 | **Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 5,37 | 9307,23 | 990,15 | 49980 | 5317 | 11383 | 10,4 | | 56 | |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 8832 | 2009 | 105 | 1,83 | | 10 | |
| 2 | 50 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014** | 0,9541 | 52154 | | 49761 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 3 | 51 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014** | 1,087 | 52154 | | 56702 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 4 | 52 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 53 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 0,2258 | 66000 | | 14901 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 54 | C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** | 0,099 | 68200 | | 6752 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 55 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,31 | 9307,23 | 990,15 | 49421 | 5258 | 11256 | 10,4 | 55 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 8734 | 1986 | 105 | 1,83 | 10 |
| 8 | 56 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1447 | 52235 | | 7559 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 57 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,7554 | 52154 | | 39397 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 58 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 1,087 | 52154 | | 56702 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 59 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 60 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2176 | 66000 | | 14359 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 61 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1035 | 68200 | | 7059 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 62 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,43 | 9307,23 | 990,15 | 50538 | 5377 | 11510 | 10,4 | 56 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 8931 | 2031 | 105 | 1,83 | 10 |
| 15 | 63 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5429 | 52235 | | 28357 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 64 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 1,105 | 52154 | | 57628 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 65 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 66 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2243 | 66000 | | 14802 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 67 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1035 | 68200 | | 7059 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 68 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,58 | 9307,23 | 990,15 | 51934 | 5525 | 11828 | 10,4 | 58 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 9178 | 2087 | 105 | 1,83 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 69 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1661<br>т | 52154 | | 8662 | | | | |
| 22 | 70 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3863<br>т | 52154 | | 20146 | | | | |
| 23 | 71 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,7355<br>т | 52154 | | 38358 | | | | |
| 24 | 72 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0072<br>т | 61200 | | 441 | | | | |
| 25 | 73 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2141<br>т | 66000 | | 14133 | | | | |
| 26 | 74 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,099<br>т | 68200 | | 6752 | | | | |
| 27 | 75 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,39<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 15949<br>3315 | 566<br>214 | 3705<br>105 | 14,4<br>0,75 | 20<br>1 |
| 28 | 76 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0074<br>т | 52154 | | 387 | | | | |
| 29 | 77 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0227<br>т | 52235 | | 1185 | | | | |
| 30 | 78 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1056<br>т | 52235 | | 5515 | | | | |
| 31 | 79 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0033<br>т | 65000 | | 213 | | | | |
| 32 | 80 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0051<br>т | 61200 | | 310 | | | | |
| 33 | 81 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0703<br>т | 61200 | | 4299 | | | | |
| 34 | 82 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0091<br>т | 58700 | | 535 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 83 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0257<br>т | 58700 | | 1510 | | | | |
| 36 | 84 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0678<br>т | 66000 | | 4476 | | | | |
| 37 | 85 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053<br>т | 52235 | | 276 | | | | |
| 38 | 86 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,06<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 42306<br>8359 | 1492<br>564 | 9368<br>105 | 12<br>0,68 | 49<br>3 |
| 39 | 87 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0202<br>т | 52154 | | 1051 | | | | |
| 40 | 88 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1542<br>т | 52235 | | 8057 | | | | |
| 41 | 89 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3814<br>т | 52235 | | 19925 | | | | |
| 42 | 90 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0051<br>т | 65000 | | 333 | | | | |
| 43 | 91 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1401<br>т | 66000 | | 9249 | | | | |
| 44 | 92 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0039<br>т | 52235 | | 206 | | | | |
| 45 | 93 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053<br>т | 52235 | | 276 | | | | |
| 46 | 94 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,6<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 41306<br>8586 | 1466<br>554 | 9597<br>105 | 14,4<br>0,75 | 52<br>3 |
| 47 | 95 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0167<br>т | 52154 | | 870 | | | | |
| 48 | 96 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0846<br>т | 52235 | | 4419 | | | | |
| 49 | 97 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4071<br>т | 52154 | | 21232 | | | | |
| 50 | 98 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1126<br>т | 52154 | | 5870 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 99 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0184<br>т | 65000 | | 1193 | | | | |
| 52 | 100 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1006<br>т | 58700 | | 5906 | | | | |
| 53 | 101 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,5724<br>т | 56200 | | 32169 | | | | |
| 54 | 102 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,0606<br>т | 56200 | | 3406 | | | | |
| 55 | 103 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1665<br>т | 66000 | | 10989 | | | | |
| 56 | 104 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,023<br>т | 52154 | | 1202 | | | | |
| 57 | 105 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,36<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 15604<br>3244 | 554<br>209 | 3625<br>105 | 14,4<br>0,75 | 20<br>1 |
| 58 | 106 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0042<br>т | 52154 | | 219 | | | | |
| 59 | 107 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0084<br>т | 52235 | | 439 | | | | |
| 60 | 108 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0372<br>т | 52235 | | 1944 | | | | |
| 61 | 109 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,199<br>т | 52154 | | 10377 | | | | |
| 62 | 110 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0064<br>т | 65000 | | 416 | | | | |
| 63 | 111 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1179<br>т | 58700 | | 6918 | | | | |
| 64 | 112 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0493 | 56200 | | 2773 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 113 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | т<br>0,0202 | 56200 | | 1135 | | | | |
| 66 | 114 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,0654 | 66000 | | 4316 | | | | |
| 67 | 115 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0077 | 52154 | | 401 | | | | |
| 68 | 116 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,85<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 19278<br>3809 | 680<br>257 | 4269<br>105 | 12<br>0,68 | 22<br>1 |
| 69 | 117 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0442 | 52235 | | 2307 | | | | |
| 70 | 118 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0047 | 65000 | | 306 | | | | |
| 71 | 119 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,0068 | 61200 | | 416 | | | | |
| 72 | 120 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | т<br>0,052 | 58700 | | 3055 | | | | |
| 73 | 121 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | т<br>0,3677 | 56200 | | 20665 | | | | |
| 74 | 122 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,0615 | 66000 | | 4058 | | | | |
| 75 | 123 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0108 | 52154 | | 563 | | | | |
| 76 | 124 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,03<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 21153<br>4179 | 746<br>282 | 4684<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 77 | 125 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0156 | 52154 | | 815 | | | | |
| 78 | 126 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2568 | 52154 | | 13394 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 127 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,1589 | 52154 | | 8289 | | | | |
| 80 | 128 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0102 | 65000 | | 664 | | | | |
| 81 | 129 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,0708 | 66000 | | 4672 | | | | |
| 82 | 130 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0038 | 52154 | | 200 | | | | |
| 83 | 131 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0054 | 52154 | | 282 | | | | |
| 84 | 132 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>1,96<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 20424<br>4035 | 720<br>272 | 4523<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 85 | 133 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0221<br>т | 52235 | | 1153 | | | | |
| 86 | 134 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1387<br>т | 52154 | | 7232 | | | | |
| 87 | 135 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,002<br>т | 65000 | | 133 | | | | |
| 88 | 136 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0068<br>т | 61200 | | 417 | | | | |
| 89 | 137 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0556<br>т | 58700 | | 3261 | | | | |
| 90 | 138 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0185<br>т | 56200 | | 1040 | | | | |
| 91 | 139 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,0637<br>т | 56200 | | 3581 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 140 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0672<br>т | 66000 | | 4436 | | | | |
| 93 | 141 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0038<br>т | 52154 | | 200 | | | | |
| 94 | 142 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0054<br>т | 52154 | | 282 | | | | |
| 95 | 143 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,4<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 27537<br>5724 | 978<br>369 | 6398<br>105 | 14,4<br>0,75 | 35<br>2 |
| 96 | 144 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0148<br>т | 52154 | | 774 | | | | |
| 97 | 145 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0182<br>т | 52235 | | 953 | | | | |
| 98 | 146 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1619<br>т | 52154 | | 8443 | | | | |
| 99 | 147 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0982<br>т | 52154 | | 5124 | | | | |
| 100 | 148 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0056<br>т | 65000 | | 364 | | | | |
| 101 | 149 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0111<br>т | 61200 | | 678 | | | | |
| 102 | 150 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0278<br>т | 61200 | | 1699 | | | | |
| 103 | 151 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,2559<br>т | 56200 | | 14383 | | | | |
| 104 | 152 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,111<br>т | 66000 | | 7326 | | | | |
| 105 | 153 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0154<br>т | 52154 | | 801 | | | | |
| 106 | 154 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,41 | 11473,85 | 407,3 | 16178 | 574 | 3759 | 14,4 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3363 | 217 | 105 | 0,75 | 1 |
| 107 | 155 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0116<br>т | 52154 | | 606 | | | | |
| 108 | 156 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0091<br>т | 52235 | | 476 | | | | |
| 109 | 157 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0489<br>т | 52235 | | 2554 | | | | |
| 110 | 158 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0934<br>т | 52154 | | 4872 | | | | |
| 111 | 159 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0044<br>т | 65000 | | 289 | | | | |
| 112 | 160 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0111<br>т | 61200 | | 678 | | | | |
| 113 | 161 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0084<br>т | 58700 | | 493 | | | | |
| 114 | 162 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0437<br>т | 58700 | | 2568 | | | | |
| 115 | 163 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0833<br>т | 56200 | | 4679 | | | | |
| 116 | 164 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0687<br>т | 66000 | | 4534 | | | | |
| 117 | 165 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0077<br>т | 52154 | | 401 | | | | |
| 118 | 166 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,97<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 20528<br>4056 | 724<br>273 | 4546<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 119 | 167 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0362<br>т | 52154 | | 1889 | | | | |
| 120 | 168 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0715<br>т | 52235 | | 3736 | | | | |
| 121 | 169 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2054 | 52154 | | 10712 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 170 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм | т<br>0,0037 | 65000 | | 242 | | | | |
| 123 | 171 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм | т<br>0,0672 | 66000 | | 4436 | | | | |
| 124 | 172 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |
| 125 | 173 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0038 | 52154 | | 200 | | | | |
| 126 | 174 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>4,06<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 42306<br>8359 | 1492<br>564 | 9368<br>105 | 12<br>0,68 | 49<br>3 |
| 127 | 175 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0201 | 52154 | | 1049 | | | | |
| 128 | 176 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,1578 | 52235 | | 8243 | | | | |
| 129 | 177 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,285 | 52154 | | 14864 | | | | |
| 130 | 178 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,1388 | 52154 | | 7239 | | | | |
| 131 | 179 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм | т<br>0,1416 | 66000 | | 9344 | | | | |
| 132 | 180 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0077 | 52154 | | 401 | | | | |
| 133 | 181 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0108 | 52154 | | 563 | | | | |
| 134 | 182 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>1,96<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 20424<br>4035 | 720<br>272 | 4523<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 135 | 183 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0117 | 52154 | | 610 | | | | |
| 136 | 184 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0392 | 52154 | | 2047 | | | | |
| 137 | 185 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0139 | 52235 | | 726 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 186 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0538<br>т | 52235 | | 2812 | | | | |
| 139 | 187 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0068<br>т | 61200 | | 416 | | | | |
| 140 | 188 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,022<br>т | 61200 | | 1348 | | | | |
| 141 | 189 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0383<br>т | 58700 | | 2246 | | | | |
| 142 | 190 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0672<br>т | 66000 | | 4436 | | | | |
| 143 | 191 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 144 | 192 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026<br>т | 52235 | | 138 | | | | |
| 145 | 193 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,1<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 47043<br>9779 | 1670<br>631 | 10930<br>105 | 14,4<br>0,75 | 59<br>3 |
| 146 | 194 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0452<br>т | 52154 | | 2355 | | | | |
| 147 | 195 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0993<br>т | 61200 | | 6078 | | | | |
| 148 | 196 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,161<br>т | 58700 | | 9451 | | | | |
| 149 | 197 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0714<br>т | 69000 | | 4927 | | | | |
| 150 | 198 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 151 | 199 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004<br>т | 52235 | | 209 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 200 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,2 | 11473,85 | 407,3 | 25242 | 896 | 5865 | 14,4 | 32 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 5247 | 338 | 105 | 0,75 | 2 |
| 153 | 201 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0226 | 52154 | | 1178 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 154 | 202 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0526 | 61200 | | 3222 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 155 | 203 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0369 | 58700 | | 2164 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 156 | 204 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0577 | 58700 | | 3388 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 157 | 205 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0368 | 69000 | | 2536 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 158 | 206 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 159 | 207 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 160 | 208 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,5 | 11473,85 | 407,3 | 17211 | 611 | 3999 | 14,4 | 22 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3578 | 231 | 105 | 0,75 | 1 |
| 161 | 209 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1148 | 52154 | | 5987 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 162 | 210 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0539 | 52154 | | 2813 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 163 | 211 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0028 | 65000 | | 182 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 164 | 212 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0357 | 69000 | | 2465 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 165 | 213 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52154 | | 104 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 214 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,04 | 11473,85 | 407,3 | 34881 | 1238 | 8104 | 14,4 | 44 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 7250 | 468 | 105 | 0,75 | 2 |
| 167 | 215 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2574 | 52154 | | 13422 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 168 | 216 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0784 | 52154 | | 4089 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 169 | 217 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0056 | 65000 | | 364 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 170 | 218 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0737 | 69000 | | 5087 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 171 | 219 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004 | 52154 | | 209 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 172 | 220 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,47 | 11473,85 | 407,3 | 16867 | 599 | 3919 | 14,4 | 21 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3506 | 226 | 105 | 0,75 | 1 |
| 173 | 221 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1218 | 52154 | | 6352 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 174 | 222 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0245 | 52154 | | 1276 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 175 | 223 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 176 | 224 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,035 | 69000 | | 2412 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 177 | 225 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52154 | | 104 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 178 | 226 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,1 | 11473,85 | 407,3 | 12621 | 448 | 2932 | 14,4 | 16 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2624 | 169 | 105 | 0,75 | 1 |
| 179 | 227 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0081 | 52154 | | 421 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 180 | 228 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0107 | 52154 | | 559 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 229 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0541 т | 61200 | | 3311 | | | | |
| 182 | 230 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0688 т | 61200 | | 4212 | | | | |
| 183 | 231 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0017 т | 69000 | | 116 | | | | |
| 184 | 232 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 т | 52154 | | 52 | | | | |
| 185 | 233 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 т | 52154 | | 75 | | | | |
| 186 | 234 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0534 т | 52235 | | 2787 | | | | |
| 187 | 235 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0521 т | 61200 | | 3191 | | | | |
| 188 | 236 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0435 т | 58700 | | 2555 | | | | |
| 189 | 237 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,022 т | 69000 | | 1518 | | | | |
| 190 | 238 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 т | 52154 | | 52 | | | | |
| 191 | 239 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053 т | 52235 | | 276 | | | | |
| 192 | 240 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0534 т | 52235 | | 2787 | | | | |
| 193 | 241 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0493 т | 61200 | | 3018 | | | | |
| 194 | 242 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0509 т | 58700 | | 2985 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 243 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0225 | 69000 | | 1553 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 196 | 244 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 197 | 245 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053 | 52235 | | 276 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 1617098 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1617097 | 37649 | | | 780 |
| | | | | | | | 128722 | 14223 | | | 69 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 150 090 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 150 090 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 767 187 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 106 031 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 873 218 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 1 901 878 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 927 553 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 935 161 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 954 180 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 5 721 335 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 114 427 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 5 835 762 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 700 291 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 6 536 053 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 196 082 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 6 339 971 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Жумахан.Б.**
(физические объемы,расценки
(качество выполненных работ
подтверждаю)

**_____Оразгазы.К.**
(физические объемы,расценки
(качество выполненных работ
подтверждаю)

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**
**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 7**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 15

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.7

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | | | | | |
| 1 | 54 | E0106-14-4 | **Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 5,7 | 9307,23 | 990,15 | 53051 | 5644 | 12082 | 10,4 | 59 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 9375 | 2132 | 105 | 1,83 | 10 |
| 2 | 55 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014** | 0,3696 | 52235 | | 19306 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 3 | 56 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014** | 1,355 | 52154 | | 70677 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 57 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм** | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 58 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | 0,2262 | 66000 | | 14929 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 59 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,099 | 68200 | | 6752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 60 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 9307,23 | 990,15 | 16753 | 1782 | 3816 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2961 | 673 | 105 | 1,83 | 3 |
| 8 | 61 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4584 | 52154 | | 23905 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 9 | 62 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1772 | 52154 | | 9242 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 63 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 64 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0725 | 66000 | | 4786 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 65 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0345 | 68200 | | 2353 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 66 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 9307,23 | 990,15 | 16753 | 1782 | 3816 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2961 | 673 | 105 | 1,83 | 3 |
| 14 | 67 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0588 | 52154 | | 3067 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 15 | 68 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0584 | 52154 | | 3046 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 69 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0248 | 52235 | | 1295 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 70 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,228 | 52235 | | 11910 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 71 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 72 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0754 | 66000 | | 4976 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 73 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т<br>0,0405 | 68200 | | 2762 | | | | |
| 21 | 74 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>7,2<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 67012<br>11842 | 7129<br>2693 | 15262<br>105 | 10,4<br>1,83 | 75<br>13 |
| 22 | 75 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,464 | 52235 | | 24237 | | | | |
| 23 | 76 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>1,225 | 52154 | | 63887 | | | | |
| 24 | 77 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,704 | 52154 | | 36716 | | | | |
| 25 | 78 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,0164 | 61200 | | 1004 | | | | |
| 26 | 79 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,2901 | 66000 | | 19145 | | | | |
| 27 | 80 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т<br>0,126 | 68200 | | 8593 | | | | |
| 28 | 81 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>1,86<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 17311<br>3059 | 1842<br>696 | 3943<br>105 | 10,4<br>1,83 | 19<br>3 |
| 29 | 82 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0707 | 52154 | | 3688 | | | | |
| 30 | 83 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0768 | 52154 | | 4005 | | | | |
| 31 | 84 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,3072 | 52154 | | 16022 | | | | |
| 32 | 85 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 86 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0744<br>т | 66000 | | 4910 | | | | |
| 34 | 87 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,045<br>т | 68200 | | 3069 | | | | |
| 35 | 88 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,98<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 10212<br>2018 | 360<br>136 | 2261<br>105 | 12<br>0,68 | 12<br>1 |
| 36 | 89 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,45<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 5163<br>1073 | 183<br>69 | 1200<br>105 | 14,4<br>0,75 | 6<br>0 |
| 37 | 90 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03<br>т | 52154 | | 1563 | | | | |
| 38 | 91 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0678<br>т | 52235 | | 3543 | | | | |
| 39 | 92 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0151<br>т | 52235 | | 790 | | | | |
| 40 | 93 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018<br>т | 65000 | | 117 | | | | |
| 41 | 94 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,044<br>т | 61200 | | 2695 | | | | |
| 42 | 95 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0385<br>т | 58700 | | 2258 | | | | |
| 43 | 96 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0332<br>т | 69000 | | 2287 | | | | |
| 44 | 97 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 45 | 98 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026<br>т | 52235 | | 138 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 99 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,24 | 11473,85 | 407,3 | 14228 | 505 | 3306 | 14,4 | 18 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2957 | 191 | 105 | 0,75 | 1 |
| 47 | 100 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0333 | 52154 | | 1735 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 101 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0518 | 52154 | | 2704 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 102 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 103 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0174 | 61200 | | 1064 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 104 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,031 | 61200 | | 1895 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 105 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0101 | 58700 | | 594 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 106 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0315 | 69000 | | 2170 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 107 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 108 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 56 | 109 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,6 | 11473,85 | 407,3 | 6884 | 244 | 1599 | 14,4 | 9 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1431 | 92 | 105 | 0,75 | 0 |
| 57 | 110 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0136 | 52154 | | 708 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 58 | 111 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 112 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0274<br>т | 61200 | | 1676 | | | | |
| 60 | 113 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0271<br>т | 61200 | | 1660 | | | | |
| 61 | 114 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0101<br>т | 58700 | | 594 | | | | |
| 62 | 115 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0137<br>т | 69000 | | 945 | | | | |
| 63 | 116 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,37<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 15719<br>3267 | 558<br>211 | 3652<br>105 | 14,4<br>0,75 | 20<br>1 |
| 64 | 117 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0093<br>т | 52154 | | 483 | | | | |
| 65 | 118 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1176<br>т | 52154 | | 6131 | | | | |
| 66 | 119 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,14<br>т | 52235 | | 7314 | | | | |
| 67 | 120 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0102<br>т | 65000 | | 664 | | | | |
| 68 | 121 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0355<br>т | 69000 | | 2451 | | | | |
| 69 | 122 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0029<br>т | 52154 | | 150 | | | | |
| 70 | 123 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,76<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 8720<br>1813 | 310<br>117 | 2026<br>105 | 14,4<br>0,75 | 11<br>1 |
| 71 | 124 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0136<br>т | 52154 | | 708 | | | | |
| 72 | 125 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0135 | 52154 | | 705 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 126 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| 74 | 127 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,0062 | 61200 | | 378 | | | | |
| 75 | 128 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | т<br>0,0654 | 61200 | | 4000 | | | | |
| 76 | 129 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0192 | 69000 | | 1328 | | | | |
| 77 | 130 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,96<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 20424<br>4035 | 720<br>272 | 4523<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 78 | 131 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,9<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 10326<br>2147 | 367<br>138 | 2399<br>105 | 14,4<br>0,75 | 13<br>1 |
| 79 | 132 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0073<br>т | 52154 | | 380 | | | | |
| 80 | 133 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0232<br>т | 52154 | | 1210 | | | | |
| 81 | 134 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,091<br>т | 52235 | | 4751 | | | | |
| 82 | 135 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2153<br>т | 52235 | | 11245 | | | | |
| 83 | 136 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0153<br>т | 65000 | | 995 | | | | |
| 84 | 137 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0076<br>т | 61200 | | 465 | | | | |
| 85 | 138 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0771 | 58700 | | 4525 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 139 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | т<br>0,1805 | 58700 | | 10594 | | | | |
| 87 | 140 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | т<br>0,1606 | 56200 | | 9023 | | | | |
| 88 | 141 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0279 | 69000 | | 1925 | | | | |
| 89 | 142 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,0682 | 66000 | | 4499 | | | | |
| 90 | 143 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0106 | 52235 | | 552 | | | | |
| 91 | 144 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>7,4<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 77110<br>15235 | 2720<br>1027 | 17075<br>105 | 12<br>0,68 | 89<br>5 |
| 92 | 145 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1776<br>т | 52235 | | 9277 | | | | |
| 93 | 146 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0228<br>т | 65000 | | 1482 | | | | |
| 94 | 147 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,5114<br>т | 58700 | | 30022 | | | | |
| 95 | 148 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,7546<br>т | 56200 | | 42411 | | | | |
| 96 | 149 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,2568<br>т | 56200 | | 14432 | | | | |
| 97 | 150 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2442 | 66000 | | 16120 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 151 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0307 | 52154 | | 1602 | | | | |
| 99 | 152 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>2,22<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 25472<br>5295 | 904<br>342 | 5918<br>105 | 14,4<br>0,75 | 32<br>2 |
| 100 | 153 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3456 | 52235 | | 18052 | | | | |
| 101 | 154 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,1154 | 52154 | | 6016 | | | | |
| 102 | 155 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,014 | 65000 | | 910 | | | | |
| 103 | 156 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | т<br>0,0422 | 58700 | | 2479 | | | | |
| 104 | 157 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | т<br>0,1206 | 56200 | | 6775 | | | | |
| 105 | 158 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,0964 | 66000 | | 6360 | | | | |
| 106 | 159 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0053 | 52235 | | 276 | | | | |
| 107 | 160 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0108 | 52154 | | 563 | | | | |
| 108 | 161 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>2,1<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 24095<br>5009 | 855<br>323 | 5598<br>105 | 14,4<br>0,75 | 30<br>2 |
| 109 | 162 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0944 | 52154 | | 4923 | | | | |
| 110 | 163 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0123 | 65000 | | 801 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 164 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0721<br>т | 61200 | | 4414 | | | | |
| 112 | 165 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0794<br>т | 61200 | | 4857 | | | | |
| 113 | 166 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0553<br>т | 58700 | | 3247 | | | | |
| 114 | 167 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0253<br>т | 58700 | | 1486 | | | | |
| 115 | 168 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0496<br>т | 69000 | | 3421 | | | | |
| 116 | 169 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 117 | 170 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0158<br>т | 52235 | | 827 | | | | |
| 118 | 171 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,24<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 14228<br>2957 | 505<br>191 | 3306<br>105 | 14,4<br>0,75 | 18<br>1 |
| 119 | 172 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0176<br>т | 52154 | | 920 | | | | |
| 120 | 173 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0812<br>т | 52154 | | 4233 | | | | |
| 121 | 174 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0048<br>т | 65000 | | 309 | | | | |
| 122 | 175 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0541<br>т | 61200 | | 3310 | | | | |
| 123 | 176 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,031 | 61200 | | 1895 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 177 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0307 | 69000 | | 2119 | | | | |
| 125 | 178 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| 126 | 179 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| 127 | 180 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>4,14<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 47502<br>9874 | 1686<br>637 | 11036<br>105 | 14,4<br>0,75 | 60<br>3 |
| 128 | 181 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0948<br>т | 52154 | | 4944 | | | | |
| 129 | 182 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0444<br>т | 52154 | | 2316 | | | | |
| 130 | 183 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0078<br>т | 65000 | | 507 | | | | |
| 131 | 184 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,3503<br>т | 61200 | | 21441 | | | | |
| 132 | 185 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0907<br>т | 69000 | | 6260 | | | | |
| 133 | 186 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,006<br>т | 52154 | | 313 | | | | |
| 134 | 187 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,1<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 24095<br>5009 | 855<br>323 | 5598<br>105 | 14,4<br>0,75 | 30<br>2 |
| 135 | 188 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0407<br>т | 52154 | | 2125 | | | | |
| 136 | 189 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0354<br>т | 52154 | | 1846 | | | | |
| 137 | 190 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0029<br>т | 65000 | | 187 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 191 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,2825 | 61200 | | 17291 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 139 | 192 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0703 | 69000 | | 4850 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 140 | 193 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,006 | 52154 | | 313 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 141 | 194 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,16 | 11473,85 | 407,3 | 13310 | 472 | 3092 | 14,4 | 17 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2767 | 178 | 105 | 0,75 | 1 |
| 142 | 195 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0081 | 52154 | | 421 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 143 | 196 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0069 | 52235 | | 361 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 144 | 197 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0008 | 65000 | | 50 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 145 | 198 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0883 | 61200 | | 5404 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 146 | 199 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0252 | 61200 | | 1544 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 147 | 200 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, d 6 мм | 0,031 | 69000 | | 2140 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 148 | 201 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0029 | 52154 | | 150 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 149 | 202 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0131 | 52154 | | 684 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 150 | 203 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0211 | 52235 | | 1103 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 204 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0228<br>т | 61200 | | 1393 | | | | |
| 152 | 205 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0809<br>т | 61200 | | 4951 | | | | |
| 153 | 206 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0364<br>т | 58700 | | 2138 | | | | |
| 154 | 207 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0206<br>т | 69000 | | 1424 | | | | |
| 155 | 208 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 156 | 209 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52235 | | 102 | | | | |
| 157 | 210 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0631<br>т | 52154 | | 3291 | | | | |
| 158 | 211 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0276<br>т | 52235 | | 1442 | | | | |
| 159 | 212 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0695<br>т | 61200 | | 4255 | | | | |
| 160 | 213 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0218<br>т | 58700 | | 1278 | | | | |
| 161 | 214 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0245<br>т | 69000 | | 1691 | | | | |
| 162 | 215 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001<br>т | 52154 | | 52 | | | | |
| 163 | 216 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 164 | 217 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52235 | | 102 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 1248786 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1248781 | 29422 | | | 578 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 95082 | 11114 | | | 54 |
| | | | На общестроительные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 111 508 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 111 508 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 1 360 289 | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 81 618 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 1 441 907 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 463 968 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 483 732 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 489 588 | | | | |
| | | | | | | | 1 504 228 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 4 403 991 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 88 080 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 4 492 071 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 539 049 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 5 031 120 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 150 934 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 4 880 186 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 8**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 16

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.8

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 10,9 | 3587,83 | 66,01 | 39107 | 720 | 2526 | 1,35 | | 15 | |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 2134 | 272 | 105 | 0,12 | | 1 | |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 55 | 5662,48 | 208,34 | 311436 | 11459 | 29104 | 2,6 | | 143 | |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 23389 | 4329 | 105 | 0,38 | | 21 | |
| 3 | 3 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0252 | 55134 | | 1389 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0107 | 53999 | | 578 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 1,783 | 52241 | | 93147 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0511 | 51575 | | 2635 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0363 | 52154 | | 1895 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,078<br>т | 52154 | | 4068 | | | | |
| 9 | 9 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0506<br>т | 52235 | | 2643 | | | | |
| 10 | 10 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1088<br>т | 52235 | | 5683 | | | | |
| 11 | 11 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,102<br>т | 52154 | | 5321 | | | | |
| 12 | 12 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3178<br>т | 52154 | | 16575 | | | | |
| 13 | 13 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,3116<br>т | 62000 | | 19319 | | | | |
| 14 | 14 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 1,2<br>т | 66000 | | 79211 | | | | |
| 15 | 15 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0464<br>т | 58700 | | 2724 | | | | |
| 16 | 16 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0076<br>т | 66000 | | 502 | | | | |
| 17 | 17 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1456<br>т | 56200 | | 8183 | | | | |
| 18 | 18 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0133<br>т | 66000 | | 878 | | | | |
| 19 | 19 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3068<br>т | 53999 | | 16567 | | | | |
| 20 | 20 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 141<br>м2 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 34607<br>5266 | 539<br>203 | 6454<br>118 | 0,21<br>0,01 | 30<br>1 |
| | | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | 646467 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: Стены технического подполья | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 6,6<br>м3 | 8286,57<br>1440 | 360,48<br>136,17 | 54691<br>9504 | 2379<br>899 | 10923<br>105 | 8,99<br>0,67 | 59<br>4 |
| 22 | 22 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1711<br>т | 55134 | | 9433 | | | | |
| 23 | 23 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1996<br>т | 53999 | | 10778 | | | | |
| 24 | 24 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0467<br>т | 52241 | | 2440 | | | | |
| 25 | 25 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0781<br>т | 51575 | | 4028 | | | | |
| 26 | 26 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0175<br>т | 62000 | | 1085 | | | | |
| 27 | 27 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0864<br>т | 65900 | | 5694 | | | | |
| 28 | 28 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 6<br>м3 | 8286,57<br>1440 | 360,48<br>136,17 | 49719<br>8640 | 2163<br>817 | 9930<br>105 | 8,99<br>0,67 | 54<br>4 |
| 29 | 29 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1824<br>т | 55134 | | 10056 | | | | |
| 30 | 30 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2011<br>т | 53999 | | 10859 | | | | |
| 31 | 31 | С12041-25 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0569<br>т | 51575 | | 2935 | | | | |
| 32 | 32 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,016<br>т | 62000 | | 991 | | | | |
| 33 | 33 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0111<br>т | 68200 | | 757 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1826<br>т | 65900 | | 12036 | | | | |
| 35 | 35 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,5<br>м3 | 8286,57<br>1440 | 360,48<br>136,17 | 45576<br>7920 | 1983<br>749 | 9102<br>105 | 8,99<br>0,67 | 49<br>4 |
| 36 | 36 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0683<br>т | 55134 | | 3766 | | | | |
| 37 | 37 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1618<br>т | 53999 | | 8737 | | | | |
| 38 | 38 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2078<br>т | 52241 | | 10856 | | | | |
| 39 | 39 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1098<br>т | 52154 | | 5727 | | | | |
| 40 | 40 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0071<br>т | 62000 | | 443 | | | | |
| 41 | 41 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0093<br>т | 68200 | | 634 | | | | |
| 42 | 42 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02--04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0864<br>т | 65900 | | 5694 | | | | |
| 43 | 43 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5<br>м3 | 8286,57<br>1440 | 360,48<br>136,17 | 41433<br>7200 | 1802<br>681 | 8275<br>105 | 8,99<br>0,67 | 45<br>3 |
| 44 | 44 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0632<br>т | 55134 | | 3484 | | | | |
| 45 | 45 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2702<br>т | 53999 | | 14591 | | | | |
| 46 | 46 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1163<br>т | 52241 | | 6076 | | | | |
| 47 | 47 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0133 | 62000 | | 822 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 48 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0842 | 65900 | | 5549 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 49 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 80 | 245,44 | 3,82 | 19635 | 306 | 3662 | 0,21 | 17 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 2988 | 115 | 118 | 0,01 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Стены технического подполья | | | | 348525 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 50 | 50 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,7 | 9307,23 | 990,15 | 53051 | 5644 | 12082 | 10,4 | 59 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 9375 | 2132 | 105 | 1,83 | 10 |
| 51 | 51 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0744 | 52235 | | 3886 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 52 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,7248 | 52235 | | 37860 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 53 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,7806 | 52154 | | 40711 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 54 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 55 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2262 | 66000 | | 14929 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 56 | 56 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,099 | 68200 | | 6752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 57 | 57 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 9307,23 | 990,15 | 16753 | 1782 | 3816 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2961 | 673 | 105 | 1,83 | 3 |
| 58 | 58 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4584 | 52154 | | 23905 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 59 | 59 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1772 | 52154 | | 9242 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 251 | | | | |
| 61 | 61 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0725<br>т | 66000 | | 4786 | | | | |
| 62 | 62 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0345<br>т | 68200 | | 2353 | | | | |
| 63 | 63 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 16753<br>2961 | 1782<br>673 | 3816<br>105 | 10,4<br>1,83 | 19<br>3 |
| 64 | 64 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0248<br>т | 52235 | | 1295 | | | | |
| 65 | 65 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,228<br>т | 52235 | | 11910 | | | | |
| 66 | 66 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1016<br>т | 52154 | | 5299 | | | | |
| 67 | 67 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1648<br>т | 52154 | | 8595 | | | | |
| 68 | 68 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 251 | | | | |
| 69 | 69 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0754<br>т | 66000 | | 4976 | | | | |
| 70 | 70 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405<br>т | 68200 | | 2762 | | | | |
| 71 | 71 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,2<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 67012<br>11842 | 7129<br>2693 | 15262<br>105 | 10,4<br>1,83 | 75<br>13 |
| 72 | 72 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,464<br>т | 52235 | | 24237 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 1,225 | 52154 | | 63887 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 74 | 74 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,704 | 52154 | | 36716 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 75 | 75 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0164 | 61200 | | 1004 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 76 | 76 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2901 | 66000 | | 19145 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 77 | 77 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,126 | 68200 | | 8593 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 78 | 78 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,86 | 9307,23 | 990,15 | 17311 | 1842 | 3943 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 3059 | 696 | 105 | 1,83 | 3 |
| 79 | 79 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0707 | 52154 | | 3688 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 80 | 80 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0768 | 52154 | | 4005 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 81 | 81 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3072 | 52154 | | 16022 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 82 | 82 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 83 | 83 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0744 | 66000 | | 4910 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 84 | 84 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,045 | 68200 | | 3069 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 85 | 85 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,98 | 10420,28 | 367,51 | 10212 | 360 | 2261 | 12 | 12 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 2018 | 136 | 105 | 0,68 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,45 | 11473,85 | 407,3 | 5163 | 183 | 1200 | 14,4 | 6 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1073 | 69 | 105 | 0,75 | 0 |
| 87 | 87 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03 | 52154 | | 1563 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 88 | 88 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0666 | 52235 | | 3479 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 89 | 89 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0136 | 52235 | | 711 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 90 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018 | 65000 | | 117 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 91 | 91 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,043 | 61200 | | 2634 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 92 | 92 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0385 | 58700 | | 2258 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 93 | 93 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,032 | 69000 | | 2205 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 94 | 94 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 95 | 95 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 96 | 96 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,4 | 11473,85 | 407,3 | 16063 | 570 | 3732 | 14,4 | 20 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3339 | 215 | 105 | 0,75 | 1 |
| 97 | 97 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0552 | 52154 | | 2877 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 98 | 98 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0884 | 52154 | | 4608 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 99 | 99 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0167 | 52235 | | 872 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014<br>т | 65000 | | 91 | | | | |
| 101 | 101 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0374<br>т | 69000 | | 2579 | | | | |
| 102 | 102 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001<br>т | 52154 | | 52 | | | | |
| 103 | 103 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 104 | 104 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,6<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 6884<br>1431 | 244<br>92 | 1599<br>105 | 14,4<br>0,75 | 9<br>0 |
| 105 | 105 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014<br>т | 65000 | | 91 | | | | |
| 106 | 106 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,041<br>т | 61200 | | 2507 | | | | |
| 107 | 107 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0271<br>т | 61200 | | 1660 | | | | |
| 108 | 108 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0101<br>т | 58700 | | 594 | | | | |
| 109 | 109 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0137<br>т | 69000 | | 945 | | | | |
| 110 | 110 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,37<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 15719<br>3267 | 558<br>211 | 3652<br>105 | 14,4<br>0,75 | 20<br>1 |
| 111 | 111 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0093<br>т | 52154 | | 483 | | | | |
| 112 | 112 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1176 | 52154 | | 6131 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 113 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,14 | 52235 | | 7314 | | | | |
| 114 | 114 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0102 | 65000 | | 664 | | | | |
| 115 | 115 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0355 | 69000 | | 2451 | | | | |
| 116 | 116 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0029 | 52154 | | 150 | | | | |
| 117 | 117 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>0,76<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 8720<br>1813 | 310<br>117 | 2026<br>105 | 14,4<br>0,75 | 11<br>1 |
| 118 | 118 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0136 | 52154 | | 708 | | | | |
| 119 | 119 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0135 | 52154 | | 705 | | | | |
| 120 | 120 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| 121 | 121 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,0062 | 61200 | | 378 | | | | |
| 122 | 122 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | т<br>0,0654 | 61200 | | 4000 | | | | |
| 123 | 123 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0192 | 69000 | | 1328 | | | | |
| 124 | 124 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>1,96<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 20424<br>4035 | 720<br>272 | 4523<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 125 | 125 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,9 | 11473,85 | 407,3 | 10326 | 367 | 2399 | 14,4 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 126 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | м3<br>0,0073<br>т | 2385<br>52154 | 153,86 | 2147<br>380 | 138 | 105 | 0,75 | 1 |
| 127 | 127 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0232<br>т | 52154 | | 1210 | | | | |
| 128 | 128 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,086<br>т | 52235 | | 4494 | | | | |
| 129 | 129 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2093<br>т | 52235 | | 10932 | | | | |
| 130 | 130 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0153<br>т | 65000 | | 995 | | | | |
| 131 | 131 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0076<br>т | 61200 | | 465 | | | | |
| 132 | 132 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0771<br>т | 58700 | | 4525 | | | | |
| 133 | 133 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1805<br>т | 58700 | | 10594 | | | | |
| 134 | 134 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,1557<br>т | 56200 | | 8751 | | | | |
| 135 | 135 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0279<br>т | 69000 | | 1925 | | | | |
| 136 | 136 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0682<br>т | 66000 | | 4499 | | | | |
| 137 | 137 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0106<br>т | 52235 | | 552 | | | | |
| 138 | 138 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,4 | 10420,28 | 367,51 | 77110 | 2720 | 17075 | 12 | 89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 139 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | м3 | 2058,75 | 138,83 | 15235 | 1027 | 105 | 0,68 | 5 |
| | | | | 0,1776 | 52235 | | 9277 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 140 | 140 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0228 | 65000 | | 1482 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 141 | 141 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,5114 | 58700 | | 30022 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 142 | 142 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,7546 | 56200 | | 42411 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 143 | 143 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,2568 | 56200 | | 14432 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 144 | 144 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2442 | 66000 | | 16120 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 145 | 145 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0307 | 52154 | | 1602 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 146 | 146 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,22 | 11473,85 | 407,3 | 25472 | 904 | 5918 | 14,4 | 32 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 5295 | 342 | 105 | 0,75 | 2 |
| 147 | 147 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3396 | 52235 | | 17739 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 148 | 148 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1154 | 52154 | | 6019 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 149 | 149 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,014 | 65000 | | 910 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 150 | 150 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0422 | 58700 | | 2479 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 151 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,1206<br>т | 56200 | | 6775 | | | | |
| 152 | 152 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0964<br>т | 66000 | | 6360 | | | | |
| 153 | 153 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053<br>т | 52235 | | 276 | | | | |
| 154 | 154 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0108<br>т | 52154 | | 563 | | | | |
| 155 | 155 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,1<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 24095<br>5009 | 855<br>323 | 5598<br>105 | 14,4<br>0,75 | 30<br>2 |
| 156 | 156 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0944<br>т | 52154 | | 4923 | | | | |
| 157 | 157 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0123<br>т | 65000 | | 801 | | | | |
| 158 | 158 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0721<br>т | 61200 | | 4414 | | | | |
| 159 | 159 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0794<br>т | 61200 | | 4857 | | | | |
| 160 | 160 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0553<br>т | 58700 | | 3247 | | | | |
| 161 | 161 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0253<br>т | 58700 | | 1486 | | | | |
| 162 | 162 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0496<br>т | 69000 | | 3421 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 163 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 164 | 164 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0158<br>т | 52235 | | 827 | | | | |
| 165 | 165 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,24<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 14228<br>2957 | 505<br>191 | 3306<br>105 | 14,4<br>0,75 | 18<br>1 |
| 166 | 166 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0176<br>т | 52154 | | 920 | | | | |
| 167 | 167 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0812<br>т | 52154 | | 4233 | | | | |
| 168 | 168 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0048<br>т | 65000 | | 309 | | | | |
| 169 | 169 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0541<br>т | 61200 | | 3310 | | | | |
| 170 | 170 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,031<br>т | 61200 | | 1895 | | | | |
| 171 | 171 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0307<br>т | 69000 | | 2119 | | | | |
| 172 | 172 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001<br>т | 52154 | | 52 | | | | |
| 173 | 173 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 174 | 174 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,14<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 47502<br>9874 | 1686<br>637 | 11036<br>105 | 14,4<br>0,75 | 60<br>3 |
| 175 | 175 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0948<br>т | 52154 | | 4944 | | | | |
| 176 | 176 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0444<br>т | 52154 | | 2316 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 177 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0078<br>т | 65000 | | 507 | | | | |
| 178 | 178 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,3503<br>т | 61200 | | 21441 | | | | |
| 179 | 179 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0907<br>т | 69000 | | 6260 | | | | |
| 180 | 180 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,006<br>т | 52154 | | 313 | | | | |
| 181 | 181 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,1<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 24095<br>5009 | 855<br>323 | 5598<br>105 | 14,4<br>0,75 | 30<br>2 |
| 182 | 182 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0407<br>т | 52154 | | 2125 | | | | |
| 183 | 183 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0354<br>т | 52154 | | 1846 | | | | |
| 184 | 184 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0029<br>т | 65000 | | 187 | | | | |
| 185 | 185 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,2825<br>т | 61200 | | 17291 | | | | |
| 186 | 186 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0703<br>т | 69000 | | 4850 | | | | |
| 187 | 187 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,006<br>т | 52154 | | 313 | | | | |
| 188 | 188 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,16<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 13310<br>2767 | 472<br>178 | 3092<br>105 | 14,4<br>0,75 | 17<br>1 |
| 189 | 189 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0081<br>т | 52154 | | 421 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 190 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0069<br>т | 52235 | | 361 | | | | |
| 191 | 191 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0008<br>т | 65000 | | 50 | | | | |
| 192 | 192 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0883<br>т | 61200 | | 5404 | | | | |
| 193 | 193 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0252<br>т | 61200 | | 1544 | | | | |
| 194 | 194 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,031<br>т | 69000 | | 2140 | | | | |
| 195 | 195 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0029<br>т | 52154 | | 150 | | | | |
| 196 | 196 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0131<br>т | 52154 | | 684 | | | | |
| 197 | 197 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0211<br>т | 52235 | | 1103 | | | | |
| 198 | 198 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0228<br>т | 61200 | | 1393 | | | | |
| 199 | 199 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0809<br>т | 61200 | | 4951 | | | | |
| 200 | 200 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0364<br>т | 58700 | | 2138 | | | | |
| 201 | 201 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0206<br>т | 69000 | | 1424 | | | | |
| 202 | 202 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 203 | 203 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52235 | | 102 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 204 | 204 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0631 | 52154 | | 3291 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 205 | 205 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0276 | 52235 | | 1442 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 206 | 206 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0695 | 61200 | | 4255 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 207 | 207 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0218 | 58700 | | 1278 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 208 | 208 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0245 | 69000 | | 1691 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 209 | 209 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 210 | 210 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 211 | 211 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52235 | | 102 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 1250336 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 2245323 | 50838 | | | 993 |
| | | | | | | | 162505 | 19203 | | | 94 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 191 910 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 191 910 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 2 437 233 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМНИЗ | | | | 146 234 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 2 583 467 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,6х0,85=1,53% | | | | 2 622 994 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 2 658 404 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 2 668 896 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 2 695 126 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 7 890 633 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 157 813 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 8 048 446 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **965 814** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **9 014 260** | | | | |
| | | | **Скидка 3%** | | | | **270 428** | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **8 743 832** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 9**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №17

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.9

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 5,5 | 3587,83 | 66,01 | 19733 | 363 | 1274 | 1,35 | 7 |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 1077 | 137 | 105 | 0,12 | 1 |
| 2 | 2 | E0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 28,5 | 5662,48 | 208,34 | 161381 | 5938 | 15081 | 2,6 | 74 |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 12120 | 2243 | 105 | 0,38 | 11 |
| 3 | 3 | C12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0819 | 53999 | | 4421 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 4 | C12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,235 | 52241 | | 12275 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 5 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0342 | 52235 | | 1786 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 6 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014** | 0,186 | 52154 | | 9698 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 7 | 7 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014** | 0,128 | 52154 | | 6675 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1722<br>т | 62000 | | 10676 | | | | |
| 9 | 9 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0198<br>т | 67700 | | 1337 | | | | |
| 10 | 10 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,182<br>т | 65900 | | 11996 | | | | |
| 11 | 11 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0429<br>т | 61200 | | 2622 | | | | |
| 12 | 12 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,6396<br>т | 66000 | | 42214 | | | | |
| 13 | 13 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0623<br>т | 56200 | | 3500 | | | | |
| 14 | 14 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0056<br>т | 66000 | | 368 | | | | |
| 15 | 15 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0509<br>т | 58700 | | 2987 | | | | |
| 16 | 16 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0074<br>т | 66000 | | 491 | | | | |
| 17 | 17 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2158<br>т | 53999 | | 11653 | | | | |
| 18 | 18 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 61<br>м2 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 14972<br>2278 | 233<br>88 | 2792<br>118 | 0,21<br>0,01 | 13<br>0 |
| | | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | 318786 | | | | |
| | | | Раздел: Стены технического подполья | | | | | | | | |
| 19 | 19 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,62 | 8286,57 | 360,48 | 38284 | 1665 | 7646 | 8,99 | 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 6653 | 629 | 105 | 0,67 | 3 |
| 20 | 20 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0733 | 55134 | | 4039 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 21 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1438 | 53999 | | 7762 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 22 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1248 | 52241 | | 6522 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0203 | 62000 | | 1257 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0546 | 65900 | | 3598 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 25 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,79 | 8286,57 | 360,48 | 31406 | 1366 | 6272 | 8,99 | 34 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 5458 | 516 | 105 | 0,67 | 3 |
| 26 | 26 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,059 | 55134 | | 3254 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1266 | 53999 | | 6836 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0839 | 52241 | | 4384 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 29 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0179 | 62000 | | 1112 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0368 | 65900 | | 2422 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,89 | 8286,57 | 360,48 | 15662 | 681 | 3128 | 8,99 | 17 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 2722 | 257 | 105 | 0,67 | 1 |
| 32 | 32 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0314 | 55134 | | 1733 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 33 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0741 | 53999 | | 4003 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 34 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0497 | 52241 | | 2596 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0078 | 62000 | | 484 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 36 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,006 | 68200 | | 409 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0546 | 67700 | | 3698 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 38 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,83 | 8286,57 | 360,48 | 31738 | 1381 | 6339 | 8,99 | 34 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 5515 | 522 | 105 | 0,67 | 3 |
| 39 | 39 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0667 | 55134 | | 3680 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1338 | 53999 | | 7227 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,099 | 52241 | | 5173 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 42 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0156 | 62000 | | 967 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 43 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0096 | 68200 | | 655 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 44 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0431 | 67700 | | 2919 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 45 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 35 | 245,44 | 3,82 | 8590 | 134 | 1602 | 0,21 | 7 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 1307 | 50 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Стены технического подполья | | | | 200409 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 46 | 46 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,56 | 9307,23 | 990,15 | 33134 | 3525 | 7546 | 10,4 | 37 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5855 | 1332 | 105 | 1,83 | 7 |
| 47 | 47 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1523 | 52154 | | 7944 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0814 | 52235 | | 4250 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 49 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5827 | 52235 | | 30438 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 50 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 51 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1453 | 66000 | | 9588 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 52 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,069 | 68200 | | 4706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 53 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,76 | 9307,23 | 990,15 | 16381 | 1743 | 3731 | 10,4 | 18 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2895 | 658 | 105 | 1,83 | 3 |
| 54 | 54 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,045 | 52235 | | 2348 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 55 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2167 | 52235 | | 11320 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 56 | 56 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1212 | 52154 | | 6323 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 57 | 57 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 58 | 58 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,072 | 66000 | | 4753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 59 | 59 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,033 | 68200 | | 2251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 60 | 60 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,72 | 9307,23 | 990,15 | 16008 | 1703 | 3646 | 10,4 | 18 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2829 | 643 | 105 | 1,83 | 3 |
| 61 | 61 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1136 | 52154 | | 5923 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 62 | 62 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2492 | 52154 | | 12997 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,0024 | 61200 | | 147 | | | | |
| 64 | 64 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,0662 | 66000 | | 4367 | | | | |
| 65 | 65 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т<br>0,0345 | 68200 | | 2353 | | | | |
| 66 | 66 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>1,74<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 16195<br>2862 | 1723<br>651 | 3688<br>105 | 10,4<br>1,83 | 18<br>3 |
| 67 | 67 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,071<br>т | 52154 | | 3705 | | | | |
| 68 | 68 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2363<br>т | 52235 | | 12342 | | | | |
| 69 | 69 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0517<br>т | 52235 | | 2702 | | | | |
| 70 | 70 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 251 | | | | |
| 71 | 71 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0726<br>т | 66000 | | 4794 | | | | |
| 72 | 72 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405<br>т | 68200 | | 2762 | | | | |
| 73 | 73 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,77<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 16474<br>2911 | 1753<br>662 | 3752<br>105 | 10,4<br>1,83 | 18<br>3 |
| 74 | 74 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1009<br>т | 52154 | | 5261 | | | | |
| 75 | 75 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0808<br>т | 52235 | | 4223 | | | | |
| 76 | 76 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2344<br>т | 52154 | | 12223 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024<br>т | 61200 | | 147 | | | | |
| 78 | 78 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0737<br>т | 66000 | | 4867 | | | | |
| 79 | 79 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,036<br>т | 68200 | | 2455 | | | | |
| 80 | 80 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,79<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 16660<br>2944 | 1772<br>670 | 3794<br>105 | 10,4<br>1,83 | 19<br>3 |
| 81 | 81 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,071<br>т | 52154 | | 3705 | | | | |
| 82 | 82 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0809<br>т | 52235 | | 4227 | | | | |
| 83 | 83 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1426<br>т | 52235 | | 7447 | | | | |
| 84 | 84 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024<br>т | 61200 | | 147 | | | | |
| 85 | 85 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0693<br>т | 66000 | | 4571 | | | | |
| 86 | 86 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0315<br>т | 68200 | | 2148 | | | | |
| 87 | 87 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,91<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 9482<br>1873 | 334<br>126 | 2100<br>105 | 12<br>0,68 | 11<br>1 |
| 88 | 88 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0038<br>т | 65000 | | 250 | | | | |
| 89 | 89 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0487<br>т | 61200 | | 2978 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,03<br>т | 61200 | | 1836 | | | | |
| 91 | 91 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0311<br>т | 66000 | | 2051 | | | | |
| 92 | 92 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,16<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 12088<br>2388 | 426<br>161 | 2677<br>105 | 12<br>0,68 | 14<br>1 |
| 93 | 93 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0145<br>т | 52154 | | 756 | | | | |
| 94 | 94 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0242<br>т | 52235 | | 1262 | | | | |
| 95 | 95 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,001<br>т | 65000 | | 62 | | | | |
| 96 | 96 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0062<br>т | 61200 | | 378 | | | | |
| 97 | 97 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0736<br>т | 61200 | | 4504 | | | | |
| 98 | 98 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0414<br>т | 66000 | | 2735 | | | | |
| 99 | 99 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,75<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 8605<br>1789 | 305<br>115 | 1999<br>105 | 14,4<br>0,75 | 11<br>1 |
| 100 | 100 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0118<br>т | 52154 | | 614 | | | | |
| 101 | 101 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0015<br>т | 65000 | | 100 | | | | |
| 102 | 102 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0308<br>т | 61200 | | 1886 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 103 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0392<br>т | 61200 | | 2397 | | | | |
| 104 | 104 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0323<br>т | 66000 | | 2134 | | | | |
| 105 | 105 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,82<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 18965<br>3747 | 669<br>253 | 4200<br>105 | 12<br>0,68 | 22<br>1 |
| 106 | 106 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0051<br>т | 65000 | | 333 | | | | |
| 107 | 107 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0136<br>т | 61200 | | 832 | | | | |
| 108 | 108 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,035<br>т | 61200 | | 2144 | | | | |
| 109 | 109 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0933<br>т | 58700 | | 5478 | | | | |
| 110 | 110 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,037<br>т | 56200 | | 2079 | | | | |
| 111 | 111 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,1582<br>т | 56200 | | 8889 | | | | |
| 112 | 112 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,071<br>т | 66000 | | 4686 | | | | |
| 113 | 113 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,16<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 12088<br>2388 | 426<br>161 | 2677<br>105 | 12<br>0,68 | 14<br>1 |
| 114 | 114 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0067<br>т | 52154 | | 350 | | | | |
| 115 | 115 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0138 | 52235 | | 720 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 116 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0045 | 65000 | | 291 | | | | |
| 117 | 117 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,0068 | 61200 | | 416 | | | | |
| 118 | 118 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т<br>0,0914 | 58700 | | 5368 | | | | |
| 119 | 119 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | т<br>0,0138 | 58700 | | 809 | | | | |
| 120 | 120 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т<br>0,0444 | 66000 | | 2930 | | | | |
| 121 | 121 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>0,75<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 8605<br>1789 | 305<br>115 | 1999<br>105 | 14,4<br>0,75 | 11<br>1 |
| 122 | 122 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0092<br>т | 52235 | | 480 | | | | |
| 123 | 123 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0973<br>т | 58700 | | 5710 | | | | |
| 124 | 124 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0352<br>т | 66000 | | 2323 | | | | |
| 125 | 125 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,77<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 8835<br>1836 | 314<br>118 | 2053<br>105 | 14,4<br>0,75 | 11<br>1 |
| 126 | 126 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0102<br>т | 52154 | | 532 | | | | |
| 127 | 127 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0315<br>т | 52235 | | 1646 | | | | |
| 128 | 128 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0436<br>т | 52235 | | 2280 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 129 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0054<br>т | 65000 | | 351 | | | | |
| 130 | 130 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 252 | | | | |
| 131 | 131 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0211<br>т | 58700 | | 1239 | | | | |
| 132 | 132 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0087<br>т | 58700 | | 512 | | | | |
| 133 | 133 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0445<br>т | 66000 | | 2934 | | | | |
| 134 | 134 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004<br>т | 52235 | | 209 | | | | |
| 135 | 135 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,24<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 23341<br>4612 | 823<br>311 | 5169<br>105 | 12<br>0,68 | 27<br>2 |
| 136 | 136 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0087<br>т | 65000 | | 566 | | | | |
| 137 | 137 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0362<br>т | 61200 | | 2215 | | | | |
| 138 | 138 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,1255<br>т | 58700 | | 7368 | | | | |
| 139 | 139 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,2487<br>т | 58700 | | 14598 | | | | |
| 140 | 140 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0808<br>т | 66000 | | 5333 | | | | |
| 141 | 141 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004 | 52235 | | 209 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 142 | 142 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,33 | 11473,85 | 407,3 | 3786 | 134 | 880 | 14,4 | 5 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 787 | 51 | 105 | 0,75 | 0 |
| 143 | 143 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004 | 52154 | | 211 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 144 | 144 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0138 | 52235 | | 721 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 145 | 145 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0017 | 65000 | | 107 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 146 | 146 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 252 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 147 | 147 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0769 | 58700 | | 4513 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 148 | 148 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0191 | 66000 | | 1263 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 149 | 149 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,19 | 10420,28 | 367,51 | 12400 | 437 | 2746 | 12 | 14 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 2450 | 165 | 105 | 0,68 | 1 |
| 150 | 150 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0111 | 52235 | | 580 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 151 | 151 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0019 | 65000 | | 125 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 152 | 152 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0552 | 61200 | | 3378 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 153 | 153 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0468 | 58700 | | 2747 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 154 | 154 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0459 | 66000 | | 3028 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 155 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,75 | 11473,85 | 407,3 | 8605 | 305 | 1999 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1789 | 115 | 105 | 0,75 | 1 |
| 156 | 156 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0238 | 52235 | | 1244 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 157 | 157 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014 | 65000 | | 93 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 158 | 158 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0913 | 58700 | | 5357 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 159 | 159 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0115 | 58700 | | 673 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 160 | 160 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0346 | 66000 | | 2281 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 161 | 161 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,78 | 11473,85 | 407,3 | 8950 | 318 | 2079 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1860 | 120 | 105 | 0,75 | 1 |
| 162 | 162 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0155 | 52154 | | 807 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 163 | 163 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,049 | 52235 | | 2561 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 164 | 164 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0692 | 52235 | | 3617 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 165 | 165 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,001 | 65000 | | 62 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 166 | 166 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 252 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 167 | 167 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0353 | 58700 | | 2070 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 168 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0087 | 58700 | | 512 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 169 | 169 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,045 | 66000 | | 2972 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 170 | 170 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52235 | | 104 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 171 | 171 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 172 | 172 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,33 | 11473,85 | 407,3 | 3786 | 134 | 880 | 14,4 | 5 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 787 | 51 | 105 | 0,75 | 0 |
| 173 | 173 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004 | 52154 | | 211 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 174 | 174 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0054 | 52154 | | 280 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 175 | 175 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0009 | 65000 | | 57 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 176 | 176 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0223 | 61200 | | 1365 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 177 | 177 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0068 | 58700 | | 399 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 178 | 178 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0447 | 56200 | | 2512 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 179 | 179 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0191 | 66000 | | 1263 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 180 | 180 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,68 | 11473,85 | 407,3 | 7802 | 277 | 1813 | 14,4 | 10 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1622 | 105 | 105 | 0,75 | 1 |
| 181 | 181 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0196 | 52154 | | 1022 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 182 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,026<br>т | 61200 | | 1589 | | | | |
| 183 | 183 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0452<br>т | 58700 | | 2654 | | | | |
| 184 | 184 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0156<br>т | 69000 | | 1075 | | | | |
| 185 | 185 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,9<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 10326<br>2147 | 367<br>138 | 2399<br>105 | 14,4<br>0,75 | 13<br>1 |
| 186 | 186 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0222<br>т | 52154 | | 1160 | | | | |
| 187 | 187 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0007<br>т | 65000 | | 46 | | | | |
| 188 | 188 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0632<br>т | 61200 | | 3869 | | | | |
| 189 | 189 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0232<br>т | 69000 | | 1599 | | | | |
| 190 | 190 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,78<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 8950<br>1860 | 318<br>120 | 2079<br>105 | 14,4<br>0,75 | 11<br>1 |
| 191 | 191 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0055<br>т | 52154 | | 287 | | | | |
| 192 | 192 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0285<br>т | 61200 | | 1745 | | | | |
| 193 | 193 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,035<br>т | 61200 | | 2140 | | | | |
| 194 | 194 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0222 | 69000 | | 1532 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 195 | 195 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,79 | 11473,85 | 407,3 | 9064 | 322 | 2106 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1884 | 122 | 105 | 0,75 | 1 |
| 196 | 196 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0802 | 52154 | | 4181 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 197 | 197 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | | 52154 | | 0 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 198 | 198 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0205 | 61200 | | 1256 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 199 | 199 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0271 | 61200 | | 1657 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 200 | 200 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0264 | 69000 | | 1822 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 201 | 201 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 202 | 202 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 203 | 203 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,91 | 11473,85 | 407,3 | 10441 | 371 | 2426 | 14,4 | 13 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2170 | 140 | 105 | 0,75 | 1 |
| 204 | 204 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0925 | 61200 | | 5663 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 205 | 205 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0257 | 69000 | | 1775 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 206 | 206 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 207 | 207 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,49 | 11473,85 | 407,3 | 5622 | 200 | 1306 | 14,4 | 7 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1169 | 75 | 105 | 0,75 | 0 |
| 208 | 208 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004 | 52154 | | 211 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 209 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0385<br>т | 61200 | | 2357 | | | | |
| 210 | 210 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0116<br>т | 69000 | | 798 | | | | |
| 211 | 211 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0895<br>т | 61200 | | 5479 | | | | |
| 212 | 212 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0203<br>т | 69000 | | 1397 | | | | |
| 213 | 213 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 214 | 214 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0438<br>т | 52154 | | 2286 | | | | |
| 215 | 215 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0028<br>т | 61200 | | 169 | | | | |
| 216 | 216 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0114<br>т | 69000 | | 789 | | | | |
| 217 | 217 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0964<br>т | 61200 | | 5902 | | | | |
| 218 | 218 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0221<br>т | 69000 | | 1528 | | | | |
| 219 | 219 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52154 | | 104 | | | | |
| 220 | 220 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,23<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 2639<br>549 | 94<br>35 | 613<br>105 | 14,4<br>0,75 | 3<br>0 |
| 221 | 221 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0121<br>т | 61200 | | 739 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 222 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0193<br>т | 58700 | | 1135 | | | | |
| 223 | 223 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0132<br>т | 58700 | | 775 | | | | |
| 224 | 224 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0145<br>т | 66000 | | 957 | | | | |
| 225 | 225 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,24<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 2754<br>572 | 98<br>37 | 640<br>105 | 14,4<br>0,75 | 3<br>0 |
| 226 | 226 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0254<br>т | 52154 | | 1323 | | | | |
| 227 | 227 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0085<br>т | 61200 | | 519 | | | | |
| 228 | 228 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0088<br>т | 69000 | | 610 | | | | |
| 229 | 229 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,12<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 1377<br>286 | 49<br>18 | 320<br>105 | 14,4<br>0,75 | 2<br>0 |
| 230 | 230 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,013<br>т | 52154 | | 676 | | | | |
| 231 | 231 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0043<br>т | 61200 | | 262 | | | | |
| 232 | 232 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0042<br>т | 69000 | | 290 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 719246 | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1238438 | 31001 | | | 597 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 97779 | 11710 | | | 57 |
| | | | На общестроительные работы: | | | | 115 451 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 115 451 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 353 889 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |

Э20080

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СУММНЗ | | | | 81 233 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 435 122 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 1 457 079 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 476 750 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 482 578 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 497 149 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 4 383 266 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 87 665 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 4 470 931 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 536 512 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 5 007 443 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 150 223 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 4 857 220 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**
**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Анкор 2005"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ
наименование, адрес

Объект ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 10

Договор №21 от 20.04.2018 г.

# А К Т № 18

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.10

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | | | | | |
| 1 | 47 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,542 | 9307,23 | 990,15 | 32964 | 3507 | 7508 | 10,4 | 37 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5825 | 1325 | 105 | 1,83 | 6 |
| 2 | 48 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1246 | 52154 | | 6496 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 3 | 49 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2304 | 52154 | | 12016 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 50 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,335 | 52154 | | 17474 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 51 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,8137 | 52154 | | 42439 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 52 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0072 | 61200 | | 441 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 53 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2126<br>т | 66000 | | 14034 | | | | |
| 8 | 54 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,099<br>т | 68200 | | 6752 | | | | |
| 9 | 55 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,43<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 50538<br>8931 | 5377<br>2031 | 11510<br>105 | 10,4<br>1,83 | 56<br>10 |
| 10 | 56 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1548<br>т | 52235 | | 8086 | | | | |
| 11 | 57 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,7684<br>т | 52154 | | 40073 | | | | |
| 12 | 58 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 1,087<br>т | 52154 | | 56702 | | | | |
| 13 | 59 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0123<br>т | 61200 | | 753 | | | | |
| 14 | 60 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2243<br>т | 66000 | | 14802 | | | | |
| 15 | 61 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1035<br>т | 68200 | | 7059 | | | | |
| 16 | 62 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,34<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 49701<br>8783 | 5287<br>1997 | 11319<br>105 | 10,4<br>1,83 | 56<br>10 |
| 17 | 63 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,9493<br>т | 52154 | | 49511 | | | | |
| 18 | 64 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 1,087<br>т | 52154 | | 56702 | | | | |
| 19 | 65 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0123<br>т | 61200 | | 753 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 66 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2209 | 66000 | | 14581 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 67 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1035 | 68200 | | 7059 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 68 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,37 | 9307,23 | 990,15 | 49980 | 5317 | 11383 | 10,4 | 56 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 8832 | 2009 | 105 | 1,83 | 10 |
| 23 | 69 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,6893 | 52154 | | 35949 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 70 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 1,43 | 52154 | | 74595 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 25 | 71 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 72 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2258 | 66000 | | 14901 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 73 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,099 | 68200 | | 6752 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 74 | Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж опорных стоек | 0,1487 | 4534,07 | 2861,37 | 674 | 426 | 226 | 5,88 | 1 |
| | | | | т | 1067,22 | 620,1 | 159 | 92 | 90 | 1,98 | 0 |
| 29 | 75 | Е0109-24-1 | Монтаж связей распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 0,1777 | 13859,99 | 4022,39 | 2463 | 715 | 1625 | 56,5 | 10 |
| | | | | т | 9090 | 1071,86 | 1615 | 190 | 90 | 3,81 | 1 |
| 30 | 76 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий (электроды, d 4 мм, Э42А) | 0,3264 | 549,99 | 144,52 | 180 | 47 | 86 | 1,34 | 0 |
| | | | | т | 292,5 | 0 | 95 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 31 | 77 | С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,3264 | 128055 | | 41802 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 78 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,0468 | 13010,1 | 1826,1 | 608 | 85 | 575 | 42,7 | 2 |
| | | | | т | 8100 | 690,75 | 379 | 32 | 140 | 3,37 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 79 | С12021-254 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | 0,0145 | 101301 | | 1471 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 80 | С12021-257 Изм. и доп. вып. 25 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 | 0,0322 | 107927 | | 3480 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 35 | 81 | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | 16,64 | 2234,73 | 99,18 | 37187 | 1650 | 2302 | 0,59 | 10 |
| | | | | м2 | 116,55 | 37,15 | 1939 | 618 | 90 | 0,18 | 3 |
| 36 | 82 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,38 | 11473,85 | 407,3 | 15834 | 562 | 3679 | 14,4 | 20 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3291 | 212 | 105 | 0,75 | 1 |
| 37 | 83 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,005 | 52154 | | 261 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 84 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0094 | 52154 | | 489 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 85 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0121 | 52235 | | 631 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 86 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0949 | 52235 | | 4956 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 87 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0057 | 65000 | | 373 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 88 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0054 | 61200 | | 329 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 89 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0729 | 58700 | | 4277 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 90 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0622 | 58700 | | 3653 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 91 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0674 | 66000 | | 4447 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 92 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026 | 52235 | | 138 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 93 | E0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,7 | 10420,28 | 367,51 | 38555 | 1360 | 8538 | 12 | 44 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 7617 | 514 | 105 | 0,68 | 3 |
| 48 | 94 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0586 | 52154 | | 3056 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 95 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0122 | 65000 | | 790 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 96 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,2722 | 58700 | | 15978 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 97 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,2344 | 58700 | | 13759 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 98 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1221 | 66000 | | 8060 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 53 | 99 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004 | 52235 | | 209 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 100 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0053 | 52235 | | 276 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 101 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,4 | 11473,85 | 407,3 | 27537 | 978 | 6398 | 14,4 | 35 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 5724 | 369 | 105 | 0,75 | 2 |
| 56 | 102 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0781 | 52235 | | 4079 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 57 | 103 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1118 | 52154 | | 5831 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 58 | 104 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2136 | 52154 | | 11142 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 59 | 105 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0153 | 65000 | | 996 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 106 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,042<br>т | 58700 | | 2465 | | | | |
| 61 | 107 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1172<br>т | 56200 | | 6587 | | | | |
| 62 | 108 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,4056<br>т | 56200 | | 22797 | | | | |
| 63 | 109 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1123<br>т | 66000 | | 7413 | | | | |
| 64 | 110 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0216<br>т | 52154 | | 1127 | | | | |
| 65 | 111 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,39<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 15949<br>3315 | 566<br>214 | 3705<br>105 | 14,4<br>0,75 | 20<br>1 |
| 66 | 112 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,039<br>т | 52235 | | 2039 | | | | |
| 67 | 113 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0559<br>т | 52154 | | 2915 | | | | |
| 68 | 114 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1335<br>т | 52154 | | 6964 | | | | |
| 69 | 115 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0077<br>т | 65000 | | 498 | | | | |
| 70 | 116 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,021<br>т | 58700 | | 1233 | | | | |
| 71 | 117 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0301<br>т | 56200 | | 1690 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 118 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,2394 | 56200 | | 13453 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 73 | 119 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0562 | 66000 | | 3707 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 74 | 120 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0054 | 52154 | | 282 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 75 | 121 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,85 | 10420,28 | 367,51 | 19278 | 680 | 4269 | 12 | 22 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 3809 | 257 | 105 | 0,68 | 1 |
| 76 | 122 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0367 | 52154 | | 1916 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 77 | 123 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,005 | 65000 | | 322 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 78 | 124 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0526 | 58700 | | 3090 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 79 | 125 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1542 | 56200 | | 8664 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 80 | 126 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,1477 | 56200 | | 8303 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 81 | 127 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0611 | 66000 | | 4030 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 82 | 128 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0038 | 52154 | | 200 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 83 | 129 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0054 | 52154 | | 282 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 84 | 130 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,85 | 10420,28 | 367,51 | 19278 | 680 | 4269 | 12 | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 3809 | 257 | 105 | 0,68 | 1 |
| 85 | 131 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0367 | 52154 | | 1916 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 86 | 132 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0058 | 65000 | | 374 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 87 | 133 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,1071 | 56200 | | 6020 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 88 | 134 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,3597 | 56200 | | 20214 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 89 | 135 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0611 | 66000 | | 4030 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 136 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0109 | 52154 | | 563 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 91 | 137 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,646 | 10420,28 | 367,51 | 17152 | 605 | 3798 | 12 | 20 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 3389 | 229 | 105 | 0,68 | 1 |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 1130136 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1130138 | 27839 | | | 411 |
| | | | | | | | 67512 | 10346 | | | 50 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 78 677 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 2 513 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 81 190 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 211 328 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМНИЗ | | | | 72 680 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 284 008 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 % | | | | 1 303 653 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 321 252 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 326 467 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 339 584 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 3 921 722 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 78 434 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 4 000 156 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 480 019 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 4 480 174 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Скидка 3% | | | | 134 405 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 4 345 769 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки**
**и качество выполненных работ**
**подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**
**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ -Общестроительные работы КЖ. БЛОК 11**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №19

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.11

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | **Раздел: Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е0106-1-1 | **Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)** | 5,5 | 3587,83 | 66,01 | 19733 | 363 | 1274 | 1,35 | 7 | | |
| | | | | м3 | 195,75 | 24,93 | 1077 | 137 | 105 | 0,12 | 1 | | |
| 2 | 2 | Е0106-1-23 | **Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** | 28,5 | 5662,48 | 208,34 | 161381 | 5938 | 15081 | 2,6 | 74 | | |
| | | | | м3 | 425,25 | 78,71 | 12120 | 2243 | 105 | 0,38 | 11 | | |
| 3 | 3 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0819 | 53999 | | 4421 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | 0,235 | 52241 | | 12275 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014** | 0,0342 | 52235 | | 1786 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014** | 0,186 | 52154 | | 9698 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014** | 0,128 | 52154 | | 6675 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1722<br>т | 62000 | | 10676 | | | | |
| 9 | 9 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0198<br>т | 67700 | | 1337 | | | | |
| 10 | 10 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,182<br>т | 65900 | | 11996 | | | | |
| 11 | 11 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0429<br>т | 61200 | | 2622 | | | | |
| 12 | 12 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,6396<br>т | 66000 | | 42214 | | | | |
| 13 | 13 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0623<br>т | 56200 | | 3500 | | | | |
| 14 | 14 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0056<br>т | 66000 | | 368 | | | | |
| 15 | 15 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0509<br>т | 58700 | | 2987 | | | | |
| 16 | 16 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0074<br>т | 66000 | | 491 | | | | |
| 17 | 17 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 61<br>м2 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 14972<br>2278 | 233<br>88 | 2792<br>118 | 0,21<br>0,01 | 13<br>0 |
| | | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | 307133 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Стены технического подполья | | | | | | | | |
| 18 | 18 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,62<br>м3 | 8286,57<br>1440 | 360,48<br>136,17 | 38284<br>6653 | 1665<br>629 | 7646<br>105 | 8,99<br>0,67 | 42<br>3 |
| 19 | 19 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0738 | 55134 | | 4039 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 20 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1438 | 53999 | | 7762 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 21 | 21 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1248 | 52241 | | 6522 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 22 | 22 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0203 | 62000 | | 1257 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 23 | 23 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0546 | 65900 | | 3598 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 24 | 24 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,79 | 8286,57 | 360,48 | 31406 | 1366 | 6272 | 8,99 | 34 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 5458 | 516 | 105 | 0,67 | 3 |
| 25 | 25 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,059 | 55134 | | 3254 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 26 | 26 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1266 | 53999 | | 6836 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 27 | 27 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0839 | 52241 | | 4384 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 28 | 28 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0179 | 62000 | | 1112 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 29 | 29 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0368 | 65900 | | 2422 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 30 | 30 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,89 | 8286,57 | 360,48 | 15662 | 681 | 3128 | 8,99 | 17 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 2722 | 257 | 105 | 0,67 | 1 |
| 31 | 31 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0314 | 55134 | | 1733 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 32 | 32 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0741 | 53999 | | 4003 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 33 | 33 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0497 | 52241 | | 2596 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 34 | 34 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0078 | 62000 | | 484 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,006 | 68200 | | 409 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 36 | 36 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0546 | 67700 | | 3698 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 37 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,83 | 8286,57 | 360,48 | 31738 | 1381 | 6339 | 8,99 | 34 |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 5515 | 522 | 105 | 0,67 | 3 |
| 38 | 38 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0667 | 55134 | | 3680 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 39 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1338 | 53999 | | 7227 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 40 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,099 | 52241 | | 5173 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 41 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0156 | 62000 | | 967 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 42 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0096 | 68200 | | 655 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 43 | 43 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0431 | 67700 | | 2919 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 44 | 44 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 35 | 245,44 | 3,82 | 8590 | 134 | 1602 | 0,21 | 7 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 1307 | 50 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | | Итого по разделу: Стены технического подполья | | | | 200409 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Каркас | | | | | | | | |
| 45 | 45 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 3,56 | 9307,23 | 990,15 | 33134 | 3525 | 7546 | 10,4 | 37 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 5855 | 1332 | 105 | 1,83 | 7 |
| 46 | 46 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1523 | 52154 | | 7944 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 47 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0814 | 52235 | | 4250 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 48 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,5827 | 52235 | | 30438 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 49 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 50 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,1453 | 66000 | | 9588 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 51 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,069 | 68200 | | 4706 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 52 | 52 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,76 | 9307,23 | 990,15 | 16381 | 1743 | 3731 | 10,4 | 18 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2895 | 658 | 105 | 1,83 | 3 |
| 53 | 53 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,045 | 52235 | | 2348 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 54 | 54 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2167 | 52235 | | 11320 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 55 | 55 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1212 | 52154 | | 6323 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 56 | 56 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 57 | 57 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,072 | 66000 | | 4753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 58 | 58 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,033 | 68200 | | 2251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 59 | 59 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,72 | 9307,23 | 990,15 | 16008 | 1703 | 3646 | 10,4 | 18 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2829 | 643 | 105 | 1,83 | 3 |
| 60 | 60 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1136 | 52154 | | 5923 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 61 | 61 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2492 | 52154 | | 12997 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 62 | 62 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024 | 61200 | | 147 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0662<br>т | 66000 | | 4367 | | | | |
| 64 | 64 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0345<br>т | 68200 | | 2353 | | | | |
| 65 | 65 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,74<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 16195<br>2862 | 1723<br>651 | 3688<br>105 | 10,4<br>1,83 | 18<br>3 |
| 66 | 66 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,071<br>т | 52154 | | 3705 | | | | |
| 67 | 67 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2363<br>т | 52235 | | 12342 | | | | |
| 68 | 68 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0517<br>т | 52235 | | 2702 | | | | |
| 69 | 69 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 251 | | | | |
| 70 | 70 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0726<br>т | 66000 | | 4794 | | | | |
| 71 | 71 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405<br>т | 68200 | | 2762 | | | | |
| 72 | 72 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,77<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 16474<br>2911 | 1753<br>662 | 3752<br>105 | 10,4<br>1,83 | 18<br>3 |
| 73 | 73 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1009<br>т | 52154 | | 5261 | | | | |
| 74 | 74 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0808<br>т | 52235 | | 4223 | | | | |
| 75 | 75 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2344<br>т | 52154 | | 12223 | | | | |
| 76 | 76 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024<br>т | 61200 | | 147 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0737<br>т | 66000 | | 4867 | | | | |
| 78 | 78 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,036<br>т | 68200 | | 2455 | | | | |
| 79 | 79 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,79<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 16660<br>2944 | 1772<br>670 | 3794<br>105 | 10,4<br>1,83 | 19<br>3 |
| 80 | 80 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,071<br>т | 52154 | | 3705 | | | | |
| 81 | 81 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0809<br>т | 52235 | | 4227 | | | | |
| 82 | 82 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1426<br>т | 52235 | | 7447 | | | | |
| 83 | 83 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0024<br>т | 61200 | | 147 | | | | |
| 84 | 84 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0693<br>т | 66000 | | 4571 | | | | |
| 85 | 85 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0315<br>т | 68200 | | 2148 | | | | |
| 86 | 86 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,91<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 9482<br>1873 | 334<br>126 | 2100<br>105 | 12<br>0,68 | 11<br>1 |
| 87 | 87 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0038<br>т | 65000 | | 250 | | | | |
| 88 | 88 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0487<br>т | 61200 | | 2978 | | | | |
| 89 | 89 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,03 | 61200 | | 1836 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0311 | 66000 | | 2051 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 91 | 91 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,16 | 10420,28 | 367,51 | 12088 | 426 | 2677 | 12 | 14 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 2388 | 161 | 105 | 0,68 | 1 |
| 92 | 92 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0145 | 52154 | | 756 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 93 | 93 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0242 | 52235 | | 1262 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 94 | 94 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,001 | 65000 | | 62 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 95 | 95 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0062 | 61200 | | 378 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 96 | 96 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0736 | 61200 | | 4504 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 97 | 97 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0414 | 66000 | | 2735 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 98 | 98 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,75 | 11473,85 | 407,3 | 8605 | 305 | 1999 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1789 | 115 | 105 | 0,75 | 1 |
| 99 | 99 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0118 | 52154 | | 614 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 100 | 100 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0015 | 65000 | | 100 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 101 | 101 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0308 | 61200 | | 1886 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 102 | 102 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0392 | 61200 | | 2397 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 103 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0323<br>т | 66000 | | 2134 | | | | |
| 104 | 104 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,82<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 18965<br>3747 | 669<br>253 | 4200<br>105 | 12<br>0,68 | 22<br>1 |
| 105 | 105 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0051<br>т | 65000 | | 333 | | | | |
| 106 | 106 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0136<br>т | 61200 | | 832 | | | | |
| 107 | 107 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,035<br>т | 61200 | | 2144 | | | | |
| 108 | 108 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0933<br>т | 58700 | | 5478 | | | | |
| 109 | 109 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,037<br>т | 56200 | | 2079 | | | | |
| 110 | 110 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,1582<br>т | 56200 | | 8889 | | | | |
| 111 | 111 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,071<br>т | 66000 | | 4686 | | | | |
| 112 | 112 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,16<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 12088<br>2388 | 426<br>161 | 2677<br>105 | 12<br>0,68 | 14<br>1 |
| 113 | 113 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0067<br>т | 52154 | | 350 | | | | |
| 114 | 114 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0138<br>т | 52235 | | 720 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 115 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0045 | 65000 | | 291 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 116 | 116 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0068 | 61200 | | 416 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 117 | 117 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0914 | 58700 | | 5368 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 118 | 118 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0138 | 58700 | | 809 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 119 | 119 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0444 | 66000 | | 2930 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 120 | 120 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,75 | 11473,85 | 407,3 | 8605 | 305 | 1999 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1789 | 115 | 105 | 0,75 | 1 |
| 121 | 121 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0092 | 52235 | | 480 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 122 | 122 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0973 | 58700 | | 5710 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 123 | 123 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0352 | 66000 | | 2323 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 124 | 124 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,77 | 11473,85 | 407,3 | 8835 | 314 | 2053 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1836 | 118 | 105 | 0,75 | 1 |
| 125 | 125 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0102 | 52154 | | 532 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 126 | 126 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0315 | 52235 | | 1646 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 127 | 127 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0436 | 52235 | | 2280 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 128 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0054<br>т | 65000 | | 351 | | | | |
| 129 | 129 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 252 | | | | |
| 130 | 130 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0211<br>т | 58700 | | 1239 | | | | |
| 131 | 131 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0087<br>т | 58700 | | 512 | | | | |
| 132 | 132 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0445<br>т | 66000 | | 2934 | | | | |
| 133 | 133 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004<br>т | 52235 | | 209 | | | | |
| 134 | 134 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,24<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 23341<br>4612 | 823<br>311 | 5169<br>105 | 12<br>0,68 | 27<br>2 |
| 135 | 135 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0093<br>т | 65000 | | 603 | | | | |
| 136 | 136 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0362<br>т | 61200 | | 2215 | | | | |
| 137 | 137 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,1255<br>т | 58700 | | 7368 | | | | |
| 138 | 138 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,2487<br>т | 58700 | | 14598 | | | | |
| 139 | 139 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0857 | 66000 | | 5655 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 140 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004<br>т | 52235 | | 209 | | | | |
| 141 | 141 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,33<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 3786<br>787 | 134<br>51 | 880<br>105 | 14,4<br>0,75 | 5<br>0 |
| 142 | 142 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004<br>т | 52154 | | 211 | | | | |
| 143 | 143 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0138<br>т | 52235 | | 721 | | | | |
| 144 | 144 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0017<br>т | 65000 | | 107 | | | | |
| 145 | 145 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 252 | | | | |
| 146 | 146 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0769<br>т | 58700 | | 4513 | | | | |
| 147 | 147 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0191<br>т | 66000 | | 1263 | | | | |
| 148 | 148 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,19<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 12400<br>2450 | 437<br>165 | 2746<br>105 | 12<br>0,68 | 14<br>1 |
| 149 | 149 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0111<br>т | 52235 | | 580 | | | | |
| 150 | 150 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0019<br>т | 65000 | | 125 | | | | |
| 151 | 151 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0552<br>т | 61200 | | 3378 | | | | |
| 152 | 152 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0468<br>т | 58700 | | 2747 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 153 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0459<br>т | 66000 | | 3028 | | | | |
| 154 | 154 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,75<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 8605<br>1789 | 305<br>115 | 1999<br>105 | 14,4<br>0,75 | 11<br>1 |
| 155 | 155 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0238<br>т | 52235 | | 1244 | | | | |
| 156 | 156 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014<br>т | 65000 | | 93 | | | | |
| 157 | 157 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0913<br>т | 58700 | | 5357 | | | | |
| 158 | 158 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0115<br>т | 58700 | | 673 | | | | |
| 159 | 159 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0346<br>т | 66000 | | 2281 | | | | |
| 160 | 160 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,78<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 8950<br>1860 | 318<br>120 | 2079<br>105 | 14,4<br>0,75 | 11<br>1 |
| 161 | 161 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0155<br>т | 52154 | | 807 | | | | |
| 162 | 162 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,049<br>т | 52235 | | 2561 | | | | |
| 163 | 163 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0692<br>т | 52235 | | 3617 | | | | |
| 164 | 164 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,001<br>т | 65000 | | 62 | | | | |
| 165 | 165 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 252 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 166 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0353<br>т | 58700 | | 2070 | | | | |
| 167 | 167 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0087<br>т | 58700 | | 512 | | | | |
| 168 | 168 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,045<br>т | 66000 | | 2972 | | | | |
| 169 | 169 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002<br>т | 52235 | | 104 | | | | |
| 170 | 170 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026<br>т | 52235 | | 138 | | | | |
| 171 | 171 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,33<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 3786<br>787 | 134<br>51 | 880<br>105 | 14,4<br>0,75 | 5<br>0 |
| 172 | 172 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004<br>т | 52154 | | 211 | | | | |
| 173 | 173 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0054<br>т | 52154 | | 280 | | | | |
| 174 | 174 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0009<br>т | 65000 | | 57 | | | | |
| 175 | 175 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0223<br>т | 61200 | | 1365 | | | | |
| 176 | 176 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0068<br>т | 58700 | | 399 | | | | |
| 177 | 177 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм | 0,0447<br>т | 56200 | | 2512 | | | | |
| 178 | 178 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0191<br>т | 66000 | | 1263 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 179 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,68 | 11473,85 | 407,3 | 7802 | 277 | 1813 | 14,4 | 10 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1622 | 105 | 105 | 0,75 | 1 |
| 180 | 180 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0196 | 52154 | | 1022 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 181 | 181 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,026 | 61200 | | 1589 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 182 | 182 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0452 | 58700 | | 2654 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 183 | 183 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0156 | 69000 | | 1075 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 184 | 184 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,9 | 11473,85 | 407,3 | 10326 | 367 | 2399 | 14,4 | 13 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2147 | 138 | 105 | 0,75 | 1 |
| 185 | 185 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0222 | 52154 | | 1160 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 186 | 186 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0007 | 65000 | | 46 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 187 | 187 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0632 | 61200 | | 3869 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 188 | 188 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0232 | 69000 | | 1599 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 189 | 189 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,78 | 11473,85 | 407,3 | 8950 | 318 | 2079 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1860 | 120 | 105 | 0,75 | 1 |
| 190 | 190 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0055 | 52154 | | 287 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 191 | 191 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,028 | 61200 | | 1745 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 192 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,035 | 61200 | | 2140 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 193 | 193 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0222 | 69000 | | 1532 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 194 | 194 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,79 | 11473,85 | 407,3 | 9064 | 322 | 2106 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1884 | 122 | 105 | 0,75 | 1 |
| 195 | 195 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0802 | 52154 | | 4181 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 196 | 196 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | | 52154 | | 0 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 197 | 197 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0205 | 61200 | | 1256 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 198 | 198 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0271 | 61200 | | 1657 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 199 | 199 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0264 | 69000 | | 1822 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 200 | 200 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 201 | 201 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014 | 52154 | | 75 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 202 | 202 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,91 | 11473,85 | 407,3 | 10441 | 371 | 2426 | 14,4 | 13 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 2170 | 140 | 105 | 0,75 | 1 |
| 203 | 203 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0925 | 61200 | | 5663 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 204 | 204 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0257 | 69000 | | 1775 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 205 | 205 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001 | 52154 | | 52 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | т | | | | | | | |
| 206 | 206 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,49 | 11473,85 | 407,3 | 5622 | 200 | 1306 | 14,4 | 7 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1169 | 75 | 105 | 0,75 | 0 |
| 207 | 207 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,004 | 52154 | | 211 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 208 | 208 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0385 | 61200 | | 2357 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 209 | 209 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0116 | 69000 | | 798 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 210 | 210 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0895 | 61200 | | 5479 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 211 | 211 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0203 | 69000 | | 1397 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 212 | 212 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52154 | | 104 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 213 | 213 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0438 | 52154 | | 2286 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 214 | 214 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0028 | 61200 | | 169 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 215 | 215 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0114 | 69000 | | 789 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 216 | 216 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0964 | 61200 | | 5902 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 217 | 217 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0221 | 69000 | | 1528 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 218 | 218 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,002 | 52154 | | 104 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 219 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,23 | 11473,85 | 407,3 | 2639 | 94 | 613 | 14,4 | 3 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 549 | 35 | 105 | 0,75 | 0 |
| 220 | 220 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0121 | 61200 | | 739 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 221 | 221 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0193 | 58700 | | 1135 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 222 | 222 | C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0132 | 58700 | | 775 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 223 | 223 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0145 | 66000 | | 957 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 224 | 224 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,24 | 11473,85 | 407,3 | 2754 | 98 | 640 | 14,4 | 3 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 572 | 37 | 105 | 0,75 | 0 |
| 225 | 225 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0254 | 52154 | | 1323 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 226 | 226 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0085 | 61200 | | 519 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 227 | 227 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0088 | 69000 | | 610 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 228 | 228 | E0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,12 | 11473,85 | 407,3 | 1377 | 49 | 320 | 14,4 | 2 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 286 | 18 | 105 | 0,75 | 0 |
| 229 | 229 | C12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,013 | 52154 | | 676 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 230 | 230 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0043 | 61200 | | 262 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 231 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0042 т | 69000 | | 290 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 719605 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 1227144 | 31001 | | | 597 |
| | | | | | | | 97779 | 11710 | | | 57 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 115 451 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 115 451 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 1 342 595 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 80 556 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1 423 151 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 1 444 925 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 1 464 431 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1 470 211 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1 484 660 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 4 346 701 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 86 934 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 4 433 635 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 532 036 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 4 965 671 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 148 970 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 4 816 701 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 12**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т № 20

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.12

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | **Раздел: Каркас** | | | | | | | | | | |
| 1 | 42 | E0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 4,3184 | 8286,57 | 360,48 | 35785 | 1557 | 7147 | 8,99 | 39 | | |
| | | | | м3 | 1440 | 136,17 | 6218 | 588 | 105 | 0,67 | 3 | | |
| 2 | 43 | С12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0632 | 55134 | | 3484 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 3 | 44 | С12041-23 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2702 | 53999 | | 14591 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 4 | 45 | С12041-24 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1163 | 52241 | | 6076 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 5 | 46 | С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0133 | 62000 | | 822 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 6 | 47 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0842 | 65900 | | 5549 | | | | | | |
| | | | | т | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 48 | E0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 95 | 245,44 | 3,82 | 23317 | 363 | 4348 | 0,21 | 20 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 3548 | 137 | 118 | 0,01 | 1 |
| 8 | 49 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 5,7 | 9307,23 | 990,15 | 53051 | 5644 | 12082 | 10,4 | 59 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 9375 | 2132 | 105 | 1,83 | 10 |
| 9 | 50 | C12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3696 | 52235 | | 19306 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 10 | 51 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 1,355 | 52154 | | 70677 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 52 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0123 | 61200 | | 753 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 12 | 53 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2262 | 66000 | | 14929 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 13 | 54 | C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0045 | 68200 | | 307 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 14 | 55 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 9307,23 | 990,15 | 16753 | 1782 | 3816 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2961 | 673 | 105 | 1,83 | 3 |
| 15 | 56 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,4584 | 52154 | | 23905 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 16 | 57 | C12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1772 | 52154 | | 9242 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 17 | 58 | C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041 | 61200 | | 251 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 18 | 59 | C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0725 | 66000 | | 4786 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 19 | 60 | C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0345 | 68200 | | 2353 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 20 | 61 | E0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,8 | 9307,23 | 990,15 | 16753 | 1782 | 3816 | 10,4 | 19 |
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 2961 | 673 | 105 | 1,83 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 62 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0588<br>т | 52154 | | 3067 | | | | |
| 22 | 63 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0584<br>т | 52154 | | 3046 | | | | |
| 23 | 64 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0248<br>т | 52235 | | 1295 | | | | |
| 24 | 65 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,228<br>т | 52235 | | 11910 | | | | |
| 25 | 66 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0041<br>т | 61200 | | 251 | | | | |
| 26 | 67 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0754<br>т | 66000 | | 4976 | | | | |
| 27 | 68 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0405<br>т | 68200 | | 2762 | | | | |
| 28 | 69 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 7,2<br>м3 | 9307,23<br>1644,75 | 990,15<br>374,04 | 67012<br>11842 | 7129<br>2693 | 15262<br>105 | 10,4<br>1,83 | 75<br>13 |
| 29 | 70 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,464<br>т | 52235 | | 24237 | | | | |
| 30 | 71 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 1,225<br>т | 52154 | | 63887 | | | | |
| 31 | 72 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,704<br>т | 52154 | | 36716 | | | | |
| 32 | 73 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0164<br>т | 61200 | | 1004 | | | | |
| 33 | 74 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,2901<br>т | 66000 | | 19145 | | | | |
| 34 | 75 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,126<br>т | 68200 | | 8593 | | | | |
| 35 | 76 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,86 | 9307,23 | 990,15 | 17311 | 1842 | 3943 | 10,4 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 1644,75 | 374,04 | 3059 | 696 | 105 | 1,83 | 3 |
| 36 | 77 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0707 | 52154 | | 3688 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 37 | 78 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0768 | 52154 | | 4005 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 38 | 79 | С12041-28 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 0,3072 | 52154 | | 16022 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 39 | 80 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0082 | 61200 | | 502 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 40 | 81 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0744 | 66000 | | 4910 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 41 | 82 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,045 | 68200 | | 3069 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 42 | 83 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,01 | 10420,28 | 367,51 | 10524 | 371 | 2331 | 12 | 12 |
| | | | | м3 | 2058,75 | 138,83 | 2079 | 140 | 105 | 0,68 | 1 |
| 43 | 84 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,42 | 11473,85 | 407,3 | 4819 | 171 | 1120 | 14,4 | 6 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1002 | 65 | 105 | 0,75 | 0 |
| 44 | 85 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,03 | 52154 | | 1563 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 45 | 86 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0666 | 52235 | | 3479 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 46 | 87 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0136 | 52235 | | 711 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 47 | 88 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0018 | 65000 | | 117 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 48 | 89 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,043 | 61200 | | 2634 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 90 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,0385 | 58700 | | 2258 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 91 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,032<br>т | 69000 | | 2205 | | | | |
| 51 | 92 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 52 | 93 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0026<br>т | 52235 | | 138 | | | | |
| 53 | 94 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 1,4<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 16063<br>3339 | 570<br>215 | 3732<br>105 | 14,4<br>0,75 | 20<br>1 |
| 54 | 95 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0552<br>т | 52154 | | 2877 | | | | |
| 55 | 96 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0884<br>т | 52154 | | 4608 | | | | |
| 56 | 97 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0167<br>т | 52235 | | 872 | | | | |
| 57 | 98 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014<br>т | 65000 | | 91 | | | | |
| 58 | 99 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0374<br>т | 69000 | | 2579 | | | | |
| 59 | 100 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,001<br>т | 52154 | | 52 | | | | |
| 60 | 101 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0014<br>т | 52154 | | 75 | | | | |
| 61 | 102 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,6<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 6884<br>1431 | 244<br>92 | 1599<br>105 | 14,4<br>0,75 | 9<br>0 |
| 62 | 103 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0014<br>т | 65000 | | 91 | | | | |
| 63 | 104 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,041<br>т | 61200 | | 2507 | | | | |
| 64 | 105 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0271 | 61200 | | 1660 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 106 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т<br>0,0101 | 58700 | | 594 | | | | |
| 66 | 107 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0137 | 69000 | | 945 | | | | |
| 67 | 108 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>1,37 | 11473,85 | 407,3 | 15719 | 558 | 3652 | 14,4 | 20 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 3267 | 211 | 105 | 0,75 | 1 |
| 68 | 109 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0093 | 52154 | | 483 | | | | |
| 69 | 110 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,1176 | 52154 | | 6131 | | | | |
| 70 | 111 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,14 | 52235 | | 7314 | | | | |
| 71 | 112 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0102 | 65000 | | 664 | | | | |
| 72 | 113 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0355 | 69000 | | 2451 | | | | |
| 73 | 114 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0029 | 52154 | | 150 | | | | |
| 74 | 115 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | т<br>0,76 | 11473,85 | 407,3 | 8720 | 310 | 2026 | 14,4 | 11 |
| | | | | м3 | 2385 | 153,86 | 1813 | 117 | 105 | 0,75 | 1 |
| 75 | 116 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0136 | 52154 | | 708 | | | | |
| 76 | 117 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | т<br>0,0135 | 52154 | | 705 | | | | |
| 77 | 118 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т<br>0,0014 | 65000 | | 91 | | | | |
| 78 | 119 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т<br>0,0062 | 61200 | | 378 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 120 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм | 0,0654<br>т | 61200 | | 4000 | | | | |
| 80 | 121 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0192<br>т | 69000 | | 1328 | | | | |
| 81 | 122 | Е0106-18-3 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 2,02<br>м3 | 10420,28<br>2058,75 | 367,51<br>138,83 | 21049<br>4159 | 742<br>280 | 4661<br>105 | 12<br>0,68 | 24<br>1 |
| 82 | 123 | Е0106-18-2 | Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) | 0,5391<br>м3 | 11473,85<br>2385 | 407,3<br>153,86 | 6186<br>1286 | 220<br>83 | 1437<br>105 | 14,4<br>0,75 | 8<br>0 |
| 83 | 124 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0073<br>т | 52154 | | 380 | | | | |
| 84 | 125 | С12041-26 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0232<br>т | 52154 | | 1210 | | | | |
| 85 | 126 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 | 0,086<br>т | 52235 | | 4494 | | | | |
| 86 | 127 | С12041-27 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2093<br>т | 52235 | | 10932 | | | | |
| 87 | 128 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0153<br>т | 65000 | | 995 | | | | |
| 88 | 129 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | 0,0076<br>т | 61200 | | 465 | | | | |
| 89 | 130 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | 0,0771<br>т | 58700 | | 4525 | | | | |
| 90 | 131 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм | 0,1805<br>т | 58700 | | 10594 | | | | |
| 91 | 132 | С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм | 0,1557<br>т | 56200 | | 8751 | | | | |
| | | | Итого по разделу: Каркас | | | | 806943 | | | | |

Э30050

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | 806941 | 23285 | | | 360 |
| | | | | | | | 58340 | 8795 | | | 43 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 70 972 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 70 972 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 877 913 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 52 675 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 930 588 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 944 826 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 957 581 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 961 360 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 970 808 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 2 842 275 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 56 846 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 2 899 121 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 347 895 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 3 247 012 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 97 410 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 3 149 602 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Анкор 2005"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ
наименование, адрес

Объект ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 12

Договор №21 от 20.04.2018 г.

# А К Т №21

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-1.12

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 333 | E0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 0,5202 | 8485,76 | 241,1 | 4414 | 125 | 750 | 8,06 | 4 |
| | | | | м3 | 1282,5 | 91,08 | 667 | 47 | 105 | 0,44 | 0 |
| 2 | 334 | E0106-17-2 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм | 0,7498 | 11415,35 | 402,61 | 8559 | 302 | 2476 | 18,1 | 14 |
| | | | | м3 | 2992,5 | 152,1 | 2244 | 114 | 105 | 0,74 | 1 |
| 3 | 335 | C12041-22 Изм. и доп. вып. 27 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0272 | 55134 | | 1500 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 4 | 336 | C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0021 | 65000 | | 137 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 5 | 337 | C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0528 | 67700 | | 3575 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 6 | 338 | C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0006 | 69000 | | 39 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 339 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0121 | 41200 | | 499 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 8 | 340 | Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1 | Монтаж опорных стоек по железобетонным и каменным опорам | 0,3539 | 11934,93 | 4590,56 | 4224 | 1625 | 1923 | 27,83 | 10 |
| | | | | т | 5197,5 | 840,11 | 1839 | 297 | 90 | 3,01 | 1 |
| 9 | 341 | С130806-100 Изм. и доп. вып. 29 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | 9,41 | 1741 | | 16383 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 39329 | 2051 | | | 28 |
| | | | | | | | 4750 | 458 | | | 2 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 3 226 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 1 923 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 5 149 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 44 478 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 2 669 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 47 147 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 47 868 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 48 514 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 48 705 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 49 184 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 143 998 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 2 880 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 146 878 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 17 625 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 164 502 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 4 934 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 159 568 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник участка_____Непомнящих Д.А.**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Силовое электрооборудование и электроосвещения**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №22

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 2-1-8

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество: Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | |
| 1 | 199 | 8-148-1 | **Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг** | 2508,93 | 27,7 | 2,1 | 69497 | 5269 | 48146 | 0,1 | 251 |
| | | | | м | 19,7 | 0,5 | 49426 | 1254 | 95 | 0 | 7 |
| | | | **Итого по разделу: Кабельно-проводниковая продукция** | | | | 69497 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 69497 | 5268 | | | 251 |
| | | | | | | | 49426 | 1254 | | | 7 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На монтажные работы** | | | | 48 146 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 48 146 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 117 643 | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | 7 059 | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 124 702 | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %** | | | | 126 610 | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %** | | | | 128 319 | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | 128 825 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 130 091 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 380 873 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 7 617 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 388 490 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 46 619 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 435 109 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 13 053 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 422 059 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Сембаев Б.**
**(Фактические объемы,расценки количество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник Участка_____Непомнящих Д.А**
**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА - Внеплощадочные сети электроснабжения**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №23

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 4-2-1

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | Траншея Т-3,ширина по основанию 400 мм,глубина 900 мм - 130,м | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0101-12-14 | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** | 45,396 | 27,84 | 26,18 | 1264 | 1188 | 390 | 0,01 | 1 | | |
| | | | | м3 | 1,66 | 7,2 | 75 | 327 | 97 | 0,03 | 1 | | |
| 2 | 2 | E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | **Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом** | 1,404 | 262,72 | 0 | 369 | 0 | 417 | 1,85 | 3 | | |
| | | | | м3 | 262,72 | 0 | 369 | 0 | 113 | 0 | 0 | | |
| 3 | 3 | E0101-166-1 | **Засыпка вручную траншей мелкой просеянной землей** | 15,6 | 122,18 | 0 | 1906 | 0 | 2154 | 0,89 | 14 | | |
| | | | | м3 | 122,18 | 0 | 1906 | 0 | 113 | 0 | 0 | | |
| 4 | 4 | E0101-27-5 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** | 24,96 | 3,35 | 3,35 | 84 | 84 | 28 | 0 | 0 | | |
| | | | | м3 | 0 | 1,16 | 0 | 29 | 97 | 0 | 0 | | |
| 5 | 5 | E0101-135-1 | **Полив водой уплотняемого грунта** | 24,96 | 14,12 | 12 | 352 | 299 | 106 | 0,01 | 0 | | |
| | | | | м3 | 1,62 | 2,75 | 40 | 69 | 97 | 0,01 | 0 | | |
| 6 | 6 | E0101-134-1 | **Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками** | 24,96 | 21,55 | 4,52 | 538 | 113 | 412 | 0,11 | 3 | | |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 425 | 0 | 97 | 0 | 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 6,24 | 134,1 | 0 | 837 | 0 | 946 | 0,97 | 6 |
| | | | | м3 | 134,1 | 0 | 837 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Е0134-101-3 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий | 0,06 | 345952,38 | 0 | 20757 | 0 | 1485 | 144 | 9 |
| | | | | км | 22500 | 0 | 1350 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 70 | 36,7 | 27,8 | 2569 | 1946 | 1044 | 0,06 | 4 |
| | | | | м | 8,8 | 6,9 | 616 | 483 | 95 | 0,04 | 3 |
| 10 | 10 | Ц0108-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 8-142-1 | 130 | 11,2 | 7,9 | 1456 | 1027 | 655 | 0,02 | 3 |
| | | | | м | 3,3 | 2 | 429 | 260 | 95 | 0,01 | 2 |
| 11 | 11 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 70 | 32,4 | 23,7 | 2268 | 1659 | 964 | 0,06 | 4 |
| | | | | м | 8,6 | 5,9 | 602 | 413 | 95 | 0,03 | 2 |
| 12 | 12 | Ц0108-143-2 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расценке 8-143-1 | 130 | 18,8 | 14,2 | 2444 | 1846 | 988 | 0,03 | 4 |
| | | | | м | 4,5 | 3,5 | 585 | 455 | 95 | 0,02 | 3 |
| 13 | 13 | С143006-6 Изм. и доп. вып. 29 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 2,56 | 7115 | | 18214 | | | | |
| | | | | 1000 шт | | | | | | | |
| 14 | 14 | Ц0108-148-4 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг | 60 | 60,4 | 15,6 | 3624 | 936 | 2423 | 0,24 | 14 |
| | | | | м | 38,7 | 3,8 | 2322 | 228 | 95 | 0,02 | 1 |
| 15 | 15 | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | 200 | 44 | 10,6 | 8800 | 2120 | 5947 | 0,18 | 36 |
| | | | | м | 29 | 2,3 | 5800 | 460 | 95 | 0,01 | 3 |
| 16 | 16 | Ц0108-146-5 | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг | 26 | 113,2 | 42,7 | 2943 | 1110 | 1230 | 0,25 | 7 |
| | | | | м | 40,5 | 9,3 | 1053 | 242 | 95 | 0,05 | 1 |
| 17 | 17 | С151601-551 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,286 | 991065 | | 283445 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 18 | 18 | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | 4 | 2815 | 1781 | 11260 | 7124 | 5328 | 6 | 24 |
| | | | | шт | 1008 | 393,99 | 4032 | 1576 | 95 | 2,29 | 9 |
| 19 | 19 | С151610-8 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией и алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3 | 4 | 5070 | | 20280 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 20 | 20 | Ц0108-526-4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А | 2 | 1350,1 | 38,1 | 2700 | 76 | 1117 | 3 | 6 |
| | | | | шт | 581 | 6,8 | 1162 | 14 | 95 | 0,04 | 0 |
| 21 | 21 | С151801-1184 Изм. и доп. вып. 24 | Выключатель автоматический ВА88-37 3 Р 315А 35 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 16963 | | 33926 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 22 | 22 | Ц0108-600-2 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 2 | 166,9 | 5,4 | 334 | 11 | 305 | 1 | 2 |
| | | | | шт | 158 | 2,3 | 316 | 5 | 95 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | С151801-1036 Изм. и доп. вып. 25 | Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | 2 | 21231 | | 42462 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 462832 | 19541 | | | 138 |
| | | | | | | | 21919 | 4561 | | | 26 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На монтажные работы | | | | 19 999 | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 5 937 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 25 937 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 488 768 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 29 326 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 518 094 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8x0,85=1,53% | | | | 526 021 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 533 122 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 % | | | | 538 382 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 % | | | | 540 486 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 1 582 404 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 31 648 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 1 614 052 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 193 686 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 1 807 738 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 54 232 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 1 753 506 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Сембаев Б.**
**(технические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**
**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**
**Начальник Участка_____Абилдаев А.Ж**
**Инженер сметчик_____Сорих А.И**

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**

наименование, адрес

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

# А К Т №24

## о приемке выполненных работ за июль 2018г.
## Локальная смета 7-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | E0101-24-5 | Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 (40) м | 1470,3 | 4,85 | 4,85 | 7132 | 7132 | 2400 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,68 | 0 | 2475 | 97 | 0,01 | 8 |
| 2 | 2 | E0101-24-13#K=4 | Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 1470,3 | 16,79 | 16,79 | 24691 | 24691 | 8309 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 5,83 | 0 | 8566 | 97 | 0 | 7 |
| 3 | 3 | E0101-24-6 | Выемка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (40) м | 1744,93 | 6,01 | 6,01 | 10481 | 10481 | 3527 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 0 | 2,08 | 0 | 3636 | 97 | 0,01 | 12 |
| 4 | 4 | E0101-24-14#K=4 | Выемки грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 1744,93 | 19,02 | 19,02 | 33181 | 33181 | 11167 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 6,6 | 0 | 11512 | 97 | 0,01 | 9 |
| 5 | 5 | E0101-24-6 | Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (40) м | 1302,95 | 6,01 | 6,01 | 7826 | 7826 | 2634 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 2,08 | 0 | 2715 | 97 | 0,01 | 9 |
| 6 | 6 | E0101-24-14#K=4 | Устройство насыпи бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 1302,95 | 19,02 | 19,02 | 24777 | 24777 | 8338 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 6,6 | 0 | 8596 | 97 | 0,01 | 7 |
| 7 | 7 | E0101-24-5 | Устройство плодородного грунтабульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 (40) м | 86 | 4,85 | 4,85 | 417 | 417 | 140 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 1,68 | 0 | 145 | 97 | 0,01 | 0 |
| 8 | 8 | E0101-24-13#K=4 | Устройство плодородного грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 86 | 16,79 | 16,79 | 1444 | 1444 | 486 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 5,83 | 0 | 501 | 97 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | E0101-17-7 | Разработка вынутого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 1826,28 | 26,2 | 25,02 | 47845 | 45696 | 14059 | 0,01 | 15 |
| | | | | м3 | 1,15 | 6,79 | 2100 | 12393 | 97 | 0,02 | 42 |
| 10 | 10 | C010333-A30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 3080,934 | 176,4 | | 543477 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 11 | 11 | E0101-20-2 | Работа на отвале 2 группы грунтов | 1826,28 | 3,76 | 3,24 | 6866 | 5924 | 2834 | 0 | 6 |
| | | | | м3 | 0,48 | 1,12 | 877 | 2045 | 97 | 0 | 7 |
| | | | ИТОГО: | | | | 708137 | 161571 | | | 21 |
| | | | | | | | 111672 | 52584 | | | 192 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 53 895 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 53 895 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 762 032 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУММНЗ | | | | 45 722 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 807 754 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,8х0,85=1,53% | | | | 820 113 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 831 185 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 834 465 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 842 666 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого в текущих ценах, к = 2,92774 | | | | 2 467 109 | | | | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 49 342 | | | | |
| | | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 2 516 451 | | | | |
| | | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 301 974 | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 2 818 425 | | | | |
| | | | Скидка 3% | | | | 84 553 | | | | |
| | | | Всего: | | | | 2 733 872 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Главный специалист**
**Отдела строительства**
**Социальных объектов**
**КГУ "Управление строительства города Алматы"**
**_____Бегимбеков А.К.**

**Сметно договорной отдел_____**

**Технический надзор:**
**Инженер-Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Жумахан.Б.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**_____Оразгазы.К.**
**(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)**

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

**_____Кожакова Г.К.**

**(Применяемы коэффицент 2,92774,**
**понижающий коэффицент 0,96999999944)**

**ПОДРЯДЧИК:**
**ТОО "Анкор-2005"**

**Начальник Участка_____Абилдаев А.Ж**

**Инженер сметчик_____Сорих А.И**