Заказчик (застройщик) КГУ "Управленик строительства г.Алматы"
Генеральный подрядчик ТОО " Анкор-2005"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахтан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. №170

Наименование строительства и его адрес:
Строительство ГККП детского сада на 280 мест на закрепленном участке расположенной по адресу : в микрорайоне Жас-Канат Турксибского Района города Алматы

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 20 августа 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования				Орган.-прав. Форма	
		номер	дата	Наименование		Наименование	Код	
		№21	20.04.2018г.					

тенге

Наименрвание пусковых компленксов, объектов	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО к оплате НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость, прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	из них			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	194 914 695	48 103 841,96							5 772 461,04	53 876 303

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы"
Заместитель руководителя Караласов С.М.
20.08.2018г.

Генеральный подрядчик ТОО "Анкор 2005"
Директор Умралиев Д.А.
20.08.2018г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 1**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №25

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-1.1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перегородки								
1	596	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	1034,46	727,44	34,73	752504	35927	290530	1,43	1479
				м2	225	13,01	232754	13458	118	0,06	66
2	597	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0414	50800		2103				
				т							
3	598	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,2168	69217		15006				
				т							
4	599	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	5,10867	13010,1	1826,1	66464	9329	62873	42,7	218
				т	8100	690,75	41380	3529	140	3,37	17
5	600	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	4,601	85356		392740				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	601	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,06	121428		7289				
				т							
7	602	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,1619	101301		16405				
				т							
8	603	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,102	114636		11693				
				т							
9	604	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1835	73000		13396				
				т							
10	605	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,037	52657,31	536,06	1946	20	1850	289	11
				1т	47475	202,5	1755	7	105	0,99	0
11	606	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	616	10,06		6197				
				шт							
12	607	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	97,8	727,44	34,73	71143	3397	27467	1,43	140
				м2	225	13,01	22005	1272	118	0,06	6
13	608	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0076	50800		385				
				т							
14	609	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0397	69217		2746				
				т							
15	610	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7933	13010,1	1826,1	10320	1449	9763	42,7	34
				т	8100	690,75	6425	548	140	3,37	3
16	611	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,7084	85356		60467				
				т							
17	612	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0104	121428		1268				
				т							
18	613	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0154	101301		1556				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	614	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,018	114636		2063				
				т							
20	615	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,041	73000		2996				
				т							
21	616	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0043	52657,31	536,06	227	2	216	289	1
				1т	47475	202,5	205	1	105	0,99	0
22	617	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	72	10,06		724				
				шт							
			Итого по разделу: Перегородки				1439640				
			Раздел: Разные работы								
23	618	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,1	3587,83	66,01	359	7	23	1,35	0
				м3	195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
24	619	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,3	8182,79	1327,03	2455	398	817	12,49	4
				м3	2137,5	456,24	641	137	105	1,72	1
25	620	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0038	73000		280				
				т							
26	621	Е0108-12-3	Установка металлических покрытий приямков	0,0101	18278,1	1941,97	184	20	91	42,3	0
				т	6975	726,75	70	7	118	3,55	0
27	622	С11011-4452 Изм. и доп. вып. 26	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,0101	68385		687				
				т							
28	623	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6422	16,36	0,05	11	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	4	0	90	0	0
29	624	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	5	7913,9	954,99	39570	4775	7381	6,51	33
				м3	1075,5	330,44	5378	1652	105	1,34	7
30	625	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0521	53999		2812				
				т							
31	626	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0577	52241		3015				
				т							
32	627	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0457	51575		2355				
				т							
33	628	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3459	52154		18038				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	629	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	1,248	52154		65097				
				т							
35	630	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0057	65000		373				
				т							
36	631	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1109	65900		7307				
				т							
37	632	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,022	64700		1423				
				т							
38	633	Е0101-166-2	Засыпка вручную приямка шахты лифта в грунтах 2 группы	6,837	134,1	0	917	0	1036	0,97	7
				м3	134,1	0	917	0	113	0	0
39	634	Е0106-17-13	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 200 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	31,5	10460,21	447,08	329496	14083	85214	14,3	450
				м3	2407,5	168,89	75836	5320	105	0,82	26
40	635	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0874	64092,87	304,24	5604	27	316	20	2
				1т	3330	114,75	291	10	105	0,56	0
41	636	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,214	52241		11180				
				т							
42	637	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,515	51575		78127				
				т							
43	638	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	1,552	52154		80949				
				т							
44	639	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	2,271	52154		118417				
				т							
45	640	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,8599	52235		44916				
				т							
46	641	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2884	52235		15063				
				т							
47	642	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3964	65900		26123				
				т							
48	643	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,228	61300		13975				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	644	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0672	65000		4368				
				т							
50	645	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0234	66000		1544				
				т							
51	646	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)м3	4,03	9137,39	241,1	36824	972	5812	8,06	32
				м3	1282,5	91,08	5168	367	105	0,44	2
52	647	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0048	55134		264				
				т							
53	648	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1399	68200		9544				
				т							
54	649	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0154	67700		1040				
				т							
55	650	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1017	65900		6702				
				т							
56	651	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0569	66000		3753				
				т							
57	652	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)м3	10,55	9137,39	241,1	96399	2544	15216	8,06	85
				м3	1282,5	91,08	13530	961	105	0,44	5
58	653	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0486	55134		2679				
				т							
59	654	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1225	52241		6402				
				т							
60	655	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1087	51575		5607				
				т							
61	656	С12041-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 25 мм	0,0106	51400		545				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	657	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0754	68200		5145				
				т							
63	658	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2583	67700		17487				
				т							
64	659	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3777	65900		24891				
				т							
65	660	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0066	69000		457				
				т							
66	661	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1208	66000		7972				
				т							
67	662	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,2325	14334,75	5522,03	3333	1284	1548	35,9	8
				т	6075	1322,37	1413	308	90	4,73	1
68	663	С12021-96 Изм. и доп. вып. 25	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,2325	147105		34208				
				т							
69	664	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,386736	16,36	0,05	121	0	39	0,03	0
				м2	5,81	0,02	43	0	90	0	0
70	665	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		24,84	0,04	0	0	0	0,04	0
					0	0	0	0		0	0
71	666	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	5	3870,37	66,01	19352	330	1159	1,35	7
				м3	195,75	24,93	979	125	105	0,12	1
72	667	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,135	7582,38	229,39	1024	31	194	8,14	1
				м3	1280,25	86,65	173	12	105	0,42	0
73	668	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен воздухозаборной шахты высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,0251	7836,69	404,96	197	10	44	9,27	0
				м3	1507,5	152,98	38	4	105	0,75	0
			Итого по разделу: Разные работы				1158593				
			ИТОГО:				2598230	74601			2513
							409025	27720			133
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				510 044				
			На металломонтажные работы				1 548				
			Всего накладных расходов:				511 593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				3 109 822				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				186 589				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 296 411				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				3 346 846				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3 392 028				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 405 415				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 438 883				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				10 068 162				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				201 363				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10 269 525				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 232 343				
			Итого с НДС				11 501 868				
			Скидка 3%				345 054				
			Всего:				11 156 814				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(Физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(Физические объемы,расценки
и качество выполненных работ
подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 3**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 26

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-1.3

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Фундаменты										
1	2	6-1-23	**Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	6,3219	5662,48	208,34	35798	1317	3345	2,6	16		
				м3	425,25	78,71	2688	498	105	0,38	2		
2	3	4-1-22	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0072	55134		394						
				т									
3	4	4-1-23	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,2831	53999		15287						
				т									
4	5	4-1-24	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,2013	52241		10517						
				т									
5	6	4-1-25	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,096	51575		4951						
				т									
6	7	4-1-26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,1142	52154		5957						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
7	8	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0981	52154		5116				
				т							
8	9	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1091	62000		6763				
				т							
9	10	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4202	66000		27731				
				т							
10	11	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0456	58700		2677				
				т							
11	12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0057	66000		376				
				т							
12	13	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0237	58700		1390				
				т							
13	14	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0038	66000		251				
				т							
14	15	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,92	245,44	3,82	15689	244	2926	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2387	92	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				132895				
			Раздел: Стены технического подполья								
15	16	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,14	8286,57	360,48	26020	1132	5197	8,99	28
				м3	1440	136,17	4522	428	105	0,67	2
16	17	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0426	53999		2303				
				т							
17	18	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1147	52241		5992				
				т							
18	19	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,3608	51575		18607				
				т							
19	20	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0157	62000		972				
				т							
20	21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0627	65900		4132				
				т							
21	22	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,44	8286,57	360,48	11933	519	2383	8,99	13
				м3	1440	136,17	2074	196	105	0,67	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	23	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0641	55134		3532				
				т							
23	24	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,012	53999		648				
				т							
24	25	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0389	52241		2032				
				т							
25	26	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0072	62000		446				
				т							
26	27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,009	68200		611				
				т							
27	28	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,56	8286,57	360,48	12927	562	2582	8,99	14
				м3	1440	136,17	2246	212	105	0,67	1
28	29	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0179	55134		988				
				т							
29	30	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0697	53999		3765				
				т							
30	31	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0589	52241		3077				
				т							
31	32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	62000		476				
				т							
32	33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0363	65900		2392				
				т							
33	34	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,76	245,44	3,82	7304	114	1362	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1112	43	118	0,01	0
			Итого по разделу: Стены технического подполья				108157				
			Раздел: Каркас								
34	35	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
35	36	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0554	52154		2889				
				т							
36	37	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,062	52235		3239				
				т							
37	38	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2147	52154		11199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
38	39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
39	40	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0636	66000		4198				
				т							
40	41	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,033	68200		2251				
				т							
41	42	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
42	43	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0168	52235		878				
				т							
43	44	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2124	52154		11079				
				т							
44	45	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0748	52154		3901				
				т							
45	46	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
46	47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0692	66000		4567				
				т							
47	48	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0345	68200		2353				
				т							
48	49	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,54	9307,23	990,15	14333	1525	3264	10,4	16
				м3	1644,75	374,04	2533	576	105	1,83	3
49	50	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0772	52235		4033				
				т							
50	51	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1895	52154		9884				
				т							
51	52	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
52	53	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0679	66000		4483				
				т							
53	54	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0345	68200		2353				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	55	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
55	56	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0712	52154		3713				
				т							
56	57	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0137	52235		717				
				т							
57	58	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0524	52235		2737				
				т							
58	59	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1476	52154		7698				
				т							
59	60	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0748	52154		3901				
				т							
60	61	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
61	62	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0623	66000		4113				
				т							
62	63	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,033	68200		2251				
				т							
63	64	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
64	65	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0554	52154		2889				
				т							
65	66	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0112	52154		584				
				т							
66	67	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,09	52235		4703				
				т							
67	68	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0396	52235		2069				
				т							
68	69	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0788	52154		4110				
				т							
69	70	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
70	71	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0663	66000		4376				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	72	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0285	68200		1944				
				т							
72	73	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,79	11473,85	407,3	9064	322	2106	14,4	11
				м3	2385	153,86	1884	122	105	0,75	1
73	74	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0191	52154		998				
				т							
74	75	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	52154		1761				
				т							
75	76	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0417	52235		2178				
				т							
76	77	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0222	69000		1532				
				т							
77	78	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,79	11473,85	407,3	9064	322	2106	14,4	11
				м3	2385	153,86	1884	122	105	0,75	1
78	79	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0264	52154		1377				
				т							
79	80	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	52154		1761				
				т							
80	81	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0732	52235		3824				
				т							
81	82	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0052	65000		338				
				т							
82	83	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0198	69000		1366				
				т							
83	84	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,25	10420,28	367,51	13025	459	2884	12	15
				м3	2058,75	138,83	2573	174	105	0,68	1
84	85	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0246	52154		1285				
				т							
85	86	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0262	52235		1369				
				т							
86	87	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1164	52235		6080				
				т							
87	88	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	65000		176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
88	89	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0248	69000		1711				
				т							
89	90	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,6	11473,85	407,3	6884	244	1599	14,4	9
				м3	2385	153,86	1431	92	105	0,75	0
90	91	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,01	52154		519				
				т							
91	92	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0206	52154		1074				
				т							
92	93	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0563	52235		2942				
				т							
93	94	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0799	52235		4173				
				т							
94	95	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000		390				
				т							
95	96	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0205	69000		1412				
				т							
96	97	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,87	10420,28	367,51	9066	320	2007	12	10
				м3	2058,75	138,83	1791	121	105	0,68	1
97	98	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,25	11473,85	407,3	2868	102	666	14,4	4
				м3	2385	153,86	596	38	105	0,75	0
98	99	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0623	52235		3252				
				т							
99	100	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0139	52154		723				
				т							
100	101	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	65000		182				
				т							
101	102	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,07	58700		4109				
				т							
102	103	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0199	58700		1169				
				т							
103	104	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0989	56200		5556				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	105	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0271	69000		1869				
				т							
105	106	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	52235		138				
				т							
106	107	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,83	11473,85	407,3	9523	338	2213	14,4	12
				м3	2385	153,86	1980	128	105	0,75	1
107	108	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0145	52154		757				
				т							
108	109	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0745	52154		3884				
				т							
109	110	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	65000		135				
				т							
110	111	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0202	69000		1391				
				т							
111	112	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,27	10420,28	367,51	13234	467	2930	12	15
				м3	2058,75	138,83	2615	176	105	0,68	1
112	113	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0254	52154		1327				
				т							
113	114	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0975	52235		5091				
				т							
114	115	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0315	52235		1646				
				т							
115	116	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0068	65000		439				
				т							
116	117	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	69000		1739				
				т							
117	118	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,61	11473,85	407,3	6999	248	1626	14,4	9
				м3	2385	153,86	1455	94	105	0,75	0
118	119	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0163	52154		849				
				т							
119	120	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0216	52154		1127				
				т							
120	121	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0487	52235		2542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
121	122	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0591	52235		3087				
				т							
122	123	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0038	65000		250				
				т							
123	124	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0208	69000		1435				
				т							
124	125	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,87	10420,28	367,51	9066	320	2007	12	10
				м3	2058,75	138,83	1791	121	105	0,68	1
125	126	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,25	11473,85	407,3	2868	102	666	14,4	4
				м3	2385	153,86	596	38	105	0,75	0
126	127	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0057	52154		296				
				т							
127	128	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0227	52235		1188				
				т							
128	129	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0156	52235		815				
				т							
129	130	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	65000		182				
				т							
130	131	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,018	61200		1103				
				т							
131	132	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0782	58700		4590				
				т							
132	133	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0508	58700		2983				
				т							
133	134	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0271	69000		1869				
				т							
134	135	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	52235		138				
				т							
135	136	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,56	11473,85	407,3	6425	228	1493	14,4	8
				м3	2385	153,86	1336	86	105	0,75	0
136	137	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,3076	61200		18828				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	138	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0192	69000		1325				
				т							
138	139	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,96	11473,85	407,3	11015	391	2559	14,4	14
				м3	2385	153,86	2290	148	105	0,75	1
139	140	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,098	52235		5119				
				т							
140	141	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0223	69000		1540				
				т							
141	142	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,46	11473,85	407,3	5278	187	1226	14,4	7
				м3	2385	153,86	1097	71	105	0,75	0
142	143	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0313	52154		1635				
				т							
143	144	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0397	52154		2069				
				т							
144	145	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0204	69000		1408				
				т							
145	146	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,91	11473,85	407,3	10441	371	2426	14,4	13
				м3	2385	153,86	2170	140	105	0,75	1
146	147	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0654	61200		4005				
				т							
147	148	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0339	61200		2075				
				т							
148	149	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0284	69000		1962				
				т							
149	150	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0014	52154		75				
				т							
150	151	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0942	61200		5763				
				т							
151	152	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0221	69000		1528				
				т							
152	153	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52154		104				
				т							
153	154	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0934	61200		5717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
154	155	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0205	69000		1416				
				т							
155	156	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52154		104				
				т							
156	157	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,35	11473,85	407,3	4016	143	933	14,4	5
				м3	2385	153,86	835	54	105	0,75	0
157	158	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0121	61200		739				
				т							
158	159	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0478	58700		2804				
				т							
159	160	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0101	69000		695				
				т							
			Итого по разделу: Каркас				467616				
			Раздел: Перекрытия								
160	161	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	15,6	9137,39	241,1	142543	3761	22499	8,06	126
				м3	1282,5	91,08	20007	1421	105	0,44	7
161	162	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0117	55134		644				
				т							
162	163	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2148	53999		11598				
				т							
163	164	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3866	52241		20194				
				т							
164	165	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,4961	51575		25588				
				т							
165	166	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6059	52154		31601				
				т							
166	167	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0526	66000		3474				
				т							
167	168	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,37	9137,39	241,1	131304	3465	20725	8,06	116
				м3	1282,5	91,08	18430	1309	105	0,44	6
168	169	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0414	55134		2280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
169	170	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0593	53999		3203				
				т							
170	171	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0705	52241		3681				
				т							
171	172	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2606	51575		13439				
				т							
172	173	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	1,096	52154		57156				
				т							
173	174	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1362	52154		7103				
				т							
174	175	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0021	67700		144				
				т							
175	176	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0498	66000		3288				
				т							
176	177	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,74	9137,39	241,1	134685	3554	21259	8,06	119
				м3	1282,5	91,08	18904	1343	105	0,44	7
177	178	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1528	55134		8425				
				т							
178	179	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,042	53999		2266				
				т							
179	180	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6752	52241		35272				
				т							
180	181	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6724	52154		35068				
				т							
181	182	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0053	67700		359				
				т							
182	183	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0536	66000		3536				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				676852				
			Раздел: Покрытие								
183	184	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,9	9137,39	241,1	136147	3592	21490	8,06	120
				м3	1282,5	91,08	19109	1357	105	0,44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	185	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,6174	55134		34041				
				т							
185	186	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1348	53999		7276				
				т							
186	187	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1015	66000		6700				
				т							
187	192	6-17-2	Устройство железобетонных стен выхода на кровлю, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
188	193	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
189	194	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
190	195	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				190384				
			Раздел: Лестницы								
191	196	6-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,8	11106,04	379,21	19991	683	4272	13	23
				м3	2117,25	143,26	3811	258	105	0,7	1
192	197	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0596	52241		3113				
				т							
193	198	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0461	51575		2378				
				т							
194	199	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
195	200	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0202	67700		1365				
				т							
196	201	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0451	61200		2759				
				т							
197	202	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,118	61200		7223				
				т							
198	203	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		108				
				т							
199	204	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	205	6-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,9	11106,04	379,21	21101	720	4510	13	25
				м3	2117,25	143,26	4023	272	105	0,7	1
201	206	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0434	52241		2268				
				т							
202	207	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,1704	52154		8887				
				т							
203	208	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0678	52235		3543				
				т							
204	209	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
205	210	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0202	67700		1365				
				т							
206	211	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0129	65900		849				
				т							
207	212	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0788	61300		4832				
				т							
208	213	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1368	61200		8371				
				т							
209	214	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		108				
				т							
210	215	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
211	216	6-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
212	217	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0037	62000		232				
				т							
213	218	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0752	58700		4414				
				т							
214	219	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0119	56200		671				
				т							
215	220	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,013	66000		857				
				т							
216	221	6-18-2	Устройство балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
217	222	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0141	61200		862				
				т							
218	223	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,048	58700		2818				
				т							
219	224	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0648	56200		3642				
				т							
220	225	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0265	66000		1750				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы				109750				
			Раздел: Стены								
221	236	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	8,74	815,83	319,7	7130	2794	5987	3,07	27
				м3	461,25	119,25	4031	1042	118	0,58	5
222	237	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	8,041	5044		40558				
				м3							
223	238	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	235,98	11		2596				
				кг							
224	239	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1944	13010,1	1826,1	2529	355	2392	42,7	8
				т	8100	690,75	1574	134	140	3,37	1
225	240	1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,1845	85356		15745				
				т							
226	241	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0099	121428		1202				
				т							
227	242	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0017	52657,31	536,06	88	1	84	289	0
				1т	47475	202,5	80	0	105	0,99	0
228	243	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	28	10,06		282				
				шт							
229	244	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	5,3	815,83	319,7	4324	1694	3630	3,07	16
				м3	461,25	119,25	2445	632	118	0,58	3
230	245	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	4,876	5044		24595				
				м3							
231	246	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	143,1	11		1574				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	247	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2752	13010,1	1826,1	3580	503	3387	42,7	12
				т	8100	690,75	2229	190	140	3,37	1
233	248	1-1-4923	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,2537	76704		19458				
				т							
234	249	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0186	121428		2259				
				т							
235	250	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0029	101301		294				
				т							
236	251	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0038	52657,31	536,06	202	2	192	289	1
				1т	47475	202,5	182	1	105	0,99	0
237	252	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	64	10,06		644				
				шт							
			Итого по разделу: Стены				127059				
			Раздел: Разные работы								
238	264	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,28	3587,83	66,01	1005	18	65	1,35	0
				м3	195,75	24,93	55	7	105	0,12	0
239	265	6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,03	5586,78	353,46	5754	364	777	3,6	4
				м3	585	133,52	603	138	105	0,65	1
240	266	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,032	55134		1764				
				т							
241	267	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		88				
				т							
			Итого по разделу: Разные работы				8612				
			ИТОГО:				1821332	38106			940
							151749	14374			70
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				177 402				
			Всего накладных расходов:				177 402				
			Итого с накладными				1 998 734				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				119 924				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 118 658				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				2 151 073				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 180 112				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 188 716				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 210 227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**6 470 974**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**129 419**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6 600 393**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**792 047**				
			Итого с НДС				**7 392 440**				
			Скидка 3%				**221 773**				
			Всего:				**7 170 667**				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(технические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(технические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.
Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 6**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 27

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-1.6

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты								
1	1	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)**	11,72	3587,83	66,01	42049	774	2716	1,35	16
				м3	195,75	24,93	2294	292	105	0,12	1
2	2	6-1-23	**Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	20,5	5662,48	208,34	116081	4271	10848	2,6	53
				м3	425,25	78,71	8718	1614	105	0,38	8
3	3	4-1-22	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0072	55134		394				
				т							
4	4	4-1-23	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	0,2831	53999		15287				
				т							
5	5	4-1-24	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,2013	52241		10517				
				т							
6	6	4-1-25	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,096	51575		4951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
7	7	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1142	52154		5957				
				т							
8	8	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0981	52154		5114				
				т							
9	9	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1091	62000		6763				
				т							
10	10	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4202	66000		27731				
				т							
11	11	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0456	58700		2677				
				т							
12	12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0057	66000		376				
				т							
13	13	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0237	58700		1390				
				т							
14	14	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0038	66000		251				
				т							
15	15	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	63,92	245,44	3,82	15689	244	2926	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2387	92	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				255226				
			Раздел: Стены технического подполья								
16	16	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,14	8286,57	360,48	26020	1132	5197	8,99	28
				м3	1440	136,17	4522	428	105	0,67	2
17	17	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0426	53999		2303				
				т							
18	18	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1147	52241		5992				
				т							
19	19	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,3608	51575		18607				
				т							
20	20	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0157	62000		972				
				т							
21	21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0627	65900		4132				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,44	8286,57	360,48	11933	519	2383	8,99	13
				м3	1440	136,17	2074	196	105	0,67	1
23	23	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0641	55134		3532				
				т							
24	24	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,012	53999		648				
				т							
25	25	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0389	52241		2032				
				т							
26	26	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0072	62000		446				
				т							
27	27	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,009	68200		611				
				т							
28	28	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,56	8286,57	360,48	12927	562	2582	8,99	14
				м3	1440	136,17	2246	212	105	0,67	1
29	29	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0179	55134		988				
				т							
30	30	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0697	53999		3765				
				т							
31	31	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0589	52241		3077				
				т							
32	32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0077	62000		476				
				т							
33	33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0363	65900		2392				
				т							
34	34	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,76	245,44	3,82	7304	114	1362	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1112	43	118	0,01	0
			Итого по разделу: Стены технического подполья				108157				
			Раздел: Каркас								
35	35	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
36	36	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0554	52154		2889				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,062	52235		3239				
				т							
38	38	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2147	52154		11199				
				т							
39	39	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
40	40	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0636	66000		4198				
				т							
41	41	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,033	68200		2251				
				т							
42	42	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
43	43	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0168	52235		878				
				т							
44	44	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,2124	52154		11079				
				т							
45	45	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0748	52154		3901				
				т							
46	46	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
47	47	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0692	66000		4567				
				т							
48	48	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0345	68200		2353				
				т							
49	49	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,54	9307,23	990,15	14333	1525	3264	10,4	16
				м3	1644,75	374,04	2533	576	105	1,83	3
50	50	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0772	52235		4033				
				т							
51	51	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1895	52154		9884				
				т							
52	52	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
53	53	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0679	66000		4483				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	54	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0345	68200		2353				
				т							
55	55	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
56	56	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0712	52154		3713				
				т							
57	57	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0137	52235		717				
				т							
58	58	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0524	52235		2737				
				т							
59	59	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,1476	52154		7698				
				т							
60	60	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0748	52154		3901				
				т							
61	61	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							
62	62	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0623	66000		4113				
				т							
63	63	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,033	68200		2251				
				т							
64	64	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	9307,23	990,15	14892	1584	3392	10,4	17
				м3	1644,75	374,04	2632	598	105	1,83	3
65	65	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0554	52154		2889				
				т							
66	66	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0112	52154		584				
				т							
67	67	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,09	52235		4703				
				т							
68	68	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0396	52235		2069				
				т							
69	69	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0788	52154		4110				
				т							
70	70	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0024	61200		147				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	71	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0663	66000		4376				
				т							
72	72	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0285	68200		1944				
				т							
73	73	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,79	11473,85	407,3	9064	322	2106	14,4	11
				м3	2385	153,86	1884	122	105	0,75	1
74	74	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0191	52154		998				
				т							
75	75	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	52154		1761				
				т							
76	76	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0417	52235		2178				
				т							
77	77	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0222	69000		1532				
				т							
78	78	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,79	11473,85	407,3	9064	322	2106	14,4	11
				м3	2385	153,86	1884	122	105	0,75	1
79	79	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0264	52154		1377				
				т							
80	80	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0338	52154		1761				
				т							
81	81	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0732	52235		3824				
				т							
82	82	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0052	65000		338				
				т							
83	83	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0198	69000		1366				
				т							
84	84	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,25	10420,28	367,51	13025	459	2884	12	15
				м3	2058,75	138,83	2573	174	105	0,68	1
85	85	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0246	52154		1285				
				т							
86	86	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0262	52235		1369				
				т							
87	87	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,1164	52235		6080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
88	88	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	65000		176				
				т							
89	89	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0248	69000		1711				
				т							
90	90	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,6	11473,85	407,3	6884	244	1599	14,4	9
				м3	2385	153,86	1431	92	105	0,75	0
91	91	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,01	52154		519				
				т							
92	92	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0206	52154		1074				
				т							
93	93	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0563	52235		2942				
				т							
94	94	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0799	52235		4173				
				т							
95	95	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65000		390				
				т							
96	96	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0205	69000		1412				
				т							
97	97	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,87	10420,28	367,51	9066	320	2007	12	10
				м3	2058,75	138,83	1791	121	105	0,68	1
98	98	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,25	11473,85	407,3	2868	102	666	14,4	4
				м3	2385	153,86	596	38	105	0,75	0
99	99	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0623	52235		3252				
				т							
100	100	4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0139	52154		723				
				т							
101	101	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	65000		182				
				т							
102	102	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,07	58700		4109				
				т							
103	103	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0199	58700		1169				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	104	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0989	56200		5556				
				т							
105	105	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0271	69000		1869				
				т							
106	106	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	52235		138				
				т							
107	107	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,83	11473,85	407,3	9523	338	2213	14,4	12
				м3	2385	153,86	1980	128	105	0,75	1
108	108	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0145	52154		757				
				т							
109	109	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0745	52154		3884				
				т							
110	110	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	65000		135				
				т							
111	111	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0202	69000		1391				
				т							
112	112	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,27	10420,28	367,51	13234	467	2930	12	15
				м3	2058,75	138,83	2615	176	105	0,68	1
113	113	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0254	52154		1327				
				т							
114	114	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0975	52235		5091				
				т							
115	115	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0315	52235		1646				
				т							
116	116	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0068	65000		439				
				т							
117	117	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0252	69000		1739				
				т							
118	118	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,61	11473,85	407,3	6999	248	1626	14,4	9
				м3	2385	153,86	1455	94	105	0,75	0
119	119	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0163	52154		849				
				т							
120	120	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0216	52154		1127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
121	121	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0487	52235		2542				
				т							
122	122	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0591	52235		3087				
				т							
123	123	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0038	65000		250				
				т							
124	124	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0208	69000		1435				
				т							
125	125	6-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,87	10420,28	367,51	9066	320	2007	12	10
				м3	2058,75	138,83	1791	121	105	0,68	1
126	126	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,25	11473,85	407,3	2868	102	666	14,4	4
				м3	2385	153,86	596	38	105	0,75	0
127	127	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0057	52154		296				
				т							
128	128	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0227	52235		1188				
				т							
129	129	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0156	52235		815				
				т							
130	130	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0028	65000		182				
				т							
131	131	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,018	61200		1103				
				т							
132	132	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0782	58700		4590				
				т							
133	133	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0508	58700		2983				
				т							
134	134	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0271	69000		1869				
				т							
135	135	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	52235		138				
				т							
136	136	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,56	11473,85	407,3	6425	228	1493	14,4	8
				м3	2385	153,86	1336	86	105	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	137	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,3076	61200		18828				
				т							
138	138	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0192	69000		1325				
				т							
139	139	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,96	11473,85	407,3	11015	391	2559	14,4	14
				м3	2385	153,86	2290	148	105	0,75	1
140	140	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,098	52235		5119				
				т							
141	141	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0223	69000		1540				
				т							
142	142	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,46	11473,85	407,3	5278	187	1226	14,4	7
				м3	2385	153,86	1097	71	105	0,75	0
143	143	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0313	52154		1635				
				т							
144	144	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0397	52154		2069				
				т							
145	145	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0204	69000		1408				
				т							
146	146	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,91	11473,85	407,3	10441	371	2426	14,4	13
				м3	2385	153,86	2170	140	105	0,75	1
147	147	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0654	61200		4005				
				т							
148	148	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0339	61200		2075				
				т							
149	149	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0284	69000		1962				
				т							
150	150	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0014	52154		75				
				т							
151	151	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0942	61200		5763				
				т							
152	152	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0221	69000		1528				
				т							
153	153	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52154		104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
154	154	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0934	61200		5717				
				т							
155	155	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0205	69000		1416				
				т							
156	156	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52154		104				
				т							
157	157	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,35	11473,85	407,3	4016	143	933	14,4	5
				м3	2385	153,86	835	54	105	0,75	0
158	158	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0121	61200		739				
				т							
159	159	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0478	58700		2804				
				т							
160	160	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0101	69000		695				
				т							
			Итого по разделу: Каркас				467616				
			Раздел: Перекрытия								
161	161	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	15,6	9137,39	241,1	142543	3761	22499	8,06	126
				м3	1282,5	91,08	20007	1421	105	0,44	7
162	162	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0117	55134		644				
				т							
163	163	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2148	53999		11598				
				т							
164	164	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3866	52241		20194				
				т							
165	165	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,4961	51575		25588				
				т							
166	166	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6059	52154		31601				
				т							
167	167	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0526	66000		3474				
				т							
168	168	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,37	9137,39	241,1	131304	3465	20725	8,06	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1282,5	91,08	18430	1309	105	0,44	6
169	169	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0414	55134		2280				
				т							
170	170	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0593	53999		3203				
				т							
171	171	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0705	52241		3681				
				т							
172	172	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,2606	51575		13439				
				т							
173	173	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	1,096	52154		57156				
				т							
174	174	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1362	52154		7103				
				т							
175	175	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0021	67700		144				
				т							
176	176	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0498	66000		3288				
				т							
177	177	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,74	9137,39	241,1	134685	3554	21259	8,06	119
				м3	1282,5	91,08	18904	1343	105	0,44	7
178	178	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1528	55134		8425				
				т							
179	179	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,042	53999		2266				
				т							
180	180	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6752	52241		35272				
				т							
181	181	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,6724	52154		35068				
				т							
182	182	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0053	67700		359				
				т							
183	183	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0536	66000		3536				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				676852				
			Раздел: Покрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	184	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,9	9137,39	241,1	136147	3592	21490	8,06	120
				м3	1282,5	91,08	19109	1357	105	0,44	7
185	185	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,6174	55134		34041				
				т							
186	186	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1348	53999		7276				
				т							
187	187	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1015	66000		6700				
				т							
188	192	6-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
189	193	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
190	194	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
191	195	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				190384				
			Раздел: Лестницы								
192	196	6-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,8	11106,04	379,21	19991	683	4272	13	23
				м3	2117,25	143,26	3811	258	105	0,7	1
193	197	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0596	52241		3113				
				т							
194	198	4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0461	51575		2378				
				т							
195	199	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
196	200	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0202	67700		1365				
				т							
197	201	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0451	61200		2759				
				т							
198	202	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,118	61200		7223				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	203	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		108				
				т							
200	204	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
201	205	6-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,9	11106,04	379,21	21101	720	4510	13	25
				м3	2117,25	143,26	4023	272	105	0,7	1
202	206	4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0434	52241		2268				
				т							
203	207	4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,1704	52154		8887				
				т							
204	208	4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0678	52235		3543				
				т							
205	209	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
206	210	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0202	67700		1365				
				т							
207	211	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0129	65900		849				
				т							
208	212	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0788	61300		4832				
				т							
209	213	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1368	61200		8371				
				т							
210	214	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		108				
				т							
211	215	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
212	216	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
213	217	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0752	58700		4414				
				т							
214	218	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0119	56200		671				
				т							
215	219	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0167	66000		1104				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	220	6-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
217	221	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0141	61200		862				
				т							
218	222	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,048	58700		2818				
				т							
219	223	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0648	56200		3642				
				т							
220	224	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0265	66000		1750				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы				109765				
			Раздел: Стены								
221	230	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,6	3587,83	66,01	2153	40	139	1,35	1
				м3	195,75	24,93	117	15	105	0,12	0
222	231	6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	2,5	7634,94	360,48	19087	901	4137	8,99	22
				м3	1440	136,17	3600	340	105	0,67	2
223	232	4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1295	53999		6994				
				т							
224	233	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1747	67700		11829				
				т							
225	234	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0137	69000		942				
				т							
226	235	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	8,74	815,83	319,7	7130	2794	5987	3,07	27
				м3	461,25	119,25	4031	1042	118	0,58	5
227	236	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	8,041	5044		40558				
				м3							
228	237	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	235,98	11		2596				
				кг							
229	238	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1944	13010,1	1826,1	2529	355	2392	42,7	8
				т	8100	690,75	1574	134	140	3,37	1
230	239	1-1-4926	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,1845	85356		15745				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	240	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0099	121428		1202				
				т							
232	241	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0017	52657,31	536,06	88	1	84	289	0
				1т	47475	202,5	80	0	105	0,99	0
233	242	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	28	10,06		282				
				шт							
234	243	8-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	5,3	815,83	319,7	4324	1694	3630	3,07	16
				м3	461,25	119,25	2445	632	118	0,58	3
235	244	30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	4,876	5044		24595				
				м3							
236	245	30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	143,1	11		1574				
				кг							
237	246	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2752	13010,1	1826,1	3580	503	3387	42,7	12
				т	8100	690,75	2229	190	140	3,37	1
238	247	1-1-4923	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,2537	76704		19458				
				т							
239	248	2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0186	121428		2259				
				т							
240	249	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0029	101301		294				
				т							
241	250	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0038	52657,31	536,06	202	2	192	289	1
				1т	47475	202,5	182	1	105	0,99	0
242	251	1-1-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	64	10,06		644				
				шт							
			Итого по разделу: Стены				168063				
			Раздел: Разные работы								
243	263	6-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,24	3587,83	66,01	861	16	56	1,35	0
				м3	195,75	24,93	47	6	105	0,12	0
244	264	6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,8	5586,78	353,46	4469	283	604	3,6	3
				м3	585	133,52	468	107	105	0,65	1
245	265	4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0281	55134		1550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
246	266	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0011	65000		73				
				т							
			Итого по разделу: Разные работы				6954				
			ИТОГО:				1983024	42688			1015
							163647	16105			79
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				191 714				
			Всего накладных расходов:				191 714				
			Итого с накладными				2 174 738				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				130 484				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 305 222				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				2 340 492				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 372 089				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 381 451				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 404 856				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				7 040 798				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				140 816				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 181 614				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				861 794				
			Итого с НДС				8 043 408				
			Скидка 3%				241 302				
			Всего:				7 802 106				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел _____ расц. сооб.

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник участка_____Непомнящих Д.А.
Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 8**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 28

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-1.8

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Перекрытия										
1	212	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	41	9137,39	241,1	374633	9885	59133	8,06	330		
				м3	1282,5	91,08	52583	3734	105	0,44	18		
2	213	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	0,0934	55134		5150						
				т									
3	214	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	2,013	53999		108701						
				т									
4	215	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	1,093	52241		57097						
				т									
5	216	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,6195	51575		31952						
				т									
6	217	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0576	67700		3900						
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	218	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1504	66000		9926				
				т							
8	219	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	40	9137,39	241,1	365495	9644	57690	8,06	322
				м3	1282,5	91,08	51300	3643	105	0,44	18
9	220	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0873	55134		4813				
				т							
10	221	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,159	53999		62601				
				т							
11	222	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4599	52241		24026				
				т							
12	223	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	2,05	51575		105739				
				т							
13	224	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,2844	52154		14833				
				т							
14	225	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,54	52154		28163				
				т							
15	226	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0224	67700		1516				
				т							
16	227	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1443	66000		9524				
				т							
17	232	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	41,5	9137,39	241,1	379202	10006	59854	8,06	334
				м3	1282,5	91,08	53224	3780	105	0,44	18
18	233	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,8545	55134		47112				
				т							
19	234	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,15	53999		62085				
				т							
20	235	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2398	52241		12525				
				т							
21	236	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,019	51575		52546				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	237	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,023	67700		1560				
				т							
23	238	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1518	66000		10019				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				1773117				
			Раздел: Покрытие								
24	239	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	42	9137,39	241,1	383770	10126	60575	8,06	339
				м3	1282,5	91,08	53865	3825	105	0,44	19
25	240	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,82	55134		100360				
				т							
26	241	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0333	53999		1798				
				т							
27	242	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2771	52241		14476				
				т							
28	243	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1528	66000		10085				
				т							
29	248	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
30	249	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
31	250	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
32	251	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
33	252	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,5	12066,98	402,61	6033	201	1651	18,1	9
				м3	2992,5	152,1	1496	76	105	0,74	0
34	253	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0124	55134		684				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	254	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	65000		118				
				т							
36	255	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0223	67700		1510				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				525054				
			Раздел: Лестницы								
37	256	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,6	11106,04	379,21	17770	607	3798	13	21
				м3	2117,25	143,26	3388	229	105	0,7	1
38	257	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0817	52154		4261				
				т							
39	258	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0917	52154		4783				
				т							
40	259	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	65000		302				
				т							
41	260	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0424	65900		2795				
				т							
42	261	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0407	61300		2497				
				т							
43	262	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0666	61200		4073				
				т							
44	263	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0021	66000		135				
				т							
45	264	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,008	64700		516				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	265	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
47	266	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,7	11106,04	379,21	18880	645	4035	13	22
				м3	2117,25	143,26	3599	244	105	0,7	1
48	267	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0893	51575		4607				
				т							
49	268	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0777	52154		4052				
				т							
50	269	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1493	52154		7789				
				т							
51	270	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	69000		320				
				т							
52	271	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0064	52241		336				
				т							
53	272	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1314	61300		8057				
				т							
54	273	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0021	66000		135				
				т							
55	274	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0217	64700		1401				
				т							
56	275	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
57	276	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,085	11473,85	407,3	12449	442	2892	14,4	16
				м3	2385	153,86	2588	167	105	0,75	1
58	277	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0043	52154		224				
				т							
59	278	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,1368	52154		7135				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	279	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000		68				
				т							
61	280	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0122	61200		749				
				т							
62	281	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0128	66000		845				
				т							
63	282	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,28	11473,85	407,3	3213	114	746	14,4	4
				м3	2385	153,86	668	43	105	0,75	0
64	283	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0086	52154		449				
				т							
65	284	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0036	65000		237				
				т							
66	285	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0122	61200		749				
				т							
67	286	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2171	55500		12050				
				т							
68	287	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0171	66000		1127				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы				123079				
			Раздел: Стены								
69	293	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	40,13	815,83	319,7	32739	12830	27489	3,07	123
				м3	461,25	119,25	18510	4786	118	0,58	23
70	294	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	36,92	5044		186222				
				м3							
71	295	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	1083,51	11		11919				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	296	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,48122	13010,1	1826,1	19271	2705	18229	42,7	63
				т	8100	690,75	11998	1023	140	3,37	5
73	297	C11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	1,412	85356		120504				
				т							
74	298	C12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0694	121428		8432				
				т							
75	299	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0126	52657,31	536,06	663	7	631	289	4
				1т	47475	202,5	598	3	105	0,99	0
76	300	C11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	210	10,06		2113				
				шт							
77	301	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	5,23	815,83	319,7	4267	1672	3582	3,07	16
				м3	461,25	119,25	2412	624	118	0,58	3
78	302	C143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	4,812	5044		24270				
				м3							
79	303	C143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	141,21	11		1553				
				кг							
80	304	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,3149	13010,1	1826,1	4097	575	3875	42,7	13
				т	8100	690,75	2551	218	140	3,37	1
81	305	C11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,305	85356		26033				
				т							
82	306	C12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0099	121428		1202				
				т							
83	307	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0024	52657,31	536,06	126	1	120	289	1
				1т	47475	202,5	114	0	105	0,99	0
84	308	C11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	40	10,06		402				
				шт							
85	309	E0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	21,06	815,83	319,7	17181	6733	14426	3,07	65
				м3	461,25	119,25	9714	2511	118	0,58	12
86	310	C143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	19,375	5044		97729				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	311	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	568,62	11		6255				
				кг							
88	312	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,23936	13010,1	1826,1	16124	2263	15253	42,7	53
				т	8100	690,75	10039	856	140	3,37	4
89	313	С11011-4923 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	1,135	76704		87088				
				т							
90	314	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0949	121428		11519				
				т							
91	315	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0091	101301		924				
				т							
92	316	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0148	52657,31	536,06	777	8	739	289	4
				1т	47475	202,5	701	3	105	0,99	0
93	317	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	246	10,06		2475				
				шт							
			Итого по разделу: Стены				683885				
			Раздел: Перегородки								
94	318	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	225,04	727,44	34,73	163702	7816	63203	1,43	322
				м2	225	13,01	50634	2928	118	0,06	14
95	319	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0207	50800		1053				
				т							
96	320	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,1086	69217		7515				
				т							
97	321	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,17686	13010,1	1826,1	28321	3975	26791	42,7	93
				т	8100	690,75	17633	1504	140	3,37	7
98	322	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	1,94	85356		165574				
				т							
99	323	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0307	121428		3733				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	324	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0743	101301		7529				
				т							
101	325	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,053	114636		6076				
				т							
102	326	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,079	73000		5767				
				т							
103	327	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0191	52657,31	536,06	1005	10	955	289	6
				1т	47475	202,5	906	4	105	0,99	0
104	328	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	318	10,06		3199				
				шт							
			Итого по разделу: Перегородки				393474				
			Раздел: Разные работы								
105	329	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	2,15	3587,83	66,01	7714	142	498	1,35	3
				м3	195,75	24,93	421	54	105	0,12	0
106	330	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	6,3	5586,78	353,46	35197	2227	4753	3,6	23
				м3	585	133,52	3686	841	105	0,65	4
107	331	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,319	53999		17227				
				т							
108	332	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013	65000		845				
				т							
109	333	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02	67700		1351				
				т							
110	334	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0482	41200		1987				
				т							
111	335	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,5202	8485,76	241,1	4414	125	750	8,06	4
				м3	1282,5	91,08	667	47	105	0,44	0
112	336	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	0,6398	11415,35	402,61	7304	258	2113	18,1	12
				м3	2992,5	152,1	1915	97	105	0,74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	337	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0252	55134		1390				
				т							
114	338	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	65000		127				
				т							
115	339	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0504	67700		3412				
				т							
116	340	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	69000		39				
				т							
117	341	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0107	41200		439				
				т							
118	342	Е0109-43-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж опорных стоек по железобетонным и каменным опорам	0,3758	11934,93	4590,56	4485	1725	2042	27,83	10
				т	5197,5	840,11	1953	316	90	3,01	1
119	343	С130806-100 Изм. и доп. вып. 29	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	14,21	1741		24740				
				м							
120	344	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,017	114636		1944				
				т							
121	345	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0118	101301		1195				
				т							
122	346	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33		213				
				шт							
123	347	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,0737	5028,01	2020,02	370	149	184	14,1	1
				т	2272,5	502,43	167	37	90	1,79	0
124	348	С11011-4924 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 80 мм х 5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,0737	76704		5650				
				т							
125	349	Е0113-26-21#К=10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за два раза	14,188638	250,99	0,2	3561	3	400	0,16	2
				м2	31,3	0	444	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				123607				
			ИТОГО:				3622210	85014			2220
							358671	31639			154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				435 172				
			На металломонтажные работы				2 226				
			Всего накладных расходов:				437 398				
			Итого с накладными				4 059 608				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				243 577				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 303 185				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				4 369 024				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4 428 006				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4 445 482				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4 489 172				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				13 143 137				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				262 863				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 406 000				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 608 720				
			Итого с НДС				15 014 720				
			Скидка 3%				450 442				
			Всего:				14 564 278				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 9**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 29

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-1.9

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Перекрытия								
1	233	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	**21,53**	**9137,39**	**241,1**	**196728**	**5191**	**31052**	**8,06**	**174**
				м3	**1282,5**	**91,08**	**27612**	**1961**	**105**	**0,44**	**10**
2	234	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,4157**	**55134**		**22916**				
				т							
3	235	**С12041-23 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**0,8671**	**53999**		**46821**				
				т							
4	236	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1091**	**52241**		**5699**				
				т							
5	237	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,2017**	**51575**		**10403**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	238	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0794	66000		5242				
				т							
7	239	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	17,94	9137,39	241,1	163925	4325	25874	8,06	145
				м3	1282,5	91,08	23008	1634	105	0,44	8
8	240	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0159	53999		856				
				т							
9	241	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,622	52241		84759				
				т							
10	242	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1667	51575		8597				
				т							
11	243	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0512	52154		2671				
				т							
12	244	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,2198	52154		11461				
				т							
13	245	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0021	67700		144				
				т							
14	246	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0658	66000		4343				
				т							
15	247	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	20,79	9137,39	241,1	189966	5012	29985	8,06	168
				м3	1282,5	91,08	26663	1894	105	0,44	9
16	248	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0171	55134		942				
				т							
17	249	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,6823	53999		36844				
				т							
18	250	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,221	52241		63783				
				т							
19	251	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0435	51575		2243				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	252	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0064	67700		431				
				т							
21	253	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0761	66000		5025				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытия				863800				
			Раздел: Покрытие								
22	254	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	21,03	9137,39	241,1	192159	5070	30331	8,06	170
				м3	1282,5	91,08	26971	1915	105	0,44	9
23	255	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,7019	55134		38696				
				т							
24	256	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,3524	53999		19031				
				т							
25	257	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0064	67700		431				
				т							
26	258	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0771	66000		5087				
				т							
27	263	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,3	12066,98	402,61	3620	121	991	18,1	5
				м3	2992,5	152,1	898	46	105	0,74	0
28	264	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0091	55134		503				
				т							
29	265	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		91				
				т							
30	266	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0296	67700		2005				
				т							
			Итого по разделу: Покрытие				261623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Лестницы								
31	267	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,8	11106,04	379,21	19991	683	4272	13	23
				м3	2117,25	143,26	3811	258	105	0,7	1
32	268	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0267	52241		1394				
				т							
33	269	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0813	51575		4193				
				т							
34	270	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0157	52154		820				
				т							
35	271	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
36	272	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0871	61300		5338				
				т							
37	273	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,092	61200		5629				
				т							
38	274	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		108				
				т							
39	275	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
40	276	Е0106-22-5	Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,9	11106,04	379,21	21101	720	4510	13	25
				м3	2117,25	143,26	4023	272	105	0,7	1
41	277	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0267	52241		1394				
				т							
42	278	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1324	51575		6827				
				т							
43	279	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0771	52154		4021				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	280	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0045	65000		291				
				т							
45	281	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0129	65900		849				
				т							
46	282	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1582	61200		9682				
				т							
47	283	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1368	61200		8371				
				т							
48	284	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0016	66000		108				
				т							
49	285	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0106	50800		536				
				т							
50	286	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0
51	287	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0333	58700		1955				
				т							
52	288	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,069	56200		3876				
				т							
53	289	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0167	66000		1104				
				т							
54	290	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,2	11473,85	407,3	2295	81	533	14,4	3
				м3	2385	153,86	477	31	105	0,75	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	291	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0141	61200		862				
				т							
56	292	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,048	58700		2818				
				т							
57	293	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0648	56200		3642				
				т							
58	294	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0265	66000		1750				
				т							
			Итого по разделу: Лестницы				112076				
			Раздел: Стены								
59	300	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	30,06	815,83	319,7	24524	9610	20591	3,07	92
				м3	461,25	119,25	13865	3585	118	0,58	17
60	301	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	27,655	5044		139493				
				м3							
61	302	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	811,62	11		8928				
				кг							
62	303	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1957	13010,1	1826,1	2546	357	2408	42,7	8
				т	8100	690,75	1585	135	140	3,37	1
63	304	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,1858	85356		15856				
				т							
64	305	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0099	121428		1202				
				т							
65	306	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0017	52657,31	536,06	88	1	84	289	0
				1т	47475	202,5	80	0	105	0,99	0
66	307	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	28	10,06		282				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	308	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	8,12	815,83	319,7	6625	2596	5562	3,07	25
				м3	461,25	119,25	3745	968	118	0,58	5
68	309	С143004-24 Изм. и доп. вып. 29	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	7,47	5044		37681				
				м3							
69	310	С143002-435 Изм. и доп. вып. 29	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	219,24	11		2412				
				кг							
70	311	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,277	13010,1	1826,1	3603	506	3408	42,7	12
				т	8100	690,75	2243	191	140	3,37	1
71	312	С11011-4923 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 100 мм х 50 мм х 2,5 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,2555	76704		19594				
				т							
72	313	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0186	121428		2259				
				т							
73	314	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0099	101301		1003				
				т							
74	315	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0038	52657,31	536,06	202	2	192	289	1
				1т	47475	202,5	182	1	105	0,99	0
75	316	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	64	10,06		644				
				шт							
			Итого по разделу: Стены				266940				
			Раздел: Перегородки								
76	317	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012; раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98)	82,54	727,44	34,73	60043	2867	23182	1,43	118
				м2	225	13,01	18572	1074	118	0,06	5
77	318	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,008	50800		405				
				т							
78	319	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,0417	69217		2889				
				т							
79	320	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,7909	13010,1	1826,1	10289	1444	9733	42,7	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т	8100	690,75	6406	546	140	3,37	3
80	321	С11011-4926 Изм. и доп. вып. 26	Швеллер гнутый равнополочный размерами 120 мм х 60 мм х 4 мм из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	0,6151	85356		52502				
				т							
81	322	С12021-258 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0081	121428		986				
				т							
82	323	С12021-254 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,0195	101301		1975				
				т							
83	324	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,013	114636		1490				
				т							
84	325	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1352	73000		9867				
				т							
85	326	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0049	52657,31	536,06	259	3	246	289	1
				1т	47475	202,5	234	1	105	0,99	0
86	327	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	82	10,06		825				
				шт							
			Итого по разделу: Перегородки				141530				
			Раздел: Разные работы								
87	328	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,28	3587,83	66,01	1005	18	65	1,35	0
				м3	195,75	24,93	55	7	105	0,12	0
88	329	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	1,03	5586,78	353,46	5754	364	777	3,6	4
				м3	585	133,52	603	138	105	0,65	1
89	330	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,032	55134		1764				
				т							
90	331	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65000		88				
				т							
			Итого по разделу: Разные работы				8612				
			ИТОГО:				1654582	39057			1011
							161510	14688			72
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				194 329				
			Всего накладных расходов:				194 329				
			Итого с накладными				1 848 911				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				110 935				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 959 846				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				1 989 832				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2 016 695				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 024 654				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 044 552				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				5 985 921				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				119 718				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6 105 639				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				732 677				
			Итого с НДС				6 838 316				
			Скидка 3%				205 149				
			Всего:				6 633 167				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы КЖ. БЛОК 10**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т № 30

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-1.10

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	146	E0106-18-3	**Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	0,204	10420,28	367,51	2126	75	471	12	2
				м3	2058,75	138,83	420	28	105	0,68	0
2	147	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014**	0,0367	52154		1916				
				т							
3	148	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0042	65000		270				
				т							
4	149	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**	0,0282	58700		1653				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	150	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,1723	56200		9683				
				т							
6	151	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2624	55500		14561				
				т							
7	152	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0611	66000		4030				
				т							
8	153	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	0,0054	52154		282				
				т							
9	154	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0081	52400		423				
				т							
10	155	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	2,4	11473,85	407,3	27537	978	6398	14,4	35
				м3	2385	153,86	5724	369	105	0,75	2
11	156	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0084	52154		438				
				т							
12	157	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0262	52154		1369				
				т							
13	158	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,1444	52235		7543				
				т							
14	159	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0573	52235		2992				
				т							
15	160	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0156	65000		1014				
				т							
16	161	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0139	61200		852				
				т							
17	162	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0414	58700		2433				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	163	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,1833	58700		10761				
				т							
19	164	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0586	56200		3293				
				т							
20	165	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,115	66000		7587				
				т							
21	166	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,008	52235		418				
				т							
22	167	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,4	11473,85	407,3	16063	570	3732	14,4	20
				м3	2385	153,86	3339	215	105	0,75	1
23	168	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0042	52154		219				
				т							
24	169	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,016	52154		832				
				т							
25	170	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0419	52235		2190				
				т							
26	171	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0679	52235		3548				
				т							
27	172	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0078	65000		507				
				т							
28	173	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0178	58700		1043				
				т							
29	174	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,1314	58700		7713				
				т							
30	175	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0143	56200		801				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	176	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0575	66000		3794				
				т							
32	177	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0026	52235		138				
				т							
33	178	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,85	10420,28	367,51	19278	680	4269	12	22
				м3	2058,75	138,83	3809	257	105	0,68	1
34	179	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0169	52235		883				
				т							
35	180	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0179	61200		1097				
				т							
36	181	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,073	58700		4284				
				т							
37	182	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,1164	56200		6541				
				т							
38	183	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0611	66000		4030				
				т							
39	184	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52235		104				
				т							
40	185	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0038	52154		200				
				т							
41	186	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,85	10420,28	367,51	19278	680	4269	12	22
				м3	2058,75	138,83	3809	257	105	0,68	1
42	187	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0152	52154		793				
				т							
43	188	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0051	65000		333				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	189	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0338	61200		2071				
				т							
45	190	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,2517	56200		14143				
				т							
46	191	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0611	66000		4030				
				т							
47	192	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0077	52154		401				
				т							
48	193	Е0106-18-3	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,7	10420,28	367,51	38555	1360	8538	12	44
				м3	2058,75	138,83	7617	514	105	0,68	3
49	194	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0304	52154		1585				
				т							
50	195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0083	65000		541				
				т							
51	196	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0358	61200		2193				
				т							
52	197	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0227	58700		1331				
				т							
53	198	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,0896	58700		5262				
				т							
54	199	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,3784	56200		21268				
				т							
55	200	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1221	66000		8060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
56	201	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0154	52154		801				
				т							
57	202	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	5,96	11473,85	407,3	68384	2428	15888	14,4	86
				м3	2385	153,86	14215	917	105	0,75	4
58	203	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,5019	52154		26177				
				т							
59	204	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,1598	52154		8336				
				т							
60	205	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0112	65000		728				
				т							
61	206	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1429	69000		9859				
				т							
62	207	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,008	52154		417				
				т							
63	208	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	2,04	11473,85	407,3	23407	831	5438	14,4	29
				м3	2385	153,86	4865	314	105	0,75	2
64	209	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0435	52154		2270				
				т							
65	210	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,1009	61200		6176				
				т							
66	211	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,1623	58700		9528				
				т							
67	212	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0735	69000		5072				
				т							
68	213	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52154		104				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	214	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,004	52235		209				
				т							
70	215	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,02	11473,85	407,3	11703	415	2719	14,4	15
				м3	2385	153,86	2433	157	105	0,75	1
71	216	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,0303	52154		1581				
				т							
72	217	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0524	61200		3204				
				т							
73	218	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,0841	58700		4938				
				т							
74	219	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0364	69000		2512				
				т							
75	220	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,001	52154		52				
				т							
76	221	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52235		104				
				т							
77	222	Е0106-18-2	Устройство балок (ригелей) для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,16	11473,85	407,3	13310	472	3092	14,4	17
				м3	2385	153,86	2767	178	105	0,75	1
78	223	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,0138	52235		721				
				т							
79	224	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,1389	61200		8501				
				т							
80	225	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	69000		2277				
				т							
81	226	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0029	52154		150				
				т							
82	227	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	0,0648	52235		3383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
83	228	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0642	61200		3931				
				т							
84	229	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,0578	56200		3251				
				т							
85	230	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0245	69000		1689				
				т							
86	231	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0014	52154		75				
				т							
87	232	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0077	52154		401				
				т							
88	233	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,046	52154		2401				
				т							
89	234	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0043	61200		262				
				т							
90	235	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0246	66000		1624				
				т							
91	236	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,043	61200		2632				
				т							
92	237	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0787	61200		4815				
				т							
93	238	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0235	69000		1623				
				т							
94	239	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная пернодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,002	52154		104				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	240	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	0,0029	52154		150				
				т							
			Итого по разделу:				531152				
			Раздел: Перекрытия								
96	241	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	48,9	9137,39	241,1	446818	11790	70526	8,06	394
				м3	1282,5	91,08	62714	4454	105	0,44	22
97	242	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,3951	55134		21785				
				т							
98	243	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	2,37	53999		127994				
				т							
99	244	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7267	52241		37966				
				т							
100	245	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,3573	51575		18427				
				т							
101	246	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	0,3895	52154		20316				
				т							
102	247	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1795	66000		11850				
				т							
103	248	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0048	55134		265				
				т							
104	249	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м при высоте балок до 800 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,55	9137,39	241,1	132946	3508	20984	8,06	117
				м3	1282,5	91,08	18660	1325	105	0,44	6
			Итого по разделу: Перекрытия				818365				
			ИТОГО:				1349519	23787			804
							130372	8985			44
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				146 325				
			Всего накладных расходов:				146 325				
			Итого с накладными				1 495 844				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				89 750				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 585 594				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53 %				1 609 854				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1 631 587				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 638 026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 654 125				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				4 842 851				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				96 857				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 939 708				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				592 765				
			Итого с НДС				5 532 473				
			Скидка 3%				165 974				
			Всего:				5 366 499				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Жумахан.Б.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(Физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"
_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774,
понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"
Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И

Заказчик **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Анкор 2005"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ НА ЗАКРЕПЛЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: В МИКРОРАЙОНЕ ЖАС-КАНАТ ТУРКСИБСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ**
наименование, адрес

Объект **ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ - Общестроительные работы. Земляные работы**

Договор **№21 от 20.04.2018 г.**

А К Т №31

о приемке выполненных работ за август 2018г.
Локальная смета 2-1-14

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1719,536	3,35	3,35	5763	5763	1939	0	0
				м3	0	1,16	0	1999	97	0	7
2	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	429,884	134,1	0	57647	0	65142	0,97	418
				м3	134,1	0	57647	0	113	0	0
3	9	Е0101-33-6	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	605,656	31,65	31,1	19169	18836	5594	0	2
				м3	0,55	8,97	333	5433	97	0,03	18
4	10	Е0101-166-2	Подсыпка под полы в грунтах 2группы	151,414	134,1	0	20305	0	22944	0,97	147
				м3	134,1	0	20305	0	113	0	0
5	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемогогрунта насыпей	2325,192	14,12	12	32826	27896	9845	0,01	28
				м3	1,62	2,75	3767	6383	97	0,01	28
6	12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2325,192	21,55	4,52	50099	10501	38410	0,11	251
				м3	17,03	0	39598	0	97	0	0
			ИТОГО:				185809	62996			847
							121650	13815			53
			Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На общестроительные работы				143 874				
			Всего накладных расходов:				143 874				
			Итого с накладнымн				329 683				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				19 781				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				349 464				
			Итого с временными, 1,8х0,85=1,53%				354 811				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				359 601				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				361 020				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				364 568				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1 067 361				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				21 347				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 088 708				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				130 645				
			Итого с НДС				1 219 353				
			Скидка 3%				36 581				
			Всего:				1 182 772				

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Главный специалист
Отдела строительства
Социальных объектов
КГУ "Управление строительства города Алматы"
_____Бегимбеков А.К.

Сметно договорной отдел_____

Технический надзор:
Инженер-Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Жумахан.Б.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Оразгазы.К.
(физические объемы,расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____Кожакова Г.К.

(Применяемы коэффицент 2,92774, понижающий коэффицент 0,96999999944)

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Анкор-2005"

Начальник Участка_____Непомнящих Д.А.

Инженер сметчик_____Сорих А.И