Наименование объекта: «Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Кожамберды» канала «М-2»

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Лимит финансирования на 2021 год с НДС 83 322 717,41 тенге

Исполнитель: ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Адрес: г. Кызылорда, ул Туркестан №36
БИН 070540008808
ИИК KZ148560000000400739
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 83 322 717,41 тенге
б) за отчетный месяц 15 825 787,81 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работи затрат за октябрь месяц 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№23	10.03.2021 г.	№114	11.08.2021 г.				

№	Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	Общая стоимость работ по договору	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года с НДС (тенге)	сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года с НДС (тенге)
				Сумма аванса	Сумма	Остаток			кол-во	сумма	
1	«Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Кожамберды» канала «М-2»	тенге	83 322 717,41	0	0	0	67 496 929,60	83 322 717,41		15 825 787,81	83 322 717,41
	Итого:		**83 322 717,41**	**0**	**0**	**0**	**67 496 929,60**	**83 322 717,41**	**0,00**	**15 825 787,81**	**83 322 717,41**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»
_____ **Жансултанулы К.**

Технадзор:
ТОО «Әсем Құрылыс-Қызылорда»
_____ **Ыскаков М.Э.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
_____ **Шамахов Б.**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «Акмешит-Мелиоратор»

Доп.договор №114 от 11.08.2021 к договору №23 от 10.03.2021 г.

Наименование объекта: «Проведение водохозяйственных работ для улучшения водообеспеченности и экологического состояния аульного округа «Кожамберды» канала «М-2»

АКТ №4
выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Головное сооружение на ПК0+ПК44 (ЛС №2-1-1)												
		Устройство трубопровода с плоскими затворами										
1	**1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах**	**т конструкций**		**1,268**	**311588,81**	**69771,94**	**395095**	**88471**	**92364**	**164069**	**603897**
		НР - 69%; СП - 8%				**168974,61**	**18550,30**	**214260**	**23522**		**44733**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	120,61	152,93	1401,00		214260				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,3	13,06							
1.3	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1	1,268		1128,00		1430			
1.4	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	1,5	1,902		1079,00		2052			
1.5	3105-0101-0401	Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10-25 т	маш.-ч	7,3	9,2564		7065,00		65396			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,3	9,2564		1891,00		17504			
1.6	3105-0202-0206	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 120 т	маш.-ч	2	2,536		7491,00		18997			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	3	3,804		1582,00		6018			
1.7	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,54	1,95272		15,00		29			
1.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6	0,7608		27,00		21			
1.9	3105-0603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,17	0,21556		177,00		38			
1.10	3106-0103-0301	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,5	3,17		115,00		365			
1.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,15	5,2622		27,00		142			
1.12	2105-0307-0706	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	0,0011	0,001395	454,00				1		
1.13	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,09	0,11412	465529,00				53126		
1.14	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,044	0,055792	25040,00				1397		
1.15	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,000254	633849,00				161		
1.16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,15	5,2622	359,00				1889		
1.17	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,29	1,63572	145,00				237		

1.18	2113-0803-1001	Ветошь	кг	3	3,804	90,00				342		
1.19	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,005072	211178,00				1071		
1.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004	0,000507	575615,00				292		
1.21	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0011	0,001395	274536,00				383		
1.22	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0125	0,01585	271577,00				4304		
1.23	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0538	0,068218	360909,00				24621		
1.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,008	0,010144	425928,00				4321		
1.25	2105-0304-0403	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0005	0,000634	280273,00				178		
1.26	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,1	0,1268	326,00				41		
2	**1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования**	**комплект**		**2**	**94832,09**	**12285,77**	**189664**	**24572**	**11084**	**102655**	**315704**
		НР - 61%; СП - 8%				**77004,00**	**7139,06**	**154008**	**14278**		**23385**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	54	108	1426,00		154008				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,11	12,22							
2.3	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	10,03	20,06		10,00		201			
2.4	3105-0202-0203	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 32 т	маш.-ч	0,24	0,48		4345,00		2086			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,48		1582,00		759			
2.5	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,27	0,54		3817,00		2061			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54		1582,00		854			
2.6	3105-0402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	5,01	10,02		1578,00		15812			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,01	10,02		1108,00		11102			
2.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	0,46		168,00		77			
2.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,59	1,18		3674,00		4335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,18		1324,00		1562			
2.9	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,02	84,00				2		
2.10	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,01	54841,00				548		
2.11	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,264	0,528	359,00				190		
2.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,041	0,082	145,00				12		
2.13	2113-0702-1112	Смазка Торсиол-55 ГОСТ 20458-89	кг	0,149	0,298	619,00				184		
2.14	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00032	206076,00				66		
2.15	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,01	0,02	70259,00				1405		
2.16	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017	0,0034	271577,00				923		
2.17	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0026	271178,00				705		
2.18	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0071	0,0142	360909,00				5125		

2.19	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,002	0,004	352622,00				1410		
2.20	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	0,0022	233501,00				514		
3	**1322-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**		**1,104**	**368951,85**	**148295,12**	**407323**	**163718**	**23993**	**174261**	**628110**
		НР - 61%; СП - 8%				**198924,00**	**59838,15**	**219612**	**66061**		**46527**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	137	151,25	1452,00		219612				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	37,35	41,23							
3.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	1,01568		2813,00		2857			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	1,01568		1324,00		1345			
3.4	3105-0101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16-50 т	маш.-ч	3,99	4,40496		7188,00		31663			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,99	4,40496		1891,00		8330			
3.5	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	21,5	23,736		3817,00		90600			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,5	23,736		1582,00		37550			
3.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	0,87216		27,00		24			
3.7	3203-0304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	2,5944		52,00		135			
3.8	3105-0202-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50 т	маш.-ч	6,66	7,35264		4514,00		33190			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	9,99	11,02896		1582,00		17448			
3.9	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	8,15856		168,00		1371			
3.10	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,95	1,0488		3674,00		3853			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	1,0488		1324,00		1389			
3.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	0,9384		27,00		25			
3.12	2110-0502-1810	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,08	0,08832	550,00				49		
3.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	0,67344	359,00				242		
3.14	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	0,097152	145,00				14		
3.15	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	0,000011	312268,00				3		
3.16	2113-0703-1102	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	0,000077	762813,00				59		
3.17	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	0,06624	302,00				20		
3.18	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	0,006293	206076,00				1297		
3.19	2113-0816-2307	Резина сырая	кг	0,03	0,03312	2085,00				69		
3.20	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00036	0,000397	80149,00				32		
3.21	2113-0816-3510	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,00005	0,000055	964183,00				53		
3.22	2204-0601-0706	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	0,000011	566057,00				6		
3.23	2401-0102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	3,7	4,0848	5327,00				21760		
3.24	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,001435	271178,00				389		
4	**Прайс-лист**	**Стоимость затвора ГС 150х350 с винтоподъемником**	**шт.**		**2**	**1087235,88**	**--**	**2174472**	**--**		**--**	**2174472**
						--	**--**	**--**	**--**	**2174472**	**--**	
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**		**140**	**37,03**	**37,03**	**5184**	**5184**	**--**	**1362**	**7070**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,52**	**--**	**1892**		**524**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,2							

5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,008544	1,196104		4334,00		5184				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008544	1,196104		1582,00		1892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3171737**	**281944**	**127441**	**442347**	**3729253**	
								587880	**105753**	**2174472**	**115169**		
	Стоимость оборудования		Тенге					**2174472**					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**2174472**					
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**596987**					
	Материалы		Тенге					**35078**					
	Всего заработная плата		Тенге						**453960**				
		Накладные расходы	Тенге					**276915**					
		Сметная прибыль	Тенге					**69912**					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**943815**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**313**
		Сметная заработная плата	Тенге						**453960**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**400279**					
	Материалы		Тенге					**92364**					
	Всего заработная плата		Тенге						**239674**				
		Накладные расходы	Тенге					**165432**					
		Сметная прибыль	Тенге					**45257**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**610967**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**167**
		Сметная заработная плата	Тенге						**239674**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**3729253**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**480**
		Сметная заработная плата	Тенге						**693633**				

РАЗДЕЛ 2.Капитальный ремонт подпорного сооружения на ПК 22+70 (ЛС №2-2-1)

6	**1139-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Закладные части механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т. Установка в штрабах**	**т конструкций**		**0,183**	**311588,81**	**69771,94**	**57021**	**12768**	**13331**	**23679**	**87155**	
		НР - 69%; СП - 8%				**168974,61**	**18550,30**	**30922**	**3395**		**6456**		
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	120,61	22,07	1400,98		30922					
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	10,3	1,88								
6.3	3106-0201-0801	Автоматы сварочные номинальным сварочным током 450-1250 А	маш.-ч	1	0,183		1128,00		206				
6.4	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	1,5	0,2745		1079,00		296				
6.5	3105-0101-0401	Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10-25 т	маш.-ч	7,3	1,3359		7065,00		9438				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,3	1,3359		1891,00		2526				
6.6	3105-0202-0206	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 120 т	маш.-ч	2	0,366		7491,00		2742				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	3	0,549		1582,00		869				
6.7	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,54	0,28182		15,00		4				
6.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,6	0,1098		27,00		3				
6.9	3105-0603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,17	0,03111		177,00		6				
6.10	3106-0103-0301	Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,5	0,4575		115,00		53				
6.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,15	0,75945		27,00		21				
6.12	2105-0307-0706	Проволока порошковая для дуговой сварки ГОСТ 26101-84	кг	0,0011	0,000201	454,00				0			
6.13	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,09	0,01647	465529,00				7667			
6.14	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,044	0,008052	25040,00				202			

6.15	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,000037	633849,00				23		
6.16	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,15	0,75945	359,00				273		
6.17	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,29	0,23607	145,00				34		
6.18	2113-0803-1001	Ветошь	кг	3	0,549	90,00				49		
6.19	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000732	211178,00				155		
6.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0004	0,000073	575615,00				42		
6.21	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0011	0,000201	274536,00				55		
6.22	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0125	0,002288	271577,00				621		
6.23	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0538	0,009845	360909,00				3553		
6.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,008	0,001464	425928,00				624		
6.25	2105-0304-0403	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0005	0,000092	280273,00				26		
6.26	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,1	0,0183	326,00				6		
7	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**		**0,183**	**497896,00**	**--**	**91115**	**--**	**91115**	**--**	**98404**
		СП - 8%				--	--	--	--		7289	
8	**1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования**	**комплект**		**2**	**94832,09**	**12285,77**	**189664**	**24572**	**11084**	**102655**	**315704**
		НР - 61%; СП - 8%				**77004,00**	**7139,06**	**154008**	**14278**		**23385**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	54	108	1426,00		154008				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,11	12,22							
8.3	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	10,03	20,06		10,00		201			
8.4	3105-0202-0203	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 32 т	маш.-ч	0,24	0,48		4345,00		2086			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,48		1582,00		759			
8.5	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,27	0,54		3817,00		2061			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54		1582,00		854			
8.6	3105-0402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	5,01	10,02		1578,00		15812			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,01	10,02		1108,00		11102			
8.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	0,46		168,00		77			
8.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,59	1,18		3674,00		4335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,18		1324,00		1562			
8.9	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,02	84,00				2		
8.10	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,01	54841,00				548		
8.11	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,264	0,528	359,00				190		
8.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,041	0,082	145,00				12		
8.13	2113-0702-1112	Смазка Торсиол-55 ГОСТ 20458-89	кг	0,149	0,298	619,00				184		
8.14	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00032	206076,00				66		
8.15	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,01	0,02	70259,00				1405		

8.16	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017	0,0034	271577,00				923		
8.17	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0026	271178,00				705		
8.18	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0071	0,0142	360909,00				5125		
8.19	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,002	0,004	352622,00				1410		
8.20	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	0,0022	233501,00				514		
9	**1322-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**		**0,613**	**368951,85**	**148295,12**	**226167**	**90905**	**13322**	**96759**	**348761**
		НР - 61%; СП - 8%				**198924,00**	**59838,15**	**121940**	**36681**		**25834**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	137	83,98	1452,00		121940				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	37,35	22,9							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	0,56396		2813,00		1586			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	0,56396		1324,00		747			
9.4	3105-0101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16-50 т	маш.-ч	3,99	2,44587		7188,00		17581			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,99	2,44587		1891,00		4625			
9.5	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	21,5	13,1795		3817,00		50306			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,5	13,1795		1582,00		20850			
9.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	0,48427		27,00		13			
9.7	3203-0304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	1,44055		52,00		75			
9.8	3105-0202-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50 т	маш.-ч	6,66	4,08258		4514,00		18429			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	9,99	6,12387		1582,00		9688			
9.9	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	4,53007		168,00		761			
9.10	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,95	0,58235		3674,00		2140			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,58235		1324,00		771			
9.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	0,52105		27,00		14			
9.12	2110-0502-1810	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,08	0,04904	550,00				27		
9.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	0,37393	359,00				134		
9.14	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	0,053944	145,00				8		
9.15	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	0,000006	312268,00				2		
9.16	2113-0703-1102	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	0,000043	762813,00				33		
9.17	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	0,03678	302,00				11		
9.18	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	0,003494	206076,00				720		
9.19	2113-0816-2307	Резина сырая	кг	0,03	0,01839	2085,00				38		
9.20	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00036	0,000221	80149,00				18		
9.21	2113-0816-3510	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,00005	0,000031	964183,00				30		
9.22	2204-0601-0706	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	0,000006	566057,00				3		
9.23	2401-0102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	3,7	2,2681	5327,00				12082		
9.24	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,000797	271178,00				216		
10	**Прайс-лист**	**Стоимость затвора ГС 160х350 с винтоподъемником**	**шт**		**1**	**1237847,68**	**--**	**1237848**	**--**		**--**	**1237848**
						--	**--**	**--**	**--**	**1237848**	**--**	

11	Прайс-лист	Стоимость затвора ГС 120х250 с винтоподъемником	шт		1	597252,58	--	597253	--		--	597253
						--	--	--	--	597253	--	
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /корректировка на толщину 20 см/	м2 основания или покрытия		40	1673,91	144,80	66956	5792	59384	3622	76224
		НР - 108%; СП - 8%				44,51	39,33	1780	1573		5646	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0416	1,66	1069,71		1780				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	0,9676							
12.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,0928		10327,00		958			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,0928		1891,00		175			
12.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	0,2368		4537,00		1074			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	0,2368		1324,00		314			
12.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	0,2912		5037,00		1467			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,2912		1582,00		461			
12.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	0,2688		6702,00		1801			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	0,2688		1891,00		508			
12.7	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,0208		7967,00		166			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,0208		1891,00		39			
12.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,0572		5689,00		325			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,0572		1324,00		76			
12.9	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,501767	20,07068	2958,00				59369		
12.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,017503	0,70014	21,00				15		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2466023	134037	188236	226715	2761348
								308651	55927	1835100	68610	
	Стоимость оборудования		Тенге					1835100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1835100				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					415832				
	Материалы		Тенге					24407				
	Всего заработная плата		Тенге						326907			
		Накладные расходы	Тенге					199413				
		Сметная прибыль	Тенге					49220				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					664465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге						326907			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					123977				
	Материалы		Тенге					72714				
	Всего заработная плата		Тенге						37671			
		Накладные расходы	Тенге					27301				
		Сметная прибыль	Тенге					12102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					163380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
		Сметная заработная плата	Тенге						37671			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					91115				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					91115				
		Сметная прибыль	Тенге					7289				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					98404				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2761349					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										254
		Сметная заработная плата	Тенге						364578				
		РАЗДЕЛ 3.Устройство понура с подпорной стенкой (ЛС №2-5-1)											
13	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта		130	162,36	154,13	21107	20037	--	4392	27539
		НР - 72%; СП - 8%				8,23	38,69	1070	5029		2040	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	1,15	926,89		1070				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0205	2,66							
13.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,020458	2,65954		7534,00		20037			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020458	2,65954		1891,00		5029			
14	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности		40	142,93	--	5717	--	--	4116	10620
		НР - 72%; СП - 8%				142,93	--	5717	--		787	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,129	5,16	1107,95		5717				
15	1137-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оголовки входные и выходные из монолитного бетона /В30/ на оросительных и осушительных системах. Устройство**	м3 конструкции		25,3	66747,97	2067,87	1688724	52317	1462699	178426	2016522
		НР - 91%; СП - 8%				6865,92	883,98	173708	22365		149372	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,96	150,79	1152,00		173708				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,603	15,26							
15.3	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1139	2,88167		38,00		110			
15.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0767	1,94051		2813,00		5459			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0767	1,94051		1324,00		2569			
15.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1079	2,72987		4970,00		13567			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1079	2,72987		1891,00		5162			
15.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0947	2,39591		4433,00		10621			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0947	2,39591		1582,00		3790			
15.7	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1929	4,88037		55,00		268			
15.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3237	8,18961		2722,00		22292			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3237	8,18961		1324,00		10843			
15.9	**2102-0103-0111**	**Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**25,6795**	**26826,00**				**688878**		
15.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0247	0,62491	16214,00				10132		
15.11	2105-0107-0202	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,0174	0,44022	274516,00				120847		
15.12	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01745	0,441485	654755,00				289065		
15.13	2107-0201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0695	1,75835	62317,00				109575		
15.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,111	2,8083	50378,00				141477		
15.15	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00297	0,075141	517568,00				38891		

15.16	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00334	0,084502	233963,00				19770		
15.17	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00069	0,017457	437662,00				7640		
15.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0604	1,52812	6931,00				10591		
15.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,77	19,481	21,00				409		
15.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,59	14,927	913,00				13628		
15.21	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,43	36,179	326,00				11794		
16	**ТССЦ РК 8.04.08-2020**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**		**25,6795**	**270,00**	**--**	**6933**	**--**	**6933**	**--**	**7488**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**555**	
17	**1137-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**		**0,76**	**29475,97**	**10203,67**	**22402**	**7755**	**560**	**15103**	**40505**
		НР - 91%; СП - 8%				**18536,00**	**3301,56**	**14087**	**2509**		**3000**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	14	10,64	1323,97		14087				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	1,6							
17.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	1,254		625,00		784			
17.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	1,5352		4433,00		6806			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	1,5352		1582,00		2429			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,0608		2722,00		165			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0608		1324,00		81			
17.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	3,42	112,00				383		
17.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,000836	211178,00				177		
18	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,76**	**273254,00**	**--**	**207673**	**--**	**207673**	**--**	**224287**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16614**	
19	**1142-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т**	**м3 сборных конструкций**		**2,1**	**10506,18**	**6727,62**	**22063**	**14128**	**--**	**9031**	**33582**
		НР - 68%; СП - 8%				**3778,56**	**2545,69**	**7935**	**5346**		**2488**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	3,28	6,89	1152,00		7935				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,62	3,4							
19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2241	0,47061		4970,00		2339			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2241	0,47061		1891,00		890			
19.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,06	2,226		4433,00		9868			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,06	2,226		1582,00		3522			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3361	0,70581		2722,00		1921			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3361	0,70581		1324,00		934			
20	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ/50х150х10/ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**		**2,1**	**47714,00**	**--**	**100199**	**--**	**100199**	**--**	**108215**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8016**	
21	**ТССЦ РК 8.04.08-2017**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**		**2,1**	**270,00**	**--**	**567**	**--**	**567**	**--**	**612**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
22	**1137-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Откосы из монолитного бетона /В22,5/ на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 конструкции**		**1,7**	**31439,22**	**752,18**	**53447**	**1279**	**43727**	**8190**	**66568**

		НР - 91%; СП - 8%				4965,12	329,28	8441	560		4931	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	4,31	7,33	1152,04		8441				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2304	0,3917							
22.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1932	0,32844		15,00		5			
22.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0754	0,12818		2813,00		361			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0754	0,12818		1324,00		170			
22.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0071	0,01207		4970,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,01207		1891,00		23			
22.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0783	0,13311		4433,00		590			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0783	0,13311		1582,00		211			
22.7	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3016	0,51272		55,00		28			
22.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0483	0,08211		1661,00		136			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0483	0,08211		1324,00		109			
22.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,03621		2722,00		99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,03621		1324,00		48			
22.10	**2102-0103-0108**	**Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**1,7255**	**22921,00**				**39550**		
22.11	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0247	0,04199	16214,00				681		
22.12	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,00272	25040,00				68		
22.13	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00009	0,000153	437662,00				67		
22.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,24	0,408	6931,00				2828		
22.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,71	1,207	21,00				25		
22.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,313	0,5321	913,00				486		
22.17	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,068	326,00				22		
23	**ТССЦ РК 8.04.08-2020**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**		**1,7255**	**270,00**	**--**	**466**	**--**	**466**	**--**	**503**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37**	
24	**1137-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона , гравия или песка в конструкции**		**2,4**	**4853,04**	**306,62**	**11647**	**736**	**8301**	**2657**	**15449**
		НР - 91%; СП - 8%				**1087,45**	**129,18**	**2610**	**310**		**1144**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,91	2,18	1195,05		2610				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,2002							
24.3	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	0,17448		3817,00		666			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0727	0,17448		1582,00		276			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,02568		2722,00		70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,02568		1324,00		34			
24.5	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,05**	**2,52**	**2958,00**				**7454**		
24.6	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	0,03384	25040,00				847		
25	**1141-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя**	**м2**		**21**	**1585,19**	**--**	**33289**	**--**	**26504**	**5360**	**41741**
		НР - 79%; СП - 8%				**323,10**	**--**	**6785**	**--**		**3092**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,359	7,54	899,99		6785				
25.2	**2113-0104-1002**	**Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004**	**т**	**0,0021**	**0,0441**	**600865,00**				**26498**		
25.3	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,063	90,00				6		
		Устройство сооружения										

26	**1137-0401-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство**	**м3 сборных конструкций**		**3,6**	**14016,34**	**4851,22**	**50459**	**17464**	**10488**	**26215**	**82808**
		НР - 91%; СП - 8%				**6251,90**	**1750,26**	**22507**	**6301**		**6134**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	5,05	18,18	1238,01		22507				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,11	4,01							
26.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,05	0,18		438,00		79			
26.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,026	0,0936		4970,00		465			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026	0,0936		1891,00		177			
26.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,01	3,636		4433,00		16118			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,01	3,636		1582,00		5752			
26.6	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0143	0,05148		731,00		38			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,078	0,2808		2722,00		764			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,078	0,2808		1324,00		372			
26.8	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,149**	**0,5364**	**16214,00**				**8697**		
26.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,036	112,00				4		
26.10	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0011	0,00396	162942,00				645		
26.11	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00015	0,00054	233963,00				126		
26.12	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00014	0,000504	437662,00				221		
26.13	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,38	1,368	575,00				787		
26.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000036	211178,00				8		
27	**2301-1202-1306 РСНБ РК 2015**	**Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 1000 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011**	**м**		**3,6**	**86646,00**	**--**	**311926**	**--**	**311926**	**--**	**336880**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24954**	
28	**ТССЦ РК 8.04.08-2020**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**		**3,6**	**270,00**	**--**	**972**	**--**	**972**	**--**	**1050**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**78**	
29	**1141-0103-0104 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в двaслоя**	**м2**		**31,4**	**1585,19**	**--**	**49775**	**--**	**39630**	**8015**	**62413**
		НР - 79%; СП - 8%				**323,10**	**--**	**10145**	**--**		**4623**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,359	11,27	899,97		10145				
29.2	**2113-0104-1002**	**Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ СТ РК 1274-2004**	**т**	**0,0021**	**0,06594**	**600865,00**				**39621**		
29.3	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0942	90,00				8		
30	**1137-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка песчано-гравийная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**		**1**	**4853,04**	**306,62**	**4853**	**307**	**3459**	**1107**	**6437**
		НР - 91%; СП - 8%				**1087,45**	**129,18**	**1087**	**129**		**477**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,91	0,91	1194,51		1087				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0834	0,0834							
30.3	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,0727	0,0727		3817,00		277			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0727	0,0727		1582,00		115			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,0107		2722,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,0107		1324,00		14			
30.5	**2101-0601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,05**	**1,05**	**2958,00**				**3106**		

30.6	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0141	0,0141	25040,00				353		
31	**1322-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования**	**комплект**		**2**	**94832,09**	**12285,77**	**189664**	**24572**	**11084**	**102655**	**315704**
		НР - 61%; СП - 8%				**77004,00**	**7139,06**	**154008**	**14278**		**23385**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	54	108	1426,00		154008				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,11	12,22							
31.3	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	10,03	20,06		10,00		201			
31.4	3105-0202-0203	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 32 т	маш.-ч	0,24	0,48		4345,00		2086			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,48		1582,00		759			
31.5	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	0,27	0,54		3817,00		2061			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,54		1582,00		854			
31.6	3105-0402-0306	Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т)	маш.-ч	5,01	10,02		1578,00		15812			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,01	10,02		1108,00		11102			
31.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	0,46		168,00		77			
31.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,59	1,18		3674,00		4335			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	1,18		1324,00		1562			
31.9	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	0,02	84,00				2		
31.10	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,01	54841,00				548		
31.11	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,264	0,528	359,00				190		
31.12	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,041	0,082	145,00				12		
31.13	2113-0702-1112	Смазка Торсиол-55 ГОСТ 20458-89	кг	0,149	0,298	619,00				184		
31.14	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	0,00032	206076,00				66		
31.15	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,01	0,02	70259,00				1405		
31.16	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0017	0,0034	271577,00				923		
31.17	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,0026	271178,00				705		
31.18	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0071	0,0142	360909,00				5125		
31.19	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,002	0,004	352622,00				1410		
31.20	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0011	0,0022	233501,00				514		
32	**1322-0205-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**		**0,66**	**368951,85**	**148295,12**	**243508**	**97875**	**14343**	**104178**	**375501**
		НР - 61%; СП - 8%				**198924,00**	**59838,15**	**131290**	**39493**		**27815**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	137	90,42	1452,00		131290				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	37,35	24,65							
32.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,92	0,6072		2813,00		1708			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	0,6072		1324,00		804			
32.4	3105-0101-0301	Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16-50 т	маш.-ч	3,99	2,6334		7188,00		18929			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,99	2,6334		1891,00		4980			

32.5	3105-0104-0201	Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 16 т	маш.-ч	21,5	14,19		3817,00		54163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,5	14,19		1582,00		22449			
32.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,79	0,5214		27,00		14			
32.7	3203-0304-0301	Тележки монтажные перегонные открытого способа работ	маш.-ч	2,35	1,551		52,00		81			
32.8	3105-0202-0204	Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве, 50 т	маш.-ч	6,66	4,3956		4514,00		19842			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	9,99	6,5934		1582,00		10431			
32.9	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,39	4,8774		168,00		819			
32.10	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,95	0,627		3674,00		2304			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,627		1324,00		830			
32.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,85	0,561		27,00		15			
32.12	2110-0502-1810	Клей резиновый марки П-9 ГОСТ 2199-78	кг	0,08	0,0528	550,00				29		
32.13	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,61	0,4026	359,00				145		
32.14	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,088	0,05808	145,00				8		
32.15	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,00001	0,000007	312268,00				2		
32.16	2113-0703-1102	Дибутилфталат технический ГОСТ 8728-88 1 сорта	т	0,00007	0,000046	762813,00				35		
32.17	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,06	0,0396	302,00				12		
32.18	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0057	0,003762	206076,00				775		
32.19	2113-0816-2307	Резина сырая	кг	0,03	0,0198	2085,00				41		
32.20	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00036	0,000238	80149,00				19		
32.21	2113-0816-3510	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,00005	0,000033	964183,00				32		
32.22	2204-0601-0706	Растворители для лакокрасочных материалов N 649 ГОСТ 18188-72	т	0,00001	0,000007	566057,00				4		
32.23	2401-0102-0304	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	3,7	2,442	5327,00				13009		
32.24	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,000858	271178,00				233		
33	**Прайс-лист**	**Стоимость затвора ГС 100х250 с винтоподъемником**	**шт**		**2**	**521001,09**	**--**	**1042002**	**--**		**--**	**1042002**
						--	**--**	**--**	**--**	**1042002**	**--**	
34	**1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Основания плитные из монолитного бетона /В30/ на оросительных и осушительных системах. Устройство понура из бетона**	**м3 конструкции**		**4,5**	**26852,24**	**618,95**	**120835**	**2785**	**108045**	**10168**	**141483**
		НР - 91%; СП - 8%				**2223,36**	**259,66**	**10005**	**1168**		**10480**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,93	8,69	1151,99		10005				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1789	0,805							
34.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	0,513		15,00		8			
34.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	0,2403		2813,00		676			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0534	0,2403		1324,00		318			
34.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,0216		4970,00		107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,0216		1891,00		41			
34.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0778	0,3501		4433,00		1552			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0778	0,3501		1582,00		554			
34.7	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	0,9612		55,00		53			
34.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	0,12825		1661,00		213			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0285	0,12825		1324,00		170			
34.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,0648		2722,00		176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,0648		1324,00		86			
34.10	**2102-0103-0108**	**Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**4,5675**	**22921,00**				**104692**		
34.11	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0069	0,03105	16214,00				503		

34.12	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,009	25040,00				225		
34.13	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000053	0,000238	437662,00				104		
34.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	0,2394	6931,00				1659		
34.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2	0,9	21,00				19		
34.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	0,8415	913,00				768		
34.17	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,05	0,225	326,00				73		
35	**ТССЦ РК 8.04.08-2020**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**		**4,5675**	**270,00**	**--**	**1233**	**--**	**1233**	**--**	**1332**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
36	**1137-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**		**0,17**	**29475,97**	**10203,67**	**5011**	**1735**	**125**	**3378**	**9060**
		НР - 91%; СП - 8%				**18536,00**	**3301,56**	**3151**	**561**		**671**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	14	2,38	1323,95		3151				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,357							
36.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	0,2805		625,00		175			
36.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	0,3434		4433,00		1522			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,3434		1582,00		543			
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,0136		2722,00		37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0136		1324,00		18			
36.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	0,765	112,00				86		
36.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,000187	211178,00				39		
37	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметромот 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,17**	**273254,00**	**--**	**46453**	**--**	**46453**	**--**	**50169**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3716**	
38	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка / досок в температурно-усадочные швы/**	**м3 древесины вконструкции**		**0,04**	**26089,80**	**1036,80**	**1044**	**41**	**40**	**884**	**2082**
		НР - 90%; СП - 8%				**24075,00**	**476,64**	**963**	**19**		**154**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	0,9	1070,00		963				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0144							
38.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0092		12,00		0			
38.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0132		164,00		2			
38.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0144		2722,00		39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0144		1324,00		19			
38.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	0,12	326,00				39		
39	**2107-0204-0203 РСНБ РК 2015**	**Доски необрезные хвойных породдлиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**		**0,04**	**33168,00**	**--**	**1327**	**--**	**1327**	**--**	**1433**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**106**	
40	**1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	**т**		**0,00035**	**96758,87**	**7065,42**	**34**	**2**	**30**	**3**	**39**
		НР - 79%; СП - 8%				**6058,65**	**3446,63**	**2**	**1**		**3**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	5,07	0,0018	1127,08		2				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,78	0,001							
40.3	3105-0102-0202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	0,33	0,000115		4964,00		1			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,000115		1891,00		0			
40.4	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,55	0,000543		1193,00		1			
40.5	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	1,95	0,000683		1137,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,95	0,000683		1108,00		1			
40.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,000175		2722,00		0			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,000175		1324,00		0			
40.7	**2113-0104-0702**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	**т**	**0,32**	**0,000112**	**133282,00**				**15**		
40.8	**2204-0601-0201**	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**	**т**	**0,72**	**0,000252**	**56923,00**				**14**		
41	**1141-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Битум разжиженный РБ-2. Приготовление**	**т**		**0,0007**	**136888,22**	**9272,86**	**96**	**6**	**82**	**8**	**112**
		НР - 79%; СП - 8%				**11340,55**	**3202,87**	**8**	**2**		**8**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	9,49	0,0066	1204,28		8				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,56	0,0018							
41.3	3105-0102-0202	Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 т	маш.-ч	0,33	0,000231		4964,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,000231		1891,00		0			
41.4	3201-0201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	3,61	0,002527		1193,00		3			
41.5	3103-0101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	1,73	0,001211		1137,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,73	0,001211		1108,00		1			
41.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,00035		2722,00		1			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,00035		1324,00		0			
41.7	**2113-0104-0702**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV**	**т**	**0,74**	**0,000518**	**133282,00**				**69**		
41.8	**2204-0601-0201**	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**	**т**	**0,31**	**0,000217**	**56923,00**				**12**		
42	**1137-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Основания плитные из монолитного бетона /В30/ на оросительных и осушительных системах. Устройство водобоя из бетона**	**м3 конструкции**		**2,9**	**26852,24**	**618,95**	**77871**	**1795**	**69628**	**6553**	**91178**
		НР - 91%; СП - 8%				**2223,36**	**259,66**	**6448**	**753**		**6754**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,93	5,6	1152,05		6448				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1789	0,5188							
42.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,114	0,3306		15,00		5			
42.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0534	0,15486		2813,00		436			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0534	0,15486		1324,00		205			
42.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,01392		4970,00		69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,01392		1891,00		26			
42.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0778	0,22562		4433,00		1000			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0778	0,22562		1582,00		357			
42.7	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2136	0,61944		55,00		34			
42.8	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0285	0,08265		1661,00		137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0285	0,08265		1324,00		109			
42.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0144	0,04176		2722,00		114			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	0,04176		1324,00		55			
42.10	**2102-0103-0108**	**Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,015**	**2,9435**	**22921,00**				**67468**		
42.11	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0069	0,02001	16214,00				324		
42.12	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0058	25040,00				145		
42.13	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,000053	0,000154	437662,00				67		
42.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0532	0,15428	6931,00				1069		
42.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2	0,58	21,00				12		
42.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,187	0,5423	913,00				495		

42.17	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,05	0,145	326,00				47			
43	**ТССЦ РК 8.04.08-2020**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**м3**		**2,9435**	**270,00**	**--**	**795**	**--**	**795**	**--**	**858**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	
44	**1137-0401-0301 РСНБ РК 2015**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	**т арматуры**		**0,2**	**29475,97**	**10203,67**	**5895**	**2041**	**147**	**3974**	**10659**
		НР - 91%; СП - 8%				**18536,00**	**3301,56**	**3707**	**660**		**790**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	14	2,8	1323,93		3707				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,1	0,42							
44.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	1,65	0,33		625,00		206			
44.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	2,02	0,404		4433,00		1791			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,02	0,404		1582,00		639			
44.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	0,016		2722,00		44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016		1324,00		21			
44.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,5	0,9	112,00				101		
44.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	0,00022	211178,00				46		
45	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,2**	**273254,00**	**--**	**54651**	**--**	**54651**	**--**	**59023**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4372**	
46	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**		**110**	**37,03**	**37,03**	**4073**	**4073**	**--**	**1070**	**5555**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,52**	**--**	**1487**		**411**	
46.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,9398							
46.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,008544	0,939796		4334,00		4073			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008544	0,939796		1582,00		1487			
47	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**120**	**1,61**	**1,61**	**193**	**193**	**--**	**51**	**263**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**0,59**	**--**	**70**		**19**	
47.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0445							
47.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,000371	0,04452		4334,00		193			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000371	0,04452		1582,00		70			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**4386904**	**249141**	**2532087**	**495534**	**5189672**
								563675	**101043**	**1042002**	**307234**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**1042002**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**1042002**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**433172**				
	Материалы		Тенге					**25428**				
	Всего заработная плата		Тенге						**339069**			
		Накладные расходы	Тенге					**206832**				
		Сметная прибыль	Тенге					**51200**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**691205**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**235**
		Сметная заработная плата	Тенге						**339069**			

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2599804						
	Материалы		Тенге					862314						
	Всего заработная плата		Тенге						325649					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					310104						
	Местные материалы		Тенге					1022314						
		Накладные расходы	Тенге					288702						
		Сметная прибыль	Тенге					231080						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3119586						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											273
		Сметная заработная плата	Тенге						325649					
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					311926						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					311926						
		Сметная прибыль	Тенге					24954						
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					336880						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5189673						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											508
		Сметная заработная плата	Тенге						664718					
		РАЗДЕЛ 4.Транспортные расходы (ЛС №2-6-1)												
48	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Плиты жб. Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**		**19,896**	**542,00**	**--**	**10784**	**--**		**--**		**11646**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**863**			
49	**4131-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**		**19,896**	**542,00**	**--**	**10784**	**--**		**--**		**11646**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**863**			
50	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Трубы жб. Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**		**22,7328**	**542,00**	**--**	**12321**	**--**		**--**		**13307**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**986**			
51	**4131-0101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**		**22,7328**	**542,00**	**--**	**12321**	**--**		**--**		**13307**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**986**			
52	**4131-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Арматура. Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	**т**		**4,108**	**591,00**	**--**	**2428**	**--**		**--**		**2622**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**194**			
53	**4131-0103-0102 РСНБ РК 2015**	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	**т**		**4,108**	**591,00**	**--**	**2428**	**--**		**--**		**2622**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**194**			
54	**4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Затворы и винтоподъемники. Конструкции металлические. Погрузка**	**т**		**1,19**	**525,00**	**--**	**625**	**--**		**--**		**675**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**50**			
55	**4131-0103-0502 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Разгрузка**	**т**		**1,19**	**525,00**	**--**	**625**	**--**		**--**		**675**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**50**			
56	**4131-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**		**34,508**	**212,00**	**--**	**7316**	**--**		**--**		**7901**	
		СП - 8%				--	--	--	--		**585**			
		Перевозка гпс с расстояния 340 км. В сборнике ССЦ РК 8.04-08-2020,												

57	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		34,508	210,00	--	7247	--		--	7826
		СП - 8%				--	--	--	--		580	
		Перевозка битума с расстояния 340 км. В сборнике ССЦ РК 8.04-08-										
58	4105-0301-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т		0,0972	1020,00	--	99	--		--	107
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
59	4105-0301-1991 РСНБ РК 2015 К=307	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т*км		0,0972	9517,00	--	925	--		--	999
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
60	4105-0401-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по грунтовым дорогам. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т		0,0972	463,00	--	45	--		--	49
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
		Перевозка бетона и раствора на 340 км. В сборнике ССЦ РК 8.04-08-										
61	4106-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		168,3648	1313,00	--	221063	--		--	238748
		СП - 8%				--	--	--	--		17685	
62	4106-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=300	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т*км		168,3648	6600,00	--	1111208	--		--	1200104
		СП - 8%				--	--	--	--		88897	
		Перевозка труб железобетонных, сборных жби, металла на 340 км. В										
63	4109-0201-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		19,896	960,00	--	19100	--		--	20628
		СП - 8%				--	--	--	--		1528	
64	4109-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=300	Перевозка автомобилями панелевозами вне населенных пунктов. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т*км		19,896	6000,00	--	119376	--		--	128926
		СП - 8%				--	--	--	--		9550	
65	4108-0202-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		22,7328	974,00	--	22142	--		--	23913
		СП - 8%				--	--	--	--		1771	
66	4108-0202-1991 РСНБ РК 2015 К=300	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т*км		22,7328	6000,00	--	136397	--		--	147309
		СП - 8%				--	--	--	--		10912	
67	4101-0305-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		5,298	3721,00	--	19714	--		--	21291

		СП - 8%				--	--	--	--		1577	
68	4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=130	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км		5,298	2080,00	--	11020	--		--	11901
		СП - 8%				--	--	--	--		882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1727965	--	--	--	1866202
								--	--	--	138239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1727965				
	Транспортные расходы		Тенге					1727965				
		Сметная прибыль	Тенге					138237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1866203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1866203				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13546474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1460206				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						665122			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						262723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2847764		
		- Перевозка грузов	Тенге					1727968				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							5051574		
		- Накладные расходы	Тенге								1164596	
		- Сметная прибыль	Тенге								629252	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			13 546 474						
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			5 051 574						
		ИТОГО без оборудования	Тенге			8 494 900						
		Временные здания и сооружения -2,9%	Тенге			246 352,09						
		Итого по главам 1-8	Тенге			8 741 251,75						
		Зимнее удорожание -4,05%	Тенге			354 020,70						
		Доп.затраты экологического бедствия				623 294,86						
		Итого по главам 1-9				9 718 567,31						
		Непридвиденные работы и затраты - 2%				181 905,45						
		Итого				14 952 046,76						
		на 2021 г. К=1,050036				15 700 187,37						
		Итого с понижающим коэф.К=0,8999999399788	Тенге			14 130 167,69						
		НДС 12%	Тенге			1 695 620,12						
		ИТОГО:	Тенге			15 825 787,81						

Заказчик:

Главный специалист ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

_____ Жумаева Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:

ТОО «Эсем Курылыс-Кызылорда»

Ысқақов М.Ә.