Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г. №178

Застройщик **ТОО "Строительная компания Данекер"**
Наименование стройки - **"Строительство многоквартирного жилого дома (40 -квартирный) по адресу: г.Кызылорда ул.Караша строение 1В"**

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	621 653 956								
в.т.ч. за отчетный месяц	621 653 956	621 653 956							621 653 956

Застройщик
ТОО "Строительная компания Данекер"

Технадзор
"СД КурылысСервис"

Авторский надзор
"Қазақ Жоба Құрылыс"

Застройщик **ТОО "Строительная компания Данекер"**

Наименование стройки - **"Строительство многоквартирного жилого дома (40 -квартирный) по адресу: г.Кызылорда ул.Караша строение 1В"**

Наименование объекта - **"Строительство многоквартирного жилого дома (40 -квартирный) по адресу: г.Кызылорда ул.Караша строение 1В"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3064,23	170,51	164,04	522482	502656		75652	645985
		НР - 72%; СП - 8%			6,47	27,82	19826	85247		47851	
2	1101-0205-0802	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	94,77	1604,13	149,93	152023	14209		103653	276131
		НР - 72%; СП - 8%			1454,20	64,88	137814	6149		20454	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М	м3	3159	51,86	51,86	163826	163826		46763	227436
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,56	--	64949		16847	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	3159	44,38	44,38	140196	140197		40008	194620
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,59	--	55567		14416	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще-нии 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М	м3	2211,3	51,86	51,86	114678	114678		32734	159205
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,56	--	45464		11793	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2211,3	36,35	36,35	80381	80381		22943	111590
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,41	--	31865		8266	
7	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2211,3	174,70	79,98	386314	176860		213330	647616
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	209454	86838		47972	
8	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2211,3	93,20	80,40	206093	177788		46092	272360
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	23661	40356		20175	
9	1101-0205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	94,77	972,00		92116			66324	171115
		НР - 72%; СП - 8%			972,00		92116			12675	
10	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3	821	1394,89	130,37	1145205	107034		780834	2080122
		НР - 72%; СП - 8%			1264,52	56,42	1038171	46321		154083	
11	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	821	174,70	79,98	143429	65664		79204	240444
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	77765	32241		17811	
12	1101-0201-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	821	93,20	80,40	76517	66008		17113	101120
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	8785	14983		7490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3223260**	**1609301**		**1524650**	**5127744**
							1607592	**509980**		**379833**	
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
13	1108-0101-0203	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3	821,1	2796,66	1816,86	2296338	1491823		1380516	3971002
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	801927	682498		294148	
14	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1001,74	1745,00		1748040				1887883
		СП - 8%								139843	

15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	68,723	22767,31 1414,80	1130,18 271,22	1564638 97229	77669 18639		105440 133606	1803684
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
16	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	319,46	31037,64 4773,60	2054,20 466,39	9915284 1524974	656235 148993		1523310 915088	12353682
17	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	5,4618	275482		1504628			120370	1624998
18	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	5,4618	275482		1504628			120370	1624998
19	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	3,7665	275482		1037603			83008	1120611
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП1									
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	39,47	39455,02 11137,50	4824,75 1087,14	1557290 439597	190432 42909		439081 159710	2156081
21	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,58993	275482		437997			35040	473037
22	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,37281	277977		103633			8291	111924
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП2									
23	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,15	39455,02 11137,50	4824,75 1087,14	163738 46221	20023 4512		46166 16792	226697
24	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1336	275482		36804			2944	39748
25	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0423	277977		11758			941	12699
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС МП3									
26	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	23,77	39455,02 11137,50	4824,75 1087,14	937846 264738	114684 25841		264428 96182	1298455
27	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,95722	275482		263697			21096	284793
28	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,26744	277977		74342			5947	80289
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
29	1107-0501-0101	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	98	1983,36 450,28	1063,29 289,11	194369 44127	104203 28333		85503 22390	302262
30	1107-0501-0102	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	268	2278,21 521,12	1042,62 283,49	610560 139660	279422 75975		254450 69201	934211
31	1107-0501-0103	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	65	2921,87 792,86	1328,17 361,14	189922 51536	86331 23474		88512 22275	300708
32	1107-0501-0104	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	105	4737,70 1207,71	2329,46 633,39	497458 126810	244593 66506		228112 58046	783616
33	221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *СП - 8%*	м3	68,25	27024		1844388			147551	1991939
34	221-102-0101	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 *СП - 8%*	м3	34,49	27024		932058			74565	1006623
35	221-102-0101	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 *СП - 8%*	м3	119,1	27024		3218558			257485	3476043
36	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость *СП - 8%*	м3	221,84	270		59897			4792	64689
37	1106-0401-0101	Устройство монолитных заделок (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	37,42	26217,64 3981,06	1340,86 351,94	981064 148971	50175 13170		147548 90289	1218901
38	1116-0401-0205	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	5,8	5336,54 1105,62	75,94 27,12	30952 6413	440 157		6438 2991	40382
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
39	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,02221	77193,82 74786,40	2407,42 807,84	1714 1661	54 18		1561 262	3537
40	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , Д от 10 до 40 мм	т	0,02221	250492		5563				6008

		СП - 8%								445	
		АРМАТУРА НАД ДВЕРНЫМИ ПРОЕМАМИ									
41	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,14205	77193,82	2407,42	10965	342		9986	22628
		НР - 93%; СП - 8%			74786,40	807,84	10623	115		1676	
42	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14 до 32 мм	т	0,14205	264048		37508				40509
		СП - 8%								3001	
		СЕТКИ									
43	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,40982	77193,82	2407,42	31636	987		28811	65283
		НР - 93%; СП - 8%			74786,40	807,84	30649	331		4836	
44	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построеч условиях из арматуры Д до 16 мм	т	0,40982	22455,22	1033,46	9203	424		8017	18598
		НР - 91%; СП - 8%			21133,76	363,29	8661	149		1378	
45	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,40982	277977		113921				123035
		СП - 8%								9114	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
46	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	1374	472,23	2,21	648844	3036		54390	759493
		НР - 69%; СП - 8%			56,92	0,45	78208	618		56259	
47	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	674	3176,04	6,79	2140651	4576		154311	2478558
		НР - 93%; СП - 8%			244,16	2,02	164564	1361		183597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**34717495**	**3325449**		**4826580**	**42707604**
							3986569	**1133599**		**3163529**	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
48	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	17	634,05	248,02	10779	4217		5055	17100
		НР - 118%; СП - 8%			192,29	59,69	3269	1015		1267	
49	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,149	89839		13386				14457
		СП - 8%								1071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**24165**	**4217**		**5055**	**31557**
							3269	**1015**		**2338**	
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350									
50	1107-0504-0105	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	16	2975,29	783,97	47605	12544		18340	71221
		НР - 118%; СП - 8%			789,04	182,36	12625	2918		5276	
51	1107-0504-0106	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	64	3983,00	925,73	254912	59247		88175	370534
		НР - 118%; СП - 8%			956,48	211,09	61215	13510		27447	
52	1107-0505-0101	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	шт	8	10682,96	1626,70	85464	13014		54209	150847
		НР - 118%; СП - 8%			5346,81	395,69	42774	3166		11174	
53	222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-	м2	647,18	6524		4222202				4559978
		СП - 8%								337776	
54	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т.	0,05112	84076,95	6924,87	4298	354		4245	9226
		НР - 118%; СП - 8%			68832,40	1540,88	3519	79		683	
55	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05112	277977		14210				15347
		СП - 8%								1137	
56	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	32	634,05	248,02	20290	7937		9515	32189
		НР - 118%; СП - 8%			192,29	59,69	6153	1910		2384	
57	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	4,16	89839		373730				403628
		СП - 8%								29898	
58	1107-0512-0105	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	8	8134,43	3442,23	65075	27538		44921	118796
		НР - 118%; СП - 8%			3934,48	824,15	31476	6593		8800	
59	222-302-0102	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	8	29286		234288				253031
		СП - 8%								18743	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-8ШТ									
60	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,68	52792,15	1889,56	299859,41	10733		105410	437691
		НР - 91%; СП - 8%			19921,20	472,33	113152	2683		32422	
61	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,4064	277977		112970				122008
		СП - 8%								9038	
62	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматур проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм	т	0,02496	296003		7388				7979
		СП - 8%								591	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-4ШТ									
63	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1,4	52792,15	1889,56	73909	2645		25981	107882

		НР - 91%; СП - 8%			19921,20	472,33	27890	661		7991	
64	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14 до 32 мм	т	0,37304	264048		98500				106380
		СП - 8%								7880	
65	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,0056	277977		1557				1682
		СП - 8%								125	
66	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,02892	929545	1445,94	26882	41		7182	36789
		НР - 91%; СП - 8%			272250	634,71	7873	18		2725	
		ГИЛЬЗЫ									
67	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00723	929545	1445,94	6721	11		1795	9198
		НР - 91%; СП - 8%			272250	634,71	1968	5		681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5949860**	**134064**		**359773**	**6814406**
							308645	**31543**		**504771**	
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
68	1110-0402-0502	Установка металлических дверных блоков	м2	10,62	2583,59	146,70	27438	1558		22748	54201
		НР - 90%; СП - 8%			2315,46	64,54	24590	685		4015	
69	223-207-0101	Блоки дверные стальные утеплен, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,62	40727,00		432521				467123
		СП - 8%								34602	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**459959**	**1558**		**22748**	**521324**
							24590	**685**		**38617**	
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
70	1111-0101-0203	Слои подстилающие ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	60,856	7645,24	1846,59	465259	112376		250825	773371
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	216763	50072		57287	
71	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	608,56	1153,98	106,16	702266	64604		247828	1026101
		НР - 94%; СП - 8%			392,77	40,46	239024	24622		76007	
72	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2	608,56	453,78	18,84	276152	11465		31348	332100
		НР - 94%; СП - 8%			45,28	9,52	27556	5793		24600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**1443677**	**188445**		**530001**	**2131572**
							483343	**80487**		**157894**	
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА									
73	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2	608,56	428,52	2,66	260780	1619		200158	497813
		НР - 80%; СП - 8%			409,75	1,38	249357	840		36875	
74	1115-0204-0101	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,4	3453,09	49,75	8287	120		4944	14289
		НР - 80%; СП - 8%			2548,96	25,79	6118	62		1058	
75	1107-0516-0115	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	612	455,76	3,15	278925	1928		323029	650111
		НР - 118%; СП - 8%			445,81	1,50	272836	918		48156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**547992**	**3667**		**528131**	**1162213**
							528311	**1820**		**86089**	
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
76	1108-0101-0203	Устройство ГПС под фундаменты	м3	3,636	4803,41	1816,86	17465	6606		6113	25464
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	3551	3022		1886	
77	1111-0101-0203	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	0,3232	8795,96	1846,59	2843	597		1332	4509
		НР - 94%; СП - 8%			3561,90	822,80	1151	266		334	
78	1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	0,3232	7066,64	1072,14	2284	346		1180	3741
		НР - 94%; СП - 8%			3435,51	448,80	1110	145		277	
79	1106-0101-0115	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)	м3	0,608	24698,36	1742,77	15017	1060		1482	17818
		НР - 91%; СП - 8%			2241,08	436,83	1363	266		1320	
80	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00624	296003		1847				1995
		СП - 8%								148	
81	1106-1401-0104	Железнение поверхности	м2	6,08	457,03	0,95	2779	6		2395	5587
		НР - 91%; СП - 8%			432,34	0,45	2629	3		414	
82	1106-0601-0105	Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)	м3	5,04	30790,20	2235,99	155183	11270		32810	203032
		НР - 91%; СП - 8%			6614,86	538,79	33339	2716		15039	
83	1106-0101-0120	Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)	м3	0,62	28930,50	2054,20	17937	1273		2956	22565
		НР - 91%; СП - 8%			4773,60	466,39	2960	289		1671	
84	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0042	296003		1243				1342
		СП - 8%								99	

85	1122-0301-0101	Укладка стальных труб диам.50 мм (ДРЕНАЖНАЯ ТРУБА) *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,0699	499685 415173	73604,52 28167,68	34928 29021	5145 1969		30680 5249	70856
86	241-102-0133	Трубы электросв прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 42х3 мм *СП - 8%*	м	69,9	856		59834			4787	64621
87	1107-0519-0104	Установка металлических ограждений без поручня *НР - 118%; СП - 8%*	м	10	12998 601	88,91 37,82	129977 6013	889 378		7542 11001	148520
88	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,02947	929545 272250	1445,94 634,71	27396 8024	43 19		7319 2777	37492
89	1115-0403-1004	Масляная окраска лестницы. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	5,2	997 857	1,19 0,57	5185 4454	6 3		3566 700	9451
		НАВЕС. СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2ШТ									
90	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,172	183265 136136,0	41757,54 14826,64	31522 23415	7182 2550		17916 3955	53393
91	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,16432	28846,2 7938,0	13389,37 3936,67	4740 1304	2200 647		1346 487	6573
92	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на Н до 25 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,00768	61681,9 31050,0	25875,67 8058,90	474 238	199 62		207 54	736
93	214-201-0203 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегирован-ной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,00768	481877		3701			296	3997
94	241-102-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщ стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5,4	7561		40829			3266	44095
95	222-504-0101	Пластина 8х300х300 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0226	645410		14586			1167	15753
96	1110-0105-0101	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,148	114403,3 26276,9	1548,76 649,67	16932 3889	229 96		3587 1641	22160
97	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,148	8953,9 996,1	63,97 28,64	1325 147	9 4		136 117	1578
98	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2	11,48	3378,1 2183,7	104,56 31,03	38780 25069	1200 356		23391 4974	67144
99	224-101-0404 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 *СП - 8%*	м2	12,6969	3451,0		43817			3505	47322
100	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2	11,48	312,2 37,7	2,97 1,33	3584 433	34 15		404 319	4307
101	1115-0403-1004	Окраска конструкций навеса масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	6,4	997,1 856,6	1,19 0,57	6381 5482	8 4		4389 862	11631
		ПРИЯМОК (500х500х800)-3ШТ									
102	1108-0101-0203	Устройство гравийного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,3	5837,3 976,7	1816,86 831,20	1751 293	545 249		504 180	2436
103	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	3,75	1393,65 175,75	79,04 30,22	5226 659	296 113		726 476	6428
104	1106-1001-0107	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщ стен до 300 мм (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,87	27091,54 4832,72	2043,23 760,92	23570 4204	1778 662		4428 2240	30238
105	1106-1001-0107	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщ стен до 300 мм (В12,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,74	28111,61 4832,72	2043,23 760,92	48914 8409	3555 1324		8857 4622	62393
106	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,03806	296003		11267			901	12168
107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и зоп. вып	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверх	17,4	906,99 312,28	20,25 2,99	15782 5434	352 52		5102 1671	22554
108	1108-0201-0703	Установка металлических решеток приямков *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,03813	597447,2 56089,80	9966,24 3725,04	22781 2139	380 142		2121 1992	26894
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-1 ШТ									
109	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кг	0,04542	84,83 73,79	3,12 0,63	4 3			3 1	8

110	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обык-новенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0042	273545 --		1149			92	1241
111	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,04122	280719		11571			926	12497
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ-2ШТ									
112	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,816	5726,86 976,65	1816,86 831,20	4673 797	1482 678		1372 484	6529
113	1106-0201-0101	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	27953,23 4842,26	1048,30 406,97	2795 484	105 41		478 262	3535
114	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00192	619629,0 383214,0	2472,98 1087,77	1190 736	5 2		671 149	2010
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС-1ШТ									
115	1108-0101-0202	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,825	5726,86 976,65	1816,86 831,20	4725 806	1499 686		1387 489	6601
116	1106-0201-0101	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	27953,23 4842,26	1048,30 406,97	8386 1453	314 122		1433 786	10605
		ЛОТОК									
117	1108-0101-0203	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3	6,79	4803,41 976,65	1816,86 831,20	32615 6631	12337 5644		11416 3522	47554
118	1106-1001-0107	Устройство стен и днищ (В7,5) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,4	27007,93 4832,72	2043,23 760,92	91827 16431	6947 2587		17307 8731	117864
119	1109-0701-0103	Изготовление металлических решеток *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,5246	183264,7 136136,0	41757,54 14826,64	279405 207553	63664 22605		158809 35057	473271
120	1108-0201-0703	Установка металлических решеток *НР - 93%; СП - 8%*	т	1,5246	98478,2 56089,8	9966,24 3725,04	150140 85515	15194 5679		84810 18796	253746
121	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,8714	277977		242229			19378	261607
122	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	0,6532	367151		239823			19186	259009
		ОГМ-1-23ШТ									
123	1109-0701-0103	Изготовление ограждений *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,1346	183264,7 136136,0	41757,54 14826,64	24667 18323	5621 1996		14020 3095	41782
124	1109-0305-0401	Монтаж ограждений *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,1346	128443,9 114699	1649,74 540,68	17288 15438	222 73		10702 2239	30230
125	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,08832	280227		24750			1980	26730
126	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,02797	301324		8427			674	9101
127	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01141	277977		3171			254	3425
128	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,5732	296003		465672			37254	502926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**2424387**	**152598**		**472897**	**3129064**
							528900	**55465**		**231782**	
		РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА									
129	1108-0101-0203	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3	25,95	4803,41 976,65	1816,86 831,20	124648 25344	47148 21570		43630 13462	181740
130	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	12,11	22211,85 1214,44	1225,17 304,58	268986 14707	14836 3688		16740 22858	308584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**393634**	**61984**		**60370**	**490324**
							40051	**25258**		**36320**	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**49184429**	**5481283**	**0**	**8330205**	**62115808**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**7511270**	**1839852**	**0**	**4601173**	**0**
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	891	15627,79 9445,26	2175,60 523,60	13924361 8415727	1938460 466528		8260496 1774789	23959646
2	234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	186,414	26457		4931953			394556	5326509
3	213-101-0502	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530- *СП - 8%*	1000	218,68	46108		10082897			806632	10889529
4	213-101-0703	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000	52,54	90610		4760649			380852	5141501
5	261-107-0301	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен *СП - 8%*	шт.	2673	28		74844			5988	80832
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ									
6	1108-0201-1508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	413	14151,88 7727,94	2022,50 523,60	5844726 3191639	835293 216247		3169334 721125	9735185
7	234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	86,4073	26457,00		2286079			182886	2468965
8	213-101-0502	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530- *СП - 8%*	1000	101,332	46108,00		4672216			373777	5045993
		ПАРАПЕТ, ФРОНТОН, ВЫСТУПЫ									
9	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	190	12853,83 7194,53	2051,28 493,68	2442228 1366961	389743 93799		1358507 304059	4104793
10	213-101-0502	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530- *СП - 8%*	1000	34,9585	46108,00		1611867			128949	1740816
11	213-101-0703	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000	22,9785	90610,00		2082082			166567	2248649
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегор	142	2430,92 1958,58	113,26 29,32	345191 278118	16082 4163		262522 48617	656330
13	213-101-0703	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000	5,51074	90610,00		499328			39946	539274
14	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен	142	327,62 327,62		46522 46522			43265 7183	96971
15	1106-0701-0202	Пояс парапетный из цементного раствора. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,14	10280,17 5602,50	4149,64 924,66	11719 6387	4730 1054		6771 1479	19970
16	212-402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	1,1571	21296,00		24642			1971	26613
17	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,22176	296003		65642			5251	70893
18	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение *НР - 94%; СП - 8%*	м2	11,4	167,78 147,30	4,04 1,40	1913 1679	46 16		1593 280	3787
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1091	12224,50 6844,55	1632,72 414,24	13336930 7467404	1781298 451936		7364986 1656153	22358069
20	213-101-0602	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 *СП - 8%*	1000шт	319,227	46360		14799345			1183948	15983293

21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегор	1902	2430,92 1958,58	113,26 29,32	4623610 3725219	215421 55767		3516317 651194	8791121
22	213-101-0602	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125 *СП - 8%*	1000шт	73,8128	46360,00		3421962			273757	3695719
23	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,21824	296003		64600			5168	69768
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
24	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций (СТЕНЫ) *НР - 93%; СП - 8%*	т	1,9826	77193,82 74786,40	2407,42 807,84	153044 148272	4773 1602		139382 23394	315820
25	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,9826	296003		586856			46948	633804
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**90695206**	**5185846**		**24123173**	**124003850**
							24647928	**1291112**		**9185469**	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
26	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	872	634,05 192,29	248,02 59,69	552892 167677	216274 52050		259277 64974	877143
27	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтаж элемент в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	80	2435,83 1057,71	1342,66 323,14	194866 84617	107413 25851		130352 26017	351236
28	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *СП - 8%*	м3	39,99	89839 --		3592662			287413	3880075
29	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т	1,40917	84076,95 68832,40	6924,87 1540,88	118479 96997	9758 2171		117018 18840	254337
30	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегирован-ной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89 *СП - 8%*	т	1,40917	367151		517378			41390	558768
31	1107-0102-0101	Укладка прогонов при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	16	11046,68 5274,36	5115,56 1436,25	176747 84390	81849 22980		126696 24275	327719
32	222-202-0101	Прогоны ж/б для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	2,4	139663		335191			26815	362006
33	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты) мас до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	4	2036,76 1416,25	59,67 14,36	8147 5665	238 57		6752 1192	16091
34	222-203-0105	Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм x 380 мм x 220 мм СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	4	7264,00		29056			2324	31380
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5525418**	**415532**		**640095**	**6658755**
							439346	**103109**		**493240**	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
35	1107-0504-0105	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	29	2521,20 789,04	783,97 182,36	73115 22882	22735 5288		33241 8508	114865
36	1107-0504-0106	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	352	3253,71 956,48	925,73 211,09	1145306 336681	325857 74304		484962 130421	1760689
37	1107-0505-0101	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	40	10682,96 5346,81	1626,70 395,69	427318 213872	65068 15828		271046 55869	754233
38	222-203-0302 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ 2,700, 5,730, 8,760, 11,790) *СП - 8%*	м2	2635	6588,00		17359380			1388750	18748130
39	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (НА ОТМ. 14,820) *СП - 8%*	м2	507,1	6524,00		3308320			264666	3572986
40	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,30544	84076,95 68832,40	6924,87 1540,88	25680 21024	2115 471		25364 4084	55127
41	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,30544	277977		84905			6792	91697
42	1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	6	2787,20 1232,05	1504,27 362,03	16723 7392	9025 2172		11286 2241	30250
43	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,932	89839		173569				187455

		СП - 8%								13886	
44	1107-0512-0105	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	40	8134,43	3442,23	325377	137689		224607	593983
		НР - 118%; СП - 8%			3934,48	824,15	157379	32966		43999	
45	222-302-0102	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	40	29286		1171440				1265155
		СП - 8%								93715	
46	1107-0512-0109	Установка плит парапета массой до 0,5 т	шт	6	1687,38	925,24	10124	5551		6171	17599
		НР - 118%; СП - 8%			544,60	327,03	3268	1962		1304	
47	222-302-0201	Стоимость плит ПТ12.5-11.9	м3	0,474	96654						49479
		СП - 8%								3665	
48	1107-0512-0105	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	шт.	4	8134,43	3442,23	32538	13769		22461	59399
		НР - 118%; СП - 8%			3934,48	824,15	15738	3297		4400	
49	222-302-0201	Плиты козырьков железобетонные КВ18-22 СТ РК 961-93	м3	2	96654		193308				208773
		СП - 8%								15465	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-6ШТ									
50	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,26	52792,15	1889,56	224895	8049		79058	328269
		НР - 91%; СП - 8%			19921,20	472,33	84864	2012		24316	
51	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3048	277977		84727				91505
		СП - 8%								6778	
52	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Дот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	296003		5541				5984
		СП - 8%								443	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-16+4=20ШТ									
53	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	7	52792,15	1889,56	369545	13227		129907	539408
		НР - 91%; СП - 8%			19921,20	472,33	139448	3306		39956	
54	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 14 до 32 мм	т	1,8652	264048		492502				531902
		СП - 8%								39400	
55	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,028	277977		7783				8406
		СП - 8%								623	
56	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (ГИЛЬЗЫ)	1т	0,1446	929544,9	1445,94	134412	209		35908	183945
		НР - 91%; СП - 8%			272250	634,71	39367	92		13626	
		ГИЛЬЗЫ									
57	1106-0301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05061	929544,9	1445,94	47044	73		12568	64381
		НР - 91%; СП - 8%			272250,0	634,71	13779	32		4769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**25759366**	**603367**		**1336579**	**29263620**
							1055694	**141730**		**2167676**	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
58	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битум мастике в один слой	м2	822	1001,69	54,19	823389	44544		459280	1385282
		НР - 92%; СП - 8%			593,62	13,70	487956	11261		102614	
59	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляе	822	1607,73	105,67	1321554	86861		715827	2200371
		НР - 92%; СП - 8%			919,16	27,40	755550	22523		162990	
60	234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	186,265	21572		4018113				4339562
		СП - 8%								321449	
61	1112-0101-1503	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	174	368,33	13,04	64089	2269		15008	85424
		НР - 92%; СП - 8%			90,29	3,46	15710	602		6328	
62	1112-0101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	822	696,02	111,03	572128	91266		214530	849591
		НР - 92%; СП - 8%			254,66	29,02	209331	23854		62933	
63	1112-0101-1702	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	822	465,13	1,64	382337	1348		160285	586032
		НР - 92%; СП - 8%			211,50	0,45	173853	370		43410	
64	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3	16,68	114403,3	1548,76	1908248	25833		404222	2497467
		НР - 90%; СП - 8%			26276,90	649,67	438299	10836		184998	
65	1110-0115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	17,69	8953,90	63,97	158394	1132		16314	188685
		НР - 90%; СП - 8%			996,06	28,64	17620	507		13977	
66	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	900	3378,07	104,56	3040263	94104		1833772	5263957
		НР - 92%; СП - 8%			2183,67	31,03	1965303	27927		389923	
67	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	м2	995,4	3462,00		3446075				3721761
		СП - 8%								275686	

68	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	900	312,21	2,97	280989	2673		31639	337638
		НР - 90%; СП - 8%			37,73	1,33	33957	1197		25010	
69	1110-0403-0101	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2	56	2149,01	15,44	120345	865		69312	204830
		НР - 90%; СП - 8%			1369,06	6,18	76667	346		15173	
70	214-204-0505	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	57,68	1452,00		83751				90451
		СП - 8%								6700	
71	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	100,681	1258,10	14,64	126667	1474		113095	258943
		НР - 92%; СП - 8%			1216,94	4,04	122523	407		19181	
72	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм	м	267,2	2135,00		570472				616110
		СП - 8%								45638	
73	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м	129,3	898,87	12,29	116224	1589		41887	170760
		НР - 92%; СП - 8%			348,06	4,06	45004	525		12649	
74	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	129,3	1638,00		211793				228736
		СП - 8%								16943	
75	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м	112	1788,32	24,62	200292	2758		8797	225816
		НР - 92%; СП - 8%			78,23	7,14	8762	800		16727	
76	1115-0403-1302	Окраска суриком перил	м2	16,8	104,17	0,56	1750	10		1055	3029
		НР - 80%; СП - 8%			78,23	0,27	1314	5		224	
77	1112-0101-1001	Фартук вдоль вентшахты из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	24,2	3452,30	14,64	83546	355		27184	119588
		НР - 92%; СП - 8%			1216,94	4,04	29450	98		8858	
78	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка	м ходов	60	50,22	5,44	3013	327		2403	5849
		НР - 90%; СП - 8%			42,19	2,31	2531	139		433	
79	215-203-0101	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщ 16 мм, 1 сорта	м3	3,44	50458,00		173576				187462
		СП - 8%								13886	
80	1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	м2	72	1321,68	34,23	95161	2465		54381	161505
		НР - 80%; СП - 8%			914,06	30,05	65812	2164		11963	
81	1106-1401-0104	Железнение поверхности	м2	72	457,03	0,95	32906	68		28356	66163
		НР - 91%; СП - 8%			432,34	0,45	31128	32		4901	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-4ШТ									
82	1110-0106-0101	Устройство слуховых окон	шт	4	21595,74	923,50	86383	3694		28842	124443
		НР - 90%; СП - 8%			7612,16	399,63	30449	1599		9218	
83	223-101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	4,32	26995,00		116618				125947
		СП - 8%								9329	
84	1110-0205-0101	Устройство жалюзи	м2	0,064	263,30	4,42	17			13	33
		НР - 90%; СП - 8%			231,44	2,09	15			2	
85	261-103-0127	Рейки из хвойных неантисептированных пород	м3	0,064	34446,00		2205				2381
		СП - 8%								176	
86	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	22,8	2316,95	104,56	52826	2383		40295	100570
		НР - 92%; СП - 8%			1889,96	31,03	43091	707		7450	
87	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК	м2	25,2168	3462,00		87301				94285
		СП - 8%								6984	
88	1110-0115-0101	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,1716	8953,90	63,97	10490	75		1080	12496
		НР - 90%; СП - 8%			996,06	28,64	1167	34		926	
89	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	22,8	312,21	2,97	7118	67		802	8553
		НР - 90%; СП - 8%			37,73	1,33	860	30		634	
90	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4	827,00		3308				3573
		СП - 8%								265	
91	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	4	1488,00		5952				6428
		СП - 8%								476	
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-4ШТ									
92	1112-0101-1701	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	19,8	696,02	111,03	13781	2199		5168	20464
		НР - 92%; СП - 8%			254,66	29,02	5042	575		1516	
93	1112-0101-1702	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	19,8	96,92	8,22	1919	162		126	2209
		НР - 92%; СП - 8%			4,70	2,24	93	44		164	
94	1112-0101-0103	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике.	м2	19,8	1616,61	115,63	32009	2289		8024	43235
		НР - 92%; СП - 8%			411,52	28,96	8148	573		3203	

95	1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками *НР - 92%; СП - 8%*	м	12	3896,83 775,60	60,62 11,88	46762 9307	728 143		8694 4436	59892
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-3шт									
96	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,75	12594,32 7214,37	1632,72 414,24	9446 5411	1225 311		5321 1181	15948
97	213-101-0602	Кирпич керамический пустотелый утолщенный , 250х120х88 мм: М-125 *СП - 8%*	1000шт	0,21945	46360,00		10174			814	10988
98	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,27	114461 27202,50	1191,66 538,56	30904 7345	321 145		6741 3012	40657
99	1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,096	81009,47 41876,10	26851,70 9416,80	7777 4020	2578 904		3398 894	12069
100	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,096	584919	--	56152	--		--	60644
101	1110-0107-0105	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3	3498,32 1511,67	555,01 149,86	10495 4535	1665 450		4486 1198	16180
102	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	3	33110,00		99330			7946	107276
103	223-502-0901	Ручки-скобы для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	3	4148,00		12444			996	13440
104	1107-0503-0110	Укладка перемычек масса до 0,3 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	150	634,05 192,29	248,02 59,69	95108 28844	37204 8954		44600 11177	150885
105	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *СП - 8%*	м3	12	89839,00		1078068			86245	1164313
106	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,83936	84076,95 68832,40	6924,87 1540,88	70571 57775	5812 1293		69701 11222	151494
107	214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,83936	280227		235211			18817	254028
108	1110-0402-0502	Установка металлических дверных блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,04	2583,59 2315,46	146,70 64,54	13021 11670	739 325		10796 1905	25722
109	223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой *СП - 8%*	м2	5,04	58149,00		293071			23446	316517
110	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры Д до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,2824	17071,00 15800,24	982,76 363,29	4821 4462	278 103		4154 718	9693
111	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2824	296003		83591			6687	90278
		ВЕНТКАНАЛ									
112	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича разм 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	31	12594,32 7214,37	1632,72 414,24	390424 223645	50614 12841		219933 48829	659185
113	213-101-0602	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125 *СП - 8%*	1000шт	9,0706	46360,00		420513			33641	454154
114	1115-0201-0101	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен *НР - 80%; СП - 8%*	м2	149	1321,68 914,06	34,23 30,05	196930 136195	5100 4477		112538 24757	334225
115	1115-0402-0101	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая *НР - 80%; СП - 8%*	м2	149	90,85 72,62	0,68 0,30	13537 10820	102 45		8692 1778	24007
116	1107-0512-0109	Установка плит парапета массой до 0,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	52	1687,38 544,60	925,24 327,03	87744 28319	48113 17006		53483 11298	152525
117	222-302-0201	Стоимость плит ПТ12.5-8.6 *СП - 8%*	м3	1,976	96654,00		190988			15279	206267
118	1107-0512-0111	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов и др./ массой до 0,5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	96	2036,76 1416,25	59,67 14,36	195529 135960	5729 1379		162060 28607	386196
119	222-203-0103	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	шт.	96	6740,00		647040			51763	698803

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**22554653**	**531018**		**4996294**	**29755015**
							5237943	**155531**		**2204075**	
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
120	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	м2	204	3814,84 1904,01	198,83 93,60	778227 388418	40561 19094		366761 91599	1236587
121	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	36	3842,77 1695,20	195,89 91,22	138340 61027	7052 3284		57880 15698	211918
122	223-102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	204	20155,00		4111620			328930	4440550
123	223-102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стекло-пакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	36	30683,00		1104588			88367	1192955
124	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	п/м	155,8	1279,99 265,30	5,70 2,74	199422 41334	888 427		37585 18961	255967
125	223-501-0107	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	150	2718,00		407700			32616	440316
126	223-501-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	5,8	1538,00		8920			714	9634
127	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	269,5	1544,50 510,64	5,78 1,28	416243 137617	1558 345		110370 42129	568742
		ВИТРАЖИ ВН-1-4ШТ									
128	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	73,28	7986,07 6157,87	1805,11 523,83	585219 451249	132278 38386		337848 73845	996913
129	223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполне-нием нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	73,28	77511,00		5680006			454400	6134406
130	222-512-1201	Детали крепления *СП - 8%*	т	0,05276	766728		40454			3236	43690
131	1110-0106-0803	Установка подоконных досок из ПХВ в камен стенах, высота проема более 2 м *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,2	795,56 513,35	18,72 3,89	4137 2669	97 20		2421 525	7082
132	223-501-0116	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	м	6,2	2320,00		14384			1151	15535
133	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м	6,2	1544,50 510,64	5,78 1,28	9576 3166	36 8		2539 969	13084
		ВИТРАЖИ ВН-1-80ШТ (Лоджий-40 шт, балкон-40 шт)									
134	1109-0303-0203 РСНБ РК 2015	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	638,2	7986,07 6157,87	1805,11 523,83	5096710 3929953	1152021 334308		2942340 643124	8682174
135	223-301-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполне-нием нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	638,2	77511		49467520			3957402	53424922
136	222-512-1201	Детали крепления *СП - 8%*	т	0,4595	766728		352315			28185	380500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**68415381**	**1334491**		**3857744**	**78054974**
							5015433	**395872**		**5781851**	**0**
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
137	1110-0107-0101	Установка блоков в наружных и внутрен дверных проемах в каменных стенах, площ проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	120,12	2966,26 1258,60	567,88 158,72	356307 151183	68213 19065		153224 40762	550293
138	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	314,16	3950,77 1552,50	123,01 58,34	1241174 487733	38645 18328		455455 135730	1832360

139	261-104-0203	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *СП - 8%*	м2	10,92	17207		187900			15032	202932
140	223-201-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние *СП - 8%*	м2	120,96	5812		703020			56242	759262
141	223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние *СП - 8%*	м2	67,2	7622		512198			40976	553174
142	223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние *СП - 8%*	м2	58,8	7622		448174			35854	484028
143	223-201-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние *СП - 8%*	м2	67,2	10311		692899			55432	748331
144	223-201-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние *СП - 8%*	м2	109,2	13061		1426261			114101	1540362
145	1115-0501-0202	Двери прочие (ДО 21-8, ДО 21-13). Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках *НР - 80%; СП - 8%*	м2	176,4	3274,22 1047,92	35,02 11,82	577572 184853	6177 2085		149551 58170	785292
146	223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	228	3663,00		835164			66813	901977
147	223-502-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 *СП - 8%*	шт.	228	2423,00		552444			44196	596640
148	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	456	520,00		237120			18970	256090
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
149	1110-0402-0502	Установка металлических дверных блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	153,72	2583,59 2315,46	146,70 64,54	397149 355933	22551 9921		329268 58113	784531
150	223-207-0102	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	10,92	53571,00		584995			46800	631795
151	223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	142,8	40727,00		5815816			465265	6281081
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
152	1110-0501-0301	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	158,4	3992,70 1675,17	203,21 95,47	632444 265347	32188 15122		252422 70789	955656
153	223-204-0105 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 *СП - 8%*	м2	158,4	35677,00		5651237			452099	6103336
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**20851874**	**167774**		**1339920**	**23967140**
							1445049	**64521**		**1775344**	
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
		Л1-3ШТ									
154	1107-0506-0102	Установка лестничных площадок массой более 1 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	27	6426,57 3374,88	2911,93 700,43	173517 91122	78622 18912		129839 24269	327625
155	1107-0506-0104	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	24	6017,81 3025,00	2889,14 699,38	144427 72600	69339 16785		105474 19992	269894
156	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м2	98,28	8194,00		805306			64425	869731
157	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015 *СП - 8%*	м2	86,4	6500,00		561600			44928	606528
158	1107-0518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких *НР - 118%; СП - 8%*	м	54	1582,13 1485,00	58,58 25,77	85435 80190	3164 1392		96266 14536	196237
159	222-301-0101	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0- *СП - 8%*	м	54	5560,00		300240			24019	324259
160	1109-0304-0101	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+) *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,98193	81009,47 41876,10	26851,70 9416,80	79546 41119	26367 9247		34753 9144	123442
161	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,98193	584919		574350			45948	620298
162	1109-0304-0101	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1) *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,20664	81009,47 41876,10	26851,70 9416,80	16740 8653	5549 1946		7313 1924	25978
163	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,20664	584919		120868			9669	130537

164	1109-0304-0101	Монтаж косоуров(МК-1)	т	0,35592	81009,47	26851,70	28833	9557		12597	44744
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	14905	3352		3314	
165	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,35592	584919		208184				224839
		СП - 8%								16655	
166	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	1,54449	997,07	1,19	1540	2		1059	2807
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	1323	1		208	
167	1106-0301-0408	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02184	737044,9	1445,94	16097	32		1598	19110
		НР - 91%; СП - 8%			79750	634,71	1742	14		1416	
168	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01128	291989		3294				3557
		СП - 8%								263	
169	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III Д от 6 до 12 мм	т	0,01056	275482		2909				3142
		СП - 8%								233	
170	1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,576	30593,39	1192,25	17622	686		3373	22674
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	3534	172		1680	
171	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	12	2435,83	1342,66	29230	16112		19553	52685
		НР - 118%; СП - 8%			1057,71	323,14	12693	3878		3903	
172	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	2,052	89839,00		184350				199098
		СП - 8%								14748	
173	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,10109	69579,84	1456,88	7034	147		5467	13501
		НР - 90%; СП - 8%			59475,00	613,34	6012	62		1000	
174	232-602-0101	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	72	1915,00		137880				148910
		СП - 8%								11030	
175	1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окраши	7,632	1310,06	1,19	9998	9		2799	13820
		НР - 80%; СП - 8%			457,78	0,57	3494	4		1024	
		Л2-1ШТ									
176	1107-0506-0102	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	9	6426,57	2911,93	57839	26208		43280	109208
		НР - 118%; СП - 8%			3374,88	700,43	30374	6304		8090	
177	1107-0506-0104	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	8	6017,81	2889,14	48142	23113		35158	89964
		НР - 118%; СП - 8%			3025,00	699,38	24200	5595		6664	
178	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	32,76	8194,00	--	268435	--		--	289910
		СП - 8%			--	--	--	--		21475	
179	222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	28,8	6500,00	--	187200	--		--	202176
		СП - 8%			--	--	--	--		14976	
180	1109-0304-0101	Ограждения металлические (МОЛ-1, МОЛ-1+)	т	0,32731	81009,47	26851,70	26515	8789		11584	41147
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	13706	3082		3048	
181	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,32731	584919	--	191450	--		--	206766
		СП - 8%			--	--	--	--		15316	
182	1109-0304-0101	Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)	т	0,06888	81009,47	26851,70	5580	1850		2438	8659
		НР - 69%; СП - 8%			41876,10	9416,80	2884	649		641	
183	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06888	584919	--	40289	--		--	43512
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
184	1115-0403-1004	Металлические решетки. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	0,39619	997,07	1,19	395	--		272	720
		НР - 80%; СП - 8%			856,60	0,57	339	--		53	
185	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	4	2435,83	1342,66	9743	5371		6518	17561
		НР - 118%; СП - 8%			1057,71	323,14	4231	1293		1301	
186	222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,684	89839	--	61450	--		--	66366
		СП - 8%			--	--	--	--		4916	
187	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,0337	69579,84	1456,88	2345	49		1822	4501
		НР - 90%; СП - 8%			59475,00	613,34	2004	21		333	
188	232-602-0101	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	24	1915	--	45960	--		--	49637
		СП - 8%			--	--	--	--		3677	
189	1115-0404-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Поручни. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окраши	2,544	1310,06	1,19	3333	3		933	4607
		НР - 80%; СП - 8%			457,78	0,57	1165	1		341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4457676**	**274969**		**522096**	**5378150**