АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		
					Всего	в том числе машин.	Всего
					стоимость рабочих, тенге	стоимость эксплуатации машин, тенге	стоимость трудоемкости, чел/ч
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН. СМЕТА 2-1-1					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	I группы I группа. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м					
		ОР - [illegible]	м3 грунта	385,2288	41,53	41,53	10
					–	14,74	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	I группы I группа. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта					
		ОР - [illegible]	м3 грунта	385,2288	38,48	38,48	14
					–	13,65	
3	1101-0202-0207 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную на выемках полуавтомобилей экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3					
		ОР - [illegible]	м3 грунта	385,2288	162,72	155,65	63
					7,02	41,55	27
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грунтов самосвалами на карьеры. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км					
		СТ - [illegible]	т	462,27456	176,00	–	812
					–	–	
5	1101-0104-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3					
		ОР - [illegible]	м3 грунта	11079,3783	150,32	143,53	18655
					7,02	84,57	863
6	4101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Сроки ноября грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта ненобора	625,448775	784,66	420,79	4909
		ОР - [illegible]			463,20	84,52	2897

8	1101-0301-1001 РСНБ РК 2015	НР - 72% СП - 65% Подсыпка грунтовая из привозного грунта. Устройство подсыпки песчаной толщиной	м3 грунта	2105,464925	1872,12 1872,12	—	391 391
9	1201-0204-0402 РСНБ РК 2015	НР - 72% СП - 65% Траншеи и котлованы. Экскаватор бульдозер мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунтовой подушки	4016,2567	445,56 1,45	444,00 126,07	1127 36
10	1101-0305-0502 РСНБ РК 2015	НР - 72% СП - 65% Траншеи, приямки, котлованы и ямы. Вручную. Группы грунтов 2	м3 грунта	3146,464925	54,02	34,03 12,07	107
11	1301-0201-0601 РСНБ РК 2015	НР - 72% СП - 65% Грунт 1, 2 группа. Уплотнение щебня пневматическими трамбовками	м3 грунта	1048,485325	814,54 814,54	– –	854 854
12	1101-0102-0505 РСНБ РК 2015	НР - 72% СП - 65% Группы 2 группа. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 уплотненного грунта	3115,464925	153,99 79,55	72,61 32,91	478 249
13	4102-0101-1305 РСНБ РК 2015	НР - 72% СП - 65% Перевозка строительных грунтов самосвалами от карьера. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	м3 грунта	791,4	900,32 8,63	191,41 51,10	140 6
		СП - 65% **Крепление стен котлована**	т	1227,45	176,00 –	– –	216
14	2105-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Шпунтовая стенка** Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м	т свай	72,272	26194,85 11497,85	14006,34 3844,13	1893 849
15	2105-0305-0002 РСНБ РК 2015	НР - 95% СП - 65% Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 18Х1Г ГОСТ 4781-85	т	15,7916	344526,00 –	– –	5443
16	2105-0204-0602 РСНБ РК 2015	НР - 95% СП - 65% Шкворень стрелочный с параллельными гранями полос № 1288-2011 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ [illegible]					

		Стоимость общестроительных работ					
		Материалы					
		Фонд заработной платы					
		Стоимость материалов и конструкций					
		Транспортные расходы					
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль					
		ИТОГО, Стоимость эксплуатируемых машин					
		Производственная себестоимость					
		Сметная прибыль по плану					
		ИТОГО ПО РАЗД.2.1-1					
		Возвратные суммы					
		Сметная заработная плата					

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-3

		Фундаменты					
		Фундаментная плита					
18	2106-0101-0104 РС 10Б РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	61,6	19744,73	1089,24	1093
		ПР-2-01-01-09			1155,30	227,35	71
19	2106-0102-0115 РС 11Б РК 2015 Изм. в дел. кат. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	374,8	21528,93	8071,27	8069
		ГОСТ 5781-82*, СТ-01			1877,71	366,16	703
20	2305-0504-3202 РС 11Б РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 34 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,0646	202258,00	--	2035
		СТ-РК				--	
21	2305-0501-3202 РС 9Б РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,0646	202258,00	--	2035
		СТ-РК			--		
22	2305-0501-3201 РС 10Б РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13	214425,00	--	242
		СТ-РК			--	--	
24	2305-0504-3202 РС 11Б РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 34 до 32 мм СТ РК 2591-2014					

2.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сеть арматурных сложных. Изготовление и монтаж сетей из арматуры диаметром до 10 мм	т	21,2501	18975,38 17707,12	937,26 364,47	40 37
		ОТ - 95%, ОТ - 5%					
26.	1108-0301-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ПК 119	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и монтажных узлов из арматуры диаметром до 35 мм	т	4,1886	18840,35 13210,35	1135,45 358,29	78 72
		ОТ - 95%, ОТ - 5%					
27.	2305-0301-5201 РСНБ РК 2015 К-119	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7136	214423,00 -	- -	367
		ОТ - 95%					
28.	2305-0301-3001 РСНБ РК 2015 К=1,19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19	221381,00 -	- -	263
		ОТ - 95%					
29.	2305-0301-3201 РСНБ РК 2015 К=129	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2652	314423,00 -	- -	375
		ОТ - 95%					
		Монолитные фундаментные балки Б-1,Б=2,6; 5,Б=4,6; 5,Б=6,Б=7					
30.	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	132,5	33891,65 14770,05	3800,41 770,06	5020 1559
		ОТ - 95%, ОТ - 5%					
31.	2305-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3956	221381,00 -	- -	397
		ОТ - 95%					
32.	2305-0301-5001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,8062	221381,00 -	- -	1288
		ОТ - 95%					
33.	2305-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0892	202258,00 -	- -	366
		ОТ - 95%					

	РК 2015	класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ - 392	т	11,9663	202258,00	–	2420
37	1106-0301-0701 РСТ 116 РК 2015 II гр. в дел. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и электросварка узловых из арматуры диаметром до 25 мм				–	
		СТ - 393; СТ - 395	т	25,2256	18840,36	1358,48	475
38	2105-0301-0203 РСТ 116 РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014			17210,58	359,39	433
		СТ - 396	т	1,2144	210564,00	–	256
39	1106-0301-0702 РСТ 116 РК 2015 II гр. в дел. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и электросварка узловых из арматуры диаметром до 32 мм			–	–	
		СТ - 397; СТ - 398	т	1,2144	18479,53	917,93	1[illegible]
		Фрагменты 1,2,3,4,5,6,7,8			14189,67	286,58	17[illegible]
40	1106-0301-0403 РСТ 116 РК 2015	Каркасы плоские из сеток из арматуры. Установка при бетонировании					
		СТ - 399; СТ - 400	т	10,6396	127747,25	1388,87	1491
41	2105-0301-0202 РСТ 116 РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			135936,00	397,91	1473
		СТ - 401	т	2,9744	202258,00	–	593
42	2105-0301-0001 РСТ 116 РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 13 мм СТ РК 2591-2014			–	–	
		СТ - 402	т	0,1544	221381,00	–	20
43	2105-0301-0202 РСТ 116 РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	
		СТ - 403	т	2,4384	202258,00	–	493
44	2105-0301-0202 РСТ 116 РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–		
		СТ - 404	т	4,49	202258,00	–	908
					–	–	

	табл. 16		м3	38,38	37464,91	6138,58	1432
		[illegible]			11346,40	1279,78	511
47	2105-6301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,1911	202258,00		1658
		[illegible]			–	–	
48	2105-6301-3501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5754	221351,00	–	127
		[illegible]			–	–	
49	2105-6301-3501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,642	221351,00	–	142
		[illegible]			–	–	
50	2106-6301-0701 РСНБ РК 2015 Шт. и дел. элем. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка каркасов из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,4108	18840,36	1338,48	[illegible]
		[illegible]			17310,08	358,20	[illegible]
51	2106-6301-0407 РСНБ РК 2015 Шт. и дел. элем. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20108	828565,00	1295,10	169
		[illegible]			228096,00	531,99	46
52	2106-6701-0102 РСНБ РК 2015 Шт. и дел. элем. 16	Балки для перекрытий, замоноличенные в монолитные участки до 500 мм. Устройство на высоте до второй площадки до 6 м	м3	33,6	48764,69	6231,53	1637
		[illegible]			35408,00	1210,71	819
53	2105-6301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4254	202258,00	–	895
		[illegible]			–	–	
54	2105-6301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5088	202258,00	–	102
		[illegible]			–	–	
55	2105-6301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,585	202258,00	–	118
		[illegible]					

58	2105-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
			т	7,051	18819,36	1338,45	13
					132701,85	358,29	12
59	2105-0301-0827 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали анкерные массой до 4 кг. Установка					
			т	0,11796	838565,01	4259,00	9
					228086,01	531,99	2
60	2105-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм					
			т	0,768	18935,00	937,26	1
					15707,12	594,47	1
61	2105-0301-5201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	2,768	234423,00	–	16
						–	
		Монолитные рамы РМ-2(2шт)					
62	2105-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные и железобетонные элементы каркасов до 4 м, диаметром до 2 м. Устройство					
			м3	38,23	37404,91	6121,58	1433
					11346,40	1377,78	43
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 11 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	9,7616	202198,00		197
					–	–	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-II (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,596	221381,00	–	35
					–	–	
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-II (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	0,5712	221381,00	–	126
					–	–	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-II (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	0,2472	221381,00	–	5
					–	–	
67	2105-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					

70	2101-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	[illegible] для перекрытий, покрытий и [illegible] высотой до [illegible] м. Устройство [illegible] от опорной плиты [illegible] м				–	
		[illegible]	м3	42,2	45764,69 15408,09	6231,83 1310,71	1931 [illegible]
71	2103-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	7,3944	202258,00 –	– –	1500
72	2103-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,5406	202258,00 –	– –	111
73	2103-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,7182	202258,20 –	– –	144
74	2105-0201-3004 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	1,8252	221381,00 –	– –	404
75	2105-0201-3004 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,175	221381,00 –	– –	38
76	1106-0101-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.** Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
		[illegible]	т	11,1404	18940,36 17210,88	1338,48 558,20	210 192
77	1106-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка					
		[illegible]	т	10,9396	638565,00 229096,00	1375,00 531,99	166 45
78	1106-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм					
		[illegible]	т	0,768	18975,38 17907,13	977,26 304,47	14 13
79	2105-0101-3204 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля					

[illegible]	[illegible] РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,448	202258,00	--	--	1911
		СТ [illegible]			--	--		
82	2105-[illegible]-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6304	221381,00	--	--	361
		СТ [illegible]			--	--		
83	1106-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Бордюры арматурные предварительные. Изготовление и постановка условная на параметры диаметром до 25 мм						
		СТ [illegible]	1	11,0784	18840,36	1838,48		208
84	11-0-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Земляные работы. Устройство			17210,58	558,20		190
		СТ [illegible]	1	0,20158	838566,00	1275,00		169
85	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции. Устройство			238096,20	511,39		46
		СТ [illegible]	м3	18	48564,69	6331,83		823
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			15408,00	1310,71		257
		СТ [illegible]	т	2,5486	202258,00	--	--	515
87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--		
		СТ [illegible]	т	1,2508	202258,00	--	--	253
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--		
		СТ [illegible]	т	0,025	202258,00	--	--	5
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--		
		СТ [illegible]	т	0,405	221381,00	--	--	89
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--		

		[illegible]			17215,85	[illegible]	72
92	1106-0201-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,17799	638563,00	1275,01	400
		[illegible]			229098,00	531,09	119
93	1106-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Детали арматурных каркасов. Изготовление в электросварных машинах из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,765	18975,38	975,26	14
		[illegible]			13797,32	304,47	13
94	2105-0101-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,765	214423,50	–	164
		[illegible]			–	–	
		Монолитные рамы РМ-1					
95	1136-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Бетонная жесткобетонная с переменной по глубине толщиной до 4 м, периметром до 8 м. Устройство	м3	40,9	37406,91	6121,98	1529
		[illegible]			21346,40	1377,98	464
96	2105-0101-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	202258,00	–	50
		[illegible]			–	–	
97	2105-0101-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0238	202258,00	–	4
		[illegible]			–	–	
98	2105-0101-3301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	221381,00	–	17
		[illegible]			–		
99	2105-0101-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,476	202258,00	–	298
		[illegible]			–	–	
100	2105-0101-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1428	202258,00	–	28
		[illegible]					

102	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	
		ГЭСН 08-01-001-01	т	0,0251	221381,00	–	6
					–	–	
104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		ГЭСН 08-01-001-02	т	1,0402	203258,00	–	212
						–	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		ГЭСН 08-01-001-01	т	0,1764	221381,00	–	39
					–		
106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		ГЭСН 08-01-001-02	т	0,590	203258,00	–	120
					–	–	
107	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		ГЭСН 08-01-001-02	т	0,1003	203258,00	–	20
					–	–	
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		ГЭСН 08-01-001-01	т	1,248	221381,00	–	276
					–	–	
309	1306-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в стационарных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
		ТЕР 09-01-021-01	т	4,5226	15840,36	1338,08	85
					17210,85	368,20	77
113	1306-0901-0007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка					
		ТЕР 09-03-012-05	т	0,064	535965,00	1275,00	83
					225096,00	531,99	14
		Монолитные рамы РМ-5(2шт)					
41	1306-0901-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Балки для перекрытий, покрытий и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м					
		ЕНР 9-25-5 СТ 6-25	м3	50,6	45754,60	6251,83	2753
					15438,00	1216,71	933
112	2105-0301-3202 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля					

114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014				–	–
		СТ РК 2591	т	0,146	321381,00	–	47
115	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ РК 2591	т	3,7456	202258,00	–	757
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ РК 2591	т	0,3024	202258,00	–	61
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ РК 2591	т	0,328	321381,00	–	46
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ РК 2591	т	0,5944	202258,00	–	120
119	2105-0301-9001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ РК 2591	т	0,16	321381,00	–	48
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ РК 2591	т	2,0804	202258,00	–	420
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ РК 2591	т	0,388	321381,00	–	130
122	1109-0301-0721 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. прил. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
		ЕНиР Сборник 10 вып. 5	т	4,0728	18846,86	1355,48	76
123	1126-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. в доп.	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			17210,88	355,20	70

		СТР - 97% СТ - 65%			15409,09	1310,31	582
125	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,768	202258,00	--	964
		СТР - 65%				--	
126	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,768	202258,00	--	155
		СТР - 65%			--	--	
127	2105-0301-5401 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,664	221581,00	--	369
		СТР - 65%				--	
128	1306-0201-0701 РСНБ РК 2015 Шт. и доп. поз. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка каркасов из арматуры диаметром до 35 мм	т	7,2	14840,36	1338,48	1	
		НР - 92% СТР - 65%			17210,58	388,20	123
129	1306-0301-0407 РСНБ РК 2015 Шт. и доп. поз. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,032	238565,00	1275,00	36
		НР - 92% СТР - 65%			228096,00	531,99	7
		Перекрытия и покрытия					
130	1306-0503-0301 РСНБ РК 2015 Шт. и доп. поз. 36	Перекрытия бетонные по полной до 200 мм. Устройство по полигону от опорной плошади до 6 м	м3	109,2	15494,58	1812,15	3876
		СТР - 97% СТ - 65%			8624,20	395,92	941
131	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6804	202258,00	--	1351
		СТР - 65%			--	--	
132	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6804	202258,00	--	1351
		СТР - 65%			--	--	
133	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324	202258,00	--	65
		СТР - 65%					

136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	0,2868	201258,00		58
137	11-06-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 1	Сталь арматурная плоская. Изготовление и натяжение на арматуры диаметром до 16 мм					
			т	14,3012	18975,00 17707,12	977,26 304,47	271 252
138	2105-0301-3302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	4,242	203258,00	--	858
139	1206-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные по стальной арматуры. Установка при бетонировании					
			т	0,9295	137747,28 135936,09	1389,87 307,91	128 128
140	2105-0301-0001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	0,334	221551,00	–	73
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	0,5995	202398,00	–	121
142	11-06-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 16	Доски обкладные весом до 20 кг. Установка					
			т	0,2688	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	182 17
		Монолитная плита перекрытия ПЛ-2(7шт)					
143	1106-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство при высоте от опорной плоскости до 6 м					
			м3	667,8	35494,85 8624,29	1812,19 395,93	23703 5759
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	35,3115	214423,00	--	7571
145	2105-0301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля					

		[illegible]			–	–	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9294	214423,00	–	196
					–	–	
		[illegible]					
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9108	214423,00	–	201
					–	–	
		[illegible]					
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0276	214423,00	–	220
					–	–	
		[illegible]					
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3358	214423,00	–	72
					–	–	
		[illegible]					
151	2106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. № 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление и установка в монолитных железобетонных конструкциях диаметром до 16 мм	т	74,2784	18975,38	977,26	1409
					17707,12	331,47	1315
		[illegible]					
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	27,8824	214423,00	–	5978
					–	–	
		[illegible]					
153	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4056	214423,00	–	301
					–	–	
		[illegible]					
154	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали в конструкциях ГОСТ 23118-2012	т	1,8816	547397,00	–	1029
					–		
		[illegible]					
155	11-06-0301-0005 РСНБ РК 2015	Доставка анкерных болтов или арматуры. Установка при бетонировании	т	6,5065	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		[illegible]			--	–	
158	1106-0301-2407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,792	836565,00	1375,60	2502
		ОР - 92% ; СП - 65%			228016,00	531,39	809
		Стена					
		Монолитная стена Дк 1					
159	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные толщиной до 3 м, толщиной до 200 мм. Материал	м3	127,2	36425,21	5312,85	4671
		ОР - 92% ; СП - 65%			10691,00	1011,39	1359
160	2105-0301-2202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4512	202258,00	–	1911
		СП - 8%			--	–	
161	2105-0301-3200 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,1652	202258,00	–	1651
		СП - 8%			--	–	
162	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,4592	202258,00	–	1913
		СП - 8%			--	–	
163	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,6844	202258,00	–	1944
		СП - 8%			--	–	
164	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	221381,00	–	44
		СП - 8%			--	–	
165	2105-0301-3204 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6888	214423,00	--	143
		СП - 8%			--	--	
166	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и монтажные соединения арматуры диаметром до 25 мм	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]	---

		[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	--	118
169	1106-1801-1601 [illegible] РК 2015	Стены [illegible] каркасно-[illegible] одного [illegible] до 30 кг			--	--	
		[illegible]	1	[illegible]	29939,20	3727,11	31
170	2305-0301-3202 РСТНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 34 до 32 мм СТ РК 2591-2014			25800,19	942,13	27
		[illegible]	7	0,0432	203255,00	--	191
171	2305-0301-3203 РСТНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--		
		[illegible]	1	[illegible]	223391,02	--	24
		Монолитные стены Дж-2			--	--	
172	8106-0001-0301 ГСНБ РК 2015 Изм. 1, дополн. № 3	Стены и перегородки железобетонные толщиной до 5 см, площадью до 300 м.кв. Устройство					
		[illegible]	м3	112,141876	46727,24	5212,85	1138
173	2305-0301-3202 РСТНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 34 до 32 мм СТ РК 2591-2014			10631,90	1031,79	1199
		[illegible]	2	3,2139321	202258,00	--	650
174	2305-0301-3203 РСТНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 24 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	
		[illegible]	1	3,5679946	202258,00	--	783
175	2305-0301-3201 РСТНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	
		[illegible]	1	2,5971181	214433,02	--	556
176	2305-0300-3202 РСТНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	
		[illegible]	7	4,5312995	202258,00	--	916
177	2305-0300-3201 РСТНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--		
		[illegible]	1	3,0021919	[illegible]		[illegible]

180	1108-6301-0701 РСЦБ РК 2015 [illegible]	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в [illegible] арматуры [illegible] диаметром до 25 мм			172[illegible]	358,20	321
		[illegible]	т	0,2[illegible]27	18846,[illegible]	1338,48	4
					13216,[illegible]	358,20	4
181	2109-4508-3202 РСЦБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром [illegible] до 40 мм СТ РК 2591-2011					
		[illegible]	т	0,0374059	202258,00	--	19
182	2105-0301-3202 РСЦБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2011					
		[illegible]	т	0,0015468	202258,00	--	33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				142137
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24216
	Материалы		Тенге				146167
	Фонд заработной платы		Тенге				45192
	Стоимость [illegible] конструкций		Тенге				30536
		Накладные расходы	Тенге				25349
		Сметная прибыль	Тенге				13548
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				182905
		Накладные расходы	Тенге				
		Сметная заработная плата	Тенге				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1029
	Стоимость [illegible] конструкций		Тенге				1029
		Сметная прибыль	Тенге				82
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				184017
		Нормативная трудоемкость	Чел-ч				
		Сметная заработная плата	Тенге				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26938
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге				
		- Перевозка грузов	Тенге				297
		Накладные расходы	Тенге				

Итого по [illegible] расчету		[illegible]
		211 907 79
Итого в текущих ценах на 2019 г. в т.ч.	20%	42 261 59
Итого в текущих ценах на 2020 г. в т.ч. [illegible]	80%	177 931 81
Итого		219 743 38
Итого с использованием коэффициента К-6: [illegible]		184 205 10
НДС 12%		39 344 61
Всего		140 565 78

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой»

Директор _____ Ли С.В.

Заказчик:
ТОО «Aliya Group (Алия Гр

Директор _____ Ни ру

Договор №04/19-А17АС от 01.04.2019г.

Наименование строительства: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Восток», г.Шымкент (корректировка

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ДЕКАБРЬ месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и з					
		С начала строительства			С начала года		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток", г.Шымкент. (Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.	161 205 161	19 344 619	180 549 780	161 205 161	19 344 619	180 54

Подрядчик:
Директор
ТОО "А-Спецстрой"

Ли С.В.

Заказчик:
Директор
ТОО "Adiya Group (Адия Групп)

Нурумов А.

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2019 года

Номер	Шифр и номер норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		
					Всего	в том числе заработная плата	Всего
					эксплуатация машин	в том числе заработная плата	заработная плата строителей
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН. СМЕТА 2-1.1					
		Земляные работы					
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	355,2288	41,53	41,53	16
		ФОТ - 7% (0 - 0%)			--	14,74	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	355,2288	38,45	38,45	14
		ФОТ - 7% (0 - 0%)			--	13,65	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой экскаваторами-самоходными погрузчиками с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	355,2288	162,72	155,85	62
		ФОТ - 7% (0 - 0%)			7,02	41,55	2
4	4202-0101-1005 РСН 16-2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	462,27456	176,00	--	81
		1 - 0%			--	--	
5	1301-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка котлованов экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11979,3785	150,53	142,53	1605
		ФОТ - 7% (0 - 0%)			7,89	84,53	88
6	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Вручную. Среднее по забою грунта. 1 разряд грунтов 2	м3 грунта целиком	625,448775	784,66	336,70	490
		ФОТ - 7% (0 - 0%)			463,29	84,32	289

		[illegible]	[illegible] грунта	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые из пригодных грунтов в строительстве земляного насыпного русла			1972,02	–	[illegible]
		[illegible]	м3 грунтовой подушки	7018,2502	435,56	444,01	3117
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2			1,45	138,05	11
		[illegible]	м3 грунта	3245,464975	34,02	34,02	110
10	0101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, котлованы, колодцы и ямы. Зачистка вручную. Группа грунтов 2			–	32,07	
		[illegible]	м3 грунта	1048,983525	814,54	–	854
11	1101-0201-0504 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			814,54	–	854
		[illegible]	м3 уплотненного грунта	3145,164975	151,99	72,61	228
12	1101-0202-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			79,38	53,93	243
		[illegible]	м3 грунта	701,4	200,12	194,41	140
13	4102-0101-0005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км			8,64	51,30	5
		[illegible]	т	1227,45	176,20	–	216
		Крепление стен колодцев			–	–	
		Шпунтовая стенка					
14	2105-0101-1203 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 12 м					
		[illegible]	т свай	72,292	26194,65	14206,34	1895
15	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85			11493,85	3844,13	530
		[illegible]	т	15,7916	334736,02	–	5443
16	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Шкворень горячекованный с нарезкой стальной марки по ГОСТ 380-88 из углеродистой стали обыкновенного качества				–	

		[illegible]	Тенге				[illegible]
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2 2[illegible]
		Материалы	Тенге				1519[illegible]
		Заработная плата	Тенге				13[illegible]
		Стоимость машин и механизмов	Тенге				
		Эксплуатация машин	Тенге				388
		Заработная плата	Тенге				29[illegible]
		Накладные расходы	Тенге				3068
		Сметная прибыль	Тенге				1591
		ИТОГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				2039[illegible]
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				
		Сметная заработная плата	Тенге				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2039[illegible]
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				
		Сметная заработная плата	Тенге				

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-3

		Фундаменты					
		Фундаментные плиты					
18	1105-0101-0410 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонной. Устройство	м3	61,6	17944,71	1089,24	195[illegible]
		[illegible]			1185,50	227,35	7[illegible]
19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные и набивные плоские. Устройство	м3	374,8	21538,93	1671,27	3065[illegible]
		[illegible]			1877,71	306,16	70[illegible]
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,9646	202258,00	–	2035[illegible]
		[illegible]				–	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,0646	202258,00		2035[illegible]
		[illegible]			–	–	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,13	214423,00	–	242[illegible]
		[illegible]			–	–	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля [illegible]					

		[illegible]				--	--
27	1108-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 1	Сетки арматурные [illegible]. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 20 мм					
			т	21,2502	18975,55	977,26	[illegible]
		[illegible]			17717,13	304,47	371
28	1108-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 1К=119	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					
			т	4,1608	18840,35	1338,48	[illegible]
		[illegible]			17210,35	358,20	[illegible]
29	2105-0304-3201 РСНБ РК 2015 К=119	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,7156	214423,00	--	367
		[illegible]			--		
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 К=119	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,19	221381,00	--	263
		[illegible]				--	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 К=119	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,2852	214423,00	--	[illegible]
		[illegible]			--	--	
		Монолитные фундаментные балки Б-1,Б-2,Б-3,Б-4,Б-5,Б-6,Б-7					
30	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство					
			м3	132,5	37891,65	3906,44	5220
		[illegible]			11770,00	770,06	1555
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,7955	221381,00	--	[illegible]
		[illegible]			--	--	
32	2105-0301-3401 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	5,9052	221381,00	--	1289
		[illegible]			--	--	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,0192	202258,00	--	200
		[illegible]					

[illegible]	[illegible] РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,5667	202258,00	–	2420
		[illegible]			–		
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 II гр. в дел. мат. I	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в опалубочных установках из арматуры диаметром до 25 мм	т	25,2254	38840,36	1338,45	477
		[illegible]			17310,88	358,20	434
38	2105-0301-5203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1,2144	210964,00	–	256
		[illegible]			–	–	
39	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 II гр. в дел. мат. I	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в опалубочных установках из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,2144	15398,63	937,93	18
		[illegible]			14169,60	286,56	17
		Фрагменты 1,2,3,4,5,6,7,8					
40	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Щиты опалубки из стали и из арматуры. Установка при бетонировании	т	10,8390	337747,25	1358,92	3190
		[illegible]			335936,00	337,81	3453
41	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9344	202258,00	–	795
		[illegible]			–	–	
42	2105-0301-5001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1344	221381,00	–	29
		[illegible]			–		
43	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4384	202258,00	–	695
		[illegible]				–	
44	2105-0301-5202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,48	202258,00	–	906
		[illegible]					

	прил. 16						
		ОФР - 25% СТР - 55%					
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,1904	202258,00	–	1656
		СТР - 55%			--	–	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6754	221381,00	–	149
		СТР - 55%			--	–	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,642	221381,00	–	142
		СТР - 55%				–	
50	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 II гр. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и установка в опалубочных установках арматуры диаметром до 25 мм	т	9,4108	15840,36	1338,48	177
		СТР - 25% СТР - 85%			17210,88	358,20	161
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 II гр. и доп. вып. 16	Детали закладные, листы по 4 кг. Установка	т	0,20189	538616,00	1275,00	167
		СТР - 25% СТР - 85%			228096,00	431,99	46
52	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 II гр. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, покрывающие и обносочные балки до 500 кгс. Установка на балки по первой и последующим до 6 м	м3	33,6	45764,69	6231,85	1537
		СТР - 25% СТР - 85%			15408,09	1210,71	517
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4201	202258,00	--	893
		СТР - 55%			–		
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5088	202258,00	--	103
		СТР - 55%			–	--	
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,555	202258,00	--	113
		СТР - 55%					

58	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром от 25 мм					
			т	7,051	18840,36	1338,48	13
					17210,88	358,20	13
59	1126-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка каркасов весом до 4 кг, 3 стержня					
			т	0,11796	638965,00	1335,00	9
					128096,00	531,99	3
60	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм					
			т	2,768	18875,38	957,26	5
					17707,12	304,47	1
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	2,768	214423,05	--	164
					--	--	
		Монолитные ростверки РМ1-2(2шт)					
62	1126-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные и деревянные цилиндрические высотой до 4 м, диаметром до 2 м. Устройство					
			м3	39,28	37404,91	6121,58	1131
					11346,49	1277,78	434
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 24 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	5,7616	202258,03	--	1974
						--	
64	2105-0301-3004 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,596	221381,00	--	353
					--	--	
65	2105-0301-3004 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	2,5712	221381,00	--	120
					--	--	
66	2105-0301-3004 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	0,3473	221381,00	--	54
					--		
67	1126-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм					

70	1106-0708-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1б	Водоотводы открытые, покрытые и обжимные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от покрытий площадью до 6 м					
		[illegible]	м3	42,2	45764,69	6231,83	193
					15409,09	1210,71	651
71	2105-0301-3272 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	7,8944	202238,20	–	2598
72	2105-0301-3303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,5496	202268,00	–	111
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,7162	202233,00	–	144
74	2105-0301-2001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	1,8253	221381,20	–	404
75	2105-0301-2001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,175	221381,00	–	38
76	1106-0301-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и установка внутренних стенок из арматуры диаметром до 25 мм					
		[illegible]	т	11,1604	18640,38	2356,45	210
					17210,88	458,29	192
77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1б	Дюбели заклепочные весом до 4 кг. Установка					
		[illegible]	т	0,19996	830565,00	4259,00	166
					228096,00	531,99	45
78	1106-0301-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление и постановка в готовые опалубки из арматуры диаметром до 16 мм					
		[illegible]	т	0,768	18975,38	977,26	14
					17797,12	304,47	13
79	2105-0301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля					

	РК 2015	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,448	202255,00	--	1411
81	2105-0501-2001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,5001	221581,20	--	300
83	1106-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изд. 1	Корыто арматурное пространственные. Наплавленные к поперечным стержням из арматуры диаметром до 25 мм					
			т	12,0784	18940,86	1358,88	228
					17710,85	359,20	191
84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изд. 16	Детали поковки весом до 1 кг. Установка					
			т	0,20185	838565,00	1278,00	169
					273036,00	534,99	48
85	1106-0709-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изд. 16	Балки для перекрытий, балконные и облицовочные плиты до 500 кг. Установка на высоте от опорной площадки до 6 м					
			м3	38	15764,69	6231,83	823
					15408,00	1210,71	277
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	2,4383	242358,00	--	585
87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	1,7918	202258,00	--	362
88	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
			т	0,025	202258,00	--	5
89	2105-0501-2001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
			т	0,405	221581,20	--	89
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					

92	1106-0301-0007 РСНБ РК 2015	Детали [illegible]			[illegible]	399,21	[illegible]
		[illegible]	т	0,27596	8385,50	1235,00	40
					228256,00	531,29	12
93	1106-0301-[illegible] РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление и материалы [illegible] диаметром [illegible] мм					
		[illegible]	т	0,766	18975,35	977,26	1
					17707,12	304,47	1
94	2105-0304-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,768	214433,00	--	16
						--	
		Монолитные роны РМ-4					
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Бетонные [illegible] в [illegible] опалубке плотностью до [illegible] т, [illegible] до 2 м, 2 [illegible]					
		[illegible]	м3	40,9	37401,91	6121,58	1529
					31246,40	1277,78	46
96	2105-0201-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,249	202258,00	–	51
					--	–	
97	2105-0201-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,0238	202253,00	--	4
					--	--	
98	2105-0304-2001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,081	223351,00		17
						--	
99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	1,476	202258,00	–	298
					–	–	
100	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,1428	202258,00	–	28
					–	–	

103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240), диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2011	т	0,2252	321341,00	–	–	1
		СТ РК 65			–	–		
104	2105-0302-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2011	т	1,0402	202258,00	–	–	211
		СТ РК 65			–	–		
105	2105-0304-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1764	223398,00	–	–	39
		СТ РК 65			–	–		
106	2105-0304-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,596	202258,00	–	–	120
		СТ РК 65			–	–		
107	2105-0305-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А500) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2011	т	6,1032	202258,00	–	–	20
		СТ РК 65			–	–		
108	2105-0307-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240 диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,248	221481,00	–	–	276
		СТ РК 65			–	–		
109	1306-0301-0701 РСНБ РК 2015 Штр. и дел. инв. 3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и постановка готовых каркасов на арматуру диаметром до 25 мм	т	4,5726	18840,56	1338,48		85
		ФОТ+ЭМ+ЗТ+НР			17210,08	358,20		73
110	1306-0301-0402 РСНБ РК 2015 Штр. и дел. инв. 16	Детали закладные массой до 4 кг. Установка	т	0,064	538565,00	1275,00		52
		ФОТ+ЭМ+ЗТ+НР			228096,00	551,99		14
		Монолитные рамы РМ 5(2шт)						
111	1306-0301-0102 РСНБ РК 2015 Штр. и дел. инв. 16	Бетонная поверхность, покрываемая обмазочною изоляцией до 500 мм. Устройство изоляции от горизонтальной поверхности до 6 м	м3	60,6	45764,69	6231,83		2772
		ФОТ+ЭМ+ЗТ+НР			15408,00	1216,71		933
112	2105-0301-3202 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля						

114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	221351,01	–	43
		СТР - 95%					
115	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7436	202258,00	–	757
		СТР - 95%					
116	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 34 до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3024	202258,00	–	61
		СТР - 95%					
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	221351,01	–	46
		СТР - 95%					
118	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5944	202258,00	–	120
		СТР - 95%					
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16	221351,00	–	35
		СТР - 95%					
120	2105-0301-3003 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 34 до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0804	202258,02	–	420
		СТР - 95%					
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,558	221351,01	–	130
		СТР - 95%					
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Цех. и лес. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,0728	18640,46	1338,48	76
		СТР - 95%, СТР - 95%			17210,58	358,20	70
123	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015 Цех. и лес.	Дымовые закладные детали до 4 кг. Установка					

125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			15400,00	1216,71	88
		СТ - 85%	т	4,768	202258,00	–	96
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ - 85%	т	0,763	202258,00	–	15
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ - 85%	т	1,664	221381,00	–	36
128	1106-0301-0721 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и монтаж сварных каркасов арматуры диаметром до 25 мм					
		ФОТ - 85% СТ - 85%	т	7,2	186166,56 172161,85	1338,48 358,20	13 12
129	1109-0501-0407 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изм. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка					
		СТ - 85% СТ - 85%	т	0,732	838565,00 238066,00	1235,00 531,99	2 7
		Перекрытия и покрытия					
130	1126-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. 1 доп. изм. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной шпильки до 6 м					
		НР - 27%, СТ - 85%	м3	109,2	35494,08 8624,20	1512,10 395,92	3870 941
131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ - 85%	т	5,6804	202258,00	–	1351
132	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ - 85%	т	5,6804	202258,00	–	1351
133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ - 85%	т	0,324	202258,00	–	65

136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		СТ - 20%	2	0,2868	252258,00	–	51
137	2106-0301-0600 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление и построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			–	–	
		СТ - 20%, СТ - 5%	1	14,9122	18975,55	577,26	271
138	2106-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 34 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17703,12	304,47	25
		СТ - 5%	1	4,242	202258,00	–	858
139	1306-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные по сборной арматуре. Установка при бетонировании			–	–	
		СТ - 20%, СТ - 5%	1	0,9269	137747,25	1348,87	128
140	2105-0301-3008 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			135938,00	397,91	123
		СТ - 5%	1	0,5341	221380,00	--	73
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 34 до 32 мм СТ РК 2591-2014				--	
		СТ - 5%	1	0,5895	202258,00	--	121
142	1306-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка				--	
		СТ - 0,5%, СТ - 5%	7	0,2685	672355,00	1275,00	183
		Монолитная плита перекрытия ПЛ-2/7шт/			66816,00	531,99	17
143	1306-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м					
		СТ - 0,5%, СТ - 5%	0,5	667,8	35494,88	1512,10	33701
144	2105-0301-3204 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 13 мм СТ РК 2591-2014			8624,20	395,92	5290
		СТ - 5%	1	35,3115	214433,00	--	7571
145	2105-0301-3201 РСНБ	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля				--	

147	2205-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7294	214423,00	–	156
148	2205-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9408	214423,00	–	201
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0256	214423,00	–	220
150	2205-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5088	214423,00	–	109
151	1206-0101-0021 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изд. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление и монтаж готовых изделий из арматуры диаметром до 16 мм	т	34,2784	18975,58 19269,12	977,26 304,47	1409 1115
152	2305-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	27,8824	214423,00	–	5979
153	3205-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4056	214423,00	–	301
154	2105-0405-4403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой по более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1,8816	547297,00	–	1029
155	4109-0501-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со гнутым концом из арматуры. Установка при бетонировании	т	6,5065	137747,25	1408,87	966

158	1101-0501-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Доставка шлакоблоков весом до 4 кг. Установка					
		[illegible]	т	1,292	338565,00	[illegible]	166
					228096,00	[illegible]	400
		Стены					
		Монолитная стена Дж-1					
159	1306-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство					
		[illegible]	м3	127,2	38923,34	5212,85	4621
					10694,00	1011,29	1355
160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	9,4512	202258,20	–	1911
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	8,0652	202258,00	–	1631
162	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	9,4593	202258,00	–	1913
163	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	9,6144	202258,20	–	1944
164	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,2	221381,00	–	44
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,6688	214423,02	–	143
166	1306-0301-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и монтаж в конструкциях из арматуры диаметром до 25 мм					
			т	29,3936	158[illegible]	[illegible]	[illegible]

		[illegible]	т	0,5876	202258,00	–	118
169	1126-1-01-1604 РСНБ РК 2015	Сталь. Установка [illegible]			–	–	
		[illegible]	т	1,16984	29939,59	[illegible]	31
		[illegible]			25900,48	942,14	27
170	2105-0501-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400), диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	0,9478	202258,00	–	191
171	2105-0101-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	–	
		[illegible]	т	0,11264	221381,00	–	24
		Монолитная стена Дж-2			--	--	
172	1106-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. 2 доп. пункт 16	Стены и перегородки железобетонные толщиной до 3 м, толщиной от 300 мм. Устройство	м3	112,142576	58727,24	[illegible]	4118
		[illegible]			19691,90	[illegible]	1198
173	2105-0101-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
		[illegible]	т	3,2139323	202258,00	–	650
174	2105-0101-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	
		[illegible]	т	3,8679946	202258,00	–	782
175	2105-0101-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 13 мм СТ РК 2591-2014			–	–	
		[illegible]	т	2,8971481	214423,00	–	556
176	2105-0101-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	–	
		[illegible]	т	4,5112995	202258,00	–	916
177	2105-0101-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	
		[illegible]	т	[illegible]	[illegible]		[illegible]

180	1106-0301-5701 РСНБ РК 2015	Корпусы конструкции пристыковочные. Изготовление и поставка стальных [illegible] диаметром до 27 мм			11201,89	358,22	[illegible]
		[illegible]	т	0,2520127	18840,46	3528,46	[illegible]
181	2105-0301-5502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А-400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17210,58	358,20	[illegible]
		[illegible]	т	0,1074959	202258,00	--	17
183	2105-0301-5502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014				--	
		[illegible]	т	0,1645169	202258,00	--	33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				147139
	Стоимость подсчитанных работ						24216
	Материалы		Тенге				148109
	Всего заработная плата		Тенге				45192
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				
		Накладные расходы	Тенге				70336
		Сметная прибыль	Тенге				33549
	ПОЗ. 0. Стоимость непредусмотренных работ		Тенге				33548
		Трудоемкость	Тенге				182905
		Сметная заработная плата	Тенге				
	Стоимость механизированных работ		Тенге				1029
	Стоимость материалов в конструкции		Тенге				1029
		Сметная прибыль	Тенге				82
	ПОЗ. 0. Стоимость неучтенных работ		Тенге				1112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				384017
		Непредвиденные предприятия	Тенге				
		Сметная прибыль плата	Тенге				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		- Затраты рабочих строителей	Тенге				26938
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- Стоимость аренды механизмов	Тенге				
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге				
		- Перевозка грузов	Тенге				297
		- Накладные расходы	Тенге				

[illegible]		[illegible]
Итого по сметному расчету		211 867 39
Итого [illegible] планы на 2019 г. к=1	20%	12 361 55
Итого [illegible] планы на 2020 г. к=1,049901	80%	177 451 81
Итого:		219 743 37
Итого с применением дефлятора К-0,73580643		161 269 16
НДС 12%		19 344 61
Всего		180 519 78

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой»

Директор _____ Ли С.В.

Заказчик:
ТОО «Адия Групп»

Директор _____ Нур