Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "КомпанияГазСтрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Коныраулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"
Договор №42 от 06 августа 2021 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		42	06.08.2021 г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	2 113 310 539,87									
Акт вып работ №1	88 263 954	78 807 102							9 456 852	88 263 954
Всего к оплате:		**78 807 102**							**9 456 852**	**88 263 954**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Назаров Е.

Технадзор:
ТОО "АДС САПА"
_____ Джахаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания ГазСтрой"
_____ Конысбаев Г.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммуального хозяйства Атырауской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство газопроводных линий населенных пунктов Таскудык, Соркол, Саркумак, Былкылдакты, Конырaулы, Кенбай Кызылкогинского района Атырауской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №42 от 06.08.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10/31/2021	10/1/2021	10/31/2021

Акт приемки выполненных работ №1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-2-1)									
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ160х17,9/Ст159х4,5 ММ ИЗ ЗЕМЛИ НА ВРЕЗКЕ - 1 ШТ.									
1	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
2	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 273 мм	км трубопровода	0.0013	1162965.58	504177.76	1512	655	88	975	2686
					591381.00	166518.16	769	216		199	
3	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	8299.00	--	10789	--	10789	--	11652
					--	--	--	--		863	
4	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	3572084.38	576304.66	4644	749	3774	354	5397
					92909.20	182087.82	121	237		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	417009.72	134341.40	542	175	--	415	1034
					282568.00	40066.10	367	52		77	
6	С123-010502-0913 2301-0502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	5961.00	--	7749	--	7749	--	8369
					--	--	--	--		620	
7	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
8	С123-020304-2225 2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм	шт.	1	15791.00	--	15791	--	15791	--	17054
					--	--	--	--		1263	
9	С123-020304-1013 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	20836.00	--	20836	--	20836	--	22503
					--	--	--	--		1667	
10	С123-010502-0916 2301-0502-0916 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 225x25,2 мм	м	0.3	11800.00	--	3540	--	3540	--	3823
					--	--	--	--		283	
11	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.003038	941670.39	465693.53	2861	1415	57	1788	5021
					457167.40	137343.19	1389	417		372	
12	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
13	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18.2962	542.00	--	9917	--	9917	--	10710
					--	--	--	--		793	
14	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
15	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ160x17,9/Ст159x5 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
17	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 273 мм	км трубопровода	0.0013	1162965.58	504177.76	1512	655	88	975	2686
					591381.00	166518.16	769	216		199	
18	С123-010201-0236 2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	8299.00	--	10789	--	10789	--	11652
					--	--	--	--		863	
19	Е11-220601-1007 1122-0601-1007 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	3572084.38	576304.66	4644	749	3774	354	5397
					92909.20	182087.82	121	237		400	
20	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	417009.72	134341.40	542	175	--	415	1034
					282568.00	40066.10	367	52		77	
21	С123-010502-0913 2301-0502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	5961.00	--	7749	--	7749	--	8369
					--	--	--	--		620	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
23	С123-020304-2225 2302-0304-2225 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159 мм	шт.	1	15791.00	--	15791	--	15791	--	17054
					--	--	--	--		1263	
24	С123-020304-1013 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	20836.00	--	20836	--	20836	--	22503
					--	--	--	--		1667	
25	С123-010502-0916 2301-0502-0916 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 225x25,2 мм	м	0.3	11800.00	--	3540	--	3540	--	3823
					--	--	--	--		283	
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.003038	941670.39	465693.53	2861	1415	57	1788	5021
					457167.40	137343.19	1389	417		372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
28	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18.2962	542.00	--	9917	--	9917	--	10710
					--	--	--	--		793	
29	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
30	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
31	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
32	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
33	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
34	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
35	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
36	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
37	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
39	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
40	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.003038	941670.39	465693.53	2861	1415	57	1788	5021
					457167.40	137343.19	1389	417		372	
42	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
43	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9.9252	542.00	--	5379	--	5379	--	5810
					--	--	--	--		430	
44	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
45	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63x7,1/Ст57x3,5 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
46	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
47	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам.108 мм	км трубопровода	0.00125	715642.05	227838.99	895	285	20	708	1731
					472032.00	100158.61	590	125		128	
48	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2390.00	--	2988	--	2988	--	3227
					--	--	--	--		239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1363868.02	263.34	1705	--	1410	292	2157
					235984.00	73.38	295	--		160	
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
51	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
52	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
53	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
54	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.003038	941670.39	465693.53	2861	1415	57	1788	5021
					457167.40	137343.19	1389	417		372	
55	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
56	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9.9252	542.00	--	5379	--	5379	--	5810
					--	--	--	--		430	
57	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
58	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
59	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
61	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
62	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 133 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
63	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
64	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
66	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
67	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
68	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
69	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.003038	941670.39	465693.53	2861	1415	57	1788	5021
					457167.40	137343.19	1389	417		372	
70	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9.9252	542.00	--	5379	--	5379	--	5810
					--	--	--	--		430	
72	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
73	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ-4 ШТ.									
74	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0.075	829431.89	321495.89	62207	24112	--	44943	115722
					507936.00	97353.01	38095	7301		8572	
75	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75	30467.00	--	2285025	--	2285025	--	2467827
					--	--	--	--		182802	
76	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	75	1317.51	7.81	98813	586	15950	81627	194875
					1097.03	2.32	82277	174		14435	
77	С123-010502-0913 2301-0502-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160x17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	75	5961.00	--	447075	--	447075	--	482841
					--	--	--	--		35766	
78	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Заделка концов футляров диам.400 мм битумом и прядью	футляр	4	14874.59	1509.97	59498	6040	35816	17587	83252
					4410.48	30.58	17642	122		6167	
79	С123-021104-2108 2302-1104-2108 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм	шт.	2	1580.00	--	3160	--	3160	--	3413
					--	--	--	--		253	
80	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	37	1293.06	827.72	47843	30626	--	25546	79260
					465.34	232.06	17217	8586		5871	
81	С123-021103-0605 2302-1103-0605 РСНБ РК 2015	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 160	шт.	37	9614.00	--	355718	--	355718	--	384175
					--	--	--	--		28457	
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОЙ ЗАДВИЖКИ Д50 ММ ПОД КОВЕР-1 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.02	3274.27	905.20	65	18	32	21	93
					732.42	373.79	15	7		7	
83	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	м3	0.04	36462.52	1124.31	1459	45	1213	192	1782
					5017.60	244.81	201	10		132	
84	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорной подушки под шаровой кран	шт	1	1566.87	873.15	1567	873	--	1184	2971
					693.73	309.85	694	310		220	
85	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	м3	0.04	48697.00	--	1948	--	1948	--	2104
					--	--	--	--		156	
86	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1154.69	26.01	1155	26	175	956	2280
					953.92	12.23	954	12		169	
87	Цена Атырауского завода трубопроводной арматуры	Задвижка не обслуживаемая с обрезиненным клином для газа с ПЭ патрубками для безколодезной установки, корпус из ВШЧГ-40/50, PN 10 (PE100-SDR9), DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа Chevron	шт	1	317063.00	--	317063	--	317063	--	342428
					--	--	--	--		25365	
88	С123-040105-0103 2304-0105-0103 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	24153.00	--	24153	--	24153	--	26085
					--	--	--	--		1932	
89	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	1	10321.00	--	10321	--	10321	--	11147
					--	--	--	--		826	
90	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт	1	1785.77	182.07	1786	182	236	1439	3482
					1367.64	85.61	1368	86		258	
91	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	409.00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
92	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.22	8907.75	1531.20	1960	337	1447	302	2443
					798.15	679.54	176	149		181	
93	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.22	30545.66	3512.02	6720	773	3275	2100	9526
					12144.00	1690.87	2672	372		706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0.22	31061.09	1156.79	6833	254	6360	249	7649
					993.28	249.00	219	55		567	
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ДИАМ.57 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ГАЗОПРОВОДА ПОД КОВЕР - 4 ШТ.									
95	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки из полиэтиленовой трубы диам.90 мм. Устройство	шт.	4	7430.69	1959.96	29723	7840	8906	15690	49046
					3244.16	718.04	12977	2872		3633	
96	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	1548.00	--	6192	--	6192	--	6687
					--	--	--	--		495	
97	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.004	715642.05	227838.99	2863	911	64	2266	5539
					472032.00	100158.61	1888	401		410	
98	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1965.00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
99	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1293.06	827.72	25861	16554	--	13808	42843
					465.34	232.06	9307	4641		3174	
100	С123-020303-7317 2302-0303-7317 РСНБ РК 2015	Патрубок-накладка, DN 400х90 мм	шт.	4	34830.00	--	139320	--	139320	--	150466
					--	--	--	--		11146	
101	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, DN 90 мм	шт.	4	2844.00	--	11376	--	11376	--	12286
					--	--	--	--		910	
102	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 90х75 мм	шт.	4	6827.00	--	27308	--	27308	--	29493
					--	--	--	--		2185	
103	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 90 мм	шт.	8	4264.00	--	34112	--	34112	--	36841
					--	--	--	--		2729	
104	С123-020802-0501 2302-0802-0501 РСНБ РК 2015	Колпак чугунный DN 50 мм	шт.	4	820.00	--	3280	--	3280	--	3542
					--	--	--	--		262	
105	С123-020802-1601 2302-0802-1601 РСНБ РК 2015	Подушка под колпак DN 50 мм	шт.	4	1208.00	--	4832	--	4832	--	5219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		387	
106	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.88	8907.75	1531.20	7839	1347	5790	1209	9772
					798.15	679.54	702	598		724	
107	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.88	30545.66	3512.02	26880	3091	13102	8401	38103
					12144.00	1690.87	10687	1488		2822	
108	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0.88	31061.09	1156.79	27334	1018	25442	995	30595
					993.28	249.00	874	219		2266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4342401	118550	4005925	245295	4954710
							217924	34506	--	367012	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				797979				
	Материалы		Тенге				131093				
	Всего заработная плата		Тенге					252430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328465				
	Местные материалы		Тенге				1948				
		Накладные расходы	Тенге				245296				
		Сметная прибыль	Тенге				83462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1126738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					252430			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3544421				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3544421				
		Сметная прибыль	Тенге				283554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3827975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4954712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					252430			

РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.КОНЫРАУЛЫ

УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.

109	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
110	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
111	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
112	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					82816.00	180185.69	108	234		336	
113	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
114	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
116	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
117	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
118	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
119	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
120	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
121	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
122	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
123	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
125	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
126	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
127	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
128	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
129	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
130	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
131	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
132	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
133	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
134	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
136	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
137	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
138	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
139	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
140	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ32х2,3/Ст32х2,8 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
141	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.01	3274.27	905.20	33	9	17	10	46
					732.42	373.79	7	4		3	
142	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0012	715642.05	227838.99	859	273	20	680	1662
					472032.00	100158.61	566	120		123	
143	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.2	2267.00	--	2720	--	2720	--	2938
					--	--	--	--		218	
144	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0012	1363868.02	263.34	1637	--	1354	280	2070
					235984.00	73.38	283	--		153	
145	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0011	941670.39	465693.53	1036	512	21	647	1818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					457167.40	137343.19	503	151		135	
146	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 71 мм х 4 мм	шт.	1	879.00	--	879	--	879	--	949
					--	--	--	--		70	
147	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 75 мм х 4 мм	шт.	1	899.00	--	899	--	899	--	971
					--	--	--	--		72	
148	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1293.06	827.72	2586	1655	--	1381	4284
					465.34	232.06	931	464		317	
149	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, DN 63х50 мм	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
150	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Патрубок разрезной РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.1	804.00	--	80	--	80	--	87
					--	--	--	--		6	
151	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0059708	941670.39	465693.53	5623	2781	112	3514	9868
					457167.40	137343.19	2730	820		731	
152	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0006908	240358.00	--	166	--	166	--	179
					--	--	--	--		13	
153	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.00528	212660.00	--	1123	--	1123	--	1213
					--	--	--	--		90	
154	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.668	542.00	--	3614	--	3614	--	3903
					--	--	--	--		289	
155	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.292	629.00	--	184	--	184	--	198
					--	--	--	--		15	
156	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные опорные.Установка	т	0.00713	69760.79	16297.56	497	116	10	378	945
					51977.50	6273.74	371	45		70	
157	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.0068	269342.00	--	1832	--	1832	--	1978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		147	
158	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры ОПБ2-57	т	0.00033	425008.00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	
159	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	3	1364.00	--	4092	--	4092	--	4419
					--	--	--	--		327	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
160	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	110.3	143.98	136.37	15881	15042	--	3282	20697
					7.61	33.72	839	3719		1533	
161	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	3.309	1827.67	--	6048	--	--	4354	11234
					1827.67	--	6048	--		832	
162	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22.1	794.12	--	17550	--	--	12636	32601
					794.12	--	17550	--		2415	
163	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76.8	16.57	16.57	1272	1272	--	367	1771
					--	6.64	--	510		131	
164	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	76.8	143.90	66.47	11052	5105	--	6057	18477
					77.44	32.10	5947	2466		1369	
165	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4	37.69	37.69	15	15	--	4	20
					--	13.21	--	5		2	
166	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.142	283485.48	75079.32	40255	10661	7	32361	78425
					208356.00	21839.80	29587	3101		5809	
167	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	142	804.00	--	114168	--	114168	--	123301
					--	--	--	--		9133	
168	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	17	1293.06	827.72	21982	14071	--	11737	36417
					465.34	232.06	7911	3945		2698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	4	1928.00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	
170	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	13	1198.00	--	15574	--	15574	--	16820
					--	--	--	--		1246	
171	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1905.58	1218.81	1906	1219	--	1018	3158
					686.76	341.83	687	342		234	
172	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК	шт.	1	2583.00	--	2583	--	2583	--	2790
					--	--	--	--		207	
173	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0.142	27127.46	18975.26	3852	2694	--	1243	5503
					8152.20	4008.46	1158	569		408	
174	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	1	4522.32	--	4522	--	4522	--	4884
					--	--	--	--		362	
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОЙ ЗАДВИЖКИ Д50 ММ ПОД КОВЕР-1 ШТ.									
175	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.02	3274.27	905.20	65	18	32	21	93
					732.42	373.79	15	7		7	
176	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	м3	0.04	36462.52	1124.31	1459	45	1213	192	1782
					5017.60	244.81	201	10		132	
177	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорной подушки под шаровой кран	шт	1	1566.87	873.15	1567	873	--	1184	2971
					693.73	309.85	694	310		220	
178	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	м3	0.04	48697.00	--	1948	--	1948	--	2104
					--	--	--	--		156	
179	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1154.69	26.01	1155	26	175	956	2280
					953.92	12.23	954	12		169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Цена Атырауского завода трубопроводной арматуры	Задвижка не обслуживаемая с обрезиненным клином для газа с ПЭ патрубками для безколодезной установки, корпус из ВШЧГ-40/50, PN 10 (PE100-SDR9), DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа Chevron	шт	1	317063.00	--	317063	--	317063	--	342428
					--	--	--	--		25365	
181	С123-040105-0103 2304-0105-0103 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	24153.00	--	24153	--	24153	--	26085
					--	--	--	--		1932	
182	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	1	10321.00	--	10321	--	10321	--	11147
					--	--	--	--		826	
183	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт	1	1785.77	182.07	1786	182	236	1439	3482
					1367.64	85.61	1368	86		258	
184	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	409.00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
185	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.22	8907.75	1531.20	1960	337	1447	302	2443
					798.15	679.54	176	149		181	
186	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.22	30545.66	3512.02	6720	773	3275	2100	9526
					12144.00	1690.87	2672	372		706	
187	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0.22	31061.09	1156.79	6833	254	6360	249	7649
					993.28	249.00	219	55		567	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
188	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	3	622.06	19.60	1866	59	113	1034	3132
					564.80	--	1694	--		232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				761947	76454	585911	109134	940764
							99581	22721	--	69688	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5718				
	Материалы		Тенге				113				
	Всего заработная плата		Тенге					3421			
		Накладные расходы	Тенге				2277				
		Сметная прибыль	Тенге				640				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3421			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				529618				
	Материалы		Тенге				19738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					118881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337502				
	Местные материалы		Тенге				1948				
		Накладные расходы	Тенге				106859				
		Сметная прибыль	Тенге				50918				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				687396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					118881			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				140				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140				
		Сметная прибыль	Тенге				11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				151				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				226470				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				226470				
		Сметная прибыль	Тенге				18118				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				244588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				940770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					122302			
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ с.КОНЫРАУЛЫ									
189	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1222.53**	**143.98**	**136.37**	**176025**	**166721**	**--**	**36377**	**229394**
					7.61	**33.72**	**9304**	**41220**		**16992**	
190	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях**	**м3**	**36.6759**	**1827.67**	**--**	**67032**	**--**	**--**	**48263**	**124518**
					1827.67	**--**	**67032**	**--**		**9224**	
191	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**244.5**	**794.12**	**--**	**194163**	**--**	**--**	**139798**	**360678**
					794.12	**--**	**194163**	**--**		**26717**	
192	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**901.83**	**16.57**	**16.57**	**14942**	**14942**	**--**	**4311**	**20792**
					--	**6.64**	**--**	**5987**		**1540**	
193	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**901.83**	**143.90**	**66.47**	**129774**	**59940**	**--**	**71126**	**216972**
					77.44	**32.10**	**69834**	**28952**		**16072**	
194	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6.1**	**37.69**	**37.69**	**230**	**230**	**--**	**58**	**311**
					--	**13.21**	**--**	**81**		**23**	
195	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.363**	**267735.84**	**66327.36**	**97188**	**24077**	**13**	**79322**	**190631**
					201372.00	**19352.74**	**73098**	**7025**		**14121**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	363	145.00	--	52635	--	52635	--	56846
					--	--	--	--		4211	
197	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0.643	283485.48	75079.32	182281	48276	32	146536	355122
					208356.00	21839.80	133973	14043		26305	
198	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	643	546.00	--	351078	--	351078	--	379164
					--	--	--	--		28086	
199	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0.268	320920.49	95004.17	86007	25461	27	67341	165615
					225816.00	27994.17	60519	7502		12268	
200	С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	268	1056.00	--	283008	--	283008	--	305649
					--	--	--	--		22641	
201	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0.3	320920.49	95004.17	96276	28501	30	75382	185390
					225816.00	27994.17	67745	8398		13733	
202	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	300	1577.00	--	473100	--	473100	--	510948
					--	--	--	--		37848	
203	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	161	1293.06	827.72	208182	133263	--	111158	344888
					465.34	232.06	74919	37362		25547	
204	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32 мм	шт.	2	301.00	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--		48	
205	С123-020303-1703 2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	4	1019.00	--	4076	--	4076	--	4402
					--	--	--	--		326	
206	С123-020303-1705 2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90 мм	шт.	1	1915.00	--	1915	--	1915	--	2068
					--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	5	2745.00	--	13725	--	13725	--	14823
					--	--	--	--		1098	
208	С123-020303-5424 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63 мм	шт.	2	1144.00	--	2288	--	2288	--	2471
					--	--	--	--		183	
209	С123-020303-5419 2302-0303-5419 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63 мм	шт.	1	1014.00	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--		81	
210	С123-020303-5413 2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32 мм	шт.	2	869.00	--	1738	--	1738	--	1877
					--	--	--	--		139	
211	С123-020302-8704 2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 32 мм	шт.	1	580.00	--	580	--	580	--	626
					--	--	--	--		46	
212	С123-020302-8707 2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	6	580.00	--	3480	--	3480	--	3758
					--	--	--	--		278	
213	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 32 мм	шт.	60	761.00	--	45660	--	45660	--	49313
					--	--	--	--		3653	
214	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 63 мм	шт.	41	1198.00	--	49118	--	49118	--	53047
					--	--	--	--		3929	
215	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 90 мм	шт.	6	2844.00	--	17064	--	17064	--	18429
					--	--	--	--		1365	
216	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 110 мм	шт.	30	3474.00	--	104220	--	104220	--	112558
					--	--	--	--		8338	
217	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	25	1905.58	1218.81	47639	30470	--	25458	78945
					686.76	341.83	17169	8546		5848	
218	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	2	1298.00	--	2596	--	2596	--	2804
					--	--	--	--		208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х32х110 мм	шт.	4	6372.00	--	25488	--	25488	--	27527
					--	--	--	--		2039	
220	С123-020302-4715 2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110 мм	шт.	3	6584.00	--	19752	--	19752	--	21332
					--	--	--	--		1580	
221	С123-020302-3109 2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90х90х90 мм	шт.	1	2087.00	--	2087	--	2087	--	2254
					--	--	--	--		167	
222	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32х63 мм	шт.	15	1295.00	--	19425	--	19425	--	20979
					--	--	--	--		1554	
223	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	25	1472.37	78.03	36809	1951	4256	31204	73454
					1224.08	36.69	30602	917		5441	
224	С123-040909-1404 2304-0909-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные DN 25 мм, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	25	11729.00	--	293225	--	293225	--	316683
					--	--	--	--		23458	
225	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1.575	27127.46	18975.26	42726	29886	--	13790	61037
					8152.20	4008.46	12840	6313		4521	
226	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	6	4522.32	--	27134	--	27134	--	29305
					--	--	--	--		2171	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
227	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
228	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
229	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		542	
230	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
231	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
232	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
233	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
234	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
235	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
236	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
237	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
238	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
239	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
240	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
242	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ32х2,3/Ст32х2,8 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 25 ШТ.									
243	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.25	3274.27	905.20	819	226	410	257	1162
					732.42	373.79	183	93		86	
244	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.03	715642.05	227838.99	21469	6835	473	16994	41540
					472032.00	100158.61	14161	3005		3077	
245	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30	2267.00	--	68010	--	68010	--	73451
					--	--	--	--		5441	
246	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.03	1363868.02	263.34	40916	8	33828	7011	51761
					235984.00	73.38	7080	2		3834	
247	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0275	941670.39	465693.53	25896	12807	517	16186	45448
					457167.40	137343.19	12572	3777		3367	
248	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 71 мм х 4 мм	шт.	25	879.00	--	21975	--	21975	--	23733
					--	--	--	--		1758	
249	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 75 мм х 4 мм	шт.	25	899.00	--	22475	--	22475	--	24273
					--	--	--	--		1798	
250	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	50	1293.06	827.72	64653	41386	--	34521	107108
					465.34	232.06	23267	11603		7934	
251	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, DN 63х50 мм	шт.	25	3555.00	--	88875	--	88875	--	95985
					--	--	--	--		7110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Патрубок разрезной PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2.5	804.00	--	2010	--	2010	--	2171
					--	--	--	--		161	
253	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.14927	941670.39	465693.53	140563	69514	2808	87855	246692
					457167.40	137343.19	68241	20501		18273	
254	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.01727	240358.00	--	4151	--	4151	--	4483
					--	--	--	--		332	
255	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.132	212660.00	--	28071	--	28071	--	30317
					--	--	--	--		2246	
256	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	166.7	542.00	--	90351	--	90351	--	97580
					--	--	--	--		7228	
257	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	7.3	629.00	--	4592	--	4592	--	4959
					--	--	--	--		367	
258	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные опорные.Установка	т	0.17825	69760.79	16297.56	12435	2905	265	9449	23634
					51977.50	6273.74	9265	1118		1751	
259	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.17	269342.00	--	45788	--	45788	--	49451
					--	--	--	--		3663	
260	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры ОПБ2-57	т	0.00825	425008.00	--	3506	--	3506	--	3787
					--	--	--	--		281	
261	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	75	1364.00	--	102300	--	102300	--	110484
					--	--	--	--		8184	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
262	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32х2,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	5	464.50	14.70	2323	74	131	1292	3904
					423.60	--	2118	--		289	
263	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63х3,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	5	622.06	19.60	3110	98	188	1723	5220
					564.80	--	2824	--		387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90х5,4 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	1	777.75	23.52	778	24	48	431	1305
					706.00	--	706	--		97	
265	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х6,6 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	4	1076.63	33.32	4307	133	220	2412	7256
					988.40	--	3954	--		537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4029416	708735	2355755	1040730	5475752
							964924	209694	--	405613	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				53243				
	Материалы		Тенге				587				
	Всего заработная плата		Тенге					28755			
		Накладные расходы	Тенге				19647				
		Сметная прибыль	Тенге				5831				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				78721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					28755			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1883949				
	Материалы		Тенге				46087				
	Всего заработная плата		Тенге					1145863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216859				
		Накладные расходы	Тенге				1021080				
		Сметная прибыль	Тенге				232402				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3137432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083
		Сметная заработная плата	Тенге					1145863			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3506				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3506				
		Сметная прибыль	Тенге				281				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3787				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2088718				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2088718				
		Сметная прибыль	Тенге				167097				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2255815				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5475755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1114
		Сметная заработная плата	Тенге					1174617			
		РАЗДЕЛ 4.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.ТАСКУДЫК									
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
266	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
267	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
268	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
270	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
271	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
272	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
273	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
274	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
275	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
276	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
277	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
278	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
279	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
281	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
282	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
283	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
284	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
285	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
286	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
287	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
288	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
289	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
290	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
292	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
293	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
294	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
295	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
296	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
297	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
298	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
299	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
300	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
301	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
303	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
304	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
305	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
306	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
307	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
308	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
309	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
310	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
311	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
312	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
314	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	718.45	143.98	136.37	103445	97978	--	21378	134809
					7.61	33.72	5468	24224		9986	
315	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	21.5535	1827.67	--	39393	--	--	28363	73176
					1827.67	--	39393	--		5420	
316	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	143.7	794.12	--	114116	--	--	82163	211981
					794.12	--	114116	--		15702	
317	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	500.35	16.57	16.57	8290	8290	--	2392	11536
					--	6.64	--	3322		855	
318	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	500.35	143.90	66.47	72001	33256	--	39462	120380
					77.44	32.10	38745	16063		8917	
319	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2.6	37.69	37.69	98	98	--	25	133
					--	13.21	--	34		10	
320	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.925	283485.48	75079.32	262224	69448	47	210802	510868
					208356.00	21839.80	192729	20202		37842	
321	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	925	804.00	--	743700	--	743700	--	803196
					--	--	--	--		59496	
322	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1293.06	827.72	38792	24832	--	20713	64265
					465.34	232.06	13960	6962		4760	
323	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	8	1928.00	--	15424	--	15424	--	16658
					--	--	--	--		1234	
324	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	22	1198.00	--	26356	--	26356	--	28464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2108	
325	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1905.58	1218.81	1906	1219	--	1018	3158
					686.76	341.83	687	342		234	
326	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК	шт.	1	2583.00	--	2583	--	2583	--	2790
					--	--	--	--		207	
327	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0.93	27127.46	18975.26	25229	17647	--	8143	36041
					8152.20	4008.46	7582	3728		2670	
328	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	4	4522.32	--	18089	--	18089	--	19536
					--	--	--	--		1447	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ НА ВРЕЗКЕ - 1 ШТ.									
329	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
330	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
331	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
332	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
333	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
334	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
336	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
337	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
338	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Патрубок из полиэтиленовой трубы для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
339	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
340	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
341	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
342	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
343	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
344	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
345	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	13	622.06	19.60	8087	255	490	4479	13571
					564.80	--	7342	--		1005	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1634355	286386	897241	459112	2260941
							450729	84757	--	167475	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				33315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				490				
	Всего заработная плата		Тенге					18652			
		Накладные расходы	Тенге				12622				
		Сметная прибыль	Тенге				3675				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					18652			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				747864				
	Материалы		Тенге				9569				
	Всего заработная плата		Тенге					516835			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34005				
		Накладные расходы	Тенге				446490				
		Сметная прибыль	Тенге				95548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1289902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					516835			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				853175				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				853175				
		Сметная прибыль	Тенге				68254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				921429				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2260944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					535486			
		РАЗДЕЛ 5.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ с.ТАСКУДЫК									
346	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1455.54**	**143.98**	**136.37**	**209574**	**198498**	**--**	**43311**	**273116**
					7.61	**33.72**	**11077**	**49077**		**20231**	
347	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях**	**м3**	**43.6662**	**1827.67**	**--**	**79807**	**--**	**--**	**57461**	**148250**
					1827.67	**--**	**79807**	**--**		**10982**	
348	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**436.7**	**794.12**	**--**	**346794**	**--**	**--**	**249692**	**644204**
					794.12	**--**	**346794**	**--**		**47719**	
349	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1011.74**	**16.57**	**16.57**	**16763**	**16763**	**--**	**4836**	**23326**
					--	**6.64**	**--**	**6717**		**1728**	
350	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1011.74**	**143.90**	**66.47**	**145590**	**67245**	**--**	**79795**	**243416**
					77.44	**32.10**	**78345**	**32481**		**18031**	
351	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7.1**	**37.69**	**37.69**	**268**	**268**	**--**	**68**	**362**
					--	**13.21**	**--**	**94**		**27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0.3	267735.84	66327.36	80321	19898	11	65555	157546
					201372.00	19352.74	60412	5806		11670	
353	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	300	145.00	--	43500	--	43500	--	46980
					--	--	--	--		3480	
354	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0.983	283485.48	75079.32	278666	73803	49	224020	542901
					208356.00	21839.80	204814	21469		40215	
355	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	983	546.00	--	536718	--	536718	--	579655
					--	--	--	--		42937	
356	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0.392	320920.49	95004.17	125801	37242	39	98499	242243
					225816.00	27994.17	88520	10974		17944	
357	С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	392	1056.00	--	413952	--	413952	--	447068
					--	--	--	--		33116	
358	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0.2	320920.49	95004.17	64184	19001	20	50254	123594
					225816.00	27994.17	45163	5599		9155	
359	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	200	1577.00	--	315400	--	315400	--	340632
					--	--	--	--		25232	
360	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	260	1293.06	827.72	336195	215207	--	179510	556961
					465.34	232.06	120987	60336		41256	
361	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32 мм	шт.	2	301.00	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--		48	
362	С123-020303-1703 2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	14	1019.00	--	14266	--	14266	--	15407
					--	--	--	--		1141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	11	2745.00	--	30195	--	30195	--	32611
					--	--	--	--		2416	
364	С123-020303-5426 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32 мм	шт.	2	1318.00	--	2636	--	2636	--	2847
					--	--	--	--		211	
365	С123-020303-5424 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63 мм	шт.	2	1144.00	--	2288	--	2288	--	2471
					--	--	--	--		183	
366	С123-020302-8707 2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	7	580.00	--	4060	--	4060	--	4385
					--	--	--	--		325	
367	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 32 мм	шт.	1	1931.00	--	1931	--	1931	--	2085
					--	--	--	--		154	
368	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 32 мм	шт.	63	761.00	--	47943	--	47943	--	51778
					--	--	--	--		3835	
369	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 63 мм	шт.	68	1198.00	--	81464	--	81464	--	87981
					--	--	--	--		6517	
370	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100, DN 110 мм	шт.	90	3474.00	--	312660	--	312660	--	337673
					--	--	--	--		25013	
371	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	37	1905.58	1218.81	70506	45096	--	37677	116838
					686.76	341.83	25410	12648		8655	
372	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	2	1298.00	--	2596	--	2596	--	2804
					--	--	--	--		208	
373	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х32х110 мм	шт.	15	6372.00	--	95580	--	95580	--	103226
					--	--	--	--		7646	
374	С123-020302-4715 2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х63х110 мм	шт.	4	6584.00	--	26336	--	26336	--	28443
					--	--	--	--		2107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32х63 мм	шт.	16	1295.00	--	20720	--	20720	--	22378
					--	--	--	--		1658	
376	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	32	1472.37	78.03	47116	2497	5448	39941	94022
					1224.08	36.69	39171	1174		6965	
377	С123-040909-1404 2304-0909-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные DN 25 мм, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	11729.00	--	375328	--	375328	--	405354
					--	--	--	--		30026	
378	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1.872	27127.46	18975.26	50783	35522	--	16391	72547
					8152.20	4008.46	15261	7504		5374	
379	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	7	4522.32	--	31656	--	31656	--	34189
					--	--	--	--		2533	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
380	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
381	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
382	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
383	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
384	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
386	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
387	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
388	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
389	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
390	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
391	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
392	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
393	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
394	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
395	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ32x2,3/Ст32x2,8 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 32 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.32	3274.27	905.20	1048	290	524	329	1487
					732.42	373.79	234	120		110	
397	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0384	715642.05	227838.99	27481	8749	606	21752	53172
					472032.00	100158.61	18126	3846		3939	
398	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38.4	2267.00	--	87053	--	87053	--	94017
					--	--	--	--		6964	
399	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0384	1363868.02	263.34	52373	10	43301	8974	66254
					235984.00	73.38	9062	3		4908	
400	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0352	941670.39	465693.53	33147	16392	663	20718	58173
					457167.40	137343.19	16092	4834		4309	
401	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 71 мм х 4 мм	шт.	32	879.00	--	28128	--	28128	--	30378
					--	--	--	--		2250	
402	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 75 мм х 4 мм	шт.	32	899.00	--	28768	--	28768	--	31069
					--	--	--	--		2301	
403	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	64	1293.06	827.72	82756	52974	--	44187	137098
					465.34	232.06	29782	14852		10155	
404	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, DN 63х50 мм	шт.	32	3555.00	--	113760	--	113760	--	122861
					--	--	--	--		9101	
405	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Патрубок разрезной РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3.2	804.00	--	2573	--	2573	--	2779
					--	--	--	--		206	
406	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1910656	941670.39	465693.53	179921	88978	3594	112455	315765
					457167.40	137343.19	87349	26242		23390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0221056	240358.00	--	5313	--	5313	--	5738
					--	--	--	--		425	
408	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.16896	212660.00	--	35931	--	35931	--	38806
					--	--	--	--		2874	
409	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	213.376	542.00	--	115650	--	115650	--	124902
					--	--	--	--		9252	
410	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	9.344	629.00	--	5877	--	5877	--	6348
					--	--	--	--		470	
411	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные опорные.Установка	т	0.227136	69760.79	16297.56	15845	3702	337	12040	30116
					51977.50	6273.74	11806	1425		2231	
412	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.216576	269342.00	--	58333	--	58333	--	63000
					--	--	--	--		4667	
413	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры ОПБ2-57	т	0.01056	425008.00	--	4488	--	4488	--	4847
					--	--	--	--		359	
414	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	96	1364.00	--	130944	--	130944	--	141420
					--	--	--	--		10476	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
415	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32х2,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	5	464.50	14.70	2323	74	131	1292	3904
					423.60	--	2118	--		289	
416	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63х3,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	5	622.06	19.60	3110	98	188	1723	5220
					564.80	--	2824	--		387	
417	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90х5,4 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	1	777.75	23.52	778	24	48	431	1305
					706.00	--	706	--		97	
418	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х6,6 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	4	1076.63	33.32	4307	133	220	2412	7256
					988.40	--	3954	--		537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5287866	913470	3067225	1385798	7207551
							1307170	268444	--	533895	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				61300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				587				
	Всего заработная плата		Тенге					32366			
		Накладные расходы	Тенге				22248				
		Сметная прибыль	Тенге				6684				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				90231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					32366			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2490824				
	Материалы		Тенге				58019				
	Всего заработная плата		Тенге					1543248			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				272878				
		Накладные расходы	Тенге				1363548				
		Сметная прибыль	Тенге				308350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4162722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1485
		Сметная заработная плата	Тенге					1543248			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4488				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4488				
		Сметная прибыль	Тенге				359				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4847				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2731253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2731253				
		Сметная прибыль	Тенге				218500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2949754				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7207554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1520
		Сметная заработная плата	Тенге					1575614			
		РАЗДЕЛ 6.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-3-1)									
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ315х35,2/Ст325х8 ММ ИЗ ЗЕМЛИ НА ВРЕЗКЕ - 1 ШТ.									
419	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**м3**	**0.03**	**3274.27**	**905.20**	**98**	**27**	**49**	**31**	**139**
					732.42	**373.79**	**22**	**11**		**10**	
420	**Е11-220301-0210 1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Укладка футляра из стальных труб диам. 426 мм**	**км трубопровода**	**0.0013**	**2172162.27**	**1066632.69**	**2824**	**1387**	**86**	**1821**	**5016**
					1039275.00	**375663.81**	**1351**	**488**		**372**	
421	**С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1.3**	**18721.00**	**--**	**24337**	**--**	**24337**	**--**	**26284**
					--	**--**	**--**	**--**		**1947**	
422	**Е11-220601-1010 1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0.0013**	**5685092.29**	**1025052.09**	**7391**	**1333**	**5899**	**537**	**8562**
					122580.10	**294912.91**	**159**	**383**		**634**	
423	**Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.0013**	**630132.26**	**222166.22**	**819**	**289**	**75**	**537**	**1464**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					350064.00	66840.88	455	87		108	
424	С123-010502-0919 2301-0502-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 315x35,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	23082.00	--	30007	--	30007	--	32407
					--	--	--	--		2401	
425	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
426	С123-020303-1915 2302-0303-1915 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100, DN 315, PN 16	шт.	1	37959.00	--	37959	--	37959	--	40996
					--	--	--	--		3037	
427	С123-020304-2234 2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 315x300, PN 16	шт.	1	43939.00	--	43939	--	43939	--	47454
					--	--	--	--		3515	
428	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	30467.00	--	9140	--	9140	--	9871
					--	--	--	--		731	
429	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.0162694	635185.88	406708.84	10334	6617	204	5292	16876
					215937.40	112613.32	3513	1832		1250	
430	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0037994	240358.00	--	913	--	913	--	986
					--	--	--	--		73	
431	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
432	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
433	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.292	629.00	--	184	--	184	--	198
					--	--	--	--		15	
434	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110x12,3/Ст108x4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
436	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
437	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
438	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
439	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
440	С123-010502-0910 2301-0502-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 110x12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	2816.00	--	3661	--	3661	--	3954
					--	--	--	--		293	
441	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
442	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
443	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
444	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
445	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
447	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
448	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
449	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
450	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
451	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
452	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
453	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
454	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
455	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
456	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
457	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
458	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
459	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
460	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
461	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
462	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
463	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
464	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
465	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
466	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ315x35,2/Ст273x6 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
467	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	Е11-220301-0210 1122-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 426 мм	км трубопровода	0.0013	2172162.27	1066632.69	2824	1387	86	1821	5016
					1039275.00	375663.81	1351	488		372	
469	С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	18721.00	--	24337	--	24337	--	26284
					--	--	--	--		1947	
470	Е11-220601-1010 1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	5685092.29	1025052.09	7391	1333	5899	537	8562
					122580.10	294912.91	159	383		634	
471	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	630132.26	222166.22	819	289	75	537	1464
					350064.00	66840.88	455	87		108	
472	С123-010502-0919 2301-0502-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 315x35,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	23082.00	--	30007	--	30007	--	32407
					--	--	--	--		2401	
473	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
474	С123-020303-1915 2302-0303-1915 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100, DN 315, PN 16	шт.	1	37959.00	--	37959	--	37959	--	40996
					--	--	--	--		3037	
475	С123-020304-2234 2302-0304-2234 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 315x250, PN 16	шт.	1	43939.00	--	43939	--	43939	--	47454
					--	--	--	--		3515	
476	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	30467.00	--	9140	--	9140	--	9871
					--	--	--	--		731	
477	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0.0152411	635185.88	406708.84	9681	6199	191	4957	15809
					215937.40	112613.32	3291	1716		1171	
478	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0027711	240358.00	--	666	--	666	--	719
					--	--	--	--		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
479	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
480	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
481	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
482	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
483	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
484	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
485	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
486	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
487	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
488	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
489	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
491	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
492	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
493	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
494	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
495	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
496	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
497	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
498	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110x12,3/Ст108x4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
499	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
500	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
502	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
503	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
504	С123-010502-0910 2301-0502-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 110x12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	2816.00	--	3661	--	3661	--	3954
					--	--	--	--		293	
505	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
506	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
507	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
508	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
509	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
510	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
511	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
513	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
514	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
515	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
516	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
517	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
518	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
519	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
520	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
521	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
522	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
524	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
525	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
526	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
527	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
528	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
529	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
530	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОЙ ЗАДВИЖКИ Д300 ММ ПОД КОВЕР-3 ШТ.									
531	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.06	3274.27	905.20	196	54	98	62	279
					732.42	373.79	44	22		21	
532	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	м3	0.12	36462.52	1124.31	4376	135	3639	575	5346
					5017.60	244.81	602	29		396	
533	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорной подушки под шаровой кран	шт	3	1566.87	873.15	4701	2619	--	3553	8914
					693.73	309.85	2081	930		660	
534	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	м3	0.12	48697.00	--	5844	--	5844	--	6311

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		467	
535	Е11-220901-0108 1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	3	13301.44	6471.64	39904	19415	2334	23744	68740
					6051.76	1942.70	18155	5828		5092	
536	Цена Атырауского з-да трубопров.арматуры "Chevron"	Задвижка не обслуживаемая с обрезиненным клином для газа с ПЭ патрубками для безколодезной установки, корпус из ВШЧГ-40/50, PN 10 (PE100-SDR9), DN 300, наружным диаметром 315 мм, типа Chevron	шт.	3	1113208.00	--	3339624	--	3339624	--	3606794
					--	--	--	--		267170	
537	С123-040105-0301 2304-0105-0301 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3	33119.00	--	99357	--	99357	--	107306
					--	--	--	--		7949	
538	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	3	10321.00	--	30963	--	30963	--	33440
					--	--	--	--		2477	
539	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт	3	1785.77	182.07	5357	546	708	4316	10447
					1367.64	85.61	4103	257		774	
540	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	3	409.00	--	1227	--	1227	--	1325
					--	--	--	--		98	
541	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.66	8907.75	1531.20	5879	1011	4341	907	7329
					798.15	679.54	527	448		543	
542	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.66	30545.66	3512.02	20160	2318	9827	6300	28577
					12144.00	1690.87	8015	1116		2117	
543	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0.66	31061.09	1156.79	20500	763	19081	746	22946
					993.28	249.00	656	164		1700	
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОЙ ЗАДВИЖКИ Д100 ММ ПОД КОВЕР-4 ШТ.									
544	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.08	3274.27	905.20	262	72	131	82	372
					732.42	373.79	59	30		28	
545	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	м3	0.16	36462.52	1124.31	5834	180	4851	766	7128
					5017.60	244.81	803	39		528	
546	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорной подушки под шаровой кран	шт	4	1566.87	873.15	6267	3493	--	4737	11885
					693.73	309.85	2775	1239		880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	м3	0.16	48697.00	--	7792	--	7792	--	8415
					--	--	--	--		623	
548	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1926.11	78.03	7704	312	1322	6155	14968
					1517.60	36.69	6070	147		1109	
549	С123-040102-2107 2304-0102-2107 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	4	154182.00	--	616728	--	616728	--	666066
					--	--	--	--		49338	
550	С123-040105-0301 2304-0105-0301 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	4	33119.00	--	132476	--	132476	--	143074
					--	--	--	--		10598	
551	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	4	10321.00	--	41284	--	41284	--	44587
					--	--	--	--		3303	
552	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт	4	1785.77	182.07	7143	728	944	5755	13930
					1367.64	85.61	5471	342		1032	
553	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	4	409.00	--	1636	--	1636	--	1767
					--	--	--	--		131	
554	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.88	8907.75	1531.20	7839	1347	5790	1209	9772
					798.15	679.54	702	598		724	
555	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.88	30545.66	3512.02	26880	3091	13102	8401	38103
					12144.00	1690.87	10687	1488		2822	
556	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0.88	31061.09	1156.79	27334	1018	25442	995	30595
					993.28	249.00	874	219		2266	
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОЙ ЗАДВИЖКИ Д50 ММ ПОД КОВЕР-1 ШТ.									
557	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.02	3274.27	905.20	65	18	32	21	93
					732.42	373.79	15	7		7	
558	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	м3	0.04	36462.52	1124.31	1459	45	1213	192	1782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5017.60	244.81	201	10		132	
559	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорной подушки под шаровой кран	шт	1	1566.87	873.15	1567	873	--	1184	2971
					693.73	309.85	694	310		220	
560	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	м3	0.04	48697.00	--	1948	--	1948	--	2104
					--	--	--	--		156	
561	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1154.69	26.01	1155	26	175	956	2280
					953.92	12.23	954	12		169	
562	Цена Атырауского завода трубопроводной арматуры	Задвижка не обслуживаемая с обрезиненным клином для газа с ПЭ патрубками для безколодезной установки, корпус из ВШЧГ-40/50, PN 10 (PE100-SDR9), DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа Chevron	шт	1	317063.00	--	317063	--	317063	--	342428
					--	--	--	--		25365	
563	С123-040105-0103 2304-0105-0103 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1	24153.00	--	24153	--	24153	--	26085
					--	--	--	--		1932	
564	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	1	10321.00	--	10321	--	10321	--	11147
					--	--	--	--		826	
565	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт	1	1785.77	182.07	1786	182	236	1439	3482
					1367.64	85.61	1368	86		258	
566	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	409.00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
567	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.22	8907.75	1531.20	1960	337	1447	302	2443
					798.15	679.54	176	149		181	
568	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.22	30545.66	3512.02	6720	773	3275	2100	9526
					12144.00	1690.87	2672	372		706	
569	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0.22	31061.09	1156.79	6833	254	6360	249	7649
					993.28	249.00	219	55		567	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ-7 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	Е11-220501-0112 1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0.155	1420016.63	668060.63	220103	103549	--	155919	406103
					751956.00	264133.26	116553	40941		30082	
571	С123-010502-0829 2301-0502-0829 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 630x57,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	155	75608.00	--	11719240	--	11719240	--	12656779
					--	--	--	--		937539	
572	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	155	1625.53	11.50	251958	1782	78241	170779	456556
					1109.26	3.67	171935	569		33819	
573	С123-010502-0919 2301-0502-0919 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 315x35,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	155	23082.00	--	3577710	--	3577710	--	3863927
					--	--	--	--		286217	
574	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,75	Заделка концов футляров диам.600 мм битумом и прядью	футляр	7	22311.88	2264.96	156183	15855	94018	46165	218536
					6615.72	45.86	46310	321		16188	
575	С123-021104-2111 2302-1104-2111 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм	шт.	2	2011.00	--	4022	--	4022	--	4344
					--	--	--	--		322	
576	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	77	1293.06	827.72	99565	63735	--	53163	164946
					465.34	232.06	35831	17869		12218	
577	С123-021103-0607 2302-1103-0607 РСНБ РК 2015	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 300	шт.	77	13156.00	--	1013012	--	1013012	--	1094053
					--	--	--	--		81041	
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ДИАМ.57 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ГАЗОПРОВОДА ПОД КОВЕР - 7 ШТ.									
578	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки из полиэтиленовой трубы диам.90 мм. Устройство	шт.	7	7430.69	1959.96	52015	13720	15586	27458	85831
					3244.16	718.04	22709	5026		6358	
579	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7	1548.00	--	10836	--	10836	--	11703
					--	--	--	--		867	
580	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.007	715642.05	227838.99	5009	1595	110	3965	9693
					472032.00	100158.61	3304	701		718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1965.00	--	13755	--	13755	--	14855
					--	--	--	--		1100	
582	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1293.06	827.72	45257	28970	--	24165	74976
					465.34	232.06	16287	8122		5554	
583	С123-020303-0521 2302-0303-0521 РСНБ РК 2015	Патрубок-накладка,DN 630x90, PN 16	шт.	7	94101.00	--	658707	--	658707	--	711404
					--	--	--	--		52697	
584	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, DN 90 мм	шт.	7	2844.00	--	19908	--	19908	--	21501
					--	--	--	--		1593	
585	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 90x80 мм	шт.	7	6827.00	--	47789	--	47789	--	51612
					--	--	--	--		3823	
586	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 90 мм	шт.	14	4264.00	--	59696	--	59696	--	64472
					--	--	--	--		4776	
587	С123-020802-0501 2302-0802-0501 РСНБ РК 2015	Колпак чугунный DN 50 мм	шт.	7	820.00	--	5740	--	5740	--	6199
					--	--	--	--		459	
588	С123-020802-1601 2302-0802-1601 РСНБ РК 2015	Подушка под колпак DN 50 мм	шт.	7	1208.00	--	8456	--	8456	--	9132
					--	--	--	--		676	
589	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	1.54	8907.75	1531.20	13718	2358	10131	2116	17101
					798.15	679.54	1229	1046		1267	
590	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	1.54	30545.66	3512.02	47040	5409	22929	14701	66681
					12144.00	1690.87	18702	2604		4939	
591	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	1.54	31061.09	1156.79	47834	1781	44523	1741	53541
					993.28	249.00	1530	383		3966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				23513772	350146	22605439	651052	26097997
							558185	112526	--	1933190	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5009294				
		Материалы	Тенге				396850				
		Всего заработная плата	Тенге					670710			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3688531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				15583				
		Накладные расходы	Тенге				651052				
		Сметная прибыль	Тенге				452828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6113175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					670710			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18504478				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18504478				
		Сметная прибыль	Тенге				1480358				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19984836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26098010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573
		Сметная заработная плата	Тенге					670710			
		РАЗДЕЛ 7.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.СОРКОЛ									
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
592	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**м3**	**0.03**	**3274.27**	**905.20**	**98**	**27**	**49**	**31**	**139**
					732.42	**373.79**	**22**	**11**		**10**	
593	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм**	**км трубопровода**	**0.0013**	**1044871.25**	**478872.94**	**1358**	**623**	**80**	**849**	**2383**
					504216.00	**155125.78**	**655**	**202**		**177**	
594	**С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1.3**	**5215.00**	**--**	**6780**	**--**	**6780**	**--**	**7322**
					--	**--**	**--**	**--**		**542**	
595	**Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0.0013**	**2965707.71**	**569589.95**	**3855**	**740**	**3007**	**338**	**4529**
					82816.00	**180185.69**	**108**	**234**		**336**	
596	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.0013**	**327844.49**	**95880.17**	**426**	**125**	**7**	**327**	**813**
					225816.00	**27994.17**	**294**	**36**		**60**	
597	**С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1.3**	**1577.00**	**--**	**2050**	**--**	**2050**	**--**	**2214**
					--	**--**	**--**	**--**		**164**	
598	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**3**	**1293.06**	**827.72**	**3879**	**2483**	**--**	**2071**	**6426**
					465.34	**232.06**	**1396**	**696**		**476**	
599	**С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК**	**шт.**	**1**	**5379.00**	**--**	**5379**	**--**	**5379**	**--**	**5809**
					--	**--**	**--**	**--**		**430**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
601	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
602	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
603	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
604	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
605	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
606	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
607	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
608	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
609	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
610	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
612	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
613	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
614	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
615	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
616	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
617	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
618	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
619	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
620	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
621	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
622	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
623	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
624	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
625	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
626	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
627	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
628	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
629	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
630	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
631	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
632	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
633	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
634	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
635	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
636	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
637	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
638	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
639	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
640	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	332	143.98	136.37	47803	45276	--	9879	62296
					7.61	33.72	2527	11194		4615	
641	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	9.96	1827.67	--	18204	--	--	13107	33815
					1827.67	--	18204	--		2505	
642	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	66.4	794.12	--	52730	--	--	37965	97951
					794.12	--	52730	--		7256	
643	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	255	16.57	16.57	4225	4225	--	1219	5879
					--	6.64	--	1693		435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	255	143.90	66.47	36695	16949	--	20111	61351
					77.44	32.10	19746	8186		4545	
645	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка (за вычетом трубы в футляре)	км трубопровода	0.365	283485.48	75079.32	103472	27404	18	83181	201586
					208356.00	21839.80	76050	7972		14932	
646	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	365	804.00	--	293460	--	293460	--	316937
					--	--	--	--		23477	
647	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0.027	269999.84	66911.36	7290	1807	46	5900	14245
					201372.00	19352.74	5437	523		1055	
648	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	27	211.00	--	5697	--	5697	--	6153
					--	--	--	--		456	
649	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1293.06	827.72	15517	9933	--	8285	25706
					465.34	232.06	5584	2785		1904	
650	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	3	1928.00	--	5784	--	5784	--	6247
					--	--	--	--		463	
651	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	9	1198.00	--	10782	--	10782	--	11645
					--	--	--	--		863	
652	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1905.58	1218.81	1906	1219	--	1018	3158
					686.76	341.83	687	342		234	
653	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК	шт.	1	2583.00	--	2583	--	2583	--	2790
					--	--	--	--		207	
654	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0.427	27127.46	18975.26	11583	8102	--	3739	16548
					8152.20	4008.46	3481	1712		1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	2	4522.32	--	9045	--	9045	--	9768
					--	--	--	--		724	
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ-1 ШТ.									
656	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.035	570457.26	219611.22	19966	7686	28	14446	37165
					350064.00	66840.88	12252	2339		2753	
657	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35	18903.00	--	661605	--	661605	--	714533
					--	--	--	--		52928	
658	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	1195.33	7.29	41837	255	5455	35838	83889
					1032.21	2.08	36127	73		6214	
659	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35	804.00	--	28140	--	28140	--	30391
					--	--	--	--		2251	
660	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4	Заделка концов футляров диам.300 мм битумом и прядью	футляр	1	11899.67	1207.98	11900	1208	7164	3517	16650
					3528.38	24.46	3528	24		1233	
661	С123-021104-2111 2302-1104-2111 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм	шт.	2	2011.00	--	4022	--	4022	--	4344
					--	--	--	--		322	
662	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка опорно-направляющих колец "Спейсер"	шт.	17	1293.06	827.72	21982	14071	--	11737	36417
					465.34	232.06	7911	3945		2698	
663	С123-021103-0604 2302-1103-0604 РСНБ РК 2015	Кольца "Спейсер" для трубопроводов DN 63	шт.	17	9024.00	--	153408	--	153408	--	165681
					--	--	--	--		12273	
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ ДИАМ.57 ММ НА ПЭ ФУТЛЯРЕ ГАЗОПРОВОДА ПОД КОВЕР - 1 ШТ.									
664	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки из полиэтиленовой трубы диам.90 мм. Устройство	шт.	1	7430.69	1959.96	7431	1960	2227	3923	12262
					3244.16	718.04	3244	718		908	
665	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	1548.00	--	1548	--	1548	--	1672
					--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.001	715642.05	227838.99	716	228	16	566	1385
					472032.00	100158.61	472	100		103	
667	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1965.00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
668	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1293.06	827.72	6465	4139	--	3452	10711
					465.34	232.06	2327	1160		793	
669	С123-020303-0521 2302-0303-0521 РСНБ РК 2015	Патрубок-накладка,DN 630x90, PN 16	шт.	1	94101.00	--	94101	--	94101	--	101629
					--	--	--	--		7528	
670	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100, DN 90 мм	шт.	1	2844.00	--	2844	--	2844	--	3072
					--	--	--	--		228	
671	С123-020304-2217 2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 90x80 мм	шт.	1	6827.00	--	6827	--	6827	--	7373
					--	--	--	--		546	
672	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 90 мм	шт.	2	4264.00	--	8528	--	8528	--	9210
					--	--	--	--		682	
673	С123-020802-0501 2302-0802-0501 РСНБ РК 2015	Колпак чугунный DN 50 мм	шт.	1	820.00	--	820	--	820	--	886
					--	--	--	--		66	
674	С123-020802-1601 2302-0802-1601 РСНБ РК 2015	Подушка под колпак DN 50 мм	шт.	1	1208.00	--	1208	--	1208	--	1305
					--	--	--	--		97	
675	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.22	8907.75	1531.20	1960	337	1447	302	2443
					798.15	679.54	176	149		181	
676	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.22	30545.66	3512.02	6720	773	3275	2100	9526
					12144.00	1690.87	2672	372		706	
677	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0.22	31061.09	1156.79	6833	254	6360	249	7649
					993.28	249.00	219	55		567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ НА ВРЕЗКЕ - 1 ШТ.									
678	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
679	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
680	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
681	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
682	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
683	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
684	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
685	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
686	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
687	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
688	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
690	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
691	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
692	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
693	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
694	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63х5,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	2	622.06	19.60	1244	39	75	689	2088
					564.80	--	1130	--		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1873467	179229	1409030	301397	2348857
							285210	53223	--	173992	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12828				
	Материалы		Тенге				75				
	Всего заработная плата		Тенге					6322			
		Накладные расходы	Тенге				4428				
		Сметная прибыль	Тенге				1380				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6322			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				512205				
	Материалы		Тенге				35558				
	Всего заработная плата		Тенге					332111			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24960				
		Накладные расходы	Тенге				296972				
		Сметная прибыль	Тенге				64734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				873911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					332111			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1348434				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1348434				
		Сметная прибыль	Тенге				107875				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1456309				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2348856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					338433			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ с.СОРКОЛ									
695	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1349.13	143.98	136.37	194253	183986	--	40144	253149
					7.61	33.72	10267	45489		18752	
696	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	40.4739	1827.67	--	73973	--	--	53261	137412
					1827.67	--	73973	--		10179	
697	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	269.8	794.12	--	214255	--	--	154263	397999
					794.12	--	214255	--		29481	
698	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	995.03	16.57	16.57	16486	16486	--	4756	22941
					--	6.64	--	6606		1699	
699	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	995.03	143.90	66.47	143186	66135	--	78477	239395
					77.44	32.10	77051	31944		17733	
700	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7.1	37.69	37.69	268	268	--	68	362
					--	13.21	--	94		27	
701	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0.266	267735.84	66327.36	71218	17643	10	58126	139691
					201372.00	19352.74	53565	5148		10347	
702	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	266	145.00	--	38570	--	38570	--	41656
					--	--	--	--		3086	
703	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0.9	283485.48	75079.32	255137	67571	46	205104	497061
					208356.00	21839.80	187520	19656		36819	
704	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	900	546.00	--	491400	--	491400	--	530712
					--	--	--	--		39312	
705	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0.084	320920.49	95004.17	26957	7980	8	21107	51909
					225816.00	27994.17	18969	2352		3845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706	С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	84	1056.00	--	88704	--	88704	--	95800
					--	--	--	--		7096	
707	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0.487	320920.49	95004.17	156288	46267	49	122369	300950
					225816.00	27994.17	109972	13633		22293	
708	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	487	1577.00	--	767999	--	767999	--	829439
					--	--	--	--		61440	
709	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	99	1293.06	827.72	128013	81944	--	68352	212074
					465.34	232.06	46068	22974		15709	
710	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32 мм	шт.	2	301.00	--	602	--	602	--	650
					--	--	--	--		48	
711	С123-020303-1703 2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	6	1019.00	--	6114	--	6114	--	6603
					--	--	--	--		489	
712	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	7	2745.00	--	19215	--	19215	--	20752
					--	--	--	--		1537	
713	С123-020303-5426 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90 мм	шт.	1	1318.00	--	1318	--	1318	--	1423
					--	--	--	--		105	
714	С123-020303-5424 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63 мм	шт.	2	1144.00	--	2288	--	2288	--	2471
					--	--	--	--		183	
715	С123-020303-5419 2302-0303-5419 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63 мм	шт.	1	1014.00	--	1014	--	1014	--	1095
					--	--	--	--		81	
716	С123-020303-5413 2302-0303-5413 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32 мм	шт.	1	869.00	--	869	--	869	--	939
					--	--	--	--		70	
717	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	40	761.00	--	30440	--	30440	--	32875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2435	
718	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	25	1198.00	--	29950	--	29950	--	32346
					--	--	--	--		2396	
719	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 90 мм	шт.	7	2844.00	--	19908	--	19908	--	21501
					--	--	--	--		1593	
720	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	7	3474.00	--	24318	--	24318	--	26263
					--	--	--	--		1945	
721	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	18	1905.58	1218.81	34300	21939	--	18330	56840
					686.76	341.83	12362	6153		4210	
722	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	1	1298.00	--	1298	--	1298	--	1402
					--	--	--	--		104	
723	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32x110 мм	шт.	3	6372.00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
724	С123-020302-4715 2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110 мм	шт.	1	6584.00	--	6584	--	6584	--	7111
					--	--	--	--		527	
725	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x32x90 мм	шт.	3	6372.00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
726	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32x63 мм	шт.	10	1295.00	--	12950	--	12950	--	13986
					--	--	--	--		1036	
727	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	21	1472.37	78.03	30920	1639	3575	26211	61702
					1224.08	36.69	25706	770		4570	
728	С123-040909-1404 2304-0909-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные DN 25 мм, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	21	11729.00	--	246309	--	246309	--	266014
					--	--	--	--		19705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
729	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1.75	27127.46	18975.26	47473	33207	--	15322	67819
					8152.20	4008.46	14266	7015		5024	
730	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	7	4522.32	--	31656	--	31656	--	34189
					--	--	--	--		2533	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
731	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
732	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
733	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
734	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
735	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
736	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
737	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
738	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
740	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
741	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
742	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
743	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
744	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
745	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
746	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ32х2,3/Ст32х2,8 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 21 ШТ.									
747	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.21	3274.27	905.20	688	190	344	216	976
					732.42	373.79	154	78		72	
748	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0252	715642.05	227838.99	18034	5742	397	14275	34894
					472032.00	100158.61	11895	2524		2585	
749	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25.2	2267.00	--	57128	--	57128	--	61699
					--	--	--	--		4570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0252	1363868.02	263.34	34369	7	28415	5889	43479
					235984.00	73.38	5947	2		3221	
751	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0231	941670.39	465693.53	21753	10758	434	13596	38176
					457167.40	137343.19	10561	3173		2828	
752	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 71 мм х 4 мм	шт.	21	879.00	--	18459	--	18459	--	19936
					--	--	--	--		1477	
753	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 75 мм х 4 мм	шт.	21	899.00	--	18879	--	18879	--	20389
					--	--	--	--		1510	
754	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	42	1293.06	827.72	54308	34764	--	28998	89971
					465.34	232.06	19544	9747		6664	
755	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, DN 63х50 мм	шт.	21	3555.00	--	74655	--	74655	--	80627
					--	--	--	--		5972	
756	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Патрубок разрезной РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2.1	804.00	--	1688	--	1688	--	1823
					--	--	--	--		135	
757	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1253868	941670.39	465693.53	118073	58392	2358	73798	207221
					457167.40	137343.19	57323	17221		15350	
758	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0145068	240358.00	--	3487	--	3487	--	3766
					--	--	--	--		279	
759	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.11088	212660.00	--	23580	--	23580	--	25466
					--	--	--	--		1886	
760	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140.028	542.00	--	75895	--	75895	--	81967
					--	--	--	--		6072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	6.132	629.00	--	3857	--	3857	--	4166
					--	--	--	--		309	
762	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные опорные.Установка	т	0.149058	69760.79	16297.56	10398	2429	221	7901	19764
					51977.50	6273.74	7748	935		1464	
763	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.142128	269342.00	--	38281	--	38281	--	41344
					--	--	--	--		3062	
764	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры ОПБ2-57	т	0.00693	425008.00	--	2945	--	2945	--	3181
					--	--	--	--		236	
765	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	63	1364.00	--	85932	--	85932	--	92807
					--	--	--	--		6875	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
766	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32х2,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	5	464.50	14.70	2323	74	131	1292	3904
					423.60	--	2118	--		289	
767	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63х3,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	4	622.06	19.60	2488	78	151	1378	4176
					564.80	--	2259	--		309	
768	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90х5,4 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	1	777.75	23.52	778	24	48	431	1305
					706.00	--	706	--		97	
769	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х6,6 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	5	1076.63	33.32	5383	167	274	3015	9070
					988.40	--	4942	--		672	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3981608	668695	2336382	1029154	5411621
							976527	198760	--	400861	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				58445				
	Материалы		Тенге				604				
	Всего заработная плата		Тенге					31306			
		Накладные расходы	Тенге				21438				
		Сметная прибыль	Тенге				6391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				86273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					31306			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1818284				
	Материалы		Тенге				39287				
	Всего заработная плата		Тенге					1143980			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191616				
		Накладные расходы	Тенге				1007716				
		Сметная прибыль	Тенге				226080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3052081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1093
		Сметная заработная плата	Тенге					1143980			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2945				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2945				
		Сметная прибыль	Тенге				236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3181				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2101934				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2101934				
		Сметная прибыль	Тенге				168155				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2270089				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5411624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1127
		Сметная заработная плата	Тенге					1175286			

РАЗДЕЛ 9.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.БЫЛКЫЛДАКТЫ

УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
771	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
772	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
773	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
774	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
775	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
776	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
777	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
778	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
779	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
780	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
781	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
782	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
783	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
784	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
785	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
786	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
787	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
788	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
789	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
790	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
791	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
792	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
793	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
794	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
795	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
796	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
797	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
798	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
799	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
800	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
801	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
802	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
803	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
804	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
805	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
806	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
807	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
808	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
809	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
810	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
812	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
813	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
814	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
815	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
816	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
817	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
818	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	85.44	143.98	136.37	12302	11652	--	2542	16032
					7.61	33.72	650	2881		1188	
819	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	2.5632	1827.67	--	4685	--	--	3373	8702
					1827.67	--	4685	--		645	
820	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17.1	794.12	--	13580	--	--	9777	25225
					794.12	--	13580	--		1869	
821	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55	16.57	16.57	911	911	--	263	1268
					--	6.64	--	365		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
822	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55	143.90	66.47	7915	3656	--	4338	13233
					77.44	32.10	4259	1766		980	
823	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.11	283485.48	75079.32	31183	8259	5	25068	60752
					208356.00	21839.80	22919	2402		4500	
824	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	110	804.00	--	88440	--	88440	--	95515
					--	--	--	--		7075	
825	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1293.06	827.72	7758	4966	--	4143	12853
					465.34	232.06	2792	1392		952	
826	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
827	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК	шт.	5	1198.00	--	5990	--	5990	--	6469
					--	--	--	--		479	
828	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1905.58	1218.81	1906	1219	--	1018	3158
					686.76	341.83	687	342		234	
829	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК	шт.	1	2583.00	--	2583	--	2583	--	2790
					--	--	--	--		207	
830	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0.11	27127.46	18975.26	2984	2087	--	963	4263
					8152.20	4008.46	897	441		316	
831	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	1	4522.32	--	4522	--	4522	--	4884
					--	--	--	--		362	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ НА ВРЕЗКЕ - 1 ШТ.									
832	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
834	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
835	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
836	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
837	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
838	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
839	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
840	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
841	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
842	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
843	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
845	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
846	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
847	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
848	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65х5,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	2	622.06	19.60	1244	39	75	689	2088
					564.80	--	1130	--		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				342554	66153	194095	92348	469693
							82306	19470	--	34792	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4228				
	Материалы		Тенге				75				
	Всего заработная плата		Тенге					2467			
		Накладные расходы	Тенге				1652				
		Сметная прибыль	Тенге				470				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2467			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174273				
	Материалы		Тенге				9529				
	Всего заработная плата		Тенге					99308			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20438				
		Накладные расходы	Тенге				90697				
		Сметная прибыль	Тенге				21198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					99308			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				164053				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164053				
		Сметная прибыль	Тенге				13124				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				177178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				469696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					101776			
		РАЗДЕЛ 10.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ с.БЫЛКЫЛДАКТЫ									
849	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1598.06	143.98	136.37	230095	217934	--	47551	299858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7.61	33.72	12161	53882		22212	
850	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	47.9418	1827.67	--	87622	--	--	63088	162766
					1827.67	--	87622	--		12057	
851	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	319.6	794.12	--	253802	--	--	182737	471463
					794.12	--	253802	--		34923	
852	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1138.24	16.57	16.57	18858	18858	--	5441	26243
					--	6.64	--	7556		1944	
853	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1138.24	143.90	66.47	163794	75653	--	89771	273851
					77.44	32.10	88141	36542		20285	
854	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7.5	37.69	37.69	283	283	--	71	382
					--	13.21	--	99		28	
855	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0.371	267735.84	66327.36	99330	24607	14	81070	194832
					201372.00	19352.74	74709	7180		14432	
856	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	371	145.00	--	53795	--	53795	--	58099
					--	--	--	--		4304	
857	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	1.161	283485.48	75079.32	329127	87167	59	264585	641208
					208356.00	21839.80	241901	25356		47497	
858	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1161	546.00	--	633906	--	633906	--	684618
					--	--	--	--		50712	
859	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0.09	320920.49	95004.17	28883	8550	10	22614	55617
					225816.00	27994.17	20323	2519		4120	
860	С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	90	1056.00	--	95040	--	95040	--	102643
					--	--	--	--		7603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
861	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0.436	320920.49	95004.17	139921	41422	43	109555	269434
					225816.00	27994.17	98456	12205		19958	
862	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	436	1577.00	--	687572	--	687572	--	742578
					--	--	--	--		55006	
863	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	155	1293.06	827.72	200424	128297	--	107016	332035
					465.34	232.06	72127	35969		24595	
864	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32 мм	шт.	5	301.00	--	1505	--	1505	--	1625
					--	--	--	--		120	
865	С123-020303-1703 2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	5	1019.00	--	5095	--	5095	--	5503
					--	--	--	--		408	
866	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	1	2745.00	--	2745	--	2745	--	2965
					--	--	--	--		220	
867	С123-020303-5426 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90 мм	шт.	1	1318.00	--	1318	--	1318	--	1423
					--	--	--	--		105	
868	С123-020303-5424 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63 мм	шт.	2	1144.00	--	2288	--	2288	--	2471
					--	--	--	--		183	
869	С123-020302-8707 2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	5	580.00	--	2900	--	2900	--	3132
					--	--	--	--		232	
870	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	2	1931.00	--	3862	--	3862	--	4171
					--	--	--	--		309	
871	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	55	761.00	--	41855	--	41855	--	45203
					--	--	--	--		3348	
872	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	45	1198.00	--	53910	--	53910	--	58223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4313	
873	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 90 мм	шт.	13	2844.00	--	36972	--	36972	--	39930
					--	--	--	--		2958	
874	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	21	3474.00	--	72954	--	72954	--	78790
					--	--	--	--		5836	
875	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	35	1905.58	1218.81	66695	42658	--	35641	110523
					686.76	341.83	24037	11964		8187	
876	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	1	1298.00	--	1298	--	1298	--	1402
					--	--	--	--		104	
877	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32x110 мм	шт.	2	6372.00	--	12744	--	12744	--	13764
					--	--	--	--		1020	
878	С123-020302-4715 2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110 мм	шт.	6	6584.00	--	39504	--	39504	--	42664
					--	--	--	--		3160	
879	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x32x90 мм	шт.	6	6372.00	--	38232	--	38232	--	41291
					--	--	--	--		3059	
880	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32x63 мм	шт.	19	1295.00	--	24605	--	24605	--	26573
					--	--	--	--		1968	
881	С123-020303-2403 2302-0303-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	1	1018.00	--	1018	--	1018	--	1099
					--	--	--	--		81	
882	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28	1472.37	78.03	41226	2185	4767	34949	82269
					1224.08	36.69	34274	1027		6094	
883	С123-040909-1404 2304-0909-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные DN 25 мм, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	28	11729.00	--	328412	--	328412	--	354685
					--	--	--	--		26273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
884	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2.1	27127.46	18975.26	56968	39848	--	18387	81383
					8152.20	4008.46	17120	8418		6028	
885	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	8	4522.32	--	36179	--	36179	--	39073
					--	--	--	--		2894	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
886	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
887	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
888	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
889	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
890	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
891	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
892	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
893	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
894	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
895	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
896	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
897	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
898	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
899	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
900	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
901	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ32х2,3/Ст32х2,8 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 27 ШТ.									
902	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.27	3274.27	905.20	884	244	442	278	1255
					732.42	373.79	198	101		93	
903	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0324	715642.05	227838.99	23187	7382	511	18354	44864
					472032.00	100158.61	15294	3245		3323	
904	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32.4	2267.00	--	73451	--	73451	--	79327
					--	--	--	--		5876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
905	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0324	1363868.02	263.34	44189	9	36534	7572	55902
					235984.00	73.38	7646	2		4141	
906	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0297	941670.39	465693.53	27968	13831	559	17480	49084
					457167.40	137343.19	13578	4079		3636	
907	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 71 мм х 4 мм	шт.	27	879.00	--	23733	--	23733	--	25632
					--	--	--	--		1899	
908	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 75 мм х 4 мм	шт.	27	899.00	--	24273	--	24273	--	26215
					--	--	--	--		1942	
909	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	54	1293.06	827.72	69825	44697	--	37283	115677
					465.34	232.06	25128	12531		8569	
910	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, DN 63х50 мм	шт.	27	3555.00	--	95985	--	95985	--	103664
					--	--	--	--		7679	
911	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Патрубок разрезной РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2.7	804.00	--	2171	--	2171	--	2344
					--	--	--	--		174	
912	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1612116	941670.39	465693.53	151808	75075	3032	94884	266427
					457167.40	137343.19	73701	22141		19735	
913	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0186516	240358.00	--	4483	--	4483	--	4842
					--	--	--	--		359	
914	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.14256	212660.00	--	30317	--	30317	--	32742
					--	--	--	--		2425	
915	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180.036	542.00	--	97580	--	97580	--	105386
					--	--	--	--		7806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
916	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	7.884	629.00	--	4959	--	4959	--	5356
					--	--	--	--		397	
917	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные опорные.Установка	т	0.191646	69760.79	16297.56	13369	3123	285	10159	25411
					51977.50	6273.74	9961	1202		1882	
918	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.182736	269342.00	--	49218	--	49218	--	53156
					--	--	--	--		3937	
919	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры ОПБ2-57	т	0.00891	425008.00	--	3787	--	3787	--	4090
					--	--	--	--		303	
920	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	81	1364.00	--	110484	--	110484	--	119323
					--	--	--	--		8839	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ НА ВРЕЗКЕ - 2 ШТ.									
921	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.06	3274.27	905.20	196	54	98	62	279
					732.42	373.79	44	22		21	
922	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.0025	839448.56	259964.03	2099	650	71	1647	4045
					551151.00	114309.77	1378	286		300	
923	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2.5	2965.00	--	7413	--	7413	--	8006
					--	--	--	--		593	
924	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0025	1652445.69	307.23	4131	1	3522	602	5112
					243208.00	85.61	608	--		379	
925	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0026	286757.48	75663.32	746	197	7	593	1445
					208356.00	21839.80	542	57		107	
926	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2.6	804.00	--	2090	--	2090	--	2258
					--	--	--	--		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
927	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6	1293.06	827.72	7758	4966	--	4143	12853
					465.34	232.06	2792	1392		952	
928	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555.00	--	7110	--	7110	--	7679
					--	--	--	--		569	
929	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1928.00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
930	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.6	2177.00	--	1306	--	1306	--	1411
					--	--	--	--		104	
931	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.019404	941670.39	465693.53	18272	9036	365	11421	32068
					457167.40	137343.19	8871	2665		2375	
932	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.006076	240358.00	--	1460	--	1460	--	1577
					--	--	--	--		117	
933	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.013328	212660.00	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--		227	
934	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.5224	542.00	--	3535	--	3535	--	3818
					--	--	--	--		283	
935	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.592	629.00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
936	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	1364.00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
937	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32x2,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	7	464.50	14.70	3252	103	184	1809	5465
					423.60	--	2965	--		405	
938	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63x3,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	7	622.06	19.60	4354	137	263	2412	7307
					564.80	--	3954	--		541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
939	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90х5,4 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	2	777.75	23.52	1555	47	96	861	2610
					706.00	--	1412	--		193	
940	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х6,6 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	3	1076.63	33.32	3230	100	165	1809	5442
					988.40	--	2965	--		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4880468	858123	2817278	1286320	6660127
							1205066	253691	--	493343	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				69359				
	Материалы		Тенге				708				
	Всего заработная плата		Тенге					36833			
		Накладные расходы	Тенге				25277				
		Сметная прибыль	Тенге				7571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					36833			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2296143				
	Материалы		Тенге				53747				
	Всего заработная плата		Тенге					1421923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247858				
		Накладные расходы	Тенге				1261039				
		Сметная прибыль	Тенге				284575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3841756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1349
		Сметная заработная плата	Тенге					1421923			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3787				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3787				
		Сметная прибыль	Тенге				303				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4090				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2511179				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2511179				
		Сметная прибыль	Тенге				200894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2712074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6660127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1389
		Сметная заработная плата	Тенге					1458756			
		РАЗДЕЛ 11.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ с.САРКУМАК									
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
941	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
942	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
943	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
944	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
945	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
946	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
947	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
948	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
949	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
950	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
951	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
952	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
953	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
954	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
955	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
956	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
957	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
958	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
959	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
960	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
961	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
962	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
963	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
964	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50 мм	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
965	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
966	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
967	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
968	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
969	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
970	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
971	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
972	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				88716	18460	53782	21708	119255
							16474	5458	--	8834	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				48914				
	Материалы		Тенге				5460				
	Всего заработная плата		Тенге					21932			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8520				
		Накладные расходы	Тенге				21709				
		Сметная прибыль	Тенге				5650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21932			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39802				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39802				
		Сметная прибыль	Тенге				3184				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				42986				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				119258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21932			

РАЗДЕЛ 12.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ с.САРКУМАК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
973	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1217.87	143.98	136.37	175354	166086	--	36238	228520
					7.61	33.72	9268	41063		16927	
974	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	36.5361	1827.67	--	66776	--	--	48079	124043
					1827.67	--	66776	--		9188	
975	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	243.6	794.12	--	193449	--	--	139283	359350
					794.12	--	193449	--		26619	
976	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	954.07	16.57	16.57	15807	15807	--	4560	21997
					--	6.64	--	6334		1629	
977	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	954.07	143.90	66.47	137292	63412	--	75246	229541
					77.44	32.10	73879	30629		17003	
978	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4.4	37.69	37.69	166	166	--	42	224
					--	13.21	--	58		17	
979	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0.475	267735.84	66327.36	127175	31505	18	103796	249448
					201372.00	19352.74	95652	9193		18478	
980	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32х2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	475	145.00	--	68875	--	68875	--	74385
					--	--	--	--		5510	
981	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0.896	283485.48	75079.32	254003	67271	45	204193	494852
					208356.00	21839.80	186687	19568		36656	
982	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	896	546.00	--	489216	--	489216	--	528353
					--	--	--	--		39137	
983	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0.197	320920.49	95004.17	63221	18716	19	49501	121740
					225816.00	27994.17	44486	5515		9018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
984	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	197	1577.00	--	310669	--	310669	--	335523
					--	--	--	--		24854	
985	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	98	1293.06	827.72	126720	81117	--	67661	209932
					465.34	232.06	45603	22742		15550	
986	С123-020302-2404 2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32 мм	шт.	1	301.00	--	301	--	301	--	325
					--	--	--	--		24	
987	С123-020303-1705 2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 90 мм	шт.	9	1915.00	--	17235	--	17235	--	18614
					--	--	--	--		1379	
988	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	2	2745.00	--	5490	--	5490	--	5929
					--	--	--	--		439	
989	С123-020303-5426 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90 мм	шт.	1	1318.00	--	1318	--	1318	--	1423
					--	--	--	--		105	
990	С123-020303-5419 2302-0303-5419 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63 мм	шт.	2	1014.00	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
991	С123-020302-8707 2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	3	580.00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
992	С123-020302-8709 2302-0302-8709 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 90 мм	шт.	1	1931.00	--	1931	--	1931	--	2085
					--	--	--	--		154	
993	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	35	761.00	--	26635	--	26635	--	28766
					--	--	--	--		2131	
994	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	17	1198.00	--	20366	--	20366	--	21995
					--	--	--	--		1629	
995	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 90 мм	шт.	22	2844.00	--	62568	--	62568	--	67573
					--	--	--	--		5005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
996	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	5	3474.00	--	17370	--	17370	--	18760
					--	--	--	--		1390	
997	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	19	1905.58	1218.81	36206	23157	--	19348	59998
					686.76	341.83	13049	6495		4444	
998	С123-020302-4717 2302-0302-4717 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110 мм	шт.	2	6903.00	--	13806	--	13806	--	14910
					--	--	--	--		1104	
999	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x32x90 мм	шт.	10	6372.00	--	63720	--	63720	--	68818
					--	--	--	--		5098	
1000	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63x32x63 мм	шт.	7	1295.00	--	9065	--	9065	--	9790
					--	--	--	--		725	
1001	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	17	1472.37	78.03	25030	1327	2894	21219	49949
					1224.08	36.69	20809	624		3700	
1002	С123-040909-1404 2304-0909-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные DN 25 мм, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	17	11729.00	--	199393	--	199393	--	215344
					--	--	--	--		15951	
1003	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1.3	27127.46	18975.26	35266	24668	--	11382	50380
					8152.20	4008.46	10598	5211		3732	
1004	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	5	4522.32	--	22612	--	22612	--	24421
					--	--	--	--		1809	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
1005	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
1006	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1007	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
1008	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
1009	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
1010	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
1011	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
1012	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
1013	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
1014	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
1015	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
1016	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
1017	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1018	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
1019	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
1020	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ32х2,3/Ст32х2,8 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 32 ШТ.									
1021	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.32	3274.27	905.20	1048	290	524	329	1487
					732.42	373.79	234	120		110	
1022	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0384	715642.05	227838.99	27481	8749	606	21752	53172
					472032.00	100158.61	18126	3846		3939	
1023	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38.4	2267.00	--	87053	--	87053	--	94017
					--	--	--	--		6964	
1024	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0384	1363868.02	263.34	52373	10	43301	8974	66254
					235984.00	73.38	9062	3		4908	
1025	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0352	941670.39	465693.53	33147	16392	663	20718	58173
					457167.40	137343.19	16092	4834		4309	
1026	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 71 мм х 4 мм	шт.	32	879.00	--	28128	--	28128	--	30378
					--	--	--	--		2250	
1027	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 75 мм х 4 мм	шт.	32	899.00	--	28768	--	28768	--	31069
					--	--	--	--		2301	
1028	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	64	1293.06	827.72	82756	52974	--	44187	137098
					465.34	232.06	29782	14852		10155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1029	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, DN 63х50 мм	шт.	32	3555.00	--	113760	--	113760	--	122861
					--	--	--	--		9101	
1030	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Патрубок разрезной РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3.2	804.00	--	2573	--	2573	--	2779
					--	--	--	--		206	
1031	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1910656	941670.39	465693.53	179921	88978	3594	112455	315765
					457167.40	137343.19	87349	26242		23390	
1032	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0221056	240358.00	--	5313	--	5313	--	5738
					--	--	--	--		425	
1033	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.16896	212660.00	--	35931	--	35931	--	38806
					--	--	--	--		2874	
1034	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	213.376	542.00	--	115650	--	115650	--	124902
					--	--	--	--		9252	
1035	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	9.344	629.00	--	5877	--	5877	--	6348
					--	--	--	--		470	
1036	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные опорные.Установка	т	0.227136	69760.79	16297.56	15845	3702	337	12040	30116
					51977.50	6273.74	11806	1425		2231	
1037	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.216576	269342.00	--	58333	--	58333	--	63000
					--	--	--	--		4667	
1038	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры ОПБ2-57	т	0.01056	425008.00	--	4488	--	4488	--	4847
					--	--	--	--		359	
1039	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	96	1364.00	--	130944	--	130944	--	141420
					--	--	--	--		10476	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
1040	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32х2,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	4	464.50	14.70	1858	59	105	1034	3123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					423.60	--	1694	--		231	
1041	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63х3,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	3	622.06	19.60	1866	59	113	1034	3132
					564.80	--	1694	--		232	
1042	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х6,6 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	2	1076.63	33.32	2153	67	109	1206	3628
					988.40	--	1977	--		269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3661828	675519	2038881	1016752	5052863
							947428	202000	--	374285	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				41143				
	Материалы		Тенге				328				
	Всего заработная плата		Тенге					21174			
		Накладные расходы	Тенге				14655				
		Сметная прибыль	Тенге				4464				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				60262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					21174			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1901392				
	Материалы		Тенге				55428				
	Всего заработная плата		Тенге					1128254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				263833				
		Накладные расходы	Тенге				1002096				
		Сметная прибыль	Тенге				232279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3135767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1061
		Сметная заработная плата	Тенге					1128254			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4488				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4488				
		Сметная прибыль	Тенге				359				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4847				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1714804				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1714804				
		Сметная прибыль	Тенге				137184				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1851989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5052866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1085
		Сметная заработная плата	Тенге					1149428			
		РАЗДЕЛ 13.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Локальная смета №2-1-1)									
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х12,3/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ НА ВРЕЗКЕ - 1 ШТ.									
1043	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
1044	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
1045	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		542	
1046	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
1047	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
1048	С123-010502-0910 2301-0502-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 110x12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	2816.00	--	3661	--	3661	--	3954
					--	--	--	--		293	
1049	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
1050	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
1051	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
1052	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
1053	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
1054	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
1055	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
1056	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.0146	542.00	--	3260	--	3260	--	3521
					--	--	--	--		261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1057	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
1058	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х12,3/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
1059	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
1060	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
1061	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
1062	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
1063	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
1064	С123-010502-0910 2301-0502-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 110х12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	2816.00	--	3661	--	3661	--	3954
					--	--	--	--		293	
1065	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
1066	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
1067	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110х100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1068	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
1069	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
1070	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
1071	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
1072	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.0146	542.00	--	3260	--	3260	--	3521
					--	--	--	--		261	
1073	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
1074	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х10/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
1075	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
1076	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
1077	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
1078	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1079	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
1080	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	2177.00	--	2830	--	2830	--	3057
					--	--	--	--		226	
1081	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
1082	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
1083	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
1084	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
1085	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
1086	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
1087	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
1088	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.0146	542.00	--	3260	--	3260	--	3521
					--	--	--	--		261	
1089	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1090	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОЙ ЗАДВИЖКИ Д100 ММ ПОД КОВЕР-2 ШТ.									
1091	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.04	3274.27	905.20	131	36	66	41	186
					732.42	373.79	29	15		14	
1092	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер	м3	0.08	36462.52	1124.31	2917	90	2426	383	3564
					5017.60	244.81	401	20		264	
1093	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Укладка опорной подушки под шаровой кран	шт	2	1566.87	873.15	3134	1746	--	2368	5942
					693.73	309.85	1387	620		440	
1094	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	м3	0.08	48697.00	--	3896	--	3896	--	4207
					--	--	--	--		312	
1095	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1926.11	78.03	3852	156	661	3077	7484
					1517.60	36.69	3035	73		554	
1096	С123-040102-2107 2304-0102-2107 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	2	154182.00	--	308364	--	308364	--	333033
					--	--	--	--		24669	
1097	С123-040105-0301 2304-0105-0301 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	2	33119.00	--	66238	--	66238	--	71537
					--	--	--	--		5299	
1098	С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015	Т-образный ключ	шт.	2	10321.00	--	20642	--	20642	--	22293
					--	--	--	--		1651	
1099	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Установка ковера	шт	2	1785.77	182.07	3572	364	473	2877	6965
					1367.64	85.61	2735	171		516	
1100	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	2	409.00	--	818	--	818	--	883
					--	--	--	--		65	
1101	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.44	8907.75	1531.20	3919	674	2894	605	4886
					798.15	679.54	351	299		362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1102	**Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Пропитка щебня битумом**	**м3**	**0.44**	**30545.66**	**3512.02**	**13440**	**1545**	**6552**	**4200**	**19052**
					12144.00	**1690.87**	**5343**	**744**		**1411**	
1103	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм**	**м3**	**0.44**	**31061.09**	**1156.79**	**13667**	**509**	**12721**	**497**	**15297**
					993.28	**249.00**	**437**	**110**		**1133**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**616183**	**38144**	**536250**	**51473**	**721064**
							41789	**11793**	**--**	**53414**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**134372**				
	Материалы		Тенге				**36074**				
	Всего заработная плата		Тенге					**53582**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14468**				
	Местные материалы		Тенге				**3896**				
		Накладные расходы	Тенге				**51476**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14868**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**200716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53582**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**481811**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**481811**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38545**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**520356**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**721072**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**53582**			

РАЗДЕЛ 14.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ РАЗ.КЕНБАЙ

УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.

1104	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**м3**	**0.03**	**3274.27**	**905.20**	**98**	**27**	**49**	**31**	**139**
					732.42	**373.79**	**22**	**11**		**10**	
1105	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм**	**км трубопровода**	**0.0013**	**1044871.25**	**478872.94**	**1358**	**623**	**80**	**849**	**2383**
					504216.00	**155125.78**	**655**	**202**		**177**	
1106	**С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1.3**	**5215.00**	**--**	**6780**	**--**	**6780**	**--**	**7322**
					--	**--**	**--**	**--**		**542**	
1107	**Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0.0013**	**2965707.71**	**569589.95**	**3855**	**740**	**3007**	**338**	**4529**
					82816.00	**180185.69**	**108**	**234**		**336**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1108	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
1109	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
1110	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
1111	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
1112	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
1113	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
1114	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
1115	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
1116	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
1117	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
1118	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1119	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
1120	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
1121	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
1122	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
1123	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
1124	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723
					208356.00	21839.80	271	28		54	
1125	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
1126	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
1127	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
1128	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
1129	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1130	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
1131	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
1132	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
1133	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
1134	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
1135	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
1136	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
1137	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.00125	839448.56	259964.03	1049	325	35	824	2023
					551151.00	114309.77	689	143		150	
1138	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.25	2965.00	--	3706	--	3706	--	4003
					--	--	--	--		297	
1139	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.00125	1652445.69	307.23	2066	--	1762	301	2556
					243208.00	85.61	304	--		189	
1140	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	286757.48	75663.32	373	98	4	296	723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					208356.00	21839.80	271	28		54	
1141	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	804.00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
1142	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	
1143	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555.00	--	3555	--	3555	--	3839
					--	--	--	--		284	
1144	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928.00	--	1928	--	1928	--	2082
					--	--	--	--		154	
1145	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	2177.00	--	653	--	653	--	705
					--	--	--	--		52	
1146	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.009702	941670.39	465693.53	9136	4518	183	5710	16034
					457167.40	137343.19	4435	1333		1188	
1147	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.003038	240358.00	--	730	--	730	--	789
					--	--	--	--		58	
1148	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.006664	212660.00	--	1417	--	1417	--	1531
					--	--	--	--		113	
1149	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.2612	542.00	--	1768	--	1768	--	1909
					--	--	--	--		141	
1150	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
1151	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		ТРУБОПРОВОДЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1152	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	820.23	143.98	136.37	118100	111858	--	24406	153907
					7.61	33.72	6242	27656		11401	
1153	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	24.6069	1827.67	--	44973	--	--	32381	83542
					1827.67	--	44973	--		6188	
1154	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	164.06	794.12	--	130284	--	--	93804	242016
					794.12	--	130284	--		17927	
1155	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	592.13	16.57	16.57	9810	9810	--	2830	13652
					--	6.64	--	3931		1011	
1156	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	592.13	143.90	66.47	85208	39356	--	46700	142461
					77.44	32.10	45852	19010		10553	
1157	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7.8	37.69	37.69	294	294	--	74	398
					--	13.21	--	103		29	
1158	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.982	320920.49	95004.17	315144	93294	99	246749	606845
					225816.00	27994.17	221751	27490		44951	
1159	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	982	2177.00	--	2137814	--	2137814	--	2308839
					--	--	--	--		171025	
1160	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.02	283485.48	75079.32	5670	1502	1	4558	11046
					208356.00	21839.80	4167	437		818	
1161	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	804.00	--	16080	--	16080	--	17366
					--	--	--	--		1286	
1162	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1293.06	827.72	11638	7449	--	6214	19279
					465.34	232.06	4188	2089		1428	
1163	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 110° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	1	2870.00	--	2870	--	2870	--	3100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		230	
1164	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	4	1198.00	--	4792	--	4792	--	5175
					--	--	--	--		383	
1165	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	3	3474.00	--	10422	--	10422	--	11256
					--	--	--	--		834	
1166	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	1	1931.00	--	1931	--	1931	--	2085
					--	--	--	--		154	
1167	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1905.58	1218.81	3811	2438	--	2037	6316
					686.76	341.83	1374	684		468	
1168	С123-020304-1619 2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый с электронагревательными элементами переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110 мм	шт.	2	12182.00	--	24364	--	24364	--	26313
					--	--	--	--		1949	
1169	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	1.002	27127.46	18975.26	27182	19013	--	8773	38831
					8152.20	4008.46	8169	4016		2876	
1170	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	4	5004.46	--	20018	--	20018	--	21619
					--	--	--	--		1601	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
1171	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр до 110 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	15	1079.57	36.26	16194	544	824	9044	27256
					988.40	--	14826	--		2019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3108268	311470	2291382	508511	3906119
							505417	93085	--	289339	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				43375				
	Материалы		Тенге				824				
	Всего заработная плата		Тенге					27011			
		Накладные расходы	Тенге				17817				
		Сметная прибыль	Тенге				4895				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				66088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					27011			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				814162				
	Материалы		Тенге				7591				
	Всего заработная плата		Тенге					571491			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				490696				
		Сметная прибыль	Тенге				104389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1409247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					571491			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2250730				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2250730				
		Сметная прибыль	Тенге				180058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2430789				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3906123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								588
		Сметная заработная плата	Тенге					598502			
		РАЗДЕЛ 15.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ раз.КЕНБАЙ									
1172	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2160.2	143.98	136.37	311034	294595	--	64278	405337
					7.61	33.72	16439	72836		30025	
1173	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	64.806	1827.67	--	118444	--	--	85280	220022
					1827.67	--	118444	--		16298	
1174	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	432.04	794.12	--	343093	--	--	247027	637330
					794.12	--	343093	--		47210	
1175	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка с бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1611.4	16.57	16.57	26698	26698	--	7702	37152
					--	6.64	--	10697		2752	
1176	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1611.4	143.90	66.47	231882	107102	--	127089	387689
					77.44	32.10	124780	51732		28718	
1177	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8.8	37.69	37.69	332	332	--	84	449
					--	13.21	--	116		33	
1178	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0.394	267735.84	66327.36	105488	26133	14	86096	206911
					201372.00	19352.74	79341	7625		15327	
1179	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	394	145.00	--	57130	--	57130	--	61700
					--	--	--	--		4570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1180	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	1.74	283485.48	75079.32	493265	130638	88	396535	960984
					208356.00	21839.80	362539	38001		71184	
1181	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1740	546.00	--	950040	--	950040	--	1026043
					--	--	--	--		76003	
1182	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0.244	320920.49	95004.17	78305	23181	25	61310	150784
					225816.00	27994.17	55099	6831		11169	
1183	С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	244	1056.00	--	257664	--	257664	--	278277
					--	--	--	--		20613	
1184	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0.261	320920.49	95004.17	83760	24796	26	65582	161290
					225816.00	27994.17	58938	7306		11947	
1185	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	261	1577.00	--	411597	--	411597	--	444525
					--	--	--	--		32928	
1186	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	173	1293.06	827.72	223699	143196	--	119443	370593
					465.34	232.06	80503	40147		27451	
1187	С123-020303-1703 2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	5	1019.00	--	5095	--	5095	--	5503
					--	--	--	--		408	
1188	С123-020303-1705 2302-0303-1705 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 90 мм	шт.	8	1915.00	--	15320	--	15320	--	16546
					--	--	--	--		1226	
1189	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	1	2745.00	--	2745	--	2745	--	2965
					--	--	--	--		220	
1190	С123-020303-5424 2302-0303-5424 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63 мм	шт.	4	1144.00	--	4576	--	4576	--	4942
					--	--	--	--		366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1191	С123-020303-5426 2302-0303-5426 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90 мм	шт.	2	1318.00	--	2636	--	2636	--	2847
					--	--	--	--		211	
1192	С123-020302-8707 2302-0302-8707 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт.	7	580.00	--	4060	--	4060	--	4385
					--	--	--	--		325	
1193	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	54	761.00	--	41094	--	41094	--	44382
					--	--	--	--		3288	
1194	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	52	1198.00	--	62296	--	62296	--	67280
					--	--	--	--		4984	
1195	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 90 мм	шт.	20	2844.00	--	56880	--	56880	--	61430
					--	--	--	--		4550	
1196	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	20	3474.00	--	69480	--	69480	--	75038
					--	--	--	--		5558	
1197	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	37	1905.58	1218.81	70506	45096	--	37677	116838
					686.76	341.83	25410	12648		8655	
1198	С123-020303-2406 2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	шт.	1	1298.00	--	1298	--	1298	--	1402
					--	--	--	--		104	
1199	С123-020302-4717 2302-0302-4717 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110 мм	шт.	1	6903.00	--	6903	--	6903	--	7455
					--	--	--	--		552	
1200	С123-020302-4715 2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110 мм	шт.	3	6584.00	--	19752	--	19752	--	21332
					--	--	--	--		1580	
1201	С123-020302-4714 2302-0302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x32x110 мм	шт.	3	6372.00	--	19116	--	19116	--	20645
					--	--	--	--		1529	
1202	С123-020302-3109 2302-0302-3109 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 90x90x90 мм	шт.	1	2087.00	--	2087	--	2087	--	2254
					--	--	--	--		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1203	С123-020302-5111 2302-0302-5111 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х32х90 мм	шт.	4	3300.00	--	13200	--	13200	--	14256
					--	--	--	--		1056	
1204	С123-020302-5114 2302-0302-5114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 90х63х90 мм	шт.	2	3300.00	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
1205	С123-020302-5104 2302-0302-5104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 63х32х63 мм	шт.	20	1635.00	--	32700	--	32700	--	35316
					--	--	--	--		2616	
1206	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63 мм	шт.	2	1295.00	--	2590	--	2590	--	2797
					--	--	--	--		207	
1207	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	27	1472.37	78.03	39754	2107	4597	33700	79331
					1224.08	36.69	33050	991		5876	
1208	С123-040909-1404 2304-0909-1404 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа сварной стандартнопроходные DN 25 мм, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	27	11729.00	--	316683	--	316683	--	342018
					--	--	--	--		25335	
1209	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	2.64	27127.46	18975.26	71617	50095	--	23115	102310
					8152.20	4008.46	21522	10582		7579	
1210	Цена ИП "ФИВАРУСС" г.Актобе	Лента сигнальная ЛСГ-200 с детекцией (проводник изолированный 1 шт.-медная проволока) "Опасно ГАЗ" желто-красная (250 м/ролик)	ролик	11	4522.32	--	49746	--	49746	--	53725
					--	--	--	--		3980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4609164	873967	2416038	1354918	6441211
							1319160	259512	--	477128	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71617				
	Всего заработная плата		Тенге					32104			
		Накладные расходы	Тенге				23115				
		Сметная прибыль	Тенге				7579				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				102310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					32104			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2176005				
	Материалы		Тенге				4749				
	Всего заработная плата		Тенге					1546567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49746				
		Накладные расходы	Тенге				1331804				
		Сметная прибыль	Тенге				280625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3788434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1534
		Сметная заработная плата	Тенге					1546567			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2361542				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2361542				
		Сметная прибыль	Тенге				188923				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2550465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				6441209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1578671			
		РАЗДЕЛ 16.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ раз.КЕНБАЙ									
		УСТАНОВКА ПОДЗЕМНОЙ ЗАДВИЖКИ Д 80 ММ ПОД КОВЕР-1 ШТ.									
1211	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**м3**	**0.02**	**3274.27**	**905.20**	**65**	**18**	**32**	**21**	**93**
					732.42	**373.79**	**15**	**7**		**7**	
1212	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов по ковер**	**м3**	**0.04**	**36462.52**	**1124.31**	**1459**	**45**	**1213**	**192**	**1782**
					5017.60	**244.81**	**201**	**10**		**132**	
1213	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорной подушки под шаровой кран**	**шт**	**1**	**1566.87**	**873.15**	**1567**	**873**	**--**	**1184**	**2971**
					693.73	**309.85**	**694**	**310**		**220**	
1214	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Подушки опорные марки ОПТ4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**м3**	**0.04**	**48697.00**	**--**	**1948**	**--**	**1948**	**--**	**2104**
					--	**--**	**--**	**--**		**156**	
1215	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**1926.11**	**78.03**	**1926**	**78**	**330**	**1539**	**3742**
					1517.60	**36.69**	**1518**	**37**		**277**	
1216	**С123-040102-0906 2304-0102-0906 РСНБ РК 2015**	**Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +60°С, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**129368.00**	**--**	**129368**	**--**	**129368**	**--**	**139717**
					--	**--**	**--**	**--**		**10349**	
1217	**С123-040105-0206 2304-0105-0206 РСНБ РК 2015**	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,65 м до 1,10 м**	**шт.**	**1**	**33119.00**	**--**	**33119**	**--**	**33119**	**--**	**35769**
					--	**--**	**--**	**--**		**2650**	
1218	**С123-040105-1201 2304-0105-1201 РСНБ РК 2015**	**Т-образный ключ**	**шт.**	**1**	**10321.00**	**--**	**10321**	**--**	**10321**	**--**	**11147**
					--	**--**	**--**	**--**		**826**	
1219	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка ковера**	**шт**	**1**	**1785.77**	**182.07**	**1786**	**182**	**236**	**1439**	**3482**
					1367.64	**85.61**	**1368**	**86**		**258**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1220	С123-051204-0101 2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1	409.00	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--		33	
1221	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.100 мм	м3	0.22	8907.75	1531.20	1960	337	1447	302	2443
					798.15	679.54	176	149		181	
1222	Е11-130701-0401 1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом	м3	0.22	30545.66	3512.02	6720	773	3275	2100	9526
					12144.00	1690.87	2672	372		706	
1223	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки толщ.100 мм	м3	0.22	31061.09	1156.79	6833	254	6360	249	7649
					993.28	249.00	219	55		567	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ110х6,6/Ст108х4 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 1 ШТ.									
1224	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.03	3274.27	905.20	98	27	49	31	139
					732.42	373.79	22	11		10	
1225	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка футляра из стальных труб диам. 219 мм	км трубопровода	0.0013	1044871.25	478872.94	1358	623	80	849	2383
					504216.00	155125.78	655	202		177	
1226	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1.3	5215.00	--	6780	--	6780	--	7322
					--	--	--	--		542	
1227	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0013	2965707.71	569589.95	3855	740	3007	338	4529
					82816.00	180185.69	108	234		336	
1228	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0013	327844.49	95880.17	426	125	7	327	813
					225816.00	27994.17	294	36		60	
1229	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1.3	1577.00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
1230	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	3	1293.06	827.72	3879	2483	--	2071	6426
					465.34	232.06	1396	696		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1231	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100, DN 110, PN 16 СТ РК	шт.	1	5379.00	--	5379	--	5379	--	5809
					--	--	--	--		430	
1232	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение ПЭ-сталь, ПЭ 100, DN 110x100, PN 16	шт.	1	8311.00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
1233	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы полиэтиленовой для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.3	4899.00	--	1470	--	1470	--	1587
					--	--	--	--		118	
1234	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0150527	941670.39	465693.53	14175	7010	283	8859	24877
					457167.40	137343.19	6882	2067		1843	
1235	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0025827	240358.00	--	621	--	621	--	670
					--	--	--	--		50	
1236	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.01247	212660.00	--	2652	--	2652	--	2864
					--	--	--	--		212	
1237	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.8262	542.00	--	3158	--	3158	--	3410
					--	--	--	--		253	
1238	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.296	629.00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
1239	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1	1364.00	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--		109	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ63х5,8/Ст57х3 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 2 ШТ.									
1240	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.06	3274.27	905.20	196	54	98	62	279
					732.42	373.79	44	22		21	
1241	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка футляра из стальных труб диам. 133 мм	км трубопровода	0.0025	839448.56	259964.03	2099	650	71	1647	4045
					551151.00	114309.77	1378	286		300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1242	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2.5	2965.00	--	7413	--	7413	--	8006
					--	--	--	--		593	
1243	Е11-220601-1004 1122-0601-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0025	1652445.69	307.23	4131	1	3522	602	5112
					243208.00	85.61	608	--		379	
1244	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.0026	286757.48	75663.32	746	197	7	593	1445
					208356.00	21839.80	542	57		107	
1245	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2.6	804.00	--	2090	--	2090	--	2258
					--	--	--	--		167	
1246	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6	1293.06	827.72	7758	4966	--	4143	12853
					465.34	232.06	2792	1392		952	
1247	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555.00	--	7110	--	7110	--	7679
					--	--	--	--		569	
1248	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1928.00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
1249	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0.6	2177.00	--	1306	--	1306	--	1411
					--	--	--	--		104	
1250	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.019404	941670.39	465693.53	18272	9036	365	11421	32068
					457167.40	137343.19	8871	2665		2375	
1251	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.006076	240358.00	--	1460	--	1460	--	1577
					--	--	--	--		117	
1252	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.013328	212660.00	--	2834	--	2834	--	3061
					--	--	--	--		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1253	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6.5224	542.00	--	3535	--	3535	--	3818
					--	--	--	--		283	
1254	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.592	629.00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
1255	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2	1364.00	--	2728	--	2728	--	2946
					--	--	--	--		218	
		УЗЕЛ ВЫХОДА ПЭ ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.ПЭ32х2,3/Ст32х2,8 ММ ИЗ ЗЕМЛИ - 27 ШТ.									
1256	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0.27	3274.27	905.20	884	244	442	278	1255
					732.42	373.79	198	101		93	
1257	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0.0324	715642.05	227838.99	23187	7382	511	18354	44864
					472032.00	100158.61	15294	3245		3323	
1258	С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32.4	2267.00	--	73451	--	73451	--	79327
					--	--	--	--		5876	
1259	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0.0324	1363868.02	263.34	44189	9	36534	7572	55902
					235984.00	73.38	7646	2		4141	
1260	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0297	941670.39	465693.53	27968	13831	559	17480	49084
					457167.40	137343.19	13578	4079		3636	
1261	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 71 мм х 4 мм	шт.	27	879.00	--	23733	--	23733	--	25632
					--	--	--	--		1899	
1262	С123-020101-1035 2302-0101-1035 РСНБ РК 2015	Переходы стальные диам. 102 мм х 4 мм - 75 мм х 4 мм	шт.	27	899.00	--	24273	--	24273	--	26215
					--	--	--	--		1942	
1263	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	54	1293.06	827.72	69825	44697	--	37283	115677
					465.34	232.06	25128	12531		8569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1264	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Неразъемное соединение полиэтиленовое ПЭ-сталь, DN 63х50 мм	шт.	27	3555.00	--	95985	--	95985	--	103664
					--	--	--	--		7679	
1265	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Патрубок разрезной РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 мм СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2.7	804.00	--	2171	--	2171	--	2344
					--	--	--	--		174	
1266	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1612116	941670.39	465693.53	151808	75075	3032	94884	266427
					457167.40	137343.19	73701	22141		19735	
1267	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0186516	240358.00	--	4483	--	4483	--	4842
					--	--	--	--		359	
1268	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0.14256	212660.00	--	30317	--	30317	--	32742
					--	--	--	--		2425	
1269	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180.036	542.00	--	97580	--	97580	--	105386
					--	--	--	--		7806	
1270	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	7.884	629.00	--	4959	--	4959	--	5356
					--	--	--	--		397	
1271	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные опорные.Установка	т	0.19251	69760.79	16297.56	13430	3137	287	10205	25525
					51977.50	6273.74	10006	1208		1891	
1272	С121-050204-0801 2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.1836	269342.00	--	49451	--	49451	--	53407
					--	--	--	--		3956	
1273	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры ОПБ2-57	т	0.00891	425008.00	--	3787	--	3787	--	4090
					--	--	--	--		303	
1274	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	81	1364.00	--	110484	--	110484	--	119323
					--	--	--	--		8839	
		ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ									
1275	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 32х2,3 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	6	464.50	14.70	2787	88	157	1550	4684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					423.60	--	2542	--		347	
1276	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 63х3,8 мм.Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	7	622.06	19.60	4354	137	263	2412	7307
					564.80	--	3954	--		541	
1277	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90х5,4 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	4	777.75	23.52	3111	94	193	1723	5220
					706.00	--	2824	--		387	
1278	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110х6,6 мм. Контроль качества сварных соединений ультразвуком	стык	3	1076.63	33.32	3230	100	165	1809	5442
					988.40	--	2965	--		403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1184596	173268	823039	231519	1529399
							188286	52003	--	113293	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13482				
		Материалы	Тенге				778				
		Всего заработная плата	Тенге					12284			
		Накладные расходы	Тенге				7493				
		Сметная прибыль	Тенге				1678				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				22654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12284			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				624461				
		Материалы	Тенге				61752				
		Всего заработная плата	Тенге					228004			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211912				
		Местные материалы	Тенге				1948				
		Накладные расходы	Тенге				224021				
		Сметная прибыль	Тенге				67879				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				916361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					228004			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3787				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3787				
		Сметная прибыль	Тенге				303				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4090				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				542866				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				542866				
		Сметная прибыль	Тенге				43429				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				586296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1529400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								79597976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9166173				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6316771			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1881642			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48433653		
		- Накладные расходы	Тенге							9785221	
		- Сметная прибыль	Тенге							5896154	
		ИТОГО:			79,597,976	0		79,597,976			
		Временные здания и сооружения		1,3%	1,034,774			1,034,774			
		Итого с временными			80,632,750	0		80,632,750			
		Доп.затраты в зимнее время		2,1735%	1,752,553			1,752,553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								172
		Сметная заработная плата	Тенге					228004			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				3787				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3787				
		Сметная прибыль	Тенге				303				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				4090				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				542866				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				542866				
		Сметная прибыль	Тенге				43429				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				586296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1529400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	Тенге					240289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								79597976
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9166173				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6316771			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1881642			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48433653		
		- Накладные расходы	Тенге							9785221	
		- Сметная прибыль	Тенге							5896154	
		ИТОГО:			79 597 976	0		79 597 976			
		Временные здания и сооружения		1,3%	1 034 774			1 034 774			
		Итого с временными			80 632 750	0		80 632 750			
		Доп.затраты в зимнее время		2,1735%	1 752 553			1 752 553			
		Итого с зимними удорожаниями			82 385 303	0	0	82 385 303			
		Непредвиденные работы и затраты		2%	1 647 706			1 647 706			
		Итого с непредвиденными затратами			84 033 009	0	0	84 033 009			
		в том числе на 2018 год - 18%			15 125 942	0	0	15 125 942			
		в том числе на 2019 год - 79%			66 386 077	0	0	66 386 077			
		в том числе на 2020 год - 3%			2 520 990	0	0	2 520 990			
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 18% к=1			15 125 942	0	0	15 125 942			
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 79% к=1,0498961			69 698 483	0	0	69 698 483			
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 3% к=1,0864865			2 739 022	0	0	2 739 022			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2018, 2019, 2020 года			87 563 447	0	0	87 563 447			
		с понижающим коэф. К=0,9			78 807 102	0	0	78 807 102			
		НДС-12%		12%			9 456 852	9 456 852			
		ИТОГО по акту			78 807 102	0	9 456 852	88 263 954			

Заказчик: Заместитель
ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Заместитель _____Нургалиев А.С.

Технический надзор:
ТОО «АДС САПА»
_____Джахаев С.

Инженер авторский надзор ТОО "Poligram"
Мурзагалиев З._____

Подрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"
Директор _____Конысбаев Г.