Форма 3

Сторона: АО "Социально - Предпринимательская Корпорация "Shymkent"
Сторона: ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"
Инженер: ТОО "Мир - Строй и Компания"
Доп. соглашение №2 от 14.04.2020г. к Договору о совместной деятельности №31/19-я от 29.03.2019г.
Наименование строительства: Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Восток», г.Шымкент (корректировка).

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2020 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства			С начала года			За отчетный месяц		
		без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент.(Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.	314 026 499	37 683 180	351 709 679	152 831 338	18 338 561	171 159 899	44 887 385	5 386 483	50 184 238
	В том числе:									
	Инжиниринговые услуги	13 410 774	1 609 293	15 020 067	6 526 388	783 164	7 309 552	1 913 537	229 624	2 143 161
	Авторский надзор	4 635 824	556 298	5 192 122	2 356 029	270 723	2 626 753	661 470	79 376	740 846

Стороны:

АО СПК «Shymkent»

_____ **Серикбаев Р.**

Заказчик
Директор
ТОО "Adiya Group (Адия Групп)"

_____ **Нурлумов А. Н.**

Инженер
Директор
ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Раматуллаев М.Ш.**

Эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"
Инкарбекова К.А. _____

Эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"
Торова Б.Т. _____

Эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"
Алибергенов К. _____

Сторона: АО Социально-Предпринимательская Компания «Shymkent»
Сторона: ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»
Инженер: ТОО «ТОО "Мир - Строй и Компании"»
Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток", г.Шымкент.(Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.
Наименование объекта - Жилой дом
Договор: Доп согл №2 от 14.04.2020г. к договору о совместной деятельности №31/19-а от 29.03.2019г

Форма 2В

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СМЕТА 2-1-2									
		Внутренняя отделка									
		Потолок 1-8 этаж									
1	1115-0212-0209 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	350,784	2444,57 515,63	7,81 3,68	857518 180876	2738 1291	673904	145733 80260	1083511
		ПОДВАЛ									
2	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,56	629,90 499,95	6,26 3,15	53264 42276	529 266	10459	34034 6984	94282
		Внутренние стены или перегородки									
3	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри зданий. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями/Алинеко/ *НР - 72%; СП - 8%*	м2	351,12	1903,93 943,16	25,89 19,93	668509 331164	9089 6998	328256	243477 72959	984944
4	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	355,84	1087,45 645,12	7,31 2,26	386959 229559	2602 803	154798	184290 45700	616949
		Подвал									
5	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,57	629,90 499,95	6,26 3,15	6658 5284	66 33	1308	4254 873	11785

6	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,07	1143,28 748,80	71,31 55,81	4653 3048	290 227	1315	2620 582	7855
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1977561 792207	15316 9619	1170039 –	614408 207358	2799326
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1977561				
	Материалы		Тенге				1170039				
	Всего заработная плата		Тенге					801825			
		Накладные расходы	Тенге				614407				
		Сметная прибыль	Тенге				207357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2799326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					801825			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2799326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					801825			

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. СМЕТА 2-1-5

Трубопроводная арматура

Материалы

7	1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	2169,56 1543,75	586,81 158,09	15187 10806	4108 1107	273	11675 2149	29011
8	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDK 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,818	1009,00 –	– –	6879 –	– –	6879	– 550	7430
9	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	47	452,81 422,60	20,10 7,77	21282 19862	944 365	476	19823 3288	44394
10	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8	454,19 422,60	20,10 7,77	3634 3381	161 62	92	3374 561	7568
11	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	48	455,57 422,60	20,10 7,77	21867 20285	965 373	617	20245 3369	45481
12	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	11	599,00 542,98	35,15 13,92	6589 5973	387 153	229	6003 1007	13600

13	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка *НР - 985%; СП - 85%*	м трубопровода	12	740,73 651,02	46,63 18,34	8889 7812	560 220	517	7872 1341	18101
14	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	47	489,00 –	– –	22983 –	– –	22983	– 1839	24822
15	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	8	913,00 –	– –	7304 –	– –	7304	– 584	7888
16	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	48	1181,00 –	– –	56688 –	– –	56688	– 4535	61223
17	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	11	1865,00 –	– –	20515 –	– –	20515	– 1641	22156
18	2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 85%*	м	12	4642,00 –	– –	55704 –	– –	55704	– 4456	60160
19	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	688	1341,17 1311,68	16,43 0,09	922725 902439	11304 63	8982	884451 144574	1951751
20	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 85%*	м трубопровода	596	1448,33 1415,89	19,75 0,15	863204 843871	11774 91	7559	827083 135323	1825510
21	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 85%*	м	618,512	179,00 –	– –	110714 –	– –	110714	– 8857	119571
22	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 85%*	м	535,804	280,00 –	– –	150025 –	– –	150025	– 12002	162027

23	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 70%; СП - 8%*	м трубопровода	124	606,50 274,72	65,75 31,35	75206 34066	8153 3887	32987	28844 8324	112374
24	2111-0403-0108 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	51,7	162,00 –	– –	8375 –	– –	8375	– 670	9045
25	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	8,8	267,00 –	– –	2350 –	– –	2350	– 188	2538
26	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	52,8	302,00 –	– –	15946 –	– –	15946	– 1276	17221
27	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	9,9	601,00 –	– –	5950 –	– –	5950	– 476	6426
28	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	13,2	1429,00 –	– –	18863 –	– –	18863	– 1509	20372
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ(Т3,Т4)									
		Материалы									
29	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	50	452,81 422,60	20,10 7,77	22641 21130	1005 389	506	21088 3498	47227

30	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	385	453,41 422,60	20,10 7,77	174561 162700	7737 2993	4124	162380 26955	363896
31	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	454,19 422,60	20,10 7,77	4542 4226	201 78	115	4218 701	9460
32	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	60	455,57 422,60	20,10 7,77	27334 25356	1206 466	772	25306 4211	56851
33	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	457,54 422,60	20,10 7,77	2288 2113	100 39	75	2109 352	4748
34	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5	599,00 542,98	35,15 13,92	2995 2715	176 70	104	2729 458	6182
35	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	50	489,00 –	– –	24450 –	– –	24450	– 1956	26406
36	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	385	634,00 –	– –	244090 –	– –	244090	– 19527	263617
37	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	10	913,00 –	– –	9130 –	– –	9130	– 730	9860
38	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	60	1181,00 –	– –	70860 –	– –	70860	– 5669	76529
39	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	5	1468,00 –	– –	7340 –	– –	7340	– 587	7927

40	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	5	1865,00 –	– –	9325 –	– –	9325	– 746	10071
41	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	690	1341,17 1311,68	16,43 0,09	925408 905062	11337 63	9009	887022 144994	1957425
42	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	556	1448,33 1415,89	19,75 0,15	805271 787236	10984 85	7051	771574 126148	1702992
43	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	620,31	156,00 –	– –	96768 –	– –	96768	– 7741	104510
44	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	516,524	253,00 –	– –	130681 –	– –	130681	– 10454	141135
45	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	364	606,50 274,72	65,75 31,35	220765 99999	23953 11411	96833	84672 24435	329871
46	2111-0403-0110 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	327,8	204,00 –	– –	66871 –	– –	66871	– 5350	72221
47	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	267,00 –	– –	2937 –	– –	2937	– 235	3172

48	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	61,6	302,00	–	18603	–	18603	–	20091
		СП - 8%			–	–	–	–		1488	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
		Материалы									
49	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	70	1180,31	47,85	82622	3350	11681	67409	162033
		НР - 98%; СП - 8%			965,58	17,05	67591	1194		12002	
50	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	12	1280,79	40,32	15369	484	5032	9869	27258
		НР - 98%; СП - 8%			821,10	18,11	9853	217		2019	
51	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	69,86	4546,00	–	317584	–	317584	–	342990
		СП - 8%			–	–	–	–		25407	
52	2301-1002-0102 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98	м	12	4546,00	–	54552	–	54552	–	58916
		СП - 8%			–	–	–	–		4364	
53	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	252	764,09	1,34	192550	339	598	187887	410871
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,43	191613	108		30435	
54	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	419	737,87	3,29	309169	1377	2291	299796	657682
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,99	305501	413		48717	
55	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	251,496	340,00	–	85509	–	85509	–	92349
		СП - 8%			–	–	–	–		6841	
56	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	418,162	503,00	–	210335	–	210335	–	227162
		СП - 8%			–	–	–	–		16827	
57	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	344	606,50	65,75	208635	22618	91513	80019	311747
		НР - 70%; СП - 8%			274,72	31,35	94504	10784		23092	

58	2111-0403-0230 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	378,4	2106,00 –	– –	796532 –	– –	796532	– 63723	860255
59	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	37,8	3902,00 –	– –	147496 –	– –	147496	– 11800	159296
		КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ(К2)									
		Материалы									
60	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	17	1070,43 926,55	66,88 22,73	18197 15751	1137 386	1309	15815 2721	36733
61	2301-0201-0191 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	17	2378,00 –	– –	40426 –	– –	40426	– 3234	43660
62	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	30	2009,88 1370,85	589,21 159,03	60296 41126	17676 4771	1494	44978 8422	113697
63	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	30	650,00 –	– –	19500 –	– –	19500	– 1560	21060
64	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	30	606,50 274,72	65,75 31,35	18195 8242	1973 941	7980	6978 2014	27187
65	2111-0403-6014 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на среду температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	33	3685,00 –	– –	121605 –	– –	121605	– 9728	131333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7986309 4593211	143986 40730	3249109 –	4483219 997560	13467088
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1580832				
	Материалы		Тенге				229313				
	Всего заработная плата		Тенге					263834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1058032				

	Накладные расходы	Тенге			200514					
	Сметная прибыль	Тенге			142508					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			1923853					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
	Сметная заработная плата	Тенге				263834				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			6405477					
Материалы		Тенге			62910					
Всего заработная плата		Тенге				4370107				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			1898857					
	Накладные расходы	Тенге			4282706					
	Сметная прибыль	Тенге			855055					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			11543237					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3472
	Сметная заработная плата	Тенге				4370107				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13467090					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3676
	Сметная заработная плата	Тенге				4633941				

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, СМЕТА 2-1-7

66	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%, СП - 8%*	м	14356	403,36 267,08	15,90 3,35	5790581 3834200	228204 48085	1728177	2795246 686866	9272693
67	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	315	508,47 352,06	35,56 10,05	160167 110899	11201 3165	38067	82126 19383	261677
68	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	13600	26,00 –	– –	353600 –	– –	353600	– 28288	381888
69	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	756	45,00 –	– –	34020 –	– –	34020	– 2722	36742
70	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	15	70,00 –	– –	1050 –	– –	1050	– 84	1134
71	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм** *СП - 8%*	м	100	91,00 –	– –	9100 –	– –	9100	– 728	9828
72	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм** *СП - 8%*	м	200	135,00 –	– –	27000 –	– –	27000	– 2160	29160

73	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	14888	434,81 188,10	179,35 51,46	6473394 2800433	2670135 766147	1002826	2567937 723306	9764637
74	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	200	521,71 225,72	228,63 66,28	104342 45144	45727 13256	13471	42048 11711	158101
75	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	7	171878,00 –	– –	1203146 –	– –	1203146	– 96252	1299398
76	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	6,7	268999,00 –	– –	1802293 –	– –	1802293	– 144183	1946477
77	2306-0144-0507 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,696	1011200,00 –	– –	703795 –	– –	703795	– 56304	760099
78	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,06	446070,00 –	– –	26764 –	– –	26764	– 2141	28905
79	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,015	692134,00 –	– –	10382 –	– –	10382	– 831	11213
80	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,015	2696878,00 –	– –	40453 –	– –	40453	– 3236	43689
81	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,085	1658181,00 –	– –	140945 –	– –	140945	– 11276	152221
82	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,12	4181563,00 –	– –	501788 –	– –	501788	– 40143	541931
83	2306-0144-0913 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,11	6463909,00 –	– –	711030 –	– –	711030	– 56882	767912
84	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в прокладенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	600	80,56 60,70	0,88 0,30	48337 36420	525 183	11392	26354 5975	80666

85	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,6	128848,00	--	77309	--	77309	--	83494
		СП - 8%			--	--	--	--		6185	
86	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, восстановлению пола	м	35	320,90	10,19	11231	357	3651	5285	17838
		НР - 72%; СП - 8%			206,38	3,35	7223	117		1321	
87	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	115	403,36	15,90	46386	1828	13844	22392	74280
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	30714	385		5502	
88	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	115	26,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
89	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	110,48	3,50	9944	315	1981	5586	16772
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	7648	110		1242	
90	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25	93,96	1,75	2349	44	484	1322	3965
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	1821	15		294	
91	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	260486,00	--	23444	--	23444	--	25319
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
92	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	168497,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18320053	2958336	8487214	5548296	25777817
							6874503	831463	--	1909466	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				17892293				
	Материалы		Тенге				2813892				
	Всего заработная плата		Тенге					7705966			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5245562				
		Накладные расходы	Тенге				5548296				
		Сметная прибыль	Тенге				1875247				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25315836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6331
		Сметная заработная плата	Тенге					7705966			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				427760				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				427760				
		Сметная прибыль	Тенге				34221				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				461981				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25777816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6331
		Сметная заработная плата	Тенге					7705966			

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРИДОМОВЫЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ. СМЕТА 2-1-6

93	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	56	4641,63	121,90	259931	6826	170165	82658	369996
		НР - 98%; СП - 8%			1481,08	25,08	82940	1404		27407	
94	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	56	12623,00	–	706888	–	706888	–	763439
		СП - 8%			–	–	–	–		56551	
95	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2113,22	121,90	16906	975	2383	13473	32809
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	13548	201		2430	
96	2304-0909-0220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9526,00	–	9526	–	9526	–	10288
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
97	2304-0909-0218 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	8288,00	–	58016	–	58016	–	62657
		СП - 8%			–	–	–	–		4641	
98	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	861,00	–	48216	–	48216	–	52073
		СП - 8%			–	–	–	–		3857	
99	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	1320,00	–	73920	–	73920	–	79834
		СП - 8%			–	–	–	–		5914	
100	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2613,31	36,09	78399	1083	63923	13527	99280
		НР - 98%; СП - 8%			446,42	13,67	13393	410		7354	
101	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	98	2136,41	20,82	209368	2040	172795	34589	263474
		НР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	34533	762		19517	
102	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1386,41	20,82	90117	1353	65860	22941	122103

		ПР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	22904	505		9045	
103	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	125	1591,41	20,82	198926	2603	152276	44118	262488
		ПР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	44047	972		19444	
104	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	168	1532,41	20,82	257445	3498	194748	59295	342079
		ПР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	59199	1306		25339	
105	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	2605,03	66,88	5210	134	3223	1861	7636
		ПР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	1853	45		566	
106	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	2855,03	66,88	8565	201	5584	2791	12264
		ПР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	2780	68		908	
107	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	2164,03	66,88	15148	468	8194	6512	23393
		ПР - 98%; СП - 8%			926,55	22,73	6486	159		1733	
108	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	14	2257,21	--	31601	--	2571	28450	64855
		ПР - 98%; СП - 8%			2073,60	--	29030	--		4804	
109	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,5	3324,09	38,23	34903	401	27081	7413	45701
		ПР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	7421	144		3385	
110	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	21	2833,21	--	59497	--	15951	42675	110346
		ПР - 98%; СП - 8%			2073,60	--	43546	--		8174	
111	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	1528,51	38,23	9300	268	4085	4942	15381
		ПР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	4947	96		1139	
112	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	14	2833,21	--	39665	--	10635	28450	73564
		ПР - 98%; СП - 8%			2073,60	--	29030	--		5449	

113	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	59	283,77	122,24	16743	7212	–	10709	29648
		НР - 84%; СП - 8%			161,54	54,55	9531	3218		2196	
114	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,08	537,00	–	11857	–	11857	–	12806
		СП - 8%			–	–	–	–		949	
115	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,048	19527,21	1278,94	937	61	716	159	1184
		НР - 91%; СП - 8%			3338,46	295,01	160	14		88	
116	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,397	537,00	–	8268	–	8268	–	8930
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
117	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых кошков до 6. Монтаж оборудования	шт.	56	1663,39	350,20	93150	19611	3315	55472	160612
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	70224	6821		11890	
118	2305-1302-0201 РСНБ РК 2015	Система автоматического контроля загазованности ду 20 с клапаном и сигнализатором СЗ-1 и С-2 САКЗ-МК-2	шт.	56	131030,00	–	7337680	–	7337680	–	7924694
		СП - 8%			–	–	–	–		587014	
119	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	–	784	–	784	–	847
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
120	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	486	521,43	–	253413	–	6125	242343	535416
		НР - 98%; СП - 8%			508,82	–	247288	–		39660	
121	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,14	87,58	2,33	4041	108	1995	1345	5817
		НР - 67%; СП - 8%			42,01	0,25	1938	12		431	
122	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,14	173,98	3,30	8027	152	5611	1578	10374
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	2264	23		768	
		Мансардный этаж									
123	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 50 мм. Установка	счетчик	7	4641,63	121,90	32491	853	21270	10332	46250

		НР - 98%; СП - 8%			1481,08	25,08	10368	176		3426	
124	2309-0101-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	7	12623,00	–	88361	–	88361	–	95430
		СП - 8%			–	–	–	–		7069	
125	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	861,00	–	6027	–	6027	–	6509
		СП - 8%			–	–	–	–		482	
126	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1320,00	–	9240	–	9240	–	9979
		СП - 8%			–	–	–	–		739	
127	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1591,41	20,82	39785	521	30455	8824	52498
		НР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	8809	194		3889	
128	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1532,41	20,82	32181	437	24344	7412	42760
		НР - 98%; СП - 8%			352,37	7,77	7400	163		3167	
129	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	1328,51	38,23	4650	134	2042	2471	7690
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	2474	48		570	
130	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	7	2833,21	–	19832	–	5317	14225	36782
		НР - 98%; СП - 8%			2073,60	–	14515	–		2725	
131	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивки отверстий площадью до 20 см2	отверстие	7	283,77	122,24	1986	856	–	1271	3518
		НР - 84%; СП - 8%			161,54	54,55	1131	382		261	
132	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,184	537,00	–	1173	–	1173	–	1267
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
133	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования	шт.	7	1663,39	350,20	11644	2451	415	6934	20064
		НР - 77%; СП - 8%			1254,00	121,80	8778	853		1486	

134	2305-1302-0201 РСНБ РК 2015	Система автоматического контроля загазованности ду 20 с клапаном и сигнализатором СЗ-1 и С-2 САКЗ-МК-2	шт.	7	131030,00	–	917210	–	917210	–	990587
		СП - 8%			–	–	–	–		73377	
135	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	46	521,43	–	23986	–	580	22938	50677
		НР - 96%; СП - 8%			508,82	–	23406	–		3754	
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,28	87,58	2,33	287	8	141	96	414
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	138	1		31	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ЗА 2 РАЗА/	м2	3,28	173,98	3,30	571	11	399	112	737
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	161	2		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11135872	52265	10279343	779916	12869050
							804241	17978		955264	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				900043				
	Материалы		Тенге				3729				
	Всего заработная плата		Тенге					86675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				795249				
		Накладные расходы	Тенге				62406				
		Сметная прибыль	Тенге				76096				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1039445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					86675			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32592				
	Материалы		Тенге				8862				
	Всего заработная плата		Тенге					18975			
		Накладные расходы	Тенге				15270				
		Сметная прибыль	Тенге				3829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18975			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10203237				
	Материалы		Тенге				989609				
	Всего заработная плата		Тенге					716569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8481917				
		Накладные расходы	Тенге				702238				
		Сметная прибыль	Тенге				872438				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11777913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
		Сметная заработная плата	Тенге					716569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12869050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								627
		Сметная заработная плата	Тенге					822219			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54913281

В ТОМ ЧИСЛЕ								
- Зарплата рабочих строителей	Тенге			13064162				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3169903			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				899790			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					23185728		
- Накладные расходы	Тенге						11425839	
- Сметная прибыль	Тенге						4067648	

Итого	54 913 281
В том числе	
СМР	54 913 281
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	494 220
Всего:	**55 407 501**
В том числе СМР:	55 407 501
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	271 497
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 113 580
Итого по сметному расчету	**56 792 577**
Итого в текущих ценах на 2019 с к=1 20%	11 358 515
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901 80%	47 701 267
Итого:	59 059 782
Итого с понижающим коэффициентом К-0,758677964	44 807 355
НДС 12%	5 376 883
Всего	50 184 238

ТОО «Адия Group (Адия Групп)»

Директор _____ **Шуруова А.П.**

ТОО "Мир - Строй и Компания"

Директор _____ **Раматуллаев М. Ш.**

Инженер-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Инкарбекова К.А.**

Эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Ториев К.Т.**

Эксперт-технадзор ТОО "Мир - Строй и Компания"

_____ **Алдабергенов К.**