Сторона: ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»
Сторона: ТОО «А-Спецстрой»
Инженер: ТОО "Мир - Строй и Компания"
Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток", г.Шымкент.(Корректировка) Без внутрипощадочных инженерных сетей.
Наименование объекта - Жилой дом

Форма 2В

АКТ №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН. СМЕТА 2-1-1									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Земляные работы Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью до 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м									
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Группы I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	342,0831744	41,53 –	41,53 14,74	14208 –	14208 5042	–	3631 1427	19266
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Группы I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	342,0831744	38,45 –	38,45 13,65	13154 –	13154 4668	–	3361 1321	17837
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	СП - 72%; СП - 8% Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 5 км	м3 грунта	342,0831744	162,72 7,02	155,65 41,55	55665 2403	53245 14214	17	11964 5410	73040
5	1101-0107-0308 РСНБ РК 2015	СП - 8% Группы 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	т	410,4998093	176,00 –	– –	72248 –	– –	–	– 5780	78028
6	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	9838,48793	150,33 7,80	142,53 34,57	1478992 76707	1402285 340080	–	300087 142326	1921405
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта недобора	555,3985122	784,66 463,20	320,70 84,32	435799 257262	178116 46831	421	218947 52380	707126

					2								3750
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта неотделанных в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2											
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунта м3 грунтовой подушки	185,1328374	1872,02 1872,02	–	346573 346573	–	–	249533 47688	643794
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью до 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6232,21195	445,56 1,43	444,01 136,07	2776819 8907	2767189 848002	723	616974 271503	3665297
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Траншеи, разрезы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2793,172898	34,02 –	34,03 12,07	95027 –	95027 33724	–	24282 9545	128854
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта м3 уплотненного грунта	931,0576326	814,54 814,54	–	758380 758380	–	–	546034 104353	1408767
12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2793,172898	151,99 79,38	72,61 32,92	424527 221722	202805 91944	–	225840 52029	702396
13	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	*НР - 72%; СП - 8%* Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	м3 грунта	622,8433	200,12 8,64	191,41 51,10	124645 5381	119221 31826	43	26789 12115	163548
		СП - 8%	т	1089,9756	176,00 –	–	191836 –	–	–	–	207183
		Крепление стен котлована									
14	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Шпунтовая стенка** Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м								15347	
15	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	*НР - 99%; СП - 8%* Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ ГОСТ 4781-85	т свай	64,177536	26194,65 11497,85	14006,34 3844,13	1681108 737904	898892 246707	44312	974764 212470	2868342
16	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	14,0229408	344726,00 –	–	4834072 –	–	4834072 –	– 386726	5220798
		СП - 8%	т	0,436896	288313,00 –	–	125963 –	–	125963 –	– 10077	136040

17	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0888	633509,00 23040,00	1275,00 531,99	56256 2046	113 47	54097	1905 4653	62813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13485272	5744257	5039648	3204411	18024533	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2417285	1663086		1335150		
		Материалы	Тенге				13485272					
		Всего заработная плата	Тенге				99612					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4080371				
		Транспортные расходы	Тенге				4960035					
		Накладные расходы	Тенге				264084					
		Сметная прибыль	Тенге				3204110					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1335151					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				18024533					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									3547
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4080371				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				18024533					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									3547
			Тенге					4080371				

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/КЖ/. СМЕТА 2-1-3

Фундаменты

Фундаментная плита

18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	54,7008	17744,71 1185,30	1089,24 227,35	970650 64837	59582 12436	846231	70319 83277	1124246	
19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	332,8224	21528,93 1877,71	1671,27 366,16	7165309 624944	556235 121868	5984130	679598 627593	8472500	
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	8,9373648	202258,00 –	– –	1807654 –	– –	1807654	– 144612	1952266	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	8,9373648	202258,00 –	– –	1807654 –	– –	1807654	– 144612	1952266	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	1,00344	214423,00 –	– –	215161 –	– –	215161	– 17213	232373	
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	2,2711488	202258,00 –	– –	459358 –	– –	459358	– 36749	496107	

24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,337104	202258,00	–	674956	–	674956	–	728952
		СП - 8%			–	–	–	–		53996	
25	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	18,8781696	18975,38	977,26	358220	18449	5493	309424	721055
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	334278	5748		53412	
26	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,7196544	18840,36	1338,48	70080	4979	1082	59469	139913
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	64019	1332		10364	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5216768	214423,00	–	326283	–	326283	–	352385
		СП - 8%			–	–	–	–		26103	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,05672	221381,00	–	233938	–	233938	–	252653
		СП - 8%			–	–	–	–		18715	
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1412576	214423,00	–	244712	–	244712	–	264289
		СП - 8%			–	–	–	–		19577	
		Монолитные фундаментные балки Б-1,Б-2,Б-3,Б-4,Б-5,Б-6,Б-7									
30	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	117,66	37891,65	3900,44	4458331	458926	2614547	1342672	6265083
		НР - 91%; СП - 8%			11770,00	770,06	1384858	90605		464080	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5944928	221381,00	–	352990	–	352990	–	381230
		СП - 8%			–	–	–	–		28239	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,1550176	221381,00	–	1141223	–	1141223	–	1232521
		СП - 8%			–	–	–	–		91298	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9080496	202258,00	–	183654	–	183654	–	197698
		СП - 8%			–	–	–	–		14644	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,170384	214423,00	–	250957	–	250957	–	271034

		СП - 8%			–	–	–	–		20077	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9495808	221381,00	–	652981	–	652981	–	705220
		СП - 8%			–	–	–	–		52238	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,6259856	202258,00	–	2149191	–	2149191	–	2321126
		СП - 8%			–	–	–	–		171935	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	22,4005104	18840,36	1338,48	422034	29983	6519	358136	842583
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	385532	8024		62414	
38	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1,0783872	210864,00	–	227393	–	227393	–	245584
		СП - 8%			–	–	–	–		18191	
39	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,0783872	15378,53	917,93	16584	990	314	14186	33232
		НР - 91%; СП - 8%			14169,60	286,56	15280	309		2462	
		Фрагменты 1,2,3,4,5,6,7,8									
40	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со стержнем из арматуры. Установка при бетонировании	т	9,6255648	137747,25	1388,87	1323895	13369	4065	1194185	2721686
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	1308461	3830		201606	
41	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6057472	202258,00	–	527033	–	527033	–	569196
		СП - 8%			–	–	–	–		42163	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1193472	221381,00	–	26421	–	26421	–	28533
		СП - 8%			–	–	–	–		2114	
43	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1652992	202258,00	–	437949	–	437949	–	472985
		СП - 8%			–	–	–	–		35036	
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,98712	202258,00	–	806427	–	806427	–	870941
		СП - 8%			–	–	–	–		64514	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0339872	214423,00	–	221711	–	221711	–	239447

		СП - 8%				–	–	–	–	17737	
		Каркас									
		Монолитные рамы РМ-1(2шт)									
46	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	33,99264	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	1271492 385694	208089 43435	677709	390508 132960	1794959
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	7,2730752	202258,00 –	– –	1471038 –	– –	1471038	– 117683	1588721
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,5136192	221381,00 –	– –	113706 –	– –	113706	– 9096	122802
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,570096	221381,00 –	– –	126208 –	– –	126208	– 10097	136305
50	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	8,3567904	18840,36 17210,83	1338,48 358,20	157445 143828	11185 2993	2432	133607 23384	314336
51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1792694	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	150329 40891	229 95	109209	37297 15010	202636
52	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	29,8368	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	1365472 459725	185938 36124	719809	451223 145336	1962030
53	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	3,9324192	202258,00 –	– –	795363 –	– –	795363	– 63629	858992
54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,4518144	202258,00 –	– –	91383 –	– –	91383	– 7311	98694
55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,51948	202258,00 –	– –	105069 –	– –	105069	– 8406	113475

56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2213552	221381,00	–	270385	–	270385	–	292016
		СП - 8%			–	–	–	–		21631	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1362192	221381,00	–	30156	–	30156	–	32569
		СП - 8%			–	–	–	–		2413	
58	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,261288	18840,36	1338,48	117965	8381	1822	100108	235515
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	107762	2243		17446	
59	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1047485	838565,00	1275,09	87838	134	63811	21793	118402
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	23893	56		8771	
60	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,681984	18975,38	977,26	12941	666	199	11178	26049
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	12076	208		1930	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,681984	214423,00	–	146233	–	146233	–	157932
		СП - 8%			–	–	–	–		11699	
		Монолитные рамы РМ-2(2шт)									
62	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	33,99264	37404,91	6121,58	1271492	208089	677709	390508	1794959
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	385694	43435		132960	
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,6683008	202258,00	–	1753233	–	1753233	–	1893492
		СП - 8%			–	–	–	–		140259	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,417248	221381,00	–	313752	–	313752	–	338852
		СП - 8%			–	–	–	–		25100	
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5072256	221381,00	–	112290	–	112290	–	121273
		СП - 8%			–	–	–	–		8983	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2195136	221381,00	–	48596	–	48596	–	52484
		СП - 8%			–	–	–	–		3888	

67	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,812288	18840,36	1338,48	203707	14472	3146	172865	406699
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	186089	3873		30126	
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1792694	838565,00	1275,00	150329	229	109209	37297	202636
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	40891	95		15010	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1792694	221381,00	–	39687	–	39687	–	42862
		СП - 8%			–	–	–	–		3175	
70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	37,4736	45764,69	6231,83	1714968	233529	904046	566714	2464217
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	577393	45370		182535	
71	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,0102272	202258,00	–	1417875	–	1417875	–	1531304
		СП - 8%			–	–	–	–		113430	
72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4880448	202258,00	–	98711	–	98711	–	106608
		СП - 8%			–	–	–	–		7897	
73	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6359856	202258,00	–	128633	–	128633	–	138924
		СП - 8%			–	–	–	–		10291	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6207776	221381,00	–	358809	–	358809	–	387514
		СП - 8%			–	–	–	–		28705	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1554	221381,00	–	34403	–	34403	–	37155
		СП - 8%			–	–	–	–		2752	
76	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,9104352	18840,36	1338,48	186716	13265	2884	158447	372776
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	170567	3550		27613	
77	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1757885	838565,00	1275,00	147410	224	107089	36573	198702
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	40097	94		14719	

78	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,681984	18975,38	977,26	12941	666	199	11178	26049
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	12076	208		1930	
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,681984	214423,00	–	146233	–	146233	–	157932
		СП - 8%			–	–	–	–		11699	
		Монолитные рамы РМ-3(2шт)									
80	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	33,99264	37404,91	6121,58	1271492	208089	677709	390508	1794959
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	385694	43435		132960	
81	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,389824	201258,00	–	1696909	–	1696909	–	1832662
		СП - 8%			–	–	–	–		135753	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4477952	221381,00	–	320514	–	320514	–	346155
		СП - 8%			–	–	–	–		25641	
83	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,8376192	18840,36	1338,48	185344	13167	2863	157283	370037
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	169314	3524		27410	
84	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1792694	838565,00	1275,00	150329	229	109209	37297	202636
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	40891	95		15010	
85	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	15,984	45764,69	6231,83	731503	99610	383612	241726	1051088
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	246281	19352		77858	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2633344	202258,00	–	457777	–	457777	–	494400
		СП - 8%			–	–	–	–		36622	
87	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1107104	202258,00	–	224650	–	224650	–	242622
		СП - 8%			–	–	–	–		17972	

88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0222	202258,00 --	-- --	4490 --	-- --	4490	-- 359	4849
89	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,35964	221381,00 --	-- --	79617 --	-- --	79617	-- 6369	85987
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,2076144	221381,00 --	-- --	45962 --	-- --	45962	-- 3677	49639
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,7559848	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	70762 64642	5027 1345	1093	60049 10465	141276
92	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4244235	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	355911 96810	541 226	258560	88303 35537	479751
93	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,681984	18975,38 17707,12	977,26 304,47	12941 12076	666 208	199	11178 1930	26049
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,681984	214423,00 --	-- --	146233 --	-- --	146233	-- 11699	157932
		Монолитные рамы РМ-4									
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	36,3192	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	1358516 412092	222331 46408	724093	417235 142060	1917812
96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,221112	202258,00 --	-- --	44722 --	-- --	44722	-- 3578	48299
97	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0211344	202258,00 --	-- --	4275 --	-- --	4275	-- 342	4617
98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,071928	221381,00 --	-- --	15923 --	-- --	15923	-- 1274	17197

99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,310688	202258,00	–	265097	–	265097	–	286305
100	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								21208	
		СП - 8%	т	0,1268064	202258,00	–	25648	–	25648	–	27699
101	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								2052	
		СП - 8%	т	0,431568	221381,00	–	95541	–	95541	–	103184
102	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								7643	
		СП - 8%	т	0,2639136	202258,00	–	53379	–	53379	–	57649
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								4270	
		СП - 8%	т	0,0223776	221381,00	–	4954	–	4954	–	5350
104	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								396	
		СП - 8%	т	0,9236976	202258,00	–	186825	–	186825	–	201771
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								14946	
		СП - 8%	т	0,1566432	221381,00	–	34678	–	34678	–	37452
106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								2774	
		СП - 8%	т	0,529248	202258,00	–	107045	–	107045	–	115608
107	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								8564	
		СП - 8%	т	0,0916416	202258,00	–	18535	–	18535	–	20018
108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								1483	
		СП - 8%	т	1,108224	221381,00	–	245340	–	245340	–	264967
109	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм								19627	
		НР - 91%; СП - 8%	т	4,0160688	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	75664 69120	5375 1439	1169	64208 11190	151062

110	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,056832	838565,00	1275,00	47657	72	34622	11824	64240
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	12963	30		4759	
		Монолитные рамы РМ-5(2шт)									
111	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53,8128	45764,69	6231,83	2462726	335352	1298226	813812	3538662
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	829148	65152		262123	
112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9498048	202258,00	–	192106	–	192106	–	207474
		СП - 8%			–	–	–	–		15368	
113	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0767232	202258,00	–	15518	–	15518	–	16759
		СП - 8%			–	–	–	–		1241	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174048	221381,00	–	38531	–	38531	–	41613
		СП - 8%			–	–	–	–		3082	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3243168	202258,00	–	672370	–	672370	–	726159
		СП - 8%			–	–	–	–		53790	
116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2685312	202258,00	–	54313	–	54313	–	58658
		СП - 8%			–	–	–	–		4345	
117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,184704	221381,00	–	40890	–	40890	–	44161
		СП - 8%			–	–	–	–		3271	
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5278272	202258,00	–	106757	–	106757	–	115298
		СП - 8%			–	–	–	–		8541	
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14208	221381,00	–	31454	–	31454	–	33970
		СП - 8%			–	–	–	–		2516	
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8473952	202258,00	–	373650	–	373650	–	403542
		СП - 8%			–	–	–	–		29892	

121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,522144	221381,00	–	115593	–	115593	–	124840
		СП - 8%			–	–	–	–		9247	
122	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,6166464	18840,36	1338,48	68139	4841	1052	57822	136038
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	62246	1295		10077	
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15984	838565,00	1275,00	134036	204	97373	33255	180674
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	36459	85		13383	
		Монолитные рамы РМ-6									
124	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	33,5664	45764,69	6231,83	1536156	209180	809785	507626	2207284
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	517191	40639		163503	
125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,233984	202258,00	–	856357	–	856357	–	924866
		СП - 8%			–	–	–	–		68509	
126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,681984	202258,00	–	137937	–	137937	–	148972
		СП - 8%			–	–	–	–		11035	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,477632	221381,00	–	327120	–	327120	–	353289
		СП - 8%			–	–	–	–		26170	
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,3936	18840,36	1338,48	120458	8558	1861	102220	240492
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	110039	2290		17814	
129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028416	838565,00	1275,00	23829	36	17311	5912	32120
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	6482	15		2379	
		Перекрытия и покрытия									
130	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	109,2	35494,88	1812,10	3876041	197881	2736397	896347	5154179
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	941763	43234		381791	

131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6804	202258,00	–	1351164	–	1351164	–	1459257
		СП - 8%			–	–	–	–		108093	
132	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,6804	202258,00	–	1351164	–	1351164	–	1459257
		СП - 8%			–	–	–	–		108093	
133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324	202258,00	–	65532	–	65532	–	70774
		СП - 8%			–	–	–	–		5243	
134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2028	202258,00	–	41018	–	41018	–	44299
		СП - 8%			–	–	–	–		3281	
135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1278	202258,00	–	25849	–	25849	–	27916
		СП - 8%			–	–	–	–		2068	
136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2868	202258,00	–	58008	–	58008	–	62648
		СП - 8%			–	–	–	–		4641	
137	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	14,3022	18975,38	977,26	271390	13977	4162	234421	546275
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	253251	4355		40465	
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,342	202258,00	–	878204	–	878204	–	948461
		СП - 8%			–	–	–	–		70256	
139	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со скобами из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,9295	137747,25	1388,87	128036	1291	392	115317	262822
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	126353	370		19468	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	221381,00	–	73941	–	73941	–	79857
		СП - 8%			–	–	–	–		5915	
141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5995	202258,00	–	121254	–	121254	–	130954
		СП - 8%			–	–	–	–		9700	

142	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,2688	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	182054 17960	343 143	163751	16474 15882	214410
		Монолитная плита перекрытия ПЛ-2/7/шт/									
143	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	667,8	35494,88 8624,20	1812,10 395,92	23703482 5759241	1210120 264395	16734121	5481509 2334799	31519790
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	38,3115	214423,00 –	– –	7571598 –	– –	7571598	– 605728	8177326
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	38,0721	214423,00 –	– –	7520265 –	– –	7520265	– 601621	8121886
146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,197	214423,00 –	– –	256664 –	– –	256664	– 20533	277197
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,7294	214423,00 –	– –	156400 –	– –	156400	– 12512	168912
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,9408	214423,00 –	– –	201729 –	– –	201729	– 16138	217867
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,0276	214423,00 –	– –	220341 –	– –	220341	– 17627	237968
150	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3388	214423,00 –	– –	72647 –	– –	72647	– 5812	78459
151	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	74,2784	18975,38 17707,12	977,26 304,47	1409461 1315257	72589 22616	21615	1217464 210154	2837078

152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	27,8824	214423,00	-	5978628	-	5978628	-	6456918
153	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								478290	
		СП - 8%	т	1,4056	214423,00	-	301393	-	301393	-	325504
154	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012								24111	
		СП - 8%	т	1,8816	547297,00	-	1029794	-	1029794	-	1112178
155	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со стержнями из арматуры. Установка при бетонировании								82384	
		НР - 91%; СП - 8%	т	6,5065	137747,25 135936,00	1368,87 397,91	896252 884468	9037 2589	2747	807221 136278	1839752
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	2,31	221381,00	-	511390	-	511390	-	552301
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								40911	
		СП - 8%	т	4,1965	214423,00	-	899826	-	899826	-	971812
158	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка								71986	
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,792	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	1502708 408748	2285 953	1091675	372828 150043	2025580
		Монолитная плита перекрытия ПЛ-3									
159	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	96,4	35494,88 8624,20	1812,10 395,92	3421707 831373	174686 38167	2415648	791281 337039	4550027
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	3,4404	214423,00	-	737701	-	737701	-	796717
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								59016	
		СП - 8%	т	3,3732	214423,00	-	723292	-	723292	-	781155
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								57863	
			т	0,171	214423,00	-	36666	-	36666	-	39600

		СП - 8%										
163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	-	-		2933		
		СП - 8%	т	0,1042	214423,00	-	22343	-	22343	-		24130
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			-	-	--	--		1787		
		СП - 8%	т	0,1344	214423,00	-	28818	-	28818	-		31124
165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	-	--	-		2305		
		СП - 8%	т	0,1468	214423,00	-	31477	--	31477	-		33995
166	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			-	-	-	-		2518		
		СП - 8%	т	0,0484	214423,00	-	10378	--	10378	-		11208
167	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			-	-	--	-		830		
		СП - 8%	т	0,2008	214423,00	--	43056	-	43056	-		46501
168	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			--	-	-	-		3444		
		НР - 91%; СП - 8%	т	7,37	18975,38	977,26	139849	7202	2146	120798		287499
169	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со сгибом из арматуры. Установка при бетонировании			17707,12	304,47	130501	2244		20852		
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,9335	137747,25	1388,87	128587	1297	394	115814		263953
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			135936,00	397,91	126896	371		19552		
		СП - 8%	т	0,334	221381,00	-	73941	--	73941	-		79857
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	-	--	-		5915		
		СП - 8%	т	0,5995	214423,00	-	128547	--	128547	-		138830
172	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	-	--	-		10284		
		СП - 8%	т	3,2467	214423,00	--	696167	-	696167	--		751861
173	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			--	-	-	-		55693		
			т	0,256	838565,00	1275,00	214673	326	155954	53261		289369

		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	58393	136		21435		
		Монолитная плита перекрытия ПЛ-4										
174	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,5	35494,88	1812,10	53242	2718	37586	12312	70799
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	12936	594		5244	
175	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1746	18975,38	977,26	3313	171	50	2862	6669
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	3092	53		494	
176	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1746	202258,00	--	35314	–	35314	–	38139
		СП - 8%			–	--	--	–		2825	
177	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со стержня из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,021	137747,25	1388,87	2893	29	9	2605	5936
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	2855	8		440	
178	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021	221381,00	--	4649	--	4649	--	5021
		СП - 8%			–	--	--	--		372	
179	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,038	838565,00	1275,00	31865	48	23149	7906	42953
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	8668	20		3182	
		Монолитная плита перекрытия ПЛ-4										
180	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,6	35494,88	1812,10	56792	2899	40094	13133	75519
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	13799	633		5594	
181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1121	18975,38	977,26	2127	110	32	1837	4282
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1985	34		317	
182	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121	202258,00	--	22673	–	22673	--	24487
		СП - 8%			–	--	--	–		1814	
183	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со стержня из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02458	137747,25	1388,87	3386	34	11	3049	6950
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	3341	10		515	
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0165	221381,00	–	3653	--	3653	–	3945

		СП - 8%				–	–	–	–		292	
185	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00808	202258,00	–	1634	–	1634	–		1765
		СП - 8%				–	–	–	–		131	
		Стены										
		Монолитная стена Дж-1										
186	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	61,652108	36727,24	5212,85	2264312	321383	1383757	656612		3154597
		НР - 91%; СП - 8%			10691,80	1011,79	659172	62379		233674		
187	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,580868	202258,00	–	926517	–	926517	–		1000639
		СП - 8%				–	–	–		74121		
188	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9090926	202258,00	–	790645	–	790645	–		853897
		СП - 8%				–	–	–		63252		
189	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5847454	202258,00	–	927301	–	927301	–		1001486
		СП - 8%				–	–	–		74184		
190	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6599688	202258,00	–	942516	–	942516	–		1017917
		СП - 8%				–	–	–		75401		
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0969373	221381,00	–	21460	–	21460	–		23177
		СП - 8%				–	–	–		1717		
192	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3241583	214423,00	–	69507	–	69507	–		75068
		СП - 8%				–	–	–		5561		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130690361	5159313	104330666	20470593		163469830
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21400383	1094774	–	12108879		
	Материалы		Тенге				129860567					
	Всего заработная плата		Тенге				41976084					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22495157				
		Накладные расходы	Тенге				61324787					
		Сметная прибыль	Тенге				20470593					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12026400					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				162357652					20549
		Сметная заработная плата	Тенге					22495157				

Стоимость металломонтажных работ	Тенге		1029794		3750
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		1029794		
Сметная прибыль	Тенге		82384		
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге		1113178		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		163469830		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20549
Сметная заработная плата	Тенге			22495157	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				181494366
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		23817668		
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			10903570	
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			2757860	
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				10939311
- Перевозка грузов	Тенге		264084		
- Накладные расходы	Тенге				23074702
- Сметная прибыль	Тенге				13443028

Итого	181 494 366
В том числе	
СМР	181 494 366
Оборудование	
Временные здания и сооружения 0,9%	1 632 449
Всего:	183 127 815
В том числе СМР:	183 127 815
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	897 326
Непредвиденные работы и затраты-3%	3 680 503
Итого по сметному расчету	187 705 644
Итого в текущих ценах на 2019 с к=1 20%	37 541 129
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901 80%	157 657 875
Итого:	195 199 004
Итого с понижающим коэффициентом К=0,78984325014	154 176 615,71
НДС 12%	18 501 193,88
Всего	172 677 809,59

ТОО «Adya Group (Адя Групп)»

Директор _____ Калыбаев Д.Ф

ТОО «А-Спецстрой»

Директор _____ Ли.С.В.