Сторона: ТОО «Adiya Group (Адия Групп)»
Сторона: ТОО «А-Спецстрой»
Инженер: ТОО "Мир - Строй и Компания"
Наименование стройки - Строительство многоэтажного жилого дома в микрорайоне "Восток",г.Шымкент.(Корректировка) Без внутриплощадочных инженерных сетей.
Наименование объекта - Жилой дом

Форма 2В

АКТ №
приемки выполненных строительно-монтажных работ за Февраль 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ПР и СН, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН. СМЕТА 2-1-1									
		Земляные работы									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	43,1456256	41,53	41,53	1792	1792	–	458	2430
					–	14,74	--	636		180	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	43,1456256	38,45	38,45	1659	1659	–	434	2250
					--	13,65	–	589		167	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	43,1456256	162,72	155,65	7021	6716	2	1509	9212
					7,02	41,55	303	1793		682	
4	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т	51,7747507	176,00	--	9112	--		–	9841
					–	--	–	--		729	
5	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1240,89037	150,33	142,53	186540	176865	--	37849	242339
					7,80	34,57	9675	42893		17951	
6	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	70,0502628	784,66	320,70	54966	22465	54	27615	89187
		НР - 72%; СП - 8%			463,20	84,32	32447	5907		6606	

7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта вкотлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,3500876	1872,02 1872,02	– –	43712 43712	– –	– –	31473 6015	81199
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунтовой подушки	786,0447504	445,56 1,43	444,01 136,07	350229 1123	349015 106935	91	77817 34244	462290
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	382,2920772	34,02 –	34,02 12,07	11985 –	11985 4254	–	3063 1204	16252
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	117,4306924	814,54 814,54	– –	95652 95652	– –	–	68869 13162	177682
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	382,2920772	151,99 79,38	72,61 32,92	53544 27965	25579 11597	–	28484 6562	88591
12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	78,5568	200,12 8,64	191,41 51,10	15721 679	15037 4014	5	3379 1828	20628
13	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьера. Грузоподъемность 7,5 т, Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	137,4744	176,00 –	– –	24195 –	– –		– 1936	26131
		Крепление стен котлована									
		Шпунтовая стенка									
14	1105-0101-1202 РСНБ РК 2015	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м *НР - 99%; СП - 8%*	т свай	8,094464	26194,65 11497,85	14006,34 3844,13	212032 93069	113374 31116	5589	122943 26798	361773
15	2105-0205-0902 РСНБ РК 2015	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХТ ГОСТ 4781-85 *СП - 8%*	т	1,7686592	344726,00 –	– –	609703 –	– –	609703	– 48776	658479
16	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 *СП - 8%*	т	0,055104	288313,00 –	– –	15887 –	– –	15887	– 1271	17158

17	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0112	633509,00	1275,00	7095	14	6823	240	7922
					23040,00	531,99	258	6		587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1700845	724501	638154	404123	2273364
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				304583	209759	-	168398	
		Материалы	Тенге				1700845				
		Всего заработная плата	Тенге				12564				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					514641			
		Транспортные расходы	Тенге				625590				
		Накладные расходы	Тенге				33308				
		Сметная прибыль	Тенге				404122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				168397				
			Тенге				2273365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					514641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2273365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								447
		Сметная заработная плата	Тенге					514641			

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/АС/. СМЕТА 2-1-2

Подвал

Приямок Пр-1

18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,68	17092,93	1089,24	11623	741	10076	874	13497
					1185,30	227,35	806	155		1000	
19	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,6	37953,13	5387,32	60725	8620	27844	24786	92352
					15162,86	1860,73	24261	2977		6841	
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,07776	287446,00	-	22352	-	22352	-	24140
					-	-	-	-		1788	
		Приямок ВК									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	17092,93	1089,24	1026	65	890	77	1191
					1185,30	227,35	71	14		88	
22	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 3%	м3	0,1	37953,13	5387,32	3795	539	1740	1549	5772
					15162,86	1860,73	1516	186		428	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,013608	287446,00	-	3912	-	3912	-	4224
					-	-	-	-		313	

		Стены и перегородки									
		Перемычка монолитная Прм-1 (в подвале)									
24	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,36	40286,50 14017,00	4347,68 846,50	14503 5046	1565 305	7892	4869 1550	20922
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0033	221381,00 –	– –	731 –	– –	731	– 58	789
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,128	214423,00 –	– –	27446 –	– –	27446	– 2196	29642
		Монолитный сердечник МС-1,МС-2 (в подвале)									
27	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,03	35194,24 11346,40	6121,58 1277,78	1056 340	184 38	532	345 112	1513
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0736	214423,00 –	– –	15782 –	– –	15782	– 1263	17044
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0096	221381,00 –	– –	2125 –	– –	2125	– 170	2295
		Сетка арматурная С1-2 (в подвале)									
30	1106-0901-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0230214	14268,72 12887,60	1349,48 562,44	328 297	31 13	–	282 49	659
31	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,02302	228553,00 –	– –	5261 –	– –	5261	– 421	5682
		Внутренняя отделка									
		Подвал									
32	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором									
		НР - 86%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,7	629,90 499,95	6,26 3,15	66581 52845	662 333	13074	42542 8730	117852
33	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое									
			м2 оштукатуриваемой поверхности	40,7	1143,28	71,51	46531	2902	13153	26198	78548

		НР - 80%; СП - 8%			748,80	55,81	30476	2271		5818	
34	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	40,7	97,05	0,73	3950	30	314	2896	7394
		НР - 50%; СП - 5%			88,60	0,36	3606	14		548	
35	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковыми по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	105,7	48,90	0,73	5169	76	612	3613	9484
		НР - 80%; СП - 8%			42,37	0,36	4479	38		703	
		Полы									
		Пол по грунту									
36	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	432,5	981,45	93,03	424476	40234	241849	147636	617881
		НР - 94%; СП - 8%			329,23	33,91	142393	14667		45769	
37	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждое 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	432,5	180,30	8,21	77979	3549	66226	9333	94296
		НР - 94%; СП - 8%			18,97	3,99	8204	1724		6985	
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	34,6	19828,35	8,16	686061	282	563829	114633	864750
		НР - 24%; СП - 8%			3524,58	–	121950	–		64056	
		Проемы									
		Двери									
39	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	10,25	2581,39	538,51	26459	5520	10130	10955	40408
		НР - 90%; СП - 8%			1054,53	133,04	10809	1364		2993	
40	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,25	47540,00	–	487285	–	487285	–	526268
		СП - 8%			–	–	–	–		38983	
		Окна									
41	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	6,3	3675,34	468,55	23158	2952	8807	11212	37116
		НР - 90%; СП - 8%			1856,48	120,93	11696	762		1749	
42	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворчатые одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92/ОК-6/	м2	6,3	9699,00	–	61104	–	61104	–	69992
		СП - 8%			–	–	–	–		4888	
		Прочие работы									
		Спуск в подвал Вх-1									

43	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,9	20691,03 3338,46	1278,94 295,01	60004 9682	3709 856	46613	9589 5507	25160
44	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,008856	14237,08 12887,60	1349,48 562,44	126 114	12 5	–	108 19	353
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,008856	287446,00 –	– –	2546 –	– –	2546	– 204	2749
		Спуск в подвал Вх-2									
46	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,5	20691,03 3338,46	1278,94 295,01	113801 18362	7034 1623	88405	18185 10839	142545
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0162	14237,08 12887,60	1349,48 562,44	231 209	22 9	–	198 34	463
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0162	287446,00 –	– –	4657 –	– –	4657	– 373	5029
49	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,287746	59390,44 52300,80	2985,66 397,65	17089 15049	859 114	1181	10463 2204	29757
50	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,287746	515052,00 –	– –	148204 –	– –	148204	– 11856	160060
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8,344634	87,58 42,01	2,33 0,25	731 351	19 2	361	243 78	1052
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	8,344634	86,99 24,54	1,65 0,25	726 205	14 2	507	143 69	938
53	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	8,81	732,49 641,05	20,73 7,47	6453 5648	183 66	622	5256 937	12646

54	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,1315	2859,00	--	28966	--	28966	--	31283
		СП - 8%			--	--	--	--		2317	
55	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,1	2943,15	13,82	20896	98	13559	6682	29785
		НР - 93%; СП - 8%			1019,63	3,39	7239	24		2206	
		Ограждение Ог-1									
56	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,095538	71059,04	28916,30	6789	2476	961	2833	10391
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	3382	754		770	
57	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и трубчатых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,095538	515052,00	--	49207	--	49207	--	53144
		СП - 8%			--	--	--	--		3937	
58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3422	86,99	1,65	297678	5650	208060	58530	384704
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	83968	858		28497	
		Вентиляторы ВШ-1,ВШ-2,ВШ-3,ВШ-4,ВШ-5,ВШ-6									
59	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,8007644	99909,55	7324,64	80004	5865	6244	47067	137237
		НР - 69%; СП - 8%			84787,20	397,65	67895	318		10166	
60	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,8007644	439642,00	--	352050	--	352050	--	380214
		СП - 8%			--	--	--	--		28164	
61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,2221664	86,99	1,65	2020	38	1412	397	2611
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	570	6		193	
62	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,51036	6624,61	2634,28	49753	19784	75	31655	87921
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	29894	4144		6513	
63	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	6,9005312	20078,00	--	138730	--	138730	--	149828
		СП - 8%			--	--	--	--		11098	

64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	–	352298,71 62660,40	2192,31 677,16	– –	– –	–	– –	–	
		Металлическое ограждение, Лвер Др-1										
65	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%										
66	2106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием цельносварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т конструкций	0,2573494	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	18287 9029	6670 2030	2588	7631 2073		27991
		СП - 8%										
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,205947	515052,00 –	– –	106073 –	– –	106073	– 8486		114559
		СП - 9%										
68	2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	т	0,0425	221381,00 –	– –	9409 –	– –	9409	– 753		10161
		СП - 8%										
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м2	7,78	535,00 –	– –	4162 –	– –	4162	– 333		4495
		СП - 8%										
70	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	т	0,0005	214423,00 –	– –	107 –	– –	107	– 9		116
		НР - 80%; СП - 8%										
71	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автомобилей и нерезервуарных камер. Монтаж	м2 окрашиваемой поверхности	7,4631326	274,73 123,32	1,00 0,48	2050 920	7 4	1123	739 223		3013
		НР - 69%; СП - 8%										
72	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т конструкций	0,033006	92576,41 86122,90	4583,88 1793,01	3056 2843	151 59	62	2002 405		5462
		СП - 8%										
73	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012726	433170,00 –	– –	5513 –	– –	5513	– 441		5954
		СП - 8%	т	0,02028	221381,00 –	– –	4490 –	– –	4490	– 359		4849

74	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,957174	274,73	1,00	263	1	144	95	386
		НР - 80%; СП - 8%			123,32	0,48	118	–		29	
	Подпорная стенка										
75	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов наподпорные стены бетонные. Устройство	м3	5	21102,09	1278,94	105510	6395	82423	16532	131806
		НР - 91%; СП - 8%			3338,46	295,01	16692	1475		9763	
76	1106-0301-0400 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04	838565,00	1275,00	33543	51	24368	8322	45214
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	9124	21		3349	
77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,5	21644,66	978,22	97401	4402	74737	18015	124649
		НР - 91%; СП - 8%			4038,20	340,98	18262	1534		9233	
78	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082544	214423,00	–	17699	–	17699	–	19115
		СП - 8%			–	–	–	–		1416	
79	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	м ограждения	24,8	14902,60	83,42	369584	2069	350324	21196	422151
		НР - 118%; СП - 8%			693,19	34,52	17191	856		31270	
80	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки тающочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, марцевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,053078	651761,00	–	686355	–	686355	–	741264
		СП - 8%			–	–	–	–		54908	
81	2113-0816-3512 РСНБ РК 2015	Поручень поливинилхлоридный	м	49,7	425,00	–	21123	–	21123	–	22812
		СП - 8%			–	–	–	–		1690	
	Перегородки для шитовой										
82	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,3	20518,27	2394,80	88229	10298	59154	19469	116313
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	18777	2157		8616	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				8032927	143760	4134880	687250	6177291
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				754288	41778	–	457616	
	Материалы		Тенге				3073015				
	Всего заработная плата		Тенге				1918557				
								604622			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			231870					
		Местные материалы	Тенге			136730					
		Накладные расходы	Тенге			617257					
		Сметная прибыль	Тенге			295222					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			3985494					
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								666
		Сметная заработная плата	Тенге				694622				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге			1959917					
		Материалы	Тенге			11036					
		Всего заработная плата	Тенге				101444				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1834687					
		Накладные расходы	Тенге			69996					
		Сметная прибыль	Тенге			162393					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			2192300					
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге				101444				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6177795					
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								753
		Сметная заработная плата	Тенге				796066				

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ/КЖ/ СМЕТА 2-1-3

		Фундаменты									
		Фундаментная плита									
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	6,8992	17744,71	1089,24	122424	7515	106731	8869	141797
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	8178	1569		10503	
84	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	41,9776	21528,93	1671,27	903733	70156	754755	85715	1068604
		НР - 91%; СП - 8%			1877,71	366,16	78822	15371		79156	
85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1272352	202258,00	–	227992	–	227992	–	246232
		СП - 8%			–	–	–	–		18239	
86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1272352	202258,00	–	227992	–	227992	–	246232
		СП - 8%			–	–	–	–		18239	
87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12656	214423,00	–	27137	–	27137	–	29308
		СП - 8%			–	–	–	–		2171	
88	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2864512	202258,00	–	57937	–	57937	–	62572
		СП - 8%			–	–	–	–		4635	

89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 5%	т	0,420896	202258,00 --	-- --	85130 --	-- --	85130	-- 6810	91940
90	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		БР - 91%; СП - 8%	т	2,381030	18975,38 17707,12	977,26 304,47	45181 42161	2327 725	693	39026 6737	90944
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		БР - 91%; СП - 8%	т	0,4691456	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	8839 8074	628 168	137	7501 1307	17647
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1919232	214423,00 --	-- --	41153 --	-- --	41153	-- 3292	44445
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,13328	221381,00 --	-- --	29506 --	-- --	29506	-- 2360	31866
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1439424	214423,00 --	-- --	30865 --	-- --	30865	-- 2469	33334
	Монолитные фундаментные балки Б-1,Б-2,Б-3,Б-4,Б-5,Б-6,Б-7										
95	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство									
		БР - 91%; СП - 8%	м3	14,84	37891,65 11770,00	3900,44 770,06	562312 174667	57883 11428	329762	169346 58533	790191
96	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,2011072	221381,00 --	-- --	44521 --	-- --	44521	-- 3562	48083
97	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,6501824	221381,00 --	-- --	143938 --	-- --	143938	-- 11515	155453
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1141504	202258,00 --	-- --	23088 --	-- --	23088	-- 1847	24935

99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,147616	214423,00	–	31652	–	31652	–	34184
		СП - 8%			–	–	–	–		2532	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3720392	221381,00	–	82358	–	82358	–	88947
		СП - 8%			–	–	–	–		6589	
101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3402144	202258,00	–	271069	–	271069	–	292755
		СП - 8%			–	–	–	–		21686	
102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8252896	18840,36	1338,48	53229	3782	821	45170	106272
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	48626	1012		7872	
103	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,1360128	210864,00	–	28680	–	28680	–	30975
		СП - 8%			–	–	–	–		2294	
104	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,1360128	15378,53	917,93	2092	125	40	1789	4191
		НР - 91%; СП - 8%			14169,60	286,56	1927	39		310	
		Фрагменты 1,2,3,4,5,6,7,8									
105	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	1,2140352	137747,25	1388,87	167230	1686	513	150618	343276
		НР - 91%; СП - 8%			135936,00	397,91	165031	483		25428	
106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3286528	202258,00	–	66473	–	66473	–	71790
		СП - 8%			–	–	–	–		5318	
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0150528	221381,00	–	3332	–	3332	–	3599
		СП - 8%			–	–	–	–		267	
108	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2731008	202258,00	–	55237	–	55237	–	59656
		СП - 8%			–	–	–	–		4419	
109	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50288	202258,00	–	101712	–	101712	–	109848

110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									8137	
		СП - 8% Каркас Монолитные рамы РМ-1(2шт)	т	0,1304128	214423,00	–	27964	–	27964	–	2237	30201
111	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство										
112	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	4,28736	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	160368 48646	26245 5478	85477	49253 16770		226391
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9173248	202258,00	–	185536	–	185536	–	14843	200379
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0647808	221381,00	–	14341	–	14341	–	1147	15489
115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	СП - 8% Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,071904	221381,00	–	15918	–	15918	–	1273	17192
116	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8% Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,0540096	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	19858 18140	1411 378	307	16851 2937		39646
117	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8% Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	т	0,0226106	836565,00 228096,00	1275,00 531,99	18960 5157	29 12	13774	4704 1893		25558
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	м3	3,7632	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	172222 57983	23452 4556	90787	56911 18331		247463
119	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4959808	202258,00	–	100316	–	100316	–	8025	108341
		СП - 8%	т	0,0569856	202258,00	–	11526	–	11526	–	922	12448

120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06552	202258,00	–	13252	–	13252	–		14312
		СП - 8%			–	–	–	–		1060		
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1540448	221381,00	–	34103	–	34103	–		36831
		СП - 8%			–	–	–	–		2728		
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171606	221381,00	–	3804	–	3804	–		4108
		СП - 8%			–	–	–	–		304		
123	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,789712	18840,36	1338,48	14878	1057	229	12626		29705
		ПР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	13592	283		2200		
124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0132115	838568,00	1275,00	11079	17	8049	2749		14964
		ПР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	3013	7		1106		
125	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086016	18975,38	977,26	1632	84	25	1410		3285
		ПР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1523	26		243		
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086016	214423,00	–	18444	–	18444	–		19919
		СП - 8%			–	–	–	–		1476		
		Монолитные рамы РМ-2(2шт)										
127	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,28736	37404,91	6121,58	160368	26245	85477	49253		226391
		ПР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	48646	5478		16770		
128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0932992	202258,00	–	221129	–	221129	–		238819
		СП - 8%			–	–	–	–		17690		
129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,178752	221381,00	–	39572	–	39572	–		42738
		СП - 8%			–	–	–	–		3166		
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0639744	221381,00	–	14163	–	14163	–		15296
		СП - 8%			–	–	–	–		1133		

131	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0276864	221381,00	--	6129	--	6129	--	6620
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,363712	18840,36	1338,48	25693	1825	397	21803	51295
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	23471	488		3800	
133	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0226106	838565,00	1275,00	18960	29	13774	4704	25658
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	5157	12		1893	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0226106	221381,00	--	5006	--	5006	--	5406
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
135	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,7264	45764,69	6231,83	216302	29454	114024	71477	310802
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	72824	5722		23022	
136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8841728	202258,00	--	178831	--	178831	--	193138
		СП - 8%			--	--	--	--		14306	
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0615552	202258,00	--	12450	--	12450	--	13446
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0802144	202258,00	--	16224	--	16224	--	17522
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2044224	221381,00	--	45255	--	45255	--	48876
		СП - 8%			--	--	--	--		3620	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196	221381,00	--	4339	--	4339	--	4686
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
141	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2499648	18840,36	1338,48	23550	1673	364	19984	47017
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	21513	448		3483	

142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0221715	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	18592 5057	28 12	13507	4613 1856	25061
143	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,086016	18975,38 17707,12	977,26 304,47	1632 1523	84 26	25	1410 243	3285
144	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,086016	214423,00 -	- -	18444 -	- -	18444	- 1476	19919
		Монолитные рамы РМ-3(2шт)									
145	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	4,28736	37404,91 11346,40	6121,58 1277,78	160368 48646	26245 5478	85477	49253 16770	226391
146	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	1,058176	202258,00 -	- -	214025 -	- -	214025	- 17122	231147
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,1826048	221381,00 -	- -	40425 -	- -	40425	- 3234	43659
148	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	1,2407808	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	23377 21355	1661 444	361	19837 3457	46671
149	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,0226106	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	18960 5157	29 12	13774	4704 1893	25558
150	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,016	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	92262 31063	12563 2441	48636	30488 9820	132570
151	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,2834656	202258,00 -	- -	57738 -	- -	57738	- 4619	62357

152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1400896	202258,00	–	28334	–	28334	–	30601
		СП - 8%			–	–	–	–		2267	
153	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	202258,00	–	566	–	566	–	612
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
154	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04536	221381,00	–	10042	–	10042	–	10845
		СП - 8%			–	–	–	–		803	
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0261856	221381,00	–	5797	–	5797	–	6261
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
156	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4737152	18840,36	1338,48	8925	634	138	7574	17819
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	8153	170		1320	
157	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0535315	838565,00	1275,00	44890	68	32612	11137	60509
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	12210	28		4482	
158	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,086016	18975,38	977,26	1632	84	25	1410	3265
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	1523	26		243	
159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086016	214423,00	–	18444	–	18444	–	19919
		СП - 8%			–	–	–	–		1476	
		Монолитные рамы РМ-4									
160	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,5808	37404,91	6121,58	171344	28042	91326	52624	241886
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1377,78	51976	5853		17917	
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,027888	202258,00	–	5641	–	5641	–	6092
		СП - 8%			–	–	–	–		451	

162	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										3910
		СП - 8%	т	0,0026656	202258,00	--	539	--	539	--	43	582
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,009072	221381,00	--	2008	--	2008	--	161	2169
164	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,165312	202258,00	--	33436	--	33436	--	2675	36111
165	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0159936	202258,00	--	3235	--	3235	--	259	3494
166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,054432	221381,00	--	12050	--	12050	--	964	13014
167	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0332864	202258,00	--	6732	--	6732	--	539	7271
168	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0028224	221381,00	--	625	--	625	--	50	675
169	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,1165024	202258,00	--	23564	--	23564	--	1885	25449
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0197568	221381,00	--	4374	--	4374	--	350	4724
171	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,066752	202258,00	--	13501	--	13501	--	1080	14581
172	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0115584	202258,00	--	2338	--	2338	--	187	2525

173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139776	221381,00	--	30944	--	30944	--		33419
		СП - 8%			--	--	--	--		2476		
174	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5065312	18840,36	1336,48	9543	678	147	8098		19053
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	8718	181		1411		
175	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,007168	838565,00	1275,00	6011	9	4367	1491		8102
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1635	4		600		
		Монолитные рамы РМ-5(2шт)										
176	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,7872	45764,69	6231,83	310614	42297	163740	102643		446318
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	104577	8217		33061		
177	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1197952	202258,00	--	24230	--	24230	--		26168
		СП - 8%			--	--	--	--		1938		
178	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096768	202258,00	--	1957	--	1957	--		2114
		СП - 8%			--	--	--	--		157		
179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021952	221381,00	--	4860	--	4860	--		5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389		
180	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4192832	202258,00	--	84803	--	84803	--		91588
		СП - 8%			--	--	--	--		6784		
181	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0338688	202258,00	--	6850	--	6850	--		7398
		СП - 8%			--	--	--	--		548		
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023296	221381,00	--	5157	--	5157	--		5570
		СП - 8%			--	--	--	--		413		
183	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0665728	202258,00	--	13465	--	13465	--		14542

		СП - 8%										
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01792	221381,00 -	-	3967 -	-	3967 -	- 1077		
		СП - 8%										
185	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2330048	202258,00 -	-	47127 -	-	47127 -	- 347		4285
		СП - 8%										
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,065856	221381,00 -	-	14579 -	-	14579 -	- 3770		50897
		СП - 8%										
187	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4561336	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	8594 7851	611 163	132	7293 1271		15746
		НР - 91%; СП - 8%										
188	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02016	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	16905 4598	26 11	12281	4194 1688		22788
		НР - 91%; СП - 8%										
		Монолитные рамы РМ-6										
189	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,2336	45764,69 15408,00	6231,83 1210,71	193749 65231	26383 5126	102135	64025 20622		278396
		НР - 91%; СП - 8%										
190	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,534016	202258,00 -	-	108009 -	-	108009	- 8641		116650
		СП - 8%										
191	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086016	202258,00 -	-	17397 -	-	17397	- 1392		18789
		СП - 8%										
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,186368	221381,00 -	-	41258 -	-	41258	- 3301		44559
		СП - 8%										
193	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8064	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	15193 13879	1079 289	235	12893 2247		30332
		НР - 91%; СП - 8%										

194	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003584	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	3005 817	5 2	2183	746 300	4051
		НР - 91%; СП - 8%									
		Стены									
		Монолитная стена Дж-1									
195	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	14,2464	36727,24 10691,80	5212,85 1011,79	523231 152320	74264 14414	296647	151728 53997	728956
		НР - 91%; СП - 8%									
196	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0585344	202258,00 --	-- --	214097 --	-- --	214097	-- 17128	231225
		СП - 8%									
197	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9033024	202258,00 --	-- --	182700 --	-- --	182700	-- 14616	197316
		СП - 8%									
198	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0594304	202258,00 --	-- --	214278 --	-- --	214278	-- 17142	231421
		СП - 8%									
199	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0768128	202258,00 --	-- --	217794 --	-- --	217794	-- 17424	235218
		СП - 8%									
200	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0224	221381,00 --	-- --	4959 --	-- --	4959	-- 397	5356
		СП - 8%									
201	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749056	214423,00 --	-- --	16061 --	-- --	16061	-- 1285	17346
		СП - 8%									
202	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,2920832	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	62024 56660	4406 1179	958	52633 9173	123830
		НР - 91%; СП - 8%									
203	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0658112	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	1240 1133	88 24	19	1052 183	2475
		НР - 91%; СП - 8%									

204	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0658112	202258,00	--	13311	--	13311	--		14376
205	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг			--	--	--	--		1065		
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,1187021	29979,89 25800,48	3727,11 942,43	3559 3063	442 112	54	2889 516		6963
206	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,1060864	202258,00	--	21457	--	21457	--		23173
207	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		1717		
		СП - 3%	т	0,0126157	221381,00	--	2793	--	2793	--		3016
		Монолитная стена Дж-2			--	--	--	--		223		
208	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	16,3072	36727,24 10691,80	5212,85 1011,79	598918 174353	85007 16500	339558	173676 61808		834402
209	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,4673536	202258,00	--	94526	--	94526	--		102088
210	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		7562		
		СП - 8%	т	0,562464	202258,00	--	113763	--	113763	--		122864
211	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		9101		
		СП - 8%	т	0,377664	214423,00	--	80980	--	80980	--		87458
212	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		6478		
		СП - 8%	т	0,6589184	202258,00	--	133272	--	133272	--		143933
213	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		10662		
		СП - 8%	т	0,5674368	214423,00	--	121672	--	121672	--		131405
214	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		9734		
			т	0,0777728	221381,00	--	17217	--	17217	--		18595

		СП - 8%				–	–	–	–	1377	
215	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,7116096	18840,36	1338,48	51088	3629	790	43353	101996
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	46669	971		7555	
216	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0366464	18840,36	1338,48	690	49	10	586	1378
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	631	13		102	
217	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0127232	202258,00	–	2573	–	2573	–	2779
		СП - 8%			–	–	–	–		206	
218	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0239232	202258,00	–	4839	–	4839	–	5226
		СП - 8%			–	–	–	–		387	
	Монолитная стена лифтовой шахты.Вид 1										
219	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,6	36727,24	5212,85	205673	29192	116607	59642	286539
		НР - 91%; СП - 8%			10691,80	1011,79	59874	5666		21225	
220	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,6880384	18840,36	1338,48	12963	921	200	11000	25680
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	11842	246		1917	
221	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6552	214423,00	–	140490	–	140490	–	151729
		СП - 8%			–	–	–	–		11239	
222	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0328384	221381,00	–	7270	–	7270	–	7851
		СП - 8%			–	–	–	–		582	
223	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0773696	677285,00	1275,00	52401	99	47132	4742	61714
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	5170	41		4571	
224	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0113344	633509,00	1275,00	7180	14	6905	243	8017
		НР - 91%; СП - 8%			23040,00	531,99	261	6		594	
	Монолитная стена лифтовой шахты.Вид 2										

225	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
226	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	*НР - 91%; СП - 8%* Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м3	7,5712	36727,24 10691,80	5212,85 1011,79	278069 80950	39468 7661	157651	80635 28696	387401
227	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	*НР - 91%; СП - 8%* Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,648704	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	12222 11165	868 232	189	10371 1807	24401
228	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6380864	214423,00 -	- -	136820 -	- -	136820	- 10946	147766
229	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106176	221381,00 -	- -	2351 -	- -	2351	- 188	2539
230	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050176	202258,00 -	- -	1015 -	- -	1015	- 81	1096
231	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,0010752	221381,00 -	- -	238 -	- -	238	- 19	257
232	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 91%; СП - 8%* Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0060928	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	183 157	23 6	3	148 26	357
233	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*НР - 91%; СП - 8%* **Монолитная стена лифтовой шахты.Вид 3** Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	т	0,02464	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	16688 1646	31 13	15011	1510 1456	19654
234	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	*НР - 91%; СП - 8%* Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м3	5,5104	36727,24 10691,80	5212,85 1011,79	202382 58916	28725 5575	114741	58687 20886	281955
235	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	*НР - 91%; СП - 8%* Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5697664	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	10735 9806	763 204	166	9109 1588	21431
			т	0,5614784	214423,00	-	120394	-	120394	-	130025

236	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				- -	- -	- -	- -		9632	
237	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	СП - 8% Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,008288	221381,00	- -	1835 -	- -	1835	- 147		1982
238	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0121856	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	365 314	45 11	6	297 53		715
239	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0100352	202258,00	- -	2030 -	- -	2030	- 162		2192
240	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0021504	221381,00	- -	476 -	- -	476	- 38		514
		НР - 91%; СП - 8% **Монолитная стена лифтовой шахты,Вид 4**	т	0,0913024	838565,00 228096,00	1275,00 531,99	76563 20826	116 49	55621	18996 7645		103203
241	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
242	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8% Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м3	5,6	36727,24 10691,80	5212,85 1011,79	205673 59874	29192 5666	116607	59642 21225		286539
243	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6880384	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	12963 11842	921 246	200	11000 1917		25880
244	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6552	214423,00	- -	140490 -	- -	140490	- 11239		151729
245	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СП - 8% Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0328384	221381,00	- -	7270 -	- -	7270	- 582		7851
		НР - 91%; СП - 8% **Монолитная стена подвала СП-1**	т	0,1001728	677285,00 66816,00	1275,00 531,99	67846 6693	128 53	61025	6139 5919		79904

246	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	68	36727,24	5212,85	2497452	354474	1415936	724218	3479404
247	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			10691,80	1011,79	727042	68802		257734	
		НР - 91%; СП - 8%	т	5,5264	18840,36	1338,48	104119	7397	1608	88355	207873
248	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			17210,88	358,20	95114	1980		15398	
		СП - 8%	т	4,7864	202258,00	–	968088	–	968088	–	1045535
249	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		77447	
		СП - 8%	т	0,0128	202258,00	–	2589	–	2589	–	2796
250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		207	
		СП - 8%	т	0,656	214423,00	–	140661	–	140661	–	151914
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		11253	
		СП - 8%	т	0,0712	221381,00	–	15762	–	15762	–	17023
252	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установки каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг			–	–	–	–		1261	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,026	29979,59	3727,11	779	97	11	633	1528
253	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014			25800,48	942,43	671	25		113	
		СП - 8%	т	0,0216	202258,00	–	4369	–	4369	–	4718
254	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			–	–	–	–		350	
		СП - 8%	т	0,0044	221381,00	–	974	–	974	–	1052
255	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/Обрамление отверстий/			–	–	–	–		78	
		СП - 8%	т	0,075	202258,00	–	15169	–	15169	–	16383
	Монолитная стена подвала СП-2				–	–	–	–		1214	
256	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство									
			м3	18,8	36727,24	5212,85	690472	98002	391464	200225	961953

		НР - 91%; СП - 8%										
257	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм			10691,80	1011,79	201006	19022		71256		
		НР - 91%; СП - 5%	т	1,297918	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	24453 22338	1737 465	378	20751 3616		48821
258	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	1,062818	202258,00 –	– –	214963 –	– –	214963	– 17197		232161
259	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,2162	214423,00 –	– –	46358 –	– –	46358	– 3709		50067
260	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0189	221381,00 –	– –	4184 –	– –	4184	– 338		4519
261	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,052	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	1559 1342	194 49	23	1265 226		3050
262	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0432	202258,00 –	– –	8738 –	– –	8738	– 699		9437
263	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,0088	221381,00 –	– –	1948 –	– –	1948	– 156		2104
		Монолитная стена подвала СП-3										
264	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,026	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	779 671	97 25	11	633 113		1525
265	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,61864	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	11655 10647	828 222	180	9891 1724		23270
266	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,58614	202258,00 –	– –	118552 –	– –	118552	– 9484		128036
267	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
			т	0,022	214423,00	–	4717	–	4717	–		5095

268	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014				–	–	–	–		377	
269	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	СП - 8% Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,0105	221381,00	–	2325	–	2325	–	186	2510
270	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	779 671	97 25	11	633 113		1525
271	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	202258,00	–	4369	–	4369	–	350	4718
		СП - 8% **Монолитная стена подвала СП-4**	т	0,0044	221381,00	–	974	–	974	–	78	1052
272	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство										
273	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8% Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	м3	10,2	36727,24 10691,80	5212,85 1011,79	374618 109056	53171 10320	212391	108633 38660		521911
274	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72102	18840,36 17210,88	1338,48 358,20	13584 12409	965 258	210	11528 2009		27121
275	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71052	202258,00	–	143708	–	143708	–	11497	155205
276	1106-1601-0601 РСНБ РК 2015	СП - 8% Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,0105	221381,00	–	2325	–	2325	–	186	2510
277	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	29979,59 25800,48	3727,11 942,43	390 335	48 12	7	316 56		763
278	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СП - 8% Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	202258,00	–	2184	–	2184	–	175	2359
		СП - 8%	т	0,0022	221381,00	–	487	–	487	–	39	526
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				7112253	1211647	12704517	3129331		21801479

Стоимость общестроительных работ	Тенге	3196590	242260		1619370	
Материалы	Тенге	17112753				
Всего заработная плата	Тенге	5529569				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге		3438850			
Накладные расходы	Тенге	7174947				
Сметная прибыль	Тенге	3129354				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	1619369				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	21861476				
Сметная заработная плата	Тенге					3101
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3438850			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	21861476				
Сметная заработная плата	Тенге					3101
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		3438850			
В ТОМ ЧИСЛЕ:						30312634
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	4255761				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		2079908			
- В том число зарплата машинистов	Тенге		493797			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			17477551		
- Перевозка грузов	Тенге	33307				
- Накладные расходы	Тенге				4220724	
- Сметная прибыль	Тенге				2245384	

Итого		30 312 634
В том числе		
СМР		
Оборудование		30 312 634
Временные здания и сооружения 0,9%		272 814
Всего:		**30 585 448**
В том числе СМР:		30 585 448
Доп.затраты при производстве рабо в зимнее время 0,49%		149 869
Непредвиденные работы и затраты-2%		614 706
Итого по сметному расчету		**31 350 023**
Итого в текущих ценах на 2019 с к=1	**20%**	**6 270 005**
Итого в текущих ценах на 2020 с к=1,049901	**80%**	**26 331 536**
Итого:		**32 601 541**
с поком К-0,726931072		**23 699 073**
НДС 12%		**2 843 889**
Всего		**26 542 962**

ТОО «Adiya Group (Адия Группа)»

Директор _____ **Калыбаев Д.Ф**

ТОО «А-Спецстрой»

Директор _____ **Ли С.В.**