ТОО «ПроектБизнесИнвест»

Рабочий проект

«Строительства одноквартирного жилого дома совмещенного с участковым пунктом полиции с.Каратобе Каратобинского района ЗКО»

Сметная документация

Том III

18.009

Директор: **Нуғманов Ж.К.**

Главный инженер проекта: **Батырхан А.А**

г. Уральск, 2018г.

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету на «СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО».

Сметная документация к рабочему проекту составлена в соответствии с "Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан" утвержденной приказом Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14.11.2017г. №249-нк.

Сметная документация составлена ресурсным методом с применением программного комплекса «АВС-4», редакция 2018.4, в текущих ценах 4 квартала 2018года

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, Западно-Казахстанская область.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпуск 1-11;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2018 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018(выпуск1 Изменения);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018 выпуск 1;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2018 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017.
- оборудование, материалы и изделия наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе приняты по прайс-листам в соответствии с принятыми и утвержденными решениями заказчика из не менее чем двух ценовых предложений (прайс-листов)

В сметном расчете стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определённые в соответствии с Нормативным документом по - определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН" Кыдырашев Р.З.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 44626,4 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТОМ ЧИСЛЕ:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 4781,4 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2019 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			2101,05	2101,05
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			400,88	400,88
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			2501,93	2501,93
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	34379,43	999,01	-	35378,44
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 35378,438.3,24% = 1146,261			1146,26	1146,26
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -35378,438.1,12% + 422,13= 818,369			818,37	818,37
		В ТОМ ЧИСЛЕ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА 2019 Г. - 422,13			422,13	422,13
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			1964,63	1964,63
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	34379,43	999,01	4466,56	39845
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	4781,4	4781,4
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	34379,43	999,01	9247,96	44626,4

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ Нуманов Ж.К.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Батырхан А.А.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ Руденко Е.Н.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

УТВЕРЖДЕН Кыдырашев Р.З.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 39623,851 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 4245,413 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО: ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ : ПОДРЯДЧИКАЯ:	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ЗАТРАТЫ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1.	02-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОМ №1	26840,954	951,529	-	27792,483
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	26840,954	951,529	-	27792,483
		ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
2.	04-01	-ВЛ-0,4КВ,КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ	1728,03	-	-	1728,03
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1728,03	-	-	1728,03
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
3.	06-01	-НВК	1426,056	-	-	1426,056
4.	06-02	-ГСН	611,837	-	-	611,837
5.	06-03	-СЕПТИК 1,5М3	600,87	-	-	600,87
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2638,763	-	-	2638,763
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	31207,747	951,529	-	32159,275
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
6.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	468,116	-	-	468,116
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	468,116	-	-	468,116
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	31675,863	951,529	-	32627,392
		ГЛАВА 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО				
7.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,35%	427,624	-	-	427,624
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	427,624	-	-	427,624
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	32103,487	951,529	-	33055,016
8.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	642,07	-	-	642,07
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	32745,557	951,529	-	33697,086
9.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2017-2021 ГОДЫ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, ПРОТОКОЛ № 7	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД - 100 %, К=1,0498961	34379,432	999,006	-	35378,439
10.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	4245,413	4245,413
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	34379,432	999,006	4245,413	39623,851

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _____ Нуманов Ж.К.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Батырхан А.А.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ Руденко Е.Н.

ФОРМА N 3

СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 02-01
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОМ №1
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 27792,483 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3,445 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3445,841 ТЫС.ТЕНГЕ

В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК-ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-01	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	16339,632	-	-	16339,632	2,755	2701,51	-
2.	02-01-02	-ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ	438,936	-	-	438,936	0,1	109,808	-
3.	02-01-03	-ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	1425,201	924,154	-	2349,355	0,27	288,578	-
4.	02-01-04	-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	215,828	-	-	215,828	0,06	70,169	-
5.	02-01-05	-ЭО	8067,544	-	-	8067,544	0,18	201,361	-
6.	02-01-06	-ГСВ	353,813	27,375	-	381,188	0,08	74,415	-
		ИТОГО	26840,954	951,529	-	27792,483	3,445	3445,841	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____ Батырхан А.А.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА _____ Руденко Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОМ №1

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16339,632 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2701,51 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,755 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	E11-01010-1-0402-1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	66	153,41 5,58	147,83 41,45	10125 368	9757 2736	-- --	2235 989	13349	
2.	E11-01010-4-0402-1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	14	30,76 --	30,76 10,61	431 --	431 148	-- --	107 43	581	
3.	E11-01020-1-0501-1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4,2	132,84 69,66	63,18 28,9	558 293	265 121	-- --	298 68	924	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	11114 661	10453 3006	-- --	2640 1100	14854	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11114					
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3667				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2640					
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1100					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14854					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3667				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				14854					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					3667				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
4.	E11-11010-1-0201-1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8%	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	10,9	11199,65 2526,55	864,34 330,3	122076 27539	9421 3600	85116 --	29271 12108	163455	
5.	E11-08010-1-0202-1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	12,1	20498,91 718,25	1461,62 611,74	248037 8691	17686 7402	221660 --	14966 21040	284043	
6.	E11-06010-1-0113-1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ИЗ В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	46,59	34638,46 4512,9	1099,11 220,38	1613806 210256	51207 10268	1352343 --	200677 145159	1959641	
7.	С121-0503-01-3201-2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А 400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,30652	195133 --	-- --	59812 --	-- --	59812 --	-- 4785	64597	
8.	E11-08010-1-0307-1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	129,28	826,44 229,81	19,07 2,2	106842 29710	2466 285	74666 --	27895 10779	145516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 9	НР - 93%; СП - 8%									
9.				16,16	2100,82	39,55	33949	639	25112	7715	44998
	E11-08010 -1-0305 -0305	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		507,31	6,06	8198	98	--	3333	
	1108-0101										
	РСНБ РК 2015										
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 93%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	2184522	81419	1818709	280524	2662250
			ТЕНГЕ		--	--	284394	21652	--	197204	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2184522				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1758897				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					306046			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				59812				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				280524				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				197204				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2662250				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								325
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					306046			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				2662250				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								325
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					306046			
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА									
10.				2,6	11199,65	864,34	29119	2247	20303	6982	38989
	E11-11010 -1-0201 -0201	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПГС. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		2526,55	330,3	6569	859	--	2888	
	1111-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
11.				4,8	30616,6	1099,11	146960	5276	120022	20675	181045
	E11-06010 -1-0113 -0113	ФУНДАМЕНТЫ ИЗ В7,5. УСТРОЙСТВО	М3		4512,9	220,38	21662	1058	--	13411	
	1106-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	176079	7523	140325	27657	220034
			ТЕНГЕ		--	--	28231	1917	--	16299	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				176079				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				140325				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					30148			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				27657				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				16299				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				220035				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					30148			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				220035				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					30148			
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦО К1									
12.				0,6	1682,1	--	1009	--	--	727	1875
	E11-01020 -5-0102 -0102	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА		1682,1	--	1009	--	--	139	
	1101-0205										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
13.				0,2	715,39	--	143	--	--	103	266
	E11-01020 -5-0502 -0502	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		715,39	--	143	--	--	20	
	1101-0205										
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
14.				1,8	20498,91	1461,62	36898	2631	32974	2226	42254
	E11-08010 -1-0202 -0202	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		718,25	611,74	1293	1101	--	3130	
	1108-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
15.				0,0153	214632	--	3284	--	3284	--	3547
	С121-0503 -09-0303 -2105-0309 -0303	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	263	
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
16.				6,5	34638,46	1099,11	225150	7144	188672	27997	273399
	E11-06010 -1-0113 -0113	ФУНДАМЕНТЫ ИЗ В15. УСТРОЙСТВО	М3		4512,9	220,38	29334	1432	--	20252	
	1106-0101										
	РСНБ РК 2015	НР - 91%; СП - 8%									
17.				35,8	4864,2	65,91	174139	2360	135463	35087	225964
	E11-11010 -1-2702 -2702	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1014,42	28,23	36316	1011	--	16738	
	1111-0101										
	РСНБ РК 2015										
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 94%; СП - 8%									
18.				5,64	4861,81	17,5	27421	99	15704	9331	39692
	E11-15010	СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ	М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	И ОТКОСЫ (ЦОКОЛЬ). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НР - 80%; СП - 8%	ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		2060	8,01	11618	45	--	2940	
19.				0,449	103586,59	31750,51	46510	14256	3850	22547	74581
	E11-09060 4-0105 1109-0604 -0105 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	Т КОНСТРУКЦИЙ		63259,5	9515,77	28404	4273	--	5525	
20.				0,449	521281	--	234055	--	234055	--	252780
	C121-0602 08-0501 2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	18724	
21.				0,954	461704	--	440466	--	440466	--	475703
	C121-0604 05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СВОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	35237	
22.				0,23144	11546,39	1587,98	2672	368	423	1298	4288
	E11-09050 1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ НР - 69%; СП - 8%	Т		8127	3,3	1881	1	--	318	
23.				0,12454	248133	--	30902	--	30902	--	33375
	C121-0502 06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	2472	
24.				0,0874	215312	--	18818	--	18818	--	20324
	C121-0501 01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1505	
25.				0,0195	252610	--	4926	--	4926	--	5320
	C121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	394	
26.				3	535,45	153,02	1606	459	237	712	2504
	E11-09040 1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ НР - 69%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		303,37	40,61	910	122	--	185	
27.				0,07065	1463548	--	103400	--	103400	--	111672
	C121-0501 03-0108 2105-0103 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	8272	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ		--	--	1351399	27316	1213174	100028	1567544
			ТЕНГЕ		--	--	110908	7985	--	116114	

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	626090				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	372812				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		83303			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	161330				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	75472				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	56125				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	757686				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					87
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		83303			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	725310				
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	4512				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		35590			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	674521				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	24557				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	59989				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	809856				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					30
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		35590			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ	1567542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								117
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					118893			
		РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО К2									
28.				0,6	1682,1	--	1009	--	--	727	1875
	Е11-01020 -5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М	М3 ГРУНТА		1682,1	--	1009	--	--	139	
		НР - 72%; СП - 8%									
29.				0,2	715,39	--	143	--	--	103	266
	Е11-01020 -5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		715,39	--	143	--	--	20	
		НР - 72%; СП - 8%									
30.				0,7	20498,91	1461,62	14349	1023	12823	866	16432
	Е11-08010 -1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		718,25	611,74	503	428	--	1217	
		НР - 93%; СП - 8%									
31.				0,0123	214632	--	2640	--	2640	--	2851
	С121-0503 -09-0303 2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ А-III (А400), ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 40 ММ ГОСТ 23279-2012	Т		--	--	--	--	--	211	
		СП - 8%									
32.				2,12	34638,46	1099,11	73434	2330	61537	9131	89170
	Е11-06010 -1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ИЗ В15. УСТРОЙСТВО	М3		4512,9	220,38	9567	467	--	6605	
		НР - 91%; СП - 8%									
33.				12,3	4864,2	65,91	59830	811	46542	12055	77636
	Е11-11010 -1-2702 1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1014,42	28,23	12477	347	--	5751	
		НР - 94%; СП - 8%									
34.				1,05	4861,81	17,5	5105	18	2924	1737	7389
	Е11-15010 -7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (ЦОКОЛЬ). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		2060	8,01	2163	8	--	547	
		НР - 80%; СП - 8%									
35.				0,23144	11546,39	1587,98	2672	368	423	1298	4288
	Е11-09050 -1-0204 1109-0501 -0204 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ (ФЕРМЫ, БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т		8127	3,3	1881	1	--	318	
		НР - 69%; СП - 8%									
36.				0,12454	248133	--	30902	--	30902	--	33375
	С121-0502 -06-0803 2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ КВАДРАТНАЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ 100 Х 100 ММ ДО 160 Х 160 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	2472	
		СП - 8%									
37.				0,0874	215312	--	18818	--	18818	--	20324
	С121-0501 -01-0403 2105-0101 -0403 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89	Т		--	--	--	--	--	1505	
		СП - 8%									
38.				0,0195	252610	--	4926	--	4926	--	5320
	С121-0502 -06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т		--	--	--	--	--	394	
		СП - 8%									
39.				3	535,45	153,02	1606	459	237	712	2504
	Е11-09040 -1-0201 1109-0401 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	М2 ПОКРЫТИЯ		303,37	40,61	910	122	--	185	
		НР - 69%; СП - 8%									
40.				0,07065	1463548	--	103400	--	103400	--	111672
	С121-0501 -03-0108 2105-0103 -0108 РСНБ РК	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ	Т		--	--	--	--	--	8272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	12Х18Н10Т ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ		--	--	318835	5009	285172	26629	373102
			ТЕНГЕ		--	--	28654	1374	--	27636	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				314556				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				123825				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					27114			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				160686				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				24619				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				27134				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				366309				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					27114			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				4279				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				661				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2914			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				2010				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				503				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6792				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2914			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ				373101				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					30028			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ									
41.				0,26514	201109,34	1812,57	53322	481	11542	29876	89854
	Е12-03010 -СТЕНЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ		Т								
	1-2401 ЗДАНИЙ. УСТРОЙСТВО		МЕТАЛЛОК		155761,32	737,67	41299	196	--	6656	
	1203-0101 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		ОНСТРУКЦ								
	-2401 ПЕРЕМЫЧЕК		ИЙ								
	РСНБ РК		ПЕРЕМЫЧЕ								
	2015 НР - 72%; СП - 8%		К								
42.				0,26514	224507	--	59526	--	59526	--	64288
	С121-0502 -УГОЛОК СТАЛЬНОЙ		Т								
	01-0702 ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ				--	--	--	--	--	4762	
	2105-0201 НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ										
	-0702 УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ										
	РСНБ РК ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,										
	2015 ШИРИНА БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ ОТ 63 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 3 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	112848	481	71068	29876	154142
			ТЕНГЕ		--	--	41299	196	--	11418	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				112848				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				11543				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					41494			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				59526				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				29876				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				11418				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				154142				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					41494			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				154142				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					41494			
		РАЗДЕЛ 7. КРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ К ЩИТУ									
43.				0,01443	200647	--	2895	--	2895	--	3127
	С121-0503 -СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ		Т								
	01-3001 ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ				--	--	--	--	--	232	
	2105-0301 КЛАССА А-I (А240)										
	-3001 ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ										
	РСНБ РК СТ РК 2591-2014										
	2015 СП - 8%										
44.				0,115	224507	--	25818	--	25818	--	27884
	С121-0502 -УГОЛОК СТАЛЬНОЙ		Т								
	01-0502 ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ				--	--	--	--	--	2065	
	2105-0201 РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ										
	-0502 УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ										
	РСНБ РК ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,										
	2015 ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 СП - 8%										
45.				0,216	8389	--	1812	--	1812	--	1957
	С121-1302 -САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80		1000 ШТ.								
	08-0105 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ				--	--	--	--	--	145	
	2113-0208 ПРОКЛАДКОЙ ОКРАШЕННЫЕ,										
	-0105 РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 50										
	РСНБ РК ММ										
	2015 СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ		--	--	30526	--	30525	--	32968
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	2442	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				30526				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				30526				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2442				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				32968				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		ТЕНГЕ				32968				
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ									
46.				99,76	2723,29	119,09	271675	11881	157700	95994	397083
	Е11-10010 -ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0103 1110-0104 -0103 РСНБ РК 2015	БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО НР - 90%; СП - 8%	ПЕРЕКРЫТИЯ		1023,4	45,77	102094	4566	--	29414	
47.	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,89	9981,43 732,42	51,47 21,07	18865 1384	97 40	17384 --	1282 1612	21758
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	290540 103479	11978 4606	175084 --	97276 31026	418841
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				290540				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				175083				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					108084			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				97276				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				31025				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				418841				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								124
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					108084			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		ТЕНГЕ				418841				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								124
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					108084			
		РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ, КРОВЛЯ									
48.	E11-10010 5-0101 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,21	99749,98 19337,5	1261,01 478,02	120697 23398	1526 578	95773 --	21579 11382	153659
49.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,025	90405,62 20025	942,92 396,36	183071 40551	1909 803	140611 --	37218 17623	237912
50.	E11-10011 5-0101 1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	4,235	9981,43 732,42	51,47 21,07	42271 3102	218 89	38951 --	2872 3611	48755
51.	E12-08010 1-1402 1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 72%; СП - 8%	М2	115	497,99 156,92	10,78 5,04	57269 18045	1240 579	37984 --	13410 5654	76333
52.	E11-10011 5-0201 1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ ИНАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА НР - 90%; СП - 8%	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	115	346,4 27,75	2,39 0,98	39836 3192	275 112	36369 --	2974 3425	46235
53.	E11-12010 1-2003 1112-0101 -2003 РСНБ РК 2015	-ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ПЛАНКИ	15	1134,58 273,24	10,45 2,44	17019 4099	157 37	12763 --	3804 1666	22489
54.	E11-12010 1-0716 1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 КРОВЛИ	140	661,35 562,9	18,87 6,56	92589 78806	2642 918	11141 --	73346 13275	179210
55.	C121-1001 04-0719 2110-0104 -0719 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	161	2499 --	-- --	402339 --	-- --	402339 --	-- 32187	434526
56.	E11-12010 1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	120	808,24 436,85	49,16 10,08	96989 52422	5899 1210	38668 --	49341 11706	158037
57.	C121-1308 16-0303	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-2011	М3	24	6858 --	-- --	164592 --	-- --	164592 --	-- 13167	177759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
58.	E11-11010 1-0401 1111-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ. УСТРОЙСТВО ПЕРВОГО СЛОЯ НР - 94%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	270	1365,41 557,86	81,86 10,09	368660 150621	22102 2724	195937 --	144144 41024	553829
59.	E11-12010 1-1503 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В 2 СЛОЯ НР - 92%; СП - 8%	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	135	78,16 66,42	11,74 2,55	10551 8966	1585 344	-- --	8565 1529	20646
60.	С121-1308 10-0103 2113-0810 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПОЛОС/ СП - 8%	М2	148,5	104 --	-- --	15444 --	-- --	15444 --	-- 1236	16680
61.	E11-10010 2-0205 1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	6	3457,58 1317,03	22,46 9,91	20745 7902	135 59	12708 --	7165 2233	30144
62.	E11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (ФРОНТОН,КАРНИЗ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	44,6	935,25 895,21	13,28 2,97	41712 39926	592 133	1194 --	36854 6285	84852
63.	С121-1001 04-0222 2110-0104 -0222 РСНБ РК 2015	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 21 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	М2	51,736	2366 --	-- --	122407 --	-- --	122407 --	-- 9793	132200
64.	E11-10010 4-0201 1110-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКОВ	115	4112,45 493,91	19,66 7,99	472931 56800	2260 919	413871 --	51947 41990	566868
65.	E11-10040 3-0101 1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ НР - 90%; СП - 8%	М2 ПОТОЛКА	135	2199,72 1007,24	12,69 4,54	296962 135977	1713 613	159272 --	122931 33591	453485
66.	E11-10010 6-0101 1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 90%; СП - 8%	СЛУХОВОЕ ОКНО	1	16822,63 5599,68	752,51 294,03	16823 5600	753 294	10470 --	5304 1770	23897
67.	С121-1305 08-0103 2113-0508 -0103 РСНБ РК 2015	-СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ТОЛЩИНА 4 ММ ГОСТ 111-2001 СП - 8%	М2	1,46	1401 --	-- --	2045 --	-- --	2045 --	-- 164	2209
68.	E11-10011 1-0201 1110-0111 -0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ НР - 90%; СП - 8%	БЛОК	1	952,66 549,5	188,14 52,85	953 550	188 53	215 --	542 120	1614
69.	С121-0901 02-0102 2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П, ДГ 21-8П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	0,96	4990 --	-- --	4790 --	-- --	4790 --	-- 383	5174
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	2590698 629957	43194 9465	1917544 --	581996 253814	3426513

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2590698	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	1205929	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ		639422
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	711618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				581998				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				253816				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				3426512				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								614
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					639422			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ				3426512				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								614
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					639422			
		РАЗДЕЛ 10. ВОДОПРИЕМНАЯ СИСТЕМА									
70.				24	6225,91	137,59	149422	3302	129542	16107	178771
	E11-12010 -1-0901 1112-0101 -0901 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА НАСТЕННЫЕ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М ЖЕЛОБОВ		690,75	38,75	16578	930	--	13242	
71.				4	1501,16	115,46	6005	462	5032	551	7080
	E11-12010 -1-2101 1112-0101 -2101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	ВОРОНКИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА НА КРОВЛЕ ИЗ РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТАНОВКА НР - 92%; СП - 8%	1 ВОРОНКА		127,72	22,02	511	88	--	524	
72.				10	1223,05	84,39	12231	844	495	10211	24236
	E11-12010 -1-0707 1112-0101 -0707 РСНБ РК 2015	ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ НР - 92%; СП - 8%	М ТРУБ		1089,24	20,6	10892	206	--	1795	
73.				10	1610	--	16100	--	16100	--	17388
	С121-1003 -02-0102 2110-0302 -0102 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	1288	
74.				4	1589	--	6356	--	6356	--	6864
	С121-1003 -02-0103 2110-0302 -0103 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	508	
						ВВОД ВЕНТ.КООБА ЧЕРЕЗ КРЫШУ					
75.				4	808,24	49,16	3233	197	1289	1645	5268
	E11-12010 -1-1303 1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ НР - 92%; СП - 8%	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		436,85	10,08	1747	40	--	390	
76.				0,2	6858	--	1372	--	1372	--	1481
	С121-1308 -16-0303 2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-2011 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	110	
77.				0,00588	224161	--	1318	--	1318	--	1424
	С121-0501 -01-0401 2105-0101 -0401 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,55 ДО 2 ММ ГОСТ 16523-97 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	105	
78.				0,000154	198258	--	31	--	31	--	33
	С121-0503 -04-0103 2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	2	
						ПЕРЕГОРОДКА					
79.				0,9	90405,62	942,92	81365	849	62493	16541	105739
	E11-10010 -2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	18023	357	--	7833	
						ЩИТ ОКНА О-1 4ШТ					
80.				0,43056	90405,62	942,92	38925	406	29897	7913	50585
	E11-10010 -2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	8622	171	--	3747	
81.				30	1344,23	0,44	40327	13	18368	17561	62519
	E11-15060 -1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ	М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		731,52	0,2	21946	6	--	4631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	НР - 80%; СП - 8%									
82.				15	489,52	17,6	7343	264	4752	1728	9796
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2		155,12	4,88	2327	73	--	726	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 72%; СП - 8%									
83.				2,4	15778	--	37867	--	37867	--	40897
	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3		--	--	--	--	--	3029	
		СП - 8%									
84.				15	1379,79	12,86	20697	193	7387	11867	35169
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	13117	68	--	2605	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 90%; СП - 8%									
85.				16,05	445	--	7142	--	7142	--	7714
	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2		--	--	--	--	--	571	
		СП - 8%									
86.				15	1379,79	12,86	20697	193	7387	11867	35169
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	13117	68	--	2605	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 90%; СП - 8%									
87.				16,05	1510	--	24236	--	24236	--	26174
	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86	М2		--	--	--	--	--	1939	
		СП - 8%									
						ЩИТ ОКНА О-2 1ШТ					
88.				0,186948	90405,62	942,92	16901	176	12981	3436	21964
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	3744	74	--	1627	
		НР - 90%; СП - 8%									
89.				8,5	1344,23	0,44	11426	4	5204	4976	17714
	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ	М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		731,52	0,2	6218	2	--	1312	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	НР - 80%; СП - 8%									
90.				6,24	489,52	17,6	3055	110	1977	719	4075
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2		155,12	4,88	968	30	--	302	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 72%; СП - 8%									
91.				0,7	15778	--	11045	--	11045	--	11928
	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3		--	--	--	--	--	884	
		СП - 8%									
92.				6,24	1379,79	12,86	8610	80	3073	4937	14630
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	5457	28	--	1084	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 90%; СП - 8%									
93.				6,6768	445	--	2971	--	2971	--	3209
	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2		--	--	--	--	--	238	
		СП - 8%									
94.				6,24	1379,79	12,86	8610	80	3073	4937	14630
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	5457	28	--	1084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СЛОЕМ ЦСП НР - 90%; СП - 8%									
95.	C121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86 СП - 8%	М2	6,6768	1510 ---	-- --	10082 ---	-- --	10082 ---	-- 807	10889
						ЩИТ ОКНА О-2 2ШТ					
96.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК ЦИИ	0,3012	90405,62 20025	942,92 396,36	27230 6032	284 119	20914 --	5536 2621	35387
97.	E11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКЛЕИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНО СТИ	17	1344,23 731,52	0,44 0,2	22852 12436	7 3	10409 --	9951 2624	35428
98.	E12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	13	489,52 155,12	17,6 4,88	6364 2017	229 63	4118 --	1498 629	8490
99.	C121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3	1,44	15778 ---	-- --	22720 ---	-- --	22720 ---	-- 1818	24538
100.	E11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	13	1379,79 874,47	12,86 4,54	17937 11368	167 59	6402 --	10284 2258	30479
101.	C122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2	13,91	445 ---	-- --	6190 ---	-- --	6190 ---	-- 495	6685
102.	E11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	13	1379,79 874,47	12,86 4,54	17937 11368	167 59	6402 --	10284 2258	30479
103.	C121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86 СП - 8%	М2	13,91	1510 ---	-- --	21004 ---	-- --	21004 ---	-- 1680	22684
						ПЕРЕГОРОДКА П-1 1ШТ					
104.	E11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИН Ы В КОНСТРУК ЦИИ	0,17406	90405,62 20025	942,92 396,36	15736 3486	164 69	12086 --	3199 1515	20450
105.	E11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКЛЕИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНО СТИ	13	1344,23 731,52	0,44 0,2	17475 9510	6 3	7959 --	7610 2007	27092
106.	E12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	11,7	489,52 155,12	17,6 4,88	5727 1815	206 57	3706 --	1348 566	7641
107.	C121-1101 01-0104 2111-0101 -0104	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ	М3	1,35	15778 ---	-- --	21300 ---	-- --	21300 ---	-- 1704	23004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%									
108.				11,7	1379,79	12,86	16143	150	5762	9256	27431
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	10231	53	--	2032	
109.				12,519	445	--	5571	--	5571	--	6017
	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	446	
110.				11,7	1379,79	12,86	16143	150	5762	9256	27431
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	10231	53	--	2032	
111.				12,519	1510	--	18904	--	18904	--	20416
	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1512	
					ПЕРЕГОРОДКА П-1.1 1ШТ						
112.				0,17406	90405,62	942,92	15736	164	12086	3199	20450
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	3486	69	--	1515	
113.				13	1344,23	0,44	17475	6	7959	7610	27092
	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		731,52	0,2	9510	3	--	2007	
114.				9,7	489,52	17,6	4748	171	3072	1117	6335
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		155,12	4,88	1505	47	--	469	
115.				1,35	15778	--	21300	--	21300	--	23004
	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	1704	
116.				9,7	1379,79	12,86	13384	125	4777	7674	22742
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	8482	44	--	1685	
117.				10,379	445	--	4619	--	4619	--	4988
	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	369	
118.				9,7	1379,79	12,86	13384	125	4777	7674	22742
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	8482	44	--	1685	
119.				10,379	1510	--	15672	--	15672	--	16926
	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1254	
					ПЕРЕГОРОДКА П-2 1ШТ						
120.				0,064	90405,62	942,92	5786	60	4444	1176	7519
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	1282	25	--	557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
121.				8	1344,23	0,44	10754	4	4898	4683	16672
	E11-15060 -СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0303 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ		ОКЛЕИВАЕ		731,52	0,2	5852	2	--	1235	
	1115-0601 ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ		МОЙ								
	-0303 САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ		ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ		СТИ								
	2015										
	ИЗМ. И НР - 80%; СП - 8%										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
122.				6,34	489,52	17,6	3104	112	2009	730	4141
	E12-08010 -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-2201 МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.				155,12	4,88	983	31	--	307	
	1208-0101 УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ										
	-2201 МАСТИКЕ										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 72%; СП - 8%										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
123.				0,3	15778	--	4733	--	4733	--	5112
	С121-1101 -ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ		М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0104 ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ				--	--	--	--	--	379	
	2111-0101 СВЯЗУЮЩЕМ										
	-0104 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ										
	РСНБ РК П-100 ГОСТ 9573-2012										
	2015										
	СП - 8%										
124.				6,34	1379,79	12,86	8748	82	3122	5016	14865
	E11-10040 -СТЕНЫ. С ОКОННЫМ		М2 СТЕН		---	---	---	---	---	---	
	4-0103 ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО		(ЗА		874,47	4,54	5544	29	--	1101	
	1110-0404 ОДИНАРНОМУ		ВЫЧЕТОМ								
	-0103 МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ		ПРОЕМОВ)								
	РСНБ РК ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ										
	2015 СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ										
	ИЗМ. И ЛИСТОВ										
	ДОП. ВЫП.										
	10 НР - 90%; СП - 8%										
125.				6,7838	445	--	3019	--	3019	--	3260
	С122-0302 -ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		---	---	---	---	---	---	
	01-0105 ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ				--	--	--	--	--	242	
	2203-0201 12,5 ММ СТ РК EN										
	-0105 520-2012										
	РСНБ РК										
	2015 СП - 8%										
126.				6,34	1379,79	12,86	8748	82	3122	5016	14865
	E11-10040 -СТЕНЫ. С ОКОННЫМ		М2 СТЕН		---	---	---	---	---	---	
	4-0103 ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО		(ЗА		874,47	4,54	5544	29	--	1101	
	1110-0404 ОДИНАРНОМУ		ВЫЧЕТОМ								
	-0103 МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ		ПРОЕМОВ)								
	РСНБ РК ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ										
	2015 СЛОЕМ ЦСП										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП. НР - 90%; СП - 8%										
	10										
127.				6,7838	1510	--	10244	--	10244	--	11063
	С121-1308 -ПЛИТЫ		М2		---	---	---	---	---	---	
	06-1401 ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ				--	--	--	--	--	819	
	2113-0806 НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА										
	-1401 10 ММ ГОСТ 26816-86										
	РСНБ РК										
	2015 СП - 8%										
						ПЕРЕГОРОДКА П-2 1ШТ					
128.				0,126	90405,62	942,92	11391	119	8749	2316	14803
	E11-10010 -ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ		М3		---	---	---	---	---	---	
	2-0401 БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА		ДРЕВЕСИН		20025	396,36	2523	50	--	1097	
	1110-0102		Ы В								
	-0401 НР - 90%; СП - 8%		КОНСТРУК								
	РСНБ РК		ЦИИ								
	2015										
129.				6	1344,23	0,44	8065	3	3673	3512	12504
	E11-15060 -СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0303 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ		ОКЛЕИВАЕ		731,52	0,2	4389	1	--	926	
	1115-0601 ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ		МОЙ								
	-0303 САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ		ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ		СТИ								
	2015										
	ИЗМ. И НР - 80%; СП - 8%										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
130.				14,3	489,52	17,6	7000	252	4530	1647	9339
	E12-08010 -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-2201 МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.				155,12	4,88	2218	70	--	692	
	1208-0101 УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ										
	-2201 МАСТИКЕ										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 72%; СП - 8%										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
131.				0,8	15778	--	12622	--	12622	--	13632
	С121-1101 -ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ		М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0104 ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ				--	--	--	--	--	1010	
	2111-0101 СВЯЗУЮЩЕМ										
	-0104 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ										
	РСНБ РК П-100 ГОСТ 9573-2012										
	2015										
	СП - 8%										
132.				14,3	1379,79	12,86	19731	184	7042	11313	33527
	E11-10040 -СТЕНЫ. С ОКОННЫМ		М2 СТЕН		---	---	---	---	---	---	
	4-0103 ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО		(ЗА		874,47	4,54	12505	65	--	2484	
	1110-0404 ОДИНАРНОМУ		ВЫЧЕТОМ								
	-0103 МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ		ПРОЕМОВ)								
	РСНБ РК ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ										
	2015 СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ										
	ИЗМ. И ЛИСТОВ										
	ДОП. ВЫП.										
	10 НР - 90%; СП - 8%										
133.				15,301	445	--	6809	--	6809	--	7354
	С122-0302 -ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		---	---	---	---	---	---	
	01-0105 ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ				--	--	--	--	--	545	
	2203-0201 12,5 ММ СТ РК EN										
	-0105 520-2012										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
134.				14,3	1379,79	12,86	19731	184	7042	11313	33527
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	12505	65	--	2484	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 90%; СП - 8%									
135.				15,301	1510	--	23105	--	23105	--	24953
	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86	М2		--	--	--	--	--	1848	
		СП - 8%									
						ПЕРЕГОРОДКА П-1 2ШТ					
136.				0,252	90405,62	942,92	22782	238	17498	4632	29607
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	5046	100	--	2193	
		НР - 90%; СП - 8%									
137.				14	1344,23	0,44	18819	6	8572	8195	29176
	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ	М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		731,52	0,2	10241	3	--	2161	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	НР - 80%; СП - 8%									
138.				12	489,52	17,6	5874	211	3802	1382	7837
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2		155,12	4,88	1861	59	--	581	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 72%; СП - 8%									
139.				1,42	15778	--	22405	--	22405	--	24197
	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3		--	--	--	--	--	1792	
		СП - 8%									
140.				12	1379,79	12,86	16557	154	5909	9493	28135
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	10494	55	--	2084	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 90%; СП - 8%									
141.				12,84	445	--	5714	--	5714	--	6171
	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2		--	--	--	--	--	457	
		СП - 8%									
142.				12	1379,79	12,86	16557	154	5909	9493	28135
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	10494	55	--	2084	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 90%; СП - 8%									
143.				12,84	1510	--	19388	--	19388	--	20939
	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86	М2		--	--	--	--	--	1551	
		СП - 8%									
						ЩИТ ДВЕРИ Д-1 2ШТ					
144.				0,155	90405,62	942,92	14013	146	10763	2849	18211
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	3104	61	--	1349	
		НР - 90%; СП - 8%									
145.				18	1344,23	0,44	24196	8	11021	10537	37512
	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ	М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		731,52	0,2	13167	4	--	2779	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	НР - 80%; СП - 8%									
146.				7	489,52	17,6	3427	123	2218	806	4572
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2		155,12	4,88	1086	34	--	339	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10										
147.				1,4	15778	--	22089	--	22089	--	23856
	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3		--	--	--	--	--	1767	
		СП - 8%									
148.				7	1379,79	12,86	9659	90	3448	5538	16412
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	6121	32	--	1216	
		НР - 90%; СП - 8%									
149.				7,49	445	--	3333	--	3333	--	3600
	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2		--	--	--	--	--	267	
		СП - 8%									
150.				7	1379,79	12,86	9659	90	3448	5538	16412
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	6121	32	--	1216	
		НР - 90%; СП - 8%									
151.				7,49	1510	--	11310	--	11310	--	12215
	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86	М2		--	--	--	--	--	905	
		СП - 8%									
						ПЕРЕГОРОДКА П-4 1ШТ					
152.				0,205824	90405,62	942,92	18608	194	14292	3783	24182
	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	4122	82	--	1791	
		НР - 90%; СП - 8%									
153.				12	1344,23	0,44	16131	5	7348	7025	25008
	Е11-15060 1-0303 1115-0601 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ	М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		731,52	0,2	8778	2	--	1852	
		НР - 80%; СП - 8%									
154.				10	489,52	17,6	4895	176	3168	1152	6531
	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2		155,12	4,88	1551	49	--	484	
		НР - 72%; СП - 8%									
155.				1,2	15778	--	18934	--	18934	--	20448
	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3		--	--	--	--	--	1515	
		СП - 8%									
156.				10	1379,79	12,86	13798	129	4924	7911	23446
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	8745	45	--	1737	
		НР - 90%; СП - 8%									
157.				10,7	445	--	4762	--	4762	--	5142
	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2		--	--	--	--	--	381	
		СП - 8%									
158.				10	1379,79	12,86	13798	129	4924	7911	23446
	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ЦСП	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	8745	45	--	1737	
		НР - 90%; СП - 8%									
159.				10,7	1510	--	16157	--	16157	--	17450
	С121-1308 06-1401 2113-0806 -1401 РСНБ РК	-ПЛИТЫ ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 10 ММ ГОСТ 26816-86	М2		--	--	--	--	--	1293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
						ПЕРЕГОРОДКА П-5 1ШТ					
160.				0,1686	90405,62	942,92	15242	159	11707	3099	19808
	Е11-10010	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ	М3								
	2-0401	БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	ДРЕВЕСИН		20025	396,36	3376	67	--	1467	
	1110-0102		Ы В								
	-0401	НР - 90%; СП - 8%	КОНСТРУК								
	РСНБ РК		ЦИИ								
	2015										
161.				9	1344,23	0,44	12098	4	5510	5268	18756
	Е11-15060	-СТЕНЫ. ОКЛЕЙКА	М2								
	1-0303	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	ОКЛЕИВАЕ		731,52	0,2	6584	2	--	1389	
	1115-0601	ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ	МОЙ								
	-0303	САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ	ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК	ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ	СТИ								
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 80%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	4										
162.				7	489,52	17,6	3427	123	2218	806	4572
	Е12-08010	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М2								
	1-2201	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.			155,12	4,88	1086	34	--	339	
	1208-0101	УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ									
	-2201	МАСТИКЕ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
163.				0,85	15778	--	13411	--	13411	--	14484
	С121-1101	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3								
	01-0104	ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ			--	--	--	--	--	1073	
	2111-0101	СВЯЗУЮЩЕМ									
	-0104	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ									
	РСНБ РК	П-100 ГОСТ 9573-2012									
	2015										
		СП - 8%									
164.				7	1379,79	12,86	9659	90	3448	5538	16412
	Е11-10040	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ	М2 СТЕН								
	4-0103	ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО	(ЗА		874,47	4,54	6121	32	--	1216	
	1110-0404	ОДИНАРНОМУ	ВЫЧЕТОМ								
	-0103	МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	ПРОЕМОВ)								
	РСНБ РК	ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ									
	2015	СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ									
	ИЗМ. И	ЛИСТОВ									
	ДОП. ВЫП.										
	10	НР - 90%; СП - 8%									
165.				7,49	445	--	3333	--	3333	--	3600
	С122-0302	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2								
	01-0105	ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ			--	--	--	--	--	267	
	2203-0201	12,5 ММ СТ РК EN									
	-0105	520-2012									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
166.				7	1379,79	12,86	9659	90	3448	5538	16412
	Е11-10040	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ	М2 СТЕН								
	4-0103	ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО	(ЗА		874,47	4,54	6121	32	--	1216	
	1110-0404	ОДИНАРНОМУ	ВЫЧЕТОМ								
	-0103	МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	ПРОЕМОВ)								
	РСНБ РК	ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ									
	2015	СЛОЕМ ЦСП									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.	НР - 90%; СП - 8%									
	10										
167.				7,49	1510	--	11310	--	11310	--	12215
	С121-1308	-ПЛИТЫ	М2								
	06-1401	ЦЕМЕНТНОСТРУЖЕЧНЫЕ			--	--	--	--	--	905	
	2113-0806	НЕШЛИФОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА									
	-1401	10 ММ ГОСТ 26816-86									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
						ЩИТ ДВЕРИ Д-2 9ШТ					
168.				0,78111	90405,62	942,92	70617	737	54238	14356	91771
	Е11-10010	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ	М3								
	2-0401	БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	ДРЕВЕСИН		20025	396,36	15642	310	--	6798	
	1110-0102		Ы В								
	-0401	НР - 90%; СП - 8%	КОНСТРУК								
	РСНБ РК		ЦИИ								
	2015										
169.				40,14	489,52	17,6	19649	706	12716	4624	26215
	Е12-08010	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М2								
	1-2201	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.			155,12	4,88	6227	196	--	1942	
	1208-0101	УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ									
	-2201	МАСТИКЕ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
170.				2,97	15778	--	46861	--	46861	--	50610
	С121-1101	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ	М3								
	01-0104	ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ			--	--	--	--	--	3749	
	2111-0101	СВЯЗУЮЩЕМ									
	-0104	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ									
	РСНБ РК	П-100 ГОСТ 9573-2012									
	2015										
		СП - 8%									
171.				40,14	1379,79	12,86	55385	516	19768	31755	94111
	Е11-10040	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ	М2 СТЕН								
	4-0103	ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО	(ЗА		874,47	4,54	35101	182	--	6971	
	1110-0404	ОДИНАРНОМУ	ВЫЧЕТОМ								
	-0103	МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	ПРОЕМОВ)								
	РСНБ РК	ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ									
	2015	СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ									
	ИЗМ. И	ЛИСТОВ									
	ДОП. ВЫП.										
	10	НР - 90%; СП - 8%									
172.				42,9498	445	--	19113	--	19113	--	20642
	С122-0302	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ	М2								
	01-0105	ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ			--	--	--	--	--	1529	
	2203-0201	12,5 ММ СТ РК EN									
	-0105	520-2012									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ЩИТ ДВЕРИ Д-2 1ШТ						
173.				0,08679	90405,62	942,92	7846	82	6026	1595	10197
	E11-10010 -ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ		М3		---	---	---	---	---	---	
	2-0401 БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА		ДРЕВЕСИН		20025	396,36	1738	34	--	755	
	1110-0102		Ы В								
	-0401 НР - 90%; СП - 8%		КОНСТРУК								
	РСНБ РК		ЦИИ								
	2015										
174.				4,46	489,52	17,6	2183	78	1413	514	2913
	E12-08010 -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-2201 МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.				155,12	4,88	692	22	--	216	
	1208-0101 УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ										
	-2201 МАСТИКЕ										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 72%; СП - 8%										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
175.				0,33	15778	--	5207	--	5207	--	5623
	С121-1101 -ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ		М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0104 ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ				--	--	--	--	--	417	
	2111-0101 СВЯЗУЮЩЕМ										
	-0104 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ										
	РСНБ РК П-100 ГОСТ 9573-2012										
	2015										
	СП - 8%										
176.				4,46	1379,79	12,86	6154	57	2197	3528	10457
	E11-10040 -СТЕНЫ. С ОКОННЫМ		М2 СТЕН		---	---	---	---	---	---	
	4-0103 ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО		(ЗА		874,47	4,54	3900	20	--	775	
	1110-0404 ОДИНАРНОМУ		ВЫЧЕТОМ								
	-0103 МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ		ПРОЕМОВ)								
	РСНБ РК ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ										
	2015 СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ										
	ИЗМ. И ЛИСТОВ										
	ДОП. ВЫП.										
	10 НР - 90%; СП - 8%										
177.				4,7722	445	--	2124	--	2124	--	2294
	С122-0302 -ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		---	---	---	---	---	---	
	01-0105 ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ				--	--	--	--	--	170	
	2203-0201 12,5 ММ СТ РК EN										
	-0105 520-2012										
	РСНБ РК										
	2015 СП - 8%										
					ЩИТ ДВЕРИ Д-2.2 1ШТ						
178.				0,08679	90405,62	942,92	7846	82	6026	1595	10197
	E11-10010 -ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ		М3		---	---	---	---	---	---	
	2-0401 БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА		ДРЕВЕСИН		20025	396,36	1738	34	--	755	
	1110-0102		Ы В								
	-0401 НР - 90%; СП - 8%		КОНСТРУК								
	РСНБ РК		ЦИИ								
	2015										
179.				4,46	489,52	17,6	2183	78	1413	514	2913
	E12-08010 -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-2201 МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.				155,12	4,88	692	22	--	216	
	1208-0101 УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ										
	-2201 МАСТИКЕ										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 72%; СП - 8%										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
180.				0,33	15778	--	5207	--	5207	--	5623
	С121-1101 -ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ		М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0104 ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ				--	--	--	--	--	417	
	2111-0101 СВЯЗУЮЩЕМ										
	-0104 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ										
	РСНБ РК П-100 ГОСТ 9573-2012										
	2015										
	СП - 8%										
181.				4,46	1379,79	12,86	6154	57	2197	3528	10457
	E11-10040 -СТЕНЫ. С ОКОННЫМ		М2 СТЕН		---	---	---	---	---	---	
	4-0103 ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО		(ЗА		874,47	4,54	3900	20	--	775	
	1110-0404 ОДИНАРНОМУ		ВЫЧЕТОМ								
	-0103 МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ		ПРОЕМОВ)								
	РСНБ РК ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ										
	2015 СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ										
	ИЗМ. И ЛИСТОВ										
	ДОП. ВЫП.										
	10 НР - 90%; СП - 8%										
182.				4,7722	445	--	2124	--	2124	--	2294
	С122-0302 -ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ		М2		---	---	---	---	---	---	
	01-0105 ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ				--	--	--	--	--	170	
	2203-0201 12,5 ММ СТ РК EN										
	-0105 520-2012										
	РСНБ РК										
	2015 СП - 8%										
					ПЕРЕГОРОДКА П-6 1ШТ						
183.				0,107832	90405,62	942,92	9749	102	7488	1982	12669
	E11-10010 -ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ		М3		---	---	---	---	---	---	
	2-0401 БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА		ДРЕВЕСИН		20025	396,36	2159	43	--	938	
	1110-0102		Ы В								
	-0401 НР - 90%; СП - 8%		КОНСТРУК								
	РСНБ РК		ЦИИ								
	2015										
184.				8,5	489,52	17,6	4161	150	2692	979	5551
	E12-08010 -ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ		М2		---	---	---	---	---	---	
	1-2201 МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.				155,12	4,88	1319	41	--	411	
	1208-0101 УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ										
	-2201 МАСТИКЕ										
	РСНБ РК										
	2015 НР - 72%; СП - 8%										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
185.				0,65	15778	--	10256	--	10256	--	11076
	С121-1101 -ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ		М3		---	---	---	---	---	---	
	01-0104 ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ				--	--	--	--	--	820	
	2111-0101 СВЯЗУЮЩЕМ										
	-0104 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ										
	РСНБ РК П-100 ГОСТ 9573-2012										
	2015										
	СП - 8%										
186.				8,5	1379,79	12,86	11728	109	4186	6724	19929
	E11-10040 -СТЕНЫ. С ОКОННЫМ		М2 СТЕН		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	(ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	7433	39	--	1476	
187.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2	9,095	445 ---	-- --	4047 --	-- --	4047 --	-- 324	4371
					ПЕРЕГОРОДКА П-6.1 1ШТ						
188.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,107832	90405,62 20025	942,92 396,36	9749 2159	102 43	7488 --	1982 938	12669
189.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	9,5	489,52 155,12	17,6 4,88	4650 1474	167 46	3009 --	1094 460	6204
190.	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3	0,78	15778 ---	-- --	12307 --	-- --	12307 --	-- 985	13291
191.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	9,5	1379,79 874,47	12,86 4,54	13108 8307	122 43	4679 --	7516 1650	22273
192.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2	10,165	445 ---	-- --	4523 --	-- --	4523 --	-- 362	4885
					ПЕРЕГОРОДКА П-7 2ШТ						
193.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,0774	90405,62 20025	942,92 396,36	6997 1550	73 31	5374 --	1423 674	9094
194.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	8,4	489,52 155,12	17,6 4,88	4112 1303	148 41	2661 --	968 406	5486
195.	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3	0,6	15778 ---	-- --	9467 --	-- --	9467 --	-- 757	10224
196.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	8,4	1379,79 874,47	12,86 4,54	11590 7346	108 38	4136 --	6645 1459	19694
197.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2	8,988	445 ---	-- --	4000 --	-- --	4000 --	-- 320	4320
					ПЕРЕГОРОДКА П-8 2ШТ						
198.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,15	90405,62 20025	942,92 396,36	13561 3004	141 59	10416 --	2757 1305	17623
199.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	11	489,52 155,12	17,6 4,88	5385 1706	194 54	3485 --	1267 532	7184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НР - 72%; СП - 8%									
200.	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3	0,64	15778 / --	-- / --	10098 / --	-- / --	10098 / --	-- / 808	10906
201.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	11	1379,79 / 874,47	12,86 / 4,54	15178 / 9619	141 / 50	5418 / --	8702 / 1910	25790
202.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2	11,77	445 / --	-- / --	5238 / --	-- / --	5238 / --	-- / 419	5657
						ПЕРЕГОРОДКА П-9 1ШТ					
203.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,102	90405,62 / 20025	942,92 / 396,36	9221 / 2043	96 / 40	7082 / --	1875 / 888	11984
204.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	7,7	489,52 / 155,12	17,6 / 4,88	3769 / 1194	135 / 38	2440 / --	887 / 373	5029
205.	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3	0,42	15778 / --	-- / --	6627 / --	-- / --	6627 / --	-- / 530	7157
206.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	7,7	1379,79 / 874,47	12,86 / 4,54	10624 / 6733	99 / 35	3792 / --	6092 / 1337	18053
207.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2	8,239	445 / --	-- / --	3666 / --	-- / --	3666 / --	-- / 293	3960
						ПЕРЕГОРОДКА П-10 5ШТ					
208.	Е11-10010 2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	1,115	90405,62 / 20025	942,92 / 396,36	100802 / 22328	1051 / 442	77423 / --	20493 / 9704	130999
209.	Е12-08010 1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2	50	489,52 / 155,12	17,6 / 4,88	24476 / 7756	880 / 244	15840 / --	5760 / 2419	32655
210.	С121-1101 01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3	6,55	15778 / --	-- / --	103346 / --	-- / --	103346 / --	-- / 8268	111614
211.	Е11-10040 4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	50	1379,79 / 874,47	12,86 / 4,54	68989 / 43723	643 / 227	24623 / --	39556 / 8684	117228
212.	С122-0302 01-0105 2203-0201 -0105	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012	М2	53,5	445 / --	-- / --	23808 / --	-- / --	23808 / --	-- / 1905	25712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
						ПЕРЕГОРОДКА П-11 3ШТ					
213.				0,414	90405,62	942,92	37428	390	28748	7609	48640
	Е11-10010 -2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	8290	164	--	3603	
214.				39,6	489,52	17,6	19385	697	12545	4562	25862
	Е12-08010 -1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		155,12	4,88	6143	193	--	1916	
215.				2,4	15778	--	37867	--	37867	--	40897
	С121-1101 -01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	3029	
216.				39,6	1379,79	12,86	54640	509	19502	31328	92845
	Е11-10040 -4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	34629	180	--	6877	
217.				42,372	445	--	18856	--	18856	--	20364
	С122-0302 -01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	1508	
						ПЕРЕГОРОДКА П-12 1ШТ					
218.				0,138	90405,62	942,92	12476	130	9583	2536	16213
	Е11-10010 -2-0401 1110-0102 -0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА НР - 90%; СП - 8%	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		20025	396,36	2763	55	--	1201	
219.				8,1	489,52	17,6	3965	143	2566	933	5290
	Е12-08010 -1-2201 1208-0101 -2201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ. УСТРОЙСТВО НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НР - 72%; СП - 8%	М2		155,12	4,88	1256	39	--	392	
220.				0,3	15778	--	4733	--	4733	--	5112
	С121-1101 -01-0104 2111-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	379	
221.				8,1	1379,79	12,86	11176	104	3989	6408	18991
	Е11-10040 -4-0103 1110-0404 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТЕНЫ. С ОКОННЫМ ПРОЕМОМ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НР - 90%; СП - 8%	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)		874,47	4,54	7083	37	--	1407	
222.				8,667	445	--	3857	--	3857	--	4165
	С122-0302 -01-0105 2203-0201 -0105 РСНБ РК 2015	-ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	М2		--	--	--	--	--	309	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ		--	--	2475773	21523	1778316	595795	3317295
			ТЕНГЕ		--	--	675942	7168	--	245734	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2475773				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				966503				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					683111			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				811805				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				595794				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				245725				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3317293				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								693
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					683111			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		ТЕНГЕ				3317293				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								693
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					683111			
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ									
223.				10,8	3160,64	156,23	34135	1687	20954	11006	48752
	Е11-10050 -1-0105 1110-0501 -0105 РСНБ РК	-ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ)	М2 ПРОЕМОВ		1064,28	68,04	11494	735	--	3611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ДВУХСТВОРЧАТЫХ НР - 90%; СП - 8%									
224.	С121-0902 01-0807 2109-0201 -0807 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 70 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99 СП - 8%	М2	10,8	23886 ---	-- --	257969 ---	-- --	257969 ---	-- 20638	278606
225.	Е11-10050 1-0501 1110-0501 -0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПРОЕМЫ ВЫСОТОЙ ДО 5 М. УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ НР - 90%; СП - 8%	М2	20,768	2411,27 858,92	2,63 --	50077 17838	55 --	32184 --	16054 5291	71422
226.	С121-0903 04-0101 2109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	-ВИТРАЖ ВНУТРЕННИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ ОТ 45 ММ ДО 48 ММ СТАНДАРТНОГО ЦВЕТА, ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ (ВЕРХНЕЙ) ЧАСТИ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ (НИЖНЕЙ) ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ СП - 8%	М2	20,768	21148 ---	-- --	439202 ---	-- --	439202 ---	-- 35136	474338
227.	Е11-10050 1-0401 1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М НР - 90%; СП - 8%	М	9	1011,66 195,16	4,48 2,02	9105 1756	40 18	7309 --	1597 856	11558
228.	С121-0902 05-0103 2109-0205 -0103 РСНБ РК 2015	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99 СП - 8%	М	9	1151 ---	-- --	10359 ---	-- --	10359 ---	-- 829	11188
229.	Е11-12010 1-1001 1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НР - 92%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	2,25	2568,78 895,21	13,28 2,97	5780 2014	30 7	3736 --	1859 611	8250
230.	Е11-10010 7-0106 1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ НР - 90%; СП - 8%	М2	17,01	1469,46 933,36	69,71 28,44	24996 15876	1186 484	7934 --	14724 3178	42897
231.	С121-0901 02-0103 2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П, ДГ 21-10П С ДЕКОРАТИВНОЙ ОБЛИЦОВКОЙ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ СТ РК 943-92 СП - 8%	М2	17,01	4089 ---	-- --	69554 ---	-- --	69554 ---	-- 5564	75118
232.	Е11-10040 2-0502 1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН НР - 90%; СП - 8%	М2 ПРОЕМОВ	3,78	1941,57 1703,07	118,85 47,49	7339 6438	449 180	452 --	5955 1064	14358
233.	С121-0904 02-0201 2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ НАРУЖНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ, ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	М2	3,78	55860 ---	-- --	211151 ---	-- --	211151 ---	-- 16892	228043
234.	Е11-10011 1-0401 1110-0111 -0401 РСНБ РК 2015	-НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НР - 90%; СП - 8%	М КОРОБОК	91,4	502,71 66,08	0,99 0,44	45948 6040	91 40	39817 --	5472 4114	55533
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	1165613 ---	3538 ---	1100621 ---	56667 97784	1320063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				515261				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				112385				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					62920			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				337882				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				56668				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				45754				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				617684				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					62920			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				650352				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				650352				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				52028				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				702381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ				1320064				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					62920			

РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235.				22,95	900,45	27,88	20665	640	18634	1517	23957
	E11-11010	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ	М2								
	1-0102	ЩЕБНЕМ	ПЛОЩАДИ		60,61	9,69	1391	222	--	1775	
	1111-0101		УПЛОТНЕН								
	-0102	НР - 94%; СП - 8%	ИЯ								
	РСНБ РК 2015										
236.				22,95	248,2	24,98	5696	573	1331	3561	9997
	E11-12010	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ.	М2								
	1-1501	УСТРОЙСТВО В ОДИН	ИЗОЛИРУЕ		165,23	3,41	3792	78	--	741	
	1112-0101	СЛОЙ	МОЙ								
	-1501		ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%	СТИ								
237.				22,95	129,43	21,76	2970	499	--	2334	5729
	E11-12010	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ.	М2								
	1-1502	УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ	ИЗОЛИРУЕ		107,67	2,88	2471	66	--	424	
	1112-0101	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	МОЙ								
	-1502		ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%	СТИ								
238.				0,03544	398754	--	14132	--	14132	--	15262
	C121-1308	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,	Т								
	10-0102	ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ			--	--	--	--	--	1131	
	2113-0810	10354-82									
	-0102										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
239.				22,95	280,53	6,84	6438	157	--	4576	11895
	E12-08010	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М2								
	1-2204	ПЕНОГАЗОБЕТОНА,			273,69	3,22	6281	74	--	881	
	1208-0101	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА.									
	-2204	УСТРОЙСТВО НАСУХО									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
240.				2,295	15991	--	36699	--	36699	--	39635
	C121-1104	-ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО	М3								
	01-0103	ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ			--	--	--	--	--	2936	
	2111-0401	АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35									
	-0103	ГОСТ 15588-2014									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
241.				0,019	271474	--	5158	--	5158	--	5571
	C121-0503	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ	Т								
	09-0301	СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ			--	--	--	--	--	413	
	2105-0309	ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1									
	-0301	ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ									
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%									
242.				22,95	962,73	24,8	22095	569	15050	6340	30709
	E11-11010	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ	М2								
	1-1103	ТОЛЩИНОЙ 20 ММ.	СТЯЖКИ		282,19	11,7	6476	268	--	2275	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-1103										
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
243.				22,95	1024,77	25,99	23518	596	22455	689	26144
	E11-11010	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ.	М2								
	1-1104	УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ	СТЯЖКИ		20,35	11,6	467	266	--	1937	
	1111-0101	НА КАЖДЫЕ 5 ММ									
	-1104	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ									
	РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ К НОРМЕ 1111-0101-1103									
	К=6										
		НР - 94%; СП - 8%									
244.				22,95	1350,3	65,91	30989	1513	6195	22493	57761
	E11-11010	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	М2								
	1-2702	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ	ПОКРЫТИЯ		1014,42	28,23	23281	648	--	4279	
	1111-0101	МНОГОЦВЕТНЫХ ИЛИ									
	-2702	ОДНОЦВЕТНЫХ НА									
	РСНБ РК 2015	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ. УСТРОЙСТВО									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 94%; СП - 8%									
245.				22,95	3792	--	87026	--	87026	--	93989
	C122-0603	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ	М2								
	01-0649	ПОЛОВ РЕЛЬЕФНАЯ			--	--	--	--	--	6962	
	2206-0301	НЕГЛАЗУРОВАННАЯ С									
	-0649	ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ									
	РСНБ РК 2015	КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПНГ 500Х500 ГОСТ 6787-2001									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		ТЕНГЕ		--	--	255388	4548	206680	41510	320649
			ТЕНГЕ		--	--	44159	1623	--	23754	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				255388				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				63666				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					45783			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				143016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				41509				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				23752				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				320649				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					45783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ				320649				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					45783			
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ ТИП 2									
246.				73,22	900,45	27,88	65931	2041	59452	4838	76431
	E11-11010	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ	М2								
	1-0102	ЩЕБНЕМ	ПЛОЩАДИ		60,61	9,69	4438	709	--	5662	
	1111-0101		УПЛОТНЕН								
	-0102	НР - 94%; СП - 8%	ИЯ								
	РСНБ РК 2015										
247.				73,22	248,2	24,98	18173	1829	4246	11360	31896
	E11-12010	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ.	М2								
	1-1501	УСТРОЙСТВО В ОДИН	ИЗОЛИРУЕ		165,23	3,41	12098	250	--	2363	
	1112-0101	СЛОЙ	МОЙ								
	-1501		ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%	СТИ								
248.				73,22	129,43	21,76	9477	1593	--	7447	18277
	E11-12010	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ.	М2								
	1-1502	УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ	ИЗОЛИРУЕ		107,67	2,88	7883	211	--	1354	
	1112-0101	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	МОЙ								
	-1502		ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК 2015	НР - 92%; СП - 8%	СТИ								
249.				0,05	398754	--	19938	--	19938	--	21533
	C121-1308	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ,	Т								
	10-0102	ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ			--	--	--	--	--	1595	
	2113-0810	10354-82									
	-0102										
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
250.				73,22	280,53	6,84	20540	501	--	14598	37949
	E12-08010	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	М2								
	1-2204	ПЕНОГАЗОБЕТОНА,			273,69	3,22	20039	236	--	2811	
	1208-0101	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА.									
	-2204	УСТРОЙСТВО НАСУХО									
	РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8%									
251.				7,322	15991	--	117086	--	117086	--	126453
	C121-1104	-ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО	М3								
	01-0103	ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ			--	--	--	--	--	9367	
	2111-0401	АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35									
	-0103	ГОСТ 15588-2014									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
252.				73,22	1772,58	17,91	129788	1311	98333	28805	171281
	E11-11010	-ЛАГИ. УКЛАДКА ПО	М2 ПОЛА								
	1-1201	КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ			411,69	6,83	30144	500	--	12687	
	1111-0101										
	-1201	НР - 94%; СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7										
253.				73,22	4217,78	42,88	308826	3140	265157	39412	376097
	E11-11010	-ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ	М2								
	1-3302	ТОЛЩИНОЙ 60М.	ПОКРЫТИЯ		553,52	19,11	40529	1399	--	27859	
	1111-0101	УСТРОЙСТВО									
	-3302										
	РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ		--	--	689759	10415	564212	106460	859917
			ТЕНГЕ		--	--	115131	3305	--	63698	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				689759				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				427189				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					118436			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				137024				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				106460				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				63698				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				859917				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					118436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	ТЕНГЕ				859917				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					118436			
		РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
254.				104,35	581,93	5,69	60724	594	14299	36895	105429
	E11-15020	-ПОТОЛКИ. СПЛОШНОЕ	М2								
	3-0502	ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ	ОШТУКАТУ		439,2	2,76	45831	288	--	7810	
	1115-0203	ПОВЕРХНОСТЕЙ	РИВАЕМОЙ								
	-0502	(ОДНОСЛОЙНОЕ									
	РСНБ РК 2015	ОШТУКАТУРИВАНИЕ)	ПОВЕРХНО								
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	СТИ								
		НР - 80%; СП - 8%									
255.				104,35	307,85	2,42	32124	253	15898	12869	48593
	E11-15040	-ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ	М2								
	5-0102	ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА	ОКРАШИВА		153,08	1,08	15973	113	--	3599	
	1115-0405	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	ЕМОЙ								
	-0102	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ	ПОВЕРХНО								
	РСНБ РК 2015	СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО	СТИ								
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ									
		НР - 80%; СП - 8%									
256.				384,9	476,29	4,74	183326	1825	45212	109740	316511
	E11-15020	-СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ	М2								
	3-0501	ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ	ОШТУКАТУ		354,09	2,3	136289	886	--	23445	
	1115-0203	ПОВЕРХНОСТЕЙ	РИВАЕМОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0501 РСНБ РК 2015	(ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	ПОВЕРХНОСТИ								
		НР - 80%; СП - 8%									
257.				384,9	605,16	4,1	232926	1577	82139	119934	381088
	E11-15040 -5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		387,66	1,84	149210	707	--	28229	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	НР - 80%; СП - 8%									
258.				12	4861,81	17,5	58342	210	33412	19853	84450
	E11-15010 -7-0101 1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	М2		2060	8,01	24720	96	--	6256	
		НР - 80%; СП - 8%									
259.				24,46	2764,82	39,08	67627	956	20786	37079	113083
	E11-15020 -4-0101 1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1875,92	18,97	45885	464	--	8377	
		НР - 80%; СП - 8%									
260.				24,46	1270,55	37,27	31078	912	18097	10259	44644
	E11-15020 -3-0505 1115-0203 -0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		493,44	30,83	12069	754	--	3307	
		НР - 80%; СП - 8%									
261.				24,46	605,16	4,1	14802	100	5220	7622	24218
	E11-15040 -5-0103 1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	М2		387,66	1,84	9482	45	--	1794	
		НР - 80%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ		--	--	680949	6426	235063	354251	1118016
			ТЕНГЕ		--	--	439460	3353	--	82817	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				680949				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				235063				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					442814			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				354251				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				82816				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				1118016				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								448
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					442814			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		ТЕНГЕ				1118016				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								448
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					442814			
		РАЗДЕЛ 15. СТЕНЫ НАРУЖНИЕ									
262.				15,648	9772,45	2309,2	152919	36134	54623	64219	234510
	E11-08020 -1-0101 1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		3972,5	440,4	62162	6891	--	17371	
		НР - 93%; СП - 8%									
263.				5,946	45840,23	--	272566	--	272566	--	294371
	С121-0301 -02-0102 2103-0102 -0102 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.		--	--	--	--	--	21805	
		СП - 8%									
264.				1	1732,25	731,82	1732	732	--	1103	3062
	E11-46030 -2-0308 1146-0302 -0308 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 70 СМ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ.		1000,44	312,9	1000	313	--	227	
		НР - 84%; СП - 8%									
265.				0,4	2744,25	43,65	1098	17	787	294	1503
	E11-16040 -1-0102 1116-0401 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		734,91	14,03	294	6	--	111	
		НР - 98%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		ТЕНГЕ		--	--	428315	36884	327976	65616	533446
			ТЕНГЕ		--	--	63456	7210	--	39514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				427218				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				54623				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					70366			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				272566				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				65323				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				39403				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				531943				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					70366			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1098				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				786				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					300			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				294				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				111				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1503				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	ТЕНГЕ				533446				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					70666			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								16339634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				2627188				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				270706				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					74322			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				9864469				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				2366925				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1210354				

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	438,936 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	109,808 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,099 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД						
1.	E11-16050 -1-0201 -1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	25	1178,35 1151,65	14,51 0,08	29459 28791	363 2	305 --	28217 4614	62290
2.	E11-16050 -1-0202 -1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	5	1270,23 1243,14	17,39 0,13	6351 6216	87 1	48 --	6092 995	13439
3.	C123-0106 -01-0302 -2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-16X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	9,9	179 --	-- --	1772 --	-- --	1772 --	-- 142	1914
4.	C123-0106 -01-0302 -2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	14,85	179 --	-- --	2658 --	-- --	2658 --	-- 213	2871
5.	C123-0106 -01-0303 -2301-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	4,95	273 --	-- --	1351 --	-- --	1351 --	-- 108	1459
6.	E11-16090 -1-0501 -1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	2	481,18 437,06	24,78 11,01	962 874	50 22	38 --	878 147	1988
7.	C123-0303 -01-0209 -2303-0301 -0209 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ DN 15 СП - 8%	ШТ.	2	2694 --	-- --	5388 --	-- --	5388 --	-- 431	5819
8.	C123-0405 -01-0109 -2304-0501 -0109 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	3	1116 --	-- --	3348 --	-- --	3348 --	-- 268	3616
9.	C123-0405 -01-0108 -2304-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	2	798 --	-- --	1596 --	-- --	1596 --	-- 128	1724
10.	C123-0405 -01-0107 -2304-0501 -0107 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	4	623 --	-- --	2492 --	-- --	2492 --	-- 199	2691
11.	C123-0410 -01-2801 -2304-1001 -2801	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУНЬ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 15	ШТ.	2	3050 --	-- --	6100 --	-- --	6100 --	-- 488	6588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 11823-91 СП - 8%									
						ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3					
12.	E11-16050 1-0201 1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	28	1178,35 1151,65	14,51 0,08	32994 32246	406 2	342 --	31603 5168	69765
13.	С123-0106 01-0302 2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-15X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	9,9	179 --	-- --	1772 --	-- --	1772 --	-- 142	1914
14.	С123-0106 01-0302 2301-0601 -0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 НЕ АРМИРОВАННЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	М	17,82	179 --	-- --	3190 --	-- --	3190 --	-- 255	3445
15.	С123-0405 01-0108 2304-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	ШТ.	2	798 --	-- --	1596 --	-- --	1596 --	-- 128	1724
						К1					
16.	E11-17030 1-0101 1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗЫ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	3105,62 2406,48	157,61 72,41	6211 4813	315 145	1083 --	4859 886	11955
17.	С123-0301 02-0301 2303-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-УНИТАЗ НАПОЛЬНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ, С БАЧКОМ, СИДЕНЬЕМ И КОМПЛЕКТОМ АРМАТУРЫ ГОСТ 30493-96 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	16008 --	-- --	32016 --	-- --	32016 --	-- 2561	34577
18.	E11-17010 1-0105 1117-0101 -0105 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИКИ ОДИНОЧНЫЕ. УСТАНОВКА С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	2009,19 1640,49	72 32,89	4018 3281	144 66	593 --	3280 584	7882
19.	С123-0301 02-0909 2303-0102 -0909 РСНБ РК 2015	-УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ БЕЗ СПИНКИ, С ПЕРЕЛИВОМ, ШИРИНОЙ ОТ 450 ММ ДО 500 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 600 ММ ДО 650 ММ ГОСТ 30493-96 СП - 8%	ШТ.	2	8220 --	-- --	16440 --	-- --	16440 --	-- 1315	17755
20.	С123-0301 02-1301 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	ШТ.	2	966 --	-- --	1932 --	-- --	1932 --	-- 155	2087
21.	E11-17050 1-0101 1117-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-МОЙКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	2110,99 1717,56	59,61 27,39	2111 1718	60 27	333 --	1710 306	4127
22.	С123-0301 02-1104 2303-0102 -1104 РСНБ РК 2015	-МОЙКА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С ОДНОЙ ЧАШЕЙ, РАЗМЕРАМИ 500 ММ X 500 ММ ГОСТ 23695-94 СП - 8%	ШТ.	1	4203 --	-- --	4203 --	-- --	4203 --	-- 336	4539
23.	С123-0301 02-1301 2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ С ВЫПУСКОМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОТВОДОМ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ, МОЕК, РАКОВИН, БИДЭ СБУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	ШТ.	1	966 --	-- --	966 --	-- --	966 --	-- 77	1043
24.	E11-17010 1-0102 1117-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ВАННЫ КУПАЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ	1	2693,46 2146,95	312,03 137,81	2693 2147	312 138	234 --	2239 395	5327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	С123-0301 02-0124 2303-0102 -0124 РСНБ РК 2015	-ВАННА СТАЛЬНАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ, ДЛИНОЙ 1700 ММ, С РУЧКАМИ ГОСТ 23695-94 СП - 8%	ШТ.	1	23337 --	-- --	23337 --	-- --	23337 --	-- 1867	25204
26.	Е11-17020 1-0103 1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛИ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	4	811,36 770,7	0,13 --	3245 3083	1 --	161 --	3021 501	6768
27.	С123-0301 02-1243 2303-0102 -1243 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ С ИЗОГНУТЫМ ИЗЛИВОМ НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ ГОСТ 25809-96 СП - 8%	ШТ.	2	4342 --	-- --	8684 --	-- --	8684 --	-- 695	9379
28.	С123-0301 02-1204 2303-0102 -1204 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК С ОДНОЙ ЧАШЕЙ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, НАБОРТНЫЙ, ИЗЛИВ С АЭРАТОРОМ, РАЗМЕРАМИ 180 ММ Х 130 ММ ГОСТ 25809-96 СП - 8%	ШТ.	1	2628 --	-- --	2628 --	-- --	2628 --	-- 210	2838
29.	С123-0301 02-1226 2303-0102 -1226 РСНБ РК 2015	-СМЕСИТЕЛЬ ОБЩИЙ ДЛЯ ДУША И ВАННЫ ДВУХРУКОЯТОЧНЫЙ, С ПОДВОДКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТВЕРСТИЯХ, НАСТЕННЫЙ, С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ, ИЗЛИВ С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ ГОСТ 25809-96 СП - 8%	ШТ.	1	6663 --	-- --	6663 --	-- --	6663 --	-- 533	7196
30.	Е11-16050 1-0101 1116-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	3	671,06 667,51	К1 1,26 0,38	2013 2003	4 1	6 --	1964 318	4295
31.	Е11-16050 1-0102 1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	35	648,24 640,08	3,1 0,86	22688 22403	108 30	177 --	21984 3574	48247
32.	С123-0108 01-0103 2301-0801 -0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 50, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ СП - 8%	М	2,994	460 --	-- --	1377 --	-- --	1377 --	-- 110	1487
33.	С123-0108 01-0107 2301-0801 -0107 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ С РАСТРУБОМ DN 100, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,2 ММ СП - 8%	М	34,93	606 --	-- --	21168 --	-- --	21168 --	-- 1693	22861
34.	С123-0206 01-0406 2302-0601 -0406 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х100Х100 СП - 8%	ШТ.	5	320 --	-- --	1600 --	-- --	1600 --	-- 128	1728
35.	С123-0206 01-0404 2302-0601 -0404 РСНБ РК 2015	-ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100Х50Х100 СП - 8%	ШТ.	2	261 --	-- --	522 --	-- --	522 --	-- 42	564
36.	С123-0206 01-0203 2302-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100 СП - 8%	ШТ.	1	207 --	-- --	207 --	-- --	207 --	-- 17	224
37.	С123-0206 01-0303 2302-0601 -0303 РСНБ РК 2015	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100 СП - 8%	ШТ.	6	168 --	-- --	1008 --	-- --	1008 --	-- 81	1089
38.	С123-0206 01-0201	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 90° С	ШТ.	2	60 --	-- --	120 --	-- --	120 --	-- 10	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2302-0601 -0201 РСНБ РК 2015	УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50 СП - 8%									
39.				2	50	--	100	--	100	--	108
	С123-0206 01-0301 2302-0601 -0301 РСНБ РК 2015	-ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПВХ 45° С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 50 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	8	
40.				2	414	--	828	--	828	--	894
	С123-0204 03-1502 2302-0403 -1502 РСНБ РК 2015	-ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМПЕНСАЦИОННЫЙ DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	66	
41.				4	185	--	740	--	740	--	799
	С123-0204 03-1501 2302-0403 -1501 РСНБ РК 2015	-ПАТРУБОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R КОМПЕНСАЦИОННЫЙ DN 50 ГОСТ 32414-2013 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	59	
42.				1	400	--	400	--	400	--	432
	С123-0206 01-0803 2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-РЕВИЗИЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, С КРЫШКОЙ DN 100 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	32	
43.				3	79	--	237	--	237	--	256
	С123-0206 01-0903 2302-0601 -0903 РСНБ РК 2015	-ЗАГЛУШКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ, DN 100 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	19	
44.				2	14812,08	66,05	29624	132	27752	1764	33899
	Е11-17010 1-0112 1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОМПЛЕКТ		869,79	30,13	1740	60	--	2511	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		438937
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	109313	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	1981	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	494	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	187511	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	107611	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	32515	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2349,355 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 288,578 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,27 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП РАБОЧИХ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ПРИБЫЛЬ, СМЕТНАЯ ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ДОМ										
1.	E11-18010 1-0207 1118-0101 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,31 МВТ (0,27 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОТЕЛ	1	75449,02 49189,5	11784,24 4395,22	75449 49190	11784 4395	14475 --	52513 10237	138199	
2.	51-040105 -0104 5104-0105 -0104 РСНБ РК 2015	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ КОВ-10 СТ, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 10 КВТ	КОМПЛЕКТ	1	48193 --	-- --	48193 --	-- --	-- 48193	-- --	48193	
3.	E11-16030 1-0101 1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	40	1391,34 327	16,63 5,83	55654 13080	665 233	41909 --	13047 5496	74197	
4.	E11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	28	1536,86 327	16,63 5,83	43032 9156	466 163	33410 --	9133 4173	56338	
5.	С123-0102 01-0131 2301-0201 -0131 РСНБ РК 2015	-ГИЛЬЗА СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	2	562 --	-- --	1124 --	-- --	1124 --	-- 90	1214	
6.	E11-18110 1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	7	257,93 146,59	-- --	1806 1026	-- --	780 --	1006 225	3036	
7.	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	4	1873,2 1487,64	84,98 11,01	7493 5951	340 44	1202 --	5875 1069	14437	
8.	С123-0409 05-0901 2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	2	647 --	-- --	1294 --	-- --	1294 --	-- 104	1398	
9.	С123-0409 05-0902 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	2	1004 --	-- --	2008 --	-- --	2008 --	-- 161	2169	
10.	E11-18030	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ.	КВТ	8,14	18620,51	141,96	151571	1156	144731	6086	170269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%			698,25	64,62	5684	526	--	12613	
11.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	20	76,52 21,56	1,57 0,22	1530 431	31 4	1068 --	301 146	1977
12.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	20,4	84,98 36,88	2,21 0,22	1734 752	45 4	937 --	522 180	2436
13.	E11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА НР - 76%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	4	587,69 241,17	89,53 40,52	2351 965	358 162	1028 --	856 257	3464
14.	С121-1104 03-0210 2111-0403 -0210 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77 СП - 8%	М	4	246 --	-- --	984 --	-- --	984 --	-- 79	1063
15.	E11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ/ДЫМОВАЯ ТРУБА/ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА	4	2744,3 813,45	63,71 19,96	10977 3254	255 80	7468 --	3267 1140	15384
16.	E11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ . ОКРАСКА АЛКИДНОЙ ГРУНТ-ЭМАЛЬЮ НР - 69%; СП - 8%	М2	1,2	278,14 16,19	2,84 0,33	334 19	3 --	312 --	14 28	375
17.	E11-26010 1-0901 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75 НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,1	33923,97 21149,7	1607,34 704,64	3392 2115	161 70	1116 --	1661 404	5458
18.	С121-1102 03-0201 2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	М3	0,1	10341 --	-- --	1034 --	-- --	1034 --	-- 83	1117
19.	E11-20010 1-0101 1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ ВОЗДУХОВ ОДОВ	0,4	5971,38 1547,47	47,5 17,6	2389 619	19 7	1751 --	614 240	3242
20.	С121-0503 08-0564 2105-0308 -0564 РСНБ РК 2015	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 6 ММ Х 6 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3826-82 СП - 8%	М2	0,3	21435 --	-- --	6431 --	-- --	6431 --	-- 514	6945
						ПОДПИТОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД С УСТАНОВКОЙ					
21.	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.	2	1873,2 1487,64	84,98 11,01	3746 2975	170 22	601 --	2937 535	7218
22.	С123-0409 05-0901 2304-0905 -0901	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	ШТ.	1	647 --	-- --	647 --	-- --	647 --	-- 52	699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
23.	С123-0410 01-0401 2304-1001 -0401 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	1	2147 ---	-- --	2147 ---	-- --	2147 ---	-- 172	2319
24.	Е11-18100 1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР	1	13672,04 823,49	143,06 41,31	13672 823	143 41	12706 --	847 1162	15681
25.	ПРАЙС	-КОМПЬЮТИЗИРОВАННЫЙ УМЯГЧИТЕЛЬ WK3	ШТ.	1	413883,93 ---	-- --	413884 ---	-- --	-- 413884	-- --	413884
						СИСТЕМА ВЕ1					
26.	Е11-20070 1-0101 1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 150 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017 --	393 227	3066
27.	Е11-20090 1-0101 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160 --	2447 409	5518
28.	С123-0503 10-0101 2305-0310 -0101 РСНБ РК 2015	-УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 150 ММ СП - 8%	ШТ.	1	21307 ---	-- --	21307 ---	-- --	21307 ---	-- 1705	23012
29.	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	1450,77 1116,76	29,7 11,56	1451 1117	30 12	304 --	1106 205	2761
30.	Е11-20010 1-0101 1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,5	5971,38 1547,47	47,5 17,6	8957 2321	71 26	6565 --	2301 901	12158
31.	Е11-26010 1-0901 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75 НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,7	33923,97 21149,7	1607,34 704,64	23747 14805	1125 493	7817 --	11627 2830	38203
32.	С121-1102 03-0201 2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	М3	0,7	10341 ---	-- --	7239 ---	-- --	7239 ---	-- 579	7818
						СИСТЕМА ВЕ2					
33.	Е11-20070 1-0101 1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017 --	393 227	3066
34.	Е11-20090 1-0101 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ	1	2661,83 2494,99	7,34 2,31	2662 2495	7 2	160 --	2447 409	5518
35.	С123-0503 10-0101 2305-0310 -0101 РСНБ РК 2015	-УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 150 ММ СП - 8%	ШТ.	1	21307 ---	-- --	21307 ---	-- --	21307 ---	-- 1705	23012
36.	Е11-20030 1-0211 1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	1545,65 1116,76	29,7 11,56	1546 1117	30 12	399 --	1106 212	2864
37.	Е11-20010	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н	М2	1,7	5971,38 ---	47,5 ---	10151 ---	81 ---	7439 ---	2607 ---	13779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101 1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	(НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	ПОВЕРХНО СТИ ВОЗДУХОВ ОДОВ		1547,47	17,6	2631	30	--	1021	
38.	С121-0503 08-0564 2105-0308 -0564 РСНБ РК 2015	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 6 ММ Х 6 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3826-82 СП - 8%	М2	0,02	21435 --- --	-- --- --	429 --- --	-- --- --	429 --- --	-- --- 34	463
39.	Е11-26010 1-0901 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75 НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,5	33923,97 --- 21149,7	1607,34 --- 704,64	16962 --- 10575	804 --- 352	5583 --- --	8305 --- 2021	27288
40.	С121-1102 03-0201 2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	М3	0,5	10341 --- --	-- --- --	5171 --- --	-- --- --	5171 --- --	-- --- 414	5584
						СИСТЕМА ВЕЗ					
41.	Е11-20070 1-0101 1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	2446,34 --- 389,34	39,87 --- 11,56	2446 --- 389	40 --- 12	2017 --- --	393 --- 227	3066
42.	Е11-20090 1-0101 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ	1	2661,83 --- 2494,99	7,34 --- 2,31	2662 --- 2495	7 --- 2	160 --- --	2447 --- 409	5518
43.	С123-0503 10-0101 2305-0310 -0101 РСНБ РК 2015	-УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 150 ММ СП - 8%	ШТ.	1	21307 --- --	-- --- --	21307 --- --	-- --- --	21307 --- --	-- --- 1705	23012
44.	Е11-20030 1-0211 1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х200 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	1545,65 --- 1116,76	29,7 --- 11,56	1546 --- 1117	30 --- 12	399 --- --	1106 --- 212	2864
45.	Е11-20010 1-0101 1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ ВОЗДУХОВ ОДОВ	1,2	5971,38 --- 1547,47	47,5 --- 17,6	7166 --- 1857	57 --- 21	5252 --- --	1841 --- 720	9727
46.	С121-0503 08-0564 2105-0308 -0564 РСНБ РК 2015	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 6 ММ Х 6 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3826-82 СП - 8%	М2	0,02	21435 --- --	-- --- --	429 --- --	-- --- --	429 --- --	-- --- 34	463
47.	Е11-26010 1-0901 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75 НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,03	33923,97 --- 21149,7	1607,34 --- 704,64	1018 --- 634	48 --- 21	336 --- --	498 --- 121	1637
48.	С121-1102 03-0201 2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	М3	0,03	10341 --- --	-- --- --	310 --- --	-- --- --	310 --- --	-- --- 25	335
						Е-1					
49.	Е11-20030 1-0211 1120-0301 -0211 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х100 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	1545,65 --- 1116,76	29,7 --- 11,56	1546 --- 1117	30 --- 12	399 --- --	1106 --- 212	2864
50.	С121-0503 08-0116 2105-0308	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6	М2	0,02	310 --- --	-- --- --	6 --- --	-- --- --	6 --- --	-- --- --	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0116 РСНБ РК 2015	ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ		--	--	1019791	18043	397692	138802	1214315
			ТЕНГЕ		--	--	141983	6786	462077	55724	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				462077				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ				462077				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				73099				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				18195				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					31405			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				22032				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				23783				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7751				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				104633				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					31405			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				484615				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				286321				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					117364			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				71141				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				3035				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				115016				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				47971				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				647602				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					117364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1214312				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					148769			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ									
51.				1	75449,02	11784,24	75449	11784	14475	52513	138199
	E11-18010 1-0207 1118-0101 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ ЖАРОТРУБНЫЕ ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ ИЛИ ГАЗЕ, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 0,31 МВТ (0,27 ГКАЛ/Ч). УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КОТЕЛ		49189,5	4395,22	49190	4395	--	10237	
52.				1	48193	--	48193	--	--	--	48193
	51-040105 -0104 5104-0105 -0104 РСНБ РК 2015	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ КОВ-10 СТ, ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 10 КВТ	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	48193	--	
53.				48	1391,34	16,63	66784	798	50290	15656	89036
	E11-16030 1-0101 1116-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		327	5,83	15696	280	--	6595	
54.				3	1536,86	16,63	4611	50	3580	979	6036
	E11-16030 1-0102 1116-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРО ВОДА		327	5,83	981	18	--	447	
55.				1	562	--	562	--	562	--	607
	C123-0102 01-0131 2301-0201 -0131 РСНБ РК 2015	-ГИЛЬЗА СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	45	
56.				5	257,93	--	1290	--	557	718	2169
	E11-18110 1-0105 1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		146,59	--	733	--	--	161	
57.				4	1873,2	84,98	7493	340	1202	5875	14437
	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		1487,64	11,01	5951	44	--	1069	
58.				2	647	--	1294	--	1294	--	1398
	C123-0409 05-0901 2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	104	
59.				2	1004	--	2008	--	2008	--	2169
	C123-0409 05-0902 2304-0905 -0902	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	ШТ.		--	--	--	--	--	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
60.				6,4	18620,51	141,96	119171	909	113793	4785	133872
	Е11-18030 1-0101 1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ. УСТАНОВКА	КВТ		698,25	64,62	4469	414	--	9916	
		НР - 98%; СП - 8%									
61.				16	76,52	1,57	1224	25	854	240	1582
	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		21,56	0,22	345	4	--	117	
		НР - 69%; СП - 8%									
62.				16,3	84,98	2,21	1385	36	748	417	1947
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		36,88	0,22	601	4	--	144	
		НР - 69%; СП - 8%									
63.				4	587,69	89,53	2351	358	1028	856	3464
	Е11-26010 1-1701 1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 13	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА	М ТРУБОПРОВОДА		241,17	40,52	965	162	--	257	
		НР - 76%; СП - 8%									
64.				4	246	--	984	--	984	--	1063
	С121-1104 03-0210 2111-0403 -0210 РСНБ РК 2015	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77	М		--	--	--	--	--	79	
		СП - 8%									
65.				4	2744,3	63,71	10977	255	7468	3267	15384
	Е11-16040 1-0204 1116-0401 -0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ТРУБОПРОВОДЫ/ДЫМОВАЯ ТРУБА/ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 80 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		813,45	19,96	3254	80	--	1140	
		НР - 98%; СП - 8%									
66.				1,2	278,14	2,84	334	3	312	14	375
	Е11-13030 1-1421 1113-0301 -1421 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ . ОКРАСКА АЛКИДНОЙ ГРУНТ-ЭМАЛЬЮ	М2		16,19	0,33	19	--	--	28	
		НР - 69%; СП - 8%									
67.				0,1	33923,97	1607,34	3392	161	1116	1661	5458
	Е11-26010 1-0901 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75	М3 ИЗОЛЯЦИИ		21149,7	704,64	2115	70	--	404	
		НР - 76%; СП - 8%									
68.				0,1	10341	--	1034	--	1034	--	1117
	С121-1102 03-0201 2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95	М3		--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
69.				0,4	5971,38	47,5	2389	19	1751	614	3242
	Е11-20010 1-0101 1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		1547,47	17,6	619	7	--	240	
		НР - 98%; СП - 8%									
70.				0,3	21435	--	6431	--	6431	--	6945
	С121-0503 08-0564 2105-0308 -0564 РСНБ РК 2015	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 6 ММ Х 6 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3826-82	М2		--	--	--	--	--	514	
		СП - 8%									
						ПОДПИТОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД С УСТАНОВКОЙ					
71.				2	1873,2	84,98	3746	170	601	2937	7218
	Е11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1487,64	11,01	2975	22	--	535	
		НР - 98%; СП - 8%									
72.				1	647	--	647	--	647	--	699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0409 05-0901 2304-0905 -0901 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- --	--------- 52	
73.	С123-0410 01-0401 2304-1001 -0401 РСНБ РК 2015	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	ШТ.	1	2147 --------- --	-- --------- --	2147 --------- --	-- --------- --	2147 --------- --	-- --------- 172	2319
74.	Е11-18100 1-0101 1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015	-ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТР 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ФИЛЬТР	1	13672,04 --------- 823,49	143,06 --------- 41,31	13672 --------- 823	143 --------- 41	12706 --------- --	847 --------- 1162	15681
75.	ПРАЙС	-КОМПЬЮТИЗИРОВАННЫЙ УМЯГЧИТЕЛЬ WK3	ШТ.	1	413883,93 --------- --	-- --------- --	413884 --------- --	-- --------- --	-- --------- 413884	-- --------- --	413884
						СИСТЕМА ВЕ4					
76.	Е11-20070 1-0101 1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 150 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	2446,34 --------- 389,34	39,87 --------- 11,56	2446 --------- 389	40 --------- 12	2017 --------- --	393 --------- 227	3066
77.	Е11-20090 1-0101 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ	1	2661,83 --------- 2494,99	7,34 --------- 2,31	2662 --------- 2495	7 --------- 2	160 --------- --	2447 --------- 409	5518
78.	С123-0503 10-0101 2305-0310 -0101 РСНБ РК 2015	-УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 150 ММ СП - 8%	ШТ.	1	21307 --------- --	-- --------- --	21307 --------- --	-- --------- --	21307 --------- --	-- --------- 1705	23012
79.	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210 РСНБ РК 2015	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	РЕШЕТКА	1	1450,77 --------- 1116,76	29,7 --------- 11,56	1451 --------- 1117	30 --------- 12	304 --------- --	1106 --------- 205	2761
80.	Е11-20010 1-0101 1120-0101 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,5	5971,38 --------- 1547,47	47,5 --------- 17,6	8957 --------- 2321	71 --------- 26	6565 --------- --	2301 --------- 901	12158
81.	Е11-26010 1-0901 1126-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 75 НР - 76%; СП - 8%	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,5	33923,97 --------- 21149,7	1607,34 --------- 704,64	16962 --------- 10575	804 --------- 352	5583 --------- --	8305 --------- 2021	27288
82.	С121-1102 03-0201 2111-0203 -0201 РСНБ РК 2015	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	М3	0,5	10341 --------- --	-- --------- --	5171 --------- --	-- --------- --	5171 --------- --	-- --------- 414	5584
						СИСТЕМА ВЕ5					
83.	Е11-20070 1-0101 1120-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ НР - 98%; СП - 8%	ЗОНТ	1	2446,34 --------- 389,34	39,87 --------- 11,56	2446 --------- 389	40 --------- 12	2017 --------- --	393 --------- 227	3066
84.	Е11-20090 1-0101 1120-0901 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	УЗЕЛ	1	2661,83 --------- 2494,99	7,34 --------- 2,31	2662 --------- 2495	7 --------- 2	160 --------- --	2447 --------- 409	5518
85.	С123-0503 10-0101 2305-0310 -0101 РСНБ РК 2015	-УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1, ДИАМЕТРОМ 150 ММ СП - 8%	ШТ.	1	21307 --------- --	-- --------- --	21307 --------- --	-- --------- --	21307 --------- --	-- --------- 1705	23012
86.	Е11-20030 1-0210 1120-0301 -0210	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ (Р), НОМЕР 150, РАЗМЕР 150Х150 ММ. УСТАНОВКА	РЕШЕТКА	1	1450,77 --------- 1116,76	29,7 --------- 11,56	1451 --------- 1117	30 --------- 12	304 --------- --	1106 --------- 205	2761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
87.				1,5	5971,38	47,5	8957	71	6565	2301	12158
	Е11-20010 -1-0101	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ	М2 ПОВЕРХНО		1547,47	17,6	2321	26	--	901	
	1120-0101 -0101	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200	СТИ ВОЗДУХОВ								
	РСНБ РК 2015	ММ. ПРОКЛАДКА	ОДОВ								
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 98%; СП - 8%									
88.				0,7	33923,97	1607,34	23747	1125	7817	11627	38203
	Е11-26010 -1-0901	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		21149,7	704,64	14805	493	--	2830	
	1126-0101 -0901	МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ									
	РСНБ РК 2015	75									
		НР - 76%; СП - 8%									
89.				0,7	10341	--	7239	--	7239	--	7818
	С121-1102 -03-0201	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА,	М3		--	--	--	--	--	579	
	2111-0203 -0201	ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ									
	РСНБ РК 2015	ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95									
		СП - 8%									
						СИСТЕМА ВЕ6					
90.				1	2446,34	39,87	2446	40	2017	393	3066
	Е11-20070 -1-0101	-ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,	ЗОНТ		389,34	11,56	389	12	--	227	
	1120-0701 -0101	ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ									
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
91.				1	2661,83	7,34	2662	7	160	2447	5518
	Е11-20090 -1-0101	-УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ,	УЗЕЛ		2494,99	2,31	2495	2	--	409	
	1120-0901 -0101	ДИАМЕТР ПАТРУБКА ДО 250 ММ. УСТАНОВКА									
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6										
92.				1	21307	--	21307	--	21307	--	23012
	С123-0503 -10-0101	-УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА МОДЕЛИ УП 1,	ШТ.		--	--	--	--	--	1705	
	2305-0310 -0101	ДИАМЕТРОМ 150 ММ									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
93.				1,2	5971,38	47,5	7166	57	5252	1841	9727
	Е11-20010 -1-0101	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ	М2 ПОВЕРХНО		1547,47	17,6	1857	21	--	720	
	1120-0101 -0101	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200	СТИ ВОЗДУХОВ								
	РСНБ РК 2015	ММ. ПРОКЛАДКА	ОДОВ								
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	НР - 98%; СП - 8%									
94.				0,02	21435	--	429	--	429	--	463
	С121-0503 -08-0564	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ	М2		--	--	--	--	--	34	
	2105-0308 -0564	ЯЧЕЙКАМИ 6 ММ Х 6 ММ, ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ,									
	РСНБ РК 2015	ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 3826-82									
		СП - 8%									
95.				0,03	33923,97	1607,34	1018	48	336	498	1637
	Е11-26010 -1-0901	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3 ИЗОЛЯЦИИ		21149,7	704,64	634	21	--	121	
	1126-0101 -0901	МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ									
	РСНБ РК 2015	75									
		НР - 76%; СП - 8%									
96.				0,03	10341	--	310	--	310	--	335
	С121-1102 -03-0201	-МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА,	М3		--	--	--	--	--	25	
	2111-0203 -0201	ОКЛЕЕННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АЛЮМИНИЕВОЙ									
	РСНБ РК 2015	ФОЛЬГОЙ М-11-Ф-50 ГОСТ 10499-95									
		СП - 8%									
						Е-1					
97.				1	1545,65	29,7	1546	30	399	1106	2864
	Е11-20030 -1-0211	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ	РЕШЕТКА		1116,76	11,56	1117	12	--	212	
	1120-0301 -0211	(Р), НОМЕР 200, РАЗМЕР 200Х100 ММ. УСТАНОВКА									
	РСНБ РК 2015	НР - 98%; СП - 8%									
98.				0,02	310	--	6	--	6	--	7
	С121-0503 -08-0116	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ БЕЗ	М2		--	--	--	--	--	--	
	2105-0308 -0116	ПОКРЫТИЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ									
	РСНБ РК 2015	ЯЧЕЙКИ 50 ММ ГОСТ 5336-80									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	955105	17458	342320	130090	1135046
			ТЕНГЕ		--	--	133252	6558	462077	49853	

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	462077
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	ТЕНГЕ	462077
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	72016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				17793				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					31166			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				21603				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				23618				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				7651				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				103285				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					31166			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				421012				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				232342				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					108644			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				70579				
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ	ТЕНГЕ				2914				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				106471				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				42199				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				569682				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					108644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				1135043				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					139810			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								2349361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				275235				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				35501				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					13344			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				740012				
		ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	ТЕНГЕ				924154				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				268892				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				105577				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	215,828 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	70,169 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,064 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖНАЯ РАБОТА					ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
1.	Ц13-10070 1-0104 1310-0701 -0104 РСНБ РК 2015	-ПРИБОРЫ ПС НА 4 ЛУЧА. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	1	13564,09 13277	3,77 --	13564 13277	4 --	283 --	8099 1733	23396	
2.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1151,09 1143	-- --	1151 1143	-- --	8 --	823 158	2132	
3.	Ц13-10070 1-0202 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	6	2310,05 2202	2,08 --	13860 13212	12 --	636 --	8059 1754	23673	
4.	Ц13-10070 1-0201 1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 61%; СП - 8%	ШТ.	7	1153,72 1101	0,78 --	8076 7707	5 --	364 --	4701 1022	13799	
5.	Ц13-08010 3-3002 1308-0103 -3002 РСНБ РК 2015	-АППАРАТ (КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА) УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	2	1476,24 1101	321,44 106,92	2952 2202	643 214	107 --	1739 375	5067	
6.	Ц13-08030 5-0310 1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1151,39 937,26	134,04 29,94	1151 937	134 30	80 --	696 148	1996	
7.	Ц13-10090 2-1212 1310-0902 -1212 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА . МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	12	257,59 224,48	-- --	3091 2694	-- --	397 --	1940 402	5433	
8.	Ц13-10070 1-0502 1310-0701 -0502 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ДВУХ- И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ. ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ КИРПИЧНЫМ НР - 61%; СП - 8%	М	62	487,94 298,48	0,75 --	30252 18506	46 --	11700 --	11289 3323	44864	
9.	Ц13-08020 6-0101 1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015	-КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 40 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	М	58	197,94 176,58	2,2 0,09	11481 10242	128 5	1111 --	7378 1509	20367	
							ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ					
10.	С123-0803 03-0103 2308-0303 -0103 РСНБ РК	-ПРИБОРЫ ПРИЕМА И КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ВЭРС-ПК 2 П	ШТ.	1	15278 --	-- --	15278 --	-- --	15278 --	-- 1222	16500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	СП - 8%									
11.				1	1387	--	1387	--	1387	--	1498
	С123-0803 -04-0312 2308-0304 -0312 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ МОДЕЛИ МАЯК-12-К ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	111	
12.				6	765	--	4590	--	4590	--	4957
	С123-0803 -02-0302 2308-0302 -0302 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 212-41М СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	367	
13.				7	232	--	1624	--	1624	--	1754
	С123-0803 -02-0202 2308-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ИП 103-5/1-А3 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	130	
14.				2	6033	--	12066	--	12066	--	13031
	С123-0803 -02-0103 2308-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ АДРЕСНЫЕ МОДЕЛИ ИП 212/101-64-А2R1 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	965	
15.				1	1625	--	1625	--	1625	--	1755
	С123-0803 -02-0605 2308-0302 -0605 РСНБ РК 2015	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР- К СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	130	
16.				1	26017	--	26017	--	26017	--	28098
	С123-0803 -04-0701 2308-0304 -0701 РСНБ РК 2015	-УКАЗАТЕЛИ ВЫХОДА СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТЕННЫЕ, ПОТОЛОЧНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, МОДЕЛИ MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2081	
17.				1	923	--	923	--	923	--	997
	С123-0803 -04-0640 2308-0304 -0640 РСНБ РК 2015	-ОПОВЕЩАТЕЛИ СВЕТОЗВУКОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИЗМА-200 ГОСТ Р 54126-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	74	
18.				12	116	--	1392	--	1392	--	1503
	С123-0803 -06-0106 2308-0306 -0106 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ТИП КМ-209, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	111	
19.				0,05	18350	--	918	--	918	--	991
	С123-0604 -10-0101 2306-0410 -0101 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 2Х0,50 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	73	
20.				0,008	18350	--	147	--	147	--	159
	С123-0604 -10-0101 2306-0410 -0101 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ ДЛЯ МОНТАЖА СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ МАРКИ КСВВ НГ(А)-LS 4Х0,50 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	12	
21.				0,004	68332	--	273	--	273	--	295
	С123-0616 -23-0202 2306-1623 -0202 РСНБ РК 2015	-ШНУРЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220 В С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ШВВП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2 СП - 8%	КМ		--	--	--	--	--	22	
22.				58	45	--	2610	--	2610	--	2819
	С123-0617 -10-0105 2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ СП - 8%	М		--	--	--	--	--	209	
23.				3,6	191	--	688	--	688	--	743
	С123-0105 -05-0122 2301-0505 -0122 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ (ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ) ЦВЕТНАЯ ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С КОЭФФИЦИЕНТОМ УСАДКИ 2:1 ТУТ 60/30 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	55	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ					215827
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	69920				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	973				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		249			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	84224				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	44724				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	15986				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СОСТАВИЛ			РУДЕНКО Е.Н.						

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ИНТЕРНАТ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-05
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЭО

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8067,545 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 201,361 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,183 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-ЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ДЛЯ КВАРТИРЫ ЩС1					
1.	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	10897,5 2286	936,04 267,3	10897 2286	936 267	7675 --	1838 1019	13755
2.	С123-0702 01-0408 2307-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-3/12ЗО-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	8716 --	-- --	8716 --	-- --	8716 --	-- 697	9413
3.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1096,34 994,41	80,36 26,73	1096 994	80 27	22 --	735 147	1978
4.	С123-0705 01-0323 2307-0501 -0323 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-01 RS, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 СП - 8%	ШТ.	1	14673 --	-- --	14673 --	-- --	14673 --	-- 1174	15847
5.	Ц13-08030 3-0602 1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	4264,94 2168	108,04 26,73	4265 2168	108 27	1989 --	1580 468	6313
6.	Ц13-08030 3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	9	2435,58 1084	22,88 --	21920 9756	206 --	11958 --	7024 2316	31260
7.	С123-0702 04-0631 2307-0204 -0631 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 50А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	1227 --	-- --	1227 --	-- --	1227 --	-- 98	1325
8.	С123-0702 04-0606 2307-0204 -0606 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 6А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	492 --	-- --	492 --	-- --	492 --	-- 39	531
9.	С123-0702 04-0610 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	4	465 --	-- --	1860 --	-- --	1860 --	-- 149	2009
10.				1	492	--	492	--	492	--	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0702 04-0611 2307-0204 -0611 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.		---	---	---	---	---	39	
11.	С123-0702 04-1407 2307-0204 -1407 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД 1-63 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	3	4474	--	13422	--	13422	--	14496
					--	--	--	--	--	1074	
12.	Ц13-08030 5-1301 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1325,3	164,1	1325	164	18	861	2362
					1143	53,46	1143	53	--	175	
13.	С123-0702 03-0601 2307-0203 -0601 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93 СП - 8%	ШТ.	1	10752	--	10752	--	10752	--	11612
					--	--	--	--	--	860	
14.	С123-0701 01-2204 2307-0101 -2204 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-220, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	2	4200	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--	--	672	
15.	С123-0702 02-1301 2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2 СП - 8%	ШТ.	4	3592	--	14368	--	14368	--	15517
					--	--	--	--	--	1149	
16.	С123-0702 19-0101 2307-0219 -0101 РСНБ РК 2015	-ПАТРОН УГЛОВОЙ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ IЕС 60238-2012 СП - 8%	ШТ.	3	188	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--	--	45	
17.	С123-0702 19-0103 2307-0219 -0103 РСНБ РК 2015	-ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ IЕС 60238-2012 СП - 8%	ШТ.	2	147	--	294	--	294	--	318
					--	--	--	--	--	24	
18.	С123-0702 19-0104 2307-0219 -0104 РСНБ РК 2015	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛАМП КАРБОЛИТОВЫЙ, ТИП ЦОКОЛЯ Е27, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР20 ГОСТ IЕС 60238-2012 СП - 8%	ШТ.	3	188	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--	--	45	
19.	С123-0803 06-0101 2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2П СП - 8%	ШТ.	14	135	--	1890	--	1890	--	2041
					--	--	--	--	--	151	
20.	Ц13-08030 5-0101 1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	387,28	3,24	1162	10	20	816	2137
					377,19	0,8	1132	2	--	158	
21.	С123-0702 18-1801 2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IР54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	ШТ.	3	808	--	2424	--	2424	--	2618
					--	--	--	--	--	194	
22.	Ц13-08030 5-0104 1308-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	6	433,08	4,05	2598	24	37	1832	4784
					422,91	1,07	2537	6	--	354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	С123-0702 18-1603 2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	ШТ.	6	234 --	-- --	1404 --	-- --	1404 --	-- 112	1516
24.	Ц13-08030 5-0108 1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	17	422,37 411,48	4,05 1,07	7180 6995	69 18	116 --	5050 978	13208
25.	С123-0702 17-0107 2307-0217 -0107 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	ШТ.	17	227 --	-- --	3859 --	-- --	3859 --	-- 309	4168
26.	Ц13-08020 1-0802 1308-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	134,5	349,59 143,13	161,19 44,38	47020 19251	21680 5969	6089 --	18159 5214	70393
27.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	8,5	293,36 110,1	137,54 38,05	2494 936	1169 323	389 --	907 272	3672
28.	С123-0601 41-0504 2306-0141 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ АВВГНГ 3Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,009	199665 --	-- --	1797 --	-- --	1797 --	-- 144	1941
29.	С123-0601 44-0504 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,104	256011 --	-- --	26625 --	-- --	26625 --	-- 2130	28755
30.	С123-0601 44-0503 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,021	162986 --	-- --	3423 --	-- --	3423 --	-- 274	3697
31.	С123-0601 44-0401 2306-0144 -0401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,009	113493 --	-- --	1021 --	-- --	1021 --	-- 82	1103
32.	С124-0402 07-1803 2404-0207 -1803 РСНБ РК 2015	-НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛАТУННЫЕ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ 2,5 ММ2, ДИАМЕТР 10 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	3	12 --	-- --	36 --	-- --	36 --	-- 3	39
33.	Ц13-10090 4-0301 1310-0904 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ. ПРОКЛАДКА НР - 72%; СП - 8%	М КАНАЛА	126	156,72 87,5	69,22 23,34	19746 11025	8721 2941	-- --	10056 2384	32186
34.	С123-0617 10-0105 2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ СП - 8%	М	126	45 --	-- --	5670 --	-- --	5670 --	-- 454	6124
35.	Ц13-08020 6-1702 1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ НР - 72%; СП - 8%	М	8,5	503,95 373,1	76,86 21,38	4284 3171	653 182	460 --	2414 536	7234
36.	С123-0101 01-0106	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	8,5	690 --	-- --	5865 --	-- --	5865 --	-- 469	6334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0101 -0106 РСНБ РК 2015	НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 32, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%									
37.	С123-0105 -04-0102 2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ПВХ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	2	29	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--	--	5	
		СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 1. ДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПУНКТА ПОЛИЦИИ									
						ЩС-3					
38.	Ц13-08030 -4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.	1	10897,5	936,04	10897	936	7675	1838	13755
					2286	267,3	2286	267	--	1019	
		НР - 72%; СП - 8%									
39.	С123-0702 -01-0408 2307-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-3/12ЗО-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	8716	--	8716	--	8716	--	9413
					--	--	--	--	--	697	
		СП - 8%									
40.	Ц13-08030 -5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ	ШТ.	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
					994,41	26,73	994	27	--	147	
		НР - 72%; СП - 8%									
41.	С123-0705 -01-0323 2307-0501 -0323 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 236 ART-01 RS, 3Х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	ШТ.	1	14673	--	14673	--	14673	--	15847
					--	--	--	--	--	1174	
		СП - 8%									
42.	Ц13-08030 -3-0601 1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25 А. УСТАНОВКА НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ.	8	2435,58	22,88	19485	183	10630	6244	27787
					1084	--	8672	--	--	2058	
		НР - 72%; СП - 8%									
43.	С123-0702 -04-0627 2307-0204 -0627 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	980	--	980	--	980	--	1058
					--	--	--	--	--	78	
		СП - 8%									
44.	С123-0702 -04-0617 2307-0204 -0617 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 1А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	1227	--	1227	--	1227	--	1325
					--	--	--	--	--	98	
		СП - 8%									
45.	С123-0702 -04-0610 2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	3	465	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
46.	С123-0702 -04-1407 2307-0204 -1407 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ВД 1-63 2Р 16А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	2	4474	--	8948	--	8948	--	9664
					--	--	--	--	--	716	
		СП - 8%									
47.	Ц13-08030 -5-1301 1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	1	1325,3	164,1	1325	164	18	861	2362
					1143	53,46	1143	53	--	175	
		НР - 72%; СП - 8%									
48.	С123-0702 -03-0602 2307-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, ТИПА ИЭК ГОСТ 12434-93	ШТ.	1	10753	--	10753	--	10753	--	11613
					--	--	--	--	--	860	
		СП - 8%									
49.	С123-0702 -04-0601 2307-0204	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 1А 4,5 КА	ШТ.	1	614	--	614	--	614	--	663
					--	--	--	--	--	49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0601 РСНБ РК 2015	ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%									
50.	С123-0701 01-2202 2307-0101 -2202 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	2	4200 ---	-- --	8400 ---	-- --	8400 ---	-- 672	9072
51.	Ц13-08030 5-0306 1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ, ОДНОЛАМПОВЫЙ. МОНТАЖ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	13	1654,63 857,25	668,06 426,86	21510 11144	8685 5549	1681 --	12019 2682	36212
52.	С123-0701 02-1404 2307-0102 -1404 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 4Х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	4	5706 ---	-- --	22824 ---	-- --	22824 ---	-- 1826	24650
53.	С123-0701 02-1203 2307-0102 -1203 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, НАСТЕННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ С КОМПАКТНЫМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ 2G11, МОДЕЛИ KD 218 С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИМ АППАРАТОМ, МОЩНОСТЬ 2Х18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	1	17984 ---	-- --	17984 ---	-- --	17984 ---	-- 1439	19423
54.	С123-0701 06-1301 2307-0106 -1301 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СО ВСТРАИВАЕМЫМ ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПММА, МОДЕЛИ OPL/R ECO LED 595, 220 В, МОЩНОСТЬ 36 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	2	32356 ---	-- --	64712 ---	-- --	64712 ---	-- 5177	69889
55.	С123-0701 06-1302 2307-0106 -1302 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СО ВСТРАИВАЕМЫМ ОПАЛОВЫМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ ПММА, МОДЕЛИ OPL/R ECO LED 300, 220 В, МОЩНОСТЬ 18 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 20 СТ РК 2595-2014 СП - 8%	ШТ.	1	22548 ---	-- --	22548 ---	-- --	22548 ---	-- 1804	24352
56.	С123-0701 01-0325 2307-0101 -0325 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ, ТИП НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	3	2378 ---	-- --	7134 ---	-- --	7134 ---	-- 571	7705
57.	С123-0701 01-2501 2307-0101 -2501 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, МОДЕЛИ URAN 6521-8, МОЩНОСТЬ 1Х8 ВТ ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	1	21374 ---	-- --	21374 ---	-- --	21374 ---	-- 1710	23084
58.	С123-0701 01-2601 2307-0101 -2601 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ, МОДЕЛИ DAMIN NBT, МОЩНОСТЬ 1Х80 ВТ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 65 ГОСТ 17677-82 СП - 8%	ШТ.	1	18823 ---	-- --	18823 ---	-- --	18823 ---	-- 1506	20329
59.	С123-0701 04-0201 2307-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ЛАМПЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СП - 8%	ШТ.	3	318 ---	-- --	954 ---	-- --	954 ---	-- 76	1030
60.	С123-0701 04-0201 2307-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ГОСТ 6825-74 ТИП ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 СП - 8%	ШТ.	25	318 ---	-- --	7950 ---	-- --	7950 ---	-- 636	8586
61.	Ц13-08030 5-0101 1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	387,28 377,19	3,24 0,8	1162 1132	10 2	20 --	816 158	2137
62.	С123-0702	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ.	3	808 ---	-- --	2424 ---	-- --	2424 ---	-- ---	2618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18-1801 2307-0218 -1801 РСНБ РК 2015	ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	194 --	
63.	Ц13-08030 5-0104 1308-0305 -0104 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	4 4	433,08 422,91	4,05 1,07	1732 1692	16 4	24 --	1221 236	3190
64.	С123-0702 18-1603 2307-0218 -1603 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ, ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 4 А ДО 10 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	ШТ.	4 4	234 --	-- --	936 --	-- --	936 --	-- 75	1011
65.	Ц13-08030 5-0108 1308-0305 -0108 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА. МОНТАЖ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	8 8	422,37 411,48	4,05 1,07	3379 3292	32 9	55 --	2376 460	6216
66.	С123-0702 17-0107 2307-0217 -0107 РСНБ РК 2015	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 250 В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 10 А ДО 16 А, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	ШТ.	8 8	227 --	-- --	1816 --	-- --	1816 --	-- 145	1961
67.	С123-0803 06-0101 2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА УК-2П СП - 8%	ШТ.	8 8	135 --	-- --	1080 --	-- --	1080 --	-- 86	1166
68.	Ц13-08020 1-0802 1308-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	123 123	349,59 143,13	161,19 44,38	43000 17605	19827 5459	5568 --	16606 4768	64374
69.	Ц13-08020 1-0901 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	41 41	293,36 110,1	137,54 38,05	12028 4514	5639 1560	1875 --	4374 1312	17713
70.	С123-0601 44-0504 2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,086 0,086	256011 --	-- --	22017 --	-- --	22017 --	-- 1761	23778
71.	С123-0601 44-0503 2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,025 0,025	162986 --	-- --	4075 --	-- --	4075 --	-- 326	4401
72.	С123-0601 44-0401 2306-0144 -0401 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,009 0,009	113493 --	-- --	1021 --	-- --	1021 --	-- 82	1103
73.	С123-0601 44-0505 2306-0144 -0505 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,033 0,033	393712 --	-- --	12992 --	-- --	12992 --	-- 1039	14032
74.	С123-0601 35-0301 2306-0135 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С КОНЦЕНТРИЧЕСКИМ ПРОВОДНИКОМ NYM-J 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,011 0,011	268281 --	-- --	2951 --	-- --	2951 --	-- 236	3187
75.	С124-0402 07-1803	-НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ЛАТУННЫЕ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ	ШТ.	9 9	12 --	-- --	108 --	-- --	108 --	-- 9	117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -1803 РСНБ РК 2015	2,5 ММ2, ДИАМЕТР 10 ММ, ДЛИНОЙ 25 ММ ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%									
76.	Ц13-08020 6-1701 1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	М	41	380,97	49,92	15620	2047	2209	8553	26106
					277,16	12,56	11364	515	--	1934	
		НР - 72%; СП - 8%									
77.	С123-0101 01-0104 2301-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	31	388	--	12028	--	12028	--	12990
					--	--	--	--	--	962	
		СП - 8%									
78.	С123-0101 01-0102 2301-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 15, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	М	10	303	--	3030	--	3030	--	3272
					--	--	--	--	--	242	
		СП - 8%									
79.	Ц13-10090 4-0301 1310-0904 -0301 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ-КАНАЛ. ПРОКЛАДКА	М КАНАЛА	112	156,72	69,22	17552	7752	--	8938	28610
					87,5	23,34	9800	2614	--	2119	
		НР - 72%; СП - 8%									
80.	С123-0617 10-0105 2306-1710 -0105 РСНБ РК 2015	-КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗМЕРАМИ 20 ММ Х 10 ММ	М	112	45	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--	--	403	
		СП - 8%									
81.	Ц13-08020 8-0207 1308-0208 -0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М	137	593,2	25,87	81268	3544	51436	19586	108923
					191,88	6,68	26288	916	--	8068	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	8	2829,29	156,19	22634	1250	15414	4514	29320
					746,2	37,42	5970	299	--	2172	
		НР - 72%; СП - 8%									
83.	Ц13-08020 8-0205 1308-0208 -0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М	31	442,21	56,56	13708	1754	6997	3897	19014
					159,9	14,7	4957	456	--	1408	
		НР - 72%; СП - 8%									
84.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2	2829,29	156,19	5659	312	3855	1128	7330
					746,2	37,42	1492	75	--	543	
		НР - 72%; СП - 8%									
85.	С123-0601 12-0603 2306-0112 -0603 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КГ 1Х6-0,66 ГОСТ 31945-2012	КМ	0,005	237869	--	1189	--	1189	--	1284
					--	--	--	--	--	95	
		СП - 8%									
86.	С123-0609 02-0311 2306-0902 -0311 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ3 СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2 ГОСТ 6323-79	КМ	30	216277	--	6488310	--	6488310	--	7007375
					--	--	--	--	--	519065	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	7071084	52231	7065174	144978	8067545
			ТЕНГЕ		--	--	112344	17806	--	597593	

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	7055918
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	107482
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	130150
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	6783861
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	93708
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	571970
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	7721595
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	119
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	130150
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	108
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	108
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	9
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	117
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	15058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				15058				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1205				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				16263				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				7737975				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					130150			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								8067545
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				173739				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				86052				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					27623			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				7065174				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				144978				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				597593				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГСВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 02-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-06
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГСВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	381,188 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	74,415 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,075 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЙ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА

1.			4	1873,2	84,98	7493	340	1202	5875	14437
E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		1487,64	11,01	5951	44	--	1069		
2.			2	948	--	1896	--	1896	--	2048
С123-0409 05-0302 2304-0905 -0302 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	152	
3.			2	809	--	1618	--	1618	--	1747
С123-0409 05-0301 2304-0905 -0301 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	129	
4.			1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
E11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ НР - 98%; СП - 8%	1СЧЕТЧИК		437,06	11,01	437	11	--	74	
5.			1	11682	--	11682	--	11682	--	12617
С123-0901 01-0503 2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G4, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,04 М3/Ч ДО 6 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	935	
6.			1	5300,41	222,48	5300	222	2689	2406	8323
E11-19050 1-0101 1119-0501 -0101 РСНБ РК 2015	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КЛАПАН		2389,17	66,06	2389	66	--	617	
7.			1	13339,29	--	13339	--	--	--	13339
ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ КЗГУИ ДУ15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	ШТ		--	--	--	--	13339	--	
8.			5	1634,32	19,65	8172	98	6527	1549	10499
E11-16030 1-0301 1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		309,38	6,83	1547	34	--	778	
9.			10	1704,84	19,65	17048	197	13757	3099	21759
E11-16030 1-0302 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА		309,38	6,83	3094	68	--	1612	
10.			1	1235,95	543,58	1236	544	--	777	2174
E11-46030 2-0304 1146-0302	-СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 38 СМ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ	ШТ.		692,37	232,42	692	232	--	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0304 РСНБ РК 2015	ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР - 84%; СП - 8%									
11.	E11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	1,3	76,52 21,56	1,57 0,22	99 28	2 --	69 --	20 10	129
12.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	1,3	84,98 36,88	2,21 0,22	110 48	3 --	59 --	33 11	155
13.	Ц13-39020 1-0501 1339-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 36 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК	4	421,49 381,3	14,7 --	1686 1525	59 --	102 --	930 209	2826
						ОПОРА Н=2,2М 2ШТ					
14.	E11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5,8	1682,1 1682,1	-- --	9756 9756	-- --	-- --	7024 1342	18123
15.	E11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,12	32010,53 3565,7	906,51 299,52	3841 428	109 36	3304 --	422 341	4604
16.	E11-41010 3-0107 1141-0103 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ОКРАСОЧНАЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ НР - 79%; СП - 8%	М2	12	527,32 525,89	1,16 --	6328 6311	14 --	3 --	4985 905	12218
17.	E11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,2	504,2 360,14	0,93 0,42	1109 792	2 1	315 --	635 140	1883
18.	E11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,02	1107,66 117,5	990,15 198,09	22 2	20 4	-- --	7 2	31
19.	E11-27090 1-0301 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	2	1583,57 579,2	761,53 298,68	3167 1158	1523 597	486 --	1896 405	5468
20.	С123-0102 01-0120 2301-0201 -0120 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	4,4	495 --	-- --	2178 --	-- --	2178 --	-- 174	2352
21.	С121-0501 06-1001 2105-0106 -1001 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	Т	0,1256	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	--
22.	С121-1302 05-0501 2113-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ ГОСТ 28778-90 СП - 8%	ШТ.	8	81 --	-- --	648 --	-- --	648 --	-- 52	700
23.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400)	Т	0,0945	195133 --	-- --	18440 --	-- --	18440 --	-- 1475	19915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	115651	3157	64994	30097	156341
			ТЕНГЕ		--	--	34159	1095	13339	10593	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				13339				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		ТЕНГЕ				13339				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				13368				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				102				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1525			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				11682				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				930				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1144				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15442				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					1525			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				44758				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4237				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20087			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				19088				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				15799				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4845				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				65402				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					20087			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				44186				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				24195				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13641			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				5692				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				13368				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4604				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				62159				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13641			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				156342				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					35254			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПП									
24.				3	1873,2	84,98	5620	255	902	4406	10828
	E11-16060 1-0101 1116-0601 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ШТ.		1487,64	11,01	4463	33	--	802	
25.				2	948	--	1896	--	1896	--	2048
	С123-0409 05-0302 2304-0905 -0302 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	152	
26.				1	809	--	809	--	809	--	874
	С123-0409 05-0301 2304-0905 -0301 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	65	
27.				1	481,18	24,78	481	25	19	439	994
	E11-16090 1-0501 1116-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ НР - 98%; СП - 8%	1СЧЕТЧИК		437,06	11,01	437	11	--	74	
28.				1	11682	--	11682	--	11682	--	12617
	С123-0901 01-0503 2309-0101 -0503 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ГАЗА БЫТОВЫЕ ДИАФРАГМЕННЫЕ МОДЕЛИ ВК-G4, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,04 М3/Ч ДО 6 М3/Ч, С ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКТОМ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	935	
29.				1	3359,72	217,21	3360	217	1979	1236	4963
	E11-19010 1-0102 1119-0101 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	ПРИБОР		1163,8	97,29	1164	97	--	368	
30.				1	39837	--	39837	--	39837	--	43024
	С123-0901 01-0203 2309-0101 -0203 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ СО ЩИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3187	
31.				1	5300,41	222,48	5300	222	2689	2406	8323
	E11-19050 1-0101 1119-0501 -0101 РСНБ РК	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 98%; СП - 8%	КЛАПАН		2389,17	66,06	2389	66	--	617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
32.	ПРАЙС ТОО ВИАСТ	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ КЗГУИ ДУ20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	ШТ	1	14035,71	--	14036	--	--	--	14036
					--	--	--	--	14036	--	
33.	Е11-16030 1-0301 1116-0301 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	3	1634,32	19,65	4903	59	3916	930	6299
					309,38	6,83	928	20	--	467	
34.	Е11-16030 1-0302 1116-0301 -0302 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА НР - 98%; СП - 8%	М ТРУБОПРОВОДА	22	1704,84	19,65	37506	432	30268	6817	47870
					309,38	6,83	6806	150	--	3546	
35.	Е11-46030 2-0304 1146-0302 -0304 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 38 СМ. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ НР - 84%; СП - 8%	ШТ.	2	1235,95	543,58	2472	1087	--	1554	4348
					692,37	232,42	1385	465	--	322	
36.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	2,3	76,52	1,57	176	4	122	35	227
					21,56	0,22	50	1	--	17	
37.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	2,3	84,98	2,21	195	5	105	59	275
					36,88	0,22	85	1	--	20	
38.	Ц13-39020 1-0501 1339-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 36 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ НР - 61%; СП - 8%	СТЫК	4	421,49	14,7	1686	59	102	930	2826
					381,3	--	1525	--	--	209	
						ОПОРА Н=2,2М 2ШТ					
39.	Е11-01020 5-0102 1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5,8	1682,1	--	9756	--	--	7024	18123
					1682,1	--	9756	--	--	1342	
40.	Е11-06020 1-0101 1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	0,12	32010,53	906,51	3841	109	3304	422	4604
					3565,7	299,52	428	36	--	341	
41.	Е11-41010 3-0107 1141-0103 -0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11	-ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ОКРАСОЧНАЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ НР - 79%; СП - 8%	М2	12	527,32	1,16	6328	14	3	4985	12218
					525,89	--	6311	--	--	905	
42.	Е11-15040 3-1003 1115-0403 -1003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-БАЛКИ, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМОТ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 НР - 80%; СП - 8%	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,2	504,2	0,93	1109	2	315	635	1883
					360,14	0,42	792	1	--	140	
43.	Е11-27040 1-0102 1127-0401 -0102 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ	0,02	1107,66	990,15	22	20	--	7	31
					117,5	198,09	2	4	--	2	
44.	Е11-27090 1-0301 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	2	1583,57	761,53	3167	1523	486	1896	5468
					579,2	298,68	1158	597	--	405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ДОП. ВЫП. 10										
45.				4,4	495	--	2178	--	2178	--	2352
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-0120	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	174	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 38 ММ,									
	-0120	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
46.				0,1256	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0501	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	
	06-1001	СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ			--	--	--	--	--	--	
	2105-0106	ПОЛОСОВОЙ ИЗ									
	-1001	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ,									
	РСНБ РК	ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ									
	2015	4 ММ ГОСТ 535-2005									
		(ГОСТ 103-2006)									
47.				8	81	--	648	--	648	--	700
	С121-1302	-АНКЕРНЫЙ БОЛТ СТАЛЬНОЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	05-0501	ОЦИНКОВАННЫЙ С РУБАШКОЙ			--	--	--	--	--	52	
	2113-0205	ПОД ГАЙКУ М10Х12Х85 ММ									
	-0501	ГОСТ 28778-90									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
48.				0,0945	195133	--	18440	--	18440	--	19915
	С121-0503	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ	Т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ			--	--	--	--	--	1475	
	2105-0301	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ									
	-3201	КЛАССА А-III (А400)									
	РСНБ РК	ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ									
	2015	СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	175449	4033	119700	33781	224846
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	37680	1482	14036	15617	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				14036				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			ТЕНГЕ				14036				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				53205				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				102				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1525			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				51519				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				930				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				4331				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				58466				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					1525			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				46155				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				4337				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					21071			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				19088				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				16617				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				5022				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				67794				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					21071			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				62053				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				39772				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16566			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				4883				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				16234				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				6263				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				84550				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					16566			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				224846				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					39162			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								381187
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				71838				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				7190				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					2577			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				184694				
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ			ТЕНГЕ				27375				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				63878				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				26210				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЛ-0,4КВ,КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 04-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 04-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВЛ-0,4КВ,КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1728,03 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 114,226 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,107 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ ИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц13-08030 4-0203 1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	10897,5 2286	936,04 267,3	10897 2286	936 267	7675 --	1838 1019	13755
2.	С123-0702 01-0408 2307-0201 -0408 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩУРВ-3/12ЗО-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	ШТ.	1	8716 --	-- --	8716 --	-- --	8716 --	-- 697	9413
3.	С123-0702 04-0630 2307-0204 -0630 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	1015 --	-- --	1015 --	-- --	1015 --	-- 81	1096
4.	С123-0702 04-0628 2307-0204 -0628 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	ШТ.	1	980 --	-- --	980 --	-- --	980 --	-- 78	1058
5.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ТРЕХФАЗНЫЕ. УСТАНОВКА НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	1096,34 994,41	80,36 26,73	1096 994	80 27	22 --	735 147	1978
6.	С123-0705 01-0108 2307-0501 -0108 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1 СП - 8%	ШТ.	1	20272 --	-- --	20272 --	-- --	20272 --	-- 1622	21894
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,4КВ									
7.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА П23	1	6447,1 2928,42	2801,18 1278,15	6447 2928	2801 1278	718 --	3365 785	10597
8.	С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	1	34577 --	-- --	34577 --	-- --	34577 --	-- 2766	37343
9.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-ЗП-6.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,0021	200647 --	-- --	421 --	-- --	421 --	-- 34	455
10.	С124-0402	-ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ	М	2	64	--	128	--	128	--	138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	10 10	
11.	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	70 -- --	-- -- --	140 -- --	-- -- --	140 -- --	-- 11 11	151
12.	С124-0402 07-2205 2404-0207 -2205 РСНБ РК 2015	-КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	1931 -- --	-- -- --	1931 -- --	-- -- --	1931 -- --	-- 154 154	2085
13.	С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р72 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	1207 -- --	-- -- --	1207 -- --	-- -- --	1207 -- --	-- 97 97	1304
14.	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	470 -- --	-- -- --	470 -- --	-- -- --	470 -- --	-- 38 38	508
15.	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	16 -- --	-- -- --	32 -- --	-- -- --	32 -- --	-- 3 3	35
							ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА А23				
16.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%		2	6447,1 2928,42	2801,18 1278,15	12894 5857	5602 2556	1435 --	6731 1570	21195
17.	С121-0404 05-0206 2104-0405 -0206 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.	4	34577 -- --	-- -- --	138308 -- --	-- -- --	138308 -- --	-- 11065 11065	149373
18.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	4	3701,31 1609,08	2092,23 775,05	14805 6436	8369 3100	-- --	7629 1795	24229
19.	С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.	4	2874 -- --	-- -- --	11496 -- --	-- -- --	11496 -- --	-- 920 920	12416
20.	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У4 СП - 8%	ШТ	2	3272 -- --	-- -- --	6544 -- --	-- -- --	6544 -- --	-- 524 524	7068
21.	С121-0503 04-0121 2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0308	199546 -- --	-- -- --	6146 -- --	-- -- --	6146 -- --	-- 492 492	6638
22.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-ЗП-6.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	0,0091	200647 -- --	-- -- --	1826 -- --	-- -- --	1826 -- --	-- 146 146	1972
23.	С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	М	4	64 -- --	-- -- --	256 -- --	-- -- --	256 -- --	-- 20 20	276
24.	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	4	70 -- --	-- -- --	280 -- --	-- -- --	280 -- --	-- 22 22	302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.				4	435	--	1740	--	1740	--	1879
	С124-0402 07-2309 2404-0207 -2309 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	139	
26.				4	1931	--	7724	--	7724	--	8342
	С124-0402 07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	618	
27.				2	1207	--	2414	--	2414	--	2607
	С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р72 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	193	
28.				4	470	--	1880	--	1880	--	2030
	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	150	
29.				4	16	--	64	--	64	--	69
	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	5	
						ПЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ПУА23					
30.				3	6447,1	2801,18	19341	8404	2152	10096	31792
	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ ОПОРА 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА		2928,42	1278,15	8785	3834	--	2355	
31.				9	42289	--	380601	--	380601	--	411049
	С121-0404 05-0111 2104-0405 -0111 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5А ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	30448	
32.				9	3701,31	2092,23	33312	18830	--	17166	54516
	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ШТ.		1609,08	775,05	14482	6975	--	4038	
33.				9	2874	--	25866	--	25866	--	27935
	С121-0404 08-0101 2104-0408 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ТИПА П-3И, ДИАМЕТРОМ 620 ММ Х 150 ММ СТ РК 937-92 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2069	
34.				6	3272	--	19632	--	19632	--	21203
	С124-0402 07-2305 2404-0207 -2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У4 СП - 8%	ШТ		--	--	--	--	--	1571	
35.				0,0693	199546	--	13829	--	13829	--	14935
	С121-0503 04-0121 2105-0304 -0121 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г11.ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 24 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	1106	
36.				0,021	200647	--	4214	--	4214	--	4551
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-ЗП-6.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	337	
37.				12	64	--	768	--	768	--	829
	С124-0402 07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	61	
38.				12	70	--	840	--	840	--	907
	С124-0402 07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	67	
39.				6	435	--	2610	--	2610	--	2819
	С124-0402 07-2309 2404-0207 -2309	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015										
40.				12	1931	--	23172	--	23172	--	25026
	С124-0402 -3201	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р	ШТ.		--	--	--	--	--	1854	
	07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
41.				3	1207	--	3621	--	3621	--	3911
	С124-0402 -3113	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р72 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	290	
	07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
42.				6	470	--	2820	--	2820	--	3046
	С124-0402 -1201	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р	ШТ.		--	--	--	--	--	226	
	04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
43.				6	16	--	96	--	96	--	104
	С124-0402 -0717	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	8	
	07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
						ОТВЕТВЛЕНИЕ СИП ОТ ВЛ-38					
44.				0,007	200647	--	1405	--	1405	--	1517
	С121-0503 -3001	-ЗП-6.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	112	
	01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
45.				4	64	--	256	--	256	--	276
	С124-0402 -4401	-ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р	М		--	--	--	--	--	20	
	07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
46.				4	70	--	280	--	280	--	302
	С124-0402 -2603	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р	ШТ.		--	--	--	--	--	22	
	07-2603 2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
47.				1	435	--	435	--	435	--	470
	С124-0402 -2309	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА16 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	35	
	07-2309 2404-0207 -2309 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
48.				1	580	--	580	--	580	--	626
	С124-0402 -5314	-БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO72.1 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	46	
	07-5314 2404-0207 -5314 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
49.				1	1931	--	1931	--	1931	--	2085
	С124-0402 -3201	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1500 ГОСТ Р	ШТ.		--	--	--	--	--	154	
	07-3201 2404-0207 -3201 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
50.				4	1207	--	4828	--	4828	--	5214
	С124-0402 -3113	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ CD71 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	386	
	07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
51.				1	470	--	470	--	470	--	508
	С124-0402 -1201	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р	ШТ.		--	--	--	--	--	38	
	04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
52.				1	16	--	16	--	16	--	17
	С124-0402 -0717	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		--	--	--	--	--	1	
	07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
						УСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ					
53.				0,00455	200647	--	913	--	913	--	986
	С121-0503 -3001	-ЗП-6.СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ	Т		--	--	--	--	--	73	
	01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	СТ РК 2591-2014 СП - 8%									
54.				2	64	--	128	--	128	--	138
	С124-0402 -4401	-ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ КРЕПЛЕНИЯ F20.07 ГОСТ Р	М		--	--	--	--	--	10	
	07-4401 2404-0207 -4401 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
55.				1	70	--	70	--	70	--	76
	С124-0402 -2603	-СКРЕПЫ РАЗМЕРОМ 20 ММ NC20 (СИП) ГОСТ Р	ШТ.		--	--	--	--	--	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2404-0207 -2603 РСНБ РК 2015	51177-98 СП - 8%									
56.	С124-0402 07-5301 2404-0207 -5301 РСНБ РК 2015	-ФИКСАТОРЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВА SO70.11 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	429 --	-- --	429 --	-- --	429 --	-- 34	463
57.	Ц13-08020 1-2505 1308-0201 -2505 РСНБ РК 2015	-МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 35 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	1	22584,95 5505	17007,06 5581,07	22585 5505	17007 5581	73 --	7982 2445	33012
58.	С123-0617 03-3001 2306-1703 -3001 РСНБ РК 2015	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТИПА POLT-12C/3XO-H1-L12 ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ 3-Х ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ, ДЛИНОЙ 450 ММ, С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	ШТ.	1	95747 --	-- --	95747 --	-- --	95747 --	-- 7660	103407
59.	С124-0402 07-3259 2404-0207 -3259 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1000 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	1641 --	-- --	3282 --	-- --	3282 --	-- 263	3545
60.	С124-0402 07-3113 2404-0207 -3113 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ Р72 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	1207 --	-- --	1207 --	-- --	1207 --	-- 97	1304
61.	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	470 --	-- --	470 --	-- --	470 --	-- 38	508
62.	С124-0402 07-0717 2404-0207 -0717 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	16 --	-- --	16 --	-- --	16 --	-- 1	17
63.	С123-0617 09-2001 2306-1709 -2001 РСНБ РК 2015	-ТРУБНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ТИПА RDSS-45 ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ СКВОЗЬ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	ШТ.	2	12846 --	-- --	25692 --	-- --	25692 --	-- 2055	27747
64.	С124-0402 07-4301 2404-0207 -4301 РСНБ РК 2015	-ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	5953 --	-- --	11906 --	-- --	11906 --	-- 952	12858
65.	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	КМ	0,0015	601867 --	-- --	903 --	-- --	903 --	-- 72	975
66.	С124-0402 07-4808 2404-0207 -4808 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКОРАЧИВАНИЯ СП - 8%	ШТ.	1	93035,71 --	-- --	93036 --	-- --	93036 --	-- 7443	100479
67.	С124-0402 07-5314 2404-0207 -5314 РСНБ РК 2015	-БАНДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫЕ SO72.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	2	580 --	-- --	1160 --	-- --	1160 --	-- 93	1253
68.	С124-0402 07-2804 2404-0207 -2804 РСНБ РК 2015	-КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	10 ШТ.	0,1	122 --	-- --	12 --	-- --	12 --	-- 1	13
69.	С124-0402 07-4024 2404-0207 -4024	-ЗАЖИМ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ С АДАПТЕРОМ ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	3978 --	-- --	3978 --	-- --	3978 --	-- 318	4296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
70.	С124-0402 04-1201 2404-0204 -1201 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.	1	470 --	-- --	470 --	-- --	470 --	-- 38	508
71.	С123-0101 01-0104 2301-0101 -0104 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 20, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75 СП - 8%	М	3	388 --	-- --	1164 --	-- --	1164 --	-- 93	1257
72.	С121-1308 16-3012 2113-0816 -3012 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМЕТРОМ 6-10 ММ СП - 8%	10 М	0,3	208 --	-- --	62 --	-- --	62 --	-- 5	67
73.	С123-0610 02-0108 2306-1002 -0108 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ ГИБКИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И АНТЕНН МГ СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	КМ	0,0015	601867 --	-- --	903 --	-- --	903 --	-- 72	975
74.	С121-0503 04-0103 2105-0304 -0103 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) СП - 8%	Т	0,0022	198258 --	-- --	436 --	-- --	436 --	-- 35	471
75.	Ц13-08020 1-0201 1308-0201 -0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	36	283,51 121,11	145,33 40,08	10206 4360	5232 1443	614 --	4178 1151	15535
76.	Ц13-08020 1-0801 1308-0201 -0801 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ НР - 72%; СП - 8%	М КАБЕЛЯ	14	270,19 110,1	114,23 30,94	3783 1541	1599 433	643 --	1422 416	5621
77.	С123-0601 37-0205 2306-0137 -0205 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВВБШВ 3Х16 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	КМ	0,05	402409 --	-- --	20120 --	-- --	20120 --	-- 1610	21730
78.	С121-1308 16-2707 2113-0816 -2707 РСНБ РК 2015	-СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ, МАРКА ЭД-20 ГОСТ 10587-93 СП - 8%	Т	0,06	2076547 --	-- --	124593 --	-- --	124593 --	-- 9967	134560
79.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НР - 72%; СП - 8%	ШТ.	3	2829,29 746,2	156,19 37,42	8488 2239	469 112	5780 --	1693 814	10995
80.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,18	30680,22 16583	12838,91 4888,44	5522 2985	2311 880	226 --	3092 689	9303
81.	С123-0612 01-0319 2306-1201 -0319 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х50+1Х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	КМ	0,18	1078052 --	-- --	194049 --	-- --	194049 --	-- 15524	209573
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	1423983 55118	70624 26194	1336921 --	65927 122629	1655516
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				382476				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7110				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					21214			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				337414				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				15274				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				31820				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				429571				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					21214			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1040343				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				4531				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					60098			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				357173				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				590848				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				48078				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				87074				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1175495				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					60098			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1164				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1164				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				93				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1606323				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					81312			
		РАЗДЕЛ 2. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4									
82.				6,12	1370,6	--	8388	--	--	6039	15582
	E11-01020 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.		М3								
	5-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1370,6	--	8388	--	--	1154	
	1101-0205	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2									
	-0302	М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С									
	РСНБ РК	ОТКОСАМИ									
	2015										
		НР - 72%; СП - 8%									
83.				4,08	715,39	--	2919	--	--	2102	5422
	E11-01020 -ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ		М3								
	5-0502	КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		715,39	--	2919	--	--	402	
	1101-0205	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА									
	-0502	ГРУНТОВ 2									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
84.				36	467,06	401	16814	14436	--	5170	23742
	Ц13-08020 -КАБЕЛЬ В ТРАНШЕЕ ОДИН.		М КАБЕЛЯ								
	1-0301	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ			66,06	133,38	2378	4802	--	1759	
	1308-0201										
	-0301	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
85.				36	283,51	145,33	10206	5232	614	4178	15535
	Ц13-08020 -КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА		М КАБЕЛЯ								
	1-0201	1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В			121,11	40,08	4360	1443	--	1151	
	1308-0201	ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ									
	-0201	ПОКРЫТИЙ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	9										
86.				0,038	20756,27	18554,42	789	705	--	159	1024
	Ц13-10090 -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ.		КМ								
	4-0101	ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КАБЕЛЯ		2201,85	3607,63	84	137	--	76	
	1310-0904										
	-0101	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
	К=0,3										
87.				38	40	--	1520	--	1520	--	1642
	С121-1308 -ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ		М								
	09-1304				--	--	--	--	--	122	
	2113-0809	СП - 8%									
	-1304										
	РСНБ РК										
	2015										
88.				3	1250,1	--	3750	--	552	2303	6537
	Ц13-08020 -ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ		ВВОД								
	6-2104	ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА			1066	--	3198	--	--	484	
	1308-0206	ДО 27 ММ. УСТАНОВКА									
	-2104										
	РСНБ РК	НР - 72%; СП - 8%									
	2015										
						ДЕМОНТАЖ					
89.				15	105,7	--	1586	--	--	1142	2945
	E12-17010 -ПРОВОД НА КРЮКАХ		М								
	1-0403	(ЯКОРЯХ) С ИЗОЛЯТОРАМИ			105,7	--	1586	--	--	218	
	1217-0101	СЕЧЕНИЯ 16 ММ2.									
	-0403	ДЕМОНТАЖ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
90.				1	45,03	--	45	--	--	32	84
	E12-17010 -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ.		ШТ.								
	1-0701	ДЕМОНТАЖ			45,03	--	45	--	--	6	
	1217-0101										
	-0701	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ		--	--	46017	20373	2686	21125	72513
			ТЕНГЕ		--	--	22957	6382	--	5372	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				31559				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				1167				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					16402			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				11809				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3469				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				46838				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					16402			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				14457				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					12937			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1520				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				9315				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				1902				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				25674				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					12937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				72512				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					29339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								1728029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				81356				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				92013				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					32870			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1339607				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				87052				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				128001				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НВК

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-01

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-01
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА НВК

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1426,056 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 250,311 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,249 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП: РАБОЧИХ-ЗАНЯТЫХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: В Т.Ч. ЗП: РАБОЧИХ-ЗАНЯТЫХ СТРОИТЕЛЕЙ	МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ПРИБЫЛЬ, СМЕТНАЯ ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1													
1.	E11-01010-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	21	153,41 5,58	147,83 41,45	3222 117	3104 871	-- --	711 315	4247				
2.	E11-01020-5-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	3	1370,6 1370,6	-- --	4112 4112	-- --	-- --	2960 566	7638				
3.	E11-01020-5-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	7	715,39 715,39	-- --	5008 5008	-- --	-- --	3606 689	9302				
4.	E11-01010-4-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	17	30,76 --	30,76 10,61	523 --	523 180	-- --	130 52	705				
5.	E11-01020-1-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	6	132,84 69,66	63,18 28,9	797 418	379 173	-- --	426 98	1321				
6.	E11-01020-5-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА НР - 72%; СП - 8%	М3	0,5	651,36 651,36	-- --	326 326	-- --	-- --	234 45	605				
7.	E11-01010-7-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ НР - 72%; СП - 8%	М2	10	48,35 48,35	-- --	484 484	-- --	-- --	348 67	898				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	14470 10464	4006 1224	-- --	8415 1832	24716				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14470								
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11688							
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				8415								
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1831								
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				24717								
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								14				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11688							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				24717								
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								14				
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					11688							
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1													
8.	E11-01010-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	500	153,41 5,58	147,83 41,45	76706 2791	73915 20727	-- --	16933 7491	101130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				670	168,75	162,61	113064	108950	--	24959	149065
	Е11-01010 -1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.46 КЗТР=1,10 , КЭМ=1,10	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ. ВЯЗКИЕ ГРУНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЕ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,1	М3 ГРУНТА		6,14	45,6	4114	30552	--	11042	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				20	1370,6	--	27412	--	--	19737	50921
	Е11-01020 -5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1370,6	--	27412	--	--	3772	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				35	715,39	--	25039	--	--	18028	46512
	Е11-01020 -5-0502 1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		715,39	--	25039	--	--	3445	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				1155	30,76	30,76	35524	35524	--	8821	47893
	Е11-01010 -4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		--	10,61	--	12251	--	3548	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.				9	168,75	162,61	1519	1464	--	335	2002
	Е11-01010 -1-0402 1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.46 КЗТР=1,10 , КЭМ=1,10	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ. ВЯЗКИЕ ГРУНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЕ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1 И НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,1	М3 ГРУНТА		6,14	45,6	55	410	--	148	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1	1370,6	--	1371	--	--	987	2546
	Е11-01020 -5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		1370,6	--	1371	--	--	189	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				4	30,76	30,76	123	123	--	31	166
	Е11-01010 -4-0402 1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		--	10,61	--	42	--	12	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				0,5	651,36	--	326	--	--	234	605
	Е11-01020 -5-0501 1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА НР - 72%; СП - 8%	М3		651,36	--	326	--	--	45	
17.				10	48,35	--	484	--	--	348	898
	Е11-01010 -7-1805 1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ НР - 72%; СП - 8%	М2		48,35	--	484	--	--	67	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	281567	219976	--	90413	401738
			ТЕНГЕ		--	--	61591	63982	--	29759	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				281567				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					125573			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				90413				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				29758				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				401738				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								123
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					125573			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				401738				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								123
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					125573			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ В1									
18.				2,77	37062,64	8147,8	102664	22569	56608	31757	145174
	Е11-22130 -1-0101	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА.	М3 ЖЕЛЕЗОБЕ		8479,02	3101,42	23487	8591	--	10754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	ТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУК ЦИЙ КОЛОДЦА								
19.	С121-0403 02-0102 2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	23862 ---	-- --	47724 ---	-- --	47724 ---	-- 3818	51542
20.	С121-0403 01-0110 2104-0301 -0110 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	13903 ---	-- --	27806 ---	-- --	27806 ---	-- 2224	30030
21.	С121-0403 01-0112 2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	4	20358 ---	-- --	81432 ---	-- --	81432 ---	-- 6515	87947
22.	С121-0403 02-0109 2104-0302 -0109 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	17541 ---	-- --	35082 ---	-- --	35082 ---	-- 2807	37889
23.	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	4586 ---	-- --	9172 ---	-- --	9172 ---	-- 734	9906
24.	С121-0403 01-0101 2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.	2	4639 ---	-- --	9278 ---	-- --	9278 ---	-- 742	10020
25.	Е11-08020 1-0109 1108-0201 -0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ НР - 93%; СП - 8%	М3	0,042	34612,5 5206,25	2078,28 396,36	1454 219	87 17	1148 --	219 134	1806
26.	С123-0301 01-0303 2303-0101 -0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ	2	19408 ---	-- --	38816 ---	-- --	38816 ---	-- 3105	41921
27.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНО СТИ	42	826,44 229,81	19,07 2,2	34710 9652	801 92	24257 --	9062 3502	47275
28.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИ Я	0,8	13065,55 659,1	866,87 336,49	10452 527	693 269	9232 --	741 895	12089
29.	С121-1308 04-1101 2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ СП - 8%	КГ	2	580 ---	-- --	1160 ---	-- --	1160 ---	-- 93	1253
30.	Е11-06010 1-0113 1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5 НР - 91%; СП - 8%	М3	1	36164,37 4512,9	1099,11 220,38	36164 4513	1099 220	30552 --	4307 3238	43709
31.	Е11-22030 1-0105 1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ФУТЛЯР.ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,0008	704732,86 434520	212916,1 67222,92	564 348	170 54	46 --	397 77	1038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.				0,8	3584	--	2867	--	2867	--	3097
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-0218	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	229	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ,									
	-0218	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
33.				0,0008	193321,92	39949,48	155	32	68	65	237
	Е11-22060	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0505	СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	ТРУБОПРО		68808,6	12777,48	55	10	--	18	
	1122-0601	ДИАМЕТРОМ 150 ММ.	ВОДА								
	-0505	НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ									
	РСНБ РК	АНТИКОРРОЗИОННОЙ									
	2015	БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ									
	ИЗМ. И	БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ									
	ДОП. ВЫП.	ИЗОЛЯЦИИ									
	1										
		НР - 99%; СП - 8%									
34.				1	3831,3	2067,2	3831	2067	139	2211	6525
	Е11-22110	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ)	ВРЕЗКА		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50			1625	608,03	1625	608	--	483	
	1122-1101	ММ. ВРЕЗКА В									
	-0101	СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ									
	РСНБ РК	СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
	2015										
		НР - 99%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	ТЕНГЕ		--	--	443331	27520	375387	48759	531458
			ТЕНГЕ		---	---	---	---	---	---	
					--	--	40425	9862	--	39368	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				401648				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				122049				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					50287			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				1160				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ				210494				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				48759				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				36033				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				486440				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					50287			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				41683				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				41683				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				3335				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				45018				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		ТЕНГЕ				531458				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ					50287			

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОД В1

35.				0,08	247569,64	64869,16	19806	5190	112	15738	38387
	Е11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		181304	17407,3	14504	1393	--	2843	
	1122-0501	ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	ВОДА								
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
36.				80,8	150	--	12120	--	12120	--	13090
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
	01-1304	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	970	
	2301-0501	100 SDR 17 - 32Х2									
	-1304	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	РСНБ РК	18599-2001									
	2015										
		СП - 8%									
37.				0,08	50848,04	--	4068	--	273	3757	8450
	Е11-22070	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	50-65 ММ. ПРОМЫВКА С	ТРУБОПРО		47431,5	--	3795	--	--	626	
	1122-0701	ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	ВОДА								
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
38.				4	1058,39	24,78	4234	99	699	3445	8293
	Е11-22090	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ	ЗАДВИЖКА		---	---	---	---	---	---	
	1-0101	ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ	ИЛИ		858,88	11,01	3436	44	--	614	
	1122-0901	ДИАМЕТРОМ 50 ММ.	КЛАПАН								
	-0101	УСТАНОВКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
39.				1	1739	--	1739	--	1739	--	1878
	С123-0405	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-0110	МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ			--	--	--	--	--	139	
	2304-0501	И ПАРА, PN 16, DN 32									
	-0110	ГОСТ 5761-2005									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
40.				1	798	--	798	--	798	--	862
	С123-0405	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-0108	МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ			--	--	--	--	--	64	
	2304-0501	И ПАРА, PN 16, DN 20									
	-0108	ГОСТ 5761-2005									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
41.				2	1116	--	2232	--	2232	--	2411
	С123-0405	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-0109	МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ			--	--	--	--	--	179	
	2304-0501	И ПАРА, PN 16, DN 25									
	-0109	ГОСТ 5761-2005									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
42.				1	1801,11	1182,78	1801	1183	--	917	2935
	Е11-22080	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	1-0202	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ:			618,33	307,45	618	307	--	217	
	1122-0801	ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА									
	-0202										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
43.				1	954	--	954	--	954	--	1030
	С123-0203	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02-3303 2302-0302 -3303 РСНБ РК 2015	ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25X25X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	76 76	
44.	С123-0203 04-3610 2302-0304 -3610 РСНБ РК 2015	-СЕДЛО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ЭЛЕКТРОСВАРНОЕ 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75X63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.	2	4227 --	-- --	8454 --	-- --	8454 --	-- 676	9130
45.	Е11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,032	247569,64 181304	64869,16 17407,3	7922 5802	2076 557	44 --	6295 1137	15355
46.	С123-0105 01-1503 2301-0501 -1503 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 25X2,8 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	32,32	153 --	-- --	4945 --	-- --	4945 --	-- 396	5341
47.	Е11-22070 1-0101 1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,032	50848,04 47431,5	-- --	1627 1518	-- --	109 --	1503 250	3380
48.	Ц13-10090 4-0101 1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ НР - 72%; СП - 8%	КМ КАБЕЛЯ	0,112	20756,27 2201,85	18554,42 3607,63	2325 247	2078 404	-- --	468 223	3017
49.	С121-0503 01-3501 2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80 СП - 8%	Т	0,00616	212850 --	-- --	1311 --	-- --	1311 --	-- 105	1416
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	74335 29919	10625 2705	33790 --	32123 8515	114975
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				2325				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					651			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				468				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				223				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				3017				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					651			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				40769				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				1238				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					31973			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1311				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				31654				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5794				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				78216				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					31973			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				31242				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				31242				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2499				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				33741				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		ТЕНГЕ				114974				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					32624			
		РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОД К1									
50.	Е11-22050 1-0105 1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,017	399145,7 254410	131579,38 36040,04	6785 4325	2237 613	223 --	4888 934	12608
51.	С123-0105 06-0211 2301-0506 -0211 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ SDR 26 - 160X6,2 ГОСТ 22689-2014 СП - 8%	М	17,17	2299 --	-- --	39474 --	-- --	39474 --	-- 3158	42632
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	46259 4325	2237 613	39697 --	4888 4092	55240
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6785				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				224				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					4938			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				4888				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				934				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				12608				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4938			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				39474				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				39474				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3158				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				42632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				55239				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					4938			

РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.				1,08	37062,64	8147,8	40028	8800	22071	12382	56602
	E11-22130 -01-01-1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ НР - 99%; СП - 8%	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		8479,02	3101,42	9157	3350	--	4193	
53.				2	11343	--	22686	--	22686	--	24501
	С121-0403-02-01-2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	1815	
54.				2	13926	--	27852	--	27852	--	30080
	С121-0403-01-06-2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	2228	
55.				2	19709,87	--	39420	--	39420	--	42573
	С121-0403-02-06-2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	3154	
56.				2	4586	--	9172	--	9172	--	9906
	С121-0403-01-02-01-2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯКОЛОДЦЕВ КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	734	
57.				2	19408	--	38816	--	38816	--	41921
	С123-0301-01-03-03-2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	3105	
58.				27	826,44	19,07	22314	515	15594	5826	30391
	E11-08010-1-03-07-1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		229,81	2,2	6205	59	--	2251	
59.				3	580	--	1740	--	1740	--	1879
	С121-1308-04-11-01-2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ СП - 8%	КГ		--	--	--	--	--	139	
60.				0,3	9195,56	866,87	2759	260	2301	278	3279
	E11-08010-1-02-01-1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ		659,1	336,49	198	101	--	243	
61.				1,6	339,64	0,74	543	1	33	464	1088
	E11-06140-1-01-04-1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	-СООРУЖЕНИЯ ЕМКОСТНЫЕ. ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НР - 91%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ		318,19	0,33	509	1	--	81	
62.				1	36164,37	1099,11	36164	1099	30552	4307	43709
	E11-06010-1-01-13-1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5 НР - 91%; СП - 8%	М3		4512,9	220,38	4513	220	--	3238	
63.				0,0008	1336501,06	618999,2	1069	495	87	631	1836
	E11-22030-1-01-08-1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ФУТЛЯР.ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		608328	188061,63	487	150	--	136	
64.				0,8	8389	--	6711	--	6711	--	7248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С123-0102 01-0236 2301-0201 -0236 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	537		
65.				3065134,63		2452		2068			2917
			0,0008		199914,7		160		248		
	Е11-22060 1-0208 1122-0601 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМТРУБОП РОВОДА	---	---	---	---	---	---	---	
				280358	33354,46	224	27	--	216		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ		--	--	251726	11330	219103	24136	297930
			ТЕНГЕ	---	---	---	---	---	---	---	
					--	--	21293	3908	--	22070	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				206199				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				72706				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25201			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				1740				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				99130				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				24136				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				18427				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				248761				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25201			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				45527				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				45527				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				3642				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				49169				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		ТЕНГЕ				297931				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					25201			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								1426057
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				168017				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				275695				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					82294			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				667977				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				208734				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				105636				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГСН

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-02

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-02
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ГСН

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 611,837 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 128,576 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,123 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП	МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ В Т.Ч. ЗП	МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1												
1.	E11-22090-1-0101-1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1058,39 858,88	24,78 11,01	1058 859	25 11	174 --	861 154				2073
2.	C123-0402-01-1501-2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ Т 425°С, PN 16, DN 50 ММ ГОСТ 9698-86 СП - 8%	ШТ.	1	31952 --	-- --	31952 --	-- --	31952 --	-- 2556				34508
3.	C123-0201-03-0207-2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	ШТ.	2	1102 --	-- --	2204 --	-- --	2204 --	-- 176				2380
4.	E11-22030-1-0101-1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	379433,26 305371	61452,82 20730,65	1897 1527	307 104	63 --	1614 281				3792
5.	C123-0102-01-0112-2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	5	320 --	-- --	1600 --	-- --	1600 --	-- 128				1728
6.	E11-22060-1-0401-1122-0601-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	103053,2 49034,7	29590,96 10093,65	515 245	148 50	122 --	293 65				873
7.	E11-13030-1-1406-1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	0,54	76,52 21,56	1,57 0,22	41 12	1 --	28 --	8 4				53
8.	E11-13030-1-0406-1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	0,54	84,98 36,88	2,21 0,22	46 20	1 --	25 --	14 5				64
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- --	-- --	39314 2662	482 165	36168 --	2790 3369				45471

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	3558	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	414	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	2828	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	2790	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	508	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	6856	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	2828	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	35756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				35756				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2860				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			ТЕНГЕ				38616				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				45472				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					2828			

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ГАЗОПРОВОД

9.				57,6	153,41	147,83	8837	8515	--	1951	11650
	E11-01010	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3								
	1-0402	РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ	ГРУНТА		5,58	41,45	322	2388	--	863	
	1101-0101	ЭКСКАВАТОРАМИ									
	-0402	"ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ									
	РСНБ РК	ЛОПАТА" С КОВШОМ									
	2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3									
		НАВЫМЕТ									
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				1,8	1644,72	--	2960	--	--	2132	5499
	E11-01020	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3								
	5-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1644,72	--	2960	--	--	407	
	1101-0205	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2									
	-0302	М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С									
	РСНБ РК	ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА									
	2015	ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И									
	ТЧ 01	СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ									
	ТАБЛ. 11	ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И									
	П.3.179	ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ									
	КЗТР=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ									
		СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН									
		КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ									
		ТРУДА - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				56,4	30,76	30,76	1735	1735	--	431	2339
	E11-01010	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.	М3								
	4-0402	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	10,61	--	598	--	173	
	1101-0104	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л									
	-0402	С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ									
	РСНБ РК	ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА									
	2015	ГРУНТОВ 2									
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				3	715,39	--	2146	--	--	1545	3987
	E11-01020	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ	М3								
	5-0502	КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ.	ГРУНТА		715,39	--	2146	--	--	295	
	1101-0205	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА									
	-0502	ГРУНТОВ 2									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 72%; СП - 8%									

ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА-Г 3

13.				0,165	247569,64	64869,16	40849	10703	231	32459	79173
	E11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ								
	1-0101	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		181304	17407,3	29915	2872	--	5865	
	1122-0501	ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	ВОДА								
	-0101										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
14.				166,65	199	--	33163	--	33163	--	35816
	C123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М								
	02-0804	ДЛЯ ПОДАЧИ			--	--	--	--	--	2653	
	2301-0502	ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА									
	-0804	PE 100 ГАЗ SDR 11 -									
	РСНБ РК	32Х3 СТ РК ГОСТ Р									
	2015	50838-2011									
		СП - 8%									
15.				0,165	-379433,26	-61452,82	-62606	-10140	-2080	-53269	-125145
	E11-22030	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ:	КМ								
	1-0101	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	ТРУБОПРО		-305371	-20730,65	-50386	-3421	--	-9270	
	1122-0301	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50	ВОДА								
	-0101	ММ. УКЛАДКА С									
	РСНБ РК	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ									
	2015	ИСПЫТАНИЕМ									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.	НР - 99%; СП - 8%									
	10										
16.				0,165	599312,06	182238,62	98886	30069	1901	78850	191956
	E11-22030	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	КМ								
	1-0201	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50	ТРУБОПРО		405552	77156,9	66916	12731	--	14219	
	1122-0301	ММ. УКЛАДКА С	ВОДА								
	-0201	ПНЕВМАТИЧЕСКИМ									
	РСНБ РК	ИСПЫТАНИЕМ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 99%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	1										
17.				5	1222,23	803,26	6111	4016	--	3107	9956
	E11-22080	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.								
	1-0201	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,			418,97	208,72	2095	1044	--	737	
	1122-0801	КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ,									
	-0201	ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
18.				5	636	--	3180	--	3180	--	3434
	C123-0203	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.								
	02-2604	ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR			--	--	--	--	--	254	
	2302-0302	11, DN 32, PN 16 СТ РК									
	-2604	ГОСТ Р 52134-2010									
	РСНБ РК										
	2015	СП - 8%									
19.				0,162	25893,92	18554,42	4195	3006	--	1277	5909
	Ц13-10090	-ПРОКЛАДКА ЛЕНТЫ В	КМ								
	4-0101	ТРАНШЕЕ	КАБЕЛЯ		7339,5	3607,63	1189	584	--	438	
	1310-0904										
	-0101	НР - 72%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=0,3										
20.				162	12,66	--	2051	--	2051	--	2215
	СПРАЙС	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "	М		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	СТПРАЙС	ГАЗ"			--	--	--	--	--	164	
		СП - 8%									
21.				0,162	14157	--	2293	--	2293	--	2477
	С123-0609	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	КМ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0102	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК			--	--	--	--	--	183	
	2306-0901	НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В									
	-0102	С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ									
	РСНБ РК	АПВ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2									
	2015	ГОСТ 6323-79									
		СП - 8%									
22.				9	421,49	14,7	3793	132	229	2093	6358
	Ц13-39020	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 36	СТЫК		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0501	ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО			381,3	--	3432	--	--	471	
	1339-0201	8 ММ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ									
	-0501	ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ									
	РСНБ РК	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ									
	2015	СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ									
		ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С									
		ДВУХ СТОРОН,									
		ПРОЗВУЧИВАНИЕ									
		ПОПЕРЕЧНОЕ									
		НР - 61%; СП - 8%									
23.				1	6558,52	3724,52	6559	3725	321	3585	10955
	Е11-22110	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ)	ВРЕЗКА		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0103	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100			2512,5	1108,63	2513	1109	--	811	
	1122-1101	ММ. ВРЕЗКА В									
	-0103	СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ									
	РСНБ РК	СТАЛЬНЫХ ТРУБ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 99%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	4										
						ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-2ШТ					
24.				2	2434,68	--	4869	--	1979	2630	8099
	Е11-25012	-УСТАНОВКА	ШТ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	9-0501	ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ЗНАКА			1444,8	--	2890	--	--	600	
	1125-0129										
	-0501										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
25.				0,64	34638,46	1099,11	22169	703	18578	2757	26919
	Е11-06010	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	М3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0113	ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ,			4512,9	220,38	2888	141	--	1994	
	1106-0101	В15									
	-0113										
	РСНБ РК	НР - 91%; СП - 8%									
	2015										
26.				0,016	424980	--	6800	--	6800	--	7344
	С121-0605	-СТОИМОСТЬ ОПОР	Т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	10-1004				--	--	--	--	--	544	
	2106-0510	СП - 8%									
	-1004										
	РСНБ РК										
	2015										
27.				2	2766	--	5532	--	5532	--	5975
	С124-0102	-ЗНАКИ ОДНОСТОРОННИЕ	ШТ.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0117	КВАДРАТНЫЕ 1.31.4,			--	--	--	--	--	443	
	2401-0201	1.31.5, В									
	-0117	400 ММ, СО									
	РСНБ РК	СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ									
	2015	ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК									
		1125-2002									
		СП - 8%									
						УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-2ШТ					
28.				2	6814,61	1886,26	13629	3773	4014	7063	22347
	Е11-24020	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ	ШТ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0201	ТРУБКИ			2920,84	646,23	5842	1292	--	1655	
	1124-0207										
	-0201	НР - 99%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
29.				0,07	302824,61	121206,2	21198	8484	700	9091	32711
	Е11-09070	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВЕРОВ В	Т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0107	ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И			171626	16586,7	12014	1161	--	2423	
	1109-0701	НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ									
	-0107	БАЗАХ									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	7										
30.				1,04	826,44	19,07	859	20	600	224	1171
	Е11-08010	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ	М2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0307	ОБМАЗОЧНАЯБИТУМНАЯ В 2			229,81	2,2	239	2	--	87	
	1108-0101	СЛОЯ									
	-0307										
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	9										
31.				0,028	2860,3	130,6	80	4	70	7	94
	Е11-11010	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1303	ПОКРЫТИЙ СПРОПИТКОЙ			226,18	42,08	6	1	--	7	
	1111-0101	БИТУМОМ									
	-1303										
	РСНБ РК	НР - 94%; СП - 8%									
	2015										
						ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д 57 -1ШТ					
32.				0,0023	704732,86	212916,1	1621	490	132	1142	2984
	Е11-22030	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	КМ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0105	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150	ТРУБОПРО		434520	67222,92	999	155	--	221	
	1122-0301	ММ. УКЛАДКА С	ВОДА								
	-0105	ГИДРАВЛИЧЕСКИМ									
	РСНБ РК	ИСПЫТАНИЕМ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 99%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10										
33.				2,3	4020	--	9246	--	9246	--	9986
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М								
	01-0219	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	740	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ,									
	-0219	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
34.				0,0023	339085,88	40436,08	780	93	521	195	1053
	Е11-22060	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	КМ								
	1-1305	СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	ТРУБОПРО		72237,6	13604,16	166	31	--	78	
	1122-0601	ДИАМЕТРОМ 150 ММ.	ВОДА								
	-1305	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА									
	РСНБ РК	УСИЛЕННОЙ									
	2015	АНТИКОРРОЗИОННОЙ									
	ИЗМ. И	ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ									
	ДОП. ВЫП.	ЛИПКИХ ЛЕНТ									
	1										
		НР - 99%; СП - 8%									
35.				0,7557	580	--	438	--	438	--	473
	С121-1308	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ	КГ								
	04-1101	12285-77			--	--	--	--	--	35	
	2113-0804										
	-1101	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
36.				1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
	Е11-22080	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ :	ШТ.								
	1-0201	ОТВОДЫ, КОЛЕНИ,			418,97	208,72	419	209	--	147	
	1122-0801	ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ.									
	-0201	УСТАНОВКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
37.				1	3555	--	3555	--	3555	--	3839
	С123-0203	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.								
	04-2211	ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ			--	--	--	--	--	284	
	2302-0304	ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR									
	-2211	11, DN 63Х50, PN 16 СТ									
	РСНБ РК	РК ГОСТ Р 52134-2010									
	2015										
		СП - 8%									
38.				0,015	32339,55	1281,34	485	19	426	40	567
	Е11-06010	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	М3								
	1-0119	ПОДУШКИ, В15			2647,98	250,77	40	4	--	42	
	1106-0101										
	-0119	НР - 91%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
39.				1	4448,42	43,28	4448	43	3875	531	5377
	Е11-20070	-МОНТАЖ КОЗЫРЬКА.	ЗОНТ								
	1-0401	УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ			529,94	11,56	530	12	--	398	
	1120-0701										
	-0401	НР - 98%; СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
40.				0,0217	307695	--	6677	--	6677	--	7211
	С121-0502	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С	Т								
	04-0702	ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ			--	--	--	--	--	534	
	2105-0204	ГРАНЕЙ ПОЛОК № 12У-20У									
	-0702	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ									
	РСНБ РК	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА									
	2015	ГОСТ 380-2005									
		СП - 8%									
41.				0,0011	599312,06	182238,62	659	200	13	526	1280
	Е11-22030	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	КМ								
	1-0201	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50	ТРУБОПРО		405552	77156,9	446	85	--	95	
	1122-0301	ММ. УКЛАДКА С	ВОДА								
	-0201	ПНЕВМАТИЧЕСКИМ									
	РСНБ РК	ИСПЫТАНИЕМ									
	2015										
	ИЗМ. И	НР - 99%; СП - 8%									
	ДОП. ВЫП.										
	1										
42.				1,1	922	--	1014	--	1014	--	1095
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М								
	01-0143	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ			--	--	--	--	--	81	
	2301-0201	ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ,									
	-0143	ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ									
	РСНБ РК	ГОСТ 10705-80									
	2015										
		СП - 8%									
43.				0,0012	300373,4	92065,08	360	110	6	271	682
	Е11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ								
	1-0103	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		203312	25180,63	244	30	--	51	
	1122-0501	ДИАМЕТР ДО100 ММ.	ВОДА								
	-0103	УКЛАДКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
44.				1,212	524	--	635	--	635	--	686
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М								
	01-1310	ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ			--	--	--	--	--	51	
	2301-0501	100 SDR 17 - 63Х3,8									
	-1310	ПИТЬЕВАЯ ГОСТ									
	РСНБ РК	18599-2001									
	2015										
		СП - 8%									
						ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д 25 -2ШТ						
45.				0,002	443664,28	97737,5	887	195	40	713	1728
	Е11-22030	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ	КМ								
	1-0103	СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100	ТРУБОПРО		325890	34222,3	652	68	--	128	
	1122-0301	ММ. УКЛАДКА	ВОДА								
	-0103										
	РСНБ РК	НР - 99%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	10										
46.				2	2935	--	5870	--	5870	--	6340
	С123-0102	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01-0188 2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	470 --	
47.	E11-22060 1-1303 1122-0601 -1303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,002	247439,12 67665,6	37786,08 12703,17	495 135	76 25	284 --	159 52	706
48.	E11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ, В15 НР - 91%; СП - 8%	М3	0,03	32339,55 2647,98	1281,34 250,77	970 79	38 8	853 --	79 84	1133
49.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	М3	2	10477,03 --	-- --	20954 --	-- --	20954 --	-- 1676	22630
50.	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,0009	881930,32 411513,2	451607,66 123627,95	794 370	406 111	18 --	477 102	1372
51.	С123-0409 05-0902 2304-0905 -0902 РСНБ РК 2015	-КРАНЫ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	ШТ.	2	1004 --	-- --	2008 --	-- --	2008 --	-- 161	2169
52.	E11-22030 1-0101 1122-0301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР ДО50 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,00112	379433,26 305371	61452,82 20730,65	425 342	69 23	14 --	362 63	849
53.	С123-0102 01-0112 2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М	1,12	320 --	-- --	358 --	-- --	358 --	-- 29	387
54.	E11-22060 1-0401 1122-0601 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,00112	103053,2 49034,7	29590,96 10093,65	115 55	33 11	27 --	66 14	195
55.	E11-22080 1-0105 1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,0012	881930,32 411513,2	451607,66 123627,95	1058 494	542 148	22 --	636 136	1830
56.	С123-0201 01-0113 2302-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	ШТ.	2	149 --	-- --	298 --	-- --	298 --	-- 24	322
57.	E11-22050 1-0101 1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРО ВОДА	0,00236	247569,64 181304	64869,16 17407,3	584 428	153 41	3 --	464 84	1132
58.	С123-0105 02-0803 2301-0502 -0803	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -	М	2,36	106 --	-- --	250 --	-- --	250 --	-- 20	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	25Х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		СП - 8%									
59.				8	1222,23	803,26	9778	6426	--	4971	15929
	Е11-22080 -1-0201 -1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ : ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		418,97	208,72	3352	1670	--	1180	
		НР - 99%; СП - 8%									
60.				2	301	--	602	--	602	--	650
	С123-0203 -02-2404 -2302-0302 -2404 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
61.				6	2077	--	12462	--	12462	--	13459
	С123-0203 -04-2201 -2302-0304 -2201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 25Х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	997	
		СП - 8%									
62.				1,5114	580	--	877	--	877	--	947
	С121-1308 -04-1101 -2113-0804 -1101 РСНБ РК 2015	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ		--	--	--	--	--	70	
		СП - 8%									
63.				0,004	247569,64	64869,16	990	259	6	787	1919
	Е11-22050 -1-0101 -1122-0501 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		181304	17407,3	725	70	--	142	
		НР - 99%; СП - 8%									
64.				4	106	--	424	--	424	--	458
	С123-0105 -02-0803 -2301-0502 -0803 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25Х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М		--	--	--	--	--	34	
		СП - 8%									
65.				4	364	--	1456	--	1456	--	1572
	С123-0204 -01-4402 -2302-0401 -4402 РСНБ РК 2015	-ШТУЦЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ PP-R С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 20Х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	116	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	322087	74703	152926	107973	464460
			ТЕНГЕ		--	--	94457	23204	--	34403	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10282				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				229				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5205			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				2293				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				3370				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1092				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				14744				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					5205			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				202786				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				27978				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					98739			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				13524				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				20954				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				94981				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				23821				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				321589				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					98739			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				27997				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				699				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13175			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				6800				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9091				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				2967				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				40055				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					13175			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				81022				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3875				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					541			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				76573				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ		ТЕНГЕ				27				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				531				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				6524				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				88077				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					541			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ				464465				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								113
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					117661			
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ 1,0Х1,0М									
66.				4	3008,83	953,12	12035	3812	1762	9200	22934
	Е11-07011 -1-0112 -1107-0111 -0112	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М . УСТАНОВКА	М ОГРАД		1615,16	333,99	6461	1336	--	1699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НР - 118%; СП - 8%									
67.				0,25	13065,55	866,87	3266	217	2884	231	3778
	Е11-08010 1-0201	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ.	М3 ОСНОВАНИЯ		659,1	336,49	165	84	--	280	
	1108-0101 -0201	УСТРОЙСТВО									
	РСНБ РК 2015	НР - 93%; СП - 8%									
68.				10,5	1457	--	15299	--	15299	--	16522
	С123-0101 01-0109	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М		--	--	--	--	--	1224	
	2301-0101 -0109	НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 65, ТОЛЩИНА СТЕНКИ									
	РСНБ РК 2015	3,2 ММ ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%									
69.				0,05476	513048	--	28095	--	28095	--	30342
	С121-1308 14-1901	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ	Т		--	--	--	--	--	2248	
	2113-0814 -1901	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
70.				0,01489	513048	--	7639	--	7639	--	8250
	С121-1308 14-1901	-СВАРНАЯ РЕШЕТКА КАЛИТКИ	Т		--	--	--	--	--	611	
	2113-0814 -1901	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
71.				5,37	1542	--	8281	--	8281	--	8943
	С121-0503 08-0221	-СЕТКА ПЛЕТЕННАЯ "РАБИЦА"	М2		--	--	--	--	--	662	
	2105-0308 -0221	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
72.				1	1654	--	1654	--	1654	--	1786
	С121-0904 04-0301	-ЗАМОК ЦИЛИНДРОВЫЙ ВРЕЗНОЙ ЗВ1 ГОСТ	ШТ.		--	--	--	--	--	132	
	2109-0404 -0301	5089-2011									
	РСНБ РК 2015	СП - 8%									
73.				2	4249	--	8498	--	8498	--	9178
	С121-0904 04-1003	-НАВЕСЫ	ПАРА		--	--	--	--	--	680	
	2109-0404 -1003	СП - 8%									
	РСНБ РК 2015										
74.				0,7	102,63	2,21	72	2	44	18	97
	Е11-13030 1-0404	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.	М2		36,88	0,22	26	--	--	7	
	1113-0301 -0404	ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
75.				0,7	76,52	1,57	54	1	38	11	69
	Е11-13030 1-1406	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2		21,56	0,22	15	--	--	5	
	1113-0301 -1406	ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115									
	РСНБ РК 2015	НР - 69%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ		--	--	84892	4032	74194	9460	101899
			ТЕНГЕ		--	--	6666	1420	--	7548	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				59441				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				4729				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8087			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				44014				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				9460				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				5512				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				74413				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8087			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10152				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				10152				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				812				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				10964				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				15299				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				15299				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				1224				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		ТЕНГЕ				16522				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ				101900				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					8087			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ								611830
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				103785				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				79217				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					24790			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				263288				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				120223				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				45320				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕПТИК 1,5М3

ОБЬЕКТ НОМЕР 06-03

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 06-03
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА СЕПТИК 1,5М3

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 600,87 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 122,32 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,106 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗП РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	E11-01010 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.		М3	10,5	153,41	147,83	1611	1552	--	356	2124	
	1-0402	РАЗРАБОТКА ВОТВАЛ	ГРУНТА		5,58	41,45	59	435	--	157		
	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА"СКОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ										
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	E11-01020 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.		М3	0,5	1644,72	--	822	--	--	592	1528	
	5-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1644,72	--	822	--	--	113		
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ										
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	E11-01010 -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.		М3	11	30,76	30,76	338	338	--	84	456	
	4-0402	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	10,61	--	117	--	34		
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2										
		НР - 72%; СП - 8%										
4.	E11-01010 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.		М3	66	153,41	147,83	10125	9757	--	2235	13349	
	1-0402	РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ	ГРУНТА		5,58	41,45	368	2736	--	989		
	1101-0101 -0402 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" СКОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ										
		НР - 72%; СП - 8%										
5.	E11-01020 -ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.		М3	2	1644,72	--	3289	--	--	2368	6110	
	5-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В	ГРУНТА		1644,72	--	3289	--	--	453		
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙС ОТКОСАМИ										
		НР - 72%; СП - 8%										
6.	E11-01010 -ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ.		М3	45	30,76	30,76	1384	1384	--	344	1866	
	4-0402	ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	ГРУНТА		--	10,61	--	477	--	138		
	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2										
		НР - 72%; СП - 8%										
7.	E11-01020 -ОБСЫПКА. ЗАСЫПКА		М3	0,24	651,36	--	156	--	--	113	290	
	5-0501	ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ	ГРУНТА		651,36	--	156	--	--	22		
	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	1										
		НР - 72%; СП - 8%										
8.	E11-01010 -ГРЕБЕНЬ И ОТКОСЫ ДАМБ И		М2	6	48,35	--	290	--	--	209	539	
	7-1805	ЗЕМЛЯНЫХ ПОДУШЕК.	СПЛАНИРОВАННОЙ		48,35	--	290	--	--	40		
	1101-0107 -1805 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	ПОВЕРХНОСТИ									
		НР - 72%; СП - 8%										
9.	E11-11010 -ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ		М2	10	900,45	27,88	9005	279	8120	661	10439	
	1-0102	ЩЕБНЕМ	ПЛОЩАДИ		60,61	9,69	606	97	--	773		
	1111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	НР - 94%; СП - 8%	УПЛОТНЕНИЯ									
						ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
10.	E11-23060 -КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ		М3	2,76	36701,01	6259,59	101295	17276	61501	28823	140527	
	1-0107	КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ	КОНСТРУКЦИЙ		8158,74	2389,83	22518	6596	--	10409		
	1123-0601 -0107 РСНБ РК 2015	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	КОЛОДЦА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	НР - 99%; СП - 8%									
11.				1	4586	--	4586	--	4586	--	4953
	С121-0403 01-0201 2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯКОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО1	ШТ.		--	--	--	--	--	367	
		СП - 8%									
12.				1	9962	--	9962	--	9962	--	10759
	С121-0403 01-0103 2104-0301 -0103 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.9	ШТ.		--	--	--	--	--	797	
		СП - 8%									
13.				1	35021	--	35021	--	35021	--	37823
	С121-0403 02-0113 2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	ШТ.		--	--	--	--	--	2802	
		СП - 8%									
14.				2	29975	--	59950	--	59950	--	64746
	С121-0403 01-0117 2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9	ШТ.		--	--	--	--	--	4796	
		СП - 8%									
15.				1	41612	--	41612	--	41612	--	44941
	С121-0403 02-0103 2104-0302 -0103 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20	ШТ.		--	--	--	--	--	3329	
		СП - 8%									
16.				11	599	--	6589	--	6589	--	7116
	С121-1308 14-2208 2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	527	
		СП - 8%									
17.				6	599	--	3594	--	3594	--	3882
	С121-1308 14-2208 2113-0814 -2208 РСНБ РК 2015	-СКОБЫ ОПОРНЫЕ	ШТ.		--	--	--	--	--	288	
		СП - 8%									
18.				0,0018	200647	--	361	--	361	--	390
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
19.				21	826,44	19,07	17355	401	12128	4531	23637
	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		229,81	2,2	4826	46	--	1751	
		НР - 93%; СП - 8%									
20.				0,3	33857,98	1281,34	10157	384	8979	791	11825
	Е11-06010 1-0119 1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		2647,98	250,77	794	75	--	876	
		НР - 91%; СП - 8%									
21.				2	248,41	106,62	497	213	--	319	881
	Е11-46030 2-0401 1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	ОТВЕРСТИЕ		141,79	47,89	284	96	--	65	
		НР - 84%; СП - 8%									
22.				0,0002	999805,95	465165,24	200	93	16	118	343
	Е11-22030 1-0106 1122-0301 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ФУТЛЯР СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		453832	139630,19	91	28	--	25	
		НР - 99%; СП - 8%									
23.				0,2	6280	--	1256	--	1256	--	1356
	С123-0102 01-0230 2301-0201 -0230 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	100	
		СП - 8%									
24.				0,0002	2102820,42	153449,27	421	31	347	48	506
	Е11-22060 1-0206 1122-0601 -0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМТРУБОПРОВОДА		216398	25512,33	43	5	--	37	
		НР - 99%; СП - 8%									
25.				1	580	--	580	--	580	--	626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С121-1308	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ	КГ		---	---	---	---	---	---	
	04-1101	12285-77			--	--	--	--	--	46	
	2113-0804										
	-1101	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
26.				0,004	106362,43	997,41	425	4	219	171	644
	Е11-46030	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ,	М3		---	---	---	---	---	---	
	3-0106	ГНЕЗД И БОРОЗД ПЛОЩАДЬЮ	ЗАДЕЛКИ		50464	440,4	202	2	--	48	
	1146-0303	ДО 0,2 М2									
	-0106										
	РСНБ РК	НР - 84%; СП - 8%									
	2015										
27.				20	856,87	5,08	17137	102	8685	7631	26750
	Е11-06030	-УКЛАДКА	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГОРАСТВ			417,48	1,81	8350	36	--	1981	
	1106-0301	ОРА МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ С									
	-0201	ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО									
	РСНБ РК	КАЛЬЦИЯ									
	2015										
		НР - 91%; СП - 8%									
28.				20	3745,54	1,96	74911	39	8017	53484	138666
	Е11-15020	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА	М2		---	---	---	---	---	---	
	1-0102	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ	ОШТУКАТУ		3342,73	--	66855	--	--	10272	
	1115-0201	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ	РИВАЕМОЙ								
	-0102	РАСТВОРОМ С ДОБАВКОЙ									
	РСНБ РК	АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ	ПОВЕРХНО								
	2015	ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ	СТИ								
	ИЗМ. И	СЕПТИКА									
	ДОП. ВЫП.										
	3	НР - 80%; СП - 8%									
29.				0,5	9195,56	866,87	4598	433	3835	463	5466
	Е11-08010	-ОСНОВАНИЕ ПОД	М3		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	ФУНДАМЕНТЫ ПГС.	ОСНОВАНИ		659,1	336,49	330	168	--	405	
	1108-0101	УСТРОЙСТВО	Я								
	-0201										
	РСНБ РК	НР - 93%; СП - 8%									
	2015										
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ									
30.				0,00225	301237,4	92929,08	678	209	12	509	1282
	Е11-22050	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	КМ		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ,	ТРУБОПРО		203312	25180,63	457	57	--	95	
	1122-0501	ДИАМЕТР 100 ММ.	ВОДА								
	-0103	УКЛАДКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	4										
31.				2,556	1502	--	3839	--	3839	--	4146
	С123-0105	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М		---	---	---	---	---	---	
	02-0608	ДЛЯ ПОДАЧИ			--	--	--	--	--	307	
	2301-0502	ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА									
	-0608	РЕ 100 ГАЗ SDR 17-									
	РСНБ РК	110Х6,6 ГОСТ									
	2015	18599-2001									
		СП - 8%									
32.				1	1222,23	803,26	1222	803	--	621	1991
	Е11-22080	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ,			418,97	208,72	419	209	--	147	
	1122-0801	КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ,									
	-0201	ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА									
	РСНБ РК										
	2015	НР - 99%; СП - 8%									
33.				1	6534	--	6534	--	6534	--	7057
	С123-0203	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	ШТ.		---	---	---	---	---	---	
	01-0629	КОМПРЕССИОННЫЙ ПРЯМОЙ С			--	--	--	--	--	523	
	2302-0301	НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DN									
	-0629	110Х4Х110, PN 16 СТ РК									
	РСНБ РК	ГОСТ Р 52134-2010									
	2015										
		СП - 8%									
34.				1	19408	--	19408	--	19408	--	20961
	С123-0301	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л	КОМПЛЕКТ		---	---	---	---	---	---	
	01-0303	(А15) ГОСТ 3634-99			--	--	--	--	--	1553	
	2303-0101										
	-0303	СП - 8%									
	РСНБ РК										
	2015										
						УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ					
35.				0,3	3030,26	504,45	909	151	424	330	1339
	Е11-10010	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2	М2		---	---	---	---	---	---	
	7-0105	В ПЕРЕКРЫТИЯХ.	ПРОЕМОВ		1113,15	110,28	334	33	--	99	
	1110-0107	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ									
	-0105										
	РСНБ РК	НР - 90%; СП - 8%									
	2015										
	ИЗМ. И										
	ДОП. ВЫП.										
	9										
36.				0,015	53962	--	809	--	809	--	874
	С121-0702	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ	М3		---	---	---	---	---	---	
	03-0303	ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М,			--	--	--	--	--	65	
	2107-0203	ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150									
	-0303	ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3									
	РСНБ РК	СОРТА ГОСТ 8486-86									
	2015										
		СП - 8%									
37.				0,3	58,52	1,86	18	1	5	11	30
	Е11-10011	-ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ.	М2		---	---	---	---	---	---	
	6-0103	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	ПОКРЫТИЯ		38,57	0,75	12	--	--	2	
	1110-0116	ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ	ПО								
	-0103		ФЕРМАМ								
	РСНБ РК	НР - 90%; СП - 8%									
	2015										
38.				0,0036	--	--	--	--	--	--	--
	С121-0501	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ	Т		---	---	---	---	---	---	
	06-1001	СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ			--	--	--	--	--	--	
	2105-0106	ПОЛОСОВОЙ ИЗ									
	-1001	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ,									
	РСНБ РК	ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ									
	2015	4 ММ ГОСТ 535-2005									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(ГОСТ 103-2006)									
39.				0,0044	136076	--	599	--	599	--	647
	С121-1001 -05-0102 2110-0105 -0102 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	Т		--	--	--	--	--	48	
		СП - 8%									
40.				0,002	2146,31	10,17	4	--	2	1	6
	Е11-10010 -7-0602 1110-0107 -0602 РСНБ РК 2015	ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ НЕОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2 ПРОЕМОВ		825,6	4,09	2	--	--	--	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	НР - 90%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		600871
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	111107	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	33451	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	11213	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	306990	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	104813	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	44508	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1300'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'02-01'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОМ №1''02'02-01-01'ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'''сставлена в текущих ценах 2018года*
3 М100055=14822,232*
4 М100078=16654,152*
5 М100081=15916,692*
6 М100080=15916,692*
7 М100079=16654,152*
8 М100414=6958,848*
9 М100328=10477,032*
10 М100467=28222,992*
11 М100511=30395,592*
12 М100533=31974,552*
13 М102867=59039,028*
14 М104921=45840,228*
15 М115674=19709,868*
16 РЗемляные работы*
17 Е11-010101-0402'66''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
18 Е11-010104-0402'14''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
19 Е11-010201-0501'14.0,3''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
20 РФУНДАМЕНТЫ*
21 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'10,9''Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
22 Е11-080101-0202'12,1''Основание под фундаменты щебеночное. Устройство'м3 основания*
23 Е11-060101-0113(РС100467РС279221)'46,59''Фундаменты из В15. Устройство'м3*
24 С121-050301-3201'0,30652''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
25 Е11-080101-0307'64,64.2''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
26 Е11-080101-0305'16,16''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м2 поверхности*
27 РОТМОСТКА*
28 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'2,6''Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками'м3 подстилающего слоя*
29 Е11-060101-0113(РС100467РС279161)'4,8''Фундаменты из В7,5. Устройство'м3*
30 РКРЫЛЬЦО К1*
31 Е11-010205-0102'0,6''Грунты 2 группы. Разработка вручн
мм ГОСТ 23279-2012'т*
52 Е11-060101-0113(РС100467РС279221)'2,12''Фундаменты из В15. Устройство'м3*
53 Е11-110101-2702(РС279917РС150218)'12,3''Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство'м2 покрытия*
54 Е11-150107-0101'1,05''Стены, столбы, пилястры и откосы (цоколь). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
55 Е11-090501-0204'0,23144''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
56 С121-050206-0803'0,12454''Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
57 С121-050101-0403'0,0874''Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89'т*
58 С121-050206-0802'0,0195''Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
59 Е11-090401-0201'3''Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 покрытия*
60 С121-050103-0108'0,07065''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)'т*
61 РПЕРЕМЫЧКИ*
62 Е12-030101-2401'0,26514''Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек'т металлоконструкций перемычек*
63 С121-050201-0702'0,26514''Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
64 РКРЕПЛЕНИЕ ОБЛИЦОВКИ К ЩИТУ*
65 С121-050301-3001'0,01443''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
66 С121-050201-0502'0,115''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005'т*
67 С121-130208-0105'216''Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм'1000 шт.*
68 РПЕРЕКРЫТИЯ*
69 Е11-100104-0103'99,76''Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство'м2 перекрытия*
70 Е11-100115-0101'1,89''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м3 древесины в конструкции*
71 Р Покрытие, кровля*
72 Е11-100105-0101'1,21''Стропила. Установка'м3 древесины в конструкции*

ую с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин
ой до 2 м'м3 грунта*
32 Е11-010205-0502'0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
33 Е11-080101-0202'1,8''Основание под фундаменты щебеночн
ое. Устройство'м3 основания*
34 С121-050309-0303'0,0153''Сетки арматурные сварные из а
рматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40
мм ГОСТ 23279-2012'т*
35 Е11-060101-0113(РС100467РС279221)'6,5''Фундаменты из
В15. Устройство'м3*
36 Е11-110101-2702(РС279917РС150218)'35,8''Покрытия из пл
иток керамических для полов многоцветных на цемент
ном растворе. Устройство'м2 покрытия*
37 Е11-150107-0101'5,64''Стены, столбы, пилястры и откосы
(цоколь). Облицовка гладкая без установки плиток
туалетного гарнитура на цементном растворе по кирп
ичу и бетону'м2 поверхности облицовки*
38 Е11-090604-0105'0,449''Ограждения, лестницы, перила, т
рапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж'т конструкц
ий*
39 С121-060208-0501'0,449''Ограждение лестничных проемов,
лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83
'т*
40 С121-060405-1401'0,954''Закладные детали и детали креп
ления массой не более 50 кг с преобладанием толсто
листовой стали без отверстий и сборосварочных опер
аций ГОСТ 23118-2012'т*
41 Е11-090501-0204'0,23144''Покрытия (фермы, балки) одноэ
тажных производственных зданий. Электродуговая сва
рка при монтаже'т*
42 С121-050206-0803'0,12454''Труба стальная квадратная из
углеродистой стали наружными размерами 100 х 100
мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86'т*
43 С121-050101-0403'0,0874''Прокат толстолистовой горячек
атаный с обрезными кромками из углеродистой стали
обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ
14637-89'т*
44 С121-050206-0802'0,0195''Трубы стальные квадратные из
углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30
мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86'т*
45 Е11-090401-0201'3''Покрытие кровельное из профилирован
ного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж'м2 по
крытия*
46 С121-050103-0108'0,07065''Прокат тонколистовой горячек
атаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой
и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм
ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)'т*
47 РКРЫЛЬЦО К2*
48 Е11-010205-0102'0,6''Грунты 2 группы. Разработка вручн
ую с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубин
ой до 2 м'м3 грунта*
49 Е11-010205-0502'0,2''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
50 Е11-080101-0202'0,7''Основание под фундаменты щебеночн
ое. Устройство'м3 основания*
51 С121-050309-0303'0,0123''Сетки арматурные сварные из а
рматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40
73 Е11-100102-0401'2,025''Элементы каркаса из брусьев. Ус
тановка'м3 древесины в конструкции*
74 Е11-100115-0101'2,21+2,025''КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕР
М, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА'М3
ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ*
75 Е12-080101-1402'115''Обрешетка с прозорами из досок и
брусков под кровлю из листовой стали. Устройство'м
2*
76 Е11-100115-0201'115''Обрешетка под кровлю, покрытия ин
астилы по фермам. Огнезащита'м2 обработанной повер
хности*
77 Е11-120101-2003'15''Планки кровель коньковые из профил
ированного оцинкованного листа. Устройство'м планк
и*
78 Е11-120101-0716'140''Покрытия кровельные из профилиров
анного оцинкованного листа. Устройство'м2 кровли*
79 С121-100104-0719'140.1,15''Профилированный настил оцин
кованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7
мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 м
км СТ РК EN 508-1-2012'м2*
80 Е11-120101-1303'120''ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИ
НЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В О
ДИН СЛОЙ'М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ*
81 С121-130816-0303'24''Вата минеральная ГОСТ 4640-2011'м
3*
82 Е11-110101-0401'270''Гидроизоляция оклеечная рулонными
материалами на битумной мастике. Устройство перво
го слоя'м2 изолируемой поверхности*
83 Е11-120101-1503(РС135836)'135''Пароизоляцияп
рокладная. Устройство в 2 СЛОЯ'м2 изолируемой пове
рхности*
84 С121-130810-0103'135.1,1''Пленка пароизоляционная ЮТАФ
ОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слое
м из полиэтиленовых полос/'м2*
85 Е11-100102-0205'6''Стены. Устройство карнизов'м2 стен,
фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой пове
рхности карнизов*
86 Е11-120101-1001(РС279796)'32,6+12''Покрытия мелкие (ФР
ОНТОН,КАРНИЗ) из листовой оцинкованной стали. Устр
ойство'м2 покрытия*
87 С121-100104-0222'44,6.1,16''Профилированный настил оци
нкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,
7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30
мкм СТ РК EN 508-1-2012'м2*
88 Е11-100104-0201'115''Потолки. Подшивка досками обшивки
'м2 потолков*
89 Е11-100403-0101'135''Потолки подвесные на одноуровнево
м металлическом каркасе с однослойной обшивкой гип
сокартонными листами. Устройство на прямых подвеса
х'м2 потолка*
90 Е11-100106-0101'1''Окна слуховые. Устройство'слуховоео
кно*
91 С121-130508-0103'1,46''Стекло листовое, толщина 4 мм Г
ОСТ 111-2001'м2*
92 Е11-100111-0201'1''Установка дверных блоков'блок*
93 С121-090102-0102'0,8.1,2''Блоки дверные внутренние одн
опольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с
декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком

СТ РК 943-92'м2*
94 РВОДОПРИЕМНАЯ СИСТЕМА*
95 Е11-120101-0901'24''Желоба настенные. Устройство'м желобов*
96 Е11-120101-2101'4''Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка'1 воронка*
97 Е11-120101-0707'10''Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли 'м труб*
98 С121-100302-0102'10''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
99 С121-100302-0103'4''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
100 ПВВОД ВЕНТ.КООБА ЧЕРЕЗ КРЫШУ*
101 Е11-120101-1303'4''ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ'М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ*
102 С121-130816-0303'0,2''Вата минеральная ГОСТ 4640-2011'м3*
103 С121-050101-0401'0,00588''Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97'т*
104 С121-050304-0103'0,000154''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
105 ППЕРЕГОРОДКА*
106 Е11-100102-0401'0,9''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
107 ПЩИТ ОКНА О-1 4ШТ*
108 Н43=4*
109 Е11-100102-0401'0,10764''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
110 Е11-150601-0303'7,5''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
111 Е12-080101-2201'3,75''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
112 С121-110101-0104'0,6''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
113 Е11-100404-0103'3,75''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
114 С122-030201-0105'3,75.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
115 Е11-100404-0103'3,75''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
116 С121-130806-1401'3,75.1,07''Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
117 Н43=1*
118 ПЩИТ ОКНА О-2 1ШТ*
119 Н43=1*
а по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
147 С122-030201-0105'11,7.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
148 Е11-100404-0103'11,7''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
149 С121-130806-1401'11,7.1,07''Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
150 Н43=1*
151 ППЕРЕГОРОДКА П-1.1 1ШТ*
152 Н43=1*
153 Е11-100102-0401'0,17406''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
154 Е11-150601-0303'13''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
155 Е12-080101-2201'9,7''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
156 С121-110101-0104'1,35''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
157 Е11-100404-0103'9,7''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
158 С122-030201-0105'9,7.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
159 Е11-100404-0103'9,7''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
160 С121-130806-1401'9,7.1,07''Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
161 Н43=1*
162 ППЕРЕГОРОДКА П-2 1ШТ*
163 Н43=1*
164 Е11-100102-0401'0,064''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
165 Е11-150601-0303'8''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
166 Е12-080101-2201'6,34''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
167 С121-110101-0104'0,3''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
168 Е11-100404-0103'6,34''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
169 С122-030201-0105'6,34.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
170 Е11-100404-0103'6,34''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
171 С121-130806-1401'6,34.1,07''Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*

120 Е11-100102-0401'0,186948''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
121 Е11-150601-0303'8,5''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
122 Е12-080101-2201'6,24''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
123 С121-110101-0104'0,7''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
124 Е11-100404-0103'6,24''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
125 С122-030201-0105'6,24.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
126 Е11-100404-0103'6,24''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
127 С121-130806-1401'6,24.1,07''Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
128 Н43=1*
129 ПЩИТ ОКНА О-2 2ШТ*
130 Н43=2*
131 Е11-100102-0401'0,1506''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
132 Е11-150601-0303'8,5''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
133 Е12-080101-2201'6,5''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
134 С121-110101-0104'0,72''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
135 Е11-100404-0103'6,5''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
136 С122-030201-0105'6,5.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
137 Е11-100404-0103'6,5''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
138 С121-130806-1401'6,5.1,07''Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
139 Н43=1*
140 ППЕРЕГОРОДКА П-1 1ШТ*
141 Н43=1*
142 Е11-100102-0401'0,17406''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
143 Е11-150601-0303'13''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
144 Е12-080101-2201'11,7''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
145 С121-110101-0104'1,35''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
146 Е11-100404-0103'11,7''Стены. С оконным проемом. Обшивк
172 Н43=1*
173 ППЕРЕГОРОДКА П-2 1ШТ*
174 Н43=1*
175 Е11-100102-0401'0,126''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
176 Е11-150601-0303'6''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
177 Е12-080101-2201'14,3''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
178 С121-110101-0104'0,8''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
179 Е11-100404-0103'14,3''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
180 С122-030201-0105'14,3.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
181 Е11-100404-0103'14,3''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
182 С121-130806-1401'14,3.1,07''Плиты цементностружечные неошлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
183 Н43=1*
184 ППЕРЕГОРОДКА П-1 2ШТ*
185 Н43=2*
186 Е11-100102-0401'0,126''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
187 Е11-150601-0303'7''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
188 Е12-080101-2201'6''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
189 С121-110101-0104'0,71''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
190 Е11-100404-0103'6''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
191 С122-030201-0105'6.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
192 Е11-100404-0103'6''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
193 С121-130806-1401'6.1,07''Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
194 Н43=1*
195 ПЩИТ ДВЕРИ Д-1 2ШТ*
196 Н43=2*
197 Е11-100102-0401'0,0775''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
198 Е11-150601-0303'9''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
199 Е12-080101-2201'3,5''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
200 С121-110101-0104'0,7''Плиты из минеральной ваты на син

тетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
201 Е11-100404-0103'3,5''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
202 С122-030201-0105'3,5.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
203 Е11-100404-0103'3,5''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
204 С121-130806-1401'3,5.1,07''Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
205 Н43=1*
206 ППЕРЕГОРОДКА П-4 1ШТ*
207 Н43=1*
208 Е11-100102-0401'0,205824''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
209 Е11-150601-0303'12''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
210 Е12-080101-2201'10''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
211 С121-110101-0104'1,2''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
212 Е11-100404-0103'10''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
213 С122-030201-0105'10.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
214 Е11-100404-0103'10''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
215 С121-130806-1401'10.1,07''Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
216 Н43=1*
217 ППЕРЕГОРОДКА П-5 1ШТ*
218 Н43=1*
219 Е11-100102-0401'0,1686''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
220 Е11-150601-0303'9''Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по листовым материалам'м2 оклеиваемой поверхности*
221 Е12-080101-2201'7''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
222 С121-110101-0104'0,85''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
223 Е11-100404-0103'7''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
224 С122-030201-0105'7.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
225 Е11-100404-0103'7''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля

нтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
257 Е11-100404-0103'8,5''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
258 С122-030201-0105'8,5.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
259 Н43=1*
260 ППЕРЕГОРОДКА П-6.1 1ШТ*
261 Н43=1*
262 Е11-100102-0401'0,107832''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
263 Е12-080101-2201'9,5''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
264 С121-110101-0104'0,78''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
265 Е11-100404-0103'9,5''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
266 С122-030201-0105'9,5.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
267 Н43=1*
268 ППЕРЕГОРОДКА П-7 2ШТ*
269 Н43=2*
270 Е11-100102-0401'0,0387''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
271 Е12-080101-2201'4,2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
272 С121-110101-0104'0,3''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
273 Е11-100404-0103'4,2''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
274 С122-030201-0105'4,2.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
275 Н43=1*
276 ППЕРЕГОРОДКА П-8 2ШТ*
277 Н43=2*
278 Е11-100102-0401'0,075''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
279 Е12-080101-2201'5,5''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
280 С121-110101-0104'0,32''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
281 Е11-100404-0103'5,5''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
282 С122-030201-0105'5,5.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
283 Н43=1*
284 ППЕРЕГОРОДКА П-9 1ШТ*

одним слоем ЦСП'м2 стен (за вычетом проемов)*
226 С121-130806-1401'7.1,07''Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86'м2*
227 Н43=1*
228 ПЩИТ ДВЕРИ Д-2 9ШТ*
229 Н43=9*
230 Е11-100102-0401'0,08679''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
231 Е12-080101-2201'4,46''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
232 С121-110101-0104'0,33''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
233 Е11-100404-0103'4,46''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
234 С122-030201-0105'4,46.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
235 Н43=1*
236 ПЩИТ ДВЕРИ Д-2 1ШТ*
237 Н43=1*
238 Е11-100102-0401'0,08679''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
239 Е12-080101-2201'4,46''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
240 С121-110101-0104'0,33''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
241 Е11-100404-0103'4,46''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
242 С122-030201-0105'4,46.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
243 Н43=1*
244 ПЩИТ ДВЕРИ Д-2.2 1ШТ*
245 Н43=1*
246 Е11-100102-0401'0,08679''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
247 Е12-080101-2201'4,46''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
248 С121-110101-0104'0,33''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
249 Е11-100404-0103'4,46''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
250 С122-030201-0105'4,46.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
251 Н43=1*
252 ППЕРЕГОРОДКА П-6 1ШТ*
253 Н43=1*
254 Е11-100102-0401'0,107832''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
255 Е12-080101-2201'8,5''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
256 С121-110101-0104'0,65''Плиты из минеральной ваты на си
285 Н43=1*
286 Е11-100102-0401'0,102''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
287 Е12-080101-2201'7,7''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
288 С121-110101-0104'0,42''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
289 Е11-100404-0103'7,7''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
290 С122-030201-0105'7,7.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
291 Н43=1*
292 ППЕРЕГОРОДКА П-10 5ШТ*
293 Н43=5*
294 Е11-100102-0401'0,223''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
295 Е12-080101-2201'10''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
296 С121-110101-0104'1,31''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
297 Е11-100404-0103'10''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
298 С122-030201-0105'10.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
299 Н43=1*
300 ППЕРЕГОРОДКА П-11 3ШТ*
301 Н43=3*
302 Е11-100102-0401'0,138''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
303 Е12-080101-2201'13,2''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
304 С121-110101-0104'0,8''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
305 Е11-100404-0103'13,2''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вычетом проемов)*
306 С122-030201-0105'13,2.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
307 Н43=1*
308 ППЕРЕГОРОДКА П-12 1ШТ*
309 Н43=1*
310 Е11-100102-0401'0,138''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м3 древесины в конструкции*
311 Е12-080101-2201'8,1''Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике'м2*
312 С121-110101-0104'0,3''Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012'м3*
313 Е11-100404-0103'8,1''Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов'м2 стен (за вы

четом проемов)*
314 С122-030201-0105'8,1.1,07''Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012'м2*
315 Н43=1*
316 РПРОЕМЫ*
317 Е11-100501-0105(РС134848)'1,2.1,2.6+1,2.0,6.3''Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых'м2 проемов*
318 С121-090201-0807'1,2.1,2.6+1,2.0,6.3''Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99'м2*
319 Е11-100501-0501'2,2.2.2+2,2.1,36.4''Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ'м2*
320 С121-090304-0101'2,2.2.2+2,2.1,36.4''Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м2*
321 Е11-100501-0401'1,2.6+0,6.3''Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м'м*
322 С121-090205-0103'1,2.6+0,6.3''Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99'м*
323 Е11-120101-1001'1,2.0,25.6+0,6.0,25.3''Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство'м2 покрытия*
324 Е11-100107-0106'2,1.0,9.9''Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м2*
325 С121-090102-0103'2,1.0,9.9''Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92'м2*
326 Е11-100402-0502(РС133831)'2,1.0,9.2''Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен'м2 проемов*
327 С121-090402-0201'2,1.0,9.2''Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003'м2*
328 Е11-100111-0401'91,4''Наличники. Установка и крепление'м коробок*
329 РПолы ТИП 1*
330 Е11-110101-0102'22,95''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
331 Е11-120101-1501(РС135535)(РС135836)'22,95''ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
332 Е11-120101-1502(РС135535)(РС135836)'22,95''ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
333 С121-130810-0102'0,03544''ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82'Т*
334 Е12-080101-2204'22,95''Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Устройство насухо'м2*
356 Е11-150204-0101'24,46''Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню'м2 оштукатуриваемой поверхности*
357 Е11-150203-0505'24,46''Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм'м2 оштукатуриваемой поверхности*
358 Е11-150405-0103'24,46''Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами'м2*
359 РСтены наружние*
360 Е11-080201-0101'130,4.0,12''Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м3 кладки*
361 С121-030102-0102'5946''Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015'1000 шт.*
362 Е11-460302-0308'1''Стены кирпичные толщиной до 70 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм'шт.*
363 Е11-160401-0102'0,4''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка'м трубопровода*
364 К''''*

335 С121-110401-0103'22,95.0,1''Плиты из вспененного полис
тирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2
014'м3*
336 С121-050309-0301'0,019''Сетки арматурные сварные из ар
матурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм
ГОСТ 23279-2012'т*
337 Е11-110101-1103(РС100511РС100533)'22,95''Стяжки бетонн
ые толщиной 20 мм. Устройство'м2 стяжки*
338 Е11-110101-1104(РС100511РС100533)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)
К=6'22,95''Стяжки бетонные. Устройство. добавлять
на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11
11-0101-1103'м2 стяжки*
339 Е11-110101-2702'22,95''Покрытия из плиток керамических
для полов многоцветных или одноцветных на цементн
ом растворе. Устройство'м2 покрытия*
340 С122-060301-0649'22,95''Плитка керамическая для полов
рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком к
вадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500
ГОСТ 6787-2001'м2*
341 Р Полы ТИП 2*
342 Е11-110101-0102'73,22''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 пло
щади уплотнения*
343 Е11-120101-1501(РС135535)(РС135836)'73,22''ПАРОИЗОЛЯЦИ
Я ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ
ПОВЕРХНОСТИ*
344 Е11-120101-1502(РС135535)(РС135836)'73,22''ПАРОИЗОЛЯЦИ
Я ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ
'М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
345 С121-130810-0102'0,05''ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА
0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82'Т*
346 Е12-080101-2204'73,22''Теплоизоляция из пеногазобетона
, пенополистирола. Устройство насухо'м2*
347 С121-110401-0103'73,22.0,1''Плиты из вспененного полис
тирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2
014'м3*
348 Е11-110101-1201'73,22''Лаги. Укладка по кирпичным стол
бикам'м2 пола*
349 Е11-110101-3302(РС150047РС133142)'73,22''Покрытия доща
тые толщиной 60м. Устройство'м2 покрытия*
350 Р Отделочные работы*
351 Е11-150203-0502'104,35''Потолки. Сплошное выравнивание
бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривани
е) цементно-известковым раствором'м2 оштукатуривае
мой поверхности*
352 Е11-150405-0102'104,35''Потолки, подготовленные под ок
раску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионны
ми составами простая по штукатурке и сборным конст
рукциям'м2 окрашиваемой поверхности*
353 Е11-150203-0501'384,9''Стены. Сплошное выравнивание бе
тонных поверхностей (однослойное оштукатуривание)
цементно-известковым раствором'м2 оштукатуриваемой
поверхности*
354 Е11-150405-0103'384,9''Стены. Окраска поливинилацетатн
ыми водоэмульсионными составами улучшенная по штук
атурке'м2 окрашиваемой поверхности*
355 Е11-150107-0101'12''Гладкая облицовка стен, столбов, п
илястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угло
вых плиток/ без установки плиток туалетного гарнит
ура по кирпичу и бетону'м2*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1310'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'02-01'ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ''02'02-01-02'ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ''' составлена в текущих ценах 2018года*
3 П Хозяйственно-питьевой водопровод*
4 Е11-160501-0201'25''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
5 Е11-160501-0202'5''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка'м трубопровода*
6 С123-010601-0302'10.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
7 С123-010601-0302'15.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
8 С123-010601-0303'5.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
9 Е11-160901-0501'2''Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка'счетчик (водомер)*
10 С123-030301-0209'2''Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15'шт.*
11 С123-040501-0109'3''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
12 С123-040501-0108'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
13 С123-040501-0107'4''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005'шт.*
14 С123-041001-2801'2''Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91'шт.*
15 П Горячее водоснабжение Т3*
16 Е11-160501-0201'28''Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
17 С123-010601-0302'10.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
18 С123-010601-0302'18.0,99''Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'м*
19 С123-040501-0108'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
20 ПК1*
21 Е11-170301-0101'2''Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка'комплект*
22 С123-030102-0301'2''Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96'комплект*
лотнительной резинкой, DN 50'шт.*
46 С123-020403-1502'2''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013'шт.*
47 С123-020403-1501'4''Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013'шт.*
48 С123-020601-0803'1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100'шт.*
49 С123-020601-0903'3''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
50 Е11-170101-0112'2''Трапы диаметром 100 мм. Установка'комплект*
51 К'Руденко Е.Н.*

23 Е11-170101-0105'2''Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды'комплект*
24 С123-030102-0909'2''Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96'шт.*
25 С123-030102-1301'2''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
26 Е11-170501-0101'1''Мойки на одно отделение. Установка'комплект*
27 С123-030102-1104'1''Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94'шт.*
28 С123-030102-1301'1''Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94'шт.*
29 Е11-170101-0102'1''Ванны купальные стальные. Установка'комплект*
30 С123-030102-0124'1''Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94'шт.*
31 Е11-170201-0103'4''Смесители. Установка'шт.*
32 С123-030102-1243'2''Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96'шт.*
33 С123-030102-1204'1''Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96'шт.*
34 С123-030102-1226'1''Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96'шт.*
35 ПК1*
36 Е11-160501-0101'3''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
37 Е11-160501-0102'35''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка'м трубопровода*
38 С123-010801-0103'3.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм'м*
39 С123-010801-0107'35.0,998''Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм'м*
40 С123-020601-0406'5''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100'шт.*
41 С123-020601-0404'2''Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100'шт.*
42 С123-020601-0203'1''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
43 С123-020601-0303'6''Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100'шт.*
44 С123-020601-0201'2''Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50'шт.*
45 С123-020601-0301'2''Отвод канализационный ПВХ 45° с уп

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1330'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'02-01'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ''02'02-01-03'ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ'РП''составлена в текущих ценах 2018года*
3 РОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ДОМ*
4 Е11-180101-0207'1''Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка'котел*
5 51-040105-0104'1''Котел газовый КОВ-10 СТ, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт'комплект*
6 Е11-160301-0101'40''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
7 Е11-160301-0102'28''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
8 С123-010201-0131'2''Гильза стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
9 Е11-181101-0105'7''Краны воздушные. Установка'шт.*
10 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
11 С123-040905-0901'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
12 С123-040905-0902'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
13 Е11-180301-0101'8,14''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
14 Е11-130301-1406'20''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
15 Е11-130301-0406'20+0,4''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
16 Е11-260101-1701'4''Трубопроводы. Изоляция трубками изспененного каучука'м трубопровода*
17 С121-110403-0210'4''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
18 Е11-160401-0204'4''Трубопроводы/дымовая труба/ отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
19 Е11-130301-1421(РС249439РС279877)'1,2''Поверхности металлические . Окраска Алкидной грунт-эмалью'м2*
20 Е11-260101-0901(РС248665)'0,1''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
21 С121-110203-0201'0,1''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
46 С121-110203-0201'0,5''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
47 ПСистема ВЕ3*
48 Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
49 Е11-200901-0101'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
50 С123-050310-0101'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм'шт.*
51 Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
52 Е11-200101-0101'1,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
53 С121-050308-0564'0,02''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82'м2*
54 Е11-260101-0901(РС248665)'0,03''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
55 С121-110203-0201'0,03''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
56 ПЕ-1*
57 Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х100 мм. Установка'решетка*
58 С121-050308-0116'0,02''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером сторны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
59 РОТОПЛЕНИЕ УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ*
60 Е11-180101-0207'1''Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка'котел*
61 51-040105-0104'1''Котел газовый КОВ-10 СТ, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт'комплект*
62 Е11-160301-0101'48''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
63 Е11-160301-0102'3''Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
64 С123-010201-0131'1''Гильза стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
65 Е11-181101-0105'5''Краны воздушные. Установка'шт.*
66 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
67 С123-040905-0901'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
68 С123-040905-0902'2''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN

22 Е11-200101-0101'0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
23 С121-050308-0564'0,3''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82'м2*
24 ППОДПИТОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД С УСТАНОВКОЙ*
25 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
26 С123-040905-0901'1''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
27 С123-041001-0401'1''Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91'шт.*
28 Е11-181001-0101'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
29 СТПРАЙС(=14)'1'463550:1,12'Компьютизированный умягчитель WK3'шт.*
30 ПСистема ВЕ1*
31 Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 150 мм. Установка над шахтами'зонт*
32 Е11-200901-0101'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
33 С123-050310-0101'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм'шт.*
34 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
35 Е11-200101-0101'1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
36 Е11-260101-0901(РС248665)'0,7''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
37 С121-110203-0201'0,7''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
38 ПСистема ВЕ2*
39 Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
40 Е11-200901-0101'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
41 С123-050310-0101'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм'шт.*
42 Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка'решетка*
43 Е11-200101-0101'1,7''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
44 С121-050308-0564'0,02''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82'м2*
45 Е11-260101-0901(РС248665)'0,5''Трубопроводы. Изоляция
16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
69 Е11-180301-0101'6,4''Радиаторы чугунные. Установка'кВт*
70 Е11-130301-1406'16''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
71 Е11-130301-0406'16+0,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
72 Е11-260101-1701'4''Трубопроводы. Изоляция трубками изв спененного каучука'м трубопровода*
73 С121-110403-0210'4''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77'м*
74 Е11-160401-0204'4''Трубопроводы/дымовая труба/ отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка'м трубопровода*
75 Е11-130301-1421(РС249439РС279877)'1,2''Поверхности металлические . Окраска Алкидной грунт-эмалью'м2*
76 Е11-260101-0901(РС248665)'0,1''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
77 С121-110203-0201'0,1''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
78 Е11-200101-0101'0,4''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
79 С121-050308-0564'0,3''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82'м2*
80 ППОДПИТОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД С УСТАНОВКОЙ*
81 Е11-160601-0101(РС251472)(РС404186)'2''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
82 С123-040905-0901'1''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
83 С123-041001-0401'1''Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91'шт.*
84 Е11-181001-0101'1''Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка'фильтр*
85 СТПРАЙС(=14)'1'463550:1,12'Компьютизированный умягчитель WK3'шт.*
86 ПСистема ВЕ4*
87 Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 150 мм. Установка над шахтами'зонт*
88 Е11-200901-0101'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
89 С123-050310-0101'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм'шт.*
90 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
91 Е11-200101-0101'1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные)

из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
92 Е11-260101-0901(РС248665)'0,5''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
93 С121-110203-0201'0,5''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
94 ПСистема ВЕ5*
95 Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
96 Е11-200901-0101'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
97 С123-050310-0101'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм'шт.*
98 Е11-200301-0210'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка'решетка*
99 Е11-200101-0101'1,5''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
100 Е11-260101-0901(РС248665)'0,7''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
101 С121-110203-0201'0,7''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
102 ПСистема ВЕ6*
103 Е11-200701-0101'1''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
104 Е11-200901-0101'1''Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка'узел*
105 С123-050310-0101'1''Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм'шт.*
106 Е11-200101-0101'1,2''Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка'м2 поверхности воздуховодов*
107 С121-050308-0564'0,02''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82'м2*
108 Е11-260101-0901(РС248665)'0,03''Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75'м3 изоляции*
109 С121-110203-0201'0,03''Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95'м3*
110 ПЕ-1*
111 Е11-200301-0211'1''Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х100 мм. Установка'решетка*
112 С121-050308-0116'0,02''Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером сторон ы ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80'м2*
113 К'Руденко Е.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1360'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'02-01'ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ''02'02-01-04'ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ'''составлена в текущих ценах 2018года*
3 ППОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
4 П2МОНТАЖНАЯ РАБОТА*
5 Ц13-100701-0104'1''Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования'шт.*
6 Ц13-080304-0501'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
7 Ц13-100701-0202'6''Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
8 Ц13-100701-0201'7''Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования'шт.*
9 Ц13-080103-3002'2''Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования'шт.*
10 Ц13-080305-0310'1''Указатели световые настенные. Монтаж оборудования'шт.*
11 Ц13-100902-1212'12''Коробка . Монтаж оборудования'шт.*
12 Ц13-100701-0502'50+8+4''Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и по толкам кирпичным'м*
13 Ц13-080206-0101'58''Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования'м*
14 ПОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ*
15 С123-080303-0103'1''Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П'шт.*
16 С123-080304-0312'1''Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
17 С123-080302-0302'6''Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М'шт.*
18 С123-080302-0202'7''Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3'шт.*
19 С123-080302-0103'2''Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-А2R1'шт.*
20 С123-080302-0605'1''Извещатели пожарные ручные модели ИПР- К'шт.*
21 С123-080304-0701'1''Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
22 С123-080304-0640'1''Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010'шт.*
23 С123-080306-0106'12''Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44'шт.*
24 С123-060410-0101'0,05''Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50'км*
25 С123-060410-0101'0,008''Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50'км*
26 С123-061623-0202'0,004''Шнуры на напряжение до 220 В с

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скру
ченными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сеч
ением 0,75 мм2'км*
27 С123-061710-0105'58''Канал кабельный размерами 20 мм х
10 мм'м*
28 С123-010505-0122'3,6''Трубка термоусадочная (термоусаж
иваемая) цветная из модифицированного полиэтилена
с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30'м*
29 К'Руденко Е.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1370'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'02-01'ИНТЕРНАТ''02'02-01-05'ЭО'''составлена в текущих ценах 2018года*
3 ПДЛЯ КВАРТИРЫ*
4 ПЩС1*
5 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
6 С123-070201-0408'1''Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
7 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
8 С123-070501-0323'1''Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0'шт.*
9 Ц13-080303-0602'1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
10 Ц13-080303-0601'6+3''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
11 С123-070204-0631'1''Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
12 С123-070204-0606'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
13 С123-070204-0610'4''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
14 С123-070204-0611'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
15 С123-070204-1407'3''Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
16 Ц13-080305-1301'1''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
17 С123-070203-0601'1''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
18 С123-070101-2204'2''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82'шт.*
19 С123-070202-1301'4''Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2'шт.*
20 С123-070219-0101'3''Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IР20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
диаметром 20 мм'м*
42 РДЛЯ УЧАСТКОВОГО ПУНКТА ПОЛИЦИИ*
43 ПЩС-3*
44 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
45 С123-070201-0408'1''Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
46 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
47 С123-070501-0323'1''Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0'шт.*
48 Ц13-080303-0601'7+1''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
49 С123-070204-0627'1''Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
50 С123-070204-0617'1''Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
51 С123-070204-0610'3''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
52 С123-070204-1407'2''Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
53 Ц13-080305-1301'1''Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования'шт.*
54 С123-070203-0602'1''Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93'шт.*
55 С123-070204-0601'1''Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
56 С123-070101-2202'2''Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82'шт.*
57 Ц13-080305-0306'13''Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами'шт.*
58 С123-070102-1404'4''Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82'шт.*
59 С123-070102-1203'1''Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IР65 ГОСТ 17677-82'шт.*
60 С123-070106-1301'2''Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IР 20 СТ РК 2595-2014'шт.*
61 С123-070106-1302'1''Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/

21 С123-070219-0103'2''Патрон подвесной для электроламп к
арболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А,
степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
22 С123-070219-0104'3''Патрон потолочный для электроламп
карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А,
степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012'шт.*
23 С123-080306-0101'14''Разветвительная коробка УК-2П'шт.
*
24 Ц13-080305-0101'2+1''Выключатель одноклавишный неутопл
енного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
25 С123-070218-1801'2+1''Выключатель одноклавишный, откры
той проводки, номинальное напряжение до 250 В, ном
инальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 5132
4.1-2012'шт.*
26 Ц13-080305-0104'6''Выключатель двухклавишный неутоплен
ного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
27 С123-070218-1603'6''Выключатель двухклавишный, открыто
й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин
альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС
Т Р 51324.1-2012'шт.*
28 Ц13-080305-0108'17''Розетка штепсельная неутопленного
типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
29 С123-070217-0107'17''Розетка штепсельная одноместная д
ля открытой установки с заземляющими контактами, б
ез защитных шторок, номинальное напряжение до 250
В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты
IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
30 Ц13-080201-0802'143-8,5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и л
откам с креплением на поворотах и в конце трассы'м
кабеля*
31 Ц13-080201-0901'8,5''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 к
г. Прокладка в проложенных трубах, блоках и короба
х'м кабеля*
32 С123-060141-0504'0,009''Кабели силовые, не распростран
яющие горение АВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
33 С123-060144-0504'0,104''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
34 С123-060144-0503'0,021''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
35 С123-060144-0401'0,009''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
36 С124-040207-1803'3''Наконечники кабельные латунные сеч
ением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГО
СТ Р 51177-98'шт.*
37 Ц13-100904-0301'126''Кабель-канал. Прокладка'м канала*
38 С123-061710-0105'126''Канал кабельный размерами 20 мм
х 10 мм'м*
39 Ц13-080206-1702'8,5''Труба стальная диаметром до 40 мм
. Прокладка по установленным конструкциям, по стен
ам с креплением скобами'м*
40 С123-010101-0106'8,5''Трубы стальные сварные водогазоп
роводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина сте
нки 2,8 мм ГОСТ 3262-75'м*
41 С123-010504-0102'2''Трубы гибкие гофрированные из ПВХ
R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защи
ты IP 20 СТ РК 2595-2014'шт.*
62 С123-070101-0325'3''Светильники потолочные, тип НПП03-
100-102 IP65 ГОСТ 17677-82'шт.*
63 С123-070101-2501'1''Светильники аварийного освещения,
модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82'
шт.*
64 С123-070101-2601'1''Светильники настенные, модели DAMI
N NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ
17677-82'шт.*
65 С123-070104-0201'3''Лампы энергосберегающие'шт.*
66 С123-070104-0201'4+1+20''Лампы ртутные низкого давлени
я ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65
'шт.*
67 Ц13-080305-0101'2+1''Выключатель одноклавишный неутопл
енного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
68 С123-070218-1801'2+1''Выключатель одноклавишный, откры
той проводки, номинальное напряжение до 250 В, ном
инальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 5132
4.1-2012'шт.*
69 Ц13-080305-0104'4''Выключатель двухклавишный неутоплен
ного типа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
70 С123-070218-1603'4''Выключатель двухклавишный, открыто
й проводки, номинальное напряжение до 250 В, номин
альный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОС
Т Р 51324.1-2012'шт.*
71 Ц13-080305-0108'8''Розетка штепсельная неутопленного т
ипа. Монтаж при открытой проводке'шт.*
72 С123-070217-0107'8''Розетка штепсельная одноместная дл
я открытой установки с заземляющими контактами, бе
з защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В
, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты
IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011'шт.*
73 С123-080306-0101'8''Разветвительная коробка УК-2П'шт.*
74 Ц13-080201-0802'164-41''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до
2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и ло
ткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м
кабеля*
75 Ц13-080201-0901'41''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
'м кабеля*
76 С123-060144-0504'0,086''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
77 С123-060144-0503'0,025''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'
км*
78 С123-060144-0401'0,009''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80'км*
79 С123-060144-0505'0,033''Кабели силовые, не распростран
яющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км
*
80 С123-060135-0301'0,011''Кабели силовые с концентрическ
им проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80
'км*
81 С124-040207-1803'9''Наконечники кабельные латунные сеч
ением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГО
СТ Р 51177-98'шт.*

82 Ц13-080206-1701'41''Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стена м с креплением скобами'м*
83 С123-010101-0104'31''Трубы стальные сварные водогазопр оводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стен ки 2,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
84 С123-010101-0102'10''Трубы стальные сварные водогазопр оводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стен ки 2,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
85 Ц13-100904-0301'112''Кабель-канал. Прокладка'м канала*
86 С123-061710-0105'112''Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм'м*
87 Ц13-080208-0207(РС125715РС279800)'137''Проводник зазем ляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2 . Монтаж по строительным основаниям'м*
88 Ц13-080208-0104'8''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
89 Ц13-080208-0205(РС127418РС279845)'16+15''Проводник заз емляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола'м*
90 Ц13-080208-0104'2''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
91 С123-060112-0603'0,005''Кабели силовые гибкие с медным и жилами с резиновой изоляцией КГ 1х6-0,66 ГОСТ 31 945-2012'км*
92 С123-060902-0311'30''Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой П В3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
93 К'Руденко Е.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1380'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'02-01'ГСВ''02'02-01-06'ГСВ' ''составлена в текущих ценах 2018года*
3 РВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИЛОГО ДОМА*
4 Е11-160601-0101'4''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
5 С123-040905-0302'2''Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
6 С123-040905-0301'2''Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
7 Е11-160901-0501'1''Установка счетчиков'1счетчик*
8 С123-090101-0503'1''Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом'шт.*
9 Е11-190501-0101(РС408458)'1''Сигнализатор загазованности, диаметр до 50 мм. Установка'клапан*
10 СТПрайс ТОО ВИАСТ(=14)'1'14940:1,12'Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ 'шт*
11 Е11-160301-0301'5''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
12 Е11-160301-0302'10''Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
13 Е11-460302-0304'1''Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм'шт.*
14 Е11-130301-1406'1,3''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
15 Е11-130301-0406'1,3''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
16 Ц13-390201-0501'4''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык*
17 П Опора Н=2,2М 2шт*
18 Н43=2*
19 Е11-010205-0102'2,9''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м3 грунта*
20 Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
21 Е11-410103-0107(РС144644РС135842)'6''Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя'м2*
22 Е11-150403-1003'1,1''Балки, трубы стальные, диаметромо т 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
23 Е11-270401-0102'0,01''Слои оснований подстилающие и вы
46 П Опора Н=2,2М 2шт*
47 Н43=2*
48 Е11-010205-0102'2,9''Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м'м3 грунта*
49 Е11-060201-0101(РС100467РС100533)'0,06''Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство'м3*
50 Е11-410103-0107(РС144644РС135842)'6''Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя'м2*
51 Е11-150403-1003'1,1''Балки, трубы стальные, диаметромо т 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
52 Е11-270401-0102'0,01''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
53 Е11-270901-0301(РС125425)'1''Столбики сигнальные железобетонные. Установка'шт.*
54 С123-010201-0120'2,2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
55 С121-050106-1001'0,0628''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)'т*
56 С121-130205-0501'4''Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90'шт.*
57 С121-050301-3201'0,04725''Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
58 К'Руденко Е.Н.*

равнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Ус
тройство'м3 материала основания в плотном теле*
24 Е11-270901-0301(РС125425)'1''Столбики сигнальные желез
обетонные. Установка'шт.*
25 С123-010201-0120'2,2''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107
05-80'м*
26 С121-050106-1001'0,0628''Прокат сортовой стальной горя
чекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной
40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006
)'т*
27 С121-130205-0501'4''Анкерный болт стальной оцинкованны
й с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90'
шт.*
28 С121-050301-3201'0,04725''Сталь арматурная горячекатан
ая периодического профиля класса А-III (А400) диам
етром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
29 Н43=1*
30 РВНУТРЕННЕЕ ГАЗООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПП*
31 Е11-160601-0101'3''Вентили, задвижки, затворы, клапаны
обратные, краны проходные на трубопроводах из ста
льных труб диаметром до 25 мм. Установка'шт.*
32 С123-040905-0302'2''Краны проходные сальниковые муфтов
ые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10
, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
33 С123-040905-0301'1''Краны проходные сальниковые муфтов
ые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10
, DN 15 ГОСТ 21345-2005'шт.*
34 Е11-160901-0501'1''Установка счетчиков'1счетчик*
35 С123-090101-0503'1''Счетчики газа бытовые диафрагменны
е модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч д
о 6 м3/ч, с присоединительным комплектом'шт.*
36 Е11-190101-0102'1''Плиты газовые бытовые четырехкомфор
очные. Установка'прибор*
37 С123-090101-0203'1''Плиты газовые бытовые напольные от
дельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкаф
ом четырехгорелочные'шт.*
38 Е11-190501-0101(РС408458)'1''Сигнализатор загазованнос
ти, диаметр до 50 мм. Установка'клапан*
39 СТПрайс ТОО ВИАСТ(=14)'1'15720:1,12'Сигнализатор загаз
ованности КЗГУИ Ду20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ 'шт*
40 Е11-160301-0301'3''Трубопроводы газоснабжения из сталь
ных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр
до 15 мм. Прокладка'м трубопровода*
41 Е11-160301-0302'22''Трубопроводы газоснабжения из стал
ьных водогазопроводных неоцинкованных труб, диамет
р до 20 мм. Прокладка'м трубопровода*
42 Е11-460302-0304'2''Стены кирпичные толщиной до 38 см.
Пробивка отверстий диаметром до 25 мм'шт.*
43 Е11-130301-1406'2,3''Поверхности металлические огрунто
ванные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
44 Е11-130301-0406'2,3''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
45 Ц13-390201-0501'4''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина
стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одни
м преобразователем сварных соединений перлитного к
ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык
*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1400'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'04-01'ВЛ-0,4КВ,КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ''04'04-01'ВЛ-0,4КВ,КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ'''составлена в текущих ценах 2018года*
3 Ц13-080304-0203'1''Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене'шт.*
4 С123-070201-0408'1''Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001'шт.*
5 С123-070204-0630'1''Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
6 С123-070204-0628'1''Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010'шт.*
7 Ц13-080305-1002'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
8 С123-070501-0108'1''Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1'шт.*
9 РВЛ-0,4КВ*
10 ППРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА П23*
11 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
12 С121-040405-0206'1''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
13 С121-050301-3001'0,007.0,3''ЗП-6.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
14 С124-040207-4401'2''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98'м*
15 С124-040207-2603'2''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98'шт.*
16 С124-040207-2205'1''Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
17 С124-040207-3113'1''Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
18 С124-040204-1201'1''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
19 С124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
20 ППРОМЕЖУТОЧНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА А23*
21 Н43=2*
22 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
23 С121-040405-0206'2''Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
24 Е11-330203-0206'2''Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 д
52 С124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
53 Н43=1*
54 ПОТВЕТВЛЕНИЕ СИП ОТ ВЛ-38*
55 С121-050301-3001'0,007.1''ЗП-6.Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
56 С124-040207-4401'4''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98'м*
57 С124-040207-2603'4''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98'шт.*
58 С124-040207-2309'1''Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
59 С124-040207-5314'1''Бандажи дистанционные SO72.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
60 С124-040207-3201'1''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
61 С124-040207-3113'4''Зажимы ответвительные CD71 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
62 С124-040204-1201'1''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
63 С124-040207-0717'1''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
64 ПУСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ*
65 С121-050301-3001'0,007.0,65''ЗП-6.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
66 С124-040207-4401'2''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98'м*
67 С124-040207-2603'1''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98'шт.*
68 С124-040207-5301'1''Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
69 Ц13-080201-2505'1''Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования'шт.*
70 С123-061703-3001'1''Муфты концевые наружной установки типа POLT-12C/3XO-H1-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечникам и со срывными головками ГОСТ 13781.0-86'шт.*
71 С124-040207-3259'2''Зажимы анкерные (СИП) РА 1000 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
72 С124-040207-3113'1''Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
73 С124-040204-1201'1''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
74 С124-040207-0717'1''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
75 С123-061709-2001'2''Трубный кабельный уплотнитель типа RDSS-45 для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86'шт.*
76 С124-040207-4301'2''Ограничители перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
77 С123-061002-0108'0,0015''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ с сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80'км*
78 С124-040207-4808'1'104200:1,12'Устройство для закорачивания'шт.*

ля опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
25 С121-040408-0101'2'2874'Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92'шт.*
26 С124-040207-2305'1''Кронштейны стальные У4'ШТ*
27 С121-050304-0121'0,0077.2''Стяжка Г11.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
28 С121-050301-3001'0,007.0,65''ЗП-6.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
29 С124-040207-4401'2''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98'м*
30 С124-040207-2603'2''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98'шт.*
31 С124-040207-2309'2''Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
32 С124-040207-3201'2''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
33 С124-040207-3113'1''Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
34 С124-040204-1201'2''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
35 С124-040207-0717'2''Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
36 Н43=1*
37 ППЕРЕХОДНАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА ПУА23*
38 Н43=3*
39 Е11-330202-0101'1''Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка'опора*
40 С121-040405-0111'3''Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013'шт.*
41 Е11-330203-0206'3''Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка'шт.*
42 С121-040408-0101'3'2874'Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92'шт.*
43 С124-040207-2305'2''Кронштейны стальные У4'ШТ*
44 С121-050304-0121'0,0077.3''Стяжка Г11.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
45 С121-050301-3001'0,007.1''ЗП-6.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
46 С124-040207-4401'4''Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98'м*
47 С124-040207-2603'4''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98'шт.*
48 С124-040207-2309'2''Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
49 С124-040207-3201'4''Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
50 С124-040207-3113'1''Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
51 С124-040204-1201'2''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
79 С124-040207-5314'2''Бандажи дистанционные SO72.1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
80 С124-040207-2804'1''Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98'10 шт.*
81 С124-040207-4024'1''Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
82 С124-040204-1201'1''Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98'шт.*
83 С123-010101-0104'3''Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75'м*
84 С121-130816-3012'3''Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм'10 м*
85 С123-061002-0108'0,0015''Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80'км*
86 С121-050304-0103'0,0022''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)'т*
87 Ц13-080201-0201'50-14''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
88 Ц13-080201-0801'4+10''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы'м кабеля*
89 С123-060137-0205'0,05''Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80'км*
90 С121-130816-2707'0,06''Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93'т*
91 Ц13-080208-0104'3''Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования'шт.*
92 Е11-330204-0101'0,18''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов'км линии*
93 С123-061201-0319'0,18''Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005'км*
94 РКАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4*
95 Е11-010205-0302'6,12''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
96 Е11-010205-0502'4,08''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
97 Ц13-080201-0301'36''Кабель в траншее один. Устройство постели'м кабеля*
98 Ц13-080201-0201'36''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
99 Ц13-100904-0101#К=0,3(А1.0,3)(А5.0,3)'0,038''Лента сигнальная. Прокладка в траншее'км кабеля*
100 С121-130809-1304'38''Лента сигнальная'м*
101 Ц13-080206-2104'3''Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка'ввод*
102 ПДЕМОНТАЖ*
103 Е12-170101-0403'15''Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм2. Демонтаж'м*
104 Е12-170101-0701'1''Выключатели и розетки. Демонтаж'шт.

*
105 К'Руденко Е.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1320'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'06-01'НВК''06'06-01'НВК'''с оставлена в текущих ценах 2018года*
3 М100055=14822,232*
4 М100078=16654,152*
5 М100081=15916,692*
6 М100080=15916,692*
7 М100079=16654,152*
8 М100414=6958,848*
9 М100328=10477,032*
10 М100467=28222,992*
11 М100511=30395,592*
12 М100533=31974,552*
13 М102867=59039,028*
14 М104921=45840,228*
15 М115674=19709,868*
16 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1*
17 Е11-010101-0402'24-3''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
18 Е11-010205-0302'3''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
19 Е11-010205-0502'7''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
20 Е11-010104-0402'24-7''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
21 Е11-010201-0501'6.1''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
22 Е11-010205-0501'0,5''Обсыпка оголовка колодца'м3*
23 Е11-010107-1805'10''Планировка обсыпки'м2*
24 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1*
25 Е11-010101-0402'1190-670-20''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
26 Е11-010101-0402(П-1101048)'670''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1'м3 грунта*
27 Е11-010205-0302'20''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
28 Е11-010205-0502'35''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
29 Е11-010104-0402'1190-35''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
30 Е11-010101-0402(П-1101048)'10-1''Грунты 2 группы. дорабатка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"
54 Е11-221101-0101'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб'врезка*
55 РТРУБОПРОВОД В1*
56 Е11-220501-0101'0,08''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
57 С123-010501-1304'80.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
58 Е11-220701-0101'0,08''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
59 Е11-220901-0101'4''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан*
60 С123-040501-0110'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005'шт.*
61 С123-040501-0108'1''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005'шт.*
62 С123-040501-0109'2''Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005'шт.*
63 Е11-220801-0202'1''Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка'шт.*
64 С123-020302-3303'1''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25х25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
65 С123-020304-3610'2''Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
66 Е11-220501-0101'0,032''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
67 С123-010501-1503'32.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
68 Е11-220701-0101'0,032''Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
69 Ц13-100904-0101#К=0,3(А1.0,3)(А5.0,3)'0,112''Проволока стальная. Прокладка в траншее'км кабеля*
70 С121-050301-3501'0,055.0,112''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80'т*
71 РТРУБОПРОВОД К1*
72 Е11-220501-0105'0,017''Трубопроводы из полиэтиленовыхтруб, диаметр 150 мм. Укладка'км трубопровода*
73 С123-010506-0211'17.1,01''Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014'м*
74 РКОЛОДЦЫ К1*
75 Е11-221301-0101'1,08''Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*
76 С121-040302-0101'2''Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
77 С121-040301-0106'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
78 С121-040302-0106'2''Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
79 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные дляк

с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Вязкие грунт
ы повышенной влажности, сильно налипающие на стенк
и и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, примене
н коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксп
луатации машин - 1,1'м3 грунта*
31 Е11-010205-0302'1''Грунты 2 группы. Доработка под коло
дец вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен
ий с откосами'м3 грунта*
32 Е11-010104-0402'4''Засыпка траншей и котлованов бульдо
зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещен
ии 2 группы грунтов до 5 м'м3*
33 LЕ11-010205-0502'10''Траншеи, пазухи котлованов и ямы.
Засыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
34 LЕ11-010201-0501'10.1''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение п
невматическими трамбовками'м3 уплотненного грунта*
35 Е11-010205-0501'0,5''Обсыпка оголовка колодца'м3*
36 Е11-010107-1805'10''Планировка обсыпки'м2*
37 РКОЛОДЦЫ В1*
38 Е11-221301-0101'2,77''Колодцы круглые из сборного желе
зобетона. Устройство в грунтах сухих'м3 железобето
нных и бетонных конструкций колодца*
39 С121-040302-0102'2''Плиты днищ железобетонные для коло
дцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
40 С121-040301-0110'2''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.
*
41 С121-040301-0112'4''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.
*
42 С121-040302-0109'2''Плиты перекрытий железобетонные дл
я колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ
8020-90'шт.*
43 С121-040301-0201'2''Кольца опорные железобетонные для
колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
44 С121-040301-0101'2''Кольца стеновые железобетонные для
колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
45 Е11-080201-0109'0,021.2''Кладка стен приямков и канало
в криволинейного очертания'м3*
46 С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363
4-99'комплект*
47 Е11-080101-0307'42''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б
оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по
верхности*
48 Е11-080101-0201'0,8''Основание под фундаменты ПЕСЧАНОЕ
. Устройство'м3 основания*
49 С121-130804-1101'2''Пакля пропитанная'кг*
50 Е11-060101-0113'10.0,1''Отмостка из бетона В7,5 'м3*
51 Е11-220301-0105'0,0002.4''ФУТЛЯР.Трубы водопроводные с
тальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим
испытанием'км трубопровода*
52 С123-010201-0218'0,2.4''Трубы стальные электросварные
прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ
10705-80'м*
53 Е11-220601-0505'0,0002.4''Стыки и фасонные части сталь
ных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение усил
енной антикоррозионной битумно-резиновой или битум
но-полимерной изоляции'км трубопровода*
олодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90'шт.*
80 С123-030101-0303'2''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363
4-99'комплект*
81 Е11-080101-0307'27''Стены, фундаменты. Гидроизоляция б
оковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной
поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 по
верхности*
82 С121-130804-1101'3''Пакля пропитанная'кг*
83 Е11-080101-0201(РС100328РС100414)'0,3''Основание под ф
ундаменты ПГС. Устройство'м3 основания*
84 Е11-061401-0104'1,6''Сооружения емкостные. Железнение
поверхности'м2 поверхности*
85 Е11-060101-0113'10.0,1''Отмостка из бетона В7,5 'м3*
86 Е11-220301-0108'0,0008''футляр.Трубы водопроводные ста
льные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим ис
пытанием'км трубопровода*
87 С123-010201-0236'0,8''Трубы стальные электросварные пр
ямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10
705-80'м*
88 Е11-220601-0208'0,0008''Трубопроводы стальные диаметро
м 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной бит
умно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'кмт
рубопровода*
89 К'Руденко Е.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1390'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'06-02'ГСН''06'06-02'ГСН'''с оставлена в текущих ценах 2018года*
3 М100055=14822,232*
4 М100078=16654,152*
5 М100081=15916,692*
6 М100080=15916,692*
7 М100079=16654,152*
8 М100414=6958,848*
9 М100328=10477,032*
10 М100467=28222,992*
11 М100511=30395,592*
12 М100533=31974,552*
13 М102867=59039,028*
14 М104921=45840,228*
15 М115674=19709,868*
16 РНадземная прокладка трубопровода-Г 1*
17 Е11-220901-0101'1''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка'задвижка или клапан *
18 С123-040201-1501'1''Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86'шт.*
19 С123-020103-0207'2''Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80'шт.*
20 Е11-220301-0101'0,005''Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО50 мм. Укладка с гидравлическим испытание м'км трубопровода*
21 С123-010201-0112'5''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
22 Е11-220601-0401'0,005''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром ДО50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'км трубопровода*
23 Е11-130301-1406'0,54''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*
24 Е11-130301-0406'0,54''Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз'м2*
25 Р Подземная прокладка трубопровода-Г 1*
26 П Земляные работы под газопровод*
27 Е11-010101-0402'59,4-1,8''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
28 Е11-010205-0302(П-1101184)'1,8''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2'м3 грунта*
29 Е11-010104-0402'59,4-3''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
59 Е11-220301-0105'0,0023''Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытание м'км трубопровода*
60 С123-010201-0219'2,3''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
61 Е11-220601-1305'0,0023''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
62 С121-130804-1101'0,15.5,038''Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77'кг*
63 Е11-220801-0201(РС251461)'1''Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
64 С123-020304-2211'1''Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
65 Е11-060101-0119(РС100467РС279221)'0,015''Устройство бетонной подушки, В15'м3*
66 Е11-200701-0401'1''Монтаж козырька. Установка над шахтами'зонт*
67 С121-050204-0702'0,0217''Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005'т*
68 Е11-220301-0201'0,0011''Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием 'км трубопровода*
69 С123-010201-0143'1,1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
70 Е11-220501-0103(РС2011)(РС250404)'0,0012''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до100 мм. Укладка 'км трубопровода*
71 С123-010501-1310'1,2.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001'м*
72 Н43=1*
73 П Выход газопровода из земли Д 25 -2ШТ *
74 Н43=2*
75 Е11-220301-0103'0,001''Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка 'км трубопровода*
76 С123-010201-0188'1''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80'м*
77 Е11-220601-1303'0,001''Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент'км трубопровода*
78 Е11-060101-0119(РС100467РС279221)'0,015''Устройство бетонной подушки, В15'м3*
79 С121-010401-0101'1''Песок природный ГОСТ 8736-2014'м3*
80 Е11-220801-0105(РС251470)'0,00045.1''Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасонных частей*
81 С123-040905-0902'1''Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005'шт.*
82 Е11-220301-0101'0,00056''Трубы водопроводные стальные, диаметр ДО50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*

30 Е11-010205-0502'3''Траншеи, пазухи котлованов и ямы. З
асыпка вручную. Группа грунтов 2'м3 грунта*
31 П Подземная прокладка трубопровода-Г 3*
32 Е11-220501-0101'0,165''Трубопроводы из полиэтиленовых
труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
33 С123-010502-0804'165.1,01''Труба полиэтиленовая для по
дачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х
3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
34 Е11-220301-0101(ВП)'0,165''Вычитается позиция: Трубы в
одопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с ги
дравлическим испытанием'км трубопровода*
35 Е11-220301-0201'0,165''Трубы водопроводные стальные, д
иаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием'
км трубопровода*
36 Е11-220801-0201'5''Фасонные части полиэтиленовые: отво
ды, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
37 С123-020302-2604'5''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ
100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ш
т.*
38 Ц13-100904-0101#К=0,3(А1.0,3)'0,162''Прокладка ленты в
траншее'км кабеля*
39 СТПрайс(=23)'162'14,18:1,12'Лента сигнальная " ГАЗ"'м*
40 С123-060901-0102'0,162''Провода силовые для электричес
ких установок на напряжение до 450 В с алюминиевой
жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79'км*
41 Ц13-390201-0501'9''Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина
стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одни
м преобразователем сварных соединений перлитного к
ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное'стык
*
42 Е11-221101-0103'1''Штуцеры (патрубки) стальные, диамет
р 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных т
руб'врезка*
43 П Опознавательный знак-2шт*
44 Н43=2*
45 Е11-250129-0501(РС147580)'1''Установка опознавательног
о знака 'шт*
46 Е11-060101-0113(РС100467РС279221)'0,32''Устройство бет
онных фундаментов столбов, В15'м3*
47 С121-060510-1004'0,008''Стоимость опор'т*
48 С124-010201-0117'1''Знаки односторонние квадратные 1.3
1.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленко
й типа 1 СТ РК 1125-2002'шт.*
49 Н43=1*
50 П Устройство контрольной трубки-2шт*
51 Н43=2*
52 Е11-240207-0201(РС247819РС100533)(РС127727)(РС115825)'
1''Устройство контрольной трубки'шт*
53 Е11-090701-0107(РС247899)'0,035.1''Изготовление коверо
в в построечных условиях и на производственных баз
ах'т*
54 Е11-080101-0307'0,26.2.1''Гидроизоляция боковая обмазо
чнаябитумная в 2 слоя 'м2*
55 Е11-110101-1303(РС144679РС144655)'0,014.1''Устройство
щебеночных покрытий спропиткой битумом'м2*
56 Н43=1*
57 П Выход газопровода из земли Д 57 -1ШТ *
58 Н43=1*
83 С123-010201-0112'0,56''Трубы стальные электросварные п
рямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10
705-80'м*
84 Е11-220601-0401'0,00056''Стыки и фасонные части стальн
ых трубопроводов диаметром ДО50 мм. Нанесение норм
альной антикоррозионной битумно-резиновой или биту
мно-полимерной изоляции'км трубопровода*
85 Е11-220801-0105(РС251470)'0,0006''Фасонные части сталь
ные сварные диаметром 100-250 мм. Установка'т фасо
нных частей*
86 С123-020101-0113'1''Отводы крутоизогнутые приварные бе
сшовные из углеродистой и низколегированной стали,
90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,
5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'шт.*
87 Е11-220501-0101'0,00118''Трубопроводы из полиэтиленовы
х труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
88 С123-010502-0803'1,18''Труба полиэтиленовая для подачи
газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3
СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
89 Е11-220801-0201(РС251461)'1+3''Фасонные части : отводы
, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
90 С123-020302-2404'1''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ
100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ш
т.*
91 С123-020304-2201'3''Переход полиэтиленовый электросвар
ной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х25, PN 16 СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
92 С121-130804-1101'0,15.5,038''Пакля пропитанная ГОСТ 12
285-77'кг*
93 Е11-220501-0101'0,002''Трубопроводы из полиэтиленовых
труб, диаметр 50 мм. Укладка'км трубопровода*
94 С123-010502-0803'2''Труба полиэтиленовая для подачи га
зообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ
РК ГОСТ Р 50838-2011'м*
95 С123-020401-4402'2''Штуцер полипропиленовый PP-R с нак
идной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК
ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
96 Н43=1*
97 Р Ограждение 1,0Х1,0М *
98 Е11-070111-0112(РС117784)'4''Ограды металлические из с
етчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка'м ог
рад*
99 Е11-080101-0201'0,01.4+0,07.3''Основание под фундамент
ы песчаное. Устройство'м3 основания*
100 С123-010101-0109'2,1.5''Трубы стальные сварные водогаз
опроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина с
тенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75'м*
101 С121-130814-1901'0,05476''Сварная решетка ограждения'т
*
102 С121-130814-1901'0,01489''Сварная решетка калитки'т*
103 С121-050308-0221'3,69+1,68''Сетка плетенная "Рабица"*
104 С121-090404-0301'1''Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ
5089-2011'шт.*
105 С121-090404-1003'2''Навесы'пара*
106 Е11-130301-0404'0,7''Поверхности металлические. Огрунт
овка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз'м2*
107 Е11-130301-1406'0,7''Поверхности металлические огрунто
ванные. Окраска эмалями ПФ-115'м2*

108 К'Руденко Е.Н.*

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э1350'К9Ж5А0'МН2Ц7В1Х+Ш2И''7'''''*
2 Ю''СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО '2'06-03'Септик 1,5м3''06'06-03'Септик 1,5м3'''составлена в текущих ценах 2018года*
3 М100055=14822,232*
4 М100078=16654,152*
5 М100081=15916,692*
6 М100080=15916,692*
7 М100079=16654,152*
8 М100414=6958,848*
9 М100328=10477,032*
10 М100467=28222,992*
11 М100511=30395,592*
12 М100533=31974,552*
13 М102867=59039,028*
14 М104921=45840,228*
15 М115674=19709,868*
16 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
17 Е11-010101-0402'11-0,5''Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"скавшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
18 Е11-010205-0302(Н5.1,2)'0,5''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м3 грунта*
19 LЕ0101-166-2'3,5''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы'м3*
20 Е11-010104-0402'11''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
21 Е11-010101-0402'68-2''Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" скавшом вместимостью 0,4 м3 навымет'м3 грунта*
22 Е11-010205-0302(Н5.1,2)'2''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениийс откосами'м3 грунта*
23 Е11-010104-0402'45''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2'м3 грунта*
24 Е11-010205-0501'0,24''Обсыпка. Засыпка вручную. Группа грунтов 1'м3 грунта*
25 Е11-010107-1805'6''Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1'м2 спланированной поверхности*
26 Е11-110101-0102'10''Грунт. Уплотнение щебнем'м2 площади уплотнения*
27 ППРОЧИЕ РАБОТЫ#*
28 Е11-230601-0107(РС246940)'2,76''Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие'м3 конструкций колодца*
29 С121-040301-0201'1''Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО1'шт.*
30 С121-040301-0103'1''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9'шт.*
31 С121-040302-0113'1''Плиты перекрытий железобетонные дляотверстиях. Установка блоков люков'м2 проемов*
56 С121-070203-0303'0,015''Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86'м3*
57 Е11-100116-0103'0,3''Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами'м2 покрытия по фермам*
58 С121-050106-1001'0,0036''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)'т*
59 С121-100105-0102'0,0044''Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм'т*
60 Е11-100107-0602(РС100007)(РС135399)'0,002''Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны'м2 проемов*
61 К'Руденко*

я колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1'шт.*
32 С121-040301-0117'2''Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9'шт.*
33 С121-040302-0103'1''Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20'шт.*
34 С121-130814-2208'11''Скобы ходовые'шт.*
35 С121-130814-2208'6''Скобы опорные'шт.*
36 С121-050301-3001'0,0018''Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014'т*
37 Е11-080101-0307'21''Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м2 поверхности*
38 Е11-060101-0119'0,3''Отмостка. Устройство'м3*
39 Е11-460302-0401'2''Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
40 Е11-220301-0106'0,0002''Футляр стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием'км трубопровода*
41 С123-010201-0230'0,2''Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80'м*
42 Е11-220601-0206'0,0002''Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции'кмтрубопровода*
43 С121-130804-1101'1''Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77'кг*
44 Е11-460303-0106'0,004''Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2'м3 заделки*
45 Е11-060301-0201(РС100533РС102671)(РС131598)(РС131600)(РС146833=0,000128)'20''Укладка цементно-песчаногораствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция'м2*
46 Е11-150201-0102(РС102682РС102671)(РС146833=0,000128)'20,0''Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика'м2 оштукатуриваемой поверхности*
47 Е11-080101-0201(РС100328РС100414)'0,5''Основание под фундаменты ПГС. Устройство'м3 основания*
48 П2УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ#*
49 Е11-220501-0103'0,00195+0,0003''Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка'км трубопровода*
50 С123-010502-0608'1,95+0,6.1,01''Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17-110х6,6 ГОСТ 18599-2001'м*
51 Е11-220801-0201'1''Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка'шт.*
52 С123-020301-0629'1''Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х4х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'шт.*
53 С123-030101-0303'1''Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99'комплект*
54 ПУстановка деревянной крышки *
55 Е11-100107-0105'0,3''Проемы площадью до 2 м2 в перекры

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" Кыдырашев Р.З.

Шифр стройки: 2

Наименование стройки: **СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО**

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**0,80432**	**0,001168**	**0,001168**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,80432	0,001168	0,001168	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**132,92963**	**0,783921**	**0,783921**	**100,00**	**Казахстан**
100055	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,43505	0,002320	0,002320	100,00	Казахстан
100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	116,3685	0,747900	0,747900	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,51	0,003278	0,003278	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00768	0,000050	0,000050	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,6084	0,030374	0,030374	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**55,58114**	**1,392951**	**1,392951**	**100,00**	**Казахстан**
100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,90403	0,172656	0,172656	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	47,67711	1,220296	1,220296	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**8,8806**	**0,150885**	**0,150885**	**100,00**	**Казахстан**
102633	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,19034	0,002284	0,002284	100,00	Казахстан
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,02004	0,000268	0,000268	100,00	Казахстан

102640	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,456	0,050050	0,050050	100,00	Казахстан
102641	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,14318	0,002122	0,002122	100,00	Казахстан
102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,97982	0,019324	0,019324	100,00	Казахстан
102673	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
102682	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,55177	0,049956	0,049956	100,00	Казахстан
102685	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,05178	0,020308	0,020308	100,00	Казахстан
102721	Раствор асбоцементный	м3	0,03036			100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**11,45023**	**0,227302**	**0,227302**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,50623	0,025380	0,025380	100,00	Казахстан
104921	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,472	0,201922	0,201922	100,00	Казахстан
245636	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	5,472			100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**15**	**0,195240**	**0,195240**	**100,00**	**Казахстан**
115674	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,008370	0,008370	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2	0,009278	0,009278	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,004639	0,004639	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,013926	0,013926	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,013903	0,013903	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,040716	0,040716	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	2	0,042490	0,042490	100,00	Казахстан
RTC121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	0,009172	0,009172	100,00	Казахстан

RTC121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,011343	0,011343	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,023862	0,023862	100,00	Казахстан
RTC121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	0,017541	0,017541	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**1,41**	**0,072210**	**0,072210**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	1,41	0,072210	0,072210	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**740,0348**	**0,165215**	**0,165215**	**100,00**	**Казахстан**
149136	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	371,27	0,165215	0,165215	100,00	Казахстан
249366	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	368,7648			100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**						
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,31681**	**0,051472**	**0,051472**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00074	0,000342	0,000342	100,00	Казахстан
149237	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02399	0,015929	0,015929	100,00	Казахстан
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан
149365	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,209	0,012011	0,012011	100,00	Казахстан
149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01726	0,006040	0,006040	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00003	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
149506	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,00004	0,000058	0,000058	100,00	Казахстан
149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00063	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан
149589	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,06496	0,016673	0,016673	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**298,28718**	**0,062457**	**0,062457**	**100,00**	**Казахстан**
149389	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,5298	0,000307	0,000307	100,00	Казахстан
149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03112	0,000024	0,000024	100,00	Казахстан
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	36,3224	0,020994	0,020994	100,00	Казахстан
249392	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	58,99326	0,029202	0,029202	100,00	Казахстан
249394	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,004	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
249409	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,0314	0,000532	0,000532	100,00	Казахстан
249432	Краска	кг	3,9088			100,00	Казахстан
249453	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	23,85575	0,002338	0,002338	100,00	Казахстан
249478	Пигмент тертый	кг	0,00001			100,00	Казахстан
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,4448	0,006494	0,006494	100,00	Казахстан

276162	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	163,098			100,00	Казахстан
280106	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,06784	0,000244	0,000244	100,00	Казахстан
RTC121-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	4	0,002320	0,002320	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**шт.**	**2,93**	**0,003821**	**0,003821**	**100,00**	**Казахстан**
249436	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,93	0,003821	0,003821	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,08096**	**0,008670**	**0,008670**	**100,00**	**Казахстан**
144476	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00758	0,000170	0,000170	100,00	Казахстан
144572	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,04129	0,001320	0,001320	100,00	Казахстан
144603	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00006	0,000021	0,000021	100,00	Казахстан
144613	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00103	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
146096	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0308	0,007101	0,007101	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**591,90905**	**0,037127**	**0,037127**	**100,00**	**Казахстан**
149863	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	420,2228	0,018070	0,018070	100,00	Казахстан
149908	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	171,68625	0,019057	0,019057	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**50,279**	**0,101570**	**0,101570**	**100,00**	**Казахстан**
149074	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	12	0,029712	0,029712	100,00	Казахстан
150232	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	18,95	0,071858	0,071858	100,00	Казахстан
279917	Керамические плитки	м2	19,329			100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**54,58**	**0,373403**	**0,373403**	**100,00**	**Казахстан**
133761	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0,96	0,004790	0,004790	100,00	Казахстан
133762	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,01	0,069554	0,069554	100,00	Казахстан
133787	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,78	0,056243	0,056243	100,00	Казахстан
133828	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5			100,00	Казахстан
133879	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,08	0,240771	0,240771	100,00	Казахстан
134849	Блоки дверные	м2	20,79			100,00	Казахстан
146345	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,46	0,002045	0,002045	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**9,62**	**0,007023**	**0,007023**	**100,00**	**Казахстан**

134089	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	9,62	0,007023	0,007023	100,00	Казахстан
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**1023,8379**	**0,249848**	**0,249848**	**100,00**	**Казахстан**
154111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	254,52	0,156784	0,156784	100,00	Казахстан
154263	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	95,95	0,014393	0,014393	100,00	Казахстан
154779	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	92	0,002668	0,002668	100,00	Казахстан
154834	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	2	0,000382	0,000382	100,00	Казахстан
154875	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,15	0,002712	0,002712	100,00	Казахстан
154876	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,03	0,000827	0,000827	100,00	Казахстан
154898	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,18	0,002600	0,002600	100,00	Казахстан
155041	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	3	0,001380	0,001380	100,00	Казахстан
155045	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	35	0,021210	0,021210	100,00	Казахстан
250404	Трубы полиэтиленовые напорные	м	370,8089			100,00	Казахстан
250407	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	37,924			100,00	Казахстан
269861	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	0,909	0,000327	0,000327	100,00	Казахстан
274821	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014	м	17,17	0,039474	0,039474	100,00	Казахстан
280176	Трубы полимерные	м	55,44			100,00	Казахстан
RTC123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м	2,556	0,003839	0,003839	100,00	Казахстан
RTC123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,1	0,001808	0,001808	100,00	Казахстан
RTC123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-15x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,1	0,001444	0,001444	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**139,172**	**0,062234**	**0,062234**	**100,00**	**Казахстан**
163968	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,006534	0,006534	100,00	Казахстан
164661	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	0,049672	0,049672	100,00	Казахстан
181696	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53,172	0,000266	0,000266	100,00	Казахстан

182211	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	0,000740	0,000740	100,00	Казахстан
182212	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	0,000828	0,000828	100,00	Казахстан
182840	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	0,000120	0,000120	100,00	Казахстан
182842	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	0,000207	0,000207	100,00	Казахстан
182847	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан
182849	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	0,001008	0,001008	100,00	Казахстан
182857	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	0,000522	0,000522	100,00	Казахстан
182859	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	0,001600	0,001600	100,00	Казахстан
182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	0,000400	0,000400	100,00	Казахстан
182910	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	0,000237	0,000237	100,00	Казахстан
251461	Фасонные части	шт.	29			100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**851,2729**	**0,613327**	**0,613327**	**100,00**	**Казахстан**
135062	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	161			100,00	Казахстан
135110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	49,416	0,116918	0,116918	100,00	Казахстан
135512	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	246,4	0,051990	0,051990	100,00	Казахстан
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	120,10124	0,027383	0,027383	100,00	Казахстан
135565	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	110,7336	0,010852	0,010852	100,00	Казахстан
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,22206	0,000346	0,000346	100,00	Казахстан
248567	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	162,4	0,405838	0,405838	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,86309**	**0,099704**	**0,099704**	**100,00**	**Казахстан**
135400	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0044	0,000599	0,000599	100,00	Казахстан
135947	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,0094	0,011168	0,011168	100,00	Казахстан
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03591	0,004970	0,004970	100,00	Казахстан
144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00445	0,000563	0,000563	100,00	Казахстан
144669	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,80893	0,082403	0,082403	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**26,78**	**0,009560**	**0,009560**	**100,00**	**Казахстан**
135510	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	26,78	0,009560	0,009560	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1395,59329**	**0,240410**	**0,240410**	**100,00**	**Казахстан**
135836	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	815,808	0,107687	0,107687	100,00	Казахстан
135857	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,30561	0,000105	0,000105	100,00	Казахстан
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	570,976	0,129041	0,129041	100,00	Казахстан

135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6,184	0,001645	0,001645	100,00	Казахстан
135925	Замазка защитная	кг	1,4	0,000504	0,000504	100,00	Казахстан
135937	Клей марки 88-СА	кг	0,73568	0,001385	0,001385	100,00	Казахстан
135958	Клей марки БМК-5к	кг	0,184	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**л**	**0,00186**	**0,000007**	**0,000007**	**100,00**	**Казахстан**
135959	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,00186	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**19,70812**	**0,026882**	**0,026882**	**100,00**	**Казахстан**
135963	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	19,70812	0,026882	0,026882	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**2**	**0,032016**	**0,032016**	**100,00**	**Казахстан**
187710	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	0,032016	0,032016	100,00	Казахстан
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**2**	**0,016440**	**0,016440**	**100,00**	**Казахстан**
187785	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	0,016440	0,016440	100,00	Казахстан
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**77,40981**	**0,641632**	**0,641632**	**100,00**	**Казахстан**
135977	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	31,57	0,498111	0,498111	100,00	Казахстан
139579	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,13	0,004511	0,004511	100,00	Казахстан
139684	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,693	0,139010	0,139010	100,00	Казахстан
248665	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	37,01681			100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**0,11295**	**0,000371**	**0,000371**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,11295	0,000371	0,000371	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**0,0195**	**0,000026**	**0,000026**	**100,00**	**Казахстан**
140681	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,0195	0,000026	0,000026	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**63,8486**	**0,004497**	**0,004497**	**100,00**	**Казахстан**
140805	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	0,143			100,00	Казахстан
147162	Лента бутиловая диффузионная	м	7,1568	0,000823	0,000823	100,00	Казахстан
147163	Лента бутиловая ПСУЛ	м	21,5712	0,001855	0,001855	100,00	Казахстан
249186	Лента бутиловая	м	34,9776	0,001819	0,001819	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00016**	**0,000182**	**0,000182**	**100,00**	**Казахстан**
146122	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00011	0,000061	0,000061	100,00	Казахстан

146125	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	0,000121	0,000121	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м2**	**107,12**				**Казахстан**
248659	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	107,12			100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**	**м3**	**0,80216**	**0,055372**	**0,055372**	**100,00**	**Казахстан**
150050	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,80216	0,055372	0,055372	100,00	Казахстан
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**20,37356**	**1,383904**	**1,383904**	**100,00**	**Казахстан**
131502	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,001761	0,001761	100,00	Казахстан
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00006	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
131541	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,32479	0,016598	0,016598	100,00	Казахстан
131542	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,16769	0,415024	0,415024	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00838	0,000339	0,000339	100,00	Казахстан
131555	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0072	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан
131578	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8051	0,053062	0,053062	100,00	Казахстан
131586	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88036	0,081878	0,081878	100,00	Казахстан
131589	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,97255	0,066663	0,066663	100,00	Казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,002439	0,002439	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17815	0,009613	0,009613	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45026	0,026281	0,026281	100,00	Казахстан
131610	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	0,000196	0,000196	100,00	Казахстан
131630	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02079	0,000576	0,000576	100,00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07645	0,001816	0,001816	100,00	Казахстан
131654	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,036	0,046329	0,046329	100,00	Казахстан

131813	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,139	0,411625	0,411625	100,00	Казахстан
133140	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0636	0,007343	0,007343	100,00	Казахстан
133142	Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта	м3	2,52206	0,240660	0,240660	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00025	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан
248387	Опилки древесные	м3	0,59187	0,001535	0,001535	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м**	**102,368**	**0,039616**	**0,039616**	**100,00**	**Казахстан**
131822	Наличники ГОСТ 8242-88	м	102,368	0,039616	0,039616	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**33,16735**	**0,033348**	**0,033348**	**100,00**	**Казахстан**
248409	Лазы и люки	м2	0,3			100,00	Казахстан
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	32,57947	0,032970	0,032970	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,28788	0,000377	0,000377	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**1,4743**	**0,330491**	**0,330491**	**100,00**	**Казахстан**
125715	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0036			100,00	Казахстан
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,197	0,042988	0,042988	100,00	Казахстан
127755	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0729	0,014547	0,014547	100,00	Казахстан
129039	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00188	0,003450	0,003450	100,00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00516	0,001111	0,001111	100,00	Казахстан
279785	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00588	0,001318	0,001318	100,00	Казахстан
279787	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,09192	0,019791	0,019791	100,00	Казахстан
279796	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03078	0,008821	0,008821	100,00	Казахстан
279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1677	0,041396	0,041396	100,00	Казахстан
279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00126	0,000311	0,000311	100,00	Казахстан
279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12629	0,028353	0,028353	100,00	Казахстан
279810	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,26514	0,059526	0,059526	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00011	0,000045	0,000045	100,00	Казахстан

279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04146	0,013326	0,013326	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15949	0,032001	0,032001	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23897	0,046631	0,046631	100,00	Казахстан
279857	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00501	0,001066	0,001066	100,00	Казахстан
279860	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	0,005158	0,005158	100,00	Казахстан
279861	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0316	0,007245	0,007245	100,00	Казахстан
RTC121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00015	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
RTC121-060510-1601	Стальные крепежные элементы	т	0,009	0,003379	0,003379	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**59,76411**	**0,008934**	**0,008934**	**100,00**	**Казахстан**
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,2395	0,001933	0,001933	100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,1974	0,000111	0,000111	100,00	Казахстан
128061	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,76	0,000611	0,000611	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	42,46721	0,002973	0,002973	100,00	Казахстан
RTC123-021104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,1	0,003306	0,003306	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**0,03**	**0,000009**	**0,000009**	**100,00**	**Казахстан**
128107	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,03	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,00107**	**0,000004**	**0,000004**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00107	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						
23	**Металлоконструкции строительные**	**м**	**1468,9592**	**0,153098**	**0,153098**	**100,00**	**Казахстан**
131274	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	290,80723			100,00	Казахстан

131284	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	78,177	0,006801	0,006801	100,00	Казахстан
131286	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1099,97497	0,146297	0,146297	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**857,09733**	**0,029446**	**0,029446**	**100,00**	**Казахстан**
131379	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	494,76277	0,009400	0,009400	100,00	Казахстан
131450	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	343,93456	0,019604	0,019604	100,00	Казахстан
131453	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	18,4	0,000442	0,000442	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**т**	**0,33274**				**Казахстан**
248168	Металлические конструкции и изделия	т	0,27575			100,00	Казахстан
248298	Конструкции стальные	т	0,05699			100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**2**	**0,027540**	**0,027540**	**100,00**	**Казахстан**
187691	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	1	0,023337	0,023337	100,00	Казахстан
187828	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	0,004203	0,004203	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**220,7048**	**0,174502**	**0,174502**	**100,00**	**Казахстан**
150361	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	0,003030	0,003030	100,00	Казахстан
150363	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	55,5	0,021534	0,021534	100,00	Казахстан
150364	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	37	0,014430	0,014430	100,00	Казахстан
150365	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	36	0,024840	0,024840	100,00	Казахстан
150600	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6	0,009462	0,009462	100,00	Казахстан
150637	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	0,000717	0,000717	100,00	Казахстан
150649	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	0,001256	0,001256	100,00	Казахстан
150655	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	0,006711	0,006711	100,00	Казахстан
157960	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	0,001039	0,001039	100,00	Казахстан
157961	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	50	0,059200	0,059200	100,00	Казахстан
157962	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	15	0,019395	0,019395	100,00	Казахстан

250402	Трубы стальные	м	1,6048			100,00	Казахстан
278611	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	6,4	0,012326	0,012326	100,00	Казахстан
RTC123-010201-0131	Гильза стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0,000562	0,000562	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**22**	**0,070298**	**0,070298**	**100,00**	**Казахстан**
158883	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	0,000915	0,000915	100,00	Казахстан
158884	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	0,003306	0,003306	100,00	Казахстан
158887	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1	0,002156	0,002156	100,00	Казахстан
251472	Фланцы стальные	шт.	14			100,00	Казахстан
RTC123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм	шт.	3	0,063921	0,063921	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**10 шт.**	**1,656**	**0,002552**	**0,002552**	**100,00**	**Казахстан**
187503	Патрубки	10 шт.	1,656	0,002552	0,002552	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**т**	**0,0014**	**0,000301**	**0,000301**	**100,00**	**Казахстан**
RTC121-050101-0403	ЗАГЛУШКА.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0014	0,000301	0,000301	100,00	Казахстан
27	**Кабели на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,39**	**0,103077**	**0,103077**	**100,00**	**Казахстан**
193487	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	0,002951	0,002951	100,00	Казахстан
196782	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	0,001702	0,001702	100,00	Казахстан
196832	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	0,008801	0,008801	100,00	Казахстан
196833	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,151	0,038658	0,038658	100,00	Казахстан
196835	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,073	0,040759	0,040759	100,00	Казахстан
238237	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2x0,75 мм2	км	0,038	0,002607	0,002607	100,00	Казахстан
273980	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50	км	0,024	0,000440	0,000440	100,00	Казахстан
278365	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1x6-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,015	0,003568	0,003568	100,00	Казахстан
278368	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1x25-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,004	0,003498	0,003498	100,00	Казахстан

RTC123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	км	0,005	0,000092	0,000092	100,00	Казахстан
	Кабели на напряжение не более 1000 В	**м**	**135,5**	**0,006098**	**0,006098**	**100,00**	**Казахстан**
273993	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	135,5	0,006098	0,006098	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**км**	**0,00044**	**0,000060**	**0,000060**	**100,00**	**Казахстан**
237217	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**34**	**0,087748**	**0,087748**	**100,00**	**Казахстан**
263641	Светильники подвесные, тип НСП41-200-001 ГОСТ 17677-82	шт.	1	0,001471	0,001471	100,00	Казахстан
263643	Светильники подвесные, тип НСП02-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	2	0,003130	0,003130	100,00	Казахстан
263663	Светильники подвесные, тип НСП15С-750-101 У3 ГОСТ 17677-82	шт.	1	0,004279	0,004279	100,00	Казахстан
263710	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	0,004396	0,004396	100,00	Казахстан
263810	Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	2	0,002618	0,002618	100,00	Казахстан
263918	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	0,001988	0,001988	100,00	Казахстан
264103	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	5	0,014940	0,014940	100,00	Казахстан
264224	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	10	0,003180	0,003180	100,00	Казахстан
271398	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	0,017984	0,017984	100,00	Казахстан
274059	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	0,008400	0,008400	100,00	Казахстан
274061	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	0,021374	0,021374	100,00	Казахстан
274072	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	0,000738	0,000738	100,00	Казахстан
RTC123-080302-0605	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- К	шт.	2	0,003250	0,003250	100,00	Казахстан
	Аппаратура осветительная	**10 шт.**	**2,9**	**0,001691**	**0,001691**	**100,00**	**Казахстан**
264226	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	2,9	0,001691	0,001691	100,00	Казахстан
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**кг**	**0,0801**	**0,000053**	**0,000053**	**100,00**	**Казахстан**
147172	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0801	0,000053	0,000053	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**км**	**0,004**	**0,000273**	**0,000273**	**100,00**	**Казахстан**
238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,004	0,000273	0,000273	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**41,2742**	**0,012479**	**0,012479**	**100,00**	**Казахстан**

241447	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,472	0,001357	0,001357	100,00	Казахстан
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	16,4295	0,003762	0,003762	100,00	Казахстан
241456	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	17,04	0,006986	0,006986	100,00	Казахстан
242921	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	2,3327	0,000373	0,000373	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**147,76**	**0,146195**	**0,146195**	**100,00**	**Казахстан**
242691	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,56	0,000199	0,000199	100,00	Казахстан
242732	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	0,000144	0,000144	100,00	Казахстан
242739	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,12	0,002852	0,002852	100,00	Казахстан
242800	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	0,008274	0,008274	100,00	Казахстан
242966	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,08	0,001732	0,001732	100,00	Казахстан
264379	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	0,026148	0,026148	100,00	Казахстан
264671	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	0,010753	0,010753	100,00	Казахстан
264735	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	0,001842	0,001842	100,00	Казахстан
264739	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	0,001968	0,001968	100,00	Казахстан
264743	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	0,001860	0,001860	100,00	Казахстан
264758	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,001227	0,001227	100,00	Казахстан
264759	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,000980	0,000980	100,00	Казахстан
264762	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,001015	0,001015	100,00	Казахстан
264763	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,001015	0,001015	100,00	Казахстан
264785	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	0,002626	0,002626	100,00	Казахстан
265152	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	0,026844	0,026844	100,00	Казахстан
265732	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17	0,003859	0,003859	100,00	Казахстан
266061	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	3	0,044019	0,044019	100,00	Казахстан
271521	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	16	0,002160	0,002160	100,00	Казахстан

274193	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	5	0,000580	0,000580	100,00	Казахстан
275795	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	0,000315	0,000315	100,00	Казахстан
275803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	0,000936	0,000936	100,00	Казахстан
275809	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	0,004848	0,004848	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**2,6917**	**0,003350**	**0,003350**	**100,00**	**Казахстан**
242695	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,1108	0,000914	0,000914	100,00	Казахстан
242794	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3468	0,001474	0,001474	100,00	Казахстан
242957	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,956	0,000962	0,000962	100,00	Казахстан
242969	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2781			100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,07553**	**0,000029**	**0,000029**	**100,00**	**Казахстан**
242938	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,07553	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**1000 шт.**	**0,06**	**0,001920**	**0,001920**	**100,00**	**Казахстан**
187338	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,06	0,001920	0,001920	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**шт.**	**38**	**0,042971**	**0,042971**	**100,00**	**Казахстан**
187843	Смесители и краны водоразборные	шт.	4			100,00	Казахстан
187847	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	0,002628	0,002628	100,00	Казахстан
187869	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	0,006663	0,006663	100,00	Казахстан
187886	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	0,008684	0,008684	100,00	Казахстан
251572	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1			100,00	Казахстан
252950	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	0,004347	0,004347	100,00	Казахстан
255088	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,002147	0,002147	100,00	Казахстан
255162	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,003050	0,003050	100,00	Казахстан
255164	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	0,003982	0,003982	100,00	Казахстан
275214	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	0,003115	0,003115	100,00	Казахстан

275215	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	0,003192	0,003192	100,00	Казахстан
275216	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	0,002232	0,002232	100,00	Казахстан
275217	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,001739	0,001739	100,00	Казахстан
404186	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	7			100,00	Казахстан
421195	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2			100,00	Казахстан
RTC123-020301-1704	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,000235	0,000235	100,00	Казахстан
RTC123-020301-1722	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	0,000957	0,000957	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**9**	**0,044064**	**0,044064**	**100,00**	**Казахстан**
187620	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	0,038816	0,038816	100,00	Казахстан
187640	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	0,005248	0,005248	100,00	Казахстан
187928	Санитарные приборы	комплект	6			100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**4**	**0,005592**	**0,005592**	**100,00**	**Казахстан**
187898	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	0,002898	0,002898	100,00	Казахстан
273307	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	0,002694	0,002694	100,00	Казахстан
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**17**	**0,129858**	**0,129858**	**100,00**	**Казахстан**
252948	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0,000744	0,000744	100,00	Казахстан
254240	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	0,000666	0,000666	100,00	Казахстан
255985	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	11	0,109109	0,109109	100,00	Казахстан
257091	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,006527	0,006527	100,00	Казахстан
257093	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	0,009416	0,009416	100,00	Казахстан
262761	Термометры прямые в оправе	шт.	2	0,003396	0,003396	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	**кВт**	**21,87**				**Казахстан**
279936	Радиаторы стальные	кВт	21,87			100,00	Казахстан
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**комплект**	**1**	**0,044950**	**0,044950**	**100,00**	**Казахстан**

R51-040105-0403	Котел газовый напольный КСГ-12,5, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	1	0,044950	0,044950	100,00	Казахстан
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
	II. Инженерное оборудование						
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**	**шт.**	**1**	**0,123199**	**0,123199**	**100,00**	**Казахстан**
R51-020604-0202	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	1	0,123199	0,123199	100,00	Казахстан
	Насосы электрические	**комплект**	**1**				**Казахстан**
421290	Насосы с электродвигателем	комплект	1			100,00	Казахстан
	Насосы электрические	**шт**	**1**	**0,447196**	**0,447196**	**100,00**	**Казахстан**
RTПрайс ТОО ВИАСТ	УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ	шт	1	0,447196	0,447196	100,00	Казахстан
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**6,28**	**0,027434**	**0,027434**	**100,00**	**Казахстан**
188060	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	6,1	0,025864	0,025864	100,00	Казахстан
188232	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,06	0,000642	0,000642	100,00	Казахстан
188233	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,12	0,000927	0,000927	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**23**	**0,140061**	**0,140061**	**100,00**	**Казахстан**
188174	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	4	0,007744	0,007744	100,00	Казахстан
188270	Узлы прохода	шт.	4			100,00	Казахстан
261605	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	0,010355	0,010355	100,00	Казахстан
261987	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	11	0,075273	0,075273	100,00	Казахстан
262174	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	0,025382	0,025382	100,00	Казахстан
273947	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	0,021307	0,021307	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**9**	**0,043988**	**0,043988**	**100,00**	**Казахстан**
259125	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	0,037394	0,037394	100,00	Казахстан
259204	Вентиляторы осевые по ГОСТ 11442-90	комплект	2			100,00	Казахстан
262755	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	0,006594	0,006594	100,00	Казахстан
262826	Контрольно-измерительные приборы	комплект	2			100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**секция**	**111**	**0,162282**	**0,162282**	**100,00**	**Казахстан**

260388	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	111	0,162282	0,162282	100,00	Казахстан
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**1**				**Казахстан**
411826	Котлы чугунные	комплект	1			100,00	Казахстан
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**1,0502**	**0,216461**	**0,216461**	**100,00**	**Казахстан**
144730	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0319	0,006020	0,006020	100,00	Казахстан
144732	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00257	0,000489	0,000489	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0061	0,002469	0,002469	100,00	Казахстан
144749	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05733	0,024041	0,024041	100,00	Казахстан
144763	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00247	0,000619	0,000619	100,00	Казахстан
145001	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00052	0,000374	0,000374	100,00	Казахстан
145198	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,000416	0,000416	100,00	Казахстан
146047	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,00004	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан
146050	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00072	0,000227	0,000227	100,00	Казахстан
146053	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00099	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан
146643	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,00009	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00032	0,000120	0,000120	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,16634	0,009018	0,009018	100,00	Казахстан
146743	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00945	0,000671	0,000671	100,00	Казахстан
146833	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,0052	0,001047	0,001047	100,00	Казахстан
146848	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
146857	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,01514	0,001139	0,001139	100,00	Казахстан
146859	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,05891	0,079101	0,079101	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00012	0,000035	0,000035	100,00	Казахстан
146897	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00234	0,000466	0,000466	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001	0,000019	0,000019	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,00055	0,000754	0,000754	100,00	Казахстан
147109	Войлок строительный	т	0,01148	0,004658	0,004658	100,00	Казахстан
147201	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,08544	0,034070	0,034070	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00506	0,001192	0,001192	100,00	Казахстан
147341	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00515	0,001067	0,001067	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00239	0,000499	0,000499	100,00	Казахстан
147626	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,5082	0,010910	0,010910	100,00	Казахстан
147652	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,000375	0,000375	100,00	Казахстан

147653	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00076	0,004513	0,004513	100,00	Казахстан
147697	Смола каменноугольная	т	0,01984	0,001587	0,001587	100,00	Казахстан
249209	Паста антисептическая	т	0,04237	0,025865	0,025865	100,00	Казахстан
279119	Опалубка стальная	т	0,0058	0,004346	0,004346	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**175,0521**	**0,023152**	**0,023152**	**100,00**	**Казахстан**
145630	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	98,1829	0,005695	0,005695	100,00	Казахстан
145632	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	10,3172	0,000794	0,000794	100,00	Казахстан
145636	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	2	0,000154	0,000154	100,00	Казахстан
145656	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	18,74	0,005491	0,005491	100,00	Казахстан
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	22,906	0,004444	0,004444	100,00	Казахстан
147246	Патроны для пристрелки	10 шт.	22,906	0,006574	0,006574	100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**95,96363**	**0,030187**	**0,030187**	**100,00**	**Казахстан**
145663	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,00279	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
145975	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,45884	0,000863	0,000863	100,00	Казахстан
145978	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,06	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
145983	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	87,48709	0,027121	0,027121	100,00	Казахстан
147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,3186	0,000103	0,000103	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	2,60384	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,019	0,000591	0,000591	100,00	Казахстан
147614	Лента ФУМ	кг	0,04227	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан
147640	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	0,000202	0,000202	100,00	Казахстан
147667	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,678	0,000755	0,000755	100,00	Казахстан
147732	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
147734	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0852	0,000053	0,000053	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**2006,97913**	**0,072546**	**0,072546**	**100,00**	**Казахстан**
145735	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	135,4975	0,001084	0,001084	100,00	Казахстан
145749	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	62,9937	0,002268	0,002268	100,00	Казахстан
145787	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	61,6896	0,001604	0,001604	100,00	Казахстан
146031	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	424,2	0,001697	0,001697	100,00	Казахстан
147499	Скобы ходовые	шт.	9	0,005391	0,005391	100,00	Казахстан
147780	Клинья пластиковые монтажные	шт.	119,12	0,001191	0,001191	100,00	Казахстан
249098	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1182,47833	0,001182	0,001182	100,00	Казахстан
266946	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-A2R1	шт.	2	0,012066	0,012066	100,00	Казахстан

266950	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	0,000928	0,000928	100,00	Казахстан
266958	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	2	0,001530	0,001530	100,00	Казахстан
266998	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	0,015278	0,015278	100,00	Казахстан
269345	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	0,000923	0,000923	100,00	Казахстан
271510	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	0,026017	0,026017	100,00	Казахстан
274177	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	0,001387	0,001387	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**3,67495**	**0,003640**	**0,003640**	**100,00**	**Казахстан**
145785	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,4107	0,001097	0,001097	100,00	Казахстан
147568	Бирки маркировочные	100 шт.	0,364	0,001032	0,001032	100,00	Казахстан
249081	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,90025	0,001512	0,001512	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 шт.**	**9,64716**	**0,020619**	**0,020619**	**100,00**	**Казахстан**
145793	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000 шт.	0,216	0,001812	0,001812	100,00	Казахстан
145799	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,994	0,005793	0,005793	100,00	Казахстан
145803	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,11674	0,001332	0,001332	100,00	Казахстан
145910	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	8,3201	0,011681	0,011681	100,00	Казахстан
147245	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00032	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**53,10066**	**0,143393**	**0,143393**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,04424	0,000243	0,000243	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,28826	0,000074	0,000074	100,00	Казахстан
147575	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	20,2	0,138532	0,138532	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,9535	0,002163	0,002163	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	24,05346	0,002381	0,002381	100,00	Казахстан
274662	Вода	м3	0,5612			100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**3,81576**	**0,026687**	**0,026687**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,81576	0,026687	0,026687	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**221,49997**	**0,152351**	**0,152351**	**100,00**	**Казахстан**
147143	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	91,82	0,138648	0,138648	100,00	Казахстан
147202	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	126,5	0,013156	0,013156	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,17865	0,000547	0,000547	100,00	Казахстан
249178	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00132			100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,08888**	**0,000157**	**0,000157**	**100,00**	**Казахстан**
147184	Лента К226	100 м	0,08888	0,000157	0,000157	100,00	Казахстан
	Прочие	**1000 м2**	**0,14124**	**0,063172**	**0,063172**	**100,00**	**Казахстан**

147210	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м2	0,14124	0,063172	0,063172	100,00	Казахстан
	Прочие	**л**	**0,00026**	**0,000001**	**0,000001**	**100,00**	**Казахстан**
147795	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,00026	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**9,66654**	**0,005375**	**0,005375**	**100,00**	**Казахстан**
187489	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	9,66654	0,005375	0,005375	100,00	Казахстан
	Прочие	**м**	**1122,57365**	**0,031655**	**0,031655**	**100,00**	**Казахстан**
249182	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	206,71478	0,010542	0,010542	100,00	Казахстан
249183	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	398,4649	0,015939	0,015939	100,00	Казахстан
249184	Лента армирующая бумажная	м	517,39397	0,005174	0,005174	100,00	Казахстан
	Итого:			**10,304950**	**10,304950**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на С Т Р О Й К У

Наименование объекта -

Основание:

Составлен составлена в текущих ценах 4 квартала 2018года Описание денежной единицы и коэффициентов перевода тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Трудовые ресурсы						
1	1		Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3634,987838	989,21 -	- -	- -	3595772
2	3	С401-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	206,6848519	1225,44 -	- -	- -	253279,07
			Всего	**тенге**				**--**	**3595772**
			Строительные машины и механизмы						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	107 С	С231-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00062	9418 -	- С231-010103-0201	1572 0,97	6
4	112 С	С231-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,962507	4262 -	- С231-050501-0101	1101 2160,72	8364
5	116 С	С231-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	5,39805	3557 -	- С231-060202-0201	921 4971,6	19201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	126 С	С231-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,924334	4844 -	- С231-060201-0501	1316 1216,42	4477
7	242 С	С232-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,8932	9409 -	- С232-040202-0201	1572 1404,11	8404
8	257 С	С231-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	14,76592	3816 -	- С231-010101-0102	1316 19431,95	56347
9	270 С	С231-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,00451	5538 -	- С231-010101-0402	1572 7,09	25
10	376 С	С231-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,8518599	291 -	- С231-060103-0101	- -	2576
11	403 С	С231-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	17,11569	39 -	- С231-040101-0101	- -	668
12	404 С	С231-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,76129	15 -	- С231-040101-0201	- -	71
13	514 С	С231-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0528	23 -	- С231-050401-0104	- -	1
14	521 С	С234-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	18,5428172	13 -	- С234-030302-0301	- -	241
15	620 С	С232-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,087156	3186 -	- С232-010101-0101	1101 95,96	278
16	626 С	С232-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,002832	8360	-	1572	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С232-010101-0202	4,45	
17	642 С	С232-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	3,17852	3265 -	- С232-040203-0101	1101 3499,55	10378
18	659 С	С231-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0944	2337 -	- С231-060102-0101	1101 103,93	221
19	660 С	С231-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	11,5784098	2351 -	- С231-060102-0102	1101 12747,83	27221
20	698 С	С231-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	17,911049	5773 -	- С231-050101-0102	1101 19720,06	103400
21	715 С	С231-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0193449	5460 -	- С231-050202-0303	1316 25,46	106
22	762 С	С231-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	20,6860488	4347 -	- С231-050102-0102	1572 32518,47	89922
23	766 С	С231-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,14925	4707 -	- С231-050102-0302	1572 8094,62	24238
24	783 С	С231-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,09117	4012 -	- С231-050104-0101	1316 119,98	366
25	787 С	С231-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,1266	6248 -	- С231-050104-0103	1572 199,02	791
26	846 С	С232-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,07776	6568 -	- С232-040102-0101	1572 122,24	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	863 С	С232-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,112354	1007 -	- С232-010201-0103	16 1,8	113
28	969 С	С231-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,567	51 -	- С231-050402-0205	- -	29
29	976 С	С231-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,632	62 -	- С231-050402-0302	- -	39
30	979 С	С231-050402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0424224	242 -	- С231-050402-0305	- -	10
31	983 С	С231-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	10,944	3525 -	- С231-050402-0308	921 10079,42	38578
32	1005 С	С231-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,24828	223 -	- С231-010105-0601	- -	55
33	1007 С	С231-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,724016	950 -	- С231-030101-0601	921 666,82	688
34	1015 С	С231-030305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	13,2	26 -	- С231-030305-0901	- -	343
35	1023 С	С231-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00198	8107 -	- С231-050102-0105	1879 3,72	16
36	1039 С	С231-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	10,944	15 -	- С231-050401-0103	- -	164
37	1042 С	С231-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,07758	11	-	-	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С231-050402-0203	-	
38	1044 С	С231-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,0177348	27 -	- С231-050402-0301	- -	27
39	1070 С	С231-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,28	3427 -	- С231-010303-0401	1572 440,16	960
40	1135 С	С232-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000364	5430 -	- С232-010211-0201	1101 0,4	2
41	1147 С	С234-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,190542	28 -	- С234-030202-0101	- -	5
42	1159 С	С234-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,4179288	50 -	- С234-030401-0301	- -	21
43	1195 С	С231-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	1,72503	41 -	- С231-040402-0101	- -	71
44	1197 С	С231-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,250803	58 -	- С231-050402-0303	- -	15
45	1198 С	С231-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,490114	91 -	- С231-050402-0304	- -	45
46	1208 С	С231-050602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0042	1345 -	- С231-050602-0505	921 3,87	6
47	1238 С	С232-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	31,976322	724 -	- С232-010201-0101	- -	23151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	1239 С	С232-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0012528	5607 -	- С232-010202-0101	2632 3,3	7
49	1444 С	С232-040106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,3797	34 -	- С232-040106-0401	- -	47
50	1471 С	С233-050104-0102	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,0967244	5914 -	- С233-050104-0102	1316 127,29	572
51	1488 С	С231-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	7,208	1310 -	- С231-050602-0101	921 6638,57	9442
52	1523 С	С234-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,432375	11 -	- С234-030102-0101	- -	71
53	1566 С	С234-030302-0201	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,835	112 -	- С234-030302-0201	- -	206
54	1569 С	С231-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	7,5682359	1897 -	- С231-050602-0401	921 6970,35	14357
55	1794 С	С234-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,503262	78 -	- С234-030102-0201	- -	39
56	1795 С	С234-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	3,2893078	145 -	- С234-030102-0401	- -	477
57	1866 С	С234-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,781452	14 -	- С234-030402-0101	- -	305
58	1868 С	С232-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,94192	1142	-	-	1076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С232-040203-1401	-	
59	1924 С	С231-050201-0105	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	1,4992282	3037 -	- С231-050201-0105	1316 1972,98	4553
60	2011 С	С232-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,711	72 -	- С232-040105-0501	- -	339
61	2016 С	С231-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	35,6172866	172 -	- С231-060103-0501	- -	6126
62	2216 С	С234-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	28,5444006	16 -	- С234-030302-0501	- -	457
63	2262 С	С231-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	63,7056	4693 -	- С231-010201-0101	1316 83836,57	298970
64	2346 С	С231-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,9211917	178 -	- С231-060103-0701	- -	164
65	2349 С	С231-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,4827915	1432 -	- С231-060101-0101	1101 531,55	691
66	2509 С	С233-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	27,1454564	2478 -	- С233-010201-0101	1101 29887,15	67266
67	2510 С	С233-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	5,14925	3329 -	- С233-010201-0102	1101 5669,32	17142
68	2515 С	С231-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,67687	137	-	-	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С231-040301-0101	-	
69	2577 С	С231-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,7413805	26 -	- С231-060202-0501	- -	175
70	2698 С	С234-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,8153	198 -	- С234-030101-0101	- -	359
71	2816 С	С234-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,694008	40 -	- С234-030204-0101	- -	28
72	2875 С	С234-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,0543152	18 -	- С234-030302-0101	- -	505
73	3007 С	С231-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	1,29952	4591 -	- С231-050502-0102	1316 1710,17	5966
74	3388 С	С231-060202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	11,9534	63 -	- С231-060202-1502	- -	753
			Всего	**тенге**				**254987,88**	**852361**
			Строительные материалы и конструкции						
75	100055 С	С121-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,30515	5332 -	4930 С121-010201-0303	- -	6959
76	100080 С	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,87	6427 -	6003 С121-010201-0603	- -	101996
77	100081 С	С121-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,93884	6427 -	6003 С121-010201-0604	- -	31742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	100328 С	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,68432	1452 -	670 С121-010401-0101	- -	2446
79	100414 С	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,1444	1946 -	1104 С121-010601-0101	- -	29471
80	100467 С	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	9,130575	21844 -	18108 С121-020101-0301	- -	199448
81	100533 С	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	50,16799	25595 -	21786 С121-020101-0601	- -	1284050
82	102633 С	С121-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,178892	12000 -	8733 С121-020401-2801	- -	2147
83	102634 С	С121-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0369981	13358 -	10064 С121-020401-2802	- -	494
84	102636 С	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,907068	14368 -	11055 С121-020401-2804	- -	13033
85	102640 С	С121-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,456	14482 -	11166 С121-020401-2808	- -	50050
86	102641 С	С121-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1431756	14819 -	11497 С121-020401-2809	- -	2122
87	102671 С	С121-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,02695	19722 -	15829 С121-020402-0102	- -	20254
88	102673 С	С121-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,000501	20964	17047	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-020402-0104	-	
89	102682 С	С121-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	2,74082	19577	15687	-	53657
						-	С121-020402-0206	-	
90	102685 С	С121-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,05178	19308	15423	-	20308
						-	С121-020402-0302	-	
91	102721 С	С121-020403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,03036	-	-	-	-
						-	С121-020403-0111	-	
92	102867 С	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,5021688	50135	46603	-	25176
						-	С121-030101-0103	-	
93	104921 С	С121-030102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,472	36901	33663	-	201922
						-	С121-030102-0102	-	
94	115674 С	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	8370	8045	-	25110
						-	С121-040302-0106	-	
95	125536 С	С121-050103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1413	1463548	1434171	-	206799
						-	С121-050103-0108	-	
96	125715 С	С121-050106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,2548	-	-	-	-
						-	С121-050106-1001	-	
97	125919 С	С121-050107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,023214	133517	130219	-	3099
						-	С121-050107-0701	-	
98	126235 С	С121-050112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	1,7082	1529	1499	-	2612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-050112-0603	-	
99	127727 С	С121-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,2021787	218211	213932	-	44118
						-	С121-050302-0101	-	
100	127728 С	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,02512	312813	306680	-	7858
						-	С121-050302-0102	-	
101	127755 С	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0729	199546	194953	-	14547
						-	С121-050304-0115	-	
102	127927 С	С121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,8735	369	361	-	1798
						-	С121-050307-0210	-	
103	127966 С	С121-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,8259	561	549	-	463
						-	С121-050307-0507	-	
104	128059 С	С121-050307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1607	160	157	-	186
						-	С121-050307-1002	-	
105	128060 С	С121-050307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,2119	133	130	-	294
						-	С121-050307-1003	-	
106	128061 С	С121-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,382	106	104	-	570
						-	С121-050307-1004	-	
107	128070 С	С121-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	48,659864	70	69	-	3406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-050307-1013	-	
108	128107 С	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,04	310	303	-	12
						-	С121-050308-0116	-	
109	128403 С	С121-050308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,66	21435	21009	-	14147
						-	С121-050308-0564	-	
110	128849 С	С121-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0065476	3360	3293	-	22
						-	С121-050310-1108	-	
111	129017 С	С121-050401-0523	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0816	728	713	-	59
						-	С121-050401-0523	-	
112	129039 С	С121-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0018848	1834961	1798302	-	3459
						-	С121-050402-0201	-	
113	129692 С	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,241811	521281	516721	-	126051
						-	С121-060208-0501	-	
114	130005 С	С121-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,477	461704	457588	-	220233
						-	С121-060405-1401	-	
115	131019 С	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00066	415421	411649	-	274
						-	С121-060801-0102	-	
116	131274 С	С121-060902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	330,7696	-	-	-	-
						-	С121-060902-0100	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	131284 С	С121-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	78,177	87 -	87 С121-060902-0201	- -	6801
118	131286 С	С121-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1205,8814	133 -	132 С121-060902-0301	- -	160382
119	131379 С	С121-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	552,4804	19 -	19 С121-060903-0301	- -	10497
120	131450 С	С121-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	363,068	57 -	56 С121-060904-0101	- -	20695
121	131453 С	С121-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	18,4	24 -	23 С121-060904-0201	- -	442
122	131502 С	С121-070101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	29346 -	28100 С121-070101-0202	- -	1761
123	131534 С	С121-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0003858	60203 -	58446 С121-070201-0101	- -	23
124	131541 С	С121-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3256227	51105 -	49527 С121-070201-0201	- -	16641
125	131542 С	С121-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	8,1252674	57902 -	56191 С121-070201-0202	- -	470469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	131548 С	С121-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02474	40425 -	39056 С121-070201-0301	- -	1000
127	131555 С	С121-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,6972	21429 -	20442 С121-070201-0401	- -	14940
128	131578 С	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8051	65907 -	64038 С121-070203-0105	- -	53062
129	131586 С	С121-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88036	43544 -	42114 С121-070203-0202	- -	81878
130	131589 С	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0961119	68545 -	66625 С121-070203-0205	- -	75133
131	131597 С	С121-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	40648 -	39275 С121-070203-0302	- -	2439
132	131598 С	С121-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168816	53962 -	52327 С121-070203-0303	- -	9110
133	131600 С	С121-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,576058	58368 -	56647 С121-070203-0305	- -	91991
134	131610 С	С121-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009	21825 -	20820 С121-070203-0404	- -	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135	131630 С	С121-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01701	27713 -	26593 С121-070204-0202	- -	471
136	131643 С	С121-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0867427	23756 -	22713 С121-070204-0304	- -	2061
137	131654 С	С121-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,38	15260 -	14384 С121-070204-0404	- -	21059
138	131813 С	С121-070503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,139	192438 -	188183 С121-070503-0103	- -	411625
139	131822 С	С121-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	102,368	387 -	379 С121-070503-0201	- -	39616
140	133140 С	С121-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0636	115449 -	112619 С121-070601-0101	- -	7343
141	133142 С	С121-070601-0201	Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта	м3	2,370319	95422 -	93069 С121-070601-0201	- -	226181
142	133761 С	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0,96	4990 -	4848 С121-090102-0102	- -	4790
143	133762 С	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,01	4089 -	3965 С121-090102-0103	- -	69554
144	133828 С	С121-090105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-090105-0100	-	
145	133879 С	С121-090201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	23886 -	23371 С121-090201-0807	- -	257969
146	134091 С	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9	1151 -	1126 С121-090205-0103	- -	10359
147	134849 С	С121-099999-9903	Блоки дверные	м2	17,01	- -	- С121-099999-9903	- -	-
148	135062 С	С121-100103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	161	- -	- С121-100103-9901	- -	-
149	135110 С	С121-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	49,416	2366 -	2314 С121-100104-0222	- -	116918
150	135400 С	С121-100105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0044	136076 -	133408 С121-100105-0102	- -	599
151	135510 С	С121-100304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	26,78	357 -	350 С121-100304-0102	- -	9560
152	135512 С	С121-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	246,4	211 -	205 С121-100401-0101	- -	51990
153	135545 С	С121-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	120,5680557	228 -	224 С121-100401-1001	- -	27490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	135553 С	С121-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,824	293 -	287 С121-100401-1101	- -	1413
155	135565 С	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	110,7336	98 -	95 С121-100401-1404	- -	10852
156	135569 С	С121-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,2943	283 -	277 С121-100402-0101	- -	649
157	135811 С	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0048268	367063 -	359623 С121-100406-0301	- -	1772
158	135836 С	С121-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	947,568	132 -	128 С121-100501-0701	- -	125079
159	135857 С	С121-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,37074	343 -	335 С121-100501-1202	- -	127
160	135867 С	С121-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	712,576	226 -	220 С121-100501-1404	- -	161042
161	135874 С	С121-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	11,616	266 -	260 С121-100501-9903	- -	3090
162	135879 С	С121-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,12	2466 -	2417 С121-100502-0105	- -	296
163	135925 С	С121-100502-1301	Замазка защитная	кг	1,4	360 -	353 С121-100502-1301	- -	504
164	135937 С	С121-100502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,47352	1883	1845	-	892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-100502-1802	-	
165	135947 С	С121-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,008875	1188096 -	1164800 С121-100502-1812	- -	10544
166	135958 С	С121-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,184	237 -	231 С121-100502-1823	- -	44
167	135959 С	С121-100502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1144	3890 -	3812 С121-100502-1824	- -	445
168	135963 С	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	38,21896	1364 -	1337 С121-100502-1901	- -	52131
169	135977 С	С121-110101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	32,14	15778 -	15290 С121-110101-0104	- -	507105
170	136269 С	С121-110203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,19	10341 -	10119 С121-110203-0201	- -	22647
171	136328 С	С121-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,21197	3284 -	3218 С121-110203-0804	- -	696
172	139684 С	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,684	15991 -	15615 С121-110401-0103	- -	138866
173	139734 С	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8	246 -	241 С121-110403-0210	- -	1968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
174	140681 С	С121-110403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,2	1310 -	1284 С121-110403-6701	- -	1572
175	140805 С	С121-110403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	8,8	- -	- С121-110403-9902	- -	-
176	144476 С	С121-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,010268	22449 -	21149 С121-130101-0101	- -	231
177	144572 С	С121-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00084	173913 -	169643 С121-130101-1901	- -	146
178	144600 С	С121-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0483793	31967 -	30537 С121-130102-0801	- -	1547
179	144603 С	С121-130102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0001221	350742 -	343061 С121-130102-0901	- -	43
180	144613 С	С121-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0007254	22283 -	20901 С121-130103-0102	- -	16
181	144636 С	С121-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0453504	138415 -	134943 С121-130104-0103	- -	6277
182	144655 С	С121-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0044496	126577 -	123250 С121-130104-0502	- -	563
183	144669 С	С121-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,80891	101867 -	99025 С121-130104-0804	- -	82401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	144671 С	С121-130104-0901	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0048	- -	- С121-130104-0901	- -	-
185	144730 С	С121-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0319	188706 -	184203 С121-130201-0506	- -	6020
186	144732 С	С121-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005767	190286 -	185751 С121-130201-0508	- -	1097
187	144746 С	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0071783	404706 -	396771 С121-130201-0901	- -	2905
188	144749 С	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,065057	419343 -	411121 С121-130201-0904	- -	27281
189	144763 С	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02465	250467 -	245556 С121-130201-1201	- -	6174
190	145001 С	С121-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005202	719005 -	704103 С121-130204-0201	- -	374
191	145198 С	С121-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	189206 -	185496 С121-130205-0101	- -	416
192	145203 С	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16	81 -	79 С121-130205-0501	- -	1296
193	145630 С	С121-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	109,3125	58 -	57 С121-130207-0403	- -	6340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194	145632 С	С121-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	10,47	77 -	76 С121-130207-0405	- -	806
195	145636 С	С121-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	2	77 -	75 С121-130207-0409	- -	154
196	145656 С	С121-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	12,46	293 -	287 С121-130207-0429	- -	3651
197	145664 С	С121-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,860784	989 -	970 С121-130207-0603	- -	851
198	145735 С	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	159,4975	8 -	4 С121-130207-1006	- -	1276
199	145749 С	С121-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	51,5403	36 -	22 С121-130207-1020	- -	1855
200	145782 С	С121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	22,906	194 -	190 С121-130207-1201	- -	4444
201	145785 С	С121-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,1155	455 -	445 С121-130207-1204	- -	963
202	145787 С	С121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	66,096	26 -	25 С121-130207-9901	- -	1718
203	145793 С	С121-130208-0105	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000 шт.	0,216	8389 -	8219 С121-130208-0105	- -	1812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	145799 С	С121-130208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,994	5828 -	5709 С121-130208-0202	- -	5793
205	145803 С	С121-130208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,11674	11406 -	11174 С121-130208-0206	- -	1332
206	145910 С	С121-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	9,0968	1404 -	1375 С121-130208-0503	- -	12772
207	145974 С	С121-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2,736	393 -	385 С121-130209-0202	- -	1075
208	145975 С	С121-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,932838	351 -	343 С121-130209-0203	- -	1029
209	145978 С	С121-130209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,07	387 -	378 С121-130209-0301	- -	27
210	145983 С	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	88,3773081	310 -	303 С121-130209-0401	- -	27397
211	146016 С	С121-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0000876	1288391 -	1263128 С121-130211-0301	- -	113
212	146031 С	С121-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	424,2	4 -	4 С121-130211-0414	- -	1697
213	146047 С	С121-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000432	335214 -	327838 С121-130211-0603	- -	14
214	146050 С	С121-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0008354	315737	308743	-	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130211-0606	-	
215	146053 С	С121-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000048	191646 -	187888 С121-130211-0609	- -	0,92
216	146096 С	С121-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0308	230554 -	225089 С121-130401-0332	- -	7101
217	146122 С	С121-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00011	550358 -	538763 С121-130405-0101	- -	61
218	146125 С	С121-130406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0000659	2426142 -	2377768 С121-130406-0101	- -	160
219	146345 С	С121-130508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,46	1401 -	1363 С121-130508-0103	- -	2045
220	146643 С	С121-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002298	628266 -	614748 С121-130701-0102	- -	144
221	146645 С	С121-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,10144	5488 -	5379 С121-130701-0201	- -	557
222	146649 С	С121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,9995777	258 -	236 С121-130701-0401	- -	258
223	146664 С	С121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0759803	147 -	143 С121-130701-1002	- -	11
224	146678 С	С121-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00042	374138 -	365857 С121-130702-0401	- -	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225	146741 С	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1804496	54214 -	53151 С121-130703-0201	- -	9783
226	146743 С	С121-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,009505	71020 -	69627 С121-130703-0301	- -	675
227	146833 С	С121-130704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00512	201423 -	196491 С121-130704-1301	- -	1031
228	146848 С	С121-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000062	2535124 -	2484234 С121-130704-2101	- -	16
229	146857 С	С121-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0152385	75214 -	72871 С121-130704-2302	- -	1146
230	146859 С	С121-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0593135	1342743 -	1315461 С121-130704-2401	- -	79643
231	146883 С	С121-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0005802	290315 -	284623 С121-130704-3101	- -	168
232	146897 С	С121-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0021993	199236 -	195329 С121-130704-3604	- -	438
233	147045 С	С121-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,585606	323 -	316 С121-130803-0901	- -	189
234	147047 С	С121-130803-1001	Ветошь	кг	2,86821	90 -	88 С121-130803-1001	- -	258
235	147049 С	С121-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,408592	6994	6857	-	30834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130803-1101	-	
236	147074 С	С121-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000389	1880677 -	1843801 С121-130804-0301	- -	73
237	147076 С	С121-130804-0401	Каболка	т	0,00079	1371549 -	1343852 С121-130804-0401	- -	1084
238	147090 С	С121-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,519	580 -	568 С121-130804-1101	- -	881
239	147109 С	С121-130805-0201	Войлок строительный	т	0,0114785	405790 -	397834 С121-130805-0201	- -	4658
240	147143 С	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	84,28	1510 -	1469 С121-130806-1401	- -	127263
241	147162 С	С121-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	22,41328	115 -	112 С121-130809-0301	- -	2578
242	147163 С	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	67,55552	86 -	84 С121-130809-0302	- -	5810
243	147172 С	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0801	658 -	644 С121-130809-0801	- -	53
244	147184 С	С121-130809-1301	Лента К226	100 м	0,08888	1772 -	1735 С121-130809-1301	- -	157
245	147201 С	С121-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,08544	398754 -	390075 С121-130810-0102	- -	34070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
246	147202 С	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	126,5	104 -	102 С121-130810-0103	- -	13156
247	147210 С	С121-130810-0305	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м2	0,133215	447264 -	438494 С121-130810-0305	- -	59582
248	147246 С	С121-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	22,906	287 -	281 С121-130812-0102	- -	6574
249	147307 С	С121-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,433248	172 -	169 С121-130812-0801	- -	591
250	147337 С	С121-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006296	212247 -	208085 С121-130812-1035	- -	134
251	147338 С	С121-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0047405	235559 -	230940 С121-130812-1036	- -	1117
252	147341 С	С121-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0081933	207096 -	203036 С121-130812-1039	- -	1697
253	147347 С	С121-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0110962	220651 -	216324 С121-130812-1045	- -	2448
254	147348 С	С121-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023863	208994 -	204896 С121-130812-1046	- -	499
255	147499 С	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	11	599 -	587 С121-130814-2208	- -	6589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
256	147568 С	С121-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,364	2834 -	2778 С121-130816-0202	- -	1032
257	147575 С	С121-130816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	20,2	6858 -	6723 С121-130816-0303	- -	138532
258	147614 С	С121-130816-1208	Лента ФУМ	кг	0,03075	5213 -	5110 С121-130816-1208	- -	160
259	147626 С	С121-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,5082	21468 -	21047 С121-130816-1501	- -	10910
260	147640 С	С121-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16	1263 -	1238 С121-130816-1901	- -	202
261	147652 С	С121-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000062	6245747 -	6122478 С121-130816-2101	- -	387
262	147653 С	С121-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00076	5938588 -	5821342 С121-130816-2102	- -	4513
263	147667 С	С121-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,742	450 -	441 С121-130816-2202	- -	1234
264	147697 С	С121-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,0385721	79965 -	78397 С121-130816-2701	- -	3084
265	147703 С	С121-130816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,000144	2076547 -	2034706 С121-130816-2707	- -	299
266	147732 С	С121-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	379	371	-	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130816-3007	-	
267	147734 С	С121-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0528	619	606	-	33
						-	С121-130816-3009	-	
268	147780 С	С121-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	122,4	10	10	-	1224
						-	С121-130816-3417	-	
269	147795 С	С121-130816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,016	2431	2384	-	39
						-	С121-130816-3432	-	
270	149074 С	С122-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	15,93	2476	2413	-	39443
						-	С122-020101-0405	-	
271	149136 С	С122-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	426,17	445	425	-	189646
						-	С122-030201-0105	-	
272	149219 С	С122-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0034148	461512	451146	-	1576
						-	С122-040101-0502	-	
273	149239 С	С122-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002978	383976	375131	-	114
						-	С122-040101-9904	-	
274	149365 С	С122-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,209	57467	56340	-	12011
						-	С122-040601-0201	-	
275	149372 С	С122-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0166876	349969	341790	-	5840
						-	С122-040601-0501	-	
276	149375 С	С122-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001847	628790	615144	-	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С122-040601-0602	-	
277	149389 С	С122-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,2468	579	566	-	722
						-	С122-040603-0102	-	
278	149394 С	С122-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1249178	781	764	-	98
						-	С122-040603-0107	-	
279	149395 С	С122-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,185	578	566	-	107
						-	С122-040603-0108	-	
280	149506 С	С122-040704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000042	1449646	1419563	-	61
						-	С122-040704-0305	-	
281	149529 С	С122-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,003231	538907	526681	-	1741
						-	С122-040705-0402	-	
282	149589 С	С122-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2860284	256665	250316	-	73413
						-	С122-040802-0101	-	
283	149863 С	С122-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	420,2228	43	41	-	18070
						-	С122-050104-0201	-	
284	149908 С	С122-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	189,4794	111	108	-	21032
						-	С122-050108-0102	-	
285	150050 С	С122-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,753902	69028	67193	-	52040
						-	С122-060204-0402	-	
286	150218 С	С122-060301-0635	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	28,152	3445	3357	-	96984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С122-060301-0635	-	
287	150232 С	С122-060301-0649	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	22,95	3792	3697	-	87026
						-	С122-060301-0649	-	
288	150361 С	С123-010101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	303	296	-	3030
						-	С123-010101-0102	-	
289	150363 С	С123-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	55,5	388	380	-	21534
						-	С123-010101-0104	-	
290	150364 С	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	37	390	382	-	14430
						-	С123-010101-0105	-	
291	150600 С	С123-010201-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6	1577	1541	-	9462
						-	С123-010201-0177	-	
292	150637 С	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3584	3504	-	3584
						-	С123-010201-0218	-	
293	150649 С	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	6280	6141	-	1256
						-	С123-010201-0230	-	
294	150655 С	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	8389	8204	-	13422
						-	С123-010201-0236	-	
295	154263 С	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	176,75	150	147	-	26513
						-	С123-010501-1304	-	
296	154331 С	С123-010501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32	153	150	-	4945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-010501-1503	-	
297	154779 С	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	92	29 -	29 С123-010504-0102	- -	2668
298	154834 С	С123-010505-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	2	191 -	188 С123-010505-0122	- -	382
299	154875 С	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,33	179 -	175 С123-010601-0302	- -	5966
300	154876 С	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,05	273 -	267 С123-010601-0303	- -	1379
301	155041 С	С123-010801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	3	460 -	450 С123-010801-0103	- -	1380
302	155045 С	С123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	35	606 -	594 С123-010801-0107	- -	21210
303	157960 С	С123-011306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	80	1039 -	1018 С123-011306-0101	- -	83120
304	157961 С	С123-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	31	1184 -	1159 С123-011306-0102	- -	36704
305	157978 С	С123-011306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	15	1292 -	1266 С123-011306-0301	- -	19380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	157979 С	С123-011306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	30	1362 -	1334 С123-011306-0302	- -	40860
307	158883 С	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	915 -	896 С123-020103-0206	- -	915
308	158884 С	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1102 -	1079 С123-020103-0207	- -	12122
309	158885 С	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489 -	1457 С123-020103-0208	- -	2978
310	158887 С	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2156 -	2110 С123-020103-0210	- -	19404
311	163968 С	С123-020301-0629	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6534 -	6401 С123-020301-0629	- -	6534
312	165254 С	С123-020302-3303	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	954 -	935 С123-020302-3303	- -	954
313	181696 С	С123-020401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,7	5 -	5 С123-020401-3501	- -	274
314	182211 С	С123-020403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	185 -	181 С123-020403-1501	- -	740
315	182212 С	С123-020403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	414 -	406 С123-020403-1502	- -	828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316	182840 С	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	60 -	57 С123-020601-0201	- -	120
317	182842 С	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	207 -	199 С123-020601-0203	- -	207
318	182847 С	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	50 -	47 С123-020601-0301	- -	100
319	182849 С	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6	168 -	161 С123-020601-0303	- -	1008
320	182857 С	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2	261 -	256 С123-020601-0404	- -	522
321	182859 С	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5	320 -	312 С123-020601-0406	- -	1600
322	182903 С	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400 -	392 С123-020601-0803	- -	400
323	182910 С	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	79 -	78 С123-020601-0903	- -	237
324	187338 С	С123-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,068	32005 -	31377 С123-021101-1303	- -	2176
325	187339 С	С123-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01	61315 -	60112 С123-021101-1304	- -	613
326	187487 С	С123-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,106236	5638	5528	-	599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-021104-0402	-	
327	187488 С	С123-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,104874	5855 -	5741 С123-021104-0403	- -	614
328	187503 С	С123-021104-1001	Патрубки	10 шт.	1,656	1541 -	1510 С123-021104-1001	- -	2552
329	187620 С	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	19408 -	18974 С123-030101-0303	- -	135856
330	187691 С	С123-030102-0124	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	1	23337 -	22855 С123-030102-0124	- -	23337
331	187710 С	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	16008 -	15670 С123-030102-0301	- -	32016
332	187785 С	С123-030102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	8220 -	8044 С123-030102-0909	- -	16440
333	187828 С	С123-030102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4203 -	4117 С123-030102-1104	- -	4203
334	187843 С	С123-030102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.	4	- -	- С123-030102-1200	- -	-
335	187847 С	С123-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2628 -	2575 С123-030102-1204	- -	2628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
336	187869 С	С123-030102-1226	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	6663 -	6530 С123-030102-1226	- -	6663
337	187886 С	С123-030102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4342 -	4256 С123-030102-1243	- -	8684
338	187898 С	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	966 -	946 С123-030102-1301	- -	2898
339	187928 С	С123-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	6	- -	- С123-030102-9902	- -	-
340	188060 С	С123-050102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	7,4	4240 -	4150 С123-050102-0101	- -	31376
341	188174 С	С123-050301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6	1936 -	1893 С123-050301-0703	- -	11616
342	188232 С	С123-050301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,06	10708 -	10498 С123-050301-1501	- -	642
343	188233 С	С123-050301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,16	7726 -	7574 С123-050301-1502	- -	1236
344	188270 С	С123-059999-9901	Узлы прохода	шт.	6	- -	- С123-059999-9901	- -	-
345	193487 С	С123-060135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011	268281	262812	-	2951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-060135-0301	-	
346	196782 С	С123-060144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,015	113493 -	111184 С123-060144-0401	- -	1702
347	196832 С	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,054	162986 -	159683 С123-060144-0503	- -	8801
348	196833 С	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,151	256011 -	250832 С123-060144-0504	- -	38658
349	196835 С	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,073	558347 -	547106 С123-060144-0506	- -	40759
350	237217 С	С123-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044	136699 -	133972 С123-061001-0101	- -	60
351	238271 С	С123-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,004	68332 -	66956 С123-061623-0202	- -	273
352	241447 С	С124-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,472	248 -	243 С124-040201-0645	- -	1357
353	241448 С	С124-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	14,9535	229 -	225 С124-040201-0646	- -	3424
354	241456 С	С124-040201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	10,56	410 -	402 С124-040201-0654	- -	4330
355	242691 С	С124-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,56	12	12	-	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С124-040207-1008	-	
356	242695 С	С124-040207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,082	8247 -	8085 С124-040207-1102	- -	676
357	242732 С	С124-040207-1803	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	12 -	12 С124-040207-1803	- -	144
358	242739 С	С124-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,12	466 -	457 С124-040207-1810	- -	2852
359	242794 С	С124-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,3468	4251 -	4168 С124-040207-2501	- -	1474
360	242800 С	С124-040207-2701	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	394 -	386 С124-040207-2701	- -	8274
361	242921 С	С124-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	1,9655	160 -	157 С124-040207-3915	- -	314
362	242938 С	С124-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,075532	383 -	375 С124-040207-3932	- -	29
363	242957 С	С124-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,956	492 -	482 С124-040207-3951	- -	962
364	242966 С	С124-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,2	123 -	121 С124-040207-3960	- -	1378
365	242969 С	С124-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2781	- -	- С124-040207-3963	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
366	245423 С	С123-030102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2	13656 -	13378 С123-030102-2201	- -	27312
367	245636 С	С121-030199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	5,472	- -	- С121-030199-9901	- -	-
368	247900 С	С121-050199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00516	215312 -	210411 С121-050199-9903	- -	1111
369	248168 С	С121-060106-9902	Металлические конструкции и изделия	т	0,2757456	- -	- С121-060106-9902	- -	-
370	248298 С	С121-060405-9901	Конструкции стальные	т	0,298801	- -	- С121-060405-9901	- -	-
371	248314 С	С121-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,002106	27231 -	26026 С121-070101-9901	- -	57
372	248324 С	С121-070201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008307	55996 -	54322 С121-070201-0207	- -	47
373	248387 С	С121-070510-0501	Опилки древесные	м3	1,56276	2594 -	2271 С121-070510-0501	- -	4054
374	248409 С	С121-070510-1401	Лазы и люки	м2	0,3	- -	- С121-070510-1401	- -	-
375	248567 С	С121-100104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	161	2499	2445	-	402339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-100104-0719	-	
376	248659 С	С121-110205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	107,12	-	-	-	-
						-	С121-110205-9907	-	
377	248665 С	С121-110205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	43,10144	-	-	-	-
						-	С121-110205-9913	-	
378	249081 С	С121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,66625	1679	1646	-	1119
						-	С121-130202-9901	-	
379	249098 С	С121-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1324,3831	1	1	-	1324
						-	С121-130211-0612	-	
380	249131 С	С121-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,60262	272	272	-	1796
						-	С121-130703-1404	-	
381	249132 С	С121-130703-1405	Вода техническая	м3	13,3368384	99	99	-	1320
						-	С121-130703-1405	-	
382	249133 С	С121-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,0028	-	-	-	-
						-	С121-130703-1406	-	
383	249178 С	С121-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,00276	225	219	-	0,62
						-	С121-130803-9902	-	
384	249182 С	С121-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	224,5695	51	50	-	11453
						-	С121-130809-1303	-	
385	249183 С	С121-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	442,1545	40	39	-	17686
						-	С121-130809-1304	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	249184 С	С121-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	567,6524	10 -	10 С121-130809-1305	- -	5677
387	249186 С	С121-130809-9901	Лента бутиловая	м	37,476	52 -	51 С121-130809-9901	- -	1949
388	249209 С	С121-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0454687	610448 -	598478 С121-130816-9902	- -	27756
389	249366 С	С122-030201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	419,44	- -	- С122-030201-9901	- -	-
390	249392 С	С122-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0824	495 -	484 С122-040201-0601	- -	536
391	249394 С	С122-040201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,006	378 -	369 С122-040201-0603	- -	2
392	249409 С	С122-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,9074	516 -	505 С122-040201-0702	- -	984
393	249431 С	С122-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,1136	516 -	505 С122-040201-1301	- -	575
394	249432 С	С122-040201-9901	Краска	кг	3,664	- -	- С122-040201-9901	- -	-
395	249436 С	С122-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,93	1304 -	1278 С122-040201-9905	- -	3821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
396	249453 С	С122-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	201,811	98 -	95 С122-040301-9901	- -	19777
397	249478 С	С122-040401-0401	Пигмент тертый	кг	0,0000134	2039 -	1998 С122-040401-0401	- -	0,03
398	249504 С	С122-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4,4448	1461 -	1431 С122-040501-0803	- -	6494
399	250402 С	С123-011399-9901	Трубы стальные	м	3,6112	- -	- С123-011399-9901	- -	-
400	250404 С	С123-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	245,6825	- -	- С123-011399-9903	- -	-
401	250407 С	С123-011399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	37,924	- -	- С123-011399-9906	- -	-
402	251461 С	С123-021199-9901	Фасонные части	шт.	2	- -	- С123-021199-9901	- -	-
403	251472 С	С123-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	32	- -	- С123-021199-9912	- -	-
404	251572 С	С123-030301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	5	- -	- С123-030301-9900	- -	-
405	252948 С	С123-040702-0201	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	744 -	729 С123-040702-0201	- -	744
406	252950 С	С123-040702-0203	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1449	1419	-	4347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-040702-0203	-	
407	254240 С	С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	666 -	653 С123-040905-0206	- -	666
408	254242 С	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	809 -	793 С123-040905-0301	- -	4854
409	254243 С	С123-040905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	948 -	929 С123-040905-0302	- -	2844
410	254260 С	С123-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	647 -	634 С123-040905-0901	- -	4529
411	254261 С	С123-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1004 -	984 С123-040905-0902	- -	4016
412	254404 С	С123-040905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	12	92 -	90 С123-040905-1804	- -	1104
413	255088 С	С123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2147 -	2104 С123-041001-0401	- -	6441
414	255162 С	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3050 -	2990 С123-041001-2801	- -	6100
415	255164 С	С123-041001-2803	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3982 -	3904 С123-041001-2803	- -	3982
416	257091 С	С123-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	6527	6397	-	6527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-041013-0101	-	
417	257093 С	С123-041013-0103	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	9416 -	9228 С123-041013-0103	- -	9416
418	261296 С	С123-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	13,62	17622 -	17241 С123-051001-1702	- -	240012
419	261605 С	С123-051203-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	10355 -	10152 С123-051203-0101	- -	10355
420	262174 С	С123-051208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	12691 -	12437 С123-051208-0101	- -	50764
421	262755 С	С123-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	3	2198 -	2155 С123-051501-0102	- -	6594
422	262761 С	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698 -	1663 С123-051501-0301	- -	3396
423	262826 С	С123-051501-9901	Контрольно-измерительные приборы	комплект	2	- -	- С123-051501-9901	- -	-
424	263641 С	С123-070101-0228	Светильники подвесные, тип НСП41-200-001 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1471 -	1439 С123-070101-0228	- -	1471
425	263643 С	С123-070101-0230	Светильники подвесные, тип НСП02-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1565 -	1533 С123-070101-0230	- -	3130
426	263663 С	С123-070101-0250	Светильники подвесные, тип НСП15С-750-101 У3 ГОСТ 17677-82	шт.	1	4279	4192	-	4279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-070101-0250	-	
427	263710 С	С123-070101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1099 -	1074 С123-070101-0335	- -	4396
428	263810 С	С123-070101-0704	Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1309 -	1283 С123-070101-0704	- -	2618
429	263918 С	С123-070101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	994 -	972 С123-070101-1803	- -	1988
430	264103 С	С123-070102-1414	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 ГОСТ 17677-82	шт.	5	2988 -	2923 С123-070102-1414	- -	14940
431	264224 С	С123-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	10	318 -	312 С123-070104-0201	- -	3180
432	264226 С	С123-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	2,9	583 -	571 С123-070104-0301	- -	1691
433	264379 С	С123-070201-0408	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8716 -	8540 С123-070201-0408	- -	26148
434	264671 С	С123-070203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753 -	10535 С123-070203-0602	- -	10753
435	264735 С	С123-070204-0602	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	614 -	601 С123-070204-0602	- -	1842
436	264739 С	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492 -	481 С123-070204-0606	- -	1968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
437	264743 С	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465 -	455 С123-070204-0610	- -	1860
438	264758 С	С123-070204-0625	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1227 -	1202 С123-070204-0625	- -	1227
439	264759 С	С123-070204-0626	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	980 -	959 С123-070204-0626	- -	980
440	264762 С	С123-070204-0629	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1015 -	994 С123-070204-0629	- -	1015
441	264763 С	С123-070204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1015 -	994 С123-070204-0630	- -	1015
442	264785 С	С123-070204-0652	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2626 -	2574 С123-070204-0652	- -	2626
443	265152 С	С123-070204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4474 -	4386 С123-070204-1407	- -	26844
444	265732 С	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	17	227 -	223 С123-070217-0107	- -	3859
445	266061 С	С123-070501-0323	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	3	14673 -	14384 С123-070501-0323	- -	44019
446	266946 С	С123-080302-0103	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-А2R1	шт.	2	6033	5914	-	12066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С123-080302-0103	-	
447	266950 С	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	6	232 -	227 С123-080302-0202	- -	1392
448	266958 С	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	2	765 -	749 С123-080302-0302	- -	1530
449	266998 С	С123-080303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	15278 -	14978 С123-080303-0103	- -	15278
450	269345 С	С123-080304-0640	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	923 -	905 С123-080304-0640	- -	923
451	269608 С	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	55860 -	55418 С121-090402-0201	- -	211151
452	271398 С	С123-070102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	17984 -	17629 С123-070102-1203	- -	17984
453	271510 С	С123-080304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	26017 -	25505 С123-080304-0701	- -	26017
454	271521 С	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	16	135 -	132 С123-080306-0101	- -	2160
455	273307 С	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	2694 -	2640 С123-030301-0209	- -	5388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
456	273980 С	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,032	18350 -	17981 С123-060410-0101	- -	587
457	273993 С	С123-061710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	147,5	45 -	42 С123-061710-0105	- -	6638
458	274059 С	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200 -	4117 С123-070101-2202	- -	8400
459	274061 С	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1	21374 -	20954 С123-070101-2501	- -	21374
460	274072 С	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	738 -	720 С123-070104-0501	- -	738
461	274177 С	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1387 -	1360 С123-080304-0312	- -	1387
462	274193 С	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	5	116 -	113 С123-080306-0106	- -	580
463	274216 С	С123-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	3	11682 -	11452 С123-090101-0503	- -	35046
464	274649 С	С121-090304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	20,768	21148 -	20962 С121-090304-0101	- -	439202
465	274662 С	С121-130703-1407	Вода	м3	0,5612	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-130703-1407	-	
466	274821 С	С123-010506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160х6,2 ГОСТ 22689-2014	м	34,34	2299 -	2250 С123-010506-0211	- -	78948
467	275214 С	С123-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	623 -	611 С123-040501-0107	- -	2492
468	275215 С	С123-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	798 -	781 С123-040501-0108	- -	4788
469	275216 С	С123-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1116 -	1093 С123-040501-0109	- -	5580
470	275217 С	С123-040501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1739 -	1703 С123-040501-0110	- -	3478
471	275795 С	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	315 -	308 С123-070218-1503	- -	315
472	275803 С	С123-070218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	234 -	229 С123-070218-1603	- -	936
473	275809 С	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	808 -	792 С123-070218-1801	- -	4848
474	275940 С	С127-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	37,86147	1012 -	970 С127-010101-0104	- -	38316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
475	275941 С	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,74988	1310 -	1249 С127-010101-0105	- -	982
476	278365 С	С123-060112-0603	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х6-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,015	237869 -	233008 С123-060112-0603	- -	3568
477	278368 С	С123-060112-0606	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х25-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,004	874544 -	856804 С123-060112-0606	- -	3498
478	278571 С	С121-130208-0367	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм	1000 шт.	0,0521277	9904 -	9701 С121-130208-0367	- -	516
479	278605 С	С123-011307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	8	1807 -	1767 С123-011307-0107	- -	14456
480	278611 С	С123-011307-0202	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4	1926 -	1884 С123-011307-0202	- -	770
481	279119 С	С121-060510-1802	Опалубка стальная	т	0,005796	749251 -	742980 С121-060510-1802	- -	4343
482	279221 С	С121-020101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	5,304	26727 -	22896 С121-020101-0605	- -	141760
483	279785 С	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00588	224161 -	219086 С121-050101-0401	- -	1318
484	279787 С	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,26672	215312 -	210411 С121-050101-0403	- -	57428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
485	279796 С	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,207225	286584 -	280285 С121-050104-0302	- -	59387
486	279797 С	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,058035	282240 -	276026 С121-050104-0303	- -	16380
487	279800 С	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1677	246845 -	241326 С121-050106-2402	- -	41396
488	279801 С	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00126	246846 -	241326 С121-050106-2403	- -	311
489	279805 С	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12629	224507 -	219464 С121-050201-0502	- -	28353
490	279810 С	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,26514	224507 -	219464 С121-050201-0702	- -	59526
491	279826 С	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0007579	405011 -	396429 С121-050204-0703	- -	307
492	279828 С	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04146	321407 -	314464 С121-050204-0802	- -	13326
493	279838 С	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,039	252610 -	246978 С121-050206-0802	- -	9852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
494	279839 С	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,24908	248133 -	242587 С121-050206-0803	- -	61805
495	279845 С	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40632	200647 -	196071 С121-050301-3001	- -	81527
496	279851 С	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4747	195133 -	190666 С121-050301-3201	- -	92630
497	279857 С	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,011165	212850 -	208036 С121-050301-3501	- -	2376
498	279860 С	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019	271474 -	265397 С121-050309-0301	- -	5158
499	279861 С	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0316	229266 -	224017 С121-050309-0302	- -	7245
500	279862 С	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276	214632 -	209670 С121-050309-0303	- -	5924
501	279877 С	С122-040101-1501	Грунтовка алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,216	2837 -	2780 С122-040101-1501	- -	613
502	279917 С	С122-060301-9900	Керамические плитки	м2	23,409	- -	- С122-060301-9900	- -	-
503	279955 С	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	10	1610 -	1575 С121-100302-0102	- -	16100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	279956 С	С121-100302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1589 -	1557 С121-100302-0103	- -	6356
505	279957 С	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1184 -	1161 С121-100302-0104	- -	4736
506	280106 С	С122-040101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,6768	118 -	115 С122-040101-1801	- -	316
507	280176 С	С123-011399-9924	Трубы полимерные	м	57,42	- -	- С123-011399-9924	- -	-
508	281638 С	С121-090204-9901	Витражи из ПВХ	м2	20,768	- -	- С121-090204-9901	- -	-
509	281639 С	С121-090204-9902	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	26,9984	- -	- С121-090204-9902	- -	-
510	281876 С	С121-130104-9900	Битум горячий	т	0,0504	- -	- С121-130104-9900	- -	-
511	281877 С	С121-130207-0232	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 10 мм х 160 мм	шт.	43,82048	- -	- С121-130207-0232	- -	-
512	281878 С	С121-130208-0334	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 4 мм х 70 мм	1000 шт.	0,0658346	- -	- С121-130208-0334	- -	-
513	404186 С	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	16	- -	- 51-010802-0101	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
514	409085 С	51-011007-0101	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	4	- -	- 51-011007-0101	- -	-
515	411826 С	51-040102-9900	Котлы чугунные	комплект	1	- -	- 51-040102-9900	- -	-
516	412149 С	51-040103-9900	Котлы стальные	комплект	2	- -	- 51-040103-9900	- -	-
517	421195 С	51-019999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	6	- -	- 51-019999-9910	- -	-
518	421290 С	51-020299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	- -	- 51-020299-9901	- -	-
519		С121-050304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000154	198258 -	193691 С121-050304-0103	- -	31
520		С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,1	179 -	175 С123-010601-0302	- -	1808
521		С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,1	179 -	175 С123-010601-0302	- -	1808
522		С123-010201-0131	Гильза стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	562 -	549 С123-010201-0131	- -	1686
523		С123-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм	шт.	6	21307 -	20820 С123-050310-0101	- -	127842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
524		С121-050101-0403	ЗАГЛУШКА.Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0014	215312 -	210411 С121-050101-0403	- -	301
525		С123-080302-0605	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- К	шт.	2	1625 -	1593 С123-080302-0605	- -	3250
526		С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	км	0,008	18350 -	17981 С123-060410-0101	- -	147
527		С121-060510-1601	Стальные крепежные элементы	т	0,009	375400 -	371926 С121-060510-1601	- -	3379
528		С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8	495 -	484 С123-010201-0120	- -	4356
529		С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23862 -	22791 С121-040302-0102	- -	71586
530		С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13903 -	13208 С121-040301-0110	- -	41709
531		С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20358 -	19318 С121-040301-0112	- -	122148
532		С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17541 -	16761 С121-040302-0109	- -	52623
533		С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4586 -	4464 С121-040301-0201	- -	27516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534		С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	1	4586 -	4464 С121-040301-0201	- -	4586
535		С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4639 -	4464 С121-040301-0101	- -	13917
536		С121-130804-1101	Пакля пропитанная	кг	9	580 -	568 С121-130804-1101	- -	5220
537		С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11343 -	10838 С121-040302-0101	- -	34029
538		С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13926 -	13268 С121-040301-0106	- -	41778
539		С123-020301-1722	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 75x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	957 -	938 С123-020301-1722	- -	957
540		С123-020301-1704	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	235 -	230 С123-020301-1704	- -	235
541		С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1	9962 -	9523 С121-040301-0103	- -	9962
542		С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	35021 -	33450 С121-040302-0113	- -	35021
543		С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	29975 -	28445 С121-040301-0117	- -	59950
544		С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	41612	39854	-	41612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	С121-040302-0103	-	
545		С121-130814-2208	Скобы опорные	шт.	6	599 -	587 С121-130814-2208	- -	3594
546		С123-010502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17- 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	2,556	1502 -	1470 С123-010502-0608	- -	3839
			Всего	**тенге**				**--**	**11648106**
			Оборудование						
547		51-040105-0104	Котел газовый КОВ-10 СТ, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	2	48193 -	48193 -	- -	96386
548		ПРАЙС	Компьютизированный умягчитель WK3	шт.	2	125000 -	125000 -	- -	250000
549		51-040105-0403	Котел газовый напольный КСГ-12,5, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	1	44950 -	44950 -	- -	44950
550		51-020604-0202	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	1	123199 -	123199 -	- -	123199
551		Прайс ТОО ВИАСТ	Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	1	32625 -	32625 -	- -	32625
552		Прайс ТОО ВИАСТ	УМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ	шт	1	447196,43 -	447196,43 -	- -	447196
553		Прайс ТОО ВИАСТ	Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	2	32625 -	32625 -	- -	65250
			Всего	**тенге**				**--**	**1059606**

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ «ҚАРАТӨБЕ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА» ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

090800 Қаратөбе ауылы
Ғ. Құрманғалиев көшесі, 18 үй
Тел:87114531359. Факс:87114531287

090800 с. Каратобе
ул.Г. Курмангалиева, 18
Тел:87114531359. Факс:87114531287

«10» 01 2019 ж № 8

«Экспертиза PRO» ЖШС-нің директоры Р.М.Рахматулиге

«Қаратөбе аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі» ММ-сі, "БҚО Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылында бір пәтерлі тұрғын үймен біріктірілген учаскелік полицияның тірек пунктінің құрылысына" құрылыс материалдары Қаратөбе ауданында болмауына байланысты Орал қаласынан 220 шақырым жерден жеткізілетіндігін қаперіңізге беремін.

Бөлім басшысы **Р. Қыдырашев**

Н.Жаледденов
8(71145)31287

Приложение 1

Типовая калькуляция_____
транспортных расходов на 1 т

Исходные данные:

1. Вид отпускной цены
2. Наименование поставщиков и удельный вес поставки %
3. Железнодорожные перевозки:

3.1 Вид отправки
3.2 Тариф
3.3 Дополнительные услуги
3.4 Тарифная схема
3.5 Норма загрузки вагонов

4. Автомобильные перевозки

4.1 Класс груза
4.2 Тариф

Составлена в текущих ценах на 2019г

№2 пп	Наименование операции	Наименование конечных пунктов перевозки (от - до)	Расстояние перевозки, км	Стоимость 1т, тенге	
				Формула подсчета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Погрузочно – разгруочные работы при автомобильных перевозках в местах отгрузки				
2	Автомобильные перевозки к месту отгрузки	Г.Уральск-с.Каратоба	220-30=190		
3	Подача вагонов под погрузку				
4	Погрузка в вагоны и выгрузка из них				
5	Железнодорожные перевозки				
6	Подача под выгрузку				
7	Погрузочно - разгруочные работы при автомобильных перевозках в местах назначения				
8	Автомобильные перевозки в местах назначения				
9					
	Итого на 1т				

Составил: Руденко Е.Н.
Проверил: Кыдырашев Р.З.
Дата 10.01.2019 г.

Примечания к Приложению l:

1 Транспортные расходы по доставке материалов калькулируются на основании исходных данных.

2 Стоимость перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом и прочие расходы, связанные с применяемым видом транспорта, определяются по действующим Сборникам сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства.

3 Стоимость перевозок по железнодорожным путям строек и действующих предприятий определяется по калькуляциям, утвержденным для этих строек в установленном порядке.

4 Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и связанных с ними дополнительных операций принимается по действующим сметным нормам и ценам.

5 Заготовительно-складские расходы начисляются в установленных размерах на стоимость материалов (изделий, конструкций и полуфабрикатов) франко-стройплощадка.

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по зданию, сооружению, объекту, стройке

на С Т Р О Й К У

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		Строительные материалы и конструкции		
1	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8701
2	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0005152
3	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0002576
4	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,7908344
5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,41467
6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,55932
7	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16
8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,91175
9	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,002
10	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,00089
11	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,205016
12	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0184227
13	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,154678
14	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	3,75552
15	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,1431756
16	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	1,06835
17	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,000501
18	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	3,06431
19	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	1,05178
20	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3	0,03036
21	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,5421918
22	2103-0102-0102	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,946
23	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
24	2105-0103-0108	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1413
25	2105-0106-1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,2548
26	2105-0106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00036
27	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,028196
28	2105-0112-0603	Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76	кг	2,0748
29	2105-0201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0036
30	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,21018322
31	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,02512

1	2	3	4	5
32	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0022
33	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1053
34	2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00435
35	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,9199
36	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,8255
37	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4098
38	2105-0307-1003	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,6866
39	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,622
40	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00008
41	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	53,28557
42	2105-0308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,04
43	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,66
44	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0093563
45	2105-0401-0523	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	0,0816
46	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,0024154
47	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,449
48	2106-0209-1101	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	7,56
49	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,066
50	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,954
51	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00008
52	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00066
53	2106-0902-0100	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	351,375196
54	2106-0902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	91,773
55	2106-0902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	1317,757404
56	2106-0903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	595,241054
57	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	408,53368
58	2106-0904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	21,6
59	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06
60	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00054047
61	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,36402272
62	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,81950558
63	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0189356
64	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,697824
65	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,0043
66	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,88036

1	2	3	4	5
67	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,05480072
68	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06
69	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,191208
70	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,609685
71	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,009
72	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01701
73	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08330006
74	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,38
75	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	2,139
76	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	102,368
77	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0636
78	2107-0601-0201	Доски шпунтовые, толщиной 60 мм, 1 сорта	м3	2,716462
79	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	0,96
80	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	17,01
81	2109-0105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5
82	2109-0201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8
83	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9
84	2109-9999-9903	Блоки дверные	м2	17,01
85	2110-0103-9901	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	161
86	2110-0104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	51,736
87	2110-0105-0102	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,0044
88	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	30,9
89	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	302,4
90	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	123,0312443
91	2110-0401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	4,824
92	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	110,7336
93	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,817356
94	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00586264
95	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	979,176
96	2110-0501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,47094
97	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	599,872
98	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6,616
99	2110-0502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	0,12
100	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	1,4
101	2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,65996
102	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,01056197
103	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1144
104	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	38,21896
105	2111-0101-0104	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	29,18
106	2111-0203-0201	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,66
107	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	0,1235392
108	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	9,617
109	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8
110	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,2
111	2111-0403-9902	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука ГОСТ 16381-77	м	8,8
112	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,010252
113	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00084
114	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,05202235

1	2	3	4	5
115	2113-0102-0901	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,00006608
116	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0009714
117	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0378368
118	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003472
119	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,9892425
120	2113-0104-0901	Битум разжиженный РБ-1 ГОСТ 11955-82	т	0,0048
121	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0209
122	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004967
123	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00628415
124	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,06247505
125	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02068
126	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005478
127	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	16
128	2113-0207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	118,0412
129	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	8,67
130	2113-0207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	2
131	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	17,38
132	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,918928
133	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	204,6275
134	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	51,5403
135	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	37,886
136	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,7413
137	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	66,096
138	2113-0208-0105	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 50 мм	1000 шт.	0,216
139	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,994
140	2113-0208-0206	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,1347
141	2113-0208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	9,961288
142	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	2,736
143	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	3,012838
144	2113-0209-0301	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,07
145	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	92,9542701
146	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001064
147	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	424,2
148	2113-0211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0000656
149	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0010407
150	2113-0211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,0000048
151	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,0378
152	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00008366
153	2113-0508-0103	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,46
154	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0002307
155	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,11944
156	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,33409
157	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	7,14049
158	2113-0702-0201	Масло дизельное моторное М-10ДМ ГОСТ 12337-84	т	0,00034
159	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001
160	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00018
161	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,618
162	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,12
163	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1863772
164	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,010725
165	2113-0704-1301	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00512
166	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000074
167	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0173125
168	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0674875
169	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006536
170	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00251648
171	2113-0802-1701	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,442
172	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,418406
173	2113-0803-1001	Ветошь	кг	3,338807

1	2	3	4	5
174	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	4,7316876
175	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000539
176	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00079
177	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,025
178	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,7861
179	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,021
180	2113-0805-0201	Войлок строительный	т	0,01147846
181	2113-0806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м2	112,28
182	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	22,41328
183	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	67,55552
184	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3525
185	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,8219
186	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,082101
187	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,08544
188	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	148,5
189	2113-0810-0305	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м2	0,158895
190	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	37,886
191	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,782979
192	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000959
193	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00587275
194	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0059523
195	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0203779
196	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00305526
197	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,05476
198	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	11
199	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,7019
200	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	24,2
201	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,01502
202	2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0102
203	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,6237
204	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,16
205	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00007445
206	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0008375
207	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,682
208	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,03768392
209	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,060144
210	2113-0816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,0744
211	2113-0816-3012	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	0,3
212	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	122,4
213	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00255
214	2113-0816-3432	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,016
215	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	18,69
216	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	443,19
217	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00384299
218	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,000063
219	2204-0101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002335
220	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,2565036
221	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01987676
222	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002748
223	2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,3
224	2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	1,0827
225	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1349178
226	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,185
227	2204-0704-0305	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	0,000024
228	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0036756
229	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3173763
230	2205-0104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	420,2228
231	2205-0108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	205,993994
232	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,863996
233	2206-0301-0635	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	49,062

1	2	3	4	5
234	2206-0301-0649	Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 500х500 ГОСТ 6787-2001	м2	22,95
235	2301-0101-0102	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10
236	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	34
237	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	8,5
238	2301-0101-0109	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,5
239	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,12
240	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1
241	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2
242	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8
243	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,3
244	2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2
245	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8
246	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,8
247	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,212
248	2301-0501-1503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,32
249	2301-0502-0803	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,36
250	2301-0502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	166,65
251	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2
252	2301-0505-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	3,6
253	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	33,33
254	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,05
255	2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	3
256	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	35
257	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	88
258	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	31
259	2301-1306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	9
260	2301-1306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	32
261	2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2
262	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8
263	2302-0103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2
264	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8
265	2302-0301-0629	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110х4х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
266	2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5
267	2302-0302-3303	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25х25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1
268	2302-0304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1

1	2	3	4	5
269	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,7
270	2302-0403-1501	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4
271	2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2
272	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2
273	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1
274	2302-0601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2
275	2302-0601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6
276	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	2
277	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	5
278	2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1
279	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3
280	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,044
281	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,01
282	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,113412
283	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,111958
284	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5
285	2303-0102-0124	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	1
286	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2
287	2303-0102-0909	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2
288	2303-0102-1104	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1
289	2303-0102-1200	Смесители и краны водоразборные	шт.	4
290	2303-0102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1
291	2303-0102-1226	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1
292	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2
293	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3
294	2303-0102-9902	Санитарные приборы	комплект	6
295	2305-0102-0101	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	9,4
296	2305-0301-0703	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	6
297	2305-0301-0910	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х250Ц для вентиляционной шахты периметром 1000 мм	шт.	1
298	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,06
299	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,16
300	2305-9999-9901	Узлы прохода	шт.	6
301	2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,011
302	2306-0137-0212	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05
303	2306-0141-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009
304	2306-0144-0401	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,018
305	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046
306	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19
307	2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,033
308	2306-0901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,162
309	2306-0901-0110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015
310	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	30
311	2306-1001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,00044
312	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003
313	2306-1201-0319	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,18
314	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,004

1	2	3	4	5
315	2306-1702-0108	Гильза кабельная медная ГМ 50-11, внутренним диаметром 11 мм, сечением жил 50 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,045
316	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	6,954
317	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	4,6965
318	2404-0201-0654	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	14,88
319	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14
320	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14
321	2404-0207-1102	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0396
322	2404-0207-1803	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	12
323	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2652
324	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	23
325	2404-0207-2701	Держатель проводов опорного изолятора КС-057-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23
326	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,1
327	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	36
328	2404-0207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17
329	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,5049
330	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0697632
331	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12
332	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,96
333	2404-0207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,4223
334	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,378
335	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000072
336	2303-0102-2201	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	2
337	2103-0199-9901	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	5,94624
338	2105-0199-9903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00548
339	2106-0106-9902	Металлические конструкции и изделия	т	0,2757456
340	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,449
341	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,001906
342	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00083072
343	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	2,19282
344	2107-0510-1401	Лазы и люки	м2	0,3
345	2110-0104-0719	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	161
346	2111-0205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	127,72
347	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	43,66505
348	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,32175
349	2113-0211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1423,610746
350	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,445084
351	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	13,94957315
352	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,0028
353	2113-0803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,007502
354	2113-0809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	247,12984
355	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	478,68795
356	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	619,942904
357	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	37,476
358	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,04490292
359	2203-0201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	445,5694
360	2204-0201-0101	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0004
361	2204-0201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0824
362	2204-0201-0603	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,206
363	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,4
364	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,5806
365	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,1136
366	2204-0201-9901	Краска	кг	4,3736
367	2204-0201-9903	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,17
368	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,95
369	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	221,93785
370	2204-0401-0401	Пигмент тертый	кг	0,0000134
371	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6
372	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	6,5792
373	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,13
374	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	14,17328
375	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	305,6361
376	2301-1399-9906	Трубы полиэтиленовые канализационные	м	37,924

1	2	3	4	5
377	2302-0401-4402	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4
378	2302-1199-9901	Фасонные части	шт.	7
379	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	14
380	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	4
381	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1
382	2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1
383	2304-0905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3
384	2304-0905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4
385	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6
386	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6
387	2304-0905-1804	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	12
388	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2
389	2304-1001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	2
390	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	14,54
391	2305-1204-0101	Ковер	шт.	2
392	2305-1206-0901	Трубка контрольная	комплект	2
393	2305-1208-0101	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2
394	2307-0101-0325	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	3
395	2307-0102-1404	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	4
396	2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	25
397	2307-0201-0408	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3
398	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1
399	2307-0203-0602	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1
400	2307-0204-0601	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
401	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
402	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7
403	2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
404	2307-0204-0617	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
405	2307-0204-0627	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
406	2307-0204-0628	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
407	2307-0204-0630	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
408	2307-0204-0631	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
409	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1
410	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5
411	2307-0217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	25
412	2307-0219-0101	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3
413	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	2
414	2307-0219-0104	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3
415	2307-0501-0108	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1

1	2	3	4	5
416	2307-0501-0323	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2
417	2308-0302-0103	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-А2R1	шт.	2
418	2308-0302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	7
419	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	6
420	2308-0303-0103	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1
421	2309-0101-0200	Плиты газовые	шт.	1
422	2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1
423	2404-0207-2205	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1
424	2404-0207-4024	Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1
425	2404-0207-4301	Ограничители перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
426	2404-0207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	24
427	2404-0207-5301	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1
428	2404-0207-5314	Бандажи дистанционные SO72.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3
429	2308-0304-0640	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1
430	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78
431	2307-0102-1203	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1
432	2308-0304-0701	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1
433	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	22
434	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2
435	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x0,50	км	0,05
436	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм x 10 мм	м	296
437	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2
438	2307-0101-2204	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2
439	2307-0101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	1
440	2307-0101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	1
441	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2
442	2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1
443	2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	4
444	2308-0304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1
445	2308-0306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	12
446	2309-0101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели BK-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	2
447	2109-0304-0101	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	20,768
448	2113-0703-1407	Вода	м3	0,5612
449	2301-0506-0211	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 160x6,2 ГОСТ 22689-2014	м	17,17
450	2302-0304-3610	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
451	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4
452	2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5
453	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5
454	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1
455	2307-0218-1603	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10
456	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6
457	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	41,05851
458	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,462
459	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1

1	2	3	4	5
460	2404-0207-3259	Зажимы анкерные (СИП) РА 1000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2
461	2306-0112-0603	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х6-0,66 ГОСТ 31945-2012	км	0,005
462	2113-0208-0367	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм	1000 шт.	0,05212768
463	2301-1307-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	8
464	2301-1307-0202	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	0,4
465	2106-0510-1802	Опалубка стальная	т	0,005796
466	2102-0101-0305	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	4,896
467	2102-0101-0605	Бетон тяжелый класса В15, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	57,012675
468	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9
469	2104-0405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5
470	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00588
471	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1748
472	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,207225
473	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,07049
474	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1781
475	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00072
476	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,115
477	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,26514
478	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0217
479	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00104926
480	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,039
481	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,24908
482	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29416
483	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49552
484	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00616
485	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,019
486	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0276
487	2204-0101-1501	Грунтовка алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,216
488	2206-0301-9900	Керамические плитки	м2	23,409
489	2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	10
490	2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4
491	2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4
492	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,82332
493	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	57,42
494	2109-0204-9901	Витражи из ПВХ	м2	20,768
495	2109-0204-9902	Профиль соединительный для витражей из ПВХ	м	26,9984
496	2113-0104-9900	Битум горячий	т	0,0504
497	2113-0207-0232	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 10 мм х 160 мм	шт.	43,82048
498	2113-0208-0334	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 4 мм х 70 мм	1000 шт.	0,06583456

1	2	3	4	5
499	2306-1703-3001	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12C/3XO-H1-L12 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	1
500	2306-1709-2001	Трубный кабельный уплотнитель типа RDSS-45 для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86	шт.	2
501	5101-0802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	7
502	5101-1007-0101	Клапаны взрывные ГОСТ 31294-2005	шт.	4
503	5101-9999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	5
504	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
505	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1
506	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
507	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
508	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
509	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2
510	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4
511	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО1	шт.	1
512	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
513	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
514	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1
515	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2
516	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1
517	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	13
518	2105-0301-3001	ЗП-6.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04375
519	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000154
520	2105-0304-0121	Стяжка Г11.Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1001
521	2105-0308-0221	Сетка плетенная "Рабица"	м2	5,37
522	2106-0510-1004	Стоимость опор	т	0,016
523	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы	т	0,009
524	2109-0404-1003	Навесы	пара	2
525	2113-0804-1101	Пакля пропитанная	кг	5
526	2113-0809-1304	Лента сигнальная	м	38
527	2113-0814-1901	Сварная решетка калитки	т	0,01489
528	2113-0814-2208	Скобы опорные	шт.	6
529	2113-0816-3535	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2
530	2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,8
531	2301-0201-0131	Гильза стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3
532	2301-0502-0608	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17- 110х6,6 ГОСТ 18599-2001	м	2,556
533	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-15х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,1
534	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-16х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,1
535	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2
536	2302-0304-2201	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25х25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6
537	2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 150 мм	шт.	6
538	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	км	0,008
539	2307-0104-0201	Лампы энергосберегающие	шт.	3
540	2308-0302-0605	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- К	шт.	1
541	2404-0207-2305	Кронштейны стальные У4	ШТ	8
542	2404-0207-2309	Кронштейн анкерный СА16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11
543	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные CD71 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4
544	2404-0207-3113	Зажимы ответвительные Р72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7
545	2404-0207-4808	Устройство для закорачивания	шт.	1
546	СПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	162
Оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)				

1	2	3	4	5
1	5104-0103-9900	Котлы стальные	комплект	2
2	5104-0105-0104	Котел газовый КОВ-10 СТ, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	2
3	ПРАЙС	Компьютизированный умягчитель WK3	шт.	2
4	Прайс ТОО ВИАСТ	Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду15 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	1
5	Прайс ТОО ВИАСТ	Сигнализатор загазованности КЗГУИ Ду20 В КОМПЛЕКТЕ С КЛАПАНОМ	шт	1

Приложение 2

Форма калькуляции материалов, изделий и конструкций

Наименование стройки____ СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СОВМЕЩЕННОГО С УЧАСТКОВЫМ ПУНКТОМ ПОЛИЦИИ С.КАРАТОБЕ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

Форма калькуляции материалов, изделий и конструкций

Составлена в текущих ценах по состоянию на___2018г_____

№ п/п	Наименование материалов,изделий и конструкций	Ед.изм	Наименование производителя или поставщика и его место нахожден	Вид транспорта	Вес, тн брутто	Транспортные расходы на 1тн груза, тенге	Номер калькуляции транспортных расходов	Стоимость на единицу изм.,тенге						
								Отпускная цена (с учетом тары,упаковки,реквизита)	Транспортные расходы	Итого сметная цена франко-приобъектныйй склад	Заготовительно-складские расходы 2%	Всего сметная цена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	г.Уральск	самосвал 1 класс	1,6	6001	1	4930	9601,6	14531,6	290,632	14822,232	7,5т	2%
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	г.Уральск	самосвал 1 класс	1,6	6001	1	6726	9601,6	16327,6	326,552	16654,152	7,5т	2%
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	г.Уральск	самосвал 1 класс	1,6	6001	1	6003	9601,6	15604,6	312,092	15916,692	7,5т	2%

4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	г.Уральск	самосвал 1 класс	1,6	6001	1	6003	9601,6	15604,6	312,092	15916,692	7,5т	2%
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	г.Уральск	самосвал 1 класс	1,6	6001	1	6726	9601,6	16327,6	326,552	16654,152	7,5т	2%
6	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	г.Уральск	самосвал 1 класс	1,6	3574	1	1104	5718,4	6822,4	136,448	6958,848	15т	2%
7	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	г.Уральск	самосвал 1 класс	1,6	6001	1	670	9601,6	10271,6	205,432	10477,032	7,5т	2%
8	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	г.Уральск	бетоносмесители	1,6	5976	1	18108	9561,6	27669,6	553,392	28222,992	6м3	2%
9	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	г.Уральск	бетоносмесители	1,6	5976	1	20238	9561,6	29799,6	595,992	30395,592	6м3	2%
10	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	г.Уральск	бетоносмесители	1,6	5976	1	21786	9561,6	31347,6	626,952	31974,552	6м3	2%

11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	м3	г.Уральск	бортовые 1 класс	1,6	7049	1	46603	11278,4	57881,4	1157,628	59039,028	5,7т	2%
12	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	м3	г.Уральск	бортовые 1 класс	1,6	7049	1	33663	11278,4	44941,4	898,828	45840,228	5,7т	2%
13	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	м3	г.Уральск	бортовые 1 класс	1,6	7049	1	8045	11278,4	19323,4	386,468	19709,868	5,7т	2%