Утверждена
приказом Министра по индустрии
инфраструктурного развитию Республики Казахст
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат на октябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		191/21	10.09.2021г	МБ	071015		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района	**36 585 374**	**32 665 512**							**3 919 861**	**36 585 374**
Итого к оплате										**36 585 374**

Заказчик:

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

М.П.

Технический радзор:

ТОО "Музтау"

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191/21** от **10.09.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **02-01 Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Среднее давление (подземный газопровод)										
1	1	С123-010502-0812	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2575,5	1623		4180036		4180036	334403	4514439	Казахстан
2	2	С123-010502-0810	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	494,9	796		393940		393940	31515	425455	Казахстан
3	3	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	266	1778		472948		472948	37836	510784	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Среднее давление (подземный газопровод)									5450679	
			Раздел: 2. Среднее давление (надземный газопровод)										
4	4	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,445	844257,46	265981,66	375695	118362	5769	301868	731768	
	4.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0801	565312	119894,86	251564	53353	2008,91	54205		Казахстан 100%
	4.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0178	25080				3759,98			Казахстан 100%
5	5	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	446,78	211235							Казахстан 100%
6	6	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	1,2	2250		1005255		1005255	80420	1085675	Казахстан
	6.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,216	772495,93	224140,83	926995	268969	10487	762950	1825141	
	6.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,024	539616	102598,16	647539	123118		135196		
7	7	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3142,52	25080				5417,28			Казахстан 100%
8	8	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,064	211235				5069,64			Казахстан 100%
9	9	С123-020101-0175	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	22	1092451,14	526505,06	69917	33697	1198	45088	124205	
						547225	164398,66	35022	10522		9200		
10	10	С123-020101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**		163	1192		26224		26224	2098	28322	
						514		83782		83782		90485	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1092451,14	526505,06	655	316	11	423	1164	
						547225	164398,66	328	99		86		
12	12	С123-020101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм -7 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	744		744		744		804	Казахстан
											60		
13	13	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0072	1092451,14	526505,06	7866	3791	135	5072	13973	
						547225	164398,66	3940	1184		1035		
14	14	С123-020103-3507	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	36	3757		135252		135252		146072	
											10820		
15	15	Е11-220901-0202	Установка стальных шаровых кранов диам. 80 мм	шт	3	3242,66	143,1	9728	430	955	8477	19661	
						2781,1	73,2	8343	220		1456		
	15.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0045	188520				848,34			Казахстан 100%
16	16	С123-040909-3108	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом,для газа, PN 16 DN 80 типа Бемер ГОСТ 21345-2005	шт.	3	258449		775347		775347		837375	Казахстан
											62028		
17	17	Е11-220901-0201	Установка стальных шаровых кранов диам. 50 мм	шт	9	1720,42	85,86	15484	772	1518	13452	31251	
						1465,9	43,92	13193	395		2315		
	17.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0072	188520				1357,34			Казахстан 100%
18	18	С123-040909-3106	Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом,для газа, PN 16 DN 50 типа Бемер ГОСТ 21345-2005	шт.	9	201423		1812807		1812807		1957832	Казахстан
											145025		
19	19	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	902,5	51,03	5415	306	279	4782	11013	
						805	0	4830	0		816		
	19.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	211235				278,83			Казахстан 100%
20	20	С123-020103-0308	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2542		15252		15252		16472	Казахстан
											1220		
21	21	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	615,14	34,02	11073	612	380	9979	22736	
						560	0	10080	0		1684		
	21.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211235				380,22			Казахстан 100%
22	22	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1683		30294		30294		32718	Казахстан
											2424		
23	23	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,09816	111211,34	6968,97	10917	684	508	6741	19071	
						99065,6	464,36	9724	46		1413		
	23.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	219558				301,73			Казахстан 100%
	23.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	404907				77,11			
24	24	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,09816	553098		54292		54292		58635	Казахстан
											4343		
25	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,84664	95,38	2,45	272	7	125	97	398	
						49,06	0,29	140	1		29		
	25.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	439514				112,6			Казахстан 100%
26	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115	м2	2,84664	159,98	3,48	455	10	282	114	615	
						57,34	0,59	163	2		46		
	26.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0005	493943				253,09			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	**27**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	**2,15073**	**111211,34**	**6968,97**	**239186**	**14989**	**11134**	**147703**	**417840**	
						99065,6	**464,36**	**213063**	**999**		**30951**		
	27.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0301	219558				6610,94			Казахстан 100%
	27.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0042	404907				1689,44			
28	**28**	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	**2,15073**	**553098**		**1189564**		**1189564**		**1284729**	
											95165		
29	**29**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**62,37117**	**95,38**	**2,45**	**5949**	**153**	**2736**	**2124**	**8719**	
						49,06	**0,29**	**3060**	**18**		**646**		
	29.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0056	439514				2467,17			Казахстан 100%
30	**30**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115**	м2	**62,37117**	**159,98**	**3,48**	**9978**	**217**	**6185**	**2493**	**13469**	
						57,34	**0,59**	**3576**	**37**		**998**		
	30.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0112	493943				5545,4			Казахстан 100%
31	**31**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	**2,00136**	**111211,34**	**6968,97**	**222574**	**13947**	**10361**	**137445**	**388820**	
						99065,6	**464,36**	**198266**	**929**		**28801**		
	31.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,028	219558				6151,8			Казахстан 100%
	31.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0039	404907				1572,11			
32	**32**	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	**2,00136**	**553098**		**1106948**		**1106948**		**1195504**	
											88556		
33	**33**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**58,03944**	**95,38**	**2,45**	**5536**	**142**	**2546**	**1976**	**8113**	
						49,06	**0,29**	**2847**	**17**		**601**		
	33.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0052	439514				2295,82			Казахстан 100%
34	**34**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115**	м2	**58,03944**	**159,98**	**3,48**	**9285**	**202**	**5755**	**2320**	**12533**	
						57,34	**0,59**	**3328**	**34**		**928**		
	34.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0104	493943				5160,27			Казахстан 100%
35	**35**	**Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т**	т	**11,268**	**111211,34**	**6968,97**	**1253129**	**78526**	**58332**	**773837**	**2189123**	
						99065,6	**464,36**	**1116271**	**5232**		**162157**		
	35.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1578	219558				34635,71			Казахстан 100%
	35.2	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0219	404907				8851,23			
36	**36**	**С121-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	**11,268**	**553098**		**6232308**		**6232308**		**6730893**	**Казахстан**
											498585		
37	**37**	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**326,772**	**95,38**	**2,45**	**31168**	**801**	**14335**	**11127**	**45679**	
						49,06	**0,29**	**16031**	**95**		**3384**		
	37.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0294	439514				12925,88			Казахстан 100%
38	**38**	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**326,772**	**159,98**	**3,48**	**52277**	**1137**	**32403**	**13062**	**70566**	
						57,34	**0,59**	**18737**	**193**		**5227**		
	38.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0588	493943				29053,21			Казахстан 100%
39	**39**	**Е11-010205-0402**	**Копание ям без откосов глубинойдо 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбовв грунтах 2 группы**	м3	**8,32**	**2872,8**	**0**	**23902**	**0**	**0**	**17209**	**44400**	
						2872,8	**0**	**23902**	**0**		**3289**		
40	**40**	**Е11-010205-0501**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниваннемна месте**	м3	**5,76**	**866,41**	**0**	**4991**	**0**	**0**	**3593**	**9271**	
						866,41	**0**	**4991**	**0**		**687**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,04	7204,55 4739,82	1039,94 398,32	50720 33368	7321 2804	10031	32917 6691	90328	
42	42	С121-020101-0612	Бетон тяжелый класса В15,F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1808	14076		101077		101077	8086	109163	
43	43	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	179,2	575,2 78,07	3,02 0,59	103076 13990	541 106	88545	9726 9024	121826	
	43.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,0373	2009120				74887,14			
44	44	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	90,35	2872,8 2872,8	0 0	259557 259557	0 0	0	186881 35715	482153	
45	45	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	м3	62,55	866,41 866,41	0 0	54194 54194	0 0	0	39020 7457	100671	
46	46	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	55,6	7204,55 4739,82	1039,94 398,32	400573 263534	57821 22147	79218	259969 52843	713385	
47	47	С121-020101-0612	Бетон тяжелый класса В15,F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	56,712	14076		798278		798278	63862	862140	
48	48	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	1946	575,2 78,07	3,02 0,59	1119339 151924	5877 1148	961538	105620 97997	1322956	
	48.1	2113-0816-2707	Смола эпоксидная, марка ЭД-20 ГОСТ 10587-93	т	0,4048	2009120				813227,48			
			Итого по разделу: 2. Среднее давление (надземный газопровод)									26814133	
			ИТОГО:					26968760	609630	22993620	2906065	32264811	
								3365505	222699		2389986		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		935679					
			Итого с временными									33200489	
			Зимние удорожания			2,07 %		687250					
			Итого с зимними удорожаниями									33887739	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		677755					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34565494	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									36295013	
			НДС			12 %		4355402					
			Итого с НДС									40650415	

0,9 36585374

3919861

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Мустау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "СанжарПроектСервис"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)