АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»

г. Астана, 2012 г.

«УТВЕРЖДЕН»
№ 19-01-05/344

« 19 » октября 2012 г.

Акт Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От 19 "октября 2012 г Акмолинская область

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом от "27" сентября 2012г. №19-01-05/313 Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в составе:

Жиенкулов Ондасын Елубайулы	заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК, председатель Государственной комиссии;
Акимжанов Аслан Мырзахметович	строительный инспектор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области), заместитель председателя Государственной комиссии;
членов комиссии представителей: заказчика:	
Бейсенов Мурат Океевич	Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений Комитета по водным ресурсам МСХ РК;
Жампозов Омирбек Асылбекович	И.о. генерального директора РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК;
Никитенко Валерий Иванович	начальник Павлодарского филиала РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК, технический надзор;
Аймен Уалихан Талхаевич	начальника Ишимской бассейновой инспекции Комитета по водным ресурсам МСХ РК;
эксплуатационной организации:	
Бейсебеков Полат Оразалиевич	директор Акмолинского филиала РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК;
генерального подрядчика:	
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович	директор ТОО «Компания-НурайСтрой»;

генерального проектировщика:	
Рахманов Владимир Маркелович	директор ТОО «Подводстройсервис»;
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:	
Шакабаев Ораз Байгереевич	начальник Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Целиноградского района Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Акмолинской области Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
Бейсенова Сархат Сагынтаевна	начальник Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора по городу Астана;
органов государственной противопожарной службы:	
Жаханова Базаркуль Аманжоловна	начальник отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций Департамента ЧС Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Толегенов Болат Сапабекович	начальник отдела пожарного нормирования Департамента по ЧС по городу Астана;
Сагындыков Акылзат Сайлаубекович	и.о. начальника отдела ЧС Целиноградского района Департамента ЧС Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
Садукенов Алмаз Ибрагимович	главный специалист управления мобилизационной подготовки и гражданской обороны Акмолинской области
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды:	
Мейрамов Эсенгельди Акимович	заместитель начальника Департамента экологии по городу Астана;
Ауталипов Ерлан Ермекович	главный специалист отдела природоохранных программ Акмолинской области;
Ибраев Азамат Каирбаевич	государственный экологический инспектор по Целиноградскому району ГУ «Акмолинский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»;
Бисенбаев Исламбек Сагидулаевич	заместитель начальника управления энергетики и коммунального хозяйства города Астаны.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Комитетом по водным ресурсам МСХ РК, совместно с подрядчиком ТОО «Компания-НурайСтрой», предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области» за исключением участка от ПК189 до ПК193 входящего в состав проекта ТОО «Семдорпроект»;

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения Акима Целиноградского района №26 от 28.05.2010 года о разрешении на реконструкцию канала Нура-Ишим и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "11" ноября 2010 г. №522;

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Компания-НурайСтрой» и субподрядными организациями: ТОО «ПрестижСтрой7», ТОО «Асмер-НС», ТОО «Медиа Снаб НС» выполнившим строительно-монтажные работы;

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Подводстройсеврис» выполнившим разработку проекта, разделы: ГР-1, ГР-2, ЭЛ, ЭС, ОВОС, ПОС;

5. Исходные данные для проектирования выданы Комитетом по водным ресурсам МСХ РК (задание на проектирование), ТОО «КарагандаГИИЗ и К» (инженерно-геологические изыскания);

6. Строительство осуществлялось по проекту «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области;

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом Агентством РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "19" августа 2011 года №297-ПИР;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ – 20 сентября 2010 года;
   окончание работ – 10 сентября 2012 года.
   при норме продолжительности строительства – 27,3 мес. по проекту организации строительства
   фактически – 24.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
   - акты на скрытые работы;
   - исполнительные съемки;
   - протокола испытаний бетонных конструкций;
   - протокола уплотнения грунта;
   - протокола испытаний электрооборудования;
   - сертификаты соответствия на материалы;

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

общая протяженность канала – 24,77 км;
ширина канала по дну – 3м;
средняя глубина канала – 4м;
глубина заполнения канала – 2,37м;
пропускная способность в летний период – 12,3 м3/с;
пропускная способность в зимний период – 3,9 м3/с;

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
    сооружения – 4шт.
    - головное перегораживающее сооружение;
    - среднее перегораживающее сооружение;
    - концевое перегораживающее сооружение;
    - насосная водоподачи на озеро «Майбалык»;
    Сооружения оснащены электрическими талями для поднятия затворов и насоса.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении …. к настоящему акту);

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
    Характеристика мероприятий приведена в приложении …. к акту.

14. Внешние наружные коммуникации энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: по проекту.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
    всего 4 815 654,12 тыс. тенге, в том числе:
    строительно-монтажных работ 4 011 589,39 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 29 441,38 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию по утвержденной проектно-сметной документации:
    всего 4 679 443,19 тыс. тенге, в том числе:
    строительно-монтажных работ 4 011 589,4 тыс. тенге;
    оборудования, инструмента и инвентаря 29 441,38 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологически __ архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций).

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Ө.Жиенкулов**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **А.Акимжанов**

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ **М.Бейсенов**

_____ **О.Жампозов**

_____ **В.Никитенко**

_____ **У.Аймен**

_____ **П.Бейсебеков**

_____ **Б.Мамбетжанов**

_____ **В.Рахманов**

_____ **О.Шакабаев**

_____ **С.Бейсенова**

_____ **Б.Жаханова**

_____ **Б.Толегенов**

_____ **А.Сагынды́ков**

_____ **А.Садукенов**

_____ **Э.Мейрамов**

_____ **Е.Ауталипов**

_____ **А.Ибраев**

_____ **И.Бисенбаев**

"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ГОРОДУ АСТАНА КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

010000, Астана қаласы, Ы. Дүйсенұлы көшесі, 23/1
тел.: 8(7172) 395-978, факс нөмірі 8(7172) 226-274
www.esileco.kz

010000, город Астана, ул. Ы. Дуйсенулы, 23/1
тел.: 8(7172) 395-978, факс: 8(7172) 226-274
www.esileco.kz

27.10.12 № 04-02-22/565

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары комитетінің «ҚАЗСУШАР» ШЖҚ РМК

09.10.2012 ж. №19-15/1740 хатыңызға

«Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитеті Астана қаласы бойынша экология департаменті» ММ (бұдан әрі - Департамент) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 қарашадағы № 1277 Қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында салынған объектілерді пайдалануға қабылдау жөніндегі қабылдау және жұмыс комиссияларының өкілеттіктерін, міндеттерін, сондай-ақ міндетті құрамын белгілеу ережесінің 4 тармағына сәйкес, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган қабылдау комиссиясының міндетті құрамына кірмейтінін хабарлайды.

Осыған орай, Департамент «Ақмола облысындағы Нұра Есіл арнасын қайта жаңарту» нысанын пайдалануға қабылдау мемлекеттік комиссиясының жұмысына қатыса алмайтындығын хабарлайды.

ГУ «Департамент экологии по городу Астане Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» (далее - Департамент) сообщает, что согласно п. 4 Правил установления полномочий, обязанностей, а также обязательного состава приемочной и рабочей комиссий по приемке построенных объектов в эксплуатацию в Республике Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2011 года № 1277, уполномоченный орган по охране окружающей среды отсутствует в обязательном составе приемочной комиссии.

На основании вышеизложенного, Департамент не может принять участие в работе государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объекта «канала Нура-Ишим в Акмолинской области».

Бастықтың м.а. **Э. Мейрамов**

Орын. Асанхан А.Б.

002397

2387
14.10.2012