ТОО "Уральский Каздорпроект"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция внутрипоселковых автодорог в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО».

Улицы: Құрманғалиев, Мырзалиев, Қараөзен, Саукенов, Нұрпейісова.

1053-СД

Том 5.

Сметная документация

г. Уральск 2019г.

ТОО «Уральский Каздорпроект»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Реконструкция внутрипоселковых автодорог в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО».

Улицы: Құрманғалиев, Мырзалиев, Қараөзен, Саукенов, Нұрпейісова.

1053-СД
Том 5
Сметная документация

Директор А.П.Горшенин

Главный инженер проекта А.А.Болотцев

Товарищество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ * ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.УРАЛЬСК *

Лицензия ГСЛ №007796 от 21.12.2001 г.

г. Уральск 2019 г.

Взам. Инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Номер тома	Обозначение	Наименование	Приме-чание
1	2	3	4
1	1053-2019-ПП	**Паспорт проекта**	
2	1053-2019-ПЗ	**Общая пояснительная записка**	
		Книга 1. Пояснительная записка с приложениями Книга 2. Раздел охраны окружающей среды (РООС)	
3	1053-2019-РД	**Рабочая документация. Чертежи.**	
4	1053-2019-ПОС	**Проект организации строительства**	
5	1053-2019-СД	**Сметная документация**	
6	1053-2019-СВОР	**Сводная ведомость объемов работ**	
7	1053-2019-ПК	**Переустройство коммуникаций** (электроснабже-ние, газоснабжение, связь)	

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1053-2019-СП		
ГИП		Болотцев А.А			2019	Состав рабочего проекта	Стадия	Лист	Листов
Исполнил		Болотцев А.			2019		РП	1	1
Проверил		Болотцев А			2019		ТОО «Уральский Каздорпроект»		
Н.контроль		Болотцева Н.			2019				

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование		Стр. №
1	2	3	4
1		Пояснительная записка.	5
2	Сводный сметный расчёт стоимости строительства	«Реконструкция внутрипоселковых автодорог дорог в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО». Улицы: Құрманғалиев, Мырзалиев, Қараөзен, Саукенов, Нұрпейісова.	6
3	Сметный расчёт стоимости строительства	«Реконструкция внутрипоселковых автодорог дорог в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО». Улицы: Құрманғалиев, Мырзалиев, Қараөзен, Саукенов, Нұрпейісова.	7-8
4	Локальная смета № 1-1	На подготовку территории строительства	9-11
5	Локальная смета № 1-2	На перерос газопровода	12-33
6	Локальная смета № 1-3	На перерос ВЛ-0,4кв.	34-38
7	Локальная смета № 1-4	На переустройство линии связи	39-44
8	Объектная смета		45
9	Локальная смета № 2-1-1	На возведение земляного полотна	46-49
10	Локальная смета № 2-1-2	На дорожную одежду	50-56
11	Локальная смета № 2-1-3	На поднятие колодцев	57-60
12	Локальная смета № 2-1-4	На устройство тротуаров	61-68
13	Локальная смета № 2-1-5	На водопропускные металлические трубы	69-77
14	Локальная смета № 2-1-6	На примыкания и пересечения	78-85
15	Локальная смета № 2-1-7	На обстановку дороги	86-94
15		Калькуляция транспортных расходов	95-97
16		Ведомость источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов	98
17		Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий	99
18		Казахстанское содержание дорог	100-108

Пояснительная записка

к сметной документации на реконструкцию внутрипоселковых автодорог
в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО.
Улицы: Құрманғалиев, Мырзалиев, Қараөзен, Саукенов, Нұрпейісова.

РАЗДЕЛ I. Общие данные

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

На основании приказов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 141-нк от 25 сентября 2020 г. и №134-нк от 21 сентября 2020г. "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве и сметным нормам», вводящим в действие с 5 октября 2020 года сметная документация выполнена в текущих ценах (АВС редакция 2020.4).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2020 года. Переход к прогнозной сметной стоимости строительства на 2021г. выполнен с учетом норм задела объема инвестиций по годам строительства, прогнозного уровня инфляции, установленного согласно приложению 1 «Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы», протокол заседания Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2020 года №9.

Средний ремонт подъездной дороги расположен в Западно-Казахстанской области, 7-ом районе по территориальному делению СНиР-2015г.

Строительно-монтажные работы определены согласно СНБ-2015г с районным коэффициентом К=1,0 к зарплате рабочих, включая зарплату рабочих, обслуживающих машины.

РАЗДЕЛ II. Методика определения ценообразования.

В основу ценообразования заложены данные по ведомости источников получения и способов транспортировки строительных материалов, изделий и полуфабрикатов.

Отпускная стоимость материалов определена по «Сборнику сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» - ССЦ РК 8.04-08-2019.

РАЗДЕЛ III. Пояснения по отдельным статьям сводного расчета стоимости.

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

При составлении сметного расчета стоимости строительства учтены:

1. Временные здания и сооружения по НДЗ РК 8.04-05-2015г с К=0,8.
2. Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015г, согласно расчету .
3. Затраты на проведение госэкспертизы – согласно расчета.
4. Затраты на осуществление деятельности технического и авторского надзора по приложению 1,2 к Нормативному документу по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года №249-нк.
5. Налог на добавленную стоимость 12%.

Главный инженер проекта Болотцев А.А.

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК Отдел ЖКХ, ПТ и АД Караталовского р-на ЗКО
(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 395801,19 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 42407,27 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"14" 01 2022 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2021 Г.

№ П/П:	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ РАСЧЕТОВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			6281,28	6281,28
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			983,73	983,73
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			7265,01	7265,01
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	331668,18	-	-	331668,18
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 331668,178.3,24% = 10746,049			10746,05	10746,05
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -331668,178.1,12% = 3714,684			3714,68	3714,68
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			14460,73	14460,73
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	331668,18	-	21725,74	353393,92
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	42407,27	42407,27
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	331668,18	-	64133,01	395801,19

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А.

ЗАКАЗЧИК Отдел ЖКХ, ПТиАД Каратальского р-на ЗКО

ФОРМА 2

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 371468,36 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 39800,181 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

..14.. 01 2021 Г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1. 1-1		-ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	33,145	-	-	33,145
2. 1-2		-ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА	2904,374	-	-	2904,374
3. 1-3		-ПЕРЕНОС ВЛ-0,4КВ	213,703	-	-	213,703
4. 1-4		-ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ СВЯЗИ	197,964	-	-	197,964
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3349,186	-	-	3349,186
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
5. 2-1		-РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	298782,912	-	-	298782,912
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	298782,912	-	-	298782,912
		ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	302132,098	-	-	302132,098
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
6. НДЗ РК 8.04-05-2015		-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3.0,8%	3142,174	-	-	3142,174
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	3142,174	-	-	3142,174
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	305274,272	-	-	305274,272
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
7. НДЗ РК 8.04-06-2015		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,6.0,9%	4395,95	-	-	4395,95
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	4395,95	-	-	4395,95
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	309670,221	-	-	309670,221

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	6193,404	-	-	6193,404
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	315863,626	-	-	315863,626
9.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2021-2025	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД - 100 %, К=1,050036	331668,178	-	-	331668,178
10.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	39800,181	39800,181
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	331668,178	-	39800,181	371468,36

ДИРЕКТОР ТОО «УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ» ГОРШЕНИН А.П.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА БОЛОТЦЕВ А.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ КАЗДОРПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ г.УРАЛЬСК

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э190100'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
      В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
      АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
      ОЙ'118/2'1-1'ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА''
      1'1-1'ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА'ВЕДОМОСТ
      Ь ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
3 Е11-270902-0101(Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6)(Н53=0)(РС147
      537)'6''ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
      СТОЙКАХ'ШТ*
4 С341-040104-0501'0,035''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА'Т
      *
5 С341-040104-0602'0,035''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ
       ВРУЧНУЮ. РАЗГРУЗКА'Т*
6 С341-010102-0105'0,035.5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗО
      В БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУ
      ЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗК
      И 5 КМ'Т·КМ*
7 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	33,145 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	13,786 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,013 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	ШТ	6	2626,65 2138,88	487,77 158,85	15760 12833	2927 953	-- --	14889 2452	33101		
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18	НР - 108%; СП - 8%											
2.	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	0,035	107 --	-- --	4 --	-- --	-- --	-- --	4		
3.	4104-0104-0602 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. РАЗГРУЗКА	Т	0,035	506 --	-- --	18 --	-- --	-- --	-- 1	19		
		СП - 8%											
4.	4101-0102-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	0,175	108 --	-- --	19 --	-- --	-- --	-- 2	21		
		СП - 8%											

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	33145
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	12833
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	2927
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	953
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	41
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	14889
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2455

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,52	1114	-	-	12833
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,8718	1093,26	-	-	(953)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	12833
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,05472	4992	-	1901	273
						-	-	104,02	
4	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,396	6202	-	1901	2456
						-	-	752,8	
5	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,07236	2729	-	1331	197
						-	-	96,31	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				953,13	2927
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
6		4101-0102-0105 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	0,175	108	-	108	19
						-	-	18,9	
7		4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	0,035	107	-	107	4
						-	-	3,74	
8		4104-0104-0602 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ. РАЗГРУЗКА	Т	0,035	506	-	506	18
						-	-	17,71	
	ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				40,36	40

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190110'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7''''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ.'118/2'1-2'ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА''1'1-2'ПЕРЕНОС Г
       АЗОПРОВОДА'1053-ГСН.С ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 (РС250402)*
 4 РДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5 Е12-150101-0102(РС147789)'35''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗО
       ПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА'М ТРУБ
       ОПРОВОДОВ*
 6 Е12-150101-0103(РС147789)'18+50+18''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВО
       ДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ. РАЗБОРКА'
       М ТРУБОПРОВОДОВ*
 7 Е11-090305-0301ЭСН РК 8.05-01-2015, П. 3.17, ТАБЛИЦА 1
        (Н5.0,6)(Н52.0,6)(Н53.0,6) К=0,6(РС248298)'6.14.7
       ,38.0,001''КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ  МАССОЙ ДО 0,1 Т. Д
       ЕМОНТАЖ'Т КОНСТРУКЦИЙ*
 8 С341-040103-0101'(6.14.7,38.0,001)+(35.4,88+18.9,38+50
       .7,1+18.10,65).0,001=Ф1''МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ
       , ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА'Т*
 9 С341-020101-0101'Ф1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМ
       ОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВ
       ЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
10 РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
11 П  ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1*
12 Е11-010101-0308'0,8.0,65.(57+28+14).0,9''ГРУНТЫ 2 ГРУП
       ПЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "
       ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 -
        1) М3(С УЧЕТОМ ДОБОРА ГРУНТА ПОД ПРОКОЛЫ)'М3 ГРУН
       ТА*
13 Е11-010205-0302(П-1101184)'0,8.0,65.(99).0,1''ГРУНТЫ 2
        ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО
        2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ,
       ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАН
       АХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОС
       ОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2(
       С УЧЕТОМ ДОБОРА ГРУНТА ПОД ПРОКОЛЫ)'М3 ГРУНТА*
14 Е11-010205-0502'(0,8.0,65.99-12).0,2''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ
       КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ
       2'М3 ГРУНТА*
15 Е11-010104-0502'(0,8.0,65.99-12).0,8''ТРАНШЕИ И КОТЛОВ
       АНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л
       С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2
       'М3 ГРУНТА*
16 Е11-230101-0101(РС100328)'12''ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВО
       ДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА И ЕГО ЗАСЫПКА М
       ЯГКИМ ГРУНТОМОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНОВ
       АНИЯ*
17 П ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ*
18 Ц13-100904-0101(Н5.0,3)(Н52.0,3)(Н53.0,3) К=0,3'0,085'
       'ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ПРОВОДОМ'КМ*
19 С121-130809-1304'198''ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /ГАЗ/'М*
20 С123-060904-0102'0,085''ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕС
       КИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМ
       И ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ АППВ,
        С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 31947-20
       12'КМ*
21 П ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1*
22 Е11-220501-0103(РС250404)'0,057+0,014''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ
        ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА'КМ Т
       РУБОПРОВОДА*
23 С123-010502-0812'57.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОД
       АЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8
       ,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'М*
24 С123-010502-0813'14.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОД
       АЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х
       10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'М*
25 Е11-220501-0102(РС250404)'0,028''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭ
       ТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБОПРО
       ВОДА*
26 С123-010502-0810'28.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОД
       АЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5
       ,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'М*
27 П ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ*
28 Е11-220301-0102(РС131548)(РС147337)(РС249131)(РС250402
       )(ВП)'0,028''ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДН
       ЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 63 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСК
       ИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
29 Е11-220301-0202(РС131548)(РС147337)(РС250402)'0,028''Т
       РУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 63ММ. УКЛАДКА
        С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
30 Е11-220301-0103(РС131548)(РС147337)(РС249131)(РС250402
       )(ВП)'0,014+0,057''ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОП
       РОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРА
       ВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
31 Е11-220301-0203(РС131548)(РС147337)(РС250402)'0,014+0,
       057''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ.
        УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВО
       ДА*
32 П2ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д160Х14,6ММ-3ШТ*
33 Е11-220501-0105(РС250404)'0,037''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭ
       ТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБОПР
       ОВОДА*
34 С123-010501-1516'37.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОД
       ОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ
       18599-2001'М*
35 Е11-221401-0301'37''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
       . ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР'М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛ
       ЯРЕ*
36 Е11-221401-0401(Н5.0,125)(Н52.0,125)(Н53.0,125) К=0,12
       5'3''КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМ
       ОМ И ПРЯДЬЮ'ФУТЛЯР*
37 П2ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д110Х10ММ-12МХ3ШТ*
38 Е11-220501-0103(РС250404)'0,012.3''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛ
       ИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБО
       ПРОВОДА*
39 С123-010501-1513'36.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОД
       ОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18
       599-2001'М*
40 Е11-221401-0301'36''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
       . ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР'М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛ
       ЯРЕ*
41 Е11-221401-0401(Н5.0,0643)(Н52.0,0643)(Н53.0,0643) К=0
       ,0643'3''КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА Б
       ИТУМОМ И ПРЯДЬЮ'ФУТЛЯР*
42 П2ФУТЛЯР ИЗ ПЭ ТРУБ - Д180Х16,4ММ-12МХ1ШТ*
43 Е11-220501-0106(РС250404)'12.0,001''ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПО
       ЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 180 ММ. УКЛАДКА'КМ ТРУБ
       ОПРОВОДА*
44 С123-010502-0818'12.1,01''ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОД
       АЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180Х
       16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011'М*
45 Е11-221401-0301'12''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ
       . ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР'М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛ
       ЯРЕ*
46 Е11-221401-0401(Н5.0,0643)(Н52.0,0643)(Н53.0,0643) К=0
       ,0643'1''КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА Б
       ИТУМОМ И ПРЯДЬЮ'ФУТЛЯР*
47 П ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-7 ШТ*
48 Н43=7*
49 Е11-010203-0502'1''БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ФУНДАМЕНТ ОПОРЫ'ЯМА*
50 Е11-060201-0101(РС100467РС279426)'0,324''ФУНДАМЕНТЫ ОБ
       ЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3(В15,F75,W
       8,СУЛЬФАТ.). УСТРОЙСТВО'М3*
51 Е11-080101-0307'1,92''СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
        БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕНН
       ОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ'М2
        ПОВЕРХНОСТИ*
52 Е11-090305-0301(РС248298)'0,001.21,48''МОНТАЖ СТОЙКИ'Т
        КОНСТРУКЦИЙ*
53 С121-060801-0301'0,001.21,48''СТОИМОСТЬ СТОЙКИ'Т*
54 П2ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д63ММ - 4 ВЫХОДА*
55 Н43=4*
56 Е11-220301-0103(РС250402)'0,0016''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ
       СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА (ФУТЛЯР)'КМ ТРУБ
       ОПРОВОДА*
57 С123-010201-0188'1,6.1,04''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРН
       ЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГО
       СТ 10705-80'М*
58 Е11-220601-0303'0,0016''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРО
       М 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОН
       НОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯ
       ЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
59 Е11-221401-0401(Н5.0,125)(Н52.0,125)(Н53.0,125) К=0,12
       5'1''КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ'ФУТЛЯ
       Р*
60 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛ
       ЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНО
       ВКА'ШТ.*
61 С123-020304-1007'1''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНО
       Й 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 521
       34-2010'ШТ.*
62 С123-020304-2211'1''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАР
       НОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63Х50, PN 16 СТ РК
        ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
63 П2ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д75ММ - 6 ВЫХОДОВ*
64 Н43=6*
65 Е11-220301-0105(РС250402)'0,0016''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ
       СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
        ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
66 С123-010201-0220'1,6.1,04''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРН
       ЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГО
       СТ 10705-80'М*
67 Е11-220601-0305'0,0016''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРО
       М 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОН
       НОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯ
       ЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
68 Е11-221401-0401(Н5.0,1875)(Н52.0,1875)(Н53.0,1875) К=0
       ,1875'1''КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ'Ф
       УТЛЯР*
69 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛ
       ЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНО
```

ВКА'ШТ.*
70 С123-020304-1008'1''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
71 С123-020304-2213'1''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 75Х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
72 П2ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д90ММ - 2 ВЫХОДА*
73 Н43=2*
74 Е11-220301-0105(РС250402)'0,0016''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
75 С123-010201-0220'1,6.1,04''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80'М*
76 Е11-220601-0305'0,0016''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
77 Е11-221401-0401(Н5.0,1875)(Н52.0,1875)(Н53.0,1875) К=0,1875'1''КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ'ФУТЛЯР*
78 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА'ШТ.*
79 С123-020304-1009'1''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
80 С123-020304-2217'1''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
81 П2ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д110ММ - 2 ВЫХОДА*
82 Н43=2*
83 Е11-220301-0105(РС250402)'0,0016''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
84 С123-010201-0220'1,6.1,04''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80'М*
85 Е11-220601-0305'0,0016''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
86 Е11-221401-0401(Н5.0,1875)(Н52.0,1875)(Н53.0,1875) К=0,1875'1''КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ'ФУТЛЯР*
87 Е11-220801-0201(РС251461)'1+1''ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА'ШТ.*
88 С123-020304-1010'1''ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
89 С123-020304-2220'1''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
90 Н43=1*
91 С123-020304-2019'2''ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010'ШТ.*
92 П УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-14ШТ*
93 Е11-240207-0201(РС115825РС247819)'14''ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО'ШТ.*
94 П НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1*
95 Е11-220301-0201'0,01''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
96 С123-010201-0145'(10).1,004''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80'М*
97 С123-020101-0154'4''ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'ШТ.*
98 Е11-220301-0202'0,005+0,015''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
99 С123-010201-0160'15.1,004''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80'М*
100 С123-010201-0170'5.1,004''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80'М*
101 С123-020101-0164'6''ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'ШТ.*
102 С123-020101-0174'2''ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'ШТ.*
103 Е11-220301-0203'0,005''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
104 С123-010201-0185'5.1,004''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80'М*
105 С123-020101-0201'2''ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)'ШТ.*
106 Е11-010205-0406'1,336''ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
107 Е11-060101-0102(РС100467РС279229)'1,336''ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО'М3*
108 Е11-090302-0112(РС149219)'0,287+0,005''СТОЙКИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М. МОНТАЖ'Т КОНСТРУКЦИЙ*
109 С123-010201-0145'3.4''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80'М*
110 С123-010201-0160'3.6''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80'М*
111 С123-010201-0171'3.2''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80'М*
112 С123-010201-0187'3.6''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80'М*
113 С123-021104-0405'5''КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/'КГ*
114 Е11-240202-0101'4+6''ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ'ВРЕЗКА*
115 Е11-240202-0102'2''ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ'ВРЕЗКА*
116 Е11-240202-0103'2''ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ'ВРЕЗКА*
117 Е11-130301-0404(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'9''ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ДВА РАЗА'М2*
118 Е11-130301-1413(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'9''ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА'М2*
119 К*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ. ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕНОС ГАЗОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: 1053-ГСН.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2904,374 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 631,357 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,506 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.				35	691,72	5,25	24210	184	1949	15943	43366
1215-0101-0102 РСНБ РК 2015		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 63 ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ		630,78	1,89	22077	66	--	3212	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.				0,0074	0,259						
2113-0701-0201		АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3			5717		1481			
1.2.				0,0473	1,6555						
2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		469			
2.				86	879,42	7,44	75630	639	5494	50217	135915
1215-0101-0103 РСНБ РК 2015		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ. РАЗБОРКА	М ТРУБОПРОВОДОВ		808,1	2,9	69497	249	--	10068	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.				0,0085	0,731						
2113-0701-0201		АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3			5717		4179			
2.2.				0,054	4,644						
2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		1314			
3.				0,61992	63021,78	3885,94	39068	2409	3179	23210	67260
1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16ЭСН РК		КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т. ДЕМОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		54007,68	253,24	33480	157	--	4982	
		НР - 69%; СП - 8%									
8.05-01-2015, П. 3.17, ТАБЛИЦА 1 К=0,6											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.				0,003	0,00186						
2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		1179			
3.2.				0,0084	0,005207						
2113-0812-1045		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т			219516		1143			
3.3.				0,001164	0,000722						
2105-0204-0703		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У	Т			417326		301			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005									
4.	4104-0103 -0101 РСНБ РК 2015	-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	1,50626	691	--	1041	--	--	--	1124
					--	--	--	--	--	83	
		СП - 8%									
5.	4102-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	1,50626	153	--	230	--	--	--	248
					--	--	--	--	--	18	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	140179	3232	10622	89370	247913
			ТЕНГЕ		--	--	125054	472	--	18363	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				101111				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				7443				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					91889			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1271				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				66160				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				13381				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				180652				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					91889			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				39068				
	МАТЕРИАЛЫ		ТЕНГЕ				3179				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					33637			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				23210				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				4982				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				67260				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					33637			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ				247912				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч								114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЕНГЕ					125526			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
							ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1				
6.	1101-0101 -0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3(С УЧЕТОМ ДОБОРА ГРУНТА ПОД ПРОКОЛЫ)	М3 ГРУНТА	46,332	154,17	145,89	7143	6759	--	1500	9335
					8,28	36,69	384	1700	--	691	
		НР - 72%; СП - 8%									
7.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2(С УЧЕТОМ ДОБОРА ГРУНТА ПОД ПРОКОЛЫ)	М3 ГРУНТА	5,148	1988,45	--	10237	--	--	7370	19016
					1988,45	--	10237	--	--	1409	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	7,896	864,11	--	6823	--	--	4913	12674
					864,11	--	6823	--	--	939	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.	1101-0104 -0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА	М3 ГРУНТА	31,584	38,08	38,08	1203	1202	--	264	1584
					--	11,6	--	366	--	117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%									
10.	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА И ЕГО ЗАСЫПКА МЯГКИМ ГРУНТОМОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ. УСТРОЙСТВО НР - 99%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	12 1042,44	1201,48 46,58	159,04 12509	14418 559	1909 --	-- --	12938 2188	29544
					ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ						
11.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ С ПРОВОДОМ НР - 61%; СП - 8%	КМ	0,085 8870,4	28302,24 4362,07	19431,84 754	2406 371	1652 --	-- --	686 247	3339
12.	2113-0809 -1304 РСНБ РК 2015	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /ГАЗ/ СП - 8%	М	198 --	32 --	-- --	6336 --	-- --	6336 --	-- 507	6843
13.	2306-0904 -0102 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	КМ	0,085 --	28826 --	-- --	2450 --	-- --	2450 --	-- 196	2646
					ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1						
14.	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,071 245798	357255,12 30455,73	106551,68 17452	25365 2162	7565 --	348 --	19418 3583	48366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18 1,278		267		341			
15.	2301-0502 -0812 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	М	57,57 --	1623 --	-- --	93436 --	-- --	93436 --	-- 7475	100911
16.	2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	М	14,14 --	2409 --	-- --	34063 --	-- --	34063 --	-- 2725	36788
17.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 65 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,028 226793	313140,44 23759,95	84161,72 6350	8768 665	2356 --	62 --	6945 1257	16970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	8 0,224		267		60			
18.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	М	28,28 --	796 --	-- --	22511 --	-- --	22511 --	-- 1801	24312
					ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							ГЕРМЕТИЧНОСТЬ				
19.				0,028	-456862,4	-86022,4	-12792	-2409	--	-11159	-25867
	1122-0301 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 63 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		-370840	-31704,34	-10384	-888	--	-1916	
20.				0,028	723601,16	231581,16	20261	6484	--	16409	39604
	1122-0301 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 63ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		492020	99944,71	13777	2798	--	2934	
21.					-505558,47		-35895		--		-71832
				0,071		-111358,47		-7907		-30616	
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		-394200	-41373,35	-27988	-2938	--	-5321	
22.				0,071	769761,95	255841,95	54653	18165	--	43785	106313
	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		513920	109001,46	36488	7739	--	7875	
		ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д160Х14,6ММ-3ШТ									
23.				0,037	471236,78	150806,34	17436	5580	478	12861	32721
	1122-0501 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА		307515	43589,54	11378	1613	--	2424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	48 М3	1,776		267		474			
24.				37,37	5140	--	192082	--	192082	--	207449
	2301-0501 -1516 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	15367	
25.				37	1283,8	7,51	47501	278	5659	41231	95831
	1122-1401 -0301 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР НР - 99%; СП - 8%	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ		1123,36	2,26	41564	84	--	7099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2113-0816-2304	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	0,226 КГ	8,362		621		5193			
26.				3	3947,84	404,86	11844	1215	7028	3590	16669
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,125	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР		1200,5	8,32	3601	25	--	1235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2113-0104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,003125 Т	0,009375		176526		1655			
26.2.	2113-0804-0401	КАБОЛКА	0,001225 Т	0,003675		1358560		4993			
		ФУТЛЯРЫ ИЗ ПЭ ТРУБ - Д110Х10ММ-12МХ3ШТ									
27.				0,036	357255,12	106551,68	12861	3835	177	9846	24523
	1122-0501 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		245798	30455,73	8849	1096	--	1817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОП. ВЫП. НР - 99%; СП - 8% 4									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	18 М3	0,648		267		173			
28.	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001	М	36,36	2424	--	88137	--	88137	--	95188
					--	--	--	--	--	7051	
		СП - 8%									
29.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР НР - 99%; СП - 8%	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННЫЙ В ФУТЛЯРЕ	36	1283,8	7,51	46217	270	5506	40117	93241
					1123,36	2,26	40441	81	--	6907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	2113-0816-2304	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	0,226 КГ	8,136		621		5052			
30.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,0643	КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР	3	2030,77	208,26	6092	625	3614	1847	8574
					617,54	4,28	1853	13	--	635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	2113-0104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,001607 Т	0,004823		176526		851			
30.2.	2113-0804-0401	КАБОЛКА	0,00063 Т	0,00189		1358560		2568			
		ФУТЛЯР ИЗ ПЭ ТРУБ - Д180Х16,4ММ-12МХ1ШТ									
31.	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 180 ММ. УКЛАДКА НР - 99%; СП - 8%	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,012	572450,91	195847,73	6869	2350	246	4905	12716
					356070	56849,39	4273	682	--	942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	74 М3	0,888		267		237			
32.	2301-0502-0818 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180Х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М	12,12	6390	--	77447	--	77447	--	83643
					--	--	--	--	--	6196	
		СП - 8%									
33.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР НР - 99%; СП - 8%	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННЫЙ В ФУТЛЯРЕ	12	1283,8	7,51	15406	90	1836	13372	31081
					1123,36	2,26	13480	27	--	2302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	2113-0816-2304	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	0,226 КГ	2,712		621		1684			
34.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,0643	КОНЦЫ ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 800 ММ. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8%	ФУТЛЯР	1	2030,77	208,26	2031	208	1205	616	2858
					617,54	4,28	618	4	--	212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2113-0104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,001607 Т	0,001607		176526		284			
34.2.	2113-0804-0401	КАБОЛКА	0,00063 Т	0,00063		1358560		856			
						ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ-7 ШТ					
35.			7		992,71	810,04	6949	5670	--	2629	10344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0203 -0502 РСНБ РК 2015	-БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ФУНДАМЕНТ ОПОРЫ НР - 72%; СП - 8%	ЯМА		---	---	---	---	---	---	
					182,67	338,88	1279	2372	--	766	
36.				2,268	37021,33	1004,64	83964	2278	71910	9643	101096
	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3(В15,F75,W8,СУЛЬФАТ.) . УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3		---	---	---	---	---	---	
					4310,36	362,12	9776	821	--	7489	
36.1.	2102-0101-2710	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	2,31336	29769		68866			
37.				13,44	874,07	19,81	11748	266	7747	3507	16476
	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОВЕРХНО СТИ		---	---	---	---	---	---	
					277,93	2,66	3735	36	--	1220	
37.1.	2110-0501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	32,256	223		7193			
38.				0,15036	105036,3	6476,57	15793	973	1286	9382	27190
	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНТАЖ СТОЙКИ НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	Т КОНСТРУК ЦИЙ		---	---	---	---	---	---	
					90012,8	422,07	13534	63	--	2014	
38.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,005	0,000752	633854		477			
38.2.	2113-0812-1045	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,014	0,002105	219516		462			
38.3.	2105-0204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000292	417326		122			
39.				0,15036	553070	--	83160	--	83160	--	89813
	2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-СТОИМОСТЬ СТОЙКИ СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	6653	
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д63ММ - 4 ВЫХОДА									
40.				0,0064	522706,33	111358,47	3345	713	109	2760	6593
	1122-0301 -0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА (ФУТЛЯР) НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРО ВОДА		---	---	---	---	---	---	
					394200	41373,35	2523	265	--	488	
40.1.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,001152	25046		29			
40.2.	2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,000256	211192		54			
41.				6,656	3313	--	22051	--	22051	--	23815
	2301-0201 -0188 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1764	
42.					1530298,54		9794		7852		12387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0,0064		39128,5		251		1676	
	1122-0601 -0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА		264245	239,58	1691	2	--	918	
42.1.	2110-0501-9903	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	3320 КГ	21,248		263		5588			
42.2.	2111-0203-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	82 10 М2	0,5248		3736		1961			
43.				4	3947,84	404,86	15791	1619	9370	4787	22224
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,125	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ФУТЛЯР		1200,5	8,32	4802	33	--	1646	
43.1.	2113-0104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	0,003125 Т	0,0125		176526		2207			
43.2.	2113-0804-0401	КАБОЛКА	0,001225 Т	0,0049		1358560		6657			
44.				8	1428,31	921,99	11426	7376	--	6010	18830
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.		506,32	252,46	4051	2020	--	1395	
45.				4	1704	--	6816	--	6816	--	7361
	2302-0304 -1007 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	545	
46.				4	4412	--	17648	--	17648	--	19060
	2302-0304 -2211 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8% ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д75ММ - 6 ВЫХОДОВ	ШТ.		--	--	--	--	--	1412	
47.				0,0096	818549,39	239192,83	7858	2296	516	5768	14716
	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	КМ ТРУБОПРОВОДА		525600	81275,23	5046	780	--	1090	
47.1.	2105-0307-0507	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	40 КГ	0,384		556		214			
47.2.	2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 Т	0,000768		211192		162			
47.3.	2113-0703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	36 М3	0,3456		267		92			
48.				9,984	4947	--	49391	--	49391	--	53342
	2301-0201 -0220 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 СП - 8%	М		--	--	--	--	--	3951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.					2323749,11		22308		17102		27869
				0,0096		212244,83		2038		3497	
	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРО ВОДА		329984	37972,55	3168	365	--	2064	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1.			4830	46,368							
2110-0501-9903		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		12195			
49.2.			120	1,152							
2111-0203-0804		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3736		4304			
50.					6	5921,76	607,29	35531	3644	21083	10771	50006
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,1875	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР			1800,75	12,48	10804	75	--	3704	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.			0,004687	0,028125							
2113-0104-0103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			176526		4965			
50.2.			0,001837	0,011025							
2113-0804-0401		КАБОЛКА	Т			1358560		14978			
51.					12	1428,31	921,99	17140	11064	--	9014	28247
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.			506,32	252,46	6076	3030	--	2092	
		НР - 99%; СП - 8%									
52.					6	4750	--	28500	--	28500	--	30780
	2302-0304 -1008 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	2280	
		СП - 8%									
53.					6	5600	--	33600	--	33600	--	36288
	2302-0304 -2213 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 75Х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	2688	
		СП - 8%									
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д90ММ - 2 ВЫХОДА									
54.				0,0032	818549,39	239192,83	2619	765	172	1923	4905
	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРО ВОДА			525600	81275,23	1682	260	--	363	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1.			40	0,128							
2105-0307-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ			556		71			
54.2.			0,08	0,000256							
2113-0812-1035		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211192		54			
54.3.			36	0,1152							
2113-0703-1404		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		31			
55.					3,328	4947	--	16464	--	16464	--	17781
	2301-0201 -0220 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	1317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
56.					2323749,11		7436		5700		9290
				0,0032		212244,83		680		1166	
	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		329984	37972,55	1056	122	--	688	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1.			4830	15,456							
2110-0501-9903		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		4065			
56.2.			120	0,384							
2111-0203-0804		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3736		1435			
57.				2	5921,76	607,29	11844	1215	7028	3590	16669
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,1875	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР		1800,75	12,48	3601	25	--	1235	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.			0,004687	0,009375							
2113-0104-0103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			176526		1655			
57.2.			0,001837	0,003675							
2113-0804-0401		КАБОЛКА	Т			1358560		4993			
58.				4	1428,31	921,99	5713	3688	--	3005	9415
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		506,32	252,46	2025	1010	--	697	
		НР - 99%; СП - 8%									
59.				2	3766	--	7532	--	7532	--	8135
	2302-0304 -1009 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	603	
		СП - 8%									
60.				2	7489	--	14978	--	14978	--	16176
	2302-0304 -2217 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90X75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.		--	--	--	--	--	1198	
		СП - 8%									
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ Д110ММ - 2 ВЫХОДА									
61.				0,0032	818549,39	239192,83	2619	765	172	1923	4905
	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		525600	81275,23	1682	260	--	363	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.			40	0,128							
2105-0307-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ			556		71			
61.2.			0,08	0,000256							
2113-0812-1035		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211192		54			
61.3.			36	0,1152							
2113-0703-1404		ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3			267		31			
62.				3,328	4947	--	16464	--	16464	--	17781
	2301-0201 -0220 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	1317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
63.					2323749,11		7436		5700		9290
				0,0032		212244,83		680		1166	
	1122-0601 -0305 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		329984	37972,55	1056	122	--	688	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1.			4830	15,456							
2110-0501-9903		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		4065			
63.2.			120	0,384							
2111-0203-0804		ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3736		1435			
64.					2	5921,76	607,29	11844	1215	7028	3590	16669
	1122-1401 -0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 К=0,1875	-КОНЦЫ ФУТЛЯРА. ЗАДЕЛКА БИТУМОМ И ПРЯДЬЮ	ФУТЛЯР			1800,75	12,48	3601	25	--	1235	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64.1.			0,004687	0,009375							
2113-0104-0103		БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т			176526		1655			
64.2.			0,001837	0,003675							
2113-0804-0401		КАБОЛКА	Т			1358560		4993			
65.					4	1428,31	921,99	5713	3688	--	3005	9415
	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.			506,32	252,46	2025	1010	--	697	
		НР - 99%; СП - 8%									
66.					2	4750	--	9500	--	9500	--	10260
	2302-0304 -1010 РСНБ РК 2015	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	760	
		СП - 8%									
67.					2	8661	--	17322	--	17322	--	18708
	2302-0304 -2220 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	1386	
		СП - 8%									
68.					2	4231	--	8462	--	8462	--	9139
	2302-0304 -2019 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.			--	--	--	--	--	677	
		СП - 8%									
								УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ-14ШТ			
69.					14	9663,91	2138,87	135295	29944	55905	59782	210683
	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.			3531,86	781,38	49446	10939	--	15606	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1.			3,5	49							
2113-0701-1002		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			146		7154			
69.2.			0,04	0,56							
2104-9999-9917		БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93,	М3			54636		30596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 24476-80)									
69.3.			1	14							
2305-1204-0101	КОВЕР	ШТ.				404		5656			
69.4.			1	14							
2305-1206-0901	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ				812		11368			
						НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г1					
70.				0,01	714785,15	215493,03	7148	2155	87	5780	13962
1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА			490560	93276,42	4906	933	--	1034	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1.			0,18	0,0018							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3				25046		45			
70.2.			0,02	0,0002							
2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				211192		42			
71.				10,04	1197	--	12018	--	12018	--	12979
2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	961	
	СП - 8%										
72.				4	660	--	2640	--	2640	--	2851
2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.			--	--	--	--	--	211	
	СП - 8%										
73.				0,02	734445,2	231581,16	14689	4632	217	11721	28523
1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 75 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА			492020	99944,71	9840	1999	--	2113	
	НР - 99%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1.			0,18	0,0036							
2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3				25046		90			
73.2.			0,03	0,0006							
2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т				211192		127			
74.				15,06	1621	--	24412	--	24412	--	26365
2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	1953	
	СП - 8%										
75.				5,02	1911	--	9593	--	9593	--	10360
2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	767	
	СП - 8%										
76.				6	783	--	4698	--	4698	--	5074
2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.			--	--	--	--	--	376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
77.				2	1055	--	2110	--	2110	--	2279
	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	169	
		СП - 8%									
78.				0,005	782717,91	255841,95	3914	1279	65	3083	7557
	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		513920	109001,46	2570	545	--	560	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	2107-0201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,0009	25046		23			
78.2.	2113-0812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,04	0,0002	211192		42			
79.				5,02	2336	--	11727	--	11727	--	12665
	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М		--	--	--	--	--	938	
		СП - 8%									
80.				2	1463	--	2926	--	2926	--	3160
	2302-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.		--	--	--	--	--	234	
		СП - 8%									
81.				1,336	1435,28	--	1918	--	--	1381	3562
	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1435,28	--	1918	--	--	264	
		НР - 72%; СП - 8%									
82.				1,336	37894,94	1738,12	50628	2322	41743	6445	61639
	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3. УСТРОЙСТВО	М3		4912,74	388,76	6563	519	--	4566	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82.1.	2102-0101-0613	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,36272	28671		39071			
83.				0,292	26868,02	12644,74	7845	3692	2089	2130	10773
	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТОЙКИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		7067,76	3502,81	2064	1023	--	798	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1.	2106-0801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,	Т	0,005	0,00146	473435		691			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т									
83.2.			0,004	0,001168							
2113-0201-0901		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т			633854		740			
83.3.			1,95	0,5694							
2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		161			
83.4.			1	0,292							
2106-0405-9901		КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т			--		--			
83.5.			0,00194	0,000566							
2105-0204-0703		ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т			417326		236			
84.					12	1197	--	14364	--	14364	--	15513
2301-0201-0145	РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	1149
		СП - 8%									
85.					18	1621	--	29178	--	29178	--	31512
2301-0201-0160	РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	2334
		СП - 8%									
86.					6	2186	--	13116	--	13116	--	14165
2301-0201-0171	РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	1049
		СП - 8%									
87.					18	2979	--	53622	--	53622	--	57912
2301-0201-0187	РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80	М			--	--	--	--	--	4290
		СП - 8%									
88.					5	537	--	2685	--	2685	--	2900
2302-1104-0405	РСНБ РК 2015	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ			--	--	--	--	--	215
		СП - 8%									
89.					10	9701,17	1178,6	97012	11786	12480	72018	182553
1124-0202-0101	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 70 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА			7274,58	--	72746	--	--	13522
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.			0,6	6							
2101-0102-0401		ГЛИНА ШАМОТНАЯ	КГ			--		--			
89.2.			0,895	8,95							
2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		2533			
89.3.			0,56	5,6							
2301-0201-0158		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			1399		7834			
90.					2	11393,69	1739	22787	3478	3239	15910	41793
1124-0202-0102	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА			8035,23	--	16070	--	--	3096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1.			1,5	3							
2101-0102-0401		ГЛИНА ШАМОТНАЯ	КГ			--		--			
90.2.			1,303	2,606							
2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		737			
90.3.			1,126	2,252							
2113-0701-1002		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ			146		329			
90.4.			0,56	1,12							
2301-0201-0169		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			1647		1845			
91.				2	13107,77	2075,28	26216	4151	3958	17926	47673
1124-0202 -0103	РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-ГАЗОПРОВОДЫ ВРЕЗАЕМЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ	ВРЕЗКА		9053,44	--	18107	--	--	3531	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.			2,4	4,8							
2101-0102-0401		ГЛИНА ШАМОТНАЯ	КГ			--		--			
91.2.			1,579	3,158							
2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3			283		894			
91.3.			0,0009	0,0018							
2113-0812-1036		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т			234282		422			
91.4.			0,56	1,12							
2301-0201-0184		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М			2012		2253			
91.5.			2	4							
2302-1199-9938		ШАР РЕЗИНОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ	ШТ.			--		--			
92.				9	230,51	4,82	2075	44	1229	557	2842
1113-0301 -0404	РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ДВА РАЗА	М2		89,14	0,53	802	5	--	211	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92.1.			0,00018	0,00162							
2204-0101-0701		ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т			713856		1156			
93.				9	712,04	3,96	6408	35	6071	213	7151
1113-0301 -1413	РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-125 ЗА ДВА РАЗА	М2		33,52	0,8	302	7	--	530	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.			0,00046	0,00414							
2204-0701-0901		ЭМАЛЬ ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т			1168426		4837			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ			--	--	1973092	164629	1347456	486596	2656461
			ТЕНГЕ			--	--	461006	44825	--	196774	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ					4856				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ						1125			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ					2450				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ					686				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ					443				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ					5985				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч									2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ						1125			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ					921945				
МАТЕРИАЛЫ			ТЕНГЕ					312637				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			ТЕНГЕ						488022			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ					6336				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ					474398				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ					111707				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ					1508050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					488022			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				106798				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3374				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					16684			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				83160				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				**11512**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				9465				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				127775				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								**14**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					16684			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				939493				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				939493				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				75159				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				1014652				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				2656462				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					505831			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								**2904374**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				586060				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				167**861**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					45297			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				1358078				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**1271**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				575966				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				215137				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	473,015994	1238,99	-	-	586060
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	34,45302296	1314,78	-	-	(45298)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	586060
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,4384828	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 4544 - -	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1331 583,62	1992
4	116С	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	11,2605	4084 - -	-	1114 12544,2	45988
5	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,853138	5506 - -	-	1591 1357,34	4697
6	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	41,867568	629 - -	-	-	26335
7	242С	3204-0202-0201 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ДЗ-110В В СОСТАВЕ КАБЕЛЕУКЛАДОЧНОЙ КОЛОННЫ, 128,7 КВТ (175 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1122	10814 - -	-	1901 213,29	1213
8	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1926624	6243 - -	-	1901 366,25	1203
9	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,06358	6284 - -	-	1901 120,87	400
10	376С	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	8,5399656	299 - -	-	-	2553
11	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,827648	40 - -	-	-	33
12	642С	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	КОМПЛЕКСНАЯ МОНТАЖНАЯ МАШИНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПРОКЛАДКЕ И МОНТАЖЕ КАБЕЛЯ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,11832	3030 - -	-	1331 157,48	359
13	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,9948	2830 - -	-	1331 9310,08	19795
14	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,372076	6038 - -	-	1331 495,23	2247
15	715С	3105-0202-0303 РСНБ РК 2015	КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 32 Т	МАШ.-Ч	0,25696	6116 - -	-	1591 408,82	1572
16	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	3,63001152	4992 - -	-	1901 6900,65	18121
17	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,543	4449 - -	-	1591 863,91	2416
18	786С	3105-0104-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,2774	6104 - -	-	1591 441,34	1693
19	846С	3204-0102-0101 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	0,4896	7169 - -	-	1901 930,73	3510
20	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	1,119936	1202 - -	-	-	1346
21	1042С	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	22,67952	11 - -	-	-	249
22	1044С	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0036	28 - -	-	-	0,1
23	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 1,5-3 М НА ТРАКТОРЕ 66 КВТ (90 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,491	3803 - -	-	1591 2372,18	5670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,2159	28 -	- -	- -	426
25	1198С	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	1,9325544	91 -	- -	- -	176
26	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	6,667416	736 -	- -	- -	4907
27	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,2831	2185 -	- -	1114 315,37	619
28	1868С	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	ТРАНСПОРТЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ККТ7, ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,11832	675 -	- -	- -	80
29	2011С	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	1,9888	77 -	- -	- -	153
30	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,8942076	7559 -	- -	1901 1699,89	6759
31	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,74007128	183 -	- -	- -	135
32	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,767368	1668 -	- -	1331 1021,37	1280
33	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,90344592	2729 -	- -	1331 5195,49	10652
34	2515С	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,3186	150 -	- -	- -	48
35	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	45,730843804	27 -	- -	- -	1235
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				45298,12	167863
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
36	100017С	2101-0102-0401 РСНБ РК 2015	ГЛИНА ШАМОТНАЯ	КГ	13,8	0 -	- -	- -	-
37	100328С	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,28	1538 -	750 -	- -	431
38	100511С	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,014	24649 -	22604 -	- -	345
39	127730С	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П.) МАССОЙ ДО 1,6 КГ ГОСТ 8479-70	КГ	0,04573	239 -	234 -	- -	11
40	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	0,64	556 -	545 -	- -	356
41	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	1,43262936	70 -	68 -	- -	100
42	128849С	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,01522763	4800 -	4706 -	- -	73
43	131019С	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,00146	473435 -	469500 -	- -	691
44	131534С	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00083874	63598 -	61700 -	- -	53
45	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0124664	25046 -	23904 -	- -	312
46	131598С	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004536	45762 -	44214 -	- -	208
47	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,024734	50384 -	48745 -	- -	1246
48	131643С	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0015036	19309 -	18280 -	- -	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	135545С	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,11068	226 - -	222 - -	- - -	25
50	135867С	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	32,256	223 - -	218 - -	- - -	7193
51	135874С	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	98,528	263 - -	257 - -	- - -	25913
52	136328С	2111-0203-0804 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	2,4448	3736 - -	3661 - -	- - -	9134
53	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00149472	21529 - -	20154 - -	- - -	32
54	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,0773304	176526 - -	172588 - -	- - -	13651
55	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00377956	633854 - -	620463 - -	- - -	2396
56	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,99	5717 - -	5603 - -	- - -	5660
57	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	22,8114084	283 - -	259 - -	- - -	6456
58	146664С	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2018	КГ	61,96844408	146 - -	141 - -	- - -	9047
59	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,003145	336755 - -	329031 - -	- - -	1059
60	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0032256	53700 - -	52647 - -	- - -	173
61	146883С	2113-0704-3101 РСНБ РК 2015	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000252	287565 - -	281927 - -	- - -	72
62	146945С	2113-0802-0107 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-75	1000 М2	0,021184	16978 - -	16610 - -	- - -	360
63	147035С	2113-0803-0501 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,02688	262 - -	256 - -	- - -	7
64	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,2240528	6931 - -	6792 - -	- - -	1553
65	147074С	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,00008143	1863677 - -	1826336 - -	- - -	152
66	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,02947056	1358560 - -	1331123 - -	- - -	40038
67	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,016937	211192 - -	206114 - -	- - -	3577
68	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00876	234282 - -	228752 - -	- - -	2052
69	147347С	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,00731237	219516 - -	214275 - -	- - -	1605
70	147673С	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ВУЛКАНИЗОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ	КГ	19,21	621 - -	608 - -	- - -	11929
71	149219С	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00016192	438655 - -	428493 - -	- - -	71
72	149226С	2204-0101-0701 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	Т	0,00162	713856 - -	698372 - -	- - -	1156
73	149239С	2204-0101-9904 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,001632	395780 - -	386533 - -	- - -	646
74	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,00246859	623096 - -	609318 - -	- - -	1538
75	149429С	2204-0701-0901 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	Т	0,00414	1168426 - -	1143642 - -	- - -	4837
76	150568С	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	22,04	1197 - -	1169 - -	- - -	26382
77	150581С	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	5,6	1399 - -	1367 - -	- - -	7834
78	150583С	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80	М	33,06	1621 - -	1584 - -	- - -	53590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	150592С	2301-**0201**-0169 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-**80**	М	1,12	1647	1610	-	**1845**
						-	-	-	
80	150593С	2301-**0201**-0170 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 1070**5-80**	М	5,02	1911	1868	-	**9593**
						-	-	-	
81	150594С	2301-**0201**-0171 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-**80**	М	6	2186	2137	-	**13116**
						-	-	-	
82	150607С	2301-**0201**-0184 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-**80**	М	**1,12**	**2012**	**1967**	-	**2253**
						-	-	-	
83	150608С	2301-**0201**-0185 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-**80**	М	5,02	2336	2283	-	**11727**
						-	-	-	
84	150610С	2301-**0201**-0187 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-**80**	М	18	2979	2912	-	**53622**
						-	-	-	
85	150611С	2301-**0201**-0188 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-**80**	М	6,656	3313	3238	-	**22051**
						-	-	-	
86	150639С	2301-**0201**-0220 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-**80**	М	16,64	4947	4842	-	**82318**
						-	-	-	
87	154341С	2301-**0501**-1513 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-**2001**	М	36,36	2424	2372	-	**88137**
						-	-	-	
88	154344С	2301-**0501**-1516 РСНБ РК 2015	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 160Х14,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-**2001**	М	37,37	5140	5035	-	**192082**
						-	-	-	
89	154622С	2301-**0502**-0810 РСНБ РК **2015**	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ **SDR 11** - 63Х5,8 СТ РК ГОСТ Р **50838-2011**	М	28,28	**796**	**779**	-	**22511**
						-	-	-	
90	154624С	2301-**0502**-0812 РСНБ РК **2015**	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ **SDR 11** - 90Х8,2 СТ РК ГОСТ Р **50838-2011**	М	57,57	1623	1588	-	**93436**
						-	-	-	
91	154625С	2301-**0502**-0813 РСНБ РК **2015**	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ **SDR 11** - 110Х10 СТ РК ГОСТ Р **50838-2011**	М	14,14	2409	2358	-	**34063**
						-	-	-	
92	154630С	2301-**0502**-0818 РСНБ РК **2015**	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ **SDR 11** - 180Х16,4 СТ РК ГОСТ Р **50838-2011**	М	12,12	6390	6259	-	**77447**
						-	-	-	
93	158061С	2302-**0101**-0154 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-**2001**)	ШТ.	4	660	646	-	**2640**
						-	-	-	
94	158071С	2302-**0101**-0164 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ **17375-2001**)	ШТ.	6	783	767	-	**4698**
						-	-	-	
95	158081С	2302-**0101**-0174 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ **17375-2001**)	ШТ.	2	1055	1033	-	**2110**
						-	-	-	
96	158099С	2302-**0101**-0201 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ **17375-2001**)	ШТ.	2	1463	1432	-	**2926**
						-	-	-	
97	187490С	2302-**1104**-0405 РСНБ РК **2015**	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	КГ	5	537	526	-	**2685**
						-	-	-	
98	237158С	2306-**0904**-0102 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ - 2 И СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 ГОСТ 31947-**2012**	КМ	0,085	28826	28214	-	**2450**
						-	-	-	
99	247819С	2104-**9999**-9917 РСНБ РК 2015	БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-**93**, ГОСТ 24476-**80**)	М3	0,56	54636	52486	-	**30596**
						-	-	-	
100	248298С	2106-**0405**-9901 РСНБ РК **2015**	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,292	0	-	-	-
						-	-	-	
101	248314С	2107-**0101**-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-**88**	М3	0,0212492	44511	42881	-	**946**
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	249131С	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5,49048	267 -	267 -	- -	1466
103	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,04558176	98 -	98 -	- -	4
104	251498С	2302-1199-9938 РСНБ РК 2015	ШАР РЕЗИНОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ	ШТ.	4	0 -	- -	- -	-
105	261626С	2305-1204-0101 РСНБ РК 2015	КОВЕР	ШТ.	14	404 -	396 -	- -	5656
106	261745С	2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ	КОМПЛЕКТ	14	812 -	796 -	- -	11368
107	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	1,979036	759 -	719 -	- -	1502
108	279229С	2102-0101-0613 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,36272	28671 -	26621 -	- -	39071
109	279426С	2102-0101-2710 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F100, W8, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	2,31336	29769 -	27697 -	- -	68866
110	279826С	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00157977	417326 -	408711 -	- -	659
111	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	1,16527112	326 -	319 -	- -	380
112		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	Т	0,15036	553070 -	548542 -	- -	83160
113		2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /ГАЗ/	М	198	32 -	31 -	- -	6336
114		2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	1704 -	1670 -	- -	6816
115		2302-0304-1008 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	4750 -	4656 -	- -	28500
116		2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	3766 -	3691 -	- -	7532
117		2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	4750 -	4655 -	- -	9500
118		2302-0304-2019 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	4231 -	4147 -	- -	8462
119		2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 63Х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4	4412 -	4325 -	- -	17648
120		2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 75Х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	6	5600 -	5489 -	- -	33600
121		2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 90Х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	7489 -	7341 -	- -	14978
122		2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110Х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	2	8661 -	8490 -	- -	17322
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	1358073
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
123		4102-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	1,50626	153 -	- -	153 230,46	230
124		4104-0103-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	1,50626	691 -	- -	691 1040,83	1041
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				1271,28	1271

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190120'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7''''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'1-3'ПЕРЕНОС ВЛ-0,4КВ''1'1-3'ПЕРЕНОС ВЛ-0,
       4КВ УЛ.КАРАОЗЕН'ЭС.ВР''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 (РС249432РС249440)*
 4 П2СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4КВ*
 5 Е11-330210-0102'3''ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ. ДЕМОНТАЖ ОДНОГО
        ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА С ОДНОЙ ОПОРЫ'ШТ.*
 6 Е11-330210-0301'3''ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ П
       РИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ'ШТ.*
 7 Е11-330202-0101(РС144746)(РС147510)(РС147518)(РС147523
       )(РС242998)(РС247604)(РС248169)(РС268256)'3''МОНТА
       Ж ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР СУЩЕСТВУЮЩИХ 'ОПОРА*
 8 Е11-330204-0101'0,445''ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАН
       НЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ) СУЩЕСТВ
       УЮЩИХ. ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ'КМ ЛИНИИ*
 9 Е11-330202-0101(РС144746)(РС147510)(РС147518)(РС147523
       )(РС242998)(РС247604)(РС248169)(РС268256)'1''ОПОРЫ
        ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТ
       ОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА'ОПОРА*
10 С121-040405-0102'1''СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫ
       Е ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, М
       АРКА СВ110-3,5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК
        2387-2013'ШТ.*
11 С121-060405-0701'0,001''ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП2,ЗП6*
12 С124-040207-1917'1''ТРАВЕРСЫ ОДНОЦЕПНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
       С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФАЗ ТН4 ГОСТ Р 5117
       7-98'ШТ.*
13 С124-040207-3249'1''НАДСТАВКА ТС3'ШТ.*
14 Ц13-080208-0208'2,5''ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ
       КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 6 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬН
       ЫМ ОСНОВАНИЯМ'М*
15 Ц13-080208-0209'19''ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ К
       РУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬН
       ЫМ ОСНОВАНИЯМ'М*
16 К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕНОС ВЛ-0,4КВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕНОС ВЛ-0,4КВ УЛ.КАРАОЗЕН

ОСНОВАНИЕ: ЭС.ВР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	213,703 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	43,416 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,031 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛИ-0,4КВ									
1.	1133-0210 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ. ДЕМОНТАЖ ОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОВОДА С ОДНОЙ ОПОРЫ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	3	410,23 156	254,23 106,48	1231 468	762 319	-- --	630 149	2010
2.	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	3	2773,55 990,63	1782,92 889,68	8321 2972	5349 2669	-- --	4513 1027	13860
3.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР СУЩЕСТВУЮЩИХ НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	3	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	22097 10630	9316 4637	2151 --	12214 2745	37056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2113-0702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1 0,3		1550		465			
3.2.	2404-0207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	6 18		45		810			
3.3.	2204-0201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4 1,2		448		538			
4.	1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ) СУЩЕСТВУЮЩИХ. ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ НР - 80%; СП - 8%	КМ ЛИНИИ	0,445	35779,67 20044,5	14471,16 5909,64	15922 8920	6440 2630	562 --	9240 2013	27175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2404-0207-3979	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	2,1 0,9345		423		395			
4.2.	2105-0307-9902	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004 0,000178		544418		97			
5.	1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА НР - 80%; СП - 8%	ОПОРА	1	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	7366 3543	3106 1546	717 --	4071 915	12352
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.				0,1 0,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2113-0702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ			1550		155			
5.2.			6	6							
	2404-0207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.			45		270			
5.3.			0,4	0,4							
	2204-0201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ			448		179			
6.				1	40480	--	40480	--	40480	--	43718
	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013	ШТ.			--	--	--	--	3238	
		СП - 8%									
7.				0,001	762981	--	763	--	763	--	824
	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП2,ЗП6	Т			--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
8.				1	45200	--	45200	--	45200	--	48816
	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ ОДНОЦЕПНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФАЗ ТН4 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.			--	--	--	--	3616	
		СП - 8%									
9.				1	11841	--	11841	--	11841	--	12788
	2404-0207-3249 РСНБ РК 2015	-НАДСТАВКА ТС3	ШТ.			--	--	--	--	947	
		СП - 8%									
10.				2,5	363,18	14,88	908	37	323	401	1414
	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 6 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			219,13	3,56	548	9	--	105
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				19	495,63	21,35	9417	406	4603	3258	13689
	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М			232,02	6,14	4408	117	--	1014
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								213702
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				31489				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				25416				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					11927			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				106640				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				34327				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				15830				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	26,1295	1205,14	-	-	31490
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7,2135	1653,3	-	-	(11926)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	31490
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,7351	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 3242 -	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1331 - 978,42	2383
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,03885	5359 -	-	1901 - 73,85	208
5	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	4,04	3804 -	-	1901 - 7680,04	15368
6	1853С	3304-0102-0104 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,05465	3467 -	-	1331 - 1403,74	3656
7	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,7224	178 -	-	- -	129
8	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,3449	2729 -	-	1331 - 1790,06	3670
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				11926,11	25415
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	146692С	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00012	336755 -	329031 -	- -	40
10	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,4445	1550 -	1519 -	- -	689
11	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0889	90 -	87 -	- -	8
12	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0001935	234282 -	228752 -	- -	45
13	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,0000089	56923 -	55806 -	- -	0,51
14	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,3225	227 -	223 -	- -	73
15	242810С	2404-0207-2805 РСНБ РК 2015	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	24	45 -	44 -	- -	1080
16	242985С	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	ШТ.	0,9345	423 -	415 -	- -	395
17	244660С	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,000178	544418 -	533332 -	- -	97
18	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,00176	261611 -	256070 -	- -	460
19	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	1,6	448 -	438 -	- -	717
20	249502С	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,4	1010 -	989 -	- -	404
21	279845С	2105-0301-	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ	Т	0,01758	233333 -	228327 -	- -	4102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3001 РСНБ РК 2015	ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014			-	-	-	
22	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,000506	484042	472584	-	245
						-	-	-	
23		2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 СТ РК 2387-2013	ШТ.	1	40480	39201	-	40480
						-	-	-	
24		2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП2,ЗП6	Т	0,001	762981	756817	-	763
						-	-	-	
25		2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ ОДНОЦЕПНЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФАЗ ТН4 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	1	45200	44300	-	45200
						-	-	-	
26		2404-0207-3249 РСНБ РК 2015	НАДСТАВКА ТС3	ШТ.	1	11841	11607	-	11841
						-	-	-	
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	106641

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190130'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'1-4'ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ СВЯЗИ''1'1-4'ПЕР
       ЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ СВЯЗИ'НСС.С''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 202
       0 ГОДА*
 3 (РС249432РС249440)(РС242722)*
 4 Е11-340203-0101'2''ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ
       ДО 6,5 М. УСТАНОВКА СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ'О
       ПОРА*
 5 Е11-340203-0501'1''ОПОРЫ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. УСТАНОВКА П
       ОДПОРЫ'ПОДПОРА*
 6 С121-070104-0101'0,91''ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ П
       ОРОД ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОП
       ЕРЕДАЧ, СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТ
       ОВ МОСТОВ, ДИАМЕТРОМ ОТ 140 ММ ДО 340 ММ, ДЛИНОЙ О
       Т 4,5 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88'М3*
 7 Е11-340203-0201'2''ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСО
       ТОЙ ДО 6,5 М. УСТАНОВКА СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦ
       ИИ'ОПОРА*
 8 С121-040406-0103'2''ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВ
       ЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ
        (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ),  ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТ
       ОНА КЛАССА В25 СТ РК 2386-2013'ШТ.*
 9 С121-060405-0701'0,001''ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП2*
10 С124-010202-0301'3''КОНСОЛЬ СТОЛБОВАЯ ГОСТ 26804-2012'
       ШТ.*
11 С121-130201-0801'0,012''БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТР
       УКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛИНОЙ ДО 600 ММ'Т
       *
12 Ц13-080208-0208'1,6''ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ
       КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 6 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬН
       ЫМ ОСНОВАНИЯМ'М*
13 Ц13-080208-0209'6''ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КР
       УГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫ
       М ОСНОВАНИЯМ'М*
14 Е11-340205-0101(РС242939)(РС268258)'0,091''ПРОВОДА ДИА
       МЕТРОМ ДО 3 ММ. ПОДВЕСКА НА КРЮКАХ. ЧИСЛО ОПОР НА
       1 КМ 12'КМ ПРОВОДА*
15 С123-060401-0123'0,091''КАБЕЛИ СВЯЗИ ТППЭП 5Х2Х0,4-315
        ГОСТ 31943-2012'КМ*
16 Ц13-080201-2801'1''МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИ
       ДНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С МЕ
       ДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧ
       ЕСТВО ЖИЛ ДО 7. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ'ШТ.*
17 С123-061703-4508'1''МУФТЫ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВ
       АЯ 5-БМРПС5/6'ШТ.*
18 Е11-330210-0102'1''ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ СВЯЗИ'ШТ.*
19 Е11-330210-0301'1''ДЕМОНТАЖ ОПОР ДЕРЕВЯННЫХ'ШТ.*
20 К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ СВЯЗИ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЛИНИИ СВЯЗИ

ОСНОВАНИЕ: НСС.С

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	197,964 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	30,657 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,022 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-ЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП: МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1134-0203-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОПОРЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,5 М. УСТАНОВКА СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ОПОРА	2	4830,66 4038,72	733,86 239,58	9661 8077	1468 479	116 --	6503 1293	17457
1.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,03	656		39				
1.2.	2204-0201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,05	448		45				
1.3.	2113-0209-0104	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,04	326		26				
2.	1134-0203-0501 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ВЫСОТОЙ ДО 8,5 М. ПОДПОРА УСТАНОВКА ПОДПОРЫ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:		1	8254,08 4182,96	723,78 239,58	8254 4183	724 240	3347 --	3361 929	12544
2.1.	2107-0104-0103	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 9463-88	М3	0,07	27898		1953				
2.2.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0022	633854		1394				
3.	2107-0104-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ, ДИАМЕТРОМ ОТ 140 ММ ДО 340 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 4,5 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88 СП - 8%	М3	0,91	29727 --	-- --	27052 --	-- --	27052 --	-- 2164	29216
4.	1134-0203-0201 РСНБ РК 2015	ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОДИНАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 6,5 М. УСТАНОВКА СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	ОПОРА	2	4012,98 3269,44	731,94 239,58	8026 6539	1464 479	23 --	5334 1069	14428
4.1.	2204-0603-0108	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,01	656		13				
4.2.	2204-0201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,01	448		9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71									
5.				2	12934	--	25868	--	25868	--	27937
2104-0406 -0103 РСНБ РК 2015		-ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ), ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 2386-2013	ШТ.		--	--	--	--	--	2069	
		СП - 8%									
6.				0,001	762981	--	763	--	763	--	824
2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015		-ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП2	Т		--	--	--	--	--	61	
		СП - 8%									
7.				3	10230	--	30690	--	30690	--	33145
2401-0202 -0301 РСНБ РК 2015		-КОНСОЛЬ СТОЛБОВАЯ ГОСТ 26804-2012	ШТ.		--	--	--	--	--	2455	
		СП - 8%									
8.				0,012	1048825	--	12586	--	12586	--	13593
2113-0201 -0801 РСНБ РК 2015		-БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛИНОЙ ДО 600 ММ	Т		--	--	--	--	--	1007	
		СП - 8%									
9.				1,6	363,18	14,88	581	24	206	257	905
1308-0208 -0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 6 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		219,13	3,56	351	6	--	67	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				6	495,63	21,35	2974	128	1454	1029	4323
1308-0208 -0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	М		232,02	6,14	1392	37	--	320	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				0,091	15735,6	--	1432	--	25	1069	2701
1134-0205 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12		-ПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ДО 3 ММ. ПОДВЕСКА НА КРЮКАХ. ЧИСЛО ОПОР НА 1 КМ	КМ ПРОВОДА		15457,4	--	1407	--	--	200	
		НР - 76%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1. 2113-0804	-0401	КАБОЛКА	0,00014 Т	0,000013		1358560		17			
11.2. 2113-0815	-0102	ПАТРОНЫ ТЕРМИТНЫЕ СО СПИЧКАМИ	2 КОМПЛЕКТ	0,182		44		8			
12.				0,091	125196	--	11393	--	11393	--	12304
2306-0401 -0123 РСНБ РК 2015		-КАБЕЛИ СВЯЗИ ТППЭП 5Х2Х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	КМ		--	--	--	--	--	911	
		СП - 8%									
13.				1	5431,96	--	5432	--	108	3833	10006
1308-0201 -2801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17		-МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		5324	--	5324	--	--	741	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1	12306	--	12306	--	12306	--	13290
2306-1703 -4508 РСНБ РК 2015		-МУФТЫ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 5-БМРПС5/6	ШТ.		--	--	--	--	--	984	
		СП - 8%									
15.				1	410,23	254,23	410	254	--	210	670
1133-0210 -0102 РСНБ РК 2015		-ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ СВЯЗИ	ШТ.		156	106,48	156	106	--	50	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14										
16.	1133-0210 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ДЕМОНТАЖ ОПОР ДЕРЕВЯННЫХ НР - 80%; СП - 8%	ШТ.	1	2773,55 990,63	1782,92 889,68	2774 991	1783 890	-- --	1504 342	4620
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								197963
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ТЕНГЕ				28420				
	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН		ТЕНГЕ				5845				
	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		ТЕНГЕ					2237			
	МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ		ТЕНГЕ				125937				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				23100				
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				14662				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 1-4

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,0622	1232,29	-	-	28419
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,48632	1504,79	-	-	(2237)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	28419
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	0,07	3242	-	1331	227
						-	-	93,17	
4	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,01316	5359	-	1901	71
						-	-	25,02	
5	1040С	3105-0402-0201 РСНБ РК 2015	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 9,81 КН (1 Т)	МАШ.-Ч	3,04	12	-	-	36
						-	-	-	
6	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	0,44	3804	-	1901	1674
						-	-	836,44	
7	1827С	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,9	4021	-	1331	3619
						-	-	1197,9	
8	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,25536	178	-	-	45
						-	-	-	
9	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06316	2729	-	1331	172
						-	-	84,07	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				2236,59	5844
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
10	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,01	335	328	-	3
						-	-	-	
11	131524С	2107-0104-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ОПОР ЛИНИЙ СВЯЗИ, АВТОБЛОКИРОВКИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, СВАЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ МОСТОВ, ДИАМЕТРОМ ОТ 140 ММ ДО 340 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 4,5 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,91	29727	28387	-	27052
						-	-	-	
12	131526С	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 9463-88	М3	0,07	27898	26487	-	1953
						-	-	-	
13	131597С	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150, ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0001	48073	46480	-	5
						-	-	-	
14	144743С	2113-0201-0801 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ СВЯЗИ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛИНОЙ ДО 600 ММ	Т	0,012	1048825	1027353	-	12586
						-	-	-	
15	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0022	633854	620463	-	1394
						-	-	-	
16	146714С	2113-0702-1202 РСНБ РК 2015	ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ТВЕРДЫЕ МАРКИ Т-1 ГОСТ 23683-89	Т	0,00006	1186726	1162390	-	71
						-	-	-	
17	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,0248	90	87	-	2
						-	-	-	
18	147076С	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	КАБОЛКА	Т	0,00001274	1358560	133123	-	17
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0000684	234282 - -	228752 - -	- - -	16
20	147540С	2113-0815-0102 РСНБ РК 2015	ПАТРОНЫ ТЕРМИТНЫЕ СО СПИЧКАМИ	КОМПЛЕКТ	0,182	44 - -	43 - -	- - -	8
21	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	0,08	656 - -	641 - -	- - -	52
22	204705С	2306-0401-0123 РСНБ РК 2015	КАБЕЛИ СВЯЗИ ТППЭП 5Х2Х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	КМ	0,091	125196 - -	122656 - -	- - -	11393
23	241448С	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	СКОБЫ ДВУХЛАПКОВЫЕ ГОСТ Р 51177-2017	10 ШТ.	0,114	227 - -	223 - -	- - -	26
24	244584С	2601-0101-0201 РСНБ РК 2015	БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-70 ГОСТ 1012-2013	Т	0,00032	70268 - -	67823 - -	- - -	22
25	247900С	2105-0199-9903 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ ВСТ3ПС5 ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,00088	261611 - -	256070 - -	- - -	230
26	249408С	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,12	448 - -	438 - -	- - -	54
27	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,005584	233333 - -	228327 - -	- - -	1303
28	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	326 - -	319 - -	- - -	26
29	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ.	0,01	1092 - -	1071 - -	- - -	11
30	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Т	0,000176	484042 - -	472584 - -	- - -	85
31		2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	ПРИСТАВКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ (С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ), ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В25 СТ РК 2386-2013	ШТ.	2	12934 - -	12578 - -	- - -	25868
32		2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП2	Т	0,001	762981 - -	756817 - -	- - -	763
33		2306-1703-4508 РСНБ РК 2015	МУФТЫ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 5-БМРПС5/6	ШТ.	1	12306 - -	12064 - -	- - -	12306
34		2401-0202-0301 РСНБ РК 2015	КОНСОЛЬ СТОЛБОВАЯ ГОСТ 26804-2012	ШТ.	3	10230 - -	10020 - -	- - -	30690
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	125938

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ФОРМА N 3

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ И ЗАТРАТ НА ПОДРЯД 298693,386 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14,29 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20645,383 ТЫС.ТЕНГЕ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 Г.

№ П/П	№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.ТЕНГЕ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО	38675,608	-	-	38675,608	2,958	5177,268	-
2.	2-1-2	-ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	206569,76	-	-	206569,76	4,352	7664,375	-
3.	2-1-3	-ПОДНЯТИЕ КОЛОДЦЕВ	121,341	-	-	121,341	0,03	36,454	-
4.	2-1-4	-УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ	32002,11	-	-	32002,11	4,922	5386,709	-
5.	2-1-5	-ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ	11381,419	-	-	11381,419	1,05	1165,365	-
6.	2-1-6	-ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ	4930,344	-	-	4930,344	0,28	417,898	-
7.	2-1-7	-ОБСТАНОВКА ДОРОГИ	5012,804	-	-	5012,804	0,7	797,314	-
		ИТОГО	298693,386	-	-	298693,386	14,29	20645,383	

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190140'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'2-1'РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМО
       БИЛЬНЫХ ДОРОГ''2'2-1-1'ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО'ВЕДОМОСТЬ
       ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 (РС249132РС249133)*
 4 М144574=33087,78*
 5 Е11-010104-0106'555''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬД
       ОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
        ГРУНТА ДО 10 М (30М)(СРЕЗКА И КОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ
        ОДЕЖДУ),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ'М3 ГРУНТА*
 6 Е11-010104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'555''ГРУНТЫ 2
       ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (
       108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕР
       ЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
 7 Е11-010104-0106'1165''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
       И ГРУНТА ДО 10 М (30М)(СРЕЗКА И КОРЫТО ПОД ДОРОЖНУ
       Ю ОДЕЖДУ),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В КАВАЛЬЕРЫ'М3 ГРУНТА*
 8 Е11-010104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'1165''ГРУНТЫ 2
        ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ
       (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕ
       РЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
 9 Е11-010104-0106'346+618+130''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТ
       КА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕР
       ЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М) 'М3 ГРУНТА*
10 Е11-010104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53=2)#К=2'346+618+130''Г
       РУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ
       79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ
       10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
11 Е11-010201-0101'974''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТК
       АМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО
       ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГ
       О ГРУНТА*
12 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'974''ГРУНТ. УП
       ЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ
        25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕД
       У ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
13 Е11-010201-0601'974''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ
       ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
14 Е11-010203-0112'22818''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИ
       РОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'
       М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
15 Е11-010203-0602'7758,2''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-
       РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). Г
       ЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧА
       СТКА ДО 200 М'М3 ГРУНТА*
16 Е11-270102-0101(Н5.1,7)(Н52.1,7)(Н53=1,7)(РС146835)(РС
       147211)(РС249133)#К=1,7'22818''ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИ
       Я ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТО
       В СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ С А/Т ВОД
       Ы ДО 5КМ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
17 С121-130101-2001#КАЛЬК.П.5'0,0214.22818''ПОРТЛАНДЦЕМЕН
       Т ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРК
       А 400 ГОСТ 10178-85'Т*
18 Е11-010203-0112'9673+6739+4546''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫП
       ЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА Г
       РУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
19 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	38675,608 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5177,268 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2,958 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.				555	32,99	32,99	18309	18309	--	5175	25363
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)(СРЕЗКА И КОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ	М3 ГРУНТА		--	12,95	--	7187	--	1879	
	НР - 72%; СП - 8%										
2.				555	52,22	52,22	28982	28982	--	8188	40143
	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	20,49	--	11372	--	2974	
	НР - 72%; СП - 8%										
3.				1165	32,99	32,99	38433	38434	--	10862	53239
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)(СРЕЗКА И КОРЫТО ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В КАВАЛЬЕРЫ	М3 ГРУНТА		--	12,95	--	15087	--	3944	
	НР - 72%; СП - 8%										
4.				1165	52,22	52,22	60836	60836	--	17187	84265
	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	20,49	--	23871	--	6242	
	НР - 72%; СП - 8%										
5.				1094	32,99	32,99	36091	36091	--	10200	49995
	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)	М3 ГРУНТА		--	12,95	--	14167	--	3703	
	НР - 72%; СП - 8%										
6.				1094	52,22	52,22	57129	57129	--	16140	79130
	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	20,49	--	22416	--	5861	
	НР - 72%; СП - 8%										
7.				974	76,56	76,56	74569	74570	--	20590	102771
	1101-0201 -0101	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА	М3 УПЛОТНЕН		--	29,36	--	28597	--	7613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	НОГО ГРУНТА								
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				974	36,46	36,46	35512	35512	--	7644	46608
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА		--	10,9	--	10617	--	3452	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				974	79,01	69,49	76956	67684	--	18065	102623
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА		9,52	16,24	9272	15818	--	7602	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.				0,1	97,4						
2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
10.				22818	47,21	21,96	1077238	501084	--	492869	1695715
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРО ВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	576154	108386	--	125609	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				7758,2	8,79	8,79	68195	68195	--	18489	93619
	1101-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМ И, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	М3 ГРУНТА		--	3,31	--	25680	--	6935	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				22818	527,64	496,77	12039735	11335298	--	3974297	17295154
	1127-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=1,7	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ С А/Т ВОДЫ ДО 5КМ	М2 ОСНОВАНИ Я ИЛИ ПОКРЫТИЯ		30,87	130,4	704437	2975467	--	1281123	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				488,3052	33087,78	--	16156935	--	16156935	--	17449490
	2113-0101 -2001 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т		--	--	--	--	--	1292555	
		СП - 8%									
14.				20958	47,21	21,96	989427	460237	--	452693	1557489
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРО ВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	529190	99550	--	115370	
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								38675604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1819053				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				1278236 1				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					3358215			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				16156935				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				5052399				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				2864862				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-1

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС 000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1865,2918	975,21	-	-	1819054
						-	-	-	
2	3 АВС 000003		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1093,65434	3070,64	-	-	(3358214)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	1819054
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	120,447528	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10365	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1901	1248439
						-	-	228970,75	
4	113С	3305-0101-0201 РСНБ РК 2015	АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, 13 Т	МАШ.-Ч	121,802484	5114	-	1591	622898
						-	-	193787,75	
5	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	79,18582	4844	-	1901	383576
						-	-	150532,24	
6	274С	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	13,499268	5049	-	1901	68158
						-	-	25662,11	
7	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	8,00628	755	-	-	6045
						-	-	-	
8	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	70,598892	7996	-	1901	564509
						-	-	134208,49	
9	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	40,342224	9149	-	1901	369091
						-	-	76690,57	
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	14,740428	4992	-	1901	73584
						-	-	28021,55	
11	1085С	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ.-Ч	8,921838	3826	-	1591	34135
						-	-	14194,64	
12	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	271,391914	5696	-	1331	1545848
						-	-	361222,64	
13	1600С	3201-0207-0301 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТА	МАШ.-Ч	121,802484	7258	-	1331	884042
						-	-	162119,11	
14	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,00628	4567	-	1591	36565
						-	-	12737,99	
15	2103С	3201-0205-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ ДОРОЖНЫЕ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 121,5 КВТ (165 Л.С.)	МАШ.-Ч	830,11884	8024	-	2272	6660874
						-	-	1886030	
16	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	30,6432	7559	-	1901	231632
						-	-	58252,72	
17	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	19,3953	2729	-	1331	52930
						-	-	25815,14	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				3358245,72	12782325
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
18	144574С	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т	488,3052	33087,78	-	-	16156935
						-	-	-	
19	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	97,4	0	-	-	-
						-	-	-	
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ				--	16156935

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190150'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'2-1'РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМО
       БИЛЬНЫХ ДОРОГ''2'2-1-2'ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА'ВЕДОМОСТЬ О
       БЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 М100414=11421,14'М100073=15740,44'М100072=15740,44'М10
       0071=16490,14'М100070=16490,14'М144574=33087,78'М1
       02737=29499,42'М144655=179891,28*
 4 П2УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ Н СЛОЯ=25СМ*
 5 Е11-010104-0106'1401''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
       И ГРУНТА ДО 10 М (30М)СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ В НАСЫ
       ПЬ'М3 ГРУНТА*
 6 Е11-010104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'1401''ГРУНТЫ 2
        ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ
       (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕ
       РЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
 7 Е11-010104-0105'1165''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
       И ГРУНТА ДО 10 М (30М) ИЗ КАВАЛЬЕРОВ В НАСЫПЬ'М3 Г
       РУНТА*
 8 Е11-010104-0113(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'1165''ГРУНТЫ 1
        ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ
       (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕ
       РЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
 9 Е11-010102-0414'435''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГ
       РУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА"
       HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3'М3 ГРУНТА*
10 С341-020102-0202'765,6.2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗО
       В САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ
        10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*
11 Е11-270102-0202(РС127727)(РС131548)(РС147211)(РС1085)'
       20724,7''РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПГС С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПЛАН
       ИРОВКОЙ АВТОГРЕЙДЕРОМ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
12 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.3'20724,7.0,137''СМЕСИ ПЕСЧАН
       О-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
13 Е11-270102-0101(Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25)(РС146835)
       (РС147211)(РС249133)#К=1,25(РС100019)(РС147211)(РС
       144578РС144476)(РС144476)(РС249133)'20724,7''ОСНОВ
       АНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 25 СМ. УКР
       ЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕС
       НЫМИ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
14 С121-130703-1406'0,048.20724,7''ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧ
       НИКОВ'М3*
15 С121-130101-2001#КАЛЬК.П.5'0,023.20724,7''ПОРТЛАНДЦЕМЕ
       НТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАР
       КА 400 ГОСТ 10178-85'Т*
16 П УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 15СМ *
17 Е11-271001-0502(РС100328)(РС100414)(РС144578)(РС147775
       )'2426,44''СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВАЯ ИЗ КРУПНООБЛОМ
       ОЧНЫХ (ГРУНТОГРАВИЙНЫХ) ГРУНТОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В У
       СТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ'М3 СМЕСИ (В РЫХЛ
       ОМ СОСТОЯНИИ)*
18 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.2.1'0,159.2426,44''ЩЕБЕНЬ ИЗ
       ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800,
       ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
19 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.2.2'0,2648.2426,44''ЩЕБЕНЬ ИЗ
        ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800,
       ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
20 С121-010201-0502#КАЛЬК.П.2.3'0,2464.2426,44''ЩЕБЕНЬ ИЗ
        ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800,
       ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
21 С121-010201-0501#КАЛЬК.П.2.4'0,159.2426,44''ЩЕБЕНЬ ИЗ
       ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800,
       ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
22 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.3'0,2256.2426,44''СМЕСИ ПЕСЧА
       НО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
23 Е11-270102-0202(РС100028)(РС147211)'13599,1''ОСНОВАНИЯ
        И ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ГОТОВОЙ ЦЕМЕНТНО-ГРУ
       НТОВОЙ СМЕСИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙ
       НЫХ, ГРАВИЙНО (ЩЕБЕНОЧНО)-ПЕСЧАНЫХ И ЗОЛОШЛАКОВЫХС
       МЕСЕЙ,. УСТРОЙСТВО АВТОГРЕЙДЕРОМ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ
       ПОКРЫТИЯ*
24 С121-130101-2001#КАЛЬК.П.5'0,018.13599,1''ПОРТЛАНДЦЕМЕ
       НТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАР
       КА 400 ГОСТ 10178-85'Т*
25 С121-130703-1406'0,017.13599,1''ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧ
       НИКОВ'М3*
26 П УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ. 6СМ *
27 Е11-270602-1201(РС283838)'12080,3''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ
        АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, Т
       ОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. (6СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИ
       КАМИ ТИПА "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
28 Е11-270602-1203(РС283838)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К=4'1208
       0,3''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ.
       УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБА
       ВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ
       К НОРМЕ 1127-0602-1201'М2 ПОКРЫТИЯ*
29 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.6'0,145.12080,3''СМЕСИ АСФАЛЬ
       ТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б,
        МАРКИ II СТ РК 1225-2013'Т*
30 С121-130104-0502#ТКАЛЬК.П.4'0,00072.12080,3''БИТУМЫ НЕ
       ФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70
       /130'Т*
31 П УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН *
32 ПШИРИНОЙ 1М*
33 Е11-270801-0111(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9)#К=9'3641,6''ОБОЧИН
       Ы. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТОЛЩ.19СМ)'М2
        ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
34 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.2.2'(162,6+78,6).3,642''ЩЕБЕН
       Ь ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М
       800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
35 ПШИРИНОЙ 0,5М*
36 Е11-270801-0111(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9)#К=9'124,9''ОБОЧИНЫ
       . УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТОЛЩ.19СМ)'М2
       ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
37 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.2.2'(164,4+80,65).0,125''ЩЕБЕ
       НЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
       М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
38 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	206569,76 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7664,375 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4,352 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ Н СЛОЯ=25СМ									
1.				1401	32,99	32,99	46219	46219	--	13063	64024
1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М)СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ В НАСЫПЬ	М3 ГРУНТА		--	12,95	--	18143	--	4743	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				1401	52,22	52,22	73160	73160	--	20669	101335
1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	20,49	--	28706	--	7506	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.				1165	26,64	26,64	31036	31036	--	8774	42995
1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М) ИЗ КАВАЛЬЕРОВ В НАСЫПЬ	М3 ГРУНТА		--	10,46	--	12186	--	3185	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.				1165	46,11	46,11	53718	53718	--	15182	74412
1101-0104 -0113 РСНБ РК 2015 К=2		-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	18,1	--	21086	--	5512	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.				435	850,37	801,2	369911	348522	379	92209	499090
1101-0102 -0414 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА"HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3	М3 ГРУНТА		48,3	246,11	21010	107058	--	36970	
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1.				0,00012	0,0522						
2101-0201-0604		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			7216		377			
6.				1531,2	83	--	127090	--	--	--	137257
4102-0102 -0202 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	10167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
7.				20724,7	65,07	41,9	1348556	868365	--	719827	2233854
	1127-0102 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПГС С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПЛАНИРОВКОЙ АВТОГРЕЙДЕРОМ	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		23,17	8,99	480191	186315	--	165471	
		НР - 108%; СП - 8%									
8.				2839,2839	11421,14	--	32427859	--	32427859	--	35022088
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	2594229	
		СП - 8%									
9.				20724,7	387,97	365,27	8040562	7570111	--	2654138	11550276
	1127-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=1,25	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 25 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		22,7	95,88	470451	1987084	--	855576	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.				994,7856	--	--	--	--	--	--	--
	2113-0703 -1406 РСНБ РК 2015	ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3		--	--	--	--	--	--	
11.				476,6681	33087,78	--	15771889	--	15771889	--	17033640
	2113-0101 -2001 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т		--	--	--	--	--	1261751	
		СП - 8%									
							УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 15СМ				
12.				2426,44	637,07	581,72	1545812	1411508	--	631239	2351215
	1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВАЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ (ГРУНТОГРАВИЙНЫХ) ГРУНТОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		55,35	185,53	134303	450177	--	174164	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,109 М3	264,48196		--		--			
13.				385,80396	15740,44	--	6072724	--	6072724	--	6558542
	2101-0201 -0504 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .1	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	485818	
		СП - 8%									
14.				642,521312	15740,44	--	10113568	--	10113568	--	10922653
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .2	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	809085	
		СП - 8%									
15.				597,874816	16490,14	--	9859039	--	9859039	--	10647762
	2101-0201 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .3	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	788723	
		СП - 8%									
16.				385,80396	16490,14	--	6361961	--	6361961	--	6870918
	2101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .4	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	508957	
		СП - 8%									
17.				547,404864	11421,14	--	6251988	--	6251988	--	6752147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	500159	
18.	1127-0102 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ГОТОВОЙ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВОЙ СМЕСИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙНЫХ, ГРАВИЙНО (ЩЕБЕНОЧНО)-ПЕСЧАНЫХ И ЗОЛОШЛАКОВЫХСМЕСЕЙ,. УСТРОЙСТВО АВТОГРЕЙДЕРОМ НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	13599,1	73,88	42,78	1004702	581770	107841	477622	1600910
					23,17	9,35	315091	127152	--	118586	
19.	2113-0101 -2001 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	Т	244,7838	33087,78	--	8099353	--	8099353	--	8747301
					--	--	--	--	--	647948	
20.	2113-0703 -1406 РСНБ РК 2015	-ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	231,1847	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	
					УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ. 6СМ						
21.	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. (6СМ) УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ	12080,3	97,11	49,41	1173118	596888	--	738184	2064206
					47,7	8,88	576230	107273	--	152904	
21.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,0032 М3	38,65696		--		--			
22.	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=4	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1201 НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	12080,3	7,44	7,04	89877	85046	--	16700	115103
					0,4	0,88	4832	10631	--	8526	
23.	2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.6	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	Т	1751,6435	29499,42	--	51672467	--	51672467	--	55806264
					--	--	--	--	--	4133797	
24.	2113-0104 -0502 РСНБ РК 2015 ТКАЛЬК.П. 4	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130 СП - 8%	Т	8,697816	179891,28	--	1564661	--	1564661	--	1689834
					--	--	--	--	--	125173	
					УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ШИРИНОЙ 1М						
25.	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=9	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТОЛЩ.19СМ) НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	3641,6	1767,45	1475,85	6436346	5374455	--	2721626	9890609
					291,6	400,41	1061891	1458133	--	732638	
25.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,063 М3	229,4208		--		--			
26.	2101-0201 -0503 РСНБ РК	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	878,4504	15740,44	--	13827196	--	13827196	--	14933372
					--	--	--	--	--	1106176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 КАЛЬК.П.2 .2	М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8%									
						ШИРИНОЙ 0,5М					
27.				124,9	1767,45	1475,85	220755	184333	--	93347	339230
	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015 К=9	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ (ТОЛЩ.19СМ) НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН		291,6	400,41	36421	50011	--	25128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			0,063	7,8687							
2113-0703-1406		ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
28.				30,63125	15740,44	--	482149	--	482149	--	520721
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .2	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8%	М3			--	--	--	--	38572	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								206569758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				3100420				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				17225131				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					4563955			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				162613074				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				127090				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				8202580				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				15301464				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-2

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2795,140082	1109,22	-	-		3100421
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1554,214044	2936,5	-	-		(4563956)
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--		3100421
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	241,243367	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10365 -	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1901		2500488
						-	-	458603,64		
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	277,28973	4544 -	-	1331		1260005
						-	-	369072,63		
5	113С	3305-0101-0201 РСНБ РК 2015	АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, 13 Т	МАШ.-Ч	81,3444475	5114 -	-	1591		415996
						-	-	129419,02		
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,58455	4355 -	-	1591		54806
						-	-	20022,02		
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	105,22933	4844 -	-	1901		509731
						-	-	200040,96		
8	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	494,9181	5055 -	-	1591		2501811
						-	-	787414,7		
9	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	139,7834205	7996 -	-	1901		1117708
						-	-	265728,28		
10	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	44,790486	9149 -	-	1901		409788
						-	-	85146,71		
11	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	13,9630885	4992 -	-	1901		69704
						-	-	26543,83		
12	1085С	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ.-Ч	9,08614425	3826 -	-	1591		34764
						-	-	14456,06		
13	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	246,94775575	5696 -	-	1331		1406614
						-	-	328687,46		
14	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	3,986499	6174 -	-	3182		24613
						-	-	12685,04		
15	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,20803	120 -	-	-		145
						-	-	-		
16	1600С	3201-0207-0301 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТА	МАШ.-Ч	81,3444475	7258 -	-	1331		590398
						-	-	108269,46		
17	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	63,08744	11476 -	-	2922		723991
						-	-	184341,5		
18	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	63,08744	2965 -	-	1591		187054
						-	-	100372,12		
19	2103С	3201-0205-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ ДОРОЖНЫЕ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 121,5 КВТ (165 Л.С.)	МАШ.-Ч	554,385725	8024 -	-	2272		4448391
						-	-	1259564,37		
20	2107С	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	19,207677	8403 -	-	1901		161402
						-	-	36513,79		
21	2109С	3201-0101-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	18,362056	6968 -	-	1591		127947
						-	-	29214,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	2113С	3201-**0209**-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	14,737966	21645 - -	- - -	1901 28016,87 87036,61	319003
23	2436С	3101-**0201**-0901 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "HITACHI", 0,15 М3	МАШ.-Ч	54,7056	5369 - -	- - -	1591 87036,61	293714
24	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	24,6230295	2729 - -	- - -	1331 32773,25	67196
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				4563922,35	17225268
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
25	100070С	2101-**0201**-0501 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **5**-10 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	385,80396	16490,14 - -	- - -	- - -	6361961
26	100071С	2101-**0201**-0502 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **10**-20 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	597,874816	16490,14 - -	- - -	- - -	9859039
27	100072С	2101-**0201**-0503 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **20**-40 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	1551,602962	15740,44 - -	- - -	- - -	24422913
28	100073С	2101-**0201**-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **40**-70 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	385,80396	15740,44 - -	- - -	- - -	6072724
29	100081С	2101-**0201**-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ **40**-70 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	0,0522	7216 - -	6401 - -	- - -	377
30	100414С	2101-**0601**-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-**2014**	М3	3386,688764	**11421,14** - -	- - -	- - -	38679847
31	102737С	2102-**0501**-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-**2013**	Т	1751,6435	29499,42 - -	- - -	- - -	51672467
32	127727С	2105-**0302**-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-**70**	Т	0,04215721	216144 - -	211906 - -	- - -	9112
33	131548С	2107-**0201**-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-**86**	М3	3,943739	25046 - -	23904 - -	- - -	98775
34	144574С	2113-**0101**-2001 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-**85**	Т	721,4519	33087,78 - -	- - -	- - -	23871242
35	144655С	2113-**0104**-0502 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	8,697816	179891,28 - -	- - -	- - -	1564661
36	249133С	2113-**0703**-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	540,42842	0 - -	- - -	- - -	-
37		2113-**0703**-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	1225,9703	0 - -	- - -	- - -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	162613119
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
38		4102-**0102**-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	1531,2	83 - -	- - -	83 127089,6	127090
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				127089,6	127090

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190160'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7''''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'2-1'РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМО
       БИЛЬНЫХ ДОРОГ''2'2-1-3'ПОДНЯТИЕ КОЛОДЦЕВ'ВЕДОМОСТЬ
        ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 (РС125425)*
 4 П2УЛ.КУРМАНГАЛИЕВА*
 5 П2ПК2+6,62*
 6 Е12-160101-0801'1''ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ'ЛЮК*
 7 Е11-070201-0201(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0,8)#К=0,8'1,9''Д
       ЕМОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ'М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КО
       НСТРУКЦИЙ*
 8 Е11-080201-0109'0,5''СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИ
       ЧА. КЛАДКА'М3 КЛАДКИ*
 9 Е11-070201-0201'1,9''МОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ'М3 СБОРНЫХ Ж
       ЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
10 Е11-231201-0101(РС251501)'1''ЛЮКИ. УСТАНОВКА'ШТ.*
11 Е11-270602-1501(РС287746)'3,4''ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНН
       ЫЕ. УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ'М2 ПОКРЫТИЯ*
12 С121-130803-1501'3,4''ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖН
       ОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"'10 М2*
13 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПОДНЯТИЕ КОЛОДЦЕВ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	121,341 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	36,454 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,028 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЛ.КУРМАНГАЛИЕВА ПК2+6,62									
1.	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ ЧУГУННЫЕ. ДЕМОНТАЖ НР - 72%; СП - 8%	ЛЮК	1	2156,5 2156,5	-- --	2156 2156	-- --	-- --	1553 297	4005
2.	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	-ДЕМОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,9	11001,58 4743,58	5950,18 2112,72	20903 9013	11305 4014	585 --	15372 2902	39177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0144		12971		355			
2.2.	2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00056		216144		230			
				0,001064							
3.	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА НР - 93%; СП - 8%	М3 КЛАДКИ	0,5	33710,34 6295,1	2173,68 479,16	16855 3148	1087 240	12620 --	3150 1600	21605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2103-0101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,2		54690		10938			
4.	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОРНОЙ ПЛИТЫ НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,9	13751,98 5929,47	7437,73 2640,9	26129 11266	14132 5018	731 --	19215 3627	48971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1.	2102-0401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,018		12971		444			
4.2.	2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0007		216144		287			
				0,00133							
5.	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	-ЛЮКИ. УСТАНОВКА НР - 99%; СП - 8%	ШТ.	1	1782,96 1488,16	191,03 93,17	1783 1488	191 93	104 --	1566 268	3616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.			0,008	0,008							
2102-0401	-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3			12971		104			
6.				3,4	12,95	0,64	44	3	24	19	68
1127-0602	-1501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. УКЛАДКА ГЕОСЕТКИ НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ		5,01	0,16	17	1	--	5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.			0,024	0,0816							
2113-0207	-1201	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.			192		16			
6.2.			0,0003	0,00102							
2113-0812	-0103	БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА НА 750 КРЕПЛЕНИЙ	ШТ.			8969		9			
7.				0,34	10612	--	3608	--	3608	--	3897
2113-0803	-1501 РСНБ РК 2015	-ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2" СП - 8%	10 М2		--	--	--	--	--	289	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								121339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				27088				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				26718				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					9366			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				17672				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				40875				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				8988				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-3

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК	КОД РЕСУРСА / ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,4398	1155,64	-	-	27088
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,62104	1414,46	-	-	(9365)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	27088
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	6038	-	1331	1087
						-	-	239,58	
4	776С	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	0,9234	7069	-	1901	6528
						-	-	1755,38	
5	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	3,36186	4449	-	1591	14957
						-	-	5348,72	
6	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,51837	2729	-	1331	4144
						-	-	2020,95	
7	3365С	3301-0202-0103 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КРАН-МАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА МАКСИМАЛЬНОМ ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ ДО 1 Т, НА МИНИМАЛЬНОМ ВЫЛЕТЕ СТРЕЛЫ ДО 3 Т	МАШ.-Ч	0,000408	4234	-	1331	2
						-	-	0,54	
8	3390С	3403-0302-0802 РСНБ РК 2015	ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПИСТОЛЕТ, МОЩНОСТЬЮ ДО 100 ДЖ, ДИАПАЗОН КРЕПЕЖНОГО ЭЛЕМЕНТА 14-39 ММ	МАШ.-Ч	0,00544	82	-	-	0,45
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				9365,18	26717
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
9	102634С	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,12	11933	10335	-	1432
						-	-	-	
10	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,06956	12971	11353	-	902
						-	-	-	
11	102867С	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,2	54690	52076	-	10938
						-	-	-	
12	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,003544	216144	211906	-	766
						-	-	-	
13	145782С	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ СТАЛЬНЫЕ	10 ШТ.	0,0816	192	188	-	16
						-	-	-	
14	147058С	2113-0803-1501 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ДОРНИТ-2"	10 М2	0,34	10612	10398	-	3608
						-	-	-	
15	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	98	98	-	2
						-	-	-	
16	279875С	2113-0812-0103 РСНБ РК 2015	БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА НА 750 КРЕПЛЕНИЙ	ШТ.	0,00102	8969	8793	-	9
						-	-	-	
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ			ТЕНГЕ				--	17673

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190170'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'2-1'РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМО
       БИЛЬНЫХ ДОРОГ''2'2-1-4'УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ'ВЕДОМО
       СТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 М100414=11421,14'М100073=15740,44'М100072=15740,44'М10
       0071=16490,14'М100070=16490,14'М144574=33087,78'М1
       02737=29499,42'М144655=179891,28'М247617=81164,87'
       М277524=95596,95'М100062=16061,74'М102740=27465,54
       *
 4 Е11-010102-0414'73''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГР
       УЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "
       HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3'М3 ГРУНТА*
 5 С341-020101-0201'128,48.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗ
       ОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШ
       Е 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
 6 Е11-010203-0105'80''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБО
       М. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
 7 Е11-010201-0101'70''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКА
       МИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО О
       ДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО
        ГРУНТА*
 8 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=2#К=5'70''ГРУНТ.
        УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ Х
       ОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ С
       ЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА
       *
 9 Е11-010203-0105'2529''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСО
       БОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
10 Е11-010201-0101'632,25''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ К
       АТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД
       ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕН
       НОГО ГРУНТА*
11 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'632,25''ГРУНТ.
        УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ Х
       ОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ С
       ЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА
       *
12 Е11-010205-0301'61''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУ
       Ю В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОС
       АМИ. 'М3 ГРУНТА*
13 С341-020101-0201'107,36.1''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗ
       ОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШ
       Е 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ'Т·КМ*
14 Е11-270302-0104'0,45''ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТ
       ОННЫЕ. РАЗБОРКА'М3 КОНСТРУКЦИИ*
15 С341-040104-0501'1,08''МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА'Т*
16 С341-020101-0205'1,08.5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
        САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ
       5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ'Т·КМ*
17 Е11-010203-0112'8627''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИР
       ОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М
       2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
18 Е11-010203-0105'863''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБ
       ОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
19 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'31,34''СЛОИ ПОДСТИЛА
       ЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС) ВРУЧНУЮ ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ. У
       СТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕ
       ГО СЛОЯ*
20 Е11-270201-1002(П-1127008)(РС247618)(РС100533=0,019)'3
       484''КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ
        ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАСС
       А В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА
        В15 (М200) - 0,86'М БОРТОВОГО КАМНЯ*
21 С121-040508-9902#КАЛЬК.П.8'55,744''КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ Б
       ЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91'М3*
22 Е11-110101-0201(РС100328РС100414)'95,79''СЛОИ ПОДСТИЛА
       ЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС) ВРУЧНУЮ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕН
       ИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
23 Е11-110101-0204(РС100078)(РС100079)(РС100081)'209,02''
       СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ВРУЧНУЮ. УСТРОЙСТВО С
        УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ'М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ*
24 С121-010201-0502'209,02''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРО
       Д ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ
        РК 1284-2004'М3*
25 Е11-270602-0901(РС144679)'1,505''ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖ
       УЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).'Т*
26 С121-130104-0502'1,505''БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИ
       Е СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'Т*
27 Е11-110101-1903(РС102737РС102740)'2090,25''ПОКРЫТИЯ АС
       ФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ.(30ММ) ВРУЧНУЮ УСТРО
       ЙСТВО'М2 ПОКРЫТИЯ*
28 Е11-110101-1904(РС102737РС102740)'2090,25''ПОКРЫТИЯ АС
       ФАЛЬТОБЕТОННЫЕ . УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5
        ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1111-0101-1903'М2 ПО
       КРЫТИЯ*
29 Е11-270801-0111'1232,9''ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛ
       ЩИНОЙ 10 СМ'М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН*
30 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.2.2'123,29''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ
        ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ
        20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
31 Е11-060101-0115(РС100533РС279257)'0,6''УСТРОЙСТВО БЛОК
       А УПОРОВ В20'М3*
32 С121-050301-3201'0,044''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ
        ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТ
       РОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014'Т*
33 Е11-270601-0101(РС125425)(РС147337)(РС135873)'1,68''ПО
       КРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТО
       ННЫХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО'М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛ
       ИТ*
34 С121-040501-0501#КАЛЬК.П.9'1,68''ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
       ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБ
       ИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВ
       ТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ'М3
       *
35 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	32002,11 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	5386,709 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4,922 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1101-0102-0414 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ГРУНТА	73	850,37 48,3	801,2 246,11	62077 3526	58488 17966	63 --	15474 6204	83755
1.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012 0,00876		7216		63			
2.	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	128,48	153 --	--	19657 --	--	--	-- 1573	21230
3.	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	80	137,02 137,02	--	10962 10962	--	--	7892 1508	20363
4.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	70	76,56 --	76,56 29,36	5359 --	5359 2055	-- --	1480 547	7386
5.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	70	36,46 --	36,46 10,9	2552 --	2552 763	-- --	549 248	3349
6.	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	2529	137,02 137,02	--	346524 346524	--	--	249497 47682	643703
7.	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	632,25	76,56 --	76,56 29,36	48405 --	48405 18563	-- --	13365 4942	66712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	632,25	36,46 -- --	36,46 10,9 --	23052 -- --	23052 6892 --	-- -- --	4962 2241 --	30255
9.	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	61	1269,68 1269,68 --	-- -- --	77450 77450 --	-- -- --	-- -- --	55764 10657 --	143872
10.	4102-0101-0201 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т·КМ	107,36	153 -- --	-- -- --	16426 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 1314 --	17740
11.	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА НР - 108%; СП - 8%	М3 КОНСТРУКЦИИ	0,45	2883,36 1639,9 --	1243,46 524,98 --	1298 738 --	559 236 --	-- -- --	1052 188 --	2538
12.	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	1,08	107 -- --	-- -- --	116 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 9 --	125
13.	4102-0101-0205 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ СП - 8%	Т·КМ	5,4	47 -- --	-- -- --	254 -- --	-- -- --	-- -- --	-- 20 --	274
14.	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	8627	47,21 25,25 --	21,96 4,75 --	407281 217832 --	189449 40978 --	-- -- --	186343 47490 --	641114
15.	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ	863	137,02 137,02 --	-- -- --	118248 118248 --	-- -- --	-- -- --	85139 16271 --	219658
16.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС) ВРУЧНУЮ ПОД БОРТОВОЙ КАМЕНЬ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	31,34	16855,32 3055,78 --	993,16 399,3 --	528246 95768 --	31126 12514 --	401352 -- --	101785 50402 --	680434
16.1.	2101-0601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	1,12 М3	35,1008		11421,14		400891			
17.	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 27 ТАБЛ. 3 П.3.8	-КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ. ДРУГИЕ ВИДЫ ПОКРЫТИЙ: БЕТОН КЛАССА В15, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМЕ РАСХОДА БЕТОНА В15 (М200) - 0,86 НР - 108%; СП - 8%	М БОРТОВОГО КАМНЯ	3484	1360,19 763,61 --	31,54 12,13 --	4738902 2660417 --	109885 42261 --	1968600 -- --	2918892 612624 --	8270418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КМР=0,86									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1.	2102-0101-0601	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	0,019 М3	66,196		27687		1832769			
18.	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	-КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3	55,744	81164,87	--	4524455	--	4524455	--	4886411
						--	--	--	--	361956	
		КАЛЬК.П.8 СП - 8%									
19.	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ПЕСЧАНЫЕ (ПГС) ВРУЧНУЮ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	95,79	16855,32	993,16	1614571	95135	1226723	311104	2079729
					3055,78	399,3	292713	38249	--	154054	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	2101-0601-0101	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	1,12 М3	107,2848		11421,14		1225315			
20.	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ ВРУЧНУЮ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	209,02	5051,62	1725,64	1055890	360693	3073	794429	1998344
					3311,28	732,05	692124	153013	--	148025	
		НР - 94%; СП - 8%									
21.	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	209,02	16490,14	--	3446769	--	3446769	--	3722511
					--	--	--	--	--	275742	
		СП - 8%									
22.	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ (БИТУМ ЖИДКИЙ).	Т	1,505	1790,46	1790,46	2695	2695	--	1500	4530
					--	922,78	--	1389	--	336	
		НР - 108%; СП - 8%									
23.	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	1,505	179891,28	--	270736	--	270736	--	292395
					--	--	--	--	--	21659	
		СП - 8%									
24.	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ.(30ММ) ВРУЧНУЮ УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	2090,25	1883,21	75,77	3936380	158378	3451003	360213	4640321
					156,44	26,89	326999	56207	--	343727	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.	2102-0501-0307	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА В, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	0,0579 Т	121,025475		27465,54		3324030			
25.	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ . УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 1111-0101-1903	М2 ПОКРЫТИЯ	2090,25	344,31	3,72	719694	7776	665953	46606	827604
					21,99	1,73	45965	3616	--	61304	
		НР - 94%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2102-0501-0307	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА В, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	0,0116 Т	24,2469		27465,54		665954			
26.	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИН	1232,9	196,38	163,98	242117	202171	--	102381	372058
					32,4	44,49	39946	54852	--	27560	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,007 М3	8,6303		--		--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.				123,29	15740,44	--	1940639	--	1940639	--	2095890
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .2	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	155251	
		СП - 8%									
28.				0,6	35714,49	1686,75	21429	1012	19221	1301	24548
	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-УСТРОЙСТВО БЛОКА УПОРОВ В20	М3		1994,06	388,65	1196	233	--	1818	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.	2102-0101-0716	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W2 ГОСТ 7473-2010	1,015 М3	0,609		31271		19044			
29.				0,044	228166	--	10039	--	10039	--	10842
	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	803	
		СП - 8%									
30.				1,68	7140,35	4481,44	11996	7529	654	7035	20554
	1127-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ШЕСТИГРАННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ. УСТРОЙСТВО	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		2269,68	1607,79	3813	2701	--	1522	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1.	2102-0101-1101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	0,007 М3	0,01176		36468		429			
30.2.	2102-0402-0102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	0,008 М3	0,01344		16744		225			
31.				1,68	95596,95	--	160603	--	160603	--	173451
	2104-0501 -0501 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.9	-ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ	М3		--	--	--	--	--	12848	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								32002114
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				4934221				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				1304264				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					452488			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				18089883				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				36453				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				5266763				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				2370525				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-4

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4617,753205	1068,53	-	-	4934221
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	303,46335	1491,08	-	-	(452488)
						-	-	-	
			ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	ТЕНГЕ				--	4934221
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	17,261968	10365	-	1901	178920
						-	-	32815	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	39,068942	4544	-	1331	177529
						-	-	52000,76	
5	128С	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,124488	629	-	-	78
						-	-	-	
6	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,11189	4355	-	1591	9197
						-	-	3360,02	
7	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	13,147895	4844	-	1901	63688
						-	-	24994,15	
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,06426	40	-	-	3
						-	-	-	
9	551С	3201-0206-0401 РСНБ РК 2015	ЗАЛИВЩИКИ ШВОВ НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ	МАШ.-Ч	0,359352	5615	-	1591	2018
						-	-	571,73	
10	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	5,772495	755	-	-	4358
						-	-	-	
11	620С	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	29,2635	4030	-	1331	117932
						-	-	38949,72	
12	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	18,00034	5055	-	1591	90992
						-	-	28638,54	
13	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	1,10961	7996	-	1901	8872
						-	-	2109,37	
14	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	137,66415	2830	-	1331	389590
						-	-	183230,98	
15	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,15636	6038	-	1331	944
						-	-	208,12	
16	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	22,2142	4992	-	1901	110893
						-	-	42229,19	
17	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	1,121939	5696	-	1331	6391
						-	-	1493,3	
18	1159С	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,3375	55	-	-	19
						-	-	-	
19	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,028224	736	-	-	21
						-	-	-	
20	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,43645	6174	-	3182	2695
						-	-	1388,78	
21	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,772495	4567	-	1591	26363
						-	-	9184,04	
22	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	276,66295	16	-	-	4427
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0258	178 -	- -	- -	5
24	2264С	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	6,0389	7559 -	- -	1901 11479,95	45648
25	2436С	3101-0201-0901 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "HITACHI", 0,15 М3	МАШ.-Ч	9,18048	5369 -	- -	1591 14606,14	49290
26	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,936223	2729 -	- -	1331 5239,11	10742
27	2554С	3104-0203-0101 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ	МАШ.-Ч	13,586625	270 -	- -	- -	3668
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				452498,91	1304282
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
28	100071С	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	209,02	16490,14 -	- -	- -	3446769
29	100072С	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	123,29	15740,44 -	- -	- -	1940639
30	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00876	7216 -	6401 -	- -	63
31	100414С	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3	142,3856	11421,14 -	- -	- -	1626206
32	100533С	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	66,196	27687 -	25582 -	- -	1832769
33	100628С	2102-0101-1101 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В27,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,01176	36468 -	34265 -	- -	429
34	102636С	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	2,0904	12971 -	11353 -	- -	27115
35	102671С	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,01344	16744 -	14928 -	- -	225
36	102740С	2102-0501-0307 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА В, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т	145,272375	27465,54 -	- -	- -	3989984
37	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,0612	70 -	68 -	- -	4
38	131548С	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,209025	25046 -	23904 -	- -	5235
39	131571С	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	5,9228	16440 -	15467 -	- -	97371
40	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00024	50384 -	48745 -	- -	12
41	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00006	21529 -	20154 -	- -	1
42	144636С	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,36056812	176526 -	172588 -	- -	63650
43	144655С	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	1,505	179891,28 -	- -	- -	270736
44	146741С	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	1,0817043	53700 -	52647 -	- -	58088
45	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,018	6931 -	6792 -	- -	125
46	147337С	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00003	211192 -	206114 -	- -	6
47	247617С	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	КАМНИ БОРТОВЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ГОСТ 6665-91	М3	55,744	81164,87 -	- -	- -	4524455
48	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	50,42688	98 -	98 -	- -	4942
49	249133С	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	8,6303	0 -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	275941С	2701-**0101**-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,0216	1068 - -	1007 - -	- - -	**23**
51	277524С	2104-**0501**-0501 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В30 ДЛЯ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 21924.0-84, ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 30 Т, ДЛИНОЙ 5,5 М И БОЛЕЕ	М3	1,68	**95596,95** - -	- - -	- - -	**160603**
52	279257С	2102-**0101**-0716 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W2 ГОСТ 7473-**2010**	М3	**0,609**	**31271** - -	**29170** - -	- - -	**19044**
53	279851С	2105-**0301**-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-**III** (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-**2014**	Т	0,044	228166 - -	223260 - -	- - -	**10039**
54	286164С	2113-**0209**-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	34,852	326 - -	319 - -	- - -	**11362**
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	**18089894**
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
55		**4102-0101**-0201 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ	Т·КМ	235,84	153 - -	- - -	**153** - **36083,52**	**36084**
56		**4102-0101**-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	5,4	**47** - -	- - -	**47** - **253,8**	**254**
57		**4104-0104**-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	1,08	107 - -	- - -	**107** - **115,56**	**116**
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				36452,88	36453

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190180'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'2-1'РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМО
       БИЛЬНЫХ ДОРОГ''2'2-1-5'ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИ
       Е ТРУБЫ'ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 20
       20 ГОДА*
 3 (РС249133РС249132)*
 4 М150744=47190,52'М100437=19871,23'М100414=11421,14'М10
       0073=15740,44'М100072=15740,44'М100071=16490,14'М1
       00070=16490,14*
 5 П ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 6 Е11-010104-0202'62''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДО
       ЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
       ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
 7 Е11-010205-0302(П-1101184)'6,2''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРА
       БОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛ
       ЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И
        СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ,
        РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН
        КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2'М3 ГРУНТА*
 8 П2ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ*
 9 Е12-160101-1508'6''ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ. Д
       ЕМОНТАЖ КРАНОМ'М ТРУБОПРОВОДА*
10 С341-040103-0101'0,53''МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБ
       Ы МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА'Т*
11 С341-020102-0205'0,53.5''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
        САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ
       10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ'Т·КМ*
12 П УСТРОЙСТВО ТЕЛА ТРУБЫ*
13 Е11-010104-0202'170,5''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
       ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕН
       ИИ ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
14 Е11-010104-0210'170,5''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛ
       ЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА
        КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУ
       НТА*
15 Е11-010205-0302(П-1101184)'17,05''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗ
       РАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕ
       ПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА
        И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯ
       Х, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕН
       ЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2'М3 ГРУНТА*
16 Е11-230101-0101(РС100328РС100414)'19,2''ОСНОВАНИЕ ПОД
       ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНОВАНИЯ*
17 Е11-220301-0211(РС250402)'0,096''ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ С
       ТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
       ИСПЫТАНИЕМ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
18 С123-010201-0407#КАЛЬК.П.1'96''ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОС
       ВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СТА
       ЛИ МАРКИ СТ3, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ ГОСТ
        8696-74'М*
19 Е11-220601-0311'0,096''ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ
        500 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОНН
       ОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦ
       ИИ'КМ ТРУБОПРОВОДА*
20 Е11-010205-0502'155,5''ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМ
       Ы. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М3 ГРУНТА*
21 П УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА*
22 Е11-010104-0202'49,4''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИ
       И ГРУНТА ДО 10 М'М3 ГРУНТА*
23 Е11-010104-0210'49,4''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬ
       ДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА
       КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУН
       ТА*
24 Е11-010205-0302(П-1101184)'4,94''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗР
       АБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕП
       ЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА
       И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ
       , РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕ
       Н КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2'М3 ГРУНТА*
25 Е11-010203-0105'175''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБ
       ОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
26 Е11-010204-0805(П-1101175)(РС100081РС100071)(РС100328Р
       С100414)(РС100533РС279259)'82,2+84,9+108,6''ОТКОСЫ
        ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (РУСЛА). УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ П
       ЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ БМ-250 МРЗ
       -300 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ ФР.10-20ММ ТОЛЩ. 10СМ. УКРЕПЛЕН
       ИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ,
       ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9'М2 УКР
       ЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
27 Е11-010204-0806#К=2(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС100533РС2792
       59)'108,6''ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕ
       ТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ.
       ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ'М2 УКРЕ
       ПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
28 С121-050301-3001'0,191+0,183+0,248''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ Г
       ОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ О
       Т 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014'Т*
29 Е11-010204-0903(РС100328РС100414)(РС100533РС279259)(РС
       100081РС100073)'47,2''УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО
        ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМ
       И ПЛИТАМИ'М УПОРА*
30 С121-020504-0101#ПРИМЕН.'3,76''АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ'Т*
31 П КОНЕЦ УКРЕПЛЕНИЯ *
32 Е11-230101-0102(РС100055РС100072)'4,35''ОСНОВАНИЕ ЩЕБЕ
       НОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО'М3 ОСНОВАНИЯ*
33 Е11-010204-0601(РС100435)'5,85''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА КА
       МЕННАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 КАМНЯ (В ДЕЛЕ)*
34 С121-010701-0206#КАЛЬК.П.7'1,01.5,85''КАМЕНЬ БУТОВЫЙ Р
       АЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 500 ММ МАРКИ 1000'М3*
35 Е11-061301-0101(РС100533РС279259)'5,31''МОНОЛИТНЫЙ БЕТ
       ОН ЛОТКА В20. УСТРОЙСТВО'М3*
36 С121-050301-3001'0,097''СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ
        ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ
        СТ РК 2591-2014'Т*
37 С121-020504-0101#ПРИМЕН.'0,705''АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ'Т*
38 Е11-010205-0302'34,2''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧ
       НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТК
       ОСАМИ.'М3 ГРУНТА*
39 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-5
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОДОПРОПУСКНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11381,419 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1165,365 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1,05 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗП РАБОЧИХ ВСЕГО	ЗП РАБОЧИХ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: СТРОИТЕЛЕЙ	ОБОРУДОВАНИЕ: СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1.				62	62,43	62,43	3871	3871	--	849	5097
1101-0104-0202 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	19,01	--	1179	--	378	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.				6,2	1988,45	--	12328	--	--	8876	22901
1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	12328	--	--	1696	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРУБ									
3.				6	1257,63	209,73	7546	1258	219	4715	13242
1216-0101-1508 РСНБ РК 2015		-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ. ДЕМОНТАЖ КРАНОМ	М ТРУБОПРОВОДА		1011,51	80,03	6069	480	--	981	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1. 2113-0701-0401		КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	0,1286 М3	0,7716		283		218			
3.2. 2113-0701-1001		ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2018	0,0314 КГ	0,1884		--		--			
4.				0,53	691	--	366	--	--	--	395
4104-0103-0101 РСНБ РК 2015		-МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
5.				2,65	45	--	119	--	--	--	129
4102-0102-0205 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
		УСТРОЙСТВО ТЕЛА ТРУБЫ									
6.				170,5	62,43	62,43	10644	10644	--	2334	14016
1101-0104-0202		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ	М3 ГРУНТА		--	19,01	--	3241	--	1038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М									
		НР - 72%; СП - 8%									
7.				170,5	52,44	52,44	8941	8941	--	1960	11774
	1101-0104 -0210 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	15,97	--	2723	--	872	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				17,05	1988,45	--	33903	--	--	24410	62978
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	33903	--	--	4665	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				19,2	13764,73	159,04	264283	3053	241215	20700	307782
	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1042,44	46,58	20015	894	--	22799	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1.			1,1	21,12							
2101-0601-0101		СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3			11421,14		241214			
10.					3010536,93		289012		6778		511242
				0,096		1507678,13		144737		184360	
	1122-0301 -0211 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 500 ММ. УКЛАДКА С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		1432260	507554,5	137497	48725	--	37870	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.			70	6,72							
2105-0307-0507		ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ			556		3736			
10.2.			0,15	0,0144							
2113-0812-1035		ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т			211192		3041			
11.				96	47190,52	--	4530290	--	4530290	--	4892713
	2301-0201 -0407 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ3, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ ГОСТ 8696-74	М		--	--	--	--	--	362423	
		СП - 8%									
12.					7582772,17		727946		571650		864994
				0,096		1145027,24		109922		72975	
	1122-0601 -0311 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		483060	284772,38	46374	27338	--	64074	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1.			16200	1555,2							
2110-0501-9903		МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ			263		409018			
12.2.			405	38,88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111-0203	-0804	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2			3736		145256			
13.				155,5	864,11	--	134369	--	--	96746	249604
1101-0205	-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		864,11	--	134369	--	--	18489	
		НР - 72%; СП - 8%									
						УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА					
14.				49,4	62,43	62,43	3084	3084	--	676	4061
1101-0104	-0202 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М	М3 ГРУНТА		--	19,01	--	939	--	301	
		НР - 72%; СП - 8%									
15.				49,4	52,44	52,44	2591	2591	--	568	3412
1101-0104	-0210 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА		--	15,97	--	789	--	253	
		НР - 72%; СП - 8%									
16.				4,94	1988,45	--	9823	--	--	7073	18247
1101-0205	-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		1988,45	--	9823	--	--	1352	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				175	137,02	--	23978	--	--	17265	44542
1101-0203	-0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		137,02	--	23978	--	--	3299	
		НР - 72%; СП - 8%									
18.				275,7	6859,1	172,4	1891053	47531	1545041	223017	2283195
1101-0204	-0805 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.174 КЗТР=0,9	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА (РУСЛА). УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ БМ-250 МРЗ-300 НА СЛОЕ ЩЕБНЯ ФР.10-20ММ ТОЛЩ. 10СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,9	М2 УКРЕПЛЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1082,63	40,86	298481	11265	--	169126	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.				0,107	29,4999						
2101-0201	-0502	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3			16490,14		486457			
18.2.				0,102	28,1214						
2102-0101	-0718	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	М3			32019		900419			
19.				108,6	858,67	3,45	93252	375	76559	11791	113446
1101-0204	-0806 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=2	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. УКРЕПЛЕНИЕ БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ МОНОЛИТНЫМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ДО 10 СМ. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2 УКРЕПЛЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		150,26	0,53	16318	58	--	8403	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.				0,0204	2,21544						
2102-0101	-0718	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ	М3			32019		70936			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7473-2010									
20.				0,622	233333	--	145133	--	145133	--	156744
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	11611	
		СП - 8%									
21.				47,2	15181,21	26,77	716553	1263	586189	93166	874496
	1101-0204 -0903 РСНБ РК 2015	-УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	М УПОРА		2735,2	6,26	129101	295	--	64778	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1.				0,286	13,4992						
2102-0101	-0718	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	М3			32019		432231			
22.				3,76	25432	--	95624	--	95624	--	103274
	2102-0504 -0101 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	-АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т		--	--	--	--	--	7650	
		СП - 8%									
						КОНЕЦ УКРЕПЛЕНИЯ					
23.				4,35	20949,73	231,74	91131	1008	85588	4782	103586
	1123-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		1042,44	67,88	4535	295	--	7673	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23.1.				1,25	5,4375						
2101-0201	-0503	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3			15740,44		85589			
24.				5,85	2976,34	3,36	17412	20	--	12528	32335
	1101-0204 -0601 РСНБ РК 2015	-НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА КАМЕННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 КАМНЯ (В ДЕЛЕ)		2972,98	1,33	17392	8	--	2395	
		НР - 72%; СП - 8%									
25.				5,9085	8532	--	50411	--	50411	--	54444
	2101-0701 -0206 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.7	-КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 500 ММ МАРКИ 1000	М3		--	--	--	--	--	4033	
		СП - 8%									
26.				5,31	63729,05	5435,35	338401	28862	199615	109457	483686
	1106-1301 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН ЛОТКА В20. УСТРОЙСТВО	М3		20701,34	1950,66	109924	10358	--	35829	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.				0,0405	0,215055						
2107-0203	-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3			50384		10835			
26.2.				1,015	5,38965						
2102-0101	-0718	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	М3			32019		172571			
27.				0,097	233333	--	22633	--	22633	--	24444
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т		--	--	--	--	--	1811	
		СП - 8%									
28.				0,705	25432	--	17930	--	17930	--	19364
	2102-0504 -0101 РСНБ РК 2015 ПРИМЕН.	-АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т		--	--	--	--	--	1434	
		СП - 8%									
29.				34,2	1657,04	--	56671	--	--	40803	105272
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С	М3 ГРУНТА		1657,04	--	56671	--	--	7798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТКОСАМИ.									
		НР - 72%; СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								11381415
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ			ТЕНГЕ				1056778				
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН			ТЕНГЕ				367160				
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ			ТЕНГЕ					108587			
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ			ТЕНГЕ				8174875				
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			ТЕНГЕ				485				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				939051				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				843070				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-5

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	983,44946	1074,56	-	-	1056778
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	68,408392	1587,35	-	-	(108588)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	1056778
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	2,449077	4544	-	1331	11129
						-	-	3259,72	
4	126С	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	12,48768	5506	-	1591	68757
						-	-	19867,9	
5	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00585	3362	-	1331	20
						-	-	7,79	
6	259С	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,66616	6243	-	1901	29131
						-	-	8870,37	
7	270С	3101-0101-0402 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,90816	6284	-	1901	5707
						-	-	1726,41	
8	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	4,775814	40	-	-	191
						-	-	-	
9	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	9,4656	2830	-	1331	26788
						-	-	12598,71	
10	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,360489	4992	-	1901	1800
						-	-	685,29	
11	783С	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	6,066675	4449	-	1591	26991
						-	-	9652,08	
12	847С	3204-0102-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 700 ММ, 12,5 Т	МАШ.-Ч	12,4848	8302	-	1901	103649
						-	-	23733,6	
13	863С	3201-0201-0103 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	8,22432	1202	-	-	9886
						-	-	-	
14	1088С	3204-0106-0103 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ГРУНТОВКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	0,85344	9795	-	3802	8359
						-	-	3244,78	
15	1109С	3204-0106-0304 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 600-800 ММ	МАШ.-Ч	2,54016	7396	-	3182	18787
						-	-	8082,79	
16	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	6,67322	5696	-	1331	38011
						-	-	8882,06	
17	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	7,92	28	-	-	222
						-	-	-	
18	1238С	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	3,93162	736	-	-	2894
						-	-	-	
19	1961С	3204-0108-0801 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 1400 ММ	МАШ.-Ч	0,22944	13383	-	-	3071
						-	-	-	
20	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,44604	178	-	-	79
						-	-	-	
21	2346С	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	3,3792	183	-	-	618
						-	-	-	
22	2349С	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	4,98528	1668	-	1331	8315
						-	-	6635,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,007649	2729 -	- -	**1331** **1341,18**	**2750**
24	2577С	3106-**0202**-0501 РСНБ РК 2015	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,2442	27 -	- -	- -	**7**
			ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	ТЕНГЕ				108588,09	**367159**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
25	100071С	2101-**0201**-0502 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **10**-20 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	29,4999	16490,14 -	- -	- -	**486457**
26	100072С	2101-**0201**-0503 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **20**-40 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	5,4375	15740,44 -	- -	- -	**85589**
27	100073С	2101-**0201**-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **40**-70 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	8,0712	15740,44 -	- -	- -	**127044**
28	100414С	2101-**0601**-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-**2014**	М3	26,80445	11421,14 -	- -	- -	**306137**
29	127727С	2105-**0302**-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-**70**	Т	0,130673	**216144** -	**211906** -	- -	**28244**
30	127966С	2105-**0307**-0507 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-**70**	КГ	6,72	556 -	545 -	- -	**3736**
31	128070С	2105-**0307**-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ **10543-98**	КГ	5,31	**70** -	**68** -	- -	**372**
32	131598С	2107-**0203**-0303 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-**86**	М3	0,18054	45762 -	44214 -	- -	**8262**
33	131600С	2107-**0203**-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-**86**	М3	0,215055	50384 -	48745 -	- -	**10835**
34	131716С	2107-**0302**-0301 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД (БЕРЕЗА, ЛИПА) ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 2695-**83**	М3	0,29742	61380 -	**59526** -	- -	**18256**
35	135874С	2110-**0501**-9903 РСНБ РК 2015	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-**2000**	КГ	1555,2	263 -	257 -	- -	**409018**
36	136328С	2111-**0203**-0804 РСНБ РК 2015	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	38,88	3736 -	3661 -	- -	**145256**
37	144600С	2113-**0102**-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-**77**	Т	0,0083898	21529 -	20154 -	- -	**181**
38	144677С	2113-**0104**-1101 РСНБ РК 2015	БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ, МАРКА БНМ 55/60	Т	**0,48456**	**92232** -	**89843** -	- -	**44692**
39	146649С	2113-**0701**-0401 РСНБ РК 2015	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-**78**	М3	0,7716	283 -	259 -	- -	**218**
40	146663С	2113-**0701**-1001 РСНБ РК 2015	ПРОПАН-БУТАН ГОСТ Р 52087-2018	КГ	0,1884	0 -	- -	- -	-
41	146945С	2113-**0802**-0107 РСНБ РК 2015	БУМАГА ОБЕРТОЧНАЯ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 8273-**75**	1000 М2	0,33216	16978 -	16610 -	- -	**5639**
42	147035С	2113-**0803**-0501 РСНБ РК 2015	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93 НОМИНАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ ДО 500 Г/М2	М2	0,1152	262 -	256 -	- -	**30**
43	147049С	2113-**0803**-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,4025	6931 -	6792 -	- -	**9721**
44	147337С	2113-**0812**-1035 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-**75**	Т	0,0144	211192 -	206114 -	- -	**3041**
45	147348С	2113-**0812**-1046 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00**06372**	**207969** -	**202955** -	- -	**133**
46	149239С	2204-**0101**-9904 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-**2003**	Т	0,02592	395780 -	386533 -	- -	**10259**
47	150744С	2301-**0201**-0407 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ СТ3, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ ГОСТ 8696-**74**	М	96	47190,52 -	- -	- -	**4530290**
48	248314С	2107-**0101**-9901 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5	М3	0,118008	44511 -	42881 -	- -	**5253**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			М ГОСТ 9463-88						
49	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	1,6770632	98 -	98 -	- -	164
50	275941С	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	19,824	1068 -	1007 -	- -	21172
51	279259С	2102-0101-0718 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	М3	49,22569	32019 -	29903 -	- -	1576157
52	279845С	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,719	233333 -	228327 -	- -	167766
53	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	21,4344	326 -	319 -	- -	6988
54		2101-0701-0206 РСНБ РК 2015	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 500 ММ МАРКИ 1000	М3	5,9085	8532 -	7499 -	- -	50411
55		2102-0504-0101 РСНБ РК 2015	АСФАЛЬТОВЫЕ ПЛАНКИ	Т	4,465	25432 -	24728 -	- -	113554
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	8174875
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
56		4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ	Т·КМ	2,65	45 -	- -	45 119,25	119
57		4104-0103-0101 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛ СОРТОВОЙ В СВЯЗКАХ, ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ПОГРУЗКА	Т	0,53	691 -	- -	691 366,23	366
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				485,48	485

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190190'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7''''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'2-1'РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМО
       БИЛЬНЫХ ДОРОГ''2'2-1-6'ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ'ВЕ
       ДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 М100414=11421,14'М100073=15740,44'М100072=15740,44'М10
       0071=16490,14'М100070=16490,14'М144574=33087,78'М1
       02737=29499,42'М144655=179891,28*
 4 П2ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО*
 5 Е11-010104-0106'38''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДО
       ЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
       ГРУНТА ДО 10 М (30М),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ'М3 ГРУН
       ТА*
 6 Е11-010104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'38''ГРУНТЫ 2 Г
       РУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (1
       08 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕ
       МЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
 7 Е11-010104-0106'93''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДО
       ЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
       ГРУНТА ДО 10 М (30М),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В КАВАЛЬЕРЫ'М3 Г
       РУНТА*
 8 Е11-010104-0114(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'93''ГРУНТЫ 2 Г
       РУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (1
       08 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕ
       МЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
 9 Е11-010102-0414'116''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГ
       РУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА
       "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3'М3 ГРУНТА*
10 С341-020102-0202'204,16.2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗ
       ОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШ
       Е 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*
11 Е11-010201-0101'145,5''ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КА
       ТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД П
       О ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕНН
       ОГО ГРУНТА*
12 Е11-010201-0107(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5)#К=5'145,5''ГРУНТ.
       УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХО
       ДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛ
       ЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
13 Е11-010201-0601(РС249132)'145,5''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯ
       ЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
14 Е11-010203-0112'338''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРО
       ВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2
        СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
15 Е11-010203-0602'104,04''ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-
       РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). Г
       ЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧА
       СТКА ДО 200 М'М3 ГРУНТА*
16 Е11-270102-0101(Н5.1,7)(Н52.1,7)(Н53.1,7)(РС146835)(РС
       147211)(РС249133)#К=1,7'306''ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ
       ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
       СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ С А/Т ВОДЫ
       ДО 5КМ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
17 С121-130703-1406'0,093.306''ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКО
       В'М3*
18 С121-130101-2001#КАЛЬК.П.5'0,0214.306''ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ
       ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА
       400 ГОСТ 10178-85'Т*
19 Е11-010203-0112'62''ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВ
       КА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2
       СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
20 П2ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА*
21 П2УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.25СМ*
22 Е11-010104-0105'23''ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДО
       ЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
       ГРУНТА ДО 10 М (30М) ИЗ КАВАЛЬЕРОВ В НАСЫПЬ'М3 ГРУ
       НТА*
23 Е11-010104-0113(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)#К=2'23''ГРУНТЫ 1 Г
       РУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (1
       08 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕ
       МЕЩЕНИЯ ГРУНТА'М3 ГРУНТА*
24 Е11-010102-0414'19''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГР
       УЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "
       HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3'М3 ГРУНТА*
25 С341-020102-0202'33,44.2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗО
       В САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ
        10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*
26 Е11-270102-0202(РС127727)(РС131548)(РС147211)(РС1085)'
       264''РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПГС С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПЛАНИРОВ
       КОЙ АВТОГРЕЙДЕРОМ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
27 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.3'264.0,137''СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГР
       АВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
28 Е11-270102-0101(Н5.1,25)(Н52.1,25)(Н53.1,25)(РС146835)
       (РС147211)(РС249133)#К=1,25(РС100019)(РС147211)(РС
       144578РС144476)(РС144476)(РС249133)'264''ОСНОВАНИЯ
        И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 25 СМ. УКРЕПЛЕ
       НИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ
       'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ*
29 С121-130703-1406'0,048.264''ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКО
       В'М3*
30 С121-130101-2001#КАЛЬК.П.5'0,023.264''ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ Д
       ЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 4
       00 ГОСТ 10178-85'Т*
31 П УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 15СМ *
32 Е11-271001-0502(РС100328)(РС100414)(РС144578)(РС147775
       )'29,64''СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВАЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧ
       НЫХ (ГРУНТОГРАВИЙНЫХ) ГРУНТОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТ
       АНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ'М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ
        СОСТОЯНИИ)*
33 С121-010201-0504#КАЛЬК.П.2.1'0,159.29,64''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛ
       ОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФР
       АКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
34 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.2.2'0,2648.29,64''ЩЕБЕНЬ ИЗ П
       ЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, Ф
       РАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
35 С121-010201-0502#КАЛЬК.П.2.3'0,2464.29,64''ЩЕБЕНЬ ИЗ П
       ЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, Ф
       РАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
36 С121-010201-0501#КАЛЬК.П.2.4'0,159.29,64''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛ
       ОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФР
       АКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
37 С121-010601-0101#КАЛЬК.П.3'0,2256.29,64''СМЕСИ ПЕСЧАНО
       -ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014'М3*
38 Е11-270102-0202(РС100028)(РС147211)'166''ОСНОВАНИЯ И П
       ОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ГОТОВОЙ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВ
       ОЙ СМЕСИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙНЫХ,
        ГРАВИЙНО (ЩЕБЕНОЧНО)-ПЕСЧАНЫХ И ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕС
       ЕЙ,. УСТРОЙСТВО АВТОГРЕЙДЕРОМ'М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОК
       РЫТИЯ*
39 С121-130101-2001#КАЛЬК.П.5'0,018.166''ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ Д
       ЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 4
       00 ГОСТ 10178-85'Т*
40 С121-130703-1406'0,017.166''ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКО
       В'М3*
41 П УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ. 6СМ *
42 Е11-270602-1201(РС283838)'146''ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФ
       АЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИ
       НА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА
       "VOGELE"'М2 ПОКРЫТИЯ*
43 Е11-270602-1203(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4)#К=4'146''ПОКРЫТИЕ
       ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФ
       АЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫ
       Е 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0
       602-1201'М2 ПОКРЫТИЯ*
44 С121-020501-0304#КАЛЬК.П.6'0,145.146''СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕ
       ТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАР
       КИ II СТ РК 1225-2013'Т*
45 С121-130104-0502#КАЛЬК.П.4'0,00072.146''БИТУМЫ НЕФТЯНЫ
       Е ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130'
       Т*
46 П УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН *
47 Е11-270801-0111(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9)#К=9'147''ОБОЧИНЫ.
       УКРЕПЛЕНИЕ ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ'М2 ПОКРЫТИЯ ОБОЧИ
       Н*
48 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.2.2'(162,6+78,6).0,147''ЩЕБЕН
       Ь ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М
       800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
49 Е11-010205-0302'30,08''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУ
       ЧНУЮ КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ ПРИЗМУ'М3 ГРУНТА*
50 Е11-010204-0601(РС100435)'30,08''НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА Щ
       ЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО'М3 ЩЕБНЯ (В ДЕЛЕ)*
51 С121-010201-0503#КАЛЬК.П.2.2'0,163.250,7''ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛ
       ОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФР
       АКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004'М3*
52 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-6
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4930,344 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 417,898 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,282 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО ЗАРПЛАТА: ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	МАТЕРИАЛЫ: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										
1.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В НАСЫПЬ	М3 ГРУНТА	38	32,99	32,99	1254	1254	--	354	1737	
					--	12,95	--	492	--	129		
		НР - 72%; СП - 8%										
2.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	38	52,22	52,22	1984	1985	--	561	2748	
					--	20,49	--	779	--	204		
		НР - 72%; СП - 8%										
3.	1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М),С ПЕРЕЩЕНИЕМ В КАВАЛЬЕРЫ	М3 ГРУНТА	93	32,99	32,99	3068	3068	--	867	4250	
					--	12,95	--	1204	--	315		
		НР - 72%; СП - 8%										
4.	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА	93	52,22	52,22	4856	4857	--	1372	6726	
					--	20,49	--	1906	--	498		
		НР - 72%; СП - 8%										
5.	1101-0102 -0414 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3	М3 ГРУНТА	116	850,37	801,2	98643	92939	101	24589	133091	
					48,3	246,11	5603	28549	--	9859		
		НР - 72%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00012	0,01392	7216		100				
6.	4102-0102 -0202 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	408,32	83	--	33891	--	--	--	36602	
					--	--	--	--	--	2711		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
7.				145,5	76,56	76,56	11139	11140	--	3076	15352
	1101-0201 -0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	29,36	--	4272	--	1137	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.				145,5	36,46	36,46	5305	5305	--	1142	6963
	1101-0201 -0107 РСНБ РК 2015 К=5	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		--	10,9	--	1586	--	516	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				145,5	79,01	69,49	11496	10111	--	2699	15330
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		9,52	16,24	1385	2363	--	1136	
		НР - 72%; СП - 8%									
10.				338	47,21	21,96	15957	7423	--	7301	25118
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	8534	1606	--	1861	
		НР - 72%; СП - 8%									
11.				104,04	8,79	8,79	915	914	--	248	1256
	1101-0203 -0602 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ. РЫХЛЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ, МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА 79 КВТ (108 Л С). ГЛУБИНА РЫХЛЕНИЯ ДО 0,35 М, ДЛИНА РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА ДО 200 М	М3 ГРУНТА		--	3,31	--	344	--	93	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.				306	527,64	496,77	161458	152011	--	53297	231936
	1127-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=1,7	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ С А/Т ВОДЫ ДО 5КМ	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		30,87	130,4	9447	39902	--	17180	
		НР - 108%; СП - 8%									
13.				28,458	--	--	--	--	--	--	--
	2113-0703 -1406 РСНБ РК 2015	-ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3		--	--	--	--	--	--	
14.				6,5484	33087,78	--	216672	--	216672	--	234006
	2113-0101 -2001 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т		--	--	--	--	--	17334	
		СП - 8%									
15.				62	47,21	21,96	2927	1361	--	1339	4607
	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2015	-ОТКОСЫ И ПОЛОТНО НАСЫПЕЙ. ПЛАНИРОВКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		25,25	4,75	1566	294	--	341	
		НР - 72%; СП - 8% ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.25СМ									
16.				23	26,64	26,64	613	613	--	173	849
	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М (30М) ИЗ КАВАЛЬЕРОВ В НАСЫПЬ	М3 ГРУНТА		--	10,46	--	241	--	63	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.				23	46,11	46,11	1061	1060	--	300	1470
	1101-0104 -0113 РСНБ РК	-ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108	М3 ГРУНТА		--	18,1	--	416	--	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 К=2	Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НР - 72%; СП - 8%									
18.				19	850,37	801,2	16157	15223	16	4028	21799
	1101-0102 -0414 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА		48,3	246,11	918	4676	--	1615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	2101-0201-0604	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	0,00012 М3	0,00228		7216		16			
19.				66,88	83	--	5551	--	--	--	5995
	4102-0102 -0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ СП - 8%	Т·КМ		--	--	--	--	--	444	
20.				264	65,07	41,9	17178	11061	--	9169	28455
	1127-0102 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПГС С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ПЛАНИРОВКОЙ АВТОГРЕЙДЕРОМ НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		23,17	8,99	6117	2373	--	2108	
21.				36,168	11421,14	--	413080	--	413080	--	446126
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	33046	
22.				264	387,97	365,27	102424	96431	--	33810	147132
	1127-0102 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=1,25	ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ОДНОСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 25 СМ. УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ СМЕШЕНИЕМ С ЦЕМЕНТОМ ФРЕЗАМИ НАВЕСНЫМИ НР - 108%; СП - 8%	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		22,7	95,88	5993	25312	--	10899	
23.				12,672	--	--	--	--	--	--	--
	2113-0703 -1406 РСНБ РК 2015	ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3		--	--	--	--	--	--	
24.				6,072	33087,78	--	200909	--	200909	--	216982
	2113-0101 -2001 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85 СП - 8%	Т		--	--	--	--	--	16073	
							УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ. 15СМ				
25.				29,64	637,07	581,72	18883	17242	--	7711	28721
	1127-1001 -0502 РСНБ РК 2015	СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВАЯ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ (ГРУНТОГРАВИЙНЫХ) ГРУНТОВ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В УСТАНОВКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ В КАРЬЕРЕ НР - 108%; СП - 8%	М3 СМЕСИ (В РЫХЛОМ СОСТОЯНИИ)		55,35	185,53	1641	5499	--	2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	0,109 М3	3,23076		--		--			
26.				4,71276	15740,44	--	74181	--	74181	--	80115
	2101-0201 -0504 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .1	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8%	М3		--	--	--	--	--	5934	
27.				7,848672	15740,44	--	123542	--	123542	--	133425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2101-0201 -0503 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .2	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	9883	
		СП - 8%									
28.				7,303296	16490,14	--	120432	--	120432	--	130067
	2101-0201 -0502 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .3	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	9635	
		СП - 8%									
29.				4,71276	16490,14	--	77714	--	77714	--	83931
	2101-0201 -0501 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.2 .4	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004	М3		--	--	--	--	--	6217	
		СП - 8%									
30.				6,686784	11421,14	--	76371	--	76371	--	82481
	2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.3	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014	М3		--	--	--	--	--	6110	
		СП - 8%									
31.				166	73,88	42,78	12264	7101	1317	5830	19542
	1127-0102 -0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ГОТОВОЙ ЦЕМЕНТНО-ГРУНТОВОЙ СМЕСИ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ, ГРАВИЙНЫХ, ГРАВИЙНО (ЩЕБЕНОЧНО)-ПЕСЧАНЫХ И ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ,. УСТРОЙСТВО АВТОГРЕЙДЕРОМ	М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ		23,17	9,35	3846	1552	--	1448	
		НР - 108%; СП - 8%									
32.				2,988	33087,78	--	98866	--	98866	--	106775
	2113-0101 -2001 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.5	-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-85	Т		--	--	--	--	--	7909	
		СП - 8%									
33.				2,822	--	--	--	--	--	--	--
	2113-0703 -1406 РСНБ РК 2015	-ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3		--	--	--	--	--	--	
							УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ. 6СМ				
34.				146	97,11	49,41	14178	7213	--	8922	24948
	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ШИРИНА УКЛАДКИ ДО 6 М, ТОЛЩИНА СЛОЯ 4 СМ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE"	М2 ПОКРЫТИЯ		47,7	8,88	6964	1296	--	1848	
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1.	2113-0703-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,0032	0,4672	--		--			
35.				146	7,44	7,04	1086	1027	--	202	1391
	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=4	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE". ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМЕ 1127-0602-1201	М2 ПОКРЫТИЯ		0,4	0,88	58	128	--	103	
		НР - 108%; СП - 8%									
36.				21,17	29499,42	--	624503	--	624503	--	674463
	2102-0501 -0304 РСНБ РК 2015 КАЛЬК.П.6	-СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	Т		--	--	--	--	--	49960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
37.				0,10512	179891,28	--	18910	--	18910	--	20423
	2113-0104	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ	Т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0502	ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК			--	--	--	--	--	1513	
	РСНБ РК	1551-2006 МАРКИ МГ									
	2015	70/130									
	КАЛЬК.П.4										
		СП - 8%									
						УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН					
38.				147	1767,45	1475,85	259815	216950	--	109864	399253
	1127-0801	-ОБОЧИНЫ. УКРЕПЛЕНИЕ	М2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0111	ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	ПОКРЫТИЯ		291,6	400,41	42865	58860	--	29574	
	РСНБ РК		ОБОЧИН								
	2015	НР - 108%; СП - 8%									
	К=9										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1.				0,063	9,261						
2113-0703	-1406	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3			--		--			
39.				35,4564	15740,44	--	558099	--	558099	--	602747
	2101-0201	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0503	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	44648	
	РСНБ РК	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	2015	М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ									
	КАЛЬК.П.2	СТ РК 1284-2004									
	.2										
		СП - 8%									
40.				30,08	1657,04	--	49844	--	--	35888	92590
	1101-0205	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.	М3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0302	РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ	ГРУНТА		1657,04	--	49844	--	--	6859	
	РСНБ РК	КОРЫТА ПОД ЩЕБЕНОЧНУЮ									
	2015	ПРИЗМУ									
		НР - 72%; СП - 8%									
41.				30,08	2976,34	3,36	89528	101	--	64416	166260
	1101-0204	-НАБРОСКА ИЛИ ПРИЗМА	М3 ЩЕБНЯ		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0601	ЩЕБЕНОЧНАЯ. УСТРОЙСТВО	(В		2972,98	1,33	89427	40	--	12316	
	РСНБ РК		ДЕЛЕ)								
	2015	НР - 72%; СП - 8%									
42.				40,8641	15740,44	--	643219	--	643219	--	694677
	2101-0201	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ	М3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	-0503	ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ			--	--	--	--	--	51458	
	РСНБ РК	СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
	2015	М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ									
	КАЛЬК.П.2	СТ РК 1284-2004									
	.2										
		СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								4930339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				234208				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				666390				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					183690			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				3247932				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				39442				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				377158				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				365213				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-6

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД РЕСУРСА: АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ: ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	222,313792	1053,5	-	-	234208
						-	-	-	
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	61,532482	2985,29	-	-	(183692)
						-	-	-	
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--	234208
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107С	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,897656	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН 10365	-	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ 1901	81859
						-	-	15013,44	
4	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	10,82214	4544	-	1331	49176
						-	-	14404,27	
5	113С	3305-0101-0201 РСНБ РК 2015	АВТОЦЕМЕНТОВОЗЫ, 13 Т	МАШ.-Ч	2,669628	5114	-	1591	13652
						-	-	4247,38	
6	162С	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,03008	3362	-	1331	101
						-	-	40,04	
7	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	3,90555	4355	-	1591	17009
						-	-	6213,73	
8	258С	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	5,64504	4844	-	1901	27345
						-	-	10731,22	
9	274С	3101-0101-0501 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1810296	5049	-	1901	914
						-	-	344,14	
10	618С	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	1,19601	755	-	-	903
						-	-	-	
11	621С	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	19,3158	5055	-	1591	97641
						-	-	30731,44	
12	625С	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 16 Т	МАШ.-Ч	3,516364	7996	-	1901	28117
						-	-	6684,61	
13	626С	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	1,107808	9149	-	1901	10135
						-	-	2105,94	
14	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,374676	4992	-	1901	1870
						-	-	712,26	
15	1085С	3104-0103-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ	МАШ.-Ч	0,233726	3826	-	1591	894
						-	-	371,86	
16	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	9,188452	5696	-	1331	52337
						-	-	12229,83	
17	1239С	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л	МАШ.-Ч	0,04818	6174	-	3182	297
						-	-	153,31	
18	1240С	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0146	120	-	-	2
						-	-	-	
19	1600С	3201-0207-0301 РСНБ РК 2015	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЦЕМЕНТА	МАШ.-Ч	2,669628	7258	-	1331	19376
						-	-	3553,27	
20	1835С	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,19601	4567	-	1591	5462
						-	-	1902,85	
21	1960С	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ СМЕСЕЙ, 116 КВТ (158 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,77064	11476	-	2922	8844
						-	-	2251,81	
22	2040С	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКИ ЦЕМЕНТАЦИОННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ, 15 М3/Ч	МАШ.-Ч	0,77064	2965	-	1591	2285
						-	-	1226,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2103С	3201-**0205**-0101 РСНБ РК 2015	ФРЕЗЫ ДОРОЖНЫЕ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 121,5 КВТ (165 Л.С.)	МАШ.-Ч	18,19428	8024 -	- -	2272 41337,4	145991
24	2107С	3201-**0101**-0402 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 9,1 ДО 10,1 Т	МАШ.-Ч	0,23214	8403 -	- -	1901 441,3	1951
25	2109С	3201-**0101**-0401 РСНБ РК 2015	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ТАНДЕМНЫЕ СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 4,5 ДО 7,3 Т	МАШ.-Ч	0,22192	6968 -	- -	1591 353,07	1546
26	2113С	3201-**0209**-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,17812	21645 -	- -	1901 338,61	3855
27	**2264**С	3101-**0201**-0103 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,28	7559 -	- -	1901 532,28	2117
28	2436С	3101-**0201**-0901 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "HITACHI", 0,15 М3	МАШ.-Ч	16,9776	5369 -	- -	1591 27011,36	91153
29	2509С	3301-**0201**-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,5713	2729 -	- -	1331 760,4	1559
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		ТЕНГЕ				183691,91	666392
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
30	100070С	2101-**0201**-0501 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **5**-10 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	4,71276	16490,14 -	- -	- -	77714
31	100071С	2101-**0201**-0502 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **10**-20 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	7,303296	16490,14 -	- -	- -	120432
32	100072С	2101-**0201**-0503 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **20**-40 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	84,169172	15740,44 -	- -	- -	1324860
33	100073С	2101-**0201**-0504 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ **40**-70 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	4,71276	15740,44 -	- -	- -	74181
34	100081С	2101-**0201**-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ **40**-70 ММ СТ РК 1284-**2004**	М3	**0,0162**	**7216** -	**6401** -	- -	117
35	100414С	2101-**0601**-0101 РСНБ РК 2015	СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-**2014**	М3	42,854784	11421,14 -	- -	- -	489450
36	102737С	2102-**0501**-0304 РСНБ РК 2015	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА Б, МАРКИ II СТ РК 1225-**2013**	Т	21,17	29499,42 -	- -	- -	624503
37	127727С	2105-**0302**-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-**70**	Т	0,0005146	216144 -	211906 -	- -	111
38	131548С	2107-**0201**-0301 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-**86**	М3	0,04814	25046 -	23904 -	- -	1206
39	144574С	2113-**0101**-2001 РСНБ РК 2015	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ БЕТОНА ДОРОЖНЫХ И АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ, МАРКА 400 ГОСТ 10178-**85**	Т	15,6084	33087,78 -	- -	- -	516447
40	144655С	2113-**0104**-0502 РСНБ РК 2015	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ СТ РК 1551-2006 МАРКИ МГ 70/130	Т	0,10512	179891,28 -	- -	- -	18910
41	249133С	2113-**0703**-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	12,95896	0 -	- -	- -	-
42		**2113-0703**-1406 РСНБ РК 2015	ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	43,952	0 -	- -	- -	-
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	3247932
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
43		**4102-0102**-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	475,2	83 -	- -	83 39441,6	39442
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				39441,6	39442

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э190200'А0К9Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш1И''7'''''*
 2 Ю''РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
       В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГ
       АЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВ
       ОЙ'118/2'2-1'РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМО
       БИЛЬНЫХ ДОРОГ''2'2-1-7'ОБСТАНОВКА ДОРОГИ'ВЕДОМОСТЬ
        ОБЪЕМА РАБОТ''В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*
 3 П УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ*
 4 Е11-270902-0101(РС130777)(РС147537)'93''УСТАНОВКА ДОРО
       ЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ'ШТ*
 5 Е11-270902-0201'61''ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. Д
       ОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101'ШТ.*
 6 Е11-060101-0113(РС100467РС279234)'18,6''ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ
       БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО'М3*
 7 С124-010202-0704'26''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ
       ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014'ШТ.
       *
 8 С124-010202-0702'8''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ Д
       ОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
 9 С124-010202-0715'27''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ
       ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014'ШТ.
       *
10 С124-010202-0709'8''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ Д
       ОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014'ШТ.*
11 С124-010202-0716'13''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ
       ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014'ШТ.
       *
12 С124-010202-0708'11''СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ
       ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014'ШТ.
       *
13 С124-010201-0122'4''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМО
       УГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ
       , СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2
       002'ШТ.*
14 С124-010201-0104'4''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГ
       ОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.1
       9, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ
       , СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2
       002'ШТ.*
15 С124-010201-0118'22''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАД
       РАТНЫЕ 1.31.4, 1.31.5, В=600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮ
       ЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002'ШТ.*
16 С124-010201-0103'17''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУ
       ГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.
       19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 М
       М, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-
       2002'ШТ.*
17 С124-010201-0104'13''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУ
       ГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.
       19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 М
       М, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-
       2002'ШТ.*
18 С124-010201-0111'56''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГ
       ЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.2
       4, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4
       .8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1
       СТ РК 1125-2002'ШТ.*
19 С124-010201-0115'28''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАД
       РАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-
       5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2
       -5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.
       4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1
       СТ РК 1125-2002'ШТ.*
20 С124-010201-0137'7''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМО
       УГОЛЬНЫЕ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ,
       СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-200
       2'ШТ.*
21 С124-010201-0215'3''ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДР
       АТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5
       .19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-
       5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4
       А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 С
       Т РК 1125-2002'ШТ.*
22 П2ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
23 Е11-010102-0414'251,9''ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С П
       ОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИП
       А "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3'М3 ГРУНТ
       А*
24 С341-020102-0202'441,54.2''ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗ
       ОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШ
       Е 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ'Т·КМ*
25 Е11-010201-0501'239,1''ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ П
       НЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
26 Е11-010201-0601(РС249132)'239,1''ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯ
       ЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ'М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА*
27 Е11-010203-0105'1022,4''ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПО
       СОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2'М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ*
28 П РАЗМЕТКА КРАСКОЙ*
29 Е11-270903-0104'4,742''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКО
       Й. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1'КМ ЛИНИ
       И*
30 Е11-270903-0105'0,527''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКО
       Й. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3'КМ ЛИНИ
       И*
31 Е11-270903-0106'0,733''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКО
       Й. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1'КМ ЛИНИ
       И*
32 Е11-270903-0104'0,08''ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ
       . ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1'КМ ЛИНИИ
       *
33 Е11-150403-0108'96,13''РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВРУЧНУЮ
        ЛИНИЯМИ 1.13;1.16.1-1.16.3;1.18;1.20'М2*
34 К'КОЛЕСНИКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-7
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ОБСТАНОВКА ДОРОГИ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5102,33 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	814,137 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	0,713 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА: РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ				
1.	1127-0902 -0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ	ШТ	93	4849,21	812,95	450977	75605	43846	384641	902467
					3564,8	264,76	331526	24623	--	66849	
		ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 18 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1.	2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00048		633854		28295			
				0,04464							
1.2.	2204-0101-0503	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,000193		508519		9151			
				0,017996							
2.	1127-0902 -0201 РСНБ РК 2015	-ЩИТКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ. УСТАНОВКА. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1127-0902-0101	ШТ.	61	872,41	--	53217	--	6329	50639	112165
					768,66	--	46888	--	--	8309	
		ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1.	2105-0302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00048		216144		6329			
				0,02928							
2.2.	2113-0814-3501	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	1		--		--			
				61							
3.	1106-0101 -0113 РСНБ РК 2015	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЯМ БЕТОНОМ В15,F200. УСТРОЙСТВО	М3	18,6	37669,93	1153,64	700661	21457	577674	96902	861368
					5458,6	266,42	101530	4955	--	63805	
		ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1.	2102-0101-0618	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02		28943		549107			
				18,972							
4.	2401-0202 -0704 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	26	6308	--	164008	--	164008	--	177129
					--	--	--	--	--	13121	
		СП - 8%									
5.	2401-0202 -0702 РСНБ РК 2015	-СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	8	4865	--	38920	--	38920	--	42034
					--	--	--	--	--	3114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
6.	2401-0202 -0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	27	10563	--	285201	--	285201	--	308017
					--	--	--	--	--	22816	
		СП - 8%									
7.	2401-0202 -0709 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	8	7448	--	59584	--	59584	--	64351
					--	--	--	--	--	4767	
		СП - 8%									
8.	2401-0202 -0716 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	13	11777	--	153101	--	153101	--	165349
					--	--	--	--	--	12248	
		СП - 8%									
9.	2401-0202 -0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	11	6730	--	74030	--	74030	--	79952
					--	--	--	--	--	5922	
		СП - 8%									
10.	2401-0201 -0122 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	4	19885	--	79540	--	79540	--	85903
					--	--	--	--	--	6363	
		СП - 8%									
11.	2401-0201 -0104 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	4	8068	--	32272	--	32272	--	34854
					--	--	--	--	--	2582	
		СП - 8%									
12.	2401-0201 -0118 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 1.31.4, 1.31.5, В=600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	22	7412	--	163064	--	163064	--	176109
					--	--	--	--	--	13045	
		СП - 8%									
13.	2401-0201 -0103 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	17	6390	--	108630	--	108630	--	117320
					--	--	--	--	--	8690	
		СП - 8%									
14.	2401-0201 -0104 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22,	ШТ.	13	8068	--	104884	--	104884	--	113275
					--	--	--	--	--	8391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%									
15.				56	8959	--	501704	--	501704	--	541840
2401-0201 -0111 РСНБ РК 2015		-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	40136	
		СП - 8%									
16.				28	9122	--	255416	--	255416	--	275849
2401-0201 -0115 РСНБ РК 2015		-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	20433	
		СП - 8%									
17.				7	5019	--	35133	--	35133	--	37944
2401-0201 -0137 РСНБ РК 2015		-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	2811	
		СП - 8%									
18.				3	11665	--	34995	--	34995	--	37795
2401-0201 -0215 РСНБ РК 2015		-ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.		--	--	--	--	--	2800	
		СП - 8%									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
19.				251,9	850,37	801,2	214208	201822	219	53397	289013
1101-0102 -0414 РСНБ РК 2015		-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15 М3	М3 ГРУНТА		48,3	246,11	12167	61995	--	21408	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.				0,00012	0,030228						
2101-0201-0604		ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3			7216		218			
20.				883,08	83	--	73296	--	--	--	79160
4102-0102 -0202 РСНБ РК 2015		-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	5864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
21.				239,1	160,21	75,97	38306	18164	--	20517	63529
	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА		84,24	34,94	20142	8354	--	4706	
		НР - 72%; СП - 8%									
22.				239,1	79,01	69,49	18891	16615	--	4435	25192
	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ НАСЫПЕЙ УПЛОТНЯЕМЫЙ. ПОЛИВ ВОДОЙ	М3 УПЛОТНЕНОГО ГРУНТА		9,52	16,24	2276	3883	--	1866	
		НР - 72%; СП - 8%									
23.				1022,4	137,02	--	140089	--	--	100864	260230
	1101-0203 -0105 РСНБ РК 2015	-ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ		137,02	--	140089	--	--	19276	
		НР - 72%; СП - 8%									
						РАЗМЕТКА КРАСКОЙ					
24.				4,742	22704,8	9491,3	107666	45008	49011	28849	147436
	1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		2877,9	2755,1	13647	13065	--	10921	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1.			21	99,582							
2204-0901-0101		ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ			469		46704			
25.				0,527	17780,3	9491,3	9370	5002	2851	3206	13582
	1127-0903 -0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:3	КМ ЛИНИИ		2877,9	2755,1	1517	1452	--	1006	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1.			10,5	5,5335							
2204-0901-0101		ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ			469		2595			
26.				0,733	27629,3	9491,3	20252	6957	11185	4459	26688
	1127-0903 -0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 3:1	КМ ЛИНИИ		2877,9	2755,1	2110	2019	--	1977	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1.			31,5	23,0895							
2204-0901-0101		ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ			469		10829			
27.				0,08	22704,8	9491,3	1816	759	827	487	2487
	1127-0903 -0104 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ. РАЗМЕТКА КРАСКОЙ. ШИРИНА ЛИНИИ 0,1 М, ПУНКТИРНАЯ, ШАГ 1:1	КМ ЛИНИИ		2877,9	2755,1	230	220	--	184	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1.			21	1,68							
2204-0901-0101		ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ			469		788			
28.				96,13	411,88	1,58	39594	152	18068	17159	61293
	1115-0403 -0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 17	-РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВРУЧНУЮ ЛИНИЯМИ 1.13;1.16.1-1.16.3;1.18 ;1.20	М2		222,34	0,78	21374	75	--	4540	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1.			0,103	9,90139							
2204-0603-0108		ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ			656		6495			
28.2.			0,05	4,8065							
2204-0301-9902		ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	КГ			--		--			
28.3.			0,267	25,66671							
2204-0201-0616		КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ	КГ			445		11422			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71									
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			ТЕНГЕ								5102331
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				693496				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				391541				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					120641			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				2800492				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				73296				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				765555				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				377950				

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 2-1-7

СОСТАВЛЕНА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

N ПП	КОД АВС И ПРИЗНАК РЕСУРСА	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, ТЕНГЕ (ОБОСНОВАНИЕ)	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ НА ЕД.	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	1 АВС	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	636,17116	1090,11	-	-		693496
						-	-	-		
2	3 АВС	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	76,940948	1567,98	-	-		(120642)
						-	-	-		
	ВСЕГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ			ТЕНГЕ				--		693496
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		
3	112С	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,05022	4544	-	1331		228
						-	-	66,84		
4	257С	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	7,287467	4355	-	1591		31737
						-	-	11594,36		
5	403С	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	5,42376	40	-	-		217
						-	-	-		
6	660С	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	6,276375	2830	-	1331		17762
						-	-	8353,86		
7	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	3,27546	6038	-	1331		19777
						-	-	4359,64		
8	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,55124	4992	-	1901		7744
						-	-	2948,91		
9	1069С	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА ТРАКТОРЕ 85 КВТ (115 Л.С.)	МАШ.-Ч	10,23	6202	-	1901		63446
						-	-	19447,23		
10	1115С	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ	МАШ.-Ч	5,29134	4166	-	1591		22044
						-	-	8418,52		
11	1135С	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	9,18148	5696	-	1331		52298
						-	-	12220,55		
12	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,009613	2185	-	1114		21
						-	-	10,71		
13	1866С	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	25,1055	16	-	-		402
						-	-	-		
14	2436С	3101-0201-0901 РСНБ РК 2015	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "HITACHI", 0,15 М3	МАШ.-Ч	31,678944	5369	-	1591		170084
						-	-	50401,2		
15	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,118245	2729	-	1331		5781
						-	-	2819,38		
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			ТЕНГЕ				120641,2		391541
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
16	100081С	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,030228	7216	6401	-		218
						-	-	-		
17	100412С	2101-0501-0601 РСНБ РК 2015	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,00038452	6772	6479	-		3
						-	-	-		
18	127727С	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,02928	216144	211906	-		6329
						-	-	-		
19	128070С	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	14,1732	70	68	-		992
						-	-	-		
20	131600С	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3	М3	0,1302	50384	48745	-		6560
						-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			СОРТА ГОСТ 8486-86						
21	144600С	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,015252	21529 -	20154 -	- -	328
22	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,04464	633854 -	620463 -	- -	28295
23	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	ВЕТОШЬ	КГ	0,201873	90 -	87 -	- -	18
24	147049С	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	1,395	6931 -	6792 -	- -	9669
25	147080С	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ ГОСТ 30454-97	Т	0,0048656	608256 -	595431 -	- -	2960
26	147307С	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,76904	170 -	167 -	- -	131
27	147537С	2113-0814-3501 РСНБ РК 2015	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ШТ.	61	0 -	- -	- -	-
28	149220С	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0179955	508519 -	497061 -	- -	9151
29	149375С	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0031434	623096 -	609318 -	- -	1959
30	149395С	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	ОЛИФА "ОКСОЛЬ" ГОСТ 32389-2013	КГ	9,90139	656 -	641 -	- -	6495
31	239557С	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	17	6390 -	6263 -	- -	108630
32	239558С	2401-0201-0104 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	17	8068 -	7908 -	- -	137156
33	239565С	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КРУГЛЫЕ 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	56	8959 -	8781 -	- -	501704
34	239569С	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	28	9122 -	8940 -	- -	255416
35	239572С	2401-0201-0118 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 1.31.4, 1.31.5, В=600 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	22	7412 -	7264 -	- -	163064
36	239576С	2401-0201-0122 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 1.31.1-1.31.3, РАЗМЕРАМИ 500 ММ Х 2250 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	4	19885 -	19488 -	- -	79540
37	239591С	2401-0201-0137 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 7.1.1, 7.2.1, РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	ШТ.	7	5019 -	4919 -	- -	35133
38	239618С	2401-0201-0215 РСНБ РК 2015	ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КВАДРАТНЫЕ 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2А-5.8.4А, В=700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002	ШТ.	3	11665 -	11433 -	- -	34995
39	249132С	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,078864	98 -	98 -	- -	8
40	249547С	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ АК-505 БЕЛАЯ СТ РК 2066-2010	КГ	129,885	469 -	459 -	- -	60916
41	275940С	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	12,1086	759 -	719 -	- -	9190
42	276162С	2204-0301-	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	КГ	4,8065	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9902 РСНБ РК 2015				-	-	-	
43	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	КРАСКА МАСЛЯНАЯ, ГОТОВАЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ МА-15 ГОСТ 10503-71	КГ	25,66671	445 -	435 -	- -	11422
44	278580С	2204-0701-0104 РСНБ РК 2015	ЭМАЛЬ ХВ-124 ГОСТ 10144-89	Т	0,0052266	849707 -	831172 -	- -	4441
45	279234С	2102-0101-0618 РСНБ РК 2015	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	М3	18,972	28943 -	26887 -	- -	549107
46	280036С	2401-0202-0702 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	8	4865 -	4763 -	- -	38920
47	280038С	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	26	6308 -	6176 -	- -	164008
48	280042С	2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	11	6730 -	6588 -	- -	74030
49	280043С	2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	8	7448 -	7290 -	- -	59584
50	280049С	2401-0202-0715 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	27	10563 -	10336 -	- -	285201
51	280050С	2401-0202-0716 РСНБ РК 2015	СТОЙКА КРУГЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ МАРКИ СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	ШТ.	13	11777 -	11524 -	- -	153101
52	286164С	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 283-75	КГ	5,58	326 -	319 -	- -	1819
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ		ТЕНГЕ				--	2800492
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
53		4102-0102-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 2 КМ	Т·КМ	883,08	83 -	- -	83 73295,64	73296
		ВСЕГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				73295,64	73296

СОСТАВИЛ КОЛЕСНИКОВА

м

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГВ С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ (БЕЗ СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ)

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ПОЛУЧЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ П/П:	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: МАТЕРИАЛЫ: ЗП РАБОЧИХ-ИТЕЛЕЙ	ЗП МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ: ВСЕГО С НР И СП: ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	ПРИБЫЛЬ: ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДОСТАВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 293КМ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 24КМ)										
1.	4102-0501 -0117 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ	24	54	--	1296	--	--	--	--	1400
					--	--	--	--	--	--	104	
		СП - 8%										
2.	4102-0501 -0218 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА АВТОМОБИЛЯМИ ТРУБОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 30 КМ	Т·КМ	269	38	--	10222	--	--	--	--	11040
					--	--	--	--	--	--	818	
		СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ		--	--	11518	--	--	--	--	12440
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	--	922	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				11518					
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				11518					
		РАЗДЕЛ 2. ДОСТАВКА ЩЕБНЯ,КАМНЯ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 297КМ)										
3.	4102-0102 -0117 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ	28	36	--	1008	--	--	--	--	1089
					--	--	--	--	--	--	81	
		СП - 8%										
4.	4102-0102 -0221 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 200 КМ	Т·КМ	269	21	--	5649	--	--	--	--	6101
					--	--	--	--	--	--	452	
		СП - 8%										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	6657	--	--	--	--	7190
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	--	533	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		ТЕНГЕ				6657					
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		ТЕНГЕ				6657					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ДОСТАВКА ПГС (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 302КМ)									
5.				302	21	--	6342	--	--	--	6849
4102-0102 -0221 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 200 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	507	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	ТЕНГЕ		--	--	6342	--	--	--	6849
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	507	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6342				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6342				
		РАЗДЕЛ 4. ДОСТАВКА БИТУМА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 297КМ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 28КМ)									
6.				28	66	--	1848	--	--	--	1996
4102-0302 -0117 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОБИТУМОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	148	
		СП - 8%									
7.				269	57	--	15333	--	--	--	16560
4102-0302 -0217 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОБИТУМОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 20 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	1227	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	ТЕНГЕ		--	--	17181	--	--	--	18556
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	1375	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				17181				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				17181				
		РАЗДЕЛ 5. ДОСТАВКА ЦЕМЕНТА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 297КМ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 28КМ)									
8.				28	50	--	1400	--	--	--	1512
4102-0301 -0117 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОЦЕМЕНТОВОЗАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	112	
		СП - 8%									
9.				269	43	--	11567	--	--	--	12492
4102-0301 -0217 РСНБ РК 2015		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОЦЕМЕНТОВОЗАМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 20 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	925	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	ТЕНГЕ		--	--	12967	--	--	--	14004
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	1037	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				12967				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				12967				
		РАЗДЕЛ 6. ДОСТАВКА АСФАЛЬТОБЕТОНА (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 297КМ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 28КМ)									
10.				28	36	--	1008	--	--	--	1089
4102-0102 -0117		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ В	Т·КМ		--	--	--	--	--	81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ									
		СП - 8%									
11.				269	21	--	5649	--	--	--	6101
	4102-0102 -0221 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 200 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	452	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	6	ТЕНГЕ		--	--	6657	--	--	--	7190
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	533	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				6657				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				6657				
		РАЗДЕЛ 7. ДОСТАВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 293КМ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОРОДУ 24КМ									
12.				24	61	--	1464	--	--	--	1581
	4101-0102 -0117 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21-30 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	117	
		СП - 8%									
13.				269	33	--	8877	--	--	--	9587
	4101-0102 -0221 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ ВНЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВЫШЕ 5 ДО 10 Т. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СВЫШЕ 200 КМ	Т·КМ		--	--	--	--	--	710	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	7	ТЕНГЕ		--	--	10341	--	--	--	11168
			ТЕНГЕ		--	--	--	--	--	827	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			ТЕНГЕ				10341				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			ТЕНГЕ				10341				

Ведомость

источников получения, расстояний и способов транспортировки строительных материалов для разработки ПСД на реконструкцию внутрипоселковых автодорог в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО

Заказчик:

Ближайшая станция от объекта Желаево
Расстояние от станции до объекта 297км

№ п/п	Источник получения материалов			Вид франко для данного материала	Железнодорожные перевозки						Автомобильные перевозки				в т.ч. по городу
	Наименование материалов	процент от общей потребности	Наименование поставщика		процент от общей потребности	Станция отправления	Станция назначения	Подача вагонов при погрузке	Подача вагонов при разгрузке	Расстояние перевозки по ж/д путям,км	процент от общей потребности	Пункт отправления	Пункт назначения	Расстояние перевозки км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Металлические трубы		КСМ												
		100	Уральск								100	Уральск	дорога	293	24
2	Щебень фракционный	100	ст.Мугоджары	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Желаево	12	2	685	100	Желаево	дорога	297	28
	для бетона М-1200		Актюбинск.обл.												
3	Щебень фракционный	100	ст.Мугоджары	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Желаево	12	2	685	100	Желаево	дорога	297	28
	для дорожных работ		Актюбинск.обл.												
4	Камень бутовый	100	ст.Мугоджары	фр-ваг.	100	ст.Мугоджары	Желаево	12	2	685	100	Желаево	дорога	297	28
			Актюбинск.обл.												
5	Песчано-гравийная		ТОО "134"									ТОО "134"			
	смесь	100	Пойма									Пойма	дорога	302	
6	Готовая ШПГС (С 5)	100									100	Уральск	дорога	297	28
7	Битум	100	ст.Павлодар	фр-ваг.	100	ст.Павлодар	Желаево	3	8	2195	100	Желаево	дорога	297	28
8	дорожные знаки	100	Уральск								100	Уральск	дорога	296	27
	огранд. устр-ва														
9	Асфальтобетон	100	АБЗ Желаево								100	АБЗ Желаево	дорога	297	28
10	Цемент	100	Цеменнтный за-												
			вод г. Шымкент	фр-ваг.	100	г. Шымкент	г. Уральск	3	1	1963	100	г. Уральск	дорога	297	28
11	Вода из местного	100	р. Караозен								100	р. Караозен	дорога	5	
	водоема														

Согласовано:
Заказчик:

30

Реконструкция внутрипоселковых автодорог в с. Жалпактал Казталовского района ЗКО.Улицы: Құрманғалиев, Мырзалиев, Қараөзен, Саукенов, Нұрпейісова.

Калькуляция стоимости материалов, конструкций и изделий

Составлена в текущих ценах 2019г. Зак. 1053

NN п/п	Наименование материалов, конструкций и изделий	Ед. изм.	Код по норм. базе, прайсу	Наименование поставщика и место отгрузки	N пр-та, поз. и вид отпуск. цены	Вес ед.изм. брутто, т	Трансп. расходы на 1 т груза, тнг.	N кальк. трансп расх.	На единицу измерения, тнг.					
									Отпускная цена	Ст-ть тары и реквиз.	Трансп. расходы	Итого сметная цена ФСП	Заготови-тельно-склад. Расход-2%	Всего сметная цена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	150744	КСМ УРАЛЬСК	С2301-0201-0407	0,1174	11518	Л.расчет 1 р.1	44913		1352,21	46265,21	925,30	47190,52
2	Щебень 800:			ст.Мугоджары										
2.1	фр.40-70	м3	100073	-	С2101-0201-0504	1,4	6657	Л.расчет 1 р.1	6112		9319,80	15431,80	308,64	15740,44
2.2	фр.20-40	м3	100072	-	С2101-0201-0503	1,4	6657	Л.расчет 1 р.2	6112		9319,80	15431,80	308,64	15740,44
2.3	фр.10-20	м3	100071	-	С2101-0201-0502	1,4	6657	Л.расчет 1 р.2	6847		9319,80	16166,80	323,34	16490,14
2.4	фр.5-10	м3	100070	-	С2101-0201-0501	1,4	6657	Л.расчет 1 р.2	6847		9319,80	16166,80	323,34	16490,14
2.5	Щебень М600 фр.10-20	м3	100062	-	С2101-0201-0402	1,4	6657	Л.расчет 1 р.2	6427		9319,80	15746,80	314,94	16061,74
3.	ПГС	м3	100414	карьер Желаево	С2101-0601-0101	1,6	6342	Л.расчет 1 р.3	1050		10147,20	11197,20	223,94	11421,14
4.	Битум жидкий	т	144655	ст.Павлодар Желаево	С2113-0104-0502	1	17181	Л.расчет 1 р.4	159183		17181,00	176364,00	3527,28	179891,28
5.	Портландцемент для лорожных покрытий марка 400	т	144574	цементный завод Шымкент	С2113-0101-2001	1	12967	Л.расчет 1 р.5	19472		12967,00	32439,00	648,78	33087,78
6.	Асфальтобетон мелкозернисый тип Б марки II	т	102737	АБЗ Желаево	С2102-0501-0304	1	6657	Л.расчет 1 р.6	22264		6657,00	28921,00	578,42	29499,42
7.	Камень бутовый	м3	100437	ст.Мугоджары	С2101-0701-0201	1,8	6657	Л.расчет 1 р.2	7499		11982,60	19481,60	389,63	19871,23
8.	Камни бортовые	м3	247617	КСМ УРАЛЬСК	С2104-0508-9902	2,4	10341	Л.расчет 1 р.7	54755		24818,40	79573,40	1591,47	81164,87
9.	Плиты железобетонные для автомобильных дорог	м3	277524	КСМ УРАЛЬСК	С2104-0501-0501	2,5	10341	Л.расчет 1 р.7	67870		25852,5	93722,5	1874,45	95596,95
10	Асфальтобетон мелкозернисый тип В марки II	т	102740	АБЗ Желаево	С2102-0501-0307	1	6657	Л.расчет 1 р.6	20270		6657,00	26927,00	538,54	27465,54

Составил: Колесникова В.В.

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ ПТи АД Казталовского района»

_____ Малахов М.С.

14.02.2021г.

Шифр стройки: **118/2**

Наименование стройки: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЖАЛПАКТАЛ КАЗТАЛОВСКОГО РАЙОНА ЗКО УЛ. КУРМАНГАЛИЕВА, МЫРЗАЛИЕВА, КАРАУЗЕН, САУКЕНОВА, НУРПЕИСОВОЙ

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материа	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**0,28**	**0,000431**	**0,000431**	**100,00**	**Казахстан**
100328	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,28	0,000431	0,000431	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**кг**	**13,8**				**Казахстан**
100017	Глина шамотная	кг	13,8			100,00	Казахстан
	Щебень	**м3**	**6996,144**	**95,502741**	**95,502741**	**100,00**	**Казахстан**
100070	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	390,5167	6,439675	6,439675	100,00	Казахстан
100071	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	843,698	13,912698	13,912698	100,00	Казахстан
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1764,5	27,774001	27,774001	100,00	Казахстан
100073	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	398,5879	6,273949	6,273949	100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,10739	0,000775	0,000775	100,00	Казахстан
100412	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00038	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
100414	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3598,734	41,101640	41,101640	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**138,7045**	**4,085788**	**4,085788**	**100,00**	**Казахстан**
100511	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,014	0,000345	0,000345	100,00	Казахстан
100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	66,196	1,832769	1,832769	100,00	Казахстан
100628	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,01176	0,000429	0,000429	100,00	Казахстан
279229	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,36272	0,039071	0,039071	100,00	Казахстан

279234	Бетон тяжелый класса В15, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	18,972	0,549107	0,549107	100,00	Казахстан
279257	Бетон тяжелый класса В20, F300, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,609	0,019044	0,019044	100,00	Казахстан
279259	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	49,22569	1,576157	1,576157	100,00	Казахстан
279426	Бетон тяжелый класса В15, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,31336	0,068866	0,068866	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**2,2934**	**0,029674**	**0,029674**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,12	0,001432	0,001432	100,00	Казахстан
102636	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,15996	0,028017	0,028017	100,00	Казахстан
102671	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,01344	0,000225	0,000225	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,2**	**0,010938**	**0,010938**	**100,00**	**Казахстан**
102867	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2	0,010938	0,010938	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м3**	**57,984**	**4,715654**	**4,715654**	**100,00**	**Казахстан**
247617	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	55,744	4,524455	4,524455	100,00	Казахстан
247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,56	0,030596	0,030596	100,00	Казахстан
277524	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,68	0,160603	0,160603	100,00	Казахстан
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**1918,086**	**56,286954**	**56,286954**	**100,00**	**Казахстан**
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1772,814	52,296970	52,296970	100,00	Казахстан
102740	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	145,2724	3,989984	3,989984	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,06299**	**0,034390**	**0,034390**	**100,00**	**Казахстан**
149219	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016	0,000070	0,000070	100,00	Казахстан
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,018	0,009153	0,009153	100,00	Казахстан
149226	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00162	0,001156	0,001156	100,00	Казахстан
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02755	0,010904	0,010904	100,00	Казахстан
149375	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00561	0,003496	0,003496	100,00	Казахстан
149429	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00414	0,004837	0,004837	100,00	Казахстан
278580	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,00523	0,004444	0,004444	100,00	Казахстан
287782	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00068	0,000329	0,000329	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**172,4596**	**0,080060**	**0,080060**	**100,00**	**Казахстан**
149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,98139	0,006548	0,006548	100,00	Казахстан
249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,72	0,000771	0,000771	100,00	Казахстан
249502	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4	0,000404	0,000404	100,00	Казахстан
249547	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	129,885	0,060916	0,060916	100,00	Казахстан
276162	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	4,8065			100,00	Казахстан
278579	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	25,66671	0,011422	0,011422	100,00	Казахстан

12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**1225,391**	**40,545167**	**40,545167**	**100,00**	**Казахстан**
144574	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	1225,366	40,544624	40,544624	100,00	Казахстан
144600	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0252	0,000543	0,000543	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**185,84**	**0,507675**	**0,507675**	**100,00**	**Казахстан**
154341	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	0,088137	0,088137	100,00	Казахстан
154344	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,37	0,192082	0,192082	100,00	Казахстан
154622	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,28	0,022511	0,022511	100,00	Казахстан
154624	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	57,57	0,093436	0,093436	100,00	Казахстан
154625	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,14	0,034063	0,034063	100,00	Казахстан
154630	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180x16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	0,077447	0,077447	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**0,11068**	**0,000025**	**0,000025**	**100,00**	**Казахстан**
135545	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,11068	0,000025	0,000025	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**1685,984**	**0,442124**	**0,442124**	**100,00**	**Казахстан**
135867	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	32,256	0,007193	0,007193	100,00	Казахстан
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1653,728	0,434930	0,434930	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**11,2304**	**1,976301**	**1,976301**	**100,00**	**Казахстан**
144636	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,4379	0,077301	0,077301	100,00	Казахстан
144655	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	10,30794	1,854309	1,854309	100,00	Казахстан
144677	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,48456	0,044692	0,044692	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,35334**	**0,005999**	**0,005999**	**100,00**	**Казахстан**
146945	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,35334	0,005999	0,005999	100,00	Казахстан
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**41,3248**	**0,154389**	**0,154389**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	41,3248	0,154389	0,154389	100,00	Казахстан
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**12,1106**	**0,283568**	**0,283568**	**100,00**	**Казахстан**
131524	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,91	0,027052	0,027052	100,00	Казахстан
131526	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м3	0,07	0,001953	0,001953	100,00	Казахстан
131534	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00084	0,000053	0,000053	100,00	Казахстан
131548	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,21337	0,105528	0,105528	100,00	Казахстан

131571	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,9228	0,097371	0,097371	100,00	Казахстан
131597	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
131598	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18508	0,008470	0,008470	100,00	Казахстан
131600	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,37023	0,018654	0,018654	100,00	Казахстан
131643	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0015	0,000029	0,000029	100,00	Казахстан
131716	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,29742	0,018256	0,018256	100,00	Казахстан
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,13926	0,006199	0,006199	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	**м2**	**33,93324**	**0,031888**	**0,031888**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	14,08764	0,010693	0,010693	100,00	Казахстан
275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	19,8456	0,021195	0,021195	100,00	Казахстан
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,99673**	**0,229220**	**0,229220**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,20617	0,044562	0,044562	100,00	Казахстан
244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00018	0,000098	0,000098	100,00	Казахстан
247900	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00264	0,000691	0,000691	100,00	Казахстан
279826	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00158	0,000659	0,000659	100,00	Казахстан
279845	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74216	0,173170	0,173170	100,00	Казахстан
279851	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	0,010039	0,010039	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**28,39276**	**0,005575**	**0,005575**	**100,00**	**Казахстан**
127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,04573	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
127927	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01			100,00	Казахстан
127966	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	7,36	0,004092	0,004092	100,00	Казахстан
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	20,97703	0,001468	0,001468	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,01523**	**0,000073**	**0,000073**	**100,00**	**Казахстан**
128849	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,01523	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**						

23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**0,29346**	**0,000691**	**0,000691**	**100,00**	**Казахстан**
131019	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00146	0,000691	0,000691	100,00	Казахстан
248298	Конструкции стальные	т	0,292			100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**93**	**0,774844**	**0,774844**	**100,00**	**Казахстан**
280036	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	0,038920	0,038920	100,00	Казахстан
280038	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	26	0,164008	0,164008	100,00	Казахстан
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	11	0,074030	0,074030	100,00	Казахстан
280043	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	0,059584	0,059584	100,00	Казахстан
280049	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	27	0,285201	0,285201	100,00	Казахстан
280050	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.45 ГОСТ 32948-2014	шт.	13	0,153101	0,153101	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**216,276**	**4,814622**	**4,814622**	**100,00**	**Казахстан**
150568	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22,04	0,026382	0,026382	100,00	Казахстан
150581	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	0,007834	0,007834	100,00	Казахстан
150583	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,06	0,053590	0,053590	100,00	Казахстан
150592	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,12	0,001845	0,001845	100,00	Казахстан
150593	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	0,009593	0,009593	100,00	Казахстан
150594	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	0,013116	0,013116	100,00	Казахстан
150607	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,12	0,002253	0,002253	100,00	Казахстан
150608	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	0,011727	0,011727	100,00	Казахстан
150610	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	0,053622	0,053622	100,00	Казахстан
150611	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,656	0,022051	0,022051	100,00	Казахстан
150639	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,64	0,082318	0,082318	100,00	Казахстан

150744	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	96	4,530290	4,530290	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	**шт.**	**14**	**0,012374**	**0,012374**	**100,00**	**Казахстан**
158061	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	0,002640	0,002640	100,00	Казахстан
158071	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	0,004698	0,004698	100,00	Казахстан
158081	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,002110	0,002110	100,00	Казахстан
158099	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	0,002926	0,002926	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**км**	**0,176**	**0,013843**	**0,013843**	**100,00**	**Казахстан**
204705	Кабели связи ТППэп 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,091	0,011393	0,011393	100,00	Казахстан
237158	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,085	0,002450	0,002450	100,00	Казахстан
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**комплект**	**0,182**	**0,000008**	**0,000008**	**100,00**	**Казахстан**
147540	Патроны термитные со спичками	комплект	0,182	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**0,4365**	**0,000099**	**0,000099**	**100,00**	**Казахстан**
241448	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,4365	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**24,9345**	**0,001475**	**0,001475**	**100,00**	**Казахстан**
242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан
242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,9345	0,000395	0,000395	100,00	Казахстан
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**шт.**	**14**	**0,005656**	**0,005656**	**100,00**	**Казахстан**
261626	Ковер	шт.	14	0,005656	0,005656	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**14**	**0,011368**	**0,011368**	**100,00**	**Казахстан**
261745	Трубка контрольная	комплект	14	0,011368	0,011368	100,00	Казахстан

III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**5,85162**	**0,356124**	**0,356124**	**100,00**	**Казахстан**
144743	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,012	0,012586	0,012586	100,00	Казахстан
144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05062	0,032086	0,032086	100,00	Казахстан
146692	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00327	0,001101	0,001101	100,00	Казахстан
146714	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	0,000119	0,000119	100,00	Казахстан
146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,08493	0,058261	0,058261	100,00	Казахстан
146883	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00025	0,000072	0,000072	100,00	Казахстан
147074	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00008	0,000149	0,000149	100,00	Казахстан
147076	Каболка	т	0,02948	0,040050	0,040050	100,00	Казахстан
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00487	0,002962	0,002962	100,00	Казахстан
147337	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03137	0,006625	0,006625	100,00	Казахстан
147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00902	0,002113	0,002113	100,00	Казахстан
147347	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00731	0,001605	0,001605	100,00	Казахстан
147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00064	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан
244584	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00032	0,000022	0,000022	100,00	Казахстан
С121-020504-0101 #примен.	Асфальтовые планки	т	4,465	0,113554	0,113554	100,00	Казахстан
С121-060405-0701	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП2	т	0,001	0,000763	0,000763	100,00	Казахстан
С121-060405-0701	ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДНИК ЗП2,ЗП6	т	0,001	0,000763	0,000763	100,00	Казахстан
С121-060801-0301	СТОИМОСТЬ СТОЙКИ	т	0,15036	0,083160	0,083160	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 шт.**	**0,0816**	**0,000016**	**0,000016**	**100,00**	**Казахстан**
145782	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,0816	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан
	Прочие	**м3**	**2017,563**	**0,069332**	**0,069332**	**100,00**	**Казахстан**
146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,99	0,005660	0,005660	100,00	Казахстан
146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,58301	0,006674	0,006674	100,00	Казахстан
249131	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,49048	0,001466	0,001466	100,00	Казахстан
249132	Вода техническая	м3	52,25139	0,005121	0,005121	100,00	Казахстан
249133	Вода с открытых источников	м3	659,4177			100,00	Казахстан
С121-010701-0206 #КАЛЬК.П.7	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1000	м3	5,9085	0,050411	0,050411	100,00	Казахстан
С121-130703-1406	ВОДА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	1269,922			100,00	Казахстан
	Прочие	**кг**	**150,2386**	**0,044954**	**0,044954**	**100,00**	**Казахстан**
146663	Пропан-бутан ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1884			100,00	Казахстан
146664	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	61,96844	0,009047	0,009047	100,00	Казахстан
146693	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,4445	0,000689	0,000689	100,00	Казахстан
147047	Ветошь	кг	0,31557	0,000028	0,000028	100,00	Казахстан
147673	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	19,21	0,011929	0,011929	100,00	Казахстан
187490	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	0,002685	0,002685	100,00	Казахстан
286164	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	63,11167	0,020574	0,020574	100,00	Казахстан

	Прочие	**м2**	**0,91112**	**0,000168**	**0,000168**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,14208	0,000037	0,000037	100,00	Казахстан
147307	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,76904	0,000131	0,000131	100,00	Казахстан
	Прочие	**10 м2**	**3,37955**	**0,024675**	**0,024675**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,03955	0,021067	0,021067	100,00	Казахстан
147058	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,34	0,003608	0,003608	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**258,001**	**1,626390**	**1,626390**	**100,00**	**Казахстан**
147537	Щитки металлические	шт.	61			100,00	Казахстан
239557	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	17	0,108630	0,108630	100,00	Казахстан
239558	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	17	0,137156	0,137156	100,00	Казахстан
239565	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	56	0,501704	0,501704	100,00	Казахстан
239569	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	28	0,255416	0,255416	100,00	Казахстан
239572	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	22	0,163064	0,163064	100,00	Казахстан
239576	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	0,079540	0,079540	100,00	Казахстан
239591	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7	0,035133	0,035133	100,00	Казахстан
239618	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3	0,034995	0,034995	100,00	Казахстан
251498	Шар резиновый запорный	шт.	4			100,00	Казахстан
279875	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,00102	0,000009	0,000009	100,00	Казахстан
С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	0,040480	0,040480	100,00	Казахстан
С121-040406-0103	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	2	0,025868	0,025868	100,00	Казахстан
С123-020304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,006816	0,006816	100,00	Казахстан
С123-020304-1008	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,028500	0,028500	100,00	Казахстан
С123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,007532	0,007532	100,00	Казахстан

С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,009500	0,009500	100,00	Казахстан
С123-020304-2019	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,008462	0,008462	100,00	Казахстан
С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	0,017648	0,017648	100,00	Казахстан
С123-020304-2213	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	0,033600	0,033600	100,00	Казахстан
С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,014978	0,014978	100,00	Казахстан
С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	0,017322	0,017322	100,00	Казахстан
С123-061703-4508	Муфты РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 5-БМРПС5/6	шт.	1	0,012306	0,012306	100,00	Казахстан
С124-010202-0301	Консоль СТОЛБОВАЯ ГОСТ 26804-2012	шт.	3	0,030690	0,030690	100,00	Казахстан
С124-040207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизон-тальным расположением фаз ТН4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	0,045200	0,045200	100,00	Казахстан
С124-040207-3249	НАДСТАВКА ТС3	шт.	1	0,011841	0,011841	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 шт.**	**0,01**	**0,000011**	**0,000011**	**100,00**	**Казахстан**
287764	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,000011	0,000011	100,00	Казахстан
	Прочие	**М**	**198**	**0,006336**	**0,006336**	**100,00**	**Казахстан**
С121-130809-1304	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ /ГАЗ/	М	198	0,006336	0,006336	100,00	Казахстан
	Прочие	**КМ**	**4,06904**	**0,179270**	**0,179270**	**100,00**	**Казахстан**
ССЦИ РК 8.03-04-2017ТБ.1601-0204-30 СТР.94	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	2,03452	0,119388	0,119388	100,00	Казахстан
ССЦИ РК 8.03-04-2017ТБ.1601-0204-30 СТР.94	ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ	КМ	2,03452	0,059882	0,059882	100,00	Казахстан
	Итого:			**212,870888**	**212,870888**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**