Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5877363

Конкурстың № 6394226-1
Конкурстың атауы Ақмола облысы, Көкшетау қаласының Абай - М.Әуезов - Темірбеков - Кенесары көшелеріндегі аула аймақтарын күрделі жөндеу техникалық қадағалау
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-10-20 12:42:43 дейін 2021-10-27 12:42:43
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040140001355	КҚ жобасына ескерту	Просим убрать аккредитованную лабораторию	2021-10-27 10:52:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).

2	120940002382	КҚ жобасына ескерту	возражаем против довывод ТОО "KBG City" Данное ТОО прописывает исключительно свои интересы, что противоречит п.2, ст 9 Закона о ГЗ. Просим не принимать доводы ТОО "KBG City"	2021-10-26 17:33:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласно проектно сметной документации капитального ремонта дворовых территорий в границах улиц Абая-М.Ауэзова-Темирбекова-Кенесары города Кокшетау Акмолинской области наличие привлеченной аккредитованной лаборатории с областью аккредитации - грунты, щебень и гравий из плотных горных пород, порошок минеральный для асфальтобетонной смеси (средняя плотность), смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные (устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение, трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе, водостойкость при длительном водонасыщении, температура вспышки), грунты обработанные неорганическими вяжущими для дорожного строительства (граница раскатывания) , считаем запрос ТОО "KBG City" частично обоснованным
3	060640001000	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим Конкурсную комиссию включить требование: Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, способствованию снижения затрат на дорогостоящее оборудование лабораторий, для уменьшения сроков и финансовых затрат технического надзора на проведение процедуры подтверждения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1 единица.	2021-10-22 10:44:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данную просьбу считаем не обоснованным в связи с тем что один из принципов действующего законодательством допускается не только с собственной передвижной лабораторий с отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства, но привлеченной без отметки в техническом паспорте автотранспортного средства

4	150240013991	КҚ жобасына ескерту	В целях осуществления контроля качества строительства объекта в квалификационных требованиях, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, просим указать наличие привлеченной аккредитованной лаборатории с областью аккредитации - грунты, щебень и гравий из плотных горных пород, порошок минеральный для асфальтобетонной смеси (средняя плотность), смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные (устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение, трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе, водостойкость при длительном водонасыщении, температура вспышки), грунты обработанные неорганическими вяжущими для дорожного строительства (граница раскатывания), разметка дорожная (световозвращение, устойчивость), цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная (стойкость к статическому воздействию, испытание пленки на гибкость, цветографическое изображение).	2021-10-26 17:25:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	согласно проектно-сметной документации капитального ремонта дворовых территорий в границах улиц Абая-М.Ауэзова-Темирбекова-Кенесары города Кокшетау Акмолинской области наличие привлеченной аккредитованной лаборатории с областью аккредитации - грунты, щебень и гравий из плотных горных пород, порошок минеральный для асфальтобетонной смеси (средняя плотность), смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные (устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение, трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе, водостойкость при длительном водонасыщении, температура вспышки), грунты обработанные неорганическими вяжущими для дорожного строительства (граница раскатывания) , считаем Ваш запрос частично обоснованным
5	021140003456	КҚ жобасына ескерту	С учетом стандартных требований к тендерной документации, потенциальный поставщик должен предоставить - "Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах любого уровня ответственности". При прохождении данной аккредитации уполномоченными органами проверяются соответствия требованиям, в том числе наличие лаборатории, оборудований и приборов измерения. Наличие свидетельства об аккредитации и зарегистрированные/ наличие в едином списке учета аккредитованных организаций (на сайте https://www.gov.kz/memleket/entities/kds/documents/1?lang=ru) являются подтверждением соответствия потенциального поставщика к требованиям в части наличия материальных ресурсов и аккредитованной лаборатории. В связи с чем, наличие данных требований к КД будут необоснованными	2021-10-22 10:19:49	Отклонить замечания	В соответствии с п.4 и 5 Правил осуществления государственных закупок требуется от поставщиков подтвердить наличие трудовых и материальных ресурсов электронными копиями подтверждаемых документов. Таким образом, в соответствии с Правилами наличие Свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору……не достаточно для подтверждения наличия трудовых и материальных ресурсов.

6	070740010044	КҚ жобасына ескерту	Просим публиковать начало приема заявок в рабочее время, а не 3-5 часов ночи.	2021-10-22 09:35:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предварительно начало приема заявок опубликовано в рабочие время

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Главный специалист Султангазиева Дария Айдархановна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5877363

№ конкурса 6394226-1
Название конкурса Технический надзор Капитальный ремонт дворовых территорий в границах улиц Абая-М.Ауэзова-Темирбекова-Кенесары города Кокшетау Акмолинской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-10-20 12:42:43 по 2021-10-27 12:42:43
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040140001355	Замечание к КД	Просим убрать аккредитованную лабораторию	2021-10-27 10:52:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Физические лица и аккредитованные юридические лица при осуществлении деятельности по техническому надзору обязаны иметь на праве собственности или аренды средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную лабораторию (привлеченную).

2	120940002382	Замечание к КД	возражаем против довывод ТОО "KBG City" Данное ТОО прописывает исключительно свои интересы, что противоречит п.2, ст 9 Закона о ГЗ. Просим не принимать доводы ТОО "KBG City"	2021-10-26 17:33:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	согласно проектно сметной документации капитального ремонта дворовых территорий в границах улиц Абая-М.Ауэзова-Темирбекова-Кенесары города Кокшетау Акмолинской области наличие привлеченной аккредитованной лаборатории с областью аккредитации - грунты, щебень и гравий из плотных горных пород, порошок минеральный для асфальтобетонной смеси (средняя плотность), смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные (устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение, трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе, водостойкость при длительном водонасыщении, температура вспышки), грунты обработанные неорганическими вяжущими для дорожного строительства (граница раскатывания) , считаем запрос ТОО "KBG City" частично обоснованным
3	060640001000	Запрос о разъяснении КД	Просим Конкурсную комиссию включить требование: Для проведения оперативного контроля качества строительно-монтажных работ, для проведения выездных лабораторных испытаний, способствованию снижения затрат на дорогостоящее оборудование лабораторий, для уменьшения сроков и финансовых затрат технического надзора на проведение процедуры подтверждения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, необходимо наличие передвижной (собственной или привлеченной) лаборатории, с соответствующей отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства – 1 единица.	2021-10-22 10:44:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данную просьбу считаем не обоснованным в связи с тем что один из принципов действующего законодательством допускается не только с собственной передвижной лабораторий с отметкой в техническом паспорте автотранспортного средства, но привлеченной без отметки в техническом паспорте автотранспортного средства

4	150240013991	Замечание к КД	В целях осуществления контроля качества строительства объекта в квалификационных требованиях, предъявляемых к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг, просим указать наличие привлеченной аккредитованной лаборатории с областью аккредитации - грунты, щебень и гравий из плотных горных пород, порошок минеральный для асфальтобетонной смеси (средняя плотность), смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные (устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение, трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе, водостойкость при длительном водонасыщении, температура вспышки), грунты обработанные неорганическими вяжущими для дорожного строительства (граница раскатывания), разметка дорожная (световозвращение, устойчивость), цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная (стойкость к статическому воздействию, испытание пленки на гибкость, цветографическое изображение).	2021-10-26 17:25:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	согласно проектно-сметной документации капитального ремонта дворовых территорий в границах улиц Абая-М.Ауэзова-Темирбекова-Кенесары города Кокшетау Акмолинской области наличие привлеченной аккредитованной лаборатории с областью аккредитации - грунты, щебень и гравий из плотных горных пород, порошок минеральный для асфальтобетонной смеси (средняя плотность), смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные (устойчивость к расслаиванию по показателю стекания вяжущего, водонасыщение, трещиностойкость - предел прочности на растяжение при расколе, водостойкость при длительном водонасыщении, температура вспышки), грунты обработанные неорганическими вяжущими для дорожного строительства (граница раскатывания) , считаем Ваш запрос частично обоснованным
5	021140003456	Замечание к КД	С учетом стандартных требований к тендерной документации, потенциальный поставщик должен предоставить - "Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах любого уровня ответственности". При прохождении данной аккредитации уполномоченными органами проверяются соответствия требованиям, в том числе наличие лаборатории, оборудований и приборов измерения. Наличие свидетельства об аккредитации и зарегистрированные/ наличие в едином списке учета аккредитованных организаций (на сайте https://www.gov.kz/memleket/entities/kds/documents/1?lang=ru) являются подтверждением соответствия потенциального поставщика к требованиям в части наличия материальных ресурсов и аккредитованной лаборатории. В связи с чем, наличие данных требований к КД будут необоснованными	2021-10-22 10:19:49	Отклонить замечания	В соответствии с п.4 и 5 Правил осуществления государственных закупок требуется от поставщиков подтвердить наличие трудовых и материальных ресурсов электронными копиями подтверждаемых документов. Таким образом, в соответствии с Правилами наличие Свидетельства об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору……не достаточно для подтверждения наличия трудовых и материальных ресурсов.

6	070740010044	Замечание к КД	Просим публиковать начало приема заявок в рабочее время, а не 3-5 часов ночи.	2021-10-22 09:35:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Предварительно начало приема заявок опубликовано в рабочие время

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Султангазиева Дария Айдархановна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»