Типовая межведомственная Форма № КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему Банку

Заказчик: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»

Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №1 от 20.08.2021 г. к договору №42 от 15.04.2021 г.

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Кауылжыр) Шалкарского района Актюбинской области»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за АВГУСТ месяц 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		42	15.04.2021 г.			ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17
		1	20.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан Батыр (ст.Кауылжыр) Шалкарского района Актюбинской области»	419 694 324,66	82 775 757,81		-	-		-	-	9 933 090,94	**92 708 848,75**
Удержание 5%	20 984 716,23	4 138 787,89							496 654,55	**4 635 442,44**
К оплате:	398 709 608,43	78 636 969,92							9 436 436,39	**88 073 406,31**

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД"

И.о.руководителя _____ **Садуакасова Ш.А.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Авторский надзор:
ТОО «Актюбводпроект»

Руководитель _____ **Мусин О.Е.**

Технический надзор:
ТОО "АЛЖАНА"

_____ **Турсинбаев М.А.**

Заказчик: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД»

Генподрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Доп.договор №1 от 20.08.2021 г. к договору №42 от 15.04.2021 г.

Наименование объекта: «Реконструкция сетей водоснабжения ст.Кайдауыл и аула Актан батыр (ст.Кауылжар) Шалкарского района Актюбинской области»

АКТ
выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Напорный водовод до ст.Кайдауыл в две нити длиной 17460 м (ЛС №2-3-1)									
9	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2374,756	1263,07	–	2999488	–	–	2159631	5571849
					1263,07	–	2999488	–	–	412730	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3603,725	652,24	–	2350511	–	–	1692368	4366310
					652,24	–	2350511	–	–	323430	
11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	75946,223	15,9	15,9	1207196	1207196	–	327475	1657445
					–	5,99	–	454827	–	122774	
12	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	234780	0,96	0,96	225879	225879	–	61274	310126
					–	0,36	–	85103	–	22972	
13	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	0,281	24213,33	1654,44	6804	465	5195	1123	8561
					4070	322,22	1144	91	–	634	

14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	10,92	302237,08	92946,76	3300429	1014979	61046	2474963	6237423	
					203700	25234,31	2224404	275559	–	462031		
16	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	11029,2	2224		24528941		24528941	–	26491256	
					–		–		–	1962315		
17	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы-98шт.) НР = 72 %	м3 грунта	1753,469	139,82	132,96	245174	233137	–	47067	315620	
					6,86	30,42	12036	53335	–	23379		
18	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	31,224	1648,41	–	51470	–	–	37058	95611	
					1648,41	–	51470	–	–	7082		
19	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1784,693	15,9	15,9	28368	28368	–	7695	38949	
					–	5,99	–	10688	–	2885		
20	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	994,898	113,53	–	112950	–	–	81324	209816	
					113,53	–	112950	–	–	15542		
21	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (98шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43,176	32647,02	8154,56	1409568	352081	690249	496443	2058491	
					8505,6	3108,66	367238	134219	–	152481		
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	454,898	823,56	18,61	374636	8466	261438	98334	510808	
					230,23	2,21	104732	1004	–	37838		
23	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	10	11050		110500		110500	–	119340	
					–		–		–	8840		
24	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	20	18073		361460		361460	–	390377	

					–		–		–	28917		
25	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	7836		156720		156720	–	169258	
										12538		
26	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	10889		108890		108890	–	117601	
										8711		
27	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	40	11894		475760		475760	–	513821	
										38061		
28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	20	15796		315920		315920	–	341194	
										25274		
29	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	90	4601		414090		414090	–	447217	
										33127		
30	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	30	5042		151260		151260	–	163361	
										12101		
31	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	10	10148		101480		101480	–	109598	
										8118		
32	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	17235		344700		344700	–	372276	
										27576		
33	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	30	8454		253620		253620	–	273910	
										20290		
34	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5349	439282		234972		234972	–	253770	
										18798		
35	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт	90	599		53910		53910	–	58223	
										4313		
36	1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0128	551586,54	114759,62	7060	1469	511	5544	13613	
					396875	40649,04	5080	520	–	1008		

37	2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	11,8144	2953		34888		34888	–	37679	
					–		–		–	2791		
38	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	240	1105,64	210,13	265355	50431	65762	182965	484185	
					621,50	84,38	149161	20251	–	35866		
39	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	14	1060,14	24,79	14842	347	2446	12081	29077	
					860,64	11	12049	154	–	2154		
40	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	14	26789		375046		375046	–	405050	
					–		–		–	30004		
41	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	66	1774,02	74,39	117085	4910	21808	91625	225407	
					1369,2	33,09	90367	2184	–	16697		
42	2304-0102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	66	48146		3177636		3177636	–	3431847	
					–		–		–	254211		
43	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	14	55528,36	49,57	777397	694	753705	23074	864509	
					1642,71	22,07	22998	309	–	64038		
44	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1056	1226193,18	451799,24	129486	47710	38254	56031	200358	
					412140,15	123816,29	43522	13075	–	14841		
45	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (патрубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,0028	380714,29	62142,86	1066	174	35	907	2131	
					306071,43	21071,43	857	59	–	158		
46	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	2,8112	1194		3357		3357	–	3626	
					–		–		–	269		
47	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (патрубки) НР = 99 %	км трубопровода	0,0098	444897,96	97653,06	4360	957	201	3503	8492	

					326734,69	34285,71	3202	336	–	629		
48	2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,8392	2920		28730		28730	–	31028	
					–		–		–	2298		
49	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	14	1102		15428		15428	–	16662	
					–		–		–	1234		
50	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	172	2156		370832		370832	–	400499	
					–		–		–	29667		
51	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	521	1223,51	803,71	637447	418733	–	324417	1038813	
					419,8	209,17	218714	108980	–	76949		
52	2302-0302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	172	1770		304440		304440	–	328795	
					–		–		–	24355		
53	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	172	2716		467152		467152	–	504524	
					–		–		–	37372		
54	2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-166шт.)	м	208	2224		462592		462592	–	499599	
					–		–		–	37007		
55	2302-0303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1049		3147		3147	–	3399	
					–		–		–	252		
56	2302-0302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	2415		14490		14490	–	15649	
					–		–		–	1159		
57	2302-0302-6124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1517		3034		3034	–	3277	
					–		–		–	243		
58	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	43,176	270		11658		11658	–	12590	
					–		–		–	933		
		Итого по разделу 1					59 763 017					

		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 769 922					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 595 997					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 160 693					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 785 303					
		Накладные расходы, тенге					8 184 904					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					4 426 891					
РАЗДЕЛ 2. Водопроводная сеть. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 3847 м и подводка к границам домов потребителей длиной 2800 м, ст.Кайдауыл (ЛС № 2-5-1)												
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	21188	192,55	192,55	4079697	4079697	–	671986	5131818	
					–	44,05	–	933314	–	380135		
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений коммуникаций) НР = 72 %	м3 грунта	557	1373,68	–	765140	–	–	550901	1421325	
					1373,68	–	765140	–	–	105283		
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	655	1648,42	–	1079712	–	–	777393	2005674	
					1648,42	–	1079712	–	–	148568		
4	1101-0205-0502	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1021	716,36	–	731408	–	–	526614	1358664	
					716,36	–	731408	–	–	100642		
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21380	15,9	15,9	339844	339844	–	92189	466595	
					–	5,99	–	128041	–	34563		
6	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	32000	0,96	0,96	30787	30787	–	8352	42270	
					–	0,36	–	11599	–	3131		
7	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры) НР = 91 %	м3	3,46	24216,35	1655,53	83789	5728	63977	13830	105428	
					4070,43	322,12	14084	1115	–	7810		
8	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,2	302236,81	92946,45	967158	297429	17889	725264	1827815	
					203700,03	25234,21	651840	80749	–	135394		

10	2301-0501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3232	689		2226848		2226848	–	2404996
					–		–		–	178148	
11	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы-30шт.) НР = 72 %	м3 грунта	1351	139,82	132,96	188900	179626	–	36264	243177
					6,86	30,42	9274	41093	–	18013	
12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	24	1648,42	–	39562	–	–	28485	73491
					1648,42	–	39562	–	–	5444	
13	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1375	15,90	15,90	21856	21856	–	5929	30008
					–	5,99	–	8235	–	2223	
14	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	752	113,53	–	85373	–	–	61469	158590
					113,53	–	85373	–	–	11747	
15	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (30шт.) НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,79	32647,04	8154,56	1135791	283697	556183	400019	1658674
					8505,61	3108,64	295910	108150	–	122865	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	356	823,56	18,61	293188	6625	204600	76956	399756
					230,23	2,21	81963	786	–	29612	
17	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11050		33150		33150	–	35802
					–		–		–	2652	
18	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19	18073		343387		343387	–	370857,96
					–		–		–	27470,96	
19	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10 6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	7836		47016		47016	–	50777
					–		–		–	3761	

20	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10889		32667		32667	–	35280	
					–		–		–	2613		
21	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	38	11894		451972		451972	–	488129,76	
					–		–		–	36157,76		
22	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19	15796		300124		300124	–	324133,92	
					–		–		–	24009,92		
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	66	4601		303666		303666	–	327959	
					–		–		–	24293		
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	22	5042		110924		110924	–	119798	
					–		–		–	8874		
25	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	10148		30444		30444	–	32880	
					–		–		–	2436		
26	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	17235		327465		327465	–	353662,2	
					–		–		–	26197,2		
27	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	22	8454		185988		185988	–	200867	
					–		–		–	14879		
28	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3923	439282		172330		172330	–	186117	
					–		–		–	13786		
29	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	66	599		39534		39534	–	42697	
					–		–		–	3163		
30	1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры) НР = 99 %	км трубопровода	0,0096	1002686,57	465223,88	9626	4466	792	5653	16502	
					454925,37	139925,37	4367	1343	–	1222		
31	2301-0201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	9,6384	9991		96297		96297	–	104001	
					–		–		–	7704		

32	1122-0601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0096	1613059,7	110895,52	15485	1065	12883	1699	18559	
					160223,88	18507,46	1538	178	–	1375		
33	1127-0502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство НР = 108 %	м2 подзоров и отмосток	176	1105,64	210,13	194593	36983	48225	134175	355069	
					621,51	84,38	109385	14851	–	26301		
50	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34,79	270		9394		9394	–	10145	
					–		–		–	751		
		Итого по разделу 2					**20 401 518**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 869 557					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 287 803					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 329 453					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 615 756					
		Накладные расходы, тенге					4 117 178					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 511 224					
		РАЗДЕЛ 3. Водопроводная сеть.Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 1470 м и подводка к границам домов потребителей длиной 580 м, аул Актан Батыр (ЛС № 2-6-1)										
36	2900-0001-0200 (пп)	Знак Пожарный гидрант ПГ на металле 300х300 мм	шт.	6	2098		12588		12588	–	13595	
					–		–		–	1007		
50	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	6	82916	161,33	497496	968	486449	10362	548487	
					1679,83	64,67	10079	388	–	40629		
		Итого по разделу 3					**562 082**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 079					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					968					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					388					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					499 037					
		Накладные расходы, тенге					10 362					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					41 636					
		РАЗДЕЛ 4.Подводка водопроводных сетей к границам домовладений. Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 1470 м и подводка к границам домов потребителей длиной 580 м,										
86	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	38	1223,5	803,71	46493	30541	–	23662	75767	
					419,79	209,18	15952	7949	–	5612		

87	2302-0301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	376		9400		9400	–	10152
					–		–		–	752	
88	2302-0301-1728	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	1053		13689		13689	–	14784
					–		–		–	1095	
89	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	25	1873	81,84	46825	2046	7514	36790	90304
					1490,6	11,04	37265	276	–	6689	
90	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	358		8950		8950	–	9666
					–		–		–	716	
91	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	25	2694		67350		67350	–	72738
					–		–		–	5388	
92	2304-1013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	25	6527		163175		163175	–	176229
					–		–		–	13054	
93	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	25	5057		126425		126425	–	136539
					–		–		–	10114	
		Итого по разделу 4					**586 179**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих строителей, тенге					53 217				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 587				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 225				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					396 503				
		Накладные расходы, тенге					60 452				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					43 420				
		Раздел 5 Транспортировка материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой (ЛС №9-1-1)									
1	4102-0104-1029	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км	т	49,319	457		22 539		–	–	24 342
					–		–		–	1 803	
2	4101-0204-1029	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 29 км	т	524,295	675		353899		–	–	382211

					–		–		–	28312	
		Итого по разделу 5					**406 553**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					376 438				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					30 115				
		Итого по смете					**81 719 349**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 702 776				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 917 354				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 498 759				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 296 599				
		- перевозка грузов, тенге					376 438				
		Накладные расходы, тенге					12 372 896				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 053 285				

	ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге			**81 312 796**						
	ИТОГО с оборудованием	Тенге			-						
	ИТОГО без оборудования	Тенге			**81 312 796**						
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения -(2,6 %), К=0,8	Тенге			1 691 306,16						
	Итого по главам 1-8	Тенге			**83 004 102,16**						
НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание - 2,97 %	Тенге			2 465 221,83						
9-1	Транспортировка материалов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой	Тенге			406 553						
	Итого по главам 1-9	Тенге			**85 875 876,99**						
ГН ОССС	Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			1 717 517,54						
	Итого	Тенге			**87 593 394,53**						
	на 2019 г. К=1,05	Тенге			**91 973 064,26**						
	Итого с понижающим коэф.К=0,89999999981	Тенге			**82 775 757,81**						
	НДС 12%	Тенге			**9 933 090,94**						
	ИТОГО:	Тенге			**92 708 848,75**						

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД"

И.о.руководителя _____ **Садуакасова Ш.А.**

Авторский надзор:
ТОО «Актюбводпроект»

Руководитель _____ **Мусин О.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
ТОО "АДС САПА"

_____ **Турсинбаев М.А.**