Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

Форма №КС-3
Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2020 года

/предостовляется ежемесячно субподрядчику, генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку/

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								в том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года	449 246 300								48 133 532	449 246 300
в т.ч. за месяц:										
Всего за месяц		59 109 322							7 093 119	**66 202 441**

Заказчик:

Подрядчик:

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Здание ФОК

(наименование)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№5

за декабрь 2020 года

на 2-1-5 ФОРМА ЗА ДЕКАБРЬ

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. КОЛОННЫ К-1 - К-7									
1	66	Е11-090301-0202	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	27,3048	14766,18	6350,54	403188	173400	68094	143107	589998
						5921,8	1673,97	161694	45707		43704	
2	68	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	32,87899	6068,71	752,3	199533	24735	30470	99636	323103
						4389,68	2,18	144328	72		23934	
			Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ К-1 - К-7									602720,75
			Раздел: 2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. Кровля									
3	133	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	108	1211,22	83,75	130812	9045	5132	109334	259357
						1079,96	20,42	116636	2205		19212	
4	134	С121-100302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	90,8	1575		143010		143010		154451
											11441	
5	135	С121-100302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	108	2100		226800		226800		244944
											18144	
6	136	Е11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	70	85,47	21,39	5983	1497	492	4009	10792
						57,05	5,21	3994	364		799	
7	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10662	210729		22468		22468		24265
											1797	
8	138	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,66	82,77	2,2	303	8	161	93	427
						36,55	0,22	134	1		32	
9	139	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,66	75,18	1,56	275	6	191	55	356
						21,36	0,22	78	1		26	
			Итого по разделу: 2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. Кровля									529651,03
			Раздел: 3. ЛЕСТНИЦА									
10	142	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,87041	62383,55	23192,27	54299	20187	7524	22471	82912
						30547,3	6867,81	26589	5978		6142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1д	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	143	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,27041	6068,71	752,3	7710	956	1177	3850	12484
						4389,68	2,18	5577	3		925	
12	144	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3337	319175		106509		106509		115029
											8521	
13	145	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,21696	398464		86451		86451		93367
											6916	
14	146	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03157	219844		6940		6940		7496
											555	
15	147	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,14276	236024		33695		33695		36390
											2696	
16	148	С121-050101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,4856	236829		115004		115004		124204
											9200	
17	149	С123-010301-0113	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	22,3	1125		25088		25088		27095
											2007	
18	150	С123-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	27,9	624		17410		17410		18802
											1393	
19	151	С123-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	27,9	624		17410		17410		18802
											1393	
20	152	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,482	82,77	2,2	3847	102	2046	1179	5429
						36,55	0,22	1699	10		402	
21	153	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	46,482	75,18	1,56	3494	72	2429	692	4521
						21,36	0,22	993	10		335	
22	154	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,7	36656,88	4416,43	25660	3092	16880	5681	33849
						8126,25	792,83	5688	555		2507	
23	155	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02726	300063		8180		8180		8834
											654	
			Итого по разделу: 3. ЛЕСТНИЦА									511695,8
			Раздел: 4. ДВЕРИ									
24	172	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	38,43	1466,92	68,91	56374	2648	18156	32987	96510
						925,56	28,18	35569	1083		7149	
25	173	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,9	4089		77282		77282		83465
											6183	
26	174	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,53	4991		97474		97474		105272
											7798	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	175	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	21,48	1226,46	95,82	26344	2058	7346	16032	45767
						788,65	40,66	16940	873		3390	
28	179	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	70	490		34300		34300		37044
											2744	
29	180	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	5245		152105		152105		164273
											12168	
30	181	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	18,72	3408,18	156,98	63801	2939	45762	14741	84825
						806,67	68,26	15101	1278		6283	
31	182	С121-090202-0106	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	14,4	23630		340272		340272		367494
											27222	
32	183	С121-090202-0105	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,16	23784		51373		51373		55483
											4110	
33	184	С121-090202-0704	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,16	24981		53959		53959		58276
											4317	
34	185	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2421,51	42,21	4577	80	889	2511	7655
						1909,2	16,41	3608	31		567	
35	186	С121-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,89	66771		126197		126197		136293
											10096	
36	187	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,32	2199,48	44,54	9502	192	1636	5346	16036
						1776,15	17,48	7673	75		1188	
37	188	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,32	22141		95649		95649		103301
											7652	
			Итого по разделу: 4. ДВЕРИ									1189209,56
			Раздел: 5. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
38	189	Е11-150108-1401	Потолки подвесные типа Армстронг. Устройство	м2	162,48	1211,15	127,73	196788	20753	0	148225	372614
						1083,43	56,91	176035	9246		27601	
39	190	С121-060405-0401	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,24372	439283		107062		107062		115627
											8565	
40	191	С121-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,16248	334714		54384		54384		58735
											4351	
41	192	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	361,14	1211,15	127,73	437396	46128	0	329455	828199
						1083,43	56,91	391268	20551		61348	
42	193	С122-030301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	361,14	7564		2731663		2731663		2950196
											218533	
43	196	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2120	1030,47	6,4	2184586	13571	980233	955957	3391786
						561,69	1,96	1190782	4164		251243	
44	197	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	100,48	956,1	4,17	96069	419	38181	46120	153563
						571,94	1,81	57468	181		11375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	198	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		735,08	354,55	2,65	260620	1950	91414	134500	426730
			м2 окрашиваемой поверхности			227,54	1,18	167256	869		31610	
46	199	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		19,08	523,29	1,17	9984	22	4029	4754	15918
			м2 окрашиваемой поверхности			310,93	0,53	5933	10		1179	
47	200	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		93,84	5447,31	20,66	511176	1939	357856	122246	684096
			м2 поверхности облицовки			1613,18	15,21	151381	1427		50674	
			Итого по разделу: 5. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									6589727,46
			Раздел: 6. ПОЛЫ. ТИП 1 - 951,3 М2									
48	209	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12К=2	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		14,6	1443,28	6,17	21072	90	7304	10974	34610
			м2 окрашиваемой поверхности			936,8	2,77	13677	40		2564	
			Итого по разделу: 6. ПОЛЫ. ТИП 1 - 951,3 М2									21071,84
			Раздел: 7. ПОЛЫ. ТИП 2 - 142 М2									
49	218	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		56,8	3986,63	18,88	226440	1073	206556	18145	264152
			м2 покрытия			331,19	8,65	18812	491		19567	
50	219	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		60,776	232,76	2,02	14146	123	9745	4062	19665
			м плинтусов			70,4	0,71	4278	43		1457	
			Итого по разделу: 7. ПОЛЫ. ТИП 2 - 142 М2									240586,65
			Раздел: 8. ПОЛЫ. ТИП 3 - 120,9 М2									
51	225	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		48,36	4655,93	115,42	225161	5582	177566	41719	288230
			м2 покрытия			868,75	48,99	42013	2369		21350	
52	226	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		51,7452	1698,38	11,62	87883	601	75559	11199	107009
			м			226,55	3,69	11723	191		7927	
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ. ТИП 3 - 120,9 М2									313043,92
			Раздел: 9. ПОЛЫ. ТИП 4 - 48,8 М2									
53	233	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		19,52	3555,34	65,29	69400	1274	48490	18971	95441
			м2 покрытия			1005,94	27,98	19636	546		7070	
54	234	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		20,8864	521,08	1,48	10883	31	5554	4994	17147
			м плинтусов			253,7	0,65	5299	14		1270	
			Итого по разделу: 9. ПОЛЫ. ТИП 4 - 48,8 М2									80283,78
			Раздел: 10. ПОЛЫ. ТИП 5 - 240,4 М2									
55	235	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		96,16	4655,93	115,42	447714	11099	353076	82955	573122
			м2 покрытия			868,75	48,99	83539	4710		42454	
56	236	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		102,8912	1698,38	11,62	174749	1196	150243	22268	212779
			м			226,55	3,69	23310	380		15761	
			Итого по разделу: 10. ПОЛЫ. ТИП 5 - 240,4 М2									622462,85
			Раздел: 11. ПОЛЫ. ТИП 7 - 312,4 М2									
57	241	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		124,96	3986,63	18,88	498169	2360	454423	39919	581135
			м2 покрытия			331,19	8,65	41386	1081		43047	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	242	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		133,7072	232,76	2,02	31122	270	21440	8937	43263
				м плинтусов		70,4	0,71	9412	95		3205	
			Итого по разделу: 11. ПОЛЫ. ТИП 7 - 312,4 М2									529290,63
			Раздел: 12. ПОЛЫ. ТИП 8 - 14 М2									
59	243	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		5,6	4655,93	115,42	26073	646	20562	4831	33377
				м2 покрытия		868,75	48,99	4865	274		2472	
60	244	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		5,992	1698,38	11,62	10177	70	8750	1297	12391
				м		226,55	3,69	1357	22		918	
			Итого по разделу: 12. ПОЛЫ. ТИП 8 - 14 М2									36249,92
			Раздел: 13. ПОЛЫ. ТИП 1 - 951,3 М2									
61	210	Е11-110101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2		914,8	699,74	19,56	640124	17898	274303	334753	1052868
				м2 покрытия		380,33	8,96	347924	8197		77990	
62	211	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		914,8	14899		13629605		13629605		14719974
				м2							1090368	
63	212	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		1017,891	278,09	0,74	283065	753	180555	95965	409353
				м плинтусов		99,97	0,33	101757	333		30322	
			Итого по разделу: 13. ПОЛЫ. ТИП 1 - 951,3 М2									14552794,65
			Раздел: 14. ПОЛЫ. ТИП 6 - 7,2 М2									
64	237	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		7,0343	1276,7	77,27	8981	544	4545	3725	13722
				м2 изолируемой поверхности		553,28	10	3892	70		1016	
65	238	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		6,9387	3555,34	65,29	24669	453	17237	6744	33926
				м2 покрытия		1005,94	27,98	6980	194		2513	
66	239	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		7,424409	521,08	1,48	3869	11	1974	1775	6095
				м плинтусов		253,7	0,65	1884	5		452	
			Итого по разделу: 14. ПОЛЫ. ТИП 6 - 7,2 М2									37518,89
			Раздел: 15. БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ									
67	257	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж		0,55163	93111,14	1400,08	51363	772	4449	31988	90019
				т конструкций		83645,5	394,37	46141	218		6668	
68	258	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,55163	47714,09	8842,18	26321	4878	730	14293	43862
				т		37548	2,18	20713	1		3249	
69	259	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		0,55163	513049		283013		283013		305654
				т							22641	
70	260	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,47	82,77	2,2	2191	58	1165	672	3092
				м2		36,55	0,22	967	6		229	
71	261	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		26,47	75,18	1,56	1990	41	1383	394	2575
				м2		21,36	0,22	566	6		191	
			Итого по разделу: 15. БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ									364877,49
			Раздел: 16. УСТРОЙСТВО КАБИН В САНУЗЛАХ									
72	245	Е11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж		0,07582	55992,92	23748,5	4245	1801	1121	1326	6017
				т конструкций		17459,1	7882,41	1324	598		446	
73	246	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,07582	2523,21	350,99	191	27	22	99	313
				т		1885,38	1,09	143	0		23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	247	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,2	352		15206		15206		16423
											1217	
75	248	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,28	268		343		343		370
											27	
76	249	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00136	267668		364		364		393
											29	
77	250	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009	256479		2308		2308		2493
											185	
78	251	С121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,48908	629		937		937		1012
											75	
79	252	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	14	298		4172		4172		4506
											334	
80	253	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	49	29		1421		1421		1535
											114	
81	254	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	19,1679	24998		479159		479159		517492
											38333	
82	255	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,5	102,79	2,2	463	10	283	118	627
						37,79	0,22	170	1		46	
83	256	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5	150,35	3,12	677	14	470	134	875
						42,73	0,44	192	2		65	
			Итого по разделу: 16. УСТРОЙСТВО КАБИН В САНУЗЛАХ									509486,39
			Раздел: 17. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА									
84	267	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,08	8110,81	1469,63	649	118	314	249	970
						2715,12	600,05	217	48		72	
85	268	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,25	29062,52	573,14	7266	143	6214	869	8786
						3632,85	188,81	908	47		651	
86	269	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00571	222430		1270		1270		1372
											102	
87	270	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03048	184680,55	1166,55	5629	36	4982	569	6694
						20060	462,96	611	14		496	
88	271	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1553	62383,55	23192,27	72072	26794	9986	29826	110049
						30547,3	6867,81	35291	7934		8152	
89	272	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,1553	6068,71	752,3	7011	869	1071	3501	11353
						4389,68	2,18	5071	3		841	
90	273	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,25844	319175		82488		82488		89087
											6599	
91	274	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,10509	398464		41875		41875		45225
											3350	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	275	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,21862	219844		48062		48062		51907
											3845	
93	276	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,14196	236024		33506		33506		36186
											2680	
94	277	С121-050101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	т	0,33536	236829		79423		79423		85777
											6354	
95	278	С123-010301-0106	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 8731-74	м	30,3	611		18513		18513		19994
											1481	
96	279	С123-010301-0104	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	36	624		22464		22464		24261
											1797	
97	280	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,28398	82,77	2,2	3500	93	1861	1073	4938
						36,55	0,22	1546	9		366	
98	281	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	42,28398	75,18	1,56	3179	66	2210	630	4113
						21,36	0,22	903	9		305	
			Итого по разделу: 17. ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА									426905,85
			Раздел: 18. СТРЕМЯНКА									
99	282	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15778	62383,55	23192,27	9843	3659	1364	4073	15029
						30547,3	6867,81	4820	1084		1113	
100	283	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12216	219844		26856		26856		29005
											2148	
101	284	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0356	205770		7325		7325		7911
											586	
102	285	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	8,32	102,79	2,2	855	18	522	218	1159
						37,79	0,22	314	2		86	
103	286	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,32	150,35	3,12	1251	26	870	248	1619
						42,73	0,44	355	4		120	
			Итого по разделу: 18. СТРЕМЯНКА									46130,53
			Раздел: 19. КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ									
104	287	Е11-050101-2601 Изм. и доп. вып.11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1	м3 конструктивного объема сваи	1,14	39364,33	4273,6	44875	4872	38037	3689	52449
						1724,74	1543,8	1966	1760		3885	
105	288	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046512	201367		9366		9366		10115
											749	
106	289	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022572	210729		4757		4757		5137
											381	
107	290	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,128	38726,92	4416,43	43684	4982	29536	9155	57066
						8126,25	792,83	9166	894		4227	
108	291	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,036282	201367		7306		7306		7890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							584	
109	292	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005142	210729		1084		1084		1170
											87	
110	293	Е11-090306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	23,4	137,12	2,26	3209	53	44	2156	5794
						132,99	0,55	3112	13		429	
111	294	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,088218	219844		19394		19394		20946
											1552	
112	295	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00918	210729		1934		1934		2089
											155	
113	296	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,312	8110,81	1469,63	26863	4867	13003	10321	40159
						2715,12	600,05	8992	1987		2975	
114	297	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,312	4868,66	859,68	16125	2847	4979	8820	26940
						2505,62	327,3	8299	1084		1996	
115	298	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,58	26926,21	1592,01	150248	8883	132246	9916	172978
						1634,27	318,58	9119	1778		12813	
116	299	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,038868	300063		11663		11663		12596
											933	
117	300	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	58,89	2523,49	84,15	148608	4956	106585	36867	200314
						629,44	36,56	37068	2153		14838	
			Итого по разделу: 19. КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ									489116,14
			Раздел: 20. Электрооборудование и монтаж. Осветительная арматура									
118	38	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	77	4764,05	1179,5	366832	90822	137296	138845	546131
						1801,47	702,95	138713	54127		40454	
119	39	С123-070102-1404	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	77	5706		439362		439362		474511
											35149	
120	40	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	12	4197,36	975,38	50368	11705	21397	17658	73469
						1438,91	604,89	17267	7259		5442	
121	41	С123-070102-1103	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	11	13117		144287		144287		155830
											11543	
122	42	С123-070102-1208	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	14093		14093		14093		15220
											1127	
123	43	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	44	1935,21	661,58	85149	29110	8182	47709	143487
						1087,68	418,29	47858	18405		10629	
124	44	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник NBT-18F123	шт.	17	13162,77		223767		223767		241668
											17901	
125	45	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник NBT-50F123	шт.	3	15759,24		47278		47278		51060
											3782	
126	46	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник С360/132	шт.	24	24308,69		583409		583409		630081
											46673	
127	47	Ц13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		30	1894,2	835,82	56826	25075	3880	31645	95549

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1д	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.		929,06	535,98	27872	16079		7078	
128	48	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник НВТ 250		30	27945,08		838352		838352		905421
				шт.							67068	
129	49	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа натриевая ДНАТ-250		30	1830,36		54911		54911		59304
				шт.							4393	
130	50	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91		308	145		44660		44660		48233
				шт.							3573	
131	51	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91		22	507		11154		11154		12046
				шт.							892	
132	52	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27		20	652		13040		13040		14083
				шт.							1043	
133	53	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт		2	454		908		908		981
				шт.							73	
134	54	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27		24	652		15648		15648		16900
				шт.							1252	
135	55	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		9	1137,68	128,52	10239	1157	721	6213	17768
				шт.		929,06	29,68	8362	267		1316	
136	56	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		9	608		5472		5472		5910
				шт.							438	
137	57	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		2	4200		8400		8400		9072
				шт.							672	
138	58	С123-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40		0,2	802		160		160		173
				10 шт.							13	
			Итого по разделу: 20. Электрооборудование и монтаж. Осветительная арматура									3014315,2
			Раздел: 21. Электрооборудование и монтаж. Установочные материалы									
139	59	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		29	410,2	3,2	11896	93	632	8066	21558
				шт.		385,22	1,06	11171	31		1597	
140	60	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		29	423		12267		12267		13248
				шт.							981	
141	61	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		25	344,71	3,2	8618	80	324	5933	15715
				шт.		328,57	1,06	8214	27		1164	
142	62	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		30	344,71	3,2	10341	96	388	7120	18858
				шт.		328,57	1,06	9857	32		1397	
143	63	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		25	306		7650		7650		8262
				шт.							612	
144	64	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		30	315		9450		9450		10206
				шт.							756	
145	65	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3		60	39		2340		2340		2527
				шт.							187	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	66	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	83	55		4565		4565	365	4930
			Итого по разделу: 21. Электрооборудование и монтаж. Установочные материалы									67126,88
			Раздел: 22. Водопровод и канализация. Водопровод В1									
147	14	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	21579,63	0	43159	0	42505	642	47305
						327,3	0	655	0		3504	
148	15	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	26446,35	24,65	26446	25	25988	435	29032
						433,37	10,91	433	11		2151	
149	16	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2472,07	0	2472	0	2215	252	2942
						256,74	0	257	0		218	
150	17	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19312,78	198,22	19313	198	18141	1012	21951
						973,85	58,6	974	59		1626	
151	18	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5	981,9	0	4910	0	0	4811	10498
						981,9	0	4910	0		778	
152	19	С123-080305-0409	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от Т - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	10	16613		166130		166130	13290	179420
153	20	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	793,68	14,99	794	15	27	742	1658
						751,89	4,8	752	5		123	
154	21	С123-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	9517		9517		9517	761	10278
			Итого по разделу: 22. Водопровод и канализация. Водопровод В1									272740,64
			Раздел: 23. Водопровод и канализация. Канализация									
155	38	Е11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	14803,7	65,58	29607	131	27752	1748	33864
						861,89	29,86	1724	60		2508	
156	39	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	2425,51	78,81	24255	788	2192	21201	49092
						2127,45	35,87	21275	359		3636	
157	40	С123-030102-0902	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	5319		53190		53190	4255	57445
158	41	С123-030102-1001	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	10	4523		45230		45230	3618	48848
159	42	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7	2979,32	156,32	20855	1094	3055	16864	40736
						2386,5	71,77	16706	502		3018	
160	43	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	16134		112938		112938	9035	121973
161	44	Е11-170401-0101	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1270,61	55,94	5082	224	927	3953	9759
						983,01	25,5	3932	102		723	
162	45	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	4	11896		47584		47584	3807	51391
163	46	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Устяновка	комплект	6	1529,56	195,93	9177	1176	1521	6872	17333
						1080,09	88,64	6481	532		1284	
164	47	С123-030102-0201	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	6	18379		110274		110274	8822	119096
165	48	С123-030102-1250	Смеситель для душа однорукоятный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	6	7048		42288		42288	3383	45671
			Итого по разделу: 23. Водопровод и канализация. Канализация									500481,51
			Раздел: 24. Пожарная сигнализация									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	2	С123-080303-0105	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	18364		18364		18364	1469	19833
167	4	С123-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	41	765		31365		31365	2509	33874
168	6	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	825		2475		2475	198	2673
169	8	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1387		1387		1387	111	1498
170	10	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	12	608		7296		7296	584	7880
171	13	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,34	18675		6350		6350	508	6857
172	14	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,28	35095		9827		9827	786	10613
173	15	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	162986		2445		2445	196	2640
174	17	С123-061705-0104	Металлорукав Р3-ЦХ 20	м	5	179		895		895	72	967
175	19	С123-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	35	67		2345		2345	188	2533
176	21	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133		2133		2133	171	2304
177	23	С123-070204-0618	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1227		1227		1227	98	1325
178	24	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	1	116		116		116	9	125
179	26	С123-080306-0304	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	5888		5888		5888	471	6359
			Итого по разделу: 24. Пожарная сигнализация									92111,89
			Раздел: 25. Отопление и вентиляция. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
180	53	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	50027,41	2796,82	50027	2797	4241	42853	100311
						42989,21	738,16	42989	738		7430	
181	54	Прайс лист	Приточная установка VVS150-R-FHVS с автоматикой	шт.	1	3195781,88		3195782		3195782		3195782
			Отпускная цена			3195782		3195782				
			Сметная стоимость оборудования					***3195782***				
182	55	Е11-200101-0318 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,62	4805,02	30,89	108690	699	91266	16596	135308
						739,37	9,28	16724	210		10023	
183	56	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	89,22	4154,98	39,7	370707	3542	285552	80987	487830
						914,74	11,51	81613	1027		36136	
184	57	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,43	4455,49	35,46	148947	1185	107122	40133	204207
						1215,67	9,35	40640	312		15126	
185	58	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,26	4226,73	34,7	68727	564	48396	19575	95365
						1215,67	12,75	19767	207		7064	
186	59	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,76	4422,48	38,39	335047	2909	225696	105363	475644
						1404,99	14,14	106442	1071		35233	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	60	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,02	4466,79	46,89	13490	142	8714	4593	19530
						1534,53	17,45	4634	53		1447	
188	61	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,46	4154,98	39,7	1911	18	1472	418	2515
						914,74	11,51	421	5		186	
189	62	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,25	4455,49	35,46	1114	9	801	300	1527
						1215,67	9,35	304	2		113	
190	63	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,19	4226,73	34,7	803	7	566	229	1114
						1215,67	12,75	231	2		83	
191	64	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,13	4226,73	34,7	549	5	387	157	762
						1215,67	12,75	158	2		56	
192	65	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	130	685		89050		89050		96174
											7124	
193	66	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	33	1273,36	48,15	42021	1589	3912	36159	84435
						1106,65	11,46	36519	378		6254	
194	67	С123-050301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,0675	48522		3275		3275		3537
											262	
195	68	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,16	30631		4901		4901		5293
											392	
196	69	С123-050301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,6875	33341		22922		22922		24756
											1834	
197	70	С123-050301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	1,26	21441		27016		27016		29177
											2161	
198	71	С123-050306-1981	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм	шт.	1	5109		5109		5109		5518
											409	
199	72	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	8499,8	999,1	8500	999	1739	6014	15675
						5762,12	374,81	5762	375		1161	
200	73	С123-050411-0308	Вентиляторы крышные марки KV 63/45-4D 3-380, Р 0,69 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	1	126566		126566		126566		136691
											10125	
201	74	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	55,96	4154,98	39,7	232513	2222	179102	50796	305974
						914,74	11,51	51189	644		22665	
202	75	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,47	4455,49	35,46	82293	655	59185	22173	112824
						1215,67	9,35	22453	173		8357	
203	76	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,33	4422,48	38,39	280076	2431	188666	88076	397604
						1404,99	14,14	88978	896		29452	
204	77	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,34	4154,98	39,7	1413	13	1088	309	1859
						914,74	11,51	311	4		138	
205	78	Е11-200101-0307 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,35	4455,49	35,46	1559	12	1122	420	2138
						1215,67	9,35	425	3		158	
206	79	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,31	4226,73	34,7	1310	11	923	373	1818
						1215,67	12,75	377	4		135	
207	80	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	30	685		20550		20550		22194
											1644	
208	81	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	14	1273,36	48,15	17827	674	1660	15340	35821
						1106,65	11,46	15493	160		2653	
209	82	С123-050301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	1,26	21441		27016		27016		29177
											2161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	83	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	8499,8	999,1	8500	999	1739	6014	15675
						5762,12	374,81	5762	375		1161	
211	84	С123-050411-0303	Вентиляторы крышные марки KV 40/32-4D 3-380, Р 0,14 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	1	81928		81928		81928		88482
											6554	
212	85	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,92	4422,48	38,39	35026	304	23594	11015	49724
						1404,99	14,14	11128	112		3683	
213	86	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,89	4577,31	47,41	31538	327	20638	10481	45380
						1534,53	17,68	10573	122		3361	
214	87	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	15	685		10275		10275		11097
											822	
215	88	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	14	1273,36	48,15	17827	674	1660	15340	35821
						1106,65	11,46	15493	160		2653	
216	89	С123-050301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,315	48522		15284		15284		16507
											1223	
217	90	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	8499,8	999,1	8500	999	1739	6014	15675
						5762,12	374,81	5762	375		1161	
218	91	С123-050411-0311	Вентиляторы крышные марки KV 63/50-6D 3-380, Р 0,39 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	1	160276		160276		160276		173098
											12822	
219	92	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,31	4226,73	34,7	47804	392	33663	13616	66333
						1215,67	12,75	13749	144		4914	
220	93	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,32	4422,48	38,39	76597	665	51598	24088	108740
						1404,99	14,14	24335	245		8055	
221	94	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	15	685		10275		10275		11097
											822	
222	95	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1273,36	48,15	12734	482	1186	10957	25586
						1106,65	11,46	11066	115		1895	
223	96	С123-050301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,625	33341		20838		20838		22505
											1667	
224	97	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	8499,8	999,1	8500	999	1739	6014	15675
						5762,12	374,81	5762	375		1161	
225	98	С123-050411-0302	Вентиляторы крышные марки KV 40/31-4D 3-380, Р 0,11 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	1	79491		79491		79491		85850
											6359	
226	99	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,31	4226,73	34,7	47804	392	33663	13616	66333
						1215,67	12,75	13749	144		4914	
227	100	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,56	4422,48	38,39	46701	405	31459	14686	66299
						1404,99	14,14	14837	149		4911	
228	101	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	15	685		10275		10275		11097
											822	
229	102	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1273,36	48,15	5093	193	474	4383	10235
						1106,65	11,46	4427	46		758	
230	103	С123-050301-1403	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	м2	0,16	30631		4901		4901		5293
											392	
231	104	Е11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3785,81	41,88	3786	42	3219	526	4657
						525,3	11,46	525	11		345	
232	105	Е11-200101-0305 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,04	4422,48	38,39	31134	270	20973	9791	44199
						1404,99	14,14	9891	100		3274	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	106	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,81	4577,31	47,41	17440	181	11412	5796	25094
						1534,53	17,68	5847	67		1859	
234	107	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	15	685		10275		10275		11097
											822	
235	108	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1273,36	48,15	5093	193	474	4383	10235
						1106,65	11,46	4427	46		758	
236	109	С123-050301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,0675	48522		3275		3275		3537
											262	
237	110	С123-050301-1404	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,0625	33341		2084		2084		2251
											167	
238	111	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	10805,8	68,19	10806	68	7727	2961	14868
						3010,16	11,46	3010	11		1101	
239	112	Е11-200101-0304 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,51	4577,31	47,41	48108	498	31481	15987	69223
						1534,53	17,68	16128	186		5128	
240	113	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	15	685		10275		10275		11097
											822	
241	114	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1273,36	48,15	10187	385	948	8766	20469
						1106,65	11,46	8853	92		1516	
242	115	С123-050301-1401	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,18	48522		8734		8734		9433
											699	
			Итого по разделу: 25. Отопление и вентиляция. ВЕНТИЛЯЦИЯ									6191075,1
			Раздел: 26. Технологическое оборудование. Для футбольного поля									
243	32	Прайс	Требуна металлическая 2-3 уровневая с пластиковыми сидениями	компл.	3	1227678,57		3683036				3683036
										3683036		
			Отпускная цена			1227679		3683036				
			Сметная стоимость оборудования					***3683036***				
			Итого по разделу: 26. Технологическое оборудование. Для футбольного поля									3683035,71
			Раздел: 27. Проезды, тротуары, дорожки, площадки. П ТИП 1									
244	19	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	93,0525	2407	952,65	223978	88647	124504	30630	274977
						116,35	188,44	10827	17535		20369	
245	20	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	620,35	875,2	223,5	542932	138650	377659	74015	666303
						42,92	67,56	26623	41909		49356	
246	21	Е11-270403-0804 К=20	Покрытия толщиной 20 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803	м2 покрытия	620,35	927,44	214,03	575336	132771	442565	44290	669196
						0	66,11	0	41009		49570	
247	22	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,37221	12923,09	5258,34	4810	1957	0	3081	8523
						7664,75	0	2853	0		631	
248	23	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,37221	1616,46	1616,46	602	602	0	304	978
						0	756,32	0	282		72	
249	24	С121-130104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,37221	133401		49653		49653		53625
											3972	
250	25	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,9135	2407	952,65	2199	870	1222	301	2699
						116,35	188,44	106	172		200	
251	26	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		52,2	2052,8	27,37	107156	1429	73045	35858	154456

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м бортового камня			626,11	9,95	32683	519		11441	
252	27	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	620,35	1764,12	90,42	1094372	56092	1015539	41411	1226646
						36,66	25,15	22741	15603		90863	
253	28	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	620,35	408,51	0,04	253416	25	253269	132	273832
						0,2	0	122	0		20284	
254	29	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,186105	12923,09	5258,34	2405	979	0	1541	4261
						7664,75	0	1426	0		316	
255	30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,186105	1616,46	1616,46	301	301	0	152	489
						0	756,32	0	141		36	
256	31	С121-130104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,186105	133401		24827		24827		26813
											1986	
257	32	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	620,35	1606,16	90,42	996379	56092	917546	41411	1120813
						36,66	25,15	22741	15603		83023	
			Итого по разделу: 27. Проезды, тротуары, дорожки, площадки. П ТИП 1									3878365,79
			Раздел: 28. Проезды, тротуары, дорожки, площадки. ТИП 2									
258	33	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	29,3405	2407	952,65	70623	27951	39258	9658	86703
						116,35	188,44	3414	5529		6422	
259	34	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	419,15	875,2	223,5	366841	93681	255172	50010	450199
						42,92	67,56	17988	28317		33348	
			Итого по разделу: 28. Проезды, тротуары, дорожки, площадки. ТИП 2									437463,95
			Раздел: 29. НАВЕС УГЛЕХРАНИЛИЩЕ									
260	51	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	15	833,26	683,52	12499	10253	0	4617	18485
						149,74	277,75	2246	4166		1369	
261	52	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	5,63	29368,93	901,9	165347	5078	140372	19627	199772
						3534,18	296,81	19897	1671		14798	
262	53	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,13	5408,62	1453,12	6112	1642	3665	1386	8097
						712,3	606,18	805	685		600	
263	54	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,733	33910,61	7679	92678	20987	2217	51905	156150
						25420,3	2104,5	69474	5752		11567	
264	55	Е11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,2754	35431,34	10216,85	45189	13031	6434	20026	70432
						20169,45	2586,74	25724	3299		5217	
265	56	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,457	37691,68	17717,42	54917	25814	7830	18918	79741
						14600,3	4217,19	21273	6144		5907	
266	57	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,66832	491551		1311615		1311615		1416545
											104929	
267	58	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11934	219844		26236		26236		28335
											2099	
268	59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	142,116	82,77	2,2	11763	312	6256	3606	16598
						36,55	0,22	5194	31		1229	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	60	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		142,116	150,35	3,12	21367	443	14852	4233	27648
				м2		42,73	0,44	6072	62		2048	
270	61	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		55,98	2600,41	92,9	145571	5200	51250	83157	247026
				м2 кровли		1592,01	22,63	89121	1267		18298	
271	62	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011		61,91388	2894		179179		179179		193513
				м2							14334	
			Итого по разделу: 29. НАВЕС УГЛЕХРАНИЛИЩЕ									2072473,04
			ИТОГО:					47902015	1314295	34653258	4664706	56221747
								5055638	430097	6878818	3655033	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							6878818		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**740144**				
			Итого с временными									**56961895**
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**1322193**				
			Итого с зимними удорожаниями									**58284088**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**61192234**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1028105**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**62220339**
			НДС			**12 %**		**7466441**				
			Итого с НДС									**69686780**
			скидка 5 %			**5%**		**3484339**				
			Всего с учетом СКИДКИ 5%									**66202441**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сулейменова Г. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Омаров С. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" Муртазиин Н. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КостСтандарт" Кекенов Р. Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)