Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"** — **171040033418**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №2 от 30.06.2021 г к договору №34 от 04.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	30.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Сергеевка, района Шал акына, Северо-Казахстанской области			Одна услуга	1	23 644 541,92	23 644 541,92
				Итого	1	x	23 644 541,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Сулейменова Г.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

Форма №КС-3
Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2021 года

/предостовляется ежемесячно субподрядчику, генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку/

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								в том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года	472 890 842								50 666 876	472 890 841,92
в т.ч. за месяц:										
Всего за месяц		21 111 198							2 533 344	**23 644 541,92**

Заказчик:

Подрядчик:

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Здание ФОК

(наименование)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№6

за июль 2021 года

на 2-1-5 ФОРМА ЗА ИЮЛЬ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. КОЛОННЫ К-1 - К-7									
1	С121-050203-1002	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	29,84989	307524		-9179558		-9179558		-9913922
										-734365	
2	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,84	12081		-469226		-469226		-506764
										-37538	
3	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,86376	256479		-221536		-221536		-239259
										-17723	
4	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	2,80189	273274		-765684		-765684		-826938
										-61255	
		Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ К-1 - К-7									-10636003,6
		Раздел: 2. ПЕРЕКРЫТИЕ									
5	С121-050203-0902	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	6,65784	290516		-1934209		-1934209		-2088946
										-154737	
6	С121-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	4,34487	295242		-1282788		-1282788		-1385411
										-102623	
7	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	10,34293	296637		-3068096		-3068096		-3313543
										-245448	
8	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,70344	398464		-280296		-280296		-302719
										-22424	
9	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,36612	398464		-145886		-145886		-157556

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							-11671	
10	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89		3,43992	273274		-940041		-940041		-1015244
			т							-75203	
11	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		1,59826	256479		-409920		-409920		-442714
			т							-32794	
		Итого по разделу: 2. ПЕРЕКРЫТИЕ									-8061234,86
		Раздел: 3. КАРКАС ЗДАНИЯ									
12	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86		8,51114	268576		-2285888		-2285888		-2468759
			т							-182871	
13	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,30916	275772		-85258		-85258		-92078
			т							-6821	
14	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,03592	219844		-7897		-7897		-8529
			т							-632	
15	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,83669	219844		-183941		-183941		-198657
			т							-14715	
16	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,61701	236024		-145629		-145629		-157280
			т							-11650	
17	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86		0,85618	268576		-229949		-229949		-248345
			т							-18396	
18	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,06513	275772		-17961		-17961		-19398
			т							-1437	
19	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		2,25202	236024		-531531		-531531		-574053
			т							-42522	
20	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89		4,15309	251100		-1042841		-1042841		-1126268
			т							-83427	
21	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,2694	219844		-59226		-59226		-63964
			т							-4738	
22	Е11-090301-0303	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м		4,33862	22382,28	10209,01	-97108	-44293	-16801	-32239	-139695
			т конструкций		8300,73	2468,57	-36014	-10710		-10348	
	11-090301-0302	Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м		1,09668	29358,21	13372,87	-32197	-14666	-5438	-10742	-46373
			т конструкций		11026,8	3168,47	-12093	-3475		-3435	
	0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м		1,26727	37691,68	17717,42	-47766	-22453	-6810	-16454	-69357

	норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		14600,3	4217,19	-18503	-5344		-5138	
25	С121-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	5,85377	295242		-1728279		-1728279	-138262	-1866541
26	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,8488	296637		-251785		-251785	-20143	-271928
27	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	23,3366	268576		-6267651		-6267651	-501412	-6769063
28	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	11,72752	268576		-3149730		-3149730	-251978	-3401709
		Итого по разделу: 3. КАРКАС ЗДАНИЯ									-16164636,54
		Раздел: 4. ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ									
29	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,42765	296637		-126857		-126857	-10149	-137005
30	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,98768	319175		-953593		-953593	-76287	-1029880
31	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,74964	219844		-164804		-164804	-13184	-177988
32	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,19311	256479		-49529		-49529	-3962	-53491
33	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,15622	273274		-42691		-42691	-3415	-46106
		Итого по разделу: 4. ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ									-1337472,96
		Раздел: 5. ФАСАД									
34	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1127,37	1601,54	15,68	-1805523	-17681	-453514	-1069740	-3105284
35	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1127,37	1183,58	2,53	-1334328	-2847		-230021	
36	С122-030102-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	1127,37	332,97	2,34	-375378	-2634	0	-298955	-728279
					330,63	0,84	-372744	-949		-53947	
		Итого по разделу: 5. ФАСАД			14019		-15804600		-15804600	-1264368	-17068968
											-17985500,63
		Раздел: 6. ПЕРЕГОРОДКИ									
37	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	558,08	2981,45	27,38	-1663888	-15282	-1054482	-539636	-2379805
					1064,58	9,8	-594123	-5472		-176282	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С121-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95	м3	27,904	4925		-137427		-137427		-148421
										-10994	
		Итого по разделу: 6. ПЕРЕГОРОДКИ									-1801315,05
		Раздел: 7. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									
39	С121-060201-0305	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1245,87	9137		-11383514		-11383514		-12294195
										-910681	
40	С121-060201-0409	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 170 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1424	10503		-14956272		-14956272		-16152774
										-1196502	
		Итого по разделу: 7. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									-26339786,19
		Раздел: 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
41	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	601,9	1211,15	127,73	-728993	-76879	0	-549092	-1380332
					1083,43	56,91	-652114	-34252		-102247	
42	С122-030301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	601,9	7564		-4552772		-4552772		-4916993
										-364222	
43	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов м2 стен (за вычетом проемов)		1778,85	1825,88	12,71	-3247965	-22601	-1816749	-1274966	-4884766
					791,87	4,5	-1408615	-8014		-361835	
44	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе м2 отделываемой поверхности		435	1030,47	6,4	-448252	-2785	-201133	-196152	-695956
					561,69	1,96	-244335	-854		-51552	
45	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	251,2	956,1	4,17	-240171	-1047	-95454	-115299	-383909
					571,94	1,81	-143671	-453		-28438	
46	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям м2 окрашиваемой поверхности		152,7	354,55	2,65	-54139	-405	-18990	-27940	-88646
					227,54	1,18	-34745	-181		-6566	
		Итого по разделу: 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									-9272292,88
		Раздел: 9. УСТРОЙСТВО КАБИН В САНУЗЛАХ									
47	Е11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж т конструкций		0,07582	55992,92	23748,5	-4245	-1801	-1121	-1326	-6017
					17459,1	7882,41	-1324	-598		-446	
48	Е11-090501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже т		0,07582	2523,21	350,99	-191	-27	-22	-99	-313
					1885,38	1,09	-143	0		-23	
49	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	43,2	352		-15206		-15206		-16423
										-1217	
50	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,28	268		-343		-343		-370
										-27	
51	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00136	267668		-364		-364		-393
										-29	
	-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,009	256479		-2308		-2308		-2493
										-185	

	норм, од ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,48908	629		-937		-937		-1012
										-75	
54	С121-130211-0501	Петля накладная	шт.	14	298		-4172		-4172		-4506
										-334	
55	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	49	29		-1421		-1421		-1535
										-114	
56	С121-090202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	19,1679	24998		-479159		-479159		-517492
										-38333	
57	Е11-130301-0502	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,5	102,79	2,2	-463	-10	-283	-118	-627
					37,79	0,22	-170	-1		-46	
58	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 .	м2	4,5	150,35	3,12	-677	-14	-470	-134	-875
					42,73	0,44	-192	-2		-65	
		Итого по разделу: 9. УСТРОЙСТВО КАБИН В САНУЗЛАХ									-509486,39
		Раздел: 10. ПОЛЫ. П ТИП 7									
59	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	252,2	3986,63	18,88	-1005428	-4763	-917138	-80566	-1172873
					331,19	8,65	-83527	-2182		-86880	
		Итого по разделу: 10. ПОЛЫ. П ТИП 7									-1005427,58
		Раздел: 11. ОТМОСТКА ЗДАНИЯ									
60	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	160,4	907,1	118,12	-145499	-18946	-91590	-43758	-204397
					217,97	34,63	-34963	-5554		-15141	
61	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	160,4	1240,04	2,63	-198902	-422	-174481	-26067	-242966
					149,62	0,86	-23998	-138		-17997	
		Итого по разделу: 11. ОТМОСТКА ЗДАНИЯ									-344400,58
		Раздел: 12. Водопровод и канализация									
62	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	2979,32	156,32	-5959	-313	-873	-4818	-11639
					2386,5	71,77	-4773	-144		-862	
63	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	16134		-32268		-32268		-34849
										-2581	
		Итого по разделу: 12. Водопровод и канализация									-38226,64
		Раздел: 13. ОТОПЛЕНИЯ									
64	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	квт	88,4	19200,66	140,86	-1697339	-12452	-1623720	-65491	-1903856
					691,92	64,04	-61166	-5661		-141026	
65	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	3	1233,22	0	-3700	0	-199	-2626	-6831
					1166,99	0	-3501	0		-506	
66	СПРАЙС лист	Тепловычислитель ВКТ-7	шт.	1	67142,86		-67143		-67143		-72514
										-5371	
67	СПРАЙС лист	Расходомер ПРЭМ-65	шт.	2	167776,79		-335554		-335554		-362398
										-26844	
68	Ц13-121101-0302	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4970,15	73,95	-4970	-74	-96	-2948	-8552
					4800,4	32,73	-4800	-33		-633	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-051308-0313	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, TMAX 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002		1	87406		-87406		-87406		-94398
			шт.							-6992	
70	С123-051207-2123	Привод электрический AME 655, напряжение питания 24 В, типа DAnfOss		1	517220		-517220		-517220		-558598
			шт.							-41378	
71	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка		2	17460,93	380,37	-34922	-761	-6337	-27491	-67406
			насос		13912,21	114	-27824	-228		-4993	
72	5102-0605-0129 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN BAsiC 50-190 F, Q 22,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs		2	177946		-355892				-355892
			шт.						-355892		
		Отпускная цена			177946		-355892				
		Сметная стоимость оборудования					*-355892*				
73	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа DAnfOss		1	160911		-160911		-160911		-173784
			шт.							-12873	
74	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss		1	26294		-26294		-26294		-28398
			шт.							-2104	
75	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа DAnfOss		3	43072		-129216		-129216		-139553
			шт.							-10337	
76	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		4	3379,61	245,56	-13518	-982	-2105	-10412	-25845
			шт.		2607,8	48,32	-10431	-193		-1914	
77	С123-040902-2508	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		4	72555		-290220		-290220		-313438
			шт.							-23218	
78	С123-020103-0409	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80		8	2848		-22784		-22784		-24607
			шт.							-1823	
79	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		2	3379,61	245,56	-6759	-491	-1052	-5206	-12922
			шт.		2607,8	48,32	-5216	-97		-957	
80	С123-040902-2507	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005		2	55812		-111624		-111624		-120554
			шт.							-8930	
81	С123-020103-0808	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 65 ГОСТ 12816-80		4	3349		-13396		-13396		-14468
			шт.							-1072	
82	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка		2	23590,59	430,22	-47181	-860	-42832	-3622	-54867
			фильтр		1744,38	103,56	-3489	-207		-4064	
83	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	1877,49	102,5	-5632	-308	-902	-4399	-10834
			шт.		1474,41	21,82	-4423	-65		-803	
84	С123-041001-0104	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°C до 130°C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91		3	7790		-23370		-23370		-25240
			шт.							-1870	
	[illegible]160602-0202 Изм. [illegible]п. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		5	605,14	2,07	-3026	-10	-552	-2416	-5877
			шт.		492,63	0,48	-2463	-2		-435	

	норм, од ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С123-041009-0106	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	180814		-542442		-542442		-585837
										-43395	
87	С123-041009-0105	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	100370		-200740		-200740		-216799
										-16059	
88	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2472,07	0	-24721	0	-22153	-2516	-29416
					256,74	0	-2567	0		-2179	
89	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	11	2089,87	0	-22989	0	-19276	-3638	-28757
					337,5	0	-3713	0		-2130	
		Итого по разделу: 13. ОТОПЛЕНИЯ									-4748967,98
		Раздел: 14. Электроотехническая часть. Осветительная арматура									
90	Ц13-080305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	77	4764,05	1179,5	-366832	-90822	-137296	-138845	-546131
					1801,47	702,95	-138713	-54127		-40454	
91	С123-070102-1404	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	77	5706		-439362		-439362		-474511
										-35149	
92	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	12	4197,36	975,38	-50368	-11705	-21397	-17658	-73469
					1438,91	604,89	-17267	-7259		-5442	
93	С123-070102-1103	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	11	13117		-144287		-144287		-155830
										-11543	
94	С123-070102-1208	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	14093		-14093		-14093		-15220
										-1127	
95	Ц13-080305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	44	1935,21	661,58	-85149	-29110	-8182	-47709	-143487
					1087,68	418,29	-47858	-18405		-10629	
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник NBT-18F123	шт.	17	13162,77		-223767		-223767		-241668
										-17901	
97	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник NBT-50F123	шт.	3	15759,24		-47278		-47278		-51060
										-3782	
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник С360/132	шт.	24	24308,69		-583409		-583409		-630081
										-46673	
99	Ц13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	1894,2	835,82	-56826	-25075	-3880	-31645	-95549
					929,06	535,98	-27872	-16079		-7078	
100	СПРАЙС-ЛИСТ	Светильник НВТ 250	шт.	30	27945,08		-838352		-838352		-905421
										-67068	
101	СПРАЙС-ЛИСТ	Лампа натриевая ДНАТ-250	шт.	30	1830,36		-54911		-54911		-59304
										-4393	
102	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	308	145		-44660		-44660		-48233
										-3573	
103	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	22	507		-11154		-11154		-12046
										-892	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	20	652		-13040		-13040		-14083
										-1043	
105	С123-070104-0401	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 11 Вт	шт.	2	454		-908		-908		-981
										-73	
106	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	24	652		-15648		-15648		-16900
										-1252	
		Итого по разделу: 14. Электроотехническая часть. Осветительная арматура									-2990043,72
		Раздел: 15. Тренажеры (пр-во Италия)									
107	Прайс	Олимпийская скамья Цвет рамы: Глянцево-серебряный Штанга диаметр 50	шт.	1	714285,71		-714286				-714286
									-714286		
		Отпускная цена			714286		-714286				
		Сметная стоимость оборудования					***-714286***				
108	Прайс	Регулируемая скамья для пресса, Цвет рамы: Глянцево-серебряный	шт.	1	732142,86		-732143				-732143
									-732143		
		Отпускная цена			732143		-732143				
		Сметная стоимость оборудования					***-732143***				
109	Прайс	Силовой тренажер (пресс/подъем ног/отжимание/поднятие ног)	шт.	1	1428571,43		-1428571				-1428571
									-1428571		
		Отпускная цена			1428571		-1428571				
		Сметная стоимость оборудования					***-1428571***				
110	Прайс	Стойка для агителей 220 см обрезиненные	шт.	1	696428,57		-696429				-696429
									-696429		
		Отпускная цена			696429		-696429				
		Сметная стоимость оборудования					***-696429***				
111	Прайс	Двухсторонняя стойка для штанг	шт.	1	687500		-687500				-687500
									-687500		
		Отпускная цена			687500		-687500				
		Сметная стоимость оборудования					***-687500***				
112	Прайс	Цвет рамы: серебристо-глянцевый Весовая опорная стойка: диаметр 50, размеры: Ширина 64 см x 95 см x Высота 88 см, вес: 26 кг	шт.	1	265178,57		-265179				-265179
									-265179		
		Отпускная цена			265179		-265179				
		Сметная стоимость оборудования					***-265179***				
113	Прайс	Силовой блочный тренажер верхняя тяга	шт.	1	1303571,43		-1303571				-1303571
									-1303571		
		Отпускная цена			1303571		-1303571				
		Сметная стоимость оборудования					***-1303571***				
114	Прайс	Силовой тренажер для жима ногами (горизонтальный регулируемый)	шт.	1	3245535,71		-3245536				-3245536
									-3245536		
		Отпускная цена			3245536		-3245536				
		Сметная стоимость оборудования					***-3245536***				
115	Прайс	Заднее бедро лежа	шт.	1	1642857,14		-1642857				-1642857
									-1642857		
		Отпускная цена			1642857		-1642857				
		Сметная стоимость оборудования					***-1642857***				
		Тренажер для трицепса	шт.	1	1683035,71		-1683036				-1683036
									-1683036		
		Отпускная цена			1683036		-1683036				

	норм, од ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					***-1683036***				
117	Прайс	Беговая дорожка - FENIX TOUCH Цвет рамы: Глянцево-серебряный	шт.	1	3849107,14		-3849107				-3849107
									-3849107		
		Отпускная цена			3849107		-3849107				
		Сметная стоимость оборудования					***-3849107***				
118	Прайс	Горизонтальный велотренажер - FENIX TOUCH Цвет рамы: Глянцево-серебряный	шт.	1	3243750		-3243750				-3243750
									-3243750		
		Отпускная цена			3243750		-3243750				
		Сметная стоимость оборудования					***-3243750***				
119	Прайс	Эллиптический тренажер - FENIX TOUCH	шт.	1	3415178,57		-3415179				-3415179
									-3415179		
		Отпускная цена			3415179		-3415179				
		Сметная стоимость оборудования					***-3415179***				
120	Прайс	Тренажер для трицепса	шт.	1	1683035,71		-1683036				-1683036
									-1683036		
		Отпускная цена			1683036		-1683036				
		Сметная стоимость оборудования					***-1683036***				
121	Прайс	Тренажер для трицепса	шт.	1	1683035,71		-1683036				-1683036
									-1683036		
		Отпускная цена			1683036		-1683036				
		Сметная стоимость оборудования					***-1683036***				
122	Прайс	Тренажер для трицепса	шт.	1	1683035,71		-1683036				-1683036
									-1683036		
		Отпускная цена			1683036		-1683036				
		Сметная стоимость оборудования					***-1683036***				
		Итого по разделу: 15. Тренажеры (пр-во Италия)									-27956250
		Раздел: 16. ВОДОПРОВОД В1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
123	С121-070602-0101	Крышка деревянная термоизоляционная /прим./	м2	2,4	8837		-21209		-21209		-22906
										-1697	
		Итого по разделу: 16. ВОДОПРОВОД В1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									-21208,8
		Раздел: 17. ВОДОПРОВОД В1. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /1 шт - Ду=1500/									
124	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		2,1	55303,41	8204,5	-116137	-17229	-68579	-36448	-164792
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			14442,1	3089,22	-30328	-6487		-12207	
125	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17553		-17553		-17553		-18957
										-1404	
126	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16442		-49326		-49326		-53272
										-3946	
127	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17082		-17082		-17082		-18449
										-1367	
128	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2902		-14510		-14510		-15671
										-1161	
129	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21558		-21558		-21558		-23283
										-1725	
		Итого по разделу: 17. ВОДОПРОВОД В1. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /1 шт - Ду=1500/									-236166,17
		Раздел: 18. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1. КОЛОДЦЫ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 /2 шт, ду=1000 мм/									
130	Е11-230601-0104 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые		1,244	51159,78	9717,33	-63643	-12088	-31755	-24011	-94666

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 конструкций колодца			15915,6	3580,88	-19799	-4455		-7012	
131	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9204		-18408		-18408		-19881
										-1473	
132	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11560		-23120		-23120		-24970
										-1850	
133	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	8664		-17328		-17328		-18714
										-1386	
134	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2902		-11608		-11608		-12537
										-929	
135	С121-070602-0101	Крышка деревянная термоизоляционная /прим./	м2	1,6	8837		-14139		-14139		-15270
										-1131	
136	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18252		-36504		-36504		-39424
										-2920	
137	С121-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	6	599		-3594		-3594		-3882
										-288	
		Итого по разделу: 18. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1. КОЛОДЦЫ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1 /2 шт, ду=1000 мм/									-188343,96
		Раздел: 19. Наружные тепловые сети. Монтажные работы. Знаки опознавательные стойки /4 шт/									
138	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2(Н=0,25м, диам. 0,3м)	м3 грунта	0,072	2139,2	0	-154	0	0	-111	-286
					2139,2	0	-154	0		-21	
139	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0382	541384,32	15394,09	-20681	-588	-18322	-1806	-24286
					46367,5	5597,58	-1771	-214		-1799	
140	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,032	29015,35	1088,6	-928	-35	-750	-137	-1150
					4473,7	218,39	-143	-7		-85	
141	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,036	708,59	0	-26	0	0	-18	-47
					708,59	0	-26	0		-4	
142	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,214776	150,35	3,12	-32	-1	-22	-6	-42
					42,73	0,44	-9	0		-3	
		Итого по разделу: 19. Наружные тепловые сети. Монтажные работы. Знаки опознавательные стойки /4 шт/									-21821,2
		Раздел: 20. Наружные тепловые сети. Монтажные работы. Знаки опознавательные таблички /2 шт/									
143	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка указательных табличек /прим./	шт.	2	629,97	0	-1260	0	0	-1361	-2830
					629,97	0	-1260	0		-210	
144	С124-010201-0146	Стоимость табличек /прим./	шт.	2	2592		-5184		-5184		-5599
										-415	
		Итого по разделу: 20. Наружные тепловые сети. Монтажные работы. Знаки опознавательные таблички /2 шт/									-6443,94
		Раздел: 21. Проезды, тротуары, дорожки, площадки ТИП 2									
145	С121-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	419,15	3586		-1503072		-1503072		-1623318
										-120246	
		Итого по разделу: 21. Проезды, тротуары, дорожки, площадки ТИП 2									-1503071,9
		Раздел: 22. Ограждение									
	С121-060405-0701 прим	Декоративные решетки ограждения с применением гнутья и ковки	т	2,244216	688282		-1544653		-1544653		-1668226
										-123572	
	-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		2	31043,66	4352,15	-62087	-8704	-13796	-50398	-121484

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		19793,6	1561,35	-39587	-3123		-8999	
148	С121-060405-0701 #прим	Ворота распашные	т	0,3235434	688282		-222689		-222689		-240504
										-17815	
149	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	10112,95	94,49	-20226	-189	-2249	-21068	-44598
					8894,05	33,12	-17788	-66		-3304	
150	С121-060405-0701 #прим	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0767882	688282		-52852		-52852		-57080
										-4228	
151	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	657,8	82,77	2,2	-54447	-1445	-28959	-16689	-76826
					36,55	0,22	-24043	-144		-5691	
152	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	657,8	150,35	3,12	-98901	-2049	-68746	-19591	-127972
					42,73	0,44	-28106	-287		-9479	
		Итого по разделу: 22. Ограждение									-2055855,6
		Раздел: 23. НАВЕС УГЛЕХРАНИЛИЩЕ									
153	Е11-090701-0102 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,733	33910,61	7679	-92678	-20987	-2217	-51905	-156150
					25420,3	2104,5	-69474	-5752		-11567	
154	Е11-090102-0104	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,2754	35431,34	10216,85	-45189	-13031	-6434	-20026	-70432
					20169,45	2586,74	-25724	-3299		-5217	
155	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,457	37691,68	17717,42	-54917	-25814	-7830	-18918	-79741
					14600,3	4217,19	-21273	-6144		-5907	
156	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,66832	491551		-1311615		-1311615		-1416545
										-104929	
157	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11934	219844		-26236		-26236		-28335
										-2099	
158	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	142,116	82,77	2,2	-11763	-312	-6256	-3606	-16598
					36,55	0,22	-5194	-31		-1229	
159	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	142,116	150,35	3,12	-21367	-443	-14852	-4233	-27648
					42,73	0,44	-6072	-62		-2048	
		Итого по разделу: 23. НАВЕС УГЛЕХРАНИЛИЩЕ									-1563765,55
		Раздел: 24. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
160	Е11-150108-1401	Потолки подвесные типа Армстронг. Устройство	м2	108,32	1211,15	127,73	131192	13835	0	98817	248409
					1083,43	56,91	117357	6164		18401	
161	С121-060405-0401	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,16248	439283		71375		71375		77085
										5710	
162	С121-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,10832	334714		36256		36256		39157
										2900	
163	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	240,76	1211,15	127,73	291597	30752	0	219637	552133
					1083,43	56,91	260845	13701		40899	
164	С122-030301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	240,76	7564		1821109		1821109		1966797
										145689	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	Е11-150212-0301 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	150,72	956,1	4,17	144103	628	57272	69180	230345
					571,94	1,81	86203	272		17063	
166	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1102,62	354,55	2,65	390930	2925	137121	201751	640095
					227,54	1,18	250885	1304		47414	
167	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	28,62	523,29	1,17	14977	34	6044	7131	23876
					310,93	0,53	8899	15		1769	
168	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	140,76	5447,31	20,66	766763	2908	536784	183369	1026143
					1613,18	15,21	227071	2141		76011	
		Итого по разделу: 24. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									3668301,47
		Раздел: 25. ПОЛЫ. ТИП 1 - 951,3 М2									
169	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 12К=2	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	21,9	1443,28	6,17	31608	135	10957	16461	51914
					936,8	2,77	20516	61		3846	
		Итого по разделу: 25. ПОЛЫ. ТИП 1 - 951,3 М2									31607,76
		Раздел: 26. ПОЛЫ. ТИП 2 - 142 М2									
170	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	85,2	3986,63	18,88	339661	1609	309834	27217	396228
					331,19	8,65	28218	737		29350	
171	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	91,164	232,76	2,02	21219	184	14618	6093	29498
					70,4	0,71	6418	65		2185	
		Итого по разделу: 26. ПОЛЫ. ТИП 2 - 142 М2									360879,97
		Раздел: 27. ПОЛЫ. ТИП 3 - 120,9 М2									
172	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	72,54	4655,93	115,42	337741	8373	266349	62578	432345
					868,75	48,99	63019	3553		32026	
173	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	77,6178	1698,38	11,62	131825	902	113339	16799	160513
					226,55	3,69	17584	286		11890	
		Итого по разделу: 27. ПОЛЫ. ТИП 3 - 120,9 М2									469565,88
		Раздел: 28. ПОЛЫ. ТИП 4 - 48,8 М2									
174	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,28	3555,34	65,29	104100	1912	72735	28457	143162
					1005,94	27,98	29454	819		10605	
175	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,3296	521,08	1,48	16325	46	8331	7491	25721
					253,7	0,65	7948	21		1905	
		Итого по разделу: 28. ПОЛЫ. ТИП 4 - 48,8 М2									120425,68
		Раздел: 29. ПОЛЫ. ТИП 5 - 240,4 М2									
176	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	144,24	4655,93	115,42	671571	16649	529613	124432	859683
					868,75	48,99	125309	7066		63680	
	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	154,3368	1698,38	11,62	262123	1793	225365	33403	319168
					226,55	3,69	34965	570		23642	
		Итого по разделу: 29. ПОЛЫ. ТИП 5 - 240,4 М2									933694,28

	...р норм, ...од ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 30. ПОЛЫ. ТИП 6 - 7,2 М2									
178	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		0,2613	3555,34	65,29	929	17	649	254	1278
			м2 покрытия		1005,94	27,98	263	7		95	
179	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		0,279591	521,08	1,48	146	0	74	67	230
			м плинтусов		253,7	0,65	71	0		17	
		Итого по разделу: 30. ПОЛЫ. ТИП 6 - 7,2 М2									1074,7
		Раздел: 31. ПОЛЫ. ТИП 7 - 312,4 М2									
180	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		187,44	3986,63	18,88	-747254	-3540	-681635	-59878	-871703
			м2 покрытия		331,19	8,65	-62079	-1621		-64571	
181	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		200,5608	232,76	2,02	46682	404	32159	13406	64895
			м плинтусов		70,4	0,71	14119	142		4807	
		Итого по разделу: 31. ПОЛЫ. ТИП 7 - 312,4 М2									-700571,16
		Раздел: 32. ПОЛЫ. ТИП 8 - 14 М2									
182	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		8,4	4655,93	115,42	39110	970	30843	7246	50065
			м2 покрытия		868,75	48,99	7298	411		3709	
183	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		8,988	1698,38	11,62	15265	104	13124	1945	18587
			м		226,55	3,69	2036	33		1377	
		Итого по разделу: 32. ПОЛЫ. ТИП 8 - 14 М2									54374,87
		Раздел: 33. КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ									
184	Е11-050101-2601 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1		0,76	39364,33	4273,6	29917	3248	25358	2459	34966
			м3 конструктивного объема сваи		1724,74	1543,8	1311	1173		2590	
185	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,031008	201367		6244		6244		6744
			т							500	
186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,015048	210729		3171		3171		3425
			т							254	
187	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство		0,752	38726,92	4416,43	29123	3321	19691	6104	38044
			м3		8126,25	792,83	6111	596		2818	
188	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,024188	201367		4871		4871		5260
			т							390	
189	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,003428	210729		722		722		780
			т							58	
190	Е11-090306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж		15,6	137,12	2,26	2139	35	29	1437	3863
			м		132,99	0,55	2075	9		286	
191	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,058812	219844		12929		12929		13964
			т							1034	
192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00612	210729		1290		1290		1393
			т							103	
193	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,208	8110,81	1469,63	17909	3245	8669	6881	26773
			м3 подстилающего слоя		2715,12	600,05	5995	1325		1983	
194	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,208	4868,66	859,68	10750	1898	3319	5880	17960

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м3 подстилающего слоя			2505,62	327,3	5532	723		1330	
195	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		3,72	26926,21	1592,01	100166	5922	88164	6611	115318
			м3		1634,27	318,58	6079	1185		8542	
196	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,025912	300063		7775		7775		8397
			т							622	
197	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		39,26	2523,49	84,15	99072	3304	71057	24578	133542
			м2 покрытия		629,44	36,56	24712	1435		9892	
		Итого по разделу: 33. КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ									326077,42
		Раздел: 34. Пожарная сигнализация									
198	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования		1	27039,92	1,76	27040	2	473	16205	46704
			шт.		26565	0	26565	0		3460	
199	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		41	2284,73	1,76	93674	72	4140	54572	160105
			шт.		2182	0	89462	0		11860	
200	Ц13-080103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		3	1445,16	320,04	4335	960	102	2586	7475
			шт.		1091	106	3273	318		554	
201	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования		1	12445,76	1,43	12446	1	212	7462	21500
			шт.		12232	0	12232	0		1593	
202	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования		12	1137,68	128,52	13652	1542	961	8284	23690
			шт.		929,06	29,68	11149	356		1755	
203	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	290,78	136,05	11631	5442	1825	4229	17128
			м кабеля		109,1	37,73	4364	1509		1269	
204	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		635	588,64	65,42	373788	41539	122070	134675	549140
			м кабеля		330,99	16,69	210179	10600		40677	
205	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		5	565,91	45,57	2830	228	1069	1124	4270
			м		306,53	5,83	1533	29		316	
206	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования		35	198,41	2,14	6944	75	741	4415	12269
			м		175,12	0,09	6129	3		909	
207	Ц13-080105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования		1	5343,42	0	5343	0	979	3142	9164
			шт.		4364	0	4364	0		679	
208	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	2423,9	20,2	2424	20	1329	774	3454
			шт.		1075	0	1075	0		256	
209	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	6067,76	1,43	6068	1	186	3587	10427
			шт.		5880	0	5880	0		772	
		Итого по разделу: 34. Пожарная сигнализация									560175,19
		Раздел: 35. Проезды, тротуары, дорожки, площадки. П ТИП 2									
210	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		490	2815,65	27,37	1379669	13414	1059463	336599	1853569
			м бортового камня		626,11	9,95	306792	4874		137301	
	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		20,9575	2407	952,65	50445	19965	28041	6899	61931
			м3 материала основания в плотном теле		116,35	188,44	2438	3949		4587	
	-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		419,15	353,66	33,71	148235	14129	280	150240	322353

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 тротуара		319,28	12,61	133825	5286		23878	
213	С121-040509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	419,15	3586		1503072		1503072		1623318
										120246	
214	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	4,1915	3521,57	539,6	14761	2262	12294	957	16975
					48,87	162,61	205	682		1257	
215	С341-010103-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (из карьера)	т	6,915975	526,9		3644				3936
										292	
		Итого по разделу: 35. Проезды, тротуары, дорожки, площадки. П ТИП 2									3099824,98
		Раздел: 36. Ограждение. Ворота и калитки									
216	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	31043,66	4352,15	62087	8704	13796	50398	121484
					19793,6	1561,35	39587	3123		8999	
217	С121-060405-0701 #прим	Ворота распашные	т	0,3235434	688282		222689		222689		240504
										17815	
218	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	10112,95	94,49	20226	189	2249	21068	44598
					8894,05	33,12	17788	66		3304	
219	С121-060405-0701 #прим	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0767882	688282		52852		52852		57080
										4228	
220	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	657,8	82,77	2,2	54447	1445	28959	16689	76826
					36,55	0,22	24043	144		5691	
221	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	657,8	150,35	3,12	98901	2049	68746	19591	127972
					42,73	0,44	28106	287		9479	
		Итого по разделу: 36. Ограждение. Ворота и калитки									511202,12
		Раздел: 37. МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ									
222	У86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	41,5	42541	4196	1765452	174134	1092488	506353	2453549
					12020	1388	498830	57602		181744	
223	У86-010605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	шт.	0,5	56444	115	28222	58	23654	4123	34932
					9022	39	4511	20		2588	
224	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	252	8228,81	1469,63	2073660	370347	1019103	785297	3087674
					2715,12	600,05	684210	151213		228717	
		Итого по разделу: 37. МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ									3867333,62
		Раздел: 38. КОЛОННЫ К-1 - К-7									
225	С121-060801-0104	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	27,3048	373664		10202821		10202821		11019046
										816226	
226	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	5,57419	408888		2279219		2279219		2461557
										182338	
		Итого по разделу: 38. КОЛОННЫ К-1 - К-7									12482040,19
		Раздел: 39. ПЕРЕКРЫТИЕ									

По ПЗ на включение.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	6,65784	408888		2722311		2722311	217785	2940096
228	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	13,02105	415422		5409231		5409231	432738	5841969
229	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,73631	439283		1202014		1202014	96161	1298176
230	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,28736	438715		126069		126069	10086	136155
231	С121-060801-0403	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	3,18082	393833		1252712		1252712	100217	1352929
232	С121-060801-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,57	431045		676741		676741	54139	730880
		Итого по разделу: 39. ПЕРЕКРЫТИЕ									11389077,66
		Раздел: 40. КАРКАС ЗДАНИЯ									
233	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	9,69291	439283		4257931		4257931	340634	4598565
234	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,61701	438715		270692		270692	21655	292347
235	С121-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	8,7528	415422		3636106		3636106	290888	3926994
236	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5,71178	439283		2509088		2509088	200727	2709815
237	С121-060801-0402	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	2,48214	431045		1069914		1069914	85593	1155507
238	С121-060801-0403	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	3,58902	393833		1413475		1413475	113078	1526552
239	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,22608	438715		99185		99185	7935	107119
	Е11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	6,70257	37691,68	17717,42	252631	118752	36019	87027	366830
					14600,3	4217,19	97860	28266		27173	
	0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		6,70257	415422		2784395		2784395		3007147

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							222752	
242	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	23,3366	439283		10251372		10251372	820110	11071481
243	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	11,99692	439283		5270043		5270043	421603	5691646
		Итого по разделу: 40. КАРКАС ЗДАНИЯ									31814829,7
		Раздел: 41. ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ									
244	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,16497	439283		1829601		1829601	146368	1975969
245	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,34933	438715		153256		153256	12261	165517
		Итого по разделу: 41. ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ									1982856,83
		Раздел: 42. ПЕРЕГОРОДКИ									
246	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	627,92	4435,38	237,97	2785067	149425	1815836	789306	3860322
					1305,59	46,04	819806	28910		285950	
		Итого по разделу: 42. ПЕРЕГОРОДКИ									2785066,61
		Раздел: 43. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									
247	С121-060201-0307	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	1245,87	9779		12183363		12183363	974669	13158032
248	С121-060201-0413	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012	м2	1424	10238		14578912		14578912	1166313	15745225
		Итого по разделу: 43. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ									26762274,73
		Раздел: 44. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
249	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1255,84	1302,46	65,23	1635687	81922	571472	836651	2670125
					782,18	50,58	982293	63521		197787	
250	Е11-150108-1401	Потолки подвесные типа Армстронг. Устройство	м2	130	1211,15	127,73	157450	16605	0	118594	298128
					1083,43	56,91	140845	7398		22084	
251	С121-060405-0401	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,195	439283		85660		85660	6853	92513
252	С121-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,13	334714		43513		43513	3481	46994
253	Е11-150108-2001 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	317	437,87	5,07	138804	1608	0	109757	268446
					432,79	0	137196	0		19885	
254	С122-030301-0602	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	317	1549		491033		491033	39283	530316
		Итого по разделу: 44. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									2552146,95

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 45. ПОЛЫ. П ТИП 7									
255	Е11-110101-3608	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2		211	2391,22	18,88	504546	3985	420691	76794	627848
			м2 покрытия		378,53	8,65	79871	1825		46507	
		Итого по разделу: 45. ПОЛЫ. П ТИП 7									504546,37
		Раздел: 46. ПОЛЫ. НАЛИВНЫЕ									
256	Е11-110101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство		404	1172,33	122,33	473620	49423	189796	259521	791792
			м2 покрытия		580,2	103,18	234401	41685		58651	
		Итого по разделу: 46. ПОЛЫ. НАЛИВНЫЕ									473619,57
		Раздел: 47. ОТМОСТКА ЗДАНИЯ									
257	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		24,06	5408,62	1453,12	130131	34962	78031	29502	172404
			м3 основания		712,3	606,18	17138	14585		12771	
258	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		16,04	27331,21	1040,24	438393	16686	405163	17942	492841
			м3		1031,4	197,8	16544	3173		36507	
		Итого по разделу: 47. ОТМОСТКА ЗДАНИЯ									568523,98
		Раздел: 48. ОТОПЛЕНИЯ									
259	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		88,4	886,76	14,46	78389	1278	27811	48710	137267
			квт		557,7	4,57	49301	404		10168	
260	С123-051001-0310	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005		630	2626		1654380		1654380		1786730
			секция							132350	
		Итого по разделу: 48. ОТОПЛЕНИЯ									1732769,14
		Раздел: 49. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
261	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		117	1640,63	661,56	191954	77402	15131	107229	323118
			шт.		849,75	423,15	99421	49509		23935	
262	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Светильник марки LED ДПБ АПАs 18 Вт, 229х104х41 IP65 4000К MEGALIGHT		6	1825		10950		10950		11826
			шт.							876	
263	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Светильник марки LED ДВО GAMMA 35 Вт, 595X595X14 IP22 6500К MEGALIGHT (армстронг)		11	4000		44000		44000		47520
			шт.							3520	
264	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Светильник марки LED ДПБ КОМРАs 12 Вт, 205X48 IP65 4000К MEGALIGHT		20	1232,14		24643		24643		26614
			шт.							1971	
265	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Светильник марки LED ДПО SPArK 27 Вт, IP20 MEGALIGHT		40	1491,07		59643		59643		64414
			шт.							4771	
266	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Светильник марки LED ДВО FOliO 20 Вт, 6500К 295X595X14 2X18 IP20 MEGALIGHT		40	2504,46		100179		100179		108193
			шт.							8014	
267	Ц13-080306-0603	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования		30	6770,2	0	203106	0	19326	132322	362262
			шт.		6126	0	183780	0		26834	
268	КОММ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Прожектор марки LED TITTAN 100Вт, 6500К, IP65 MEGALIGHT (6)		30	5942,23		178267		178267		192528
			шт.							14261	
		Итого по разделу: 49. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									812741,36
		Раздел: 50. Тренажеры									
		Эллиптический тренажер IMPULSE RE500		1	2518423,18		2518423				2518423

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.						2518423		
		Отпускная цена			2518423		2518423				
		Сметная стоимость оборудования					***2518423***				
270	Прайс	Беговая дорожка IMPULSE AC4000		1	2618828,25		2618828				2618828
			шт.						2618828		
		Отпускная цена			2618828		2618828				
		Сметная стоимость оборудования					***2618828***				
271	Прайс	Велотренажер горизонтальный IMPULSE RR500		1	2080648		2080648				2080648
			шт.						2080648		
		Отпускная цена			2080648		2080648				
		Сметная стоимость оборудования					***2080648***				
272	Прайс	Машина Смита - SMiTH MAsHinE IT7001		1	1415179		1415179				1415179
			шт.						1415179		
		Отпускная цена			1415179		1415179				
		Сметная стоимость оборудования					***1415179***				
273	Прайс	Скамья для жима горизонтальная, IMPULSE FlATE BEnCH IFOFB		1	401786		401786				401786
			шт.						401786		
		Отпускная цена			401786		401786				
		Сметная стоимость оборудования					***401786***				
274	Прайс	Скамья для пресса регулируемая - IMPULSE AdjusTABlE ABdOMinAl BEnCH IFAAB		1	401786		401786				401786
			шт.						401786		
		Отпускная цена			401786		401786				
		Сметная стоимость оборудования					***401786***				
275	Прайс	Силовая стойка Турник - IMPULSE POwEr TOwEr IFPT		1	1071429		1071429				1071429
			шт.						1071429		
		Отпускная цена			1071429		1071429				
		Сметная стоимость оборудования					***1071429***				
276	Прайс	Стойка для дисков - IMPULSE PlATE TrEE-OlYMPiC IFPTO		1	68750		68750				68750
			шт.						68750		
		Отпускная цена			68750		68750				
		Сметная стоимость оборудования					***68750***				
277	Прайс	Стойка для грифов - BArBEll RACK IT7027		1	68750		68750				68750
			шт.						68750		
		Отпускная цена			68750		68750				
		Сметная стоимость оборудования					***68750***				
278	Прайс	Стойка для гантелей - DuMBBEll RACK IT7012		1	69643		69643				69643
			шт.						69643		
		Отпускная цена			69643		69643				
		Сметная стоимость оборудования					***69643***				
279	Прайс	Тренажер грузоблочный, Тяга сверху IF9302		1	1303571		1303571				1303571
			шт.						1303571		
		Отпускная цена			1303571		1303571				
		Сметная стоимость оборудования					***1303571***				
280	Прайс	Тренажер грузоблочный, Жим ногами IMPulsE IF9310		1	2495729		2495729				2495729
			шт.						2495729		
		Отпускная цена			2495729		2495729				
		Сметная стоимость оборудования					***2495729***				
281	Прайс	Тренажер грузоблочный, Трицепс отжимание сидя - DiP PrEss IMPulsE IF9317		1	1715179		1715179				1715179
			шт.						1715179		
		Отпускная цена			1715179		1715179				
		Сметная стоимость оборудования					***1715179***				
282	Прайс	Подтягивание - Отжимание WEIGHT ASSISTED CHIN-DIP COMBO IF9320		1	1715179		1715179				1715179
			шт.						1715179		
		Отпускная цена			1715179		1715179				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					***1715179***				
283	Прайс	Тренажер грузоблочный, TriCEP - Трицепс IMPulsE IF9323	шт.	1	1715179		1715179				1715179
									1715179		
		Отпускная цена			1715179		1715179				
		Сметная стоимость оборудования					***1715179***				
284	Прайс	Сгибание ног лежа PRONE LEG CURL IMPulsE IF9321	шт.	1	1675000		1675000				1675000
									1675000		
		Отпускная цена			1675000		1675000				
		Сметная стоимость оборудования					***1675000***				
285	Прайс	Гриф для штанги, D-50, L2200	шт.	1	105357		105357				105357
									105357		
		Отпускная цена			105357		105357				
		Сметная стоимость оборудования					***105357***				
286	Прайс	Гантельный набор HYGGE PRO, веса 7,5 кг,10 кг 12,5 кг,15 кг,17,5 кг, 20 кг, 22,5кг, 25 кг ,27,5 кг, 30 кг, 32,5 кг 35 кг по паре	шт.	1	758929		758929				758929
									758929		
		Отпускная цена			758929		758929				
		Сметная стоимость оборудования					***758929***				
287	Прайс	Набор штанг PU покрытие HYGGE PRO Веса -10 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг	шт.	1	580357		580357				580357
									580357		
		Отпускная цена			580357		580357				
		Сметная стоимость оборудования					***580357***				
288	Прайс	Набор дисков HYGGE PRO, 50 мм, веса 1,25 кг, 2,5 кг, 5 кг, 10 кг,15 кг, 20 кг, 25 кг по паре	шт.	2	803571		1607142				1607142
									1607142		
		Отпускная цена			803571		1607142				
		Сметная стоимость оборудования					***1607142***				
289	Прайс	Скамья регулируемая универсальная - IMPULSE MulTi-PurPOsE BEnCH. IFFID000	шт.	1	100000		100000				100000
									100000		
		Отпускная цена			100000		100000				
		Сметная стоимость оборудования					***100000***				
290	Прайс	Скамья Скотта - IMPULSE SEATEd PrEACHEr Curl. IFSPC	шт.	1	139286		139286				139286
									139286		
		Отпускная цена			139286		139286				
		Сметная стоимость оборудования					***139286***				
		Итого по разделу: 50. Тренажеры									24626130,43
		Раздел: 51. Мебель и инвентарь									
291	Прайс	Стоимость:Гребной тренажор с водяным сопротивлением	шт.	1	489000		489000				489000
									489000		
		Отпускная цена			489000		489000				
		Сметная стоимость оборудования					***489000***				
292	Прайс	Стоимость :Беговая дорожка электрическая	шт.	1	377000		377000				377000
									377000		
		Отпускная цена			377000		377000				
		Сметная стоимость оборудования					***377000***				
293	Прайс	Стоимость :Велотренажер	шт.	1	240000		240000				240000
									240000		
		Отпускная цена			240000		240000				
		Сметная стоимость оборудования					***240000***				
	Прайс	Стоимость:Складная корзина для мячей на колесах для загрузки мяча 20-25	шт.	1	25000		25000				25000
									25000		
		Отпускная цена			25000		25000				
		Сметная стоимость оборудования					***25000***				

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	Прайс	Стоимость :Музыкальный центр ,беспроводная с микрофоном 3 шт,блютуз колонка.Аудио Высота 50-70см,ширина 34-40 см,глубина 28-30 см	шт.	1	188000		188000				188000
									188000		
		Отпускная цена			188000		188000				
		Сметная стоимость оборудования					***188000***				
296	Прайс	Стоимость:Манекен баскскетбольный.Манекен складной переносной.Базовая платформа резиновая, с веом 2,4 кг.Телескопическая стойка регулируется от 1,7 до 2,1 см-3ед.	шт.	1	185000		185000				185000
									185000		
		Отпускная цена			185000		185000				
		Сметная стоимость оборудования					***185000***				
297	Прайс	Стоимость :Электронные медицинские весы	шт.	1	30000		30000				30000
									30000		
		Отпускная цена			30000		30000				
		Сметная стоимость оборудования					***30000***				
298	Прайс	Стоимость:Канат для лазания 3 шт.по 10 метр	шт.	1	55000		55000				55000
									55000		
		Отпускная цена			55000		55000				
		Сметная стоимость оборудования					***55000***				
299	Прайс	Стоимость :Телевизор SAMSUNG UE43NU7500UX CE SMArT 4K UHD диагональ 160 см ем 2 шт	шт.	1	212142		212142				212142
									212142		
		Отпускная цена			212142		212142				
		Сметная стоимость оборудования					***212142***				
300	Прайс	Стоимость:настольный теннис 2 ед	шт.	1	340000		340000				340000
									340000		
		Отпускная цена			340000		340000				
		Сметная стоимость оборудования					***340000***				
301	Прайс	Стоимость :Тонометр (для АД) Электронный	шт.	1	18500		18500				18500
									18500		
		Отпускная цена			18500		18500				
		Сметная стоимость оборудования					***18500***				
302	Прайс	Стоимость:Шкаф (для лекарств) Шкаф ШМС-1 металлический,модель ШМС-1 425х370х1760	шт.	1	37000		37000				37000
									37000		
		Отпускная цена			37000		37000				
		Сметная стоимость оборудования					***37000***				
303	Прайс	Стоимость :Столик инструментальный не разборный (3 полика)	шт.	1	17000		17000				17000
									17000		
		Отпускная цена			17000		17000				
		Сметная стоимость оборудования					***17000***				
304	Прайс	Стоимость:Кушетка	шт.	1	23400		23400				23400
									23400		
		Отпускная цена			23400		23400				
		Сметная стоимость оборудования					***23400***				
305	Прайс	Стоимость :Ростометр	шт.	1	18500		18500				18500
									18500		
		Отпускная цена			18500		18500				
		Сметная стоимость оборудования					***18500***				
306	Прайс	Стоимость:Облучатель бактерецидный ТУМАР ОБН 2х30(на 500 кв.м)	шт.	1	110000		110000				110000
									110000		
		Отпускная цена			110000		110000				
		Сметная стоимость оборудования					***110000***				
307	Прайс	Стоимость :Офисные столы эргономичный	шт.	1	130000		130000				130000
									130000		
		Отпускная цена			130000		130000				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная стоимость оборудования					***130000***				
308	Прайс	Стоимость: Вешалка кактус	шт.	1	7200		7200		7200		7200
		Отпускная цена			7200		7200				
		Сметная стоимость оборудования					***7200***				
309	Прайс	Стоимость :Стол с тумбой,модель Реган	шт.	1	64800		64800		64800		64800
		Отпускная цена			64800		64800				
		Сметная стоимость оборудования					***64800***				
310	Прайс	Стоимость:Офисные стулья СТУЛ СМ-6	шт.	1	67500		67500		67500		67500
		Отпускная цена			67500		67500				
		Сметная стоимость оборудования					***67500***				
311	Прайс	Стоимость :Стул ,модель B01-Fшт.		1	25000		25000		25000		25000
		Отпускная цена			25000		25000				
		Сметная стоимость оборудования					***25000***				
312	Прайс	Стоимость: Несгораемый сейф	шт.	1	20000		20000		20000		20000
		Отпускная цена			20000		20000				
		Сметная стоимость оборудования					***20000***				
313	Прайс	Стоимость :Кабинет руководителя,модель Планета	шт.	1	379000		379000		379000		379000
		Отпускная цена			379000		379000				
		Сметная стоимость оборудования					***379000***				
314	Прайс	Стоимость:Стеллаж полузакрытый модель КУЛ ШС-1	шт.	1	120000		120000		120000		120000
		Отпускная цена			120000		120000				
		Сметная стоимость оборудования					***120000***				
315	Прайс	Стоимость :Банкетка со спинкой,		1	30000		30000		30000		30000
		Отпускная цена			30000		30000				
		Сметная стоимость оборудования					***30000***				
316	Прайс	Стоимость: Шкаф для одежды,модель КУЛ-125	шт.	1	144000		144000		144000		144000
		Отпускная цена			144000		144000				
		Сметная стоимость оборудования					***144000***				
317	Прайс	Стоимость :Диван Илья 2+журнальный стол+2 пуфика	шт.	1	212100		212100		212100		212100
		Отпускная цена			212100		212100				
		Сметная стоимость оборудования					***212100***				
318	Прайс	Стоимость:Кресло офисное для руководителя	шт.	1	118000		118000		118000		118000
		Отпускная цена			118000		118000				
		Сметная стоимость оборудования					***118000***				
319	Прайс	Стоимость :Скамья Рахат,стол модель Лавр,тумба Агнес		1	110000		110000		110000		110000
		Отпускная цена			110000		110000				
		Сметная стоимость оборудования					***110000***				
320	Прайс	Стоимость: Конференц стол-стулья для заседания	шт.	1	160140		160140		160140		160140
		Отпускная цена			160140		160140				
		Сметная стоимость оборудования					***160140***				
	Прайс	Стоимость :Кулер для воды	шт.	1	90000		90000		90000		90000
		Отпускная цена			90000		90000				
		Сметная стоимость оборудования					***90000***				
		Стоимость:Ноутбук ACEr NitrO 5 AN 515-43		1	382790		382790				382790

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.						382790		
		Отпускная цена			382790		382790				
		Сметная стоимость оборудования					***382790***				
323	Прайс	Стоимость :Охлажденная подставка DEEPCOOL U		1	12000		12000				12000
			шт						12000		
		Отпускная цена			12000		12000				
		Сметная стоимость оборудования					***12000***				
324	Прайс	Стоимость: Раздевалка м/ж 2 компл		1	2529065,72		2529066				2529066
			шт.						2529066		
		Отпускная цена			2529066		2529066				
		Сметная стоимость оборудования					***2529066***				
325	Прайс	Стоимость:Жалюзи (полностью)		1	500000		500000				500000
			шт.						500000		
		Отпускная цена			500000		500000				
		Сметная стоимость оборудования					***500000***				
326	Прайс	Стоимость :Стойка регистрации (в холле,комната отдыха)		1	200000		200000				200000
			шт.						200000		
		Отпускная цена			200000		200000				
		Сметная стоимость оборудования					***200000***				
327	Прайс	Стоимость:Стиральная машина		1	130000		130000				130000
			шт.						130000		
		Отпускная цена			130000		130000				
		Сметная стоимость оборудования					***130000***				
328	Прайс	Стоимость :LEDэкран		1	2800000		2800000				2800000
			шт						2800000		
		Отпускная цена			2800000		2800000				
		Сметная стоимость оборудования					***2800000***				
329	Прайс	Стоимость :Поручни для шейпингистов		1	400000		400000				400000
			шт						400000		
		Отпускная цена			400000		400000				
		Сметная стоимость оборудования					***400000***				
330	Прайс	Стоимость:Бильярд		1	850000		850000				850000
			шт.						850000		
		Отпускная цена			850000		850000				
		Сметная стоимость оборудования					***850000***				
		Итого по разделу: 51. Мебель и инвентарь									11847137,72
		Раздел: 52. ВОДОПРОВОД В1. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /1 шт - Ду=1500/									
331	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013		1	8454		8454		8454		9130
			комплект							676	
		Итого по разделу: 52. ВОДОПРОВОД В1. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /1 шт - Ду=1500/									8454
		Раздел: 53. Вертикальная планировка и растительный слой грунта									
332	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		241,5	47,61	47,61	11497	11497	0	2385	14993
			м3 грунта		0	13,72	0	3313		1111	
333	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		241,5	160,14	160,14	38673	38673	0	8024	50433
			м3 грунта		0	46,15	0	11144		3736	
334	С341-010103-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		338,1	226,6		76613				82743
			т							6129	
335	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		241,5	14,65	12,52	3539	3023	14	1177	5093
			м3 грунта		2,08	4,69	502	1133		377	
336	Е11-010102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 (недостающего из карьера)		1690,5	175,88	171,74	297332	290330	570	48376	373364

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		3,8	35,94	6432	60757		27657	
337	С341-010103-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (из карьера)	т	3296,475	526,9		1736913				1875866
										138953	
338	С121-010102-0101	Глина	м3	771,6	1648		1271597		1271597		1373325
										101728	
339	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпи)	м3 грунта	1690,5	54,1	54,1	91456	91456	0	18976	119266
					0	15,59	0	26355		8835	
340	Е11-010104-0210 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1690,5	181,78	181,78	307292	307292	0	63758	400734
					0	52,38	0	88552		29684	
341	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1690,5	65,82	65,82	111273	111273	0	29309	151829
					0	24,08	0	40708		11247	
342	Е11-010201-0107 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1690,5	25,51	25,51	43124	43124	0	8698	55967
					0	7,15	0	12080		4146	
343	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1690,5	77,03	66,03	130227	111618	5410	25704	168405
					7,81	13,31	13199	22501		12474	
344	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	241,5	14,65	12,52	3539	3023	14	1177	5093
					2,08	4,69	502	1133		377	
345	С341-010103-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	338,1	226,6		76613				82743
										6129	
346	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (участки озеленения)	м3 грунта	241,5	47,61	47,61	11497	11497	0	2385	14993
					0	13,72	0	3313		1111	
347	Е11-010104-0209 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	241,5	160,14	160,14	38673	38673	0	8024	50433
					0	46,15	0	11144		3736	
348	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	731,05	6,1	6,1	4462	4462	0	812	5696
					0	1,54	0	1128		422	
349	Е11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	542,35	5,27	5,27	2859	2859	0	511	3640
					0	1,31	0	710		270	
		Итого по разделу: 53. Вертикальная планировка и растительный слой грунта									4257178,24
		Раздел: 54. Проезды, тротуары, дорожки, площадки									
350	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	95,034	2407	952,65	228747	90534	127155	31283	280832
					116,35	188,44	11057	17908		20802	
351	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	633,56	875,2	223,5	554493	141602	385701	75591	680492
					42,92	67,56	27190	42802		50407	
	Е11-270403-0804	Покрытия толщиной 20 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803	м2 покрытия	633,56	927,44	214,03	587587	135598	451989	45233	683447
					0	66,11	0	41883		50626	

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		0,380136	12923,09	5258,34	4913	1999	0	3147	8704
			т битума		7664,75	0	2914	0		645	
354	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,380136	1616,46	1616,46	614	614	0	311	999
			т		0	756,32	0	288		74	
355	С121-130104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50		0,380136	133401		50711		50711		54767
			т							4057	
356	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		0,9135	2407	952,65	2199	870	1222	301	2699
			м3 материала основания в плотном теле		116,35	188,44	106	172		200	
357	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		52,2	2052,8	27,37	107156	1429	73045	35858	154456
			м бортового камня		626,11	9,95	32683	519		11441	
358	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		633,56	1764,12	90,42	1117676	57287	1037165	42293	1252766
			м2 покрытия		36,66	25,15	23225	15935		92798	
359	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303		633,56	408,51	0,04	258813	26	258663	134	279663
			м2 покрытия		0,2	0	124	0		20716	
360	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		0,190068	12923,09	5258,34	2456	999	0	1573	4352
			т битума		7664,75	0	1457	0		322	
361	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,190068	1616,46	1616,46	307	307	0	155	499
			т		0	756,32	0	144		37	
362	С121-130104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50		0,190068	133401		25355		25355		27384
			т							2028	
363	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		633,56	1606,16	90,42	1017596	57287	937085	42293	1144680
			м2 покрытия		36,66	25,15	23225	15935		84791	
364	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		3,2515	2407	952,65	7826	3098	4351	1070	9608
			м3 материала основания в плотном теле		116,35	188,44	378	613		712	
365	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		46,45	875,2	223,5	40653	10382	28278	5542	49891
			м2 покрытия		42,92	67,56	1993	3138		3696	
366	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,3225	2407	952,65	5590	2213	3108	765	6863
			м3 материала основания в плотном теле		116,35	188,44	270	438		508	
367	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		46,45	353,66	33,71	16427	1566	31	16650	35723
			м2 тротуара		319,28	12,61	14830	586		2646	
368	С121-040509-0410	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		465,6	1907		887899		887899		958931
			м2							71032	
369	Е11-271001-0501	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере		0,4645	3521,57	539,6	1636	251	1362	106	1881
			м3 смеси (в рыхлом состоянии)		48,87	162,61	23	76		139	
370	С341-010103-1012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (из карьера)		0,766425	526,9		404				436
			т							32	
		Итого по разделу: 54. Проезды, тротуары, дорожки, площадки									4919060,68
		ИТОГО:					18034696	2362518	4835985	1468996	20411093

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							780891	732341	8161124	907408	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							8161126		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**183750**				
		Итого с временными									**20594845**
		Зимние удорожания			**2,64 %**		**328250**				
		Итого с зимними удорожаниями									**20923095**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**21967075**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**255239**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**22222314**
		НДС			**12 %**		**2666678**				
		Итого с НДС									**24888992**
		скидка 5 %			**5%**		**1244450**				
		Всего с учетом СКИДКИ 5%									**23 644 542**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сулейменова Г. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Омаров С. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" Муртазиин Н. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КостСтандарт" Кекенов Р. Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области

(наименование, адрес)

Здание ФОК

(наименование)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7 (Нулевой акт)

за июль 2021 года

на 2-1-5 ФОРМА ЗА ИЮЛЬ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
1	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4815	455,87	14,07	2195020	67753	598023	1357754	3836996
					317,6	2,84	1529244	13658		284222	
2	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	4815	241,06	148,29	1160710	714011	219949	326205	1605868
					47,09	29,89	226750	143937		118953	
3	Е11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	м2	4815	417	129,89	2007867	625411	15408	1313949	3587561
					283,91	26,18	1367048	126076		265745	
		Итого по разделу: 1. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									5363596,54
		Раздел: 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
4	Прайс	Стоимость.: Реклама (объемные буквы)	шт.	1	982142		982142				982142
									982142		
		Отпускная цена			982142		982142				
		Сметная стоимость оборудования					***982142***				
5	Прайс	Стоимость :Настенные зеркала для зала	шт.	1	500000		500000				500000
									500000		
		Отпускная цена			500000		500000				
		Сметная стоимость оборудования					***500000***				
		Итого по разделу: 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									1482142
		ИТОГО:					6845739	1407175	833380	2997908	10512567
							3123042	283671	1482142	668920	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1482142		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**135456**				
		Итого с временными									**10648022**
		Зимние удорожания			**2,64 %**		**241979**				
		Итого с зимними удорожаниями									**10890001**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**11433369**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**188157**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**11621526**
		НДС			**12 %**		**1394583**				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**13016109**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сулейменова Г. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела Омаров С. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" Муртазиин Н. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КостСтандарт" Кекенов Р. Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)