Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Есболского сельского округа».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещение в селе Ынтымак

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№22 от 31.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещение в селе Ынтымак	70108723	26781683,04							3213801,96	29995485

Заказчик: Руководитель ГУ «Аппарат акима Есболского сельского округа» Рамазанов Абзал Мендикулович, БИН 940640000195 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Шындау» Ешимкулов Наурызгали Таттигалиевич, БИН 061040005093, №55-П от 18.05.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Боскымбаев Даниял Болгабекович, ИИН 821014301721, аттестаты № KZ48VJE00039297 от 02.07.2018г., № KZ42VJE00059387 от 12.11.2020г., № KZ96VJE00059385 от 12.11.2020г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Есболского сельского округа», БИН 950540000887
Республики Казахстан, Атырауская область, Индерский район, с.Есбол, ЖАБАЕВ ЖАМБЫЛ, 22, Тел.: 87123424805
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт уличного освещение в селе Ынтымак
Объект: Капитальный ремонт уличного освещение в селе Ынтымак
Договор подряда (контракт) №22 от 31.03.2021г.

Акт выполненных работ №2
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2020г.

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КЛ-10 кВ										
1	1	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	4,5	200,07	191,67	900	862	900	229	1220	
			НР - 72%; СП - 8%			8,40	62,38	38	281		90		
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3	41,36	41,36	124	124	124	34	171	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,96	--	48		12		
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	25	577,50	478,07	14438	11952	--	5405	21430	
			НР - 72%; СП - 8,08%			99,43	200,85	2486	5021		1587		
4	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,5	6839,00	--	10259	--	10259	--	11079	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		821		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	25	505,65	406,22	12641	10155	12641	4862	18903	
			НР - 72%; СП - 8%			99,43	170,66	2486	4267		1400		
6	6	2103-0102-0505 РСНБ РК 2015	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,1	61385,00	--	6139	--	6139	--	6630	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		491		
					КЛ-0,4 кВ								
7	7	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	5,9	200,07	191,67	1180	1131	1180	301	1600	
			НР - 72%; СП - 8%			8,40	62,38	50	368		118		
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,9	41,36	41,36	161	161	161	45	223	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,96	--	62		16		
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	22	577,50	478,07	12705	10518	12705	4756	18858	
			НР - 72%; СП - 8%			99,43	200,85	2187	4419		1397		
10	10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	22	170,15	137,00	3743	3014	3743	1437	5594	
			НР - 72%; СП - 8%			33,14	57,56	729	1266		414		
11	11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2	6839,00	--	13678	--	13678	--	14772	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1094		
12	12	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	65,2	200,07	191,67	13044	12497	13044	3323	17676	
			НР - 72%; СП - 8%			8,40	62,38	548	4067		1309		
13	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,5	41,36	41,36	1799	1799	1799	500	2483	
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,96	--	694		184		
14	14	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	362	577,50	478,07	209056	173063	209056	78264	310306	
			НР - 72%; СП - 8%			99,43	200,85	35993	72707		22986		
15	15	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,7	6839,00	--	148406	--	148406	--	160279	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11873		
16	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0,385	33739,83	22691,20	12990	8736	12990	3871	18209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 61%; СП - 8%			11048,63	5432,31	4254	2091		1349		
17	17	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента шириной 300 мм	м	385	83,00	--	31955	--	31955	--	34511	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2556		
					Кабельно-проводниковая продукция и изделия								
18	30	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	43081,40	33082,60	861628	661652	861628	320292	1276474	
			НР - 72%; СП - 8%			9942,90	12299,60	198858	245992		94554		
19	31	2306-1703-1001 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТпу-3-35-50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	комплект	20	14100,00	--	282000	--	282000	--	304560	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		22560		
20	32	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5	134904,62	28670,87	674523	143354	267341	260365	1009679	
			НР - 80%; СП - 8%			52765,55	12325,72	263828	61629		74791		
21	33	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	5	1167730,00	--	5838650	--	5838650	--	6305742	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		467092		
22	34	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,08	182784,96	--	14623	--	14623	11010	27684	
			НР - 76%; СП - 8%			181092,80	--	14487	--		2051		
23	35	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80	809,00	--	64720	--	64720	--	69898	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5178		
					ВЛ 10 кВ								
					Опора анкерная в составе								
24	40	2404-0207-1934 РСНБ РК 2015	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	174006,00	--	174006	--	174006	--	187926	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13920		
25	41	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,0228	687041,00	--	15665	--	15665	--	16918	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1253		
26	42	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0012	106868,00	--	128	--	128	--	139	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
27	43	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	187,00	--	112	--	112	--	121	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9		
28	44	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2	686,23	4,64	1372	9	1372	903	2458	
			НР - 72%; СП - 8%			626,11	1,21	1252	2		182		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	45	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	219164,00	--	438	--	438	--	473	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		35		
30	46	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1725,00	--	1725	--	1725	--	1863	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		138		
31	47	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
32	48	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	1811,00	--	18	--	18	--	20	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1		
33	49	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	417,00	--	834	--	834	--	901	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		67		
34	50	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	333,00	--	999	--	999	--	1079	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80		
35	51	1308-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	3	9325,20	4353,75	27976	13061	27976	14134	45478	
			НР - 72%; СП - 8%			4971,45	1571,87	14914	4716		3369		
36	52	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1774,00	--	5322	--	5322	--	5748	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		426		
			Установка разъединителя и кабельной муфты на концевой опоре										
37	53	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,0535	687041,00	--	36757	--	36757	--	39697	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2941		
38	54	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,017	322523,00	--	5483	--	5483	--	5922	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		439		
39	55	2404-0201-0641 РСНБ РК 2015	Скобы для проводов КС-061 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	189,00	--	567	--	567	--	612	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45		
40	56	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0067	106868,00	--	716	--	716	--	773	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		57		
41	57	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	686,23	4,64	4117	28	4117	2710	7374	
			НР - 72%; СП - 8%			626,11	1,21	3757	7		546		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	58	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	219164,00	--	1315	--	1315	--	1420	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
43	59	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1725,00	--	3450	--	3450	--	3726	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		276		
44	60	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	44,00	--	88	--	88	--	95	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7		
45	61	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	1811,00	--	36	--	36	--	39	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3		
46	62	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	333,00	--	999	--	999	--	1079	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80		
47	63	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	18081,69	4933,78	18082	4934	18082	12109	32606	
			НР - 80%; СП - 8%			13012,83	2123,82	13013	2124		2415		
48	64	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00	--	89830	--	--	--	89830	
						--	--	--	--	89830	--		
49	65	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	8158,45	230,94	8158	231	8158	4832	14029	
			НР - 72%; СП - 8%			6628,60	81,86	6629	82		1039		
50	66	2305-1207-0201 РСНБ РК 2015	Привод ручной типа Herz, Герц-Дизайн М28х1,5	шт.	1	1062,00	--	1062	--	1062	--	1147	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		85		
						Устройство ответвления на промежуточной опоре в составе							
51	67	2404-0207-1934 РСНБ РК 2015	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	174006,00	--	174006	--	174006	--	187926	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13920		
52	68	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0012	106868,00	--	128	--	128	--	139	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
53	69	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,6	686,23	4,64	412	3	412	271	737	
			НР - 72%; СП - 8%			626,11	1,21	376	1		55		
54	70	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0006	219164,00	--	131	--	131	--	142	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11		
55	71	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	1725,00	--	5175	--	5175	--	5589	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	72	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	44,00	--	132	--	132	--	143	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11		
57	73	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	1811,00	--	36	--	36	--	39	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3		
58	74	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	333,00	--	1998	--	1998	--	2158	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		160		
			Электроосвещение										
			Оборудование										
59	83	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	90	10662,82	4670,96	959654	420386	959654	393406	1461330	
			НР - 72%; СП - 8%			4327,13	1743,95	389442	156956		108270		
60	84	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	Виктория ШБ/К50	шт	90	70290,18	--	6326116	--		--	6326116	Казахстан
			СП - 0,08%			--	--	--	--	6326116	--		
61	85	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	90	23292,86	3031,37	2096357	272823	2096357	412915	2709972	
			НР - 72%; СП - 8%			5164,65	1207,50	464819	108675		200700		
62	86	Прайс-лист ТОО "Корпорация Сайман"	Блок управления светильником	шт	90	49107,14	--	4419643	--		--	4419643	Казахстан
			СП - 0,08%			--	--	--	--	4419643	--		
63	87	Прайс-лист ТОО "Корпорация Сайман"	Доставка до г.Атырау	шт	1	267857,14	--	267857	--		--	289286	Казахстан
			СП - 0,08%			--	--	--	--	267857	21429		
			Линейная арматура для промежуточной опоры (1315 компл.)										
64	88	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	131	2851,00	--	373481	--	373481	--	403359	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29878		
65	89	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	131	3498,00	--	458238	--	458238	--	494897	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36659		
66	90	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	131	2015,00	--	263965	--	263965	--	285082	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21117		
67	91	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	131	2210,00	--	289510	--	289510	--	312671	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23161		
68	92	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0655	605025,00	--	39629	--	39629	--	42799	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3170		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Линейная арматура для ответвительной опоры (3 компл.)							
69	93	2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2846,00	--	8538	--	8538	--	9221	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		683		
70	94	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3886,00	--	11658	--	11658	--	12591	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		933		
71	95	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1798,00	--	5394	--	5394	--	5826	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		432		
72	96	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	7,8	507,00	--	3955	--	3955	--	4271	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		316		
73	97	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.Прим. SOT36-2	6	157,00	--	942	--	942	--	1017	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		75		
74	98	2404-0207-3205 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТР 51177-2017	шт.Прим SO 141	3	5465,00	--	16395	--	16395	--	17707	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1312		
75	99	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-2017	шт.	6	14329,00	--	85974	--	85974	--	92852	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6878		
76	100	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	12	2015,00	--	24180	--	24180	--	26114	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1934		
77	101	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2015,00	--	6045	--	6045	--	6529	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		484		
78	102	2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25ГОСТ Р 51177-2017. Прим SO2.24	шт.	3	2400,00	--	7200	--	7200	--	7776	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		576		
79	103	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	605025,00	--	908	--	908	--	980	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		73		
80	104	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	356,00	--	1068	--	1068	--	1153	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		85		
81	105	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	686,23	4,64	2059	14	2059	1355	3687	
			НР - 72%; СП - 8%			626,11	1,21	1878	4		273		
82	106	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	219164,00	--	657	--	657	--	710	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		53		
						Линейная арматура для анкерной концевой опоры (26 компл.)							
83	107	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,03614	687041,00	--	24830	--	24830	--	26816	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1986		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	108	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	67,6	507,00 --	--	34273 --	--	34273	-- 2742	37015	Казахстан
85	109	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	52	157,00 --	--	8164 --	--	8164	-- 653	8817	Казахстан
86	110	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017 *СП - 8%*	шт.	26	2857,00 --	--	74282 --	--	74282	-- 5943	80225	Казахстан
87	111	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-2017 *СП - 8%*	шт.	26	14329,00 --	--	372554 --	--	372554	-- 29804	402358	Казахстан
88	112	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	104	2015,00 --	--	209560 --	--	209560	-- 16765	226325	Казахстан
89	113	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	26	2015,00 --	--	52390 --	--	52390	-- 4191	56581	Казахстан
90	114	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	26	2210,00 --	--	57460 --	--	57460	-- 4597	62057	Казахстан
91	115	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,013	605025,00 --	--	7865 --	--	7865	-- 629	8495	
92	116	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	26	889,00 --	--	23114 --	--	23114	-- 1849	24963	Казахстан
93	117	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	26	686,23 626,11	4,64 1,21	17842 16279	121 31	17842	11743 2367	31952	
94	118	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,026	219164,00 --	--	5698 --	--	5698	-- 456	6154	Казахстан
			Линейная арматура для анкерной угловой опоры (6 компл.)										
95	119	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор *СП - 8%*	т	0,0126	687041,00 --	--	8657 --	--	8657	-- 693	9349	Казахстан
96	120	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	6	3886,00 --	--	23316 --	--	23316	-- 1865	25181	Казахстан
97	121	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	15,6	507,00 --	--	7909 --	--	7909	-- 633	8542	Казахстан
98	122	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	12	157,00 --	--	1884 --	--	1884	-- 151	2035	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	123	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р51177-2017	шт.	6	2857,00	--	17142	--	17142	--	18513	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1371		
100	124	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р51177-2017	шт.	12	14329,00	--	171948	--	171948	--	185704	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13756		
101	125	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТР 51177-2017	шт.	24	2015,00	--	48360	--	48360	--	52229	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3869		
102	126	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2015,00	--	12090	--	12090	--	13057	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		967		
103	127	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2210,00	--	13260	--	13260	--	14321	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1061		
104	128	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	605025,00	--	1815	--	1815	--	1960	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
105	129	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-2017	шт.	6	889,00	--	5334	--	5334	--	5761	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		427		
106	130	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	686,23	4,64	4117	28	4117	2710	7374	
			НР - 72%; СП - 8%			626,11	1,21	3757	7		546		
107	131	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	219164,00	--	1315	--	1315	--	1420	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		105		
			Металл и металлические изделия										
108	140	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	560,68	24,89	2803	124	2803	1068	4181	
			НР - 72%; СП - 8%			288,97	7,65	1445	38		310		
109	141	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	535,41	24,89	13385	622	13385	4761	19598	
			НР - 72%; СП - 8%			256,86	7,65	6422	191		1452		
110	142	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	714,58	30,64	3573	153	3573	1077	5021	
			НР - 72%; СП - 8%			288,97	10,06	1445	50		372		
111	143	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	717,40	24,89	57392	1991	57392	17085	80435	
			НР - 72%; СП - 8%			288,97	7,65	23118	612		5958		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	144	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,012	739,00	--	9	--	9	--	10	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1		
113	145	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт	4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		133		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28638529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1474486					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1753547				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					676408				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14239045			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						11103446			
			- Накладные расходы	Тенге							1575773		
			- Сметная прибыль	Тенге							1298646		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28638529	

СТОИМОСТЬ СМР:	17535083
ОБОРУДОВАНИЕ	11103446
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2%	350702
ИТОГО	17885785
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,25%	402430
ИТОГО	18288215
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	365764
ИТОГО	29757425
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ K=0,9	26781683
НДС, 12%	3213802
ИТОГО ПО АКТУ	29995485

Заказчик: Руководитель ГУ «Аппарат акима Есболского сельского округа» Рамазанов Абзал Мендикулович, БИН 940640000195 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Шындау» Ешимкулов Наурызгали Таттигалиевич, БИН 061040005093, №55-П от 18.05.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата (при наличии), печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Музтау» Боскымбаев Даниял Болгабекович,
ИИН 821014301721, аттестаты № KZ48VJE00039297 от 02.07.2018г., № KZ42VJE00059387 от 12.11.2020г., № KZ96VJE00059385 от 12.11.2020г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)