Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5891394

Конкурстың № 6389415-1
Конкурстың атауы 2022 жылы серверлік жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулеріне ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-10-26 12:32:39 дейін 2021-11-02 12:32:39
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	в пункте 5 указано: специалист, имеющий сертификат по обслуживанию систем газового пожаротушения, по автоматизированной системе пожаротушения на базе системы «Болид (Bolid)», по системам пожарной сигнализации «Болид (Bolid)», и прошедший обучение по промышленной безопасности при эксплуатации оборудования (сосудов), работающих под давлением и по пожарно-техническому минимуму. Данное требование не обосновано. В списке обслуживаемого оборудования отсутствуют системы Болид. В технической спецификации не указаны задачи для выполнения специалистом с навыками по автоматизированной системе пожаротушения на базе системы «Болид (Bolid)», по системам пожарной сигнализации «Болид (Bolid). Согласно 5, ст.9: Закона РК «О государственных закупках». 2. « Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Просим исключить требование специалиста, имеющего сертификат по обслуживанию систем газового пожаротушения, по автоматизированной системе пожаротушения на базе системы «Болид (Bolid)», по системам пожарной сигнализации «Болид (Bolid)», и прошедший обучение по промышленной безопасности при эксплуатации оборудования (сосудов), работающих под давлением и по пожарно-техническому минимуму	2021-11-02 05:31:24	Отклонить замечания	В списке обслуживаемого оборудования имеется система пожаротушения Bolid. Виды услуг необходимые для обслуживания данного оборудования также имеются. Согласно подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, одним из которых является необходимость обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

2	210140032391	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Согласно Приложение 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику (раздел Материальные ресурсы) потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен подтвердить наличие поверенных инструментов и приборов. В соответствии с Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан каждый поверенный инструмент должен иметь действующий сертификат о поверке. Просим разъяснить: требуется ли в составе конкурной заявки прикладывать сертификаты о поверке к требуемым материальны ресурсам как это определено вышеуказанными Правилами?	2021-11-02 11:00:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные требование необходимо для подтверждения работоспособности инструментов и приборов. В составе конкурсной заявки необходимо прикладывать документы подтверждающие право собственности либо документы подтверждающие право собственности арендодателя. Помимо этих документов сертификаты о поверке к требуемым материальным ресурсам приветствуется.
3	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	в пункте 2 указано: специалист, имеющий сертификат по системам кондиционирования HIREF и квалификационное удостоверение на проверку знаний на электроустановках с допуском свыше 1000 В Данное требование не обосновано. В списке обслуживаемого оборудования отсутствует оборудование HIREF. В технической спецификации не указаны задачи для выполнения специалистом с навыками, подтверждаемыми сертификатом по системам кондиционирования HIREF . Согласно 5, ст.9: Закона РК «О государственных закупках». 2. « Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Просим исключить требование специалиста, имеющего сертификат по системам кондиционирования HIREF .	2021-11-02 05:42:59	Отклонить замечания	В списке обслуживаемого оборудования имеется система охлаждения HIREF. Виды услуг необходимые для обслуживания данного оборудования также имеются. Согласно подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, одним из которых является необходимость обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

4	190140002165	ҚҚ жобасына ескерту	в пункте 5 указано: специалист, имеющий сертификат по оборудованию PERCo и квалификационное удостоверение на проверку знаний на электроустановках с допуском свыше 1000 В. Данное требование не обосновано. В списке обслуживаемого оборудования отсутствует оборудование PERCo. В технической спецификации не указаны задачи для выполнения специалистом с навыками, подтверждаемыми сертификатом PERCo. Согласно 5, ст.9: Закона РК «О государственных закупках». 2. « Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Просим исключить требование специалиста, имеющего сертификат по оборудованию PERCo.	2021-11-02 05:41:21	Отклонить замечания	В списке обслуживаемого оборудования имеется система контролера доступа PERCo. Виды услуг необходимые для обслуживания данного оборудования также имеются. Согласно подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, одним из которых является необходимость обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

5	210140032391	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно ТС Поставщик осуществляет полную замену запасных частей и комплектующих, а также необходимых расходных материалов, необходимых для обеспечения непрерывной работы, передаваемого на обслуживание оборудования. Но большинство из передаваемого на обслуживание оборудования является устаревшим (с давним сроком выпуска), а также снятое с производства оборудование. В связи с чем повышаются риски выхода оборудования из строя и их частых поломок. В связи со статьей 21. Конкурсная документация Закона о государственных закупках 3. В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; Таким образом полная замена запасных частей и комплектующих, а также необходимых расходных материалов противоречит вышеуказанному пункту. В связи с этим просим исключить замену ЗИП за счет поставщика либо в технической спецификации указать в процентном соотношении от суммы договора объем выделяемый на замена запасных частей и комплектующих, а также необходимых расходных материалов.	2021-11-02 11:31:46	Отклонить замечания	Передаваемое на обслуживание оборудование в рабочем состоянии и функционирует в штатном режиме. В целях обеспечения непрерывной работы передаваемого на обслуживание оборудования необходима замена запасных частей и комплектующих. В технической спецификации имеется список оборудования необходимого для обслуживания, в том числе их количество. В этой связи данные требование не ограничивает количество потенциальных поставщиков. Нарушений ст. 21 Закона о государственных закупках отсутствует.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Заместитель директора Департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК — Джумабеков Алем Джумабекович

Руководитель аппарата МСХ РК — Оразаев Марат Аблахатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5891394

№ конкурса 6389415-1
Название конкурса Государственные закупки услуг по техническому обслуживанию серверного оборудования в 2022 году способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-10-26 12:32:39 по 2021-11-02 12:32:39
Наименование организатора Государственное учреждение "Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	190140002165	Замечание к КД	в пункте 5 указано: специалист, имеющий сертификат по обслуживанию систем газового пожаротушения, по автоматизированной системе пожаротушения на базе системы «Болид (Bolid)», по системам пожарной сигнализации «Болид (Bolid)», и прошедший обучение по промышленной безопасности при эксплуатации оборудования (сосудов), работающих под давлением и по пожарно-техническому минимуму. Данное требование не обосновано. В списке обслуживаемого оборудования отсутствуют системы Болид. В технической спецификации не указаны задачи для выполнения специалистом с навыками по автоматизированной системе пожаротушения на базе системы «Болид (Bolid)», по системам пожарной сигнализации «Болид (Bolid). Согласно 5, ст.9: Закона РК «О государственных закупках». 2. « Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Просим исключить требование специалиста, имеющего сертификат по обслуживанию систем газового пожаротушения, по автоматизированной системе пожаротушения на базе системы «Болид (Bolid)», по системам пожарной сигнализации «Болид (Bolid)», и прошедший обучение по промышленной безопасности при эксплуатации оборудования (сосудов), работающих под давлением и по пожарно-техническому минимуму	2021-11-02 05:31:24	Отклонить замечания	В списке обслуживаемого оборудования имеется система пожаротушения Bolid. Виды услуг необходимые для обслуживания данного оборудования также имеются. Согласно подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, одним из которых является необходимость обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

2	210140032391	Запрос о разъяснении КД	Согласно Приложение 1-4 к конкурсной документации Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику (раздел Материальные ресурсы) потенциальный поставщик в составе конкурсной заявки должен подтвердить наличие поверенных инструментов и приборов. В соответствии с Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений, утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан каждый поверенный инструмент должен иметь действующий сертификат о поверке. Просим разъяснить: требуется ли в составе конкурной заявки прикладывать сертификаты о поверке к требуемым материальны ресурсам как это определено вышеуказанными Правилами?	2021-11-02 11:00:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данные требование необходимо для подтверждения работоспособности инструментов и приборов. В составе конкурсной заявки необходимо прикладывать документы подтверждающие право собственности либо документы подтверждающие право собственности арендодателя. Помимо этих документов сертификаты о поверке к требуемым материальным ресурсам приветствуется.
3	190140002165	Замечание к КД	в пункте 2 указано: специалист, имеющий сертификат по системам кондиционирования HIREF и квалификационное удостоверение на проверку знаний на электроустановках с допуском свыше 1000 В Данное требование не обосновано. В списке обслуживаемого оборудования отсутствует оборудование HIREF. В технической спецификации не указаны задачи для выполнения специалистом с навыками, подтверждаемыми сертификатом по системам кондиционирования HIREF . Согласно 5, ст.9: Закона РК «О государственных закупках». 2. « Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Просим исключить требование специалиста, имеющего сертификат по системам кондиционирования HIREF .	2021-11-02 05:42:59	Отклонить замечания	В списке обслуживаемого оборудования имеется система охлаждения HIREF. Виды услуг необходимые для обслуживания данного оборудования также имеются. Согласно подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, одним из которых является необходимость обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

4	190140002165	Замечание к КД	в пункте 5 указано: специалист, имеющий сертификат по оборудованию PERCo и квалификационное удостоверение на проверку знаний на электроустановках с допуском свыше 1000 В. Данное требование не обосновано. В списке обслуживаемого оборудования отсутствует оборудование PERCo. В технической спецификации не указаны задачи для выполнения специалистом с навыками, подтверждаемыми сертификатом PERCo. Согласно 5, ст.9: Закона РК «О государственных закупках». 2. « Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Просим исключить требование специалиста, имеющего сертификат по оборудованию PERCo.	2021-11-02 05:41:21	Отклонить замечания	В списке обслуживаемого оборудования имеется система контролера доступа PERCo. Виды услуг необходимые для обслуживания данного оборудования также имеются. Согласно подпункта 4) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» к потенциальным поставщикам предъявляются квалификационные требования, одним из которых является необходимость обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.

5	210140032391	Замечание к КД	Согласно ТС Поставщик осуществляет полную замену запасных частей и комплектующих, а также необходимых расходных материалов, необходимых для обеспечения непрерывной работы, передаваемого на обслуживание оборудования. Но большинство из передаваемого на обслуживание оборудования является устаревшим (с давним сроком выпуска), а также снятое с производства оборудование. В связи с чем повышаются риски выхода оборудования из строя и их частых поломок. В связи со статьей 21. Конкурсная документация Закона о государственных закупках 3. В конкурсной документации запрещается устанавливать условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, в случаях, не предусмотренных настоящим Законом, в том числе касающиеся: 1) установления любых не измеряемых количественно и (или) неадминистрируемых требований к потенциальным поставщикам; Таким образом полная замена запасных частей и комплектующих, а также необходимых расходных материалов противоречит вышеуказанному пункту. В связи с этим просим исключить замену ЗИП за счет поставщика либо в технической спецификации указать в процентном соотношении от суммы договора объем выделяемый на замена запасных частей и комплектующих, а также необходимых расходных материалов.	2021-11-02 11:31:46	Отклонить замечания	Передаваемое на обслуживание оборудование в рабочем состоянии и функционирует в штатном режиме. В целях обеспечения непрерывной работы передаваемого на обслуживание оборудования необходима замена запасных частей и комплектующих. В технической спецификации имеется список оборудования необходимого для обслуживания, в том числе их количество. В этой связи данные требование не ограничивает количество потенциальных поставщиков. Нарушений ст. 21 Закона о государственных закупках отсутствует.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель директора Департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК — Джумабеков Алем Джумабекович

Руководитель аппарата МСХ РК — Оразаев Марат Аблахатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»