Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Уильского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство освещения подъездной дороги в селе Жаскайрат Кызылкогинского района

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2**
за август 2021г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №32 от 25.06 2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно | в том числе за отчётный месяц без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство освещения подъездной дороги в селе Жаскайрат Кызылкогинского района | 30777213,6 | 20365480,89 | | | | | | | 2443857,71 | 22809338,6 |

Заказчик: Руководитель ГУ «Аппарат акима Уильского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области» Жексенов Магжан Абызович, БИН 931240000805 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Accord Engineering» Базылов Саламат Биржанович, БИН 130740010385, №5 от 28.07.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймереке» Батыров Сагыныш Суиинишович, ИИН 921011301865, аттестат № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г., № KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Уильского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области», БИН 931240000805
Республики Казахстан, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Жаскайрат, ХАЛЕЛ ДОСМУХАМЕДОВ, 14, Тел.: 87123825019
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство освещения подъездной дороги в селе Жаскайрат Кызылкогинского района
Объект: Строительство освещения подъездной дороги в селе Жаскайрат Кызылкогинского района
Договор подряда (контракт) №32 от 25.06 2021г

Акт выполненных работ №2
ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | № поз по сметет | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Строительные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 7 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры освещения. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 43 | 9176,40<br>4604,69 | 3880,28<br>2008,69 | 394585<br>198002 | 166852<br>86374 | 29731 | 227500<br>49767 | 671852 | Казахстан |
| 2 | 8 | ПРАЙС СТПРАЙС ТОО "TehnoProfit" | **Опоры металлические несиловые ОТп8(159/133)**<br>*СП - 8%* | шт | 43 | 183508,93<br>-- | --<br>-- | 7890884<br>-- | --<br>-- | 7890884 | --<br>631271 | 8522155 | Казахстан |
| 3 | 9 | ПРАЙС СТПРАЙС ТОО "TehnoProfit" | **Комплект крепежа опор**<br>*СП - 8%* | шт | 43 | 9535,71<br>-- | --<br>-- | 410036<br>-- | --<br>-- | 410036 | --<br>32803 | 442839 | |
| 4 | 10 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 6,2 | 1123,25<br>1123,25 | --<br>-- | 6964<br>6964 | --<br>-- | -- | 5014<br>958 | 12936 | |
| 5 | 11 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 4,9 | 2152,92<br>2152,92 | --<br>-- | 10549<br>10549 | --<br>-- | -- | 7596<br>1452 | 19596 | |
| 6 | 12 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 4,9 | 1123,25<br>1123,25 | --<br>-- | 5504<br>5504 | --<br>-- | -- | 3963<br>757 | 10224 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 1 | 10761,93 | 2142,74 | 10762 | 2143 | 7490 | 1944 | 13722 | |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1129,14 | 960,74 | 1129 | 961 | | 1016 | | |
| 8 | 17 | Ц13-080101-2501<br>1308-0101-2501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования | подстанция | 1 | 103098,76 | 51421,69 | 103099 | 51422 | 4989 | 47749 | 162916 | |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 46688,40 | 19630,09 | 46688 | 19630 | | 12068 | | |
| 9 | 18 | 51-080102-0106<br>5108-0102-0106<br>РСНБ РК 2015 | Подстанции комплектные трансформатор без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10(6) кВ | шт. | 1 | 1958528,00 | -- | 1958528 | -- | | -- | 1958528 | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1958528 | -- | | |
| | | | | | Монтажные работы | | | | | | | | |
| 10 | 19 | Е11-330207-0102<br>1133-0207-0102<br>РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 43 | 6290,40 | 3190,43 | 270487 | 137189 | 853 | 154139 | 458596 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3080,12 | 1400,65 | 132445 | 60228 | | 33970 | | |
| 11 | 20 | С123-070106-0389<br>2307-0106-0389<br>РСНБ РК 2015 | Светильник светодиодный уличный модели "Кобра" С200W,200Вт, IP67 | шт. | 43 | 105104,00 | -- | 4519472 | -- | 4519472 | -- | 4881030 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361558 | | |
| 12 | 21 | Е11-330204-0206<br>1133-0204-0206<br>РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,08 | 205816,63 | 115171,51 | 16465 | 9213 | 291 | 8084 | 26513 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 87013,08 | 39304,72 | 6961 | 3144 | | 1964 | | |
| 13 | 22 | Е11-330204-0206<br>1133-0204-0206<br>РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 1,28 | 205816,63 | 115171,51 | 263445 | 147419 | 4649 | 129349 | 424218 | |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 87013,08 | 39304,72 | 111377 | 50310 | | 31424 | | |
| | | | | | Оборудование | | | | | | | | |
| 14 | 23 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Круг 16 мм | т | 0,06312 | 221169,00 | -- | 13960 | -- | 13960 | -- | 15077 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1117 | | |
| 15 | 24 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок 40х40х5 | т | 0,05964 | 259976,00 | -- | 15505 | -- | 15505 | -- | 16745 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1240 | | |
| 16 | 25 | С123-010103-0207<br>2301-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 60, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 19,8 | 2826,00 | -- | 55955 | -- | 55955 | -- | 60431 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4476 | | |
| 17 | 26 | С121-060902-1001<br>2106-0902-1001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая 50х5 мм | м | 6 | 189,00 | -- | 1134 | -- | 1134 | -- | 1225 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 91 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | С123-010103-0203<br>2301-0103-0203<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогапроводные оцинкованные обыкновенные, DN 26,8, тлщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,12 | 959,00 | -- | 115 | -- | 115 | -- | 124 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9 | | |
| 19 | 28 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Круг 16 мм | т | 0,0009468 | 221169,00 | -- | 209 | -- | 209 | -- | 226 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | | |
| 20 | 29 | С121-050308-0232<br>2105-0308-0232<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные 50х3 ГОСТ 5336-80 | м2 | 27 | 1077,00 | -- | 29079 | -- | 29079 | -- | 31405 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2326 | | |
| 21 | 30 | С121-020101-0309<br>2102-0101-0309<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,49 | 28600,00 | -- | 14014 | -- | 14014 | -- | 15135 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1121 | | |
| | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | | | | | | |
| 22 | 31 | С123-061004-0104<br>2306-1004-0104<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,06031 | 1023415,00 | -- | 61722 | -- | 61722 | -- | 66660 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4938 | | |
| | | | Железобетонные элементы | | | | | | | | | | |
| 23 | 32 | С121-040408-0101<br>2104-0408-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| | | | Металлические конструкции | | | | | | | | | | |
| 24 | 34 | С121-130201-0901<br>2113-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0006 | 633893,00 | -- | 380 | -- | 380 | -- | 410 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30 | | |
| 25 | 35 | С121-130201-1104<br>2113-0201-1104<br>РСНБ РК 2015 | Болты М12х40 ГОСТ 7798-70 | шт. | 18 | 33,00 | -- | 594 | -- | 594 | -- | 642 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | | |
| 26 | 36 | С124-040204-0308<br>2404-0204-0308<br>РСНБ РК 2015 | Вал привода РАЗ | шт. | 4 | 6982,00 | -- | 27928 | -- | 27928 | -- | 30162 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2234 | | |
| 27 | 37 | С121-130201-1201<br>2113-0201-1201<br>РСНБ РК 2015 | Гайка М12 | т | 0,000324 | 309629,00 | -- | 100 | -- | 100 | -- | 108 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | | |
| 28 | 38 | С121-060902-1001<br>2106-0902-1001<br>РСНБ РК 2015 | Заземляющий проводник ЗП1 | м | 16,2 | 189,00 | -- | 3062 | -- | 3062 | -- | 3307 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 245 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | С124-040207-2306<br>2404-0207-2306<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн | шт. | 12 | 5682,00 | -- | 68184 | -- | 68184 | -- | 73639 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5455 | | |
| 30 | 40 | С124-040207-3943<br>2404-0207-3943<br>РСНБ РК 2015 | Накладка | шт. | 9 | 1530,00 | -- | 13770 | -- | 13770 | -- | 14872 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1102 | | |
| 31 | 41 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | Стяжка | шт. | 7 | 4305,00 | -- | 30135 | -- | 30135 | -- | 32546 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2411 | | |
| 32 | 42 | С124-040207-1935<br>2404-0207-1935<br>РСНБ РК 2015 | Траверса | шт. | 5 | 14277,00 | -- | 71385 | -- | 71385 | -- | 77096 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5711 | | |
| 33 | 43 | С124-040207-0714<br>2404-0207-0714<br>РСНБ РК 2015 | Хомут | шт. | 13 | 1204,00 | -- | 15652 | -- | 15652 | -- | 16904 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1252 | | |
| 34 | 44 | С121-130201-1201<br>2113-0201-1201<br>РСНБ РК 2015 | Шайба12 | т | 0,00009 | 309629,00 | -- | 28 | -- | 28 | -- | 30 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2 | | |
| | | | Линейная арматура | | | | | | | | | | |
| 35 | 45 | С124-040206-0704<br>2404-0206-0704<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные А2А-35 | шт. | 12 | 573,00 | -- | 6876 | -- | 6876 | -- | 7426 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 550 | | |
| 36 | 46 | С124-040203-0201<br>2404-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 18 | 1774,00 | -- | 31932 | -- | 31932 | -- | 34487 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2555 | | |
| 37 | 47 | С124-040201-0761<br>2404-0201-0761<br>РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 507,00 | -- | 1014 | -- | 1014 | -- | 1095 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | | |
| 38 | 48 | С124-040201-0761<br>2404-0201-0761<br>РСНБ РК 2015 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 18 | 507,00 | -- | 9126 | -- | 9126 | -- | 9856 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 730 | | |
| 39 | 49 | С124-040109-0402<br>2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2015 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 13 | 44,00 | -- | 572 | -- | 572 | -- | 618 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | | |
| 40 | 50 | С124-040204-1202<br>2404-0204-1202<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 10 | 417,00 | -- | 4170 | -- | 4170 | -- | 4504 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 51 | С124-040204-1301<br>2404-0204-1301<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | шт. | 15 | 153,00<br>-- | --<br>-- | 2295<br>-- | --<br>-- | 2295 | --<br>184 | 2479 | Казахстан |
| 42 | 52 | С124-040106-0106<br>2404-0106-0106<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы подвесные ПФ70В ГОСТ 6490-2017<br>СП - 8% | шт. | 36 | 3532,00<br>-- | --<br>-- | 127152<br>-- | --<br>-- | 127152 | --<br>10172 | 137324 | Казахстан |
| 43 | 53 | С124-040207-4708<br>2404-0207-4708<br>РСНБ РК 2015 | Вязка прволочная ВШ-1<br>СП - 8% | комплект | 12 | 503,00<br>-- | --<br>-- | 6036<br>-- | --<br>-- | 6036 | --<br>483 | 6519 | Казахстан |
| 44 | 54 | С124-040201-0110<br>2404-0201-0110<br>РСНБ РК 2015 | Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | шт. | 1 | 812,00<br>-- | --<br>-- | 812<br>-- | --<br>-- | 812 | --<br>65 | 877 | Казахстан |
| 45 | 55 | С124-040201-0602<br>2404-0201-0602<br>РСНБ РК 2015 | Скобы типа СК-7<br>СП - 8% | шт. | 1 | 718,00<br>-- | --<br>-- | 718<br>-- | --<br>-- | 718 | --<br>57 | 775 | Казахстан |
| 46 | 56 | С124-040201-0203<br>2404-0201-0203<br>РСНБ РК 2015 | Ушки одноланчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017<br>СП - 8% | шт. | 18 | 1502,00<br>-- | --<br>-- | 27036<br>-- | --<br>-- | 27036 | --<br>2163 | 29199 | Казахстан |
| 47 | 57 | С124-040102-0235<br>2404-0102-0235<br>РСНБ РК 2015 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-В ГОСТ 1232-93<br>СП - 8% | шт. | 13 | 2442,00<br>-- | --<br>-- | 31746<br>-- | --<br>-- | 31746 | --<br>2540 | 34286 | Казахстан |
| | | | | | Электротехнические изделия и прочее | | | | | | | | |
| 48 | 58 | Ц13-080103-0601<br>1308-0103-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Привод к разъединителям. Монтаж обо рудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 8456,69<br>6916,80 | 240,98<br>85,42 | 16913<br>13834 | 482<br>171 | 2597 | 10083<br>2160 | 29156 | Казахстан |
| 49 | 59 | С123-070205-0120<br>2307-0205-0120<br>РСНБ РК 2015 | Привод разъединителя ПРНЗ-10У1<br>СП - 8% | шт. | 2 | 20181,00<br>-- | --<br>-- | 40362<br>-- | --<br>-- | 40362 | --<br>3229 | 43591 | Казахстан |
| 50 | 60 | С123-061004-0104<br>2306-1004-0104<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолировани ые для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых пров олок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80<br>СП - 8% | т | 0,002368 | 1023415,00<br>-- | --<br>-- | 2423<br>-- | --<br>-- | 2423 | --<br>194 | 2617 | Казахстан |
| 51 | 61 | 51-080301-1103<br>5108-0301-1103<br>РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10/400 У1 (трех полюсный) | шт. | 2 | 89830,00<br>-- | --<br>-- | 179660<br>-- | --<br>-- | <br>179660 | --<br>-- | 179660 | Казахстан |
| | | | | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | | | | | |
| 52 | 62 | С123-061201-0917<br>2306-1201-0917<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 0,08 | 479116,00 | -- | 38329 | -- | 38329 | -- | 41395 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3066 | | Казахстан |
| 53 | 63 | С123-061201-0916<br>2306-1201-0916<br>РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | км | 1,28 | 310403,00 | -- | 397316 | -- | 397316 | -- | 429101 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 31785 | | Казахстан |
| 54 | 64 | С123-060133-0407<br>2306-0133-0407<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х25 ГОСТ 16442-80 | км | 0,03 | 3839479,00 | -- | 115184 | -- | 115184 | -- | 124399 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9215 | | Казахстан |
| 55 | 65 | С123-060133-0406<br>2306-0133-0406<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВБбШв 4х16 ГОСТ 16442-80 | км | 0,026 | 2521760,00 | -- | 65566 | -- | 65566 | -- | 70811 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5245 | | Казахстан |
| | | | Железобетонные элементы | | | | | | | | | | |
| 56 | 66 | С121-040408-0101<br>2104-0408-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 | шт. | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | | |
| | | | Металлические конструкции | | | | | | | | | | |
| 57 | 68 | С124-040207-2306<br>2404-0207-2306<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн | шт. | 55 | 5682,00 | -- | 312510 | -- | 312510 | -- | 337511 | Казахстан |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 25001 | | Казахстан |
| 58 | 69 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | Стяжка Г1 | шт. | 14 | 4305,00 | -- | 60270 | -- | 60270 | -- | 65092 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4822 | | Казахстан |
| 59 | 70 | С124-040207-0714<br>2404-0207-0714<br>РСНБ РК 2015 | Хомут | шт. | 43 | 1204,00 | -- | 51772 | -- | 51772 | -- | 55914 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4142 | | Казахстан |
| | | | Линейная арматура | | | | | | | | | | |
| 60 | 71 | С124-040207-3262<br>2404-0207-3262<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные PAS 216/435 | шт. | 8 | 1664,00 | -- | 13312 | -- | 13312 | -- | 14377 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1065 | | Казахстан |
| 61 | 72 | С124-040207-3261<br>2404-0207-3261<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные RPA425/70 | шт. | 5 | 4877,00 | -- | 24385 | -- | 24385 | -- | 26336 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1951 | | Казахстан |
| 62 | 73 | С124-040207-3203<br>2404-0207-3203<br>РСНБ РК 2015 | Бугель NB20 | шт. | 27 | 366,00 | -- | 9882 | -- | 9882 | -- | 10673 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 791 | | Казахстан |
| 63 | 74 | С124-040207-2313<br>2404-0207-2313<br>РСНБ РК 2015 | Зажим ответвительный Р4 | шт. | 129 | 526,00 | -- | 67854 | -- | 67854 | -- | 73282 | |
| | | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5428 | | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 75 | С124-040207-2806<br>2404-0207-2806<br>РСНБ РК 2015 | Колпачки герметичные CE6.35 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 191,00 | -- | 764 | -- | 764 | -- | 825 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | | |
| 65 | 76 | С124-040207-5110<br>2404-0207-5110<br>РСНБ РК 2015 | Корпус предохранителя PF6 | шт. | 43 | 6458,00 | -- | 277694 | -- | 277694 | -- | 299910 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22216 | | |
| 66 | 77 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной B16/240 | шт. | 35 | 1798,00 | -- | 62930 | -- | 62930 | -- | 67964 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5034 | | |
| 67 | 78 | С124-040207-4948<br>2404-0207-4948<br>РСНБ РК 2015 | Крюк универсальный CF16 | шт. | 18 | 2238,00 | -- | 40284 | -- | 40284 | -- | 43507 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3223 | | |
| 68 | 79 | С124-040207-4401<br>2404-0207-4401<br>РСНБ РК 2015 | Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 37 | 402,00 | -- | 14874 | -- | 14874 | -- | 16064 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1190 | | |
| 69 | 80 | С124-040207-3406<br>2404-0207-3406<br>РСНБ РК 2015 | Зажим поддерживающий PSP25/120M | шт. | 40 | 1051,00 | -- | 42040 | -- | 42040 | -- | 45403 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3363 | | |
| 70 | 81 | С124-040207-2605<br>2404-0207-2605<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа NC20 | шт. | 10 | 110,00 | -- | 1100 | -- | 1100 | -- | 1188 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 88 | | |
| 71 | 82 | С124-010106-0604<br>2401-0106-0604<br>РСНБ РК 2015 | Съемный предохранитель GG 10x38 8 A | шт. | 43 | 434,00 | -- | 18662 | -- | 18662 | -- | 20155 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1493 | | |
| | | | Электротехнические изделия и прочее | | | | | | | | | | |
| 72 | 83 | С123-060145-1527<br>2306-0145-1527<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1935 | 312525,00 | -- | 60474 | -- | 60474 | -- | 65312 | Казахстан |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4838 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 20395558 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 533453 | | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 514720 | | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 220818 | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 15261377 | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 2138188 | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 595421 | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1352401 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | Тенге | | | | | | | 20395558 | |

СТОИМОСТЬ СМР: 18257370
ОБОРУДОВАНИЕ 2138188

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4% | | | | | 438177 | | | | | |
| | | | ИТОГО | | | | | 18695547 | | | | | |
| | | | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7955% | | | | | 335679 | | | | | |
| | | | ИТОГО | | | | | 19031225 | | | | | |
| | | | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | | | | | 380625 | | | | | |
| | | | ИТОГО | | | | | 21550038 | | | | | |
| | | | ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,050036 | | | | | 22628316 | | | | | |
| | | | ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9 | | | | | 20365480,89 | | | | | |
| | | | НДС, 12% | | | | | 2443857,71 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО АКТУ | | | | | 22809338,60 | | | | | |

Заказчик: Руководитель ГУ «Аппарат акима Уильского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области» Жексенов Магжан Абызович, БИН 931240000805 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Accord Engineering» Базылов Саламат Биржанови, БИН 130740010385, №5 от 28.07.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Батыров Сагыныш Суинишович, ИИН 921011301865,
аттестаты № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г., № KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)