Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за сентябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№31 от 27.05 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области	64756723,25	13234687,72							1588162,53	14822850,25

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области БИН 070540003470 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Орал Проект Сервис» Бахирев Александр Алексеевич, БИН 070640007000, №14/21 от 10.06.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве» Бахишев Мурат Муканганиевич, ИИН 580518301192, аттестаты № KZ86VJE00025421 от 25.04.2017г., № KZ49VJE00027251 от 06.06.2017г., № KZ78VJE00025953 от 10.05.2017г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Западно- Казахстанской области», БИН 070540003470
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116, Тел.: 50-79-20
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области
Объект: Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) № 31 ОТ 27.05.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ №2
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2020 г.

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НВ										
			Трубопровод										
1	11	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,482	70768,76	--	104879	--	19855	84174	204177	
						57371,00	--	85024	--		15124		
2	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	60734,69	--	364	--	20	341	761	
						57371,00	--	344	--		56		
3	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	2061,19	81,87	12367	492	1963	10050	24210	
						1652,00	39,93	9912	240		1793		
4	16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1238,78	27,29	1239	27	174	1041	2463	
						1038,40	13,31	1038	13		182		
5	17	2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	6	30546,00	--	183276	--	183276	--	197938	Казахстан
						--	--	--	--		14662		
6	18	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	1	15913,00	--	15913	--	15913	--	17186	Казахстан
						--	--	--	--		1273		
7	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	1428,31	921,99	22853	14751	--	12019	37662	
						506,32	252,46	8101	4039		2790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	20	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 *СП - 8%*	шт.	12	1444,00 --	-- --	17328 --	-- --	17328	-- 1386	18714	Казахстан
9	21	2302-0301-1909 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 *СП - 8%*	шт.	12	8642,00 --	-- --	103704 --	-- --	103704	-- 8296	112000	Казахстан
10	22	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	818,00 --	-- --	3272 --	-- --	3272	-- 262	3534	Казахстан
11	23	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	4499,00 --	-- --	17996 --	-- --	17996	-- 1440	19436	Казахстан
12	24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1238,78 1038,40	27,29 13,31	2478 2077	55 27	346	2082 365	4925	
13	25	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2	1036,00 --	-- --	2072 --	-- --	2072	-- 166	2238	Казахстан
14	30	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	673455,02 380970,00	246319,84 72720,10	5388 3048	1971 582	369	3593 718	9700	
15	31	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8,08	13234,00 --	-- --	106931 --	-- --	106931	-- 8554	115485	Казахстан
16	32	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	4728,11 1572,58	116,88 26,62	4728 1573	117 27	3038	1567 504	6799	
17	33	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды СТВХ DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	56548,00 --	-- --	56548 --	-- --	56548	-- 4524	61072	Казахстан
18	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонный упор Б7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,4	27317,20 1258,20	1097,59 241,31	38244 1761	1537 338	34946	1910 3212	43367	
					Демонтаж								
19	37	1216-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 150 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	1165,56 1165,56	-- --	9324 9324	-- --	--	6714 1283	17321	
					Прочие работы л9								
20	56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7	874,07 277,93	19,81 2,66	6118 1946	139 19	4033	1827 636	8580	
					НК								
					Трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	67	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03	471236,78 307515,00	150806,34 43589,54	14137 9225	4525 1308	387	10428 1965	26530	
22	68	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	30,3	5140,00 --	-- --	155742 --	-- --	155742	-- 12459	168201	Казахстан
23	71	1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	78942,08 56587,10	9219,52 3184,37	157884 113174	18439 6369	26271	72921 18464	249270	
24	72	Прайс ТОО "Hasanat group"	Корпус КНС выполненный из армированного стеклопластика. Габаритные размеры: Диаметр 1 600 мм, высота подземной части 4 800 мм. Полная высота 5 000мм. Погружной канализационный насос марки LEO 65WQ15-15-1.5 Q=16м3/ч H=15м (Ц-4947346:1,12.1,012)	комплект	2	4470280,49 --	-- --	8940561 --	-- --	8940561	-- --	8940561	
			Колодец-гаситель напора л13,14 2000 (2шт)										
25	87	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,036	22931,97 10259,88	9256,75 3750,16	207213 92708	83644 33886	30861	125329 26603	359145	
26	88	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	41760,00 --	-- --	167040 --	-- --	167040	-- 13363	180403	Казахстан
27	89	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	8	35206,00 --	-- --	281648 --	-- --	281648	-- 22532	304180	Казахстан
28	90	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	51100,00 --	-- --	204400 --	-- --	204400	-- 16352	220752	Казахстан
29	91	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	3882,00 --	-- --	15528 --	-- --	15528	-- 1242	16770	Казахстан
30	92	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	3847,00 --	-- --	15388 --	-- --	15388	-- 1231	16619	Казахстан
31	93	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	20427,00 --	-- --	81708 --	-- --	81708	-- 6537	88245	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	50,24	874,07 277,93	19,81 2,66	43913 13963	996 134	28954	13110 4562	61585	
33	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,2	27317,20 1258,20	1097,59 241,31	60098 2768	2415 531	54915	3002 5048	68148	
34	96	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1428,31 506,32	921,99 252,46	11426 4051	7376 2020	--	6010 1395	18830	
35	97	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений *НР - 98%; СП - 8%*	соединение	4	2566,96 2019,18	160,79 13,31	10268 8077	643 53	1548	7967 1459	19694	
36	98	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1873,00 --	-- --	7492 --	-- --	7492	-- 599	8091	Казахстан
37	99	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм *СП - 8%*	т	0,034	249975,00 --	-- --	8499 --	-- --	8499	-- 680	9179	Казахстан
38	100	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	1444,00 --	-- --	5776 --	-- --	5776	-- 462	6238	Казахстан
39	101	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	0,76	38542,86 1345,62	533,43 133,32	29293 1023	405 101	27865	1012 2424	32729	
					Наружние сети электроснабжения								
40	6	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	654,19 159,72	362,47 120,35	26168 6389	14499 4814	5280	8066 2739	36973	
41	7	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E *СП - 8%*	км	0,02	88013,00 --	-- --	1760 --	-- --	1760	-- 141	1901	Казахстан
42	8	2306-0131-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	83980,00 --	-- --	1680 --	-- --	1680	-- 134	1814	Казахстан
43	9	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP *СП - 8%*	шт.	10	38,00 --	-- --	380 --	-- --	380	-- 30	410	Казахстан
44	10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14819,94 6924,84	7178,00 3574,00	14820 6925	7178 3574	717	8399 1858	25077	
45	11	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	49477,00 --	-- --	98954 --	-- --	98954	-- 7916	106870	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	12	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 10 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 *НР - 80%; СП - 8%*	шт	2	2497,38 1112,93	1384,45 541,80	4995 2226	2769 1084	--	2648 611	8254	
47	13	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 П3-И (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,1	54636,00 --	--	5464 --	--	5464	-- 437	5901	Казахстан
48	14	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	10776,00 --	--	10776 --	--	10776	-- 862	11638	Казахстан
49	15	2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	25014,00 --	--	25014 --	--	25014	-- 2001	27015	Казахстан
50	16	2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	3709,00 --	--	7418 --	--	7418	-- 593	8011	Казахстан
51	17	2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	2406,00 --	--	2406 --	--	2406	-- 192	2598	Казахстан
52	18	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	2806,00 --	--	5612 --	--	5612	-- 449	6061	Казахстан
53	19	2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	2305,00 --	--	2305 --	--	2305	-- 184	2489	Казахстан
54	20	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	7	2405,00 --	--	16835 --	--	16835	-- 1347	18182	Казахстан
55	21	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	8925,00 --	--	8925 --	--	8925	-- 714	9639	Казахстан
56	22	2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	7621,00 --	--	15242 --	--	15242	-- 1219	16461	Казахстан
57	23	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20 ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	15	1829,00 --	--	27435 --	--	27435	-- 2195	29630	Казахстан
58	24	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	13	47,00 --	--	611 --	--	611	-- 49	660	Казахстан
59	25	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	417,00	--	834	--	834	--	901	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		67		
60	26	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	180,00	--	1620	--	1620	--	1750	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		130		
61	27	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1512,00	--	9072	--	9072	--	9798	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		726		
62	28	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13441,00	--	13441	--	13441	--	14516	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1075		
63	29	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3509,00	--	3509	--	3509	--	3790	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		281		
64	30	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11939,00	--	23878	--	23878	--	25788	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1910		
65	31	2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3107,00	--	3107	--	3107	--	3356	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		249		
66	32	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3207,00	--	3207	--	3207	--	3464	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		257		
67	33	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2305,00	--	6915	--	6915	--	7468	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		553		
68	34	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2405,00	--	2405	--	2405	--	2597	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		192		
69	35	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	633854,00	--	488	--	488	--	527	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39		
70	36	1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3666,18	638,68	3666	638	366	2088	6215	
			НР - 72%; СП - 8%			2662,00	238,48	2662	238		460		
71	37	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830	Казахстан
						--	--	--	--	89830	--		
72	38	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,045	109442,31	53606,43	4925	2412	101	2606	8134	
			НР - 80%; СП - 8%			53594,10	18807,03	2412	846		603		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	39	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (195кг х 0,045 км х 3 провода х 1,045 К-провис) *СП - 8%*	т	0,0275096	1023660,00 --	-- --	28160 --	-- --	28160	-- 2253	30413	Казахстан
74	40	2404-0207-1936 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ -1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	2	15901,00 --	-- --	31802 --	-- --	31802	-- 2544	34346	Казахстан
75	41	2404-0207-5937 РСНБ РК 2015	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	71428,00 --	-- --	71428 --	-- --	71428	-- 5714	77142	Казахстан
					Прочие работы								
76	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,6	11611,18 868,70	1737,08 739,54	6967 521	1043 444	5403	897 629	8494	
77	43	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных *НР - 76%; СП - 8%*	приставка	4	3068,60 2119,14	723,78 239,58	12274 8477	2895 958	902	7171 1556	21000	
78	44	2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	4	12934,00 --	-- --	51736 --	-- --	51736	-- 4139	55875	Казахстан
79	45	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 14 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	469,45 206,24	16,89 4,52	4694 2062	169 45	2463	1517 497	6708	
80	46	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3359,48 902,30	158,44 45,25	10078 2707	476 136	6895	2047 970	13095	
81	47	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	4757,49 1160,10	184,82 61,41	23787 5800	924 307	17063	4397 2255	30439	
82	48	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	21,5	648,56 232,02	26,20 8,08	13944 4988	564 174	8392	3717 1413	19074	
					Ограждение								
83	49	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	27,2	4186,31 2825,41	967,49 358,93	113868 76851	26316 9763	10701	102205 17286	233358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	50	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**										
			НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	36929,01	5009,67	36929	5010	7764	30749	73092	
						24154,60	1903,99	24155	1904		5414		
85	51	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**										
			НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	12164,54	105,93	12165	106	1202	12858	27025	
						10856,55	40,40	10857	40		2002		
86	52	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**										
			СП - 8%	т	0,81291	540085,00	--	439040	--	439040	--	474163	Казахстан
						--	--	--	--		35123		
87	53	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**										Казахстан
			СП - 8%	м2	48,31	614,00	--	29662	--	29662	--	32035	
						--	--	--	--		2373		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								13336715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				526169					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					202531				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					74014				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						2704181			
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						9030391			
		- Накладные расходы		Тенге							554462		
		- Сметная прибыль		Тенге							318984		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							13336715		

СТОИМОСТЬ СМР:	4306324
ОБОРУДОВАНИЕ	9030391
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	55982
ИТОГО	4362306
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	129560
ИТОГО	4491867
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	89837
ИТОГО	13612095
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,050036	14293190
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=64756723,25/69935915	13234687,72
НДС, 12%	1588162,53
ИТОГО ПО АКТУ	14822850,25

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», БИН 070540003470 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Орал Проект Сервис» Бахирев Александр Алексеевич, БИН 070640007000, №14/21 от 10.06.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве» Бахишев Мурат Мукангалиевич, ИИН 580518301192, аттестаты № KZ86VJE00025421 от 25.04.2017г., № KZ49VJE00027251 от 06.06.2017г., № KZ78VJE00025953 от 10.05.2017г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)