1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	E0106-11-8	Установка закладных деталей 300x300x10мм из толстолистового проката 1т	0,213	59272,87 9675,00	304,24 114,75	12625 2061	65 24	2189 105	58,00 0,56	12 --
156	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	112	132,03 63,23	66,18 38,95	14787 7082	7412 4362	11444 100	0,34 0,06	38 7
157	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0408	103557,31 47475,00	536,06 202,50	4225 1937	22 8	2043 105	289,00 0,99	12 --
158	E0109-57-5	Монтаж металлических стоек ограждения т	0,663	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	14750 6743	5909 1309	7247 90	54,30 7,58	36 5
159	C11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 100x100мм из проката толстолистового горячекатаного толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,663	50241,00 --	-- --	33310 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - внутренней рамы ограждения т	1,1429	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	31927 18721	10715 2408	19016 90	91,00 7,36	104 8
161	C11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 60x40мм из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,42	52223,00 --	-- --	21934 --	-- --	-- --	-- --	-- --
162	C11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 40x40мм из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,686	52223,00 --	-- --	35825 --	-- --	-- --	-- --	-- --
163	C11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Оголовник из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0369	52223,00 --	-- --	1927 --	-- --	-- --	-- --	-- --
164	E0109-57-5	Монтаж внутренней рамы ограждения т	1,1429	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	25427 11623	10186 2257	12492 90	54,30 7,58	62 9
165	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	179,61824	21,80 5,81	0,05 0,02	3915 1044	9 4	942 90	0,03 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	E0111-46-30	Окраска металлических загрунтованных поверхностей лаком АК-744 м2	92,24204	96,73	0,12	8922	11	234	0,01	1
				2,77	0,05	256	5	90	--	--
167	E0111-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком м2	87,3762	89,06	--	7782	--	7596	0,52	45
				82,80	--	7235	--	105	--	--
		Ограждение II-2(1 шт)								
168	E0106-11-8	Установка закладных деталей 300х300х10мм из толстолистового проката 1т	0,0142	59272,87	304,24	842	4	146	58,00	1
				9675,00	114,75	137	2	105	0,56	--
169	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
				63,23	38,95	506	312	100	0,06	--
170	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00272	103557,31	536,06	282	1	136	289,00	1
				47475,00	202,50	129	1	105	0,99	--
171	E0109-57-5	Монтаж металлических стоек ограждения т	0,0442	22247,56	8912,18	983	394	483	54,30	2
				10170,00	1974,78	450	87	90	7,58	--
172	C11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 100х100мм из проката толстолистового горячекатаного толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,0442	50241,00	--	2221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
173	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - внутренней рамы ограждения т	0,04566	27935,09	9375,11	1276	428	760	91,00	4
				16380,00	2107,33	748	96	90	7,36	--
174	C11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 60х40мм из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0168	52223,00	--	877	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
175	C11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 40х40мм из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0264	52223,00	--	1379	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
176	C11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Оголовник из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00246	52223,00	--	128	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0109-57-5	Монтаж внутренней рамы ограждения т	0,04566	– 22247,56	– 8912,18	– 1016	– 407	– 499	– 54,30	– 2
178	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	8,078496	10170,00 21,80	1974,78 0,05	464 176	90 –	90 42	7,58 0,03	– –
179	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734 м2	3,682536	5,81 96,73	0,02 0,12	47 356	– –	90 9	– 0,01	– –
180	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком м2	4,39596	2,77 89,06	0,05 –	10 392	– –	90 382	– 0,52	– 2
		Ограждение П-3 с калиткой(2 шт)		82,80	–	364	–	105	–	–
181	Е0106-11-8	Установка закладных деталей 300х300х10мм из толстолистового проката 1т	0,0568	59272,87 9675,00	304,24 114,75	3367 550	17 7	584 105	58,00 0,56	3 –
182	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	16	132,03 63,23	66,18 38,95	2112 1012	1059 623	1635 100	0,34 0,06	5 1
183	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,01088	103557,31 47475,00	536,06 202,50	1127 517	6 2	545 105	289,00 0,99	3 –
184	Е0109-57-5	Монтаж металлических стоек ограждения т	0,0884	22247,56 10170,00	8912,18 1974,78	1967 899	788 175	966 90	54,30 7,58	5 1
185	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 100х100мм из проката толстолистового горячекатаного толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) т	0,0884	50241,00 –	– –	4441 –	– –	– –	– –	– –
186	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,13336	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	3725 2184	1250 281	2219 90	91,00 7,36	12 1
187	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 60х40мм из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0744	52223,00 –	– –	3885 –	– –	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 40х40мм из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,04528	52223,00	--	2365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Оголовник из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00984	52223,00	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	С11011-819	Петля приварная прим	16	40,00	--	640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0109-57-5	Монтаж ограждения	0,12952	22247,56	8912,18	2882	1154	1416	54,30	7
		т		10170,00	1974,78	1317	256	90	7,58	1
192	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,761192	21,80	0,05	474	1	114	0,03	1
		м2		5,81	0,02	126	--	90	--	--
193	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734	7,033312	96,73	0,12	680	1	18	0,01	--
		м2		2,77	0,05	19	--	90	--	--
194	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	14,72788	89,06	--	1312	--	1280	0,52	8
		м2		82,80	--	1219	--	105	--	--
		Ограждение П-4(2-х створчатая калитка - 1шт)								
195	Е0106-11-8	Установка закладных деталей 300х300х10мм из толстолистового проката	0,0284	59272,87	304,24	1683	9	292	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	275	3	105	0,56	--
196	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	132,03	66,18	2112	1059	1635	0,34	5
		отверст.		63,23	38,95	1012	623	100	0,06	1
197	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00544	103557,31	536,06	563	3	272	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	258	1	105	0,99	--
198	Е0109-57-5	Монтаж металлических стоек ограждения	0,0884	22247,56	8912,18	1967	788	966	54,30	5
		т		10170,00	1974,78	899	175	90	7,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 100х100мм из проката толстолистового горячекатанного толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0884	50241,00	–	4441	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
200	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - внутренней рамы ограждения	0,08442	27935,09	9375,11	2358	791	1405	91,00	8
		т		16380,00	2107,33	1383	178	90	7,36	1
201	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 60х40мм из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0426	52223,00	–	2225	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
202	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Квадратная труба 40х40мм из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,03594	52223,00	–	1877	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
203	С11011-1596 Изм. и доп.вып.19	Оголовник из проката тонколистового горячекатанного толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,00492	52223,00	–	257	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
204	С11011-819	Петля приварная прим	8	40,00	–	320	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
205	Е0109-57-5	Монтаж внутренней рамы ограждения	0,08442	22247,56	8912,18	1878	752	923	54,30	5
		т		10170,00	1974,78	859	167	90	7,58	1
206	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,154056	21,80	0,05	330	1	80	0,03	–
		м2		5,81	0,02	88	–	90	–	–
207	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734	5,213736	96,73	0,12	504	1	13	0,01	–
		м2		2,77	0,05	14	–	90	–	–
208	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	9,94032	89,06	–	885	–	864	0,52	5
		м2		82,80	–	823	–	105	–	–
		Ограждение спусков с моста по проспекту Кабанбай батыра (ЛМ2, ЛМ3)								
209	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	76	132,03	66,18	10034	5030	7766	0,34	26

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		63,23	38,95	4805	2960	100	0,06	5
210	Е0146-25-17	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	76	-1,61	-0,76	-122	-58	-89	–	–
		отверст.		-0,72	-0,45	-55	-34	100	–	–
211	Е0106-11-1	Установка анкеров из арматуры класса АIII диам 16мм l=200мм в готовые гнезда с заделкой	0,00649	103557,31	536,06	672	3	325	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	308	1	105	0,99	–
212	Е0109-57-5	Монтаж чугунного ограждения	4,556	22247,56	8912,18	101360	40604	49798	54,30	247
		т		10170,00	1974,78	46335	8997	90	7,58	35
213	С ТОО "ПС 110/10 ЧЛЗ"	Стоимость чугунного ограждения спусков с моста типа "звериный стиль"	1	1812073,89	–	1812074	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Наружные канализационные сети								
		Земляные работы для прокладки лотков								
214	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	190	50,85	48,38	9662	9192	3033	0,02	3
		м3		2,39	14,07	454	2673	97	0,05	9
215	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	13,3	467,10	–	6212	–	7020	2,98	40
		м3		467,10	–	6212	–	113	–	–
216	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	28,5	1234,60	152,52	35186	4347	7811	1,02	29
		м3		153,68	57,15	4380	1629	130	0,28	8
217	Е0106-20-1 примен	Засыпка песчаным грунтом t=0,3м трубопроводов	104,5	1400,82	273,87	146386	28619	37768	1,77	185
		м3		240,75	103,46	25158	10812	105	0,51	53
218	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную излишнего неуплотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	104,5	99,84	–	10433	–	11790	0,62	65
		м3		99,84	–	10433	–	113	–	–
219	Е010333-А15-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	182,875	108,20	108,20	19787	19787	3957	–	–
		т		–	21,64	–	3957	100	0,45	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	104,5	3,79	3,24	396	339	162	–	–
		м3		0,48	1,12	50	117	97	–	–
		Укладка лотков								
221	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.14 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1060	175,98	88,16	186544	93445	145315	0,45	480
		отверст.		85,05	52,04	90153	55162	100	0,08	86
222	Е0146-26-17 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1060	-28,79	-14,01	-30523	-14851	-23077	-0,07	-76
		отверст.		-13,50	-8,27	-14310	-8767	100	-0,01	-14
223	Е0106-11-1	Установка анкеров из арматуры периодического профиля класса АIII диаметром 12мм длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,282384	105057,31	536,06	29667	151	14137	289,00	82
		1т		47475,00	202,50	13406	57	105	0,99	–
224	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых лотков	950	300,57	225,64	285540	214356	158710	0,41	393
		шт		69,53	58,98	66054	56031	130	0,23	215
225	С ТОО "Стаандартпарк Казахстан"	Лоток Poly Max Basic ЛВ-20.26.20-ПП	950	1176,70	–	1117863	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
226	С ТОО "Стаандартпарк Казахстан"	Крепеж КЛВ-20-ПП с круг.винтом 50мм	1900	298,32	–	566804	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
227	Е0123-24-1	Установка стальных решеток	950	244,67	35,42	232437	33649	275096	1,31	1245
		шт		209,25	13,50	198788	12825	130	0,07	67
228	С ТОО "Стаандартпарк Казахстан"	Решетка Basic РВ-20.24.100 ст.оц.	950	1511,48	–	1435903	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Монтажные работы наружного освещения								
		Земляные работы								
229	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	226,87	38,62	37,22	8761	8443	2789	0,01	2
		м3		1,40	11.27	318	2558	97	0,04	10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п 3.180, доп. и зм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом							
		17,08	467,10	–	7978	–	9015	2,98	54
	м3		467,10	–	7978	–	113	–	–
231	Е0101-71-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 5 м							
		160,41	9,06	9,06	1453	1453	63	–	–
	м3		–	0,41	–	65	97	–	–
232	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы							
		12,07	122,18	–	1475	–	1666	0,89	11
	м3		122,18	–	1475	–	113	–	–
233	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками							
		160,41	21,55	4,52	3456	724	2650	0,11	17
	м3		17,03	–	2732	–	97	–	–
234	Е0101-166-2	Обратная засыпка мелкопросеянной землей							
		69,71	134,10	–	9348	–	10563	0,97	68
	м3		134,10	–	9348	–	113	–	–
	Трубы								
235	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм							
		0,717	47611,09	17877,09	34137	12818	32063	173,00	124
	км		29700,00	4698,68	21295	3369	130	18,10	13
236	С130804-5431 Изм. и доп.вып.18 примен	Трубы полиэтиленовая негорючая, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10							
		724,62	908,00	–	657955	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
237	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 200 мм							
		0,085	96708,90	47796,27	8220	4063	6735	286,00	24
	км		48375,00	12572,33	4112	1069	130	49,07	4
238	С130804-5432 Изм. и доп.вып.18	Трубы полиэтиленовая негорючая, наружным диаметром 160 мм,толщиной стенки 4,0мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10							
		85,55	1458,00	–	124732	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–
239	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм							
		0,053	47611,09	17877,09	2523	947	2370	173,00	9
	км		29700,00	4698,68	1574	249	130	18,10	1
240	С130804-2360 Изм. и доп. вып.17	Трубы /гофрированные/ диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм /применительно/							
		53	73,00	–	3869	–	–	–	–
	м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	984,6	32,40	23,70	31901	23335	13563	0,06	59
		м		8,60	5,90	8468	5809	95	0,03	34
242	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,007882	15575,00	--	123	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры и светильники								
243	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опоры освещения	32	7880,81	260,48	252186	8335	23645	3,94	126
		м3		614,25	89,46	19656	2863	105	0,35	11
244	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,8216	50900,00	--	41819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0632	33697,62	304,24	2130	19	2202	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2090	7	105	0,56	--
246	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М18х20х300 мм	200	101,33	--	20266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0133-204-1	Установка чугунны опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	22	4638,73	1831,40	102052	40291	60124	12,00	264
		опора		1977,75	625,01	43511	13750	105	2,34	51
248	СПР.ЛИСТ ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Опора наружного освещения из чугунного литья ТИП2	1606	563,49	--	904964	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	22	1745,38	1411,25	38398	31048	13233	2,01	44
		шт		333,00	239,85	7326	5277	105	0,81	18
250	СПР.ЛИСТ ТОО"OLYMP UNION"	Светильник DDS40-12	22	55089,37	--	1211966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	СПР.ЛИСТ ТОО "Корпорация Сайман""	Счетчик СА4-Э720ТХ 10-100 А 3х220/380В	шт	158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
			1	4640,50	--	4641	--	--	--	--
253	Ц0108-86-1 ПРИМЕН	Щиты наружного освещения	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	7410,00	2137,00	7410	2137	5055	28,00	28
254	75-6-61 Изм. и доп. вып. 21	Пункт /шкаф/ распределительный,габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект	4860,00	460,99	4860	461	95	2,67	3
			1	41700,00	--	41700	--	--	--	--
		Кабели		--	--	--	--	--	--	--
255	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	27,50	4,00	110	16	76	0,12	--
			4	19,30	0,70	77	3	95	--	--
256	С151601-29563 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	741227,00	--	2965	--	--	--	--
			0,004	--	--	--	--	--	--	--
257	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	26,40	3,10	32630	3832	23014	0,11	136
			1236	19,10	0,50	23608	618	95	--	4
258	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2.5 мм2	м	8,50	0,10	10	--	9	0,05	--
			1,23	7,30	--	9	--	95	--	--
259	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	32123,00	--	6103	--	--	--	--
			0,19	--	--	--	--	--	--	--
260	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	144297,00	--	1299	--	--	--	--
			0,009	--	--	--	--	--	--	--
261	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ16442-80	км	203125,00	--	65000	--	--	--	--
			0,32	--	--	--	--	--	--	--
262	С151601-595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ16442-80	км	331585,00	--	84886	--	--	--	--
			0,256	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С151601-596 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ16442-80	0,285	508422,00	--	144900	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			35926886	1840571			8567
		Стоимость оборудования -	Тенге			1474052	432998			1447
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			41700				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41700				
		Материалы -	Тенге			1627746				
		Всего заработная плата -	Тенге			5749				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				56675			
		Накладные расходы -	Тенге			1517119				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			55102				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8265			28
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			100971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1783819				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				64941			354
		Материалы -	Тенге			32048852				
		Всего заработная плата -	Тенге			1423805				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1175585			
		Местные материалы -	Тенге			25566256				
		Накладные расходы -	Тенге			2858964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1413380				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				212007			707
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2007734				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			35469966				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1387592			6887
		Материалы -	Тенге			1407311				
		Всего заработная плата -	Тенге			382582				
		Местные материалы -	Тенге				674790			
		Накладные расходы -	Тенге			14810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			615812				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				92372			308
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			121387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2144510				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				767162			3815
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			801277				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801277				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48077				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			849354				
						40289348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11056
		Сметная заработная плата -	Тенге				2219694			
		Итого с временными- 1,2 %		483472		40772820				
		Итого с зимними удорожаниями- 2,268 %		924728		41697548				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска- 0,4 %		163091		41860639				
		Итого с затратами на выслугу лет- 1 %		407728		42268367				
		ИТОГО:				42268367				
		Итого в текущих ценах, к = 2,51400668				106262958				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2 %				2125259				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				108388217				
		Налог на добавленную стоимость- 12 %				13006586				
		Итого с НДС				**121 394 803**				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных мероприятий _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС -САПА" _____ Валеев А.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар"
_____ А.Т.Каирханов

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

Наименование объекта: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 51	12.10.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г. Астана, на участке от пр.Кабанбай батыра до городского пляжа	1 297 932 832	42 922 388							5 150 687	48 073 075
	Всего к оплате:										**48 073 075**

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны»

_____

Подрядчик: ТОО «Фирма Акназар»

_____ **А.Кайрханов**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Фирма Акназар"

Наименование строительства и его адрес: Строительство территории для благоустройства, ремонтно-восстановительных работ, берегоукрепления в г.Астана, на участке от проспекта Кабанбай батыра до городского пляжа

Договор: №51 от 12.10.2016 г

А К Т
приемки выполненных строительно- монтажных работ
декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	E0168-1-5	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 100 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	3500	77,11	74,08	269870	259265	65649	0,02	69
		м2		3,03	12,64	10605	44240	119,7	0,07	245
2	E010333-A15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	249	108,20	108,20	26942	26942	4850	--	--
		т		--	21,64	--	5388	90	0,45	113
		Рекультивация								
3	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	440	9,24	9,24	4068	4068	1281	--	--
		м3		--	3,00	--	1321	97	0,01	5
4	C143012-7	**Земля растительная при заготовке механизированным способом**	630	1240,00	--	781200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	E0147-3-2	**Планировка грунта вручную**	490	14,63	--	7169	--	9248	0,10	50
		м2		14,63	--	7169	--	129	--	--
		Ростверк								
		Армирование ростверка								
6	E0106-1-23	**Устройство бетонных ростверков**	14,44	7719,69	208,34	111472	3008	7641	2,60	38
		м3		425,25	78,71	6141	1137	105	0,38	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1178	55620,00	–	6552	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9557	53000,00	–	50652	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3439	52400,00	–	18020	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг/ЗД-1/	2,7056	70437,87	304,24	190577	823	27812	58,00	157
		1т		9675,00	114,75	26177	310	105	0,56	2
		Плиты П1 (69шт)								
11	Е0106-1-16 примен	Устройство монолитных участков	79,143	7337,51	196,62	580712	15561	28796	1,79	142
		м3		272,25	74,27	21547	5878	105	0,36	29
12	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06225	52102,00	–	3243	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01164	49131,00	–	572	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,34506	50900,00	–	17564	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Плиты П2 (117шт)								
15	Е0106-1-16 примен	Устройство монолитных участков	1,77	7337,51	196,62	12987	348	644	1,79	3
		м3		272,25	74,27	482	131	105	0,36	1
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,03366	52102,00	–	1754	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00776	49131,00	–	381	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,18404	50900,00	–	9368	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Монолитный участок УМ-6,7 -1 шт								
19	Е0106-22-2 примен	Устройство монолитных участков	18,3	13140,95	241,10	240479	4412	49740	15,60	285
		м3		2497,50	91,08	45704	1667	105	0,44	8
20	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,016	55620,00	–	890	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,13	52102,00	–	6773	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
22	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,046	50642,00	–	2330	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,498	50900,00	–	25348	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0106-8-1	Устройство дополнительной опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	84,18	176,35	3,27	14845	275	12241	0,88	74
		м2		137,25	1,24	11554	104	105	0,01	1
25	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,566	75600,00	–	42790	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,004	45800,00	–	45983	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Участок монолитный УМ-8 - 1шт								
27	Е0106-22-2 примен	Устройство монолитных участков	2,19	13140,95	241,10	28779	528	5952	15,60	34
		м3		2497,50	91,08	5470	199	105	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах из арматуры класса А-III, d 16 мм	0,31234	80463,89	9375,11	25132	2928	5197	91,00	28
		т		16380,00	2107,33	5116	658	90	7,36	2
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм/хомут/	0,00302	55620,00	--	168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм/фиксатор/	0,01182	50642,00	--	599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б1 (17шт)								
31	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	6,766	14139,02	407,30	95665	2756	18037	14,40	97
		м3		2385,00	153,86	16137	1041	105	0,75	5
32	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1,9599	33697,62	304,24	66044	596	68301	198,00	388
		1т		33075,00	114,75	64824	225	105	0,56	1
		Балки Б2 (12шт)								
33	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	4,776	14139,02	407,30	67528	1945	12732	14,40	69
		м3		2385,00	153,86	11391	735	105	0,75	4
34	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,19608	50642,00	--	9930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04308	53000,00	--	2283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,59244	44900,00	--	26601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1668	33697,62	304,24	5621	51	5813	198,00	33
		1т		33075,00	114,75	5517	19	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,08472	63600,00	–	5388	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,06192	49131,00	–	3042	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
40	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02016	50900,00	–	1026	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б5 (1шт)								
41	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,372	14139,02	407,30	5260	152	992	14,40	5
		м3		2385,00	153,86	887	57	105	0,75	–
42	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03511	50642,00	–	1778	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00856	53000,00	–	454	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,017728	44900,00	–	796	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0556	33697,62	304,24	1874	17	1938	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1839	6	105	0,56	–
46	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,00706	63600,00	–	449	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
47	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00516	49131,00	–	254	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б6								
48	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,04816	50642,00	–	2439	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
49	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00844	53000,00	–	447	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,11396	44900,00	–	5117	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0556	33697,62	304,24	1874	17	1938	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1839	6	105	0,56	–
52	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,02824	63600,00	–	1796	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,02064	49131,00	–	1014	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00672	50900,00	–	342	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б7								
55	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,09454	50642,00	–	4788	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02214	53000,00	–	1173	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,30444	44900,00	–	13669	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0973	33697,62	304,24	3279	30	3391	198,00	19
		1т		33075,00	114,75	3218	11	105	0,56	–
59	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,04236	63600,00	–	2694	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
60	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03096	49131,00	–	1521	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,01008	50900,00	–	513	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б10 (6шт)								
62	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,352	14139,02	407,30	33255	958	6270	14,40	34
		м3		2385,00	153,86	5610	362	105	0,75	2
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,07044	50642,00	–	3567	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
64	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01802	53000,00	–	955	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
65	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,2513	44900,00	–	11283	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0834	33697,62	304,24	2810	25	2906	198,00	17
		1т		33075,00	114,75	2758	10	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,0353	63600,00	–	2245	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
68	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0258	49131,00	–	1268	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0084	50900,00	–	428	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б11 (5шт)								
70	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,78	14139,02	407,30	11028	318	2079	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1860	120	105	0,75	1
71	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03778	50642,00	–	1913	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
72	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00412	53000,00	–	218	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
73	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,08585	44900,00	–	3855	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0695	33697,62	304,24	2342	21	2422	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2299	8	105	0,56	–
75	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,02824	63600,00	–	1796	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,02064	49131,00	–	1014	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00672	50900,00	--	342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Балки Б12 (16шт)								
78	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6м при высоте балок до 500 мм	6,048	14139,02	407,30	85513	2463	16123	14,40	87
		м3		2385,00	153,86	14424	931	105	0,75	5
		Балки Б13 (3шт)								
79	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,278	14139,02	407,30	18070	521	3407	14,40	18
		м3		2385,00	153,86	3048	197	105	0,75	1
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03952	50642,00	--	2001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01013	53000,00	--	537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,16323	44900,00	--	7329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0417	33697,62	304,24	1405	13	1453	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1379	5	105	0,56	--
84	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,01412	63600,00	--	898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01032	49131,00	--	507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00336	50900,00	–	171	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б15 (2шт)								
87	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,622	14139,02	407,30	8794	253	1658	14,40	9
		м3		2385,00	153,86	1483	96	105	0,75	–
88	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0258	50642,00	–	1307	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00558	53000,00	–	296	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
90	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	0,07094	44900,00	–	3185	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0278	33697,62	304,24	937	8	969	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	919	3	105	0,56	–
92	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,01412	63600,00	–	898	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
93	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,01032	49131,00	–	507	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
94	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,00336	50900,00	–	171	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б16 (1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,203	14139,02	407,30	2870	83	541	14,40	3
		м3		2385,00	153,86	484	31	105	0,75	–
96	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0129	50642,00	–	653	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
97	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0018	53000,00	–	95	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,02474	44900,00	–	1111	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0139	33697,62	304,24	468	4	484	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	460	2	105	0,56	–
100	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,00706	63600,00	–	449	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00516	49131,00	–	254	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
102	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00168	50900,00	–	86	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Балки Б19 (1шт)								
103	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,257	14139,02	407,30	3634	105	685	14,40	4
		м3		2385,00	153,86	613	40	105	0,75	–
104	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0129	50642,00	–	653	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0023	53000,00	--	122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,03232	44900,00	--	1451	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0139	33697,62	304,24	468	4	484	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	460	2	105	0,56	--
108	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,00706	63600,00	--	449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,00516	49131,00	--	254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,00168	50900,00	--	86	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накрывочная плита П-1								
111	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	150	132,03	66,18	19804	9927	15327	0,34	51
		отверст.		63,23	38,95	9485	5843	100	0,06	9
112	Е0146-25-17 К=13	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	150	-20,92	-9,89	-3138	-1483	-2279	-0,05	-7
		отверст.		-9,36	-5,84	-1404	-875	100	-0,01	-1
113	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в гранитных плитах вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	150	132,03	66,18	19804	9927	45327	0,34	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		63,23	38,95	9485	5843	100	0,06	9
114	Е0146-25-17 К=16	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 18 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	150	-25,74	-12,17	-3862	-1825	-2806	-0,06	-9
		отверст.		-11,52	-7,18	-1728	-1078	100	-0,01	-2
115	Е0106-11-1	Установка анкеров из арматуры 16АIII в готовые гнезда с заделкой	0,026037	103557,31	536,06	2696	14	1303	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1236	5	105	0,99	--
116	Е0115-30-1	Облицовка крышки парапета гранитными плитами толщиной 40-60мм число плит в 1м2 до 4	7,5	2994,04	590,09	22455	4426	18723	10,60	80
		м2		2031,75	345,73	15238	2593	105	1,69	13
117	С143011-173	Парапеты из гранита прямоугольные пиленые , длина 500-1500 мм, высота 500-1200 мм, толщина 80 мм	12,625	21300,00	--	268913	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
118	С Прайс лист ТОО "Торговая Компания Nur-Ali"	Клей плиточный "НАШИ" Крепость вдагостойкий эластичный	62,5	17,90	--	1119	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы								
119	Е0113-44-7	Очистка щетками	180,7	60,75	--	10978	--	9880	0,34	61
		м2		60,75	--	10978	--	90	--	--
120	Е0113-44-8	Протравливание металлических поверхностей	180,7	183,52	--	33162	--	29273	1,03	186
		м2		180,00	--	32526	--	90	--	--
121	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 за 2 раза	180,7	87,85	0,10	15874	18	1353	0,04	8
		м2		8,28	0,04	1496	7	90	--	--
		Секции ограждения ТИП-1								
122	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	18,07722	22247,56	8912,18	402174	161107	297589	54,30	982
		т		10170,00	1974,78	183845	35699	90	7,58	137
123	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	18,07722	563489,36	--	10186321	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	136,5	1434,16	5,89	195763	804	14143	0,42	57
		м		71,78	2,23	9798	304	140	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	301,28	77,67	5,89	23400	1775	31217	0,42	125
		м		71,78	2,23	21626	672	140	0,01	3
126	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	4,06224	60239,00	--	244705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,224482	33697,62	304,24	7565	68	7823	198,00	44
		1т		33075,00	114,75	7425	26	105	0,56	--
128	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,224482	60200,00	--	13514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	168	59,75	0,42	10038	71	4379	0,16	27
		шт		28,80	0,16	4838	27	90	--	--
130	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	56	7,11	--	398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	3,045	22247,56	8912,18	67744	27138	33283	54,30	165
		т		10170,00	1974,78	30968	6013	90	7,58	23
132	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	3,045	563489,36	--	1715825	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Секции ограждения ТИП-3								
133	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	4,9254	22247,56	8912,18	109578	43896	153836	54,30	267
		т		10170,00	1974,78	50091	9727	120	7,58	37
134	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	4,9254	563489,36	--	2775410	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0107-60-4	Установка металлических стоек	12,25	1434,16	5,89	17569	72	1269	0,42	5
		м		71,78	2,23	879	27	140	0,01	--
136	Е0107-60-4	Установка металлической рамки	83,4	77,67	5,89	6478	491	8641	0,42	35
		м		71,78	2,23	5986	186	140	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,47096	60239,00	–	28370	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
138	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,052142	33697,62	304,24	1757	16	1817	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	1725	6	105	0,56	–
139	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,052142	60200,00	–	3139	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
140	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	24	59,75	0,42	1434	10	626	0,16	4
		шт		28,80	0,16	691	4	90	–	–
141	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	12	7,11	–	85	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
142	С11011-59 примен	Декоративная шайба	0,015	149300,00	–	2240	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
143	Е0109-57-5	Монтаж декоративной опоры	0,87	22247,56	8912,18	19355	7754	9509	54,30	47
		т		10170,00	1974,78	8848	1718	90	7,58	7
144	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	0,87	563489,36	–	490236	–	–	–	–
		тн		–	–	–	–	–	–	–
		Секции ограждения ТИП-25								
145	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах - рамки Р-1 с Упорами 1,2	0,08312	27935,09	9375,11	2322	779	1383	91,00	8
		т		16380,00	2107,33	1362	175	90	7,36	1
146	Е0107-60-4	Установка металлической рамки с упорами	19,92	77,67	5,89	1547	117	2064	0,42	8
		м		71,78	2,23	1430	44	140	0,01	–
147	С11011-4878 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,08312	60239,00	–	5007	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	E0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	1,1376	22247,56	8912,18	25309	10138	12434	54,30	62
		т		10170,00	1974,78	11569	2247	90	7,58	9
149	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	1,1376	563489,36	--	641025	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
150	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00264	93897,62	304,24	248	1	92	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	87	--	105	0,56	--
151	E0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов и шайб	8	59,75	0,42	478	3	209	0,16	1
		шт		28,80	0,16	230	1	90	--	--
152	С11011-2090 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х65 мм	8	7,11	--	57	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Чугунная тумба								
153	E0109-57-5	Монтаж чугунной тумбы	114,855	-22247,56	-8912,18	-2555244	-1023609	-755400	-54,30	-6237
		т		-10170,00	-1974,78	-1168075	-226813	90	-7,58	-871
154	С ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Ограждение из чугунного литья	114,855	-563489,36	--	-64719570	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		Решетка для перекрытия щелей								
155	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.14 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	120	175,98	88,16	21118	10579	16451	0,45	54
		отверст.		85,05	52,04	10206	6245	100	0,08	10
156	E0146-26-17 К=11	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.14 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	120	-31,67	-15,41	-3801	-1849	-2874	-0,08	-10
		отверст.		-14,85	-9,10	-1782	-1092	100	-0,01	-2
157	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 14 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	60	132,03	66,18	7922	3971	6131	0,34	20
		отверст.		63,23	38,95	3794	2337	100	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0146-25-17 К=11	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 14 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	60	-17,70	-8,37	-1062	-502	-772	-0,04	-3
		отверст.		-7,92	-4,94	-475	-296	100	-0,01	--
159	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов из арматурной стали горячекатанной гладкой классса АI диаметром 12 длиной 10см в готовые гнезда с заделкой	0,0162	102159,31	536,06	1655	9	811	289,00	5
		1т		47475,00	202,50	769	3	105	0,99	--
160	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок- уголок опирания 50х50х3мм	0,0928	93843,57	2434,57	8709	226	4271	170,00	16
		т		31950,00	920,25	2965	85	140	4,49	--
161	Е0109-62-3	Изготовление решетки в построечных условиях и на производственных базах	0,1	27935,09	9375,11	2794	938	1664	91,00	9
		т		16380,00	2107,33	1638	211	90	7,36	1
162	С11011-4477 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0928	52835,00	--	4903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0072	50642,00	--	365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0109-61-10	Монтаж решетки для щелей	0,1	9752,34	2387,56	975	239	577	35,10	4
		т		6120,00	295,43	612	30	90	1,35	--
165	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком решеток	16,2428	89,06	--	1447	--	1412	0,52	8
		м2		82,80	--	1345	--	105	--	--
		Решетчатые панели для нижней части причала и пирса								
166	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	176	85,66	0,23	15076	40	3168	0,12	21
		шт		19,91	0,09	3504	16	90	--	--
167	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг-хомута стального 100х610мм t=10мм	1,6128	59272,87	304,24	95595	491	16578	58,00	94
		1т		9675,00	114,75	15604	185	105	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0109-62-3	Изготовление решетки низа причала (3000х1200мм - 9шт) в построечных условиях и на производственных базах	2,69742	27935,09	9375,11	75353	25289	44881	91,00	245
		т		16380,00	2107,33	44184	5684	90	7,36	20
169	С11011-4490 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	1,20356	51629,00	--	62139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	1,49386	49180,00	--	73468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0109-62-3	Изготовление решетки низа причала (4700х1200мм - 1шт) в построечных условиях и на производственных базах	0,45466	27935,09	9375,11	12701	4262	7565	91,00	41
		т		16380,00	2107,33	7447	958	90	7,36	3
172	С11011-4490 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,18786	51629,00	--	9699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	0,2668	49180,00	--	13121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0109-62-3	Изготовление решетки низа причала (7100х1200мм - 1шт) в построечных условиях и на производственных базах	0,67332	27935,09	9375,11	18809	6312	11203	91,00	61
		т		16380,00	2107,33	11029	1419	90	7,36	5
175	С11011-4490 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,26428	51629,00	--	13645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	0,40904	49180,00	--	20117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0109-62-3	Изготовление решетки низа причала (4500х500мм - 1шт) в построечных условиях и на производственных базах	0,26542	27935,09	9375,11	7415	2488	4416	91,00	24
		т		16380,00	2107,33	4348	559	90	7,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С11011-4490 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,1592	51629,00	–	8219	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
179	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	0,10622	49180,00	–	5224	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
180	Е0109-62-3	Изготовление решетки низа причала (7500х500мм - 2шт) в построечных условиях и на производственных базах	0,4652	27935,09	9375,11	12995	4361	7740	91,00	42
		т		16380,00	2107,33	7620	980	90	7,36	3
181	С11011-4490 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,2848	51629,00	–	14704	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
182	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	0,1804	49180,00	–	8872	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
183	Е0109-61-10	Монтаж решетчатых ограждений	4,55602	9752,34	2387,56	44432	10878	26306	35,10	160
		т		6120,00	295,43	27883	1346	90	1,35	6
184	Е0115-179-6	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком решеток	79,53522	89,06	–	7083	–	6915	0,52	41
		м2		82,80	–	6586	–	105	–	–
		Лестница монолитная -Лм1								
185	Е0106-22-1 примен	Устройство монолитной лестницы	1,33	12182,76	241,10	16203	321	1918	8,06	11
		м3		1282,50	91,08	1706	121	105	0,44	1
186	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03285	65900,00	–	2165	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
187	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01866	67700,00	–	1263	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм	0,04436	52102,00	--	2311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Подпорная стена ПС-1-22,4 пм (дополнительные работы)								
189	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	4,93	2369,27	100,89	11681	497	942	0,85	4
		м3		123,75	38,25	610	189	118	0,18	1
190	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,48	6092,95	66,01	27296	296	1038	1,35	6
		м3		195,75	24,93	877	112	105	0,12	1
191	Е0130-77-6	Устройство подпорных стенок монолитных	33,72	19059,98	6949,73	642703	234345	153445	14,90	502
		м3		2430,00	1744,82	81940	58835	109	5,99	202
192	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,04622	68800,00	--	140780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2396	50642,00	--	12134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел - "Кнехт"								
194	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 270 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	256,17	119,79	4099	1917	2940	0,61	10
		отверст.		113,63	70,10	1818	1122	100	0,11	2
195	Е0146-25-32 К=13	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.270 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	239,24	114,22	3828	1828	2816	0,58	9
		отверст.		109,07	66,95	1745	1071	100	0,11	2
196	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление кнехта 1В-219-ГОСТ11265-73 в построечных условиях и на производственных базах	1,044	25896,05	4444,95	27035	4641	19258	110,00	115
		т		19800,00	696,02	20671	727	90	2,55	3
197	С130806-279 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 10,0 мм	12,20864	4410,00	--	53840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С110806-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002*	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	6,10432	513,00	--	3132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	С11011-4151 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,34848	49135,00	--	17123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг - установка кнехта	1,10272	9469,94	1216,94	10443	1342	9879	31,40	35
		т		5940,00	459,00	6550	506	140	2,25	2
201	Е0106-1-1	Заливка бетоном В25 основания кнехта	0,32	7079,29	66,01	2265	21	74	1,35	--
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	--
202	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,3264	232,00	--	76	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,3264	722,00	--	236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0115-173-3 К=2	Окраска масляной густотертой черной, количество окрасок 4 прим	18,40608	177,03	0,14	3258	3	2332	0,74	14
		м2		120,60	0,04	2220	1	105	--	--
205	Е0146-25-4	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	64	157,49	77,58	10079	4965	7707	0,40	25
		отверст.		74,70	45,72	4781	2926	100	0,07	5
206	Е0146-25-20 К=5	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	64	21,73	10,41	1391	666	1043	0,05	3
		отверст.		10,15	6,14	650	393	100	0,01	1
207	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда	0,08832	172357,31	536,06	15223	47	4421	289,00	26
		1т		47475,00	202,50	4193	18	105	0,99	--
		Узел 1 - крепление ПС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	[illegible]	Изготовление хомутов в построечных условиях и на производственных базах	8,914	78070,28	4444,95	695919	39622	264431	110,00	981
		т		19800,00	696,02	176497	6204	120	2,55	23
209	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг - хомутов прим	8,914	172626,10	1826,10	1538789	16278	109705	42,70	381
		т		8100,00	690,75	72203	6157	140	3,37	30
210	C11011-59	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,7165	154700,00	--	110843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1926	132,03	66,18	254286	127461	196799	0,34	649
		отверст.		63,23	38,95	121781	75018	100	0,06	117
212	E0146-25-17 K=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1926	-16,09	-7,61	-30990	-14649	-22514	-0,04	-73
		отверст.		-7,20	-4,49	-13867	-8647	100	-0,01	-13
213	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- траверсы	2,81648	70543,10	1826,10	198683	5143	34663	42,70	120
		т		8100,00	690,75	22813	1945	140	3,37	9
214	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до I м в готовые гнезда с заделкой	0,46312	103557,31	536,06	47959	248	23184	289,00	134
		1т		47475,00	202,50	21987	94	105	0,99	--
		Панели навесные								
		ПС1-25шт								
215	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	38,22	12852,39	442,42	491218	16909	101517	14,00	535
		м3		2362,50	167,13	90295	6388	105	0,82	31
216	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01508	69000,00	--	1041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,6208	71100,00	--	186339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,56264	93997,62	304,24	52887	171	19608	198,00	111
		1т		33075,00	114,75	18609	65	105	0,56	–
219	C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,15704	63600,00	–	9988	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
220	C11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,23504	49163,00	–	11555	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
221	C12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,10296	58900,00	–	6064	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПС2-4 шт								
222	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	5,88	12852,39	442,42	75572	2601	15618	14,00	82
		м3		2362,50	167,13	13892	983	105	0,82	5
223	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00232	69000,00	–	160	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
224	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4032	71100,00	–	28668	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
225	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08656	93997,62	304,24	8136	26	3017	198,00	17
		1т		33075,00	114,75	2863	10	105	0,56	–
226	C11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,02416	63600,00	–	1537	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,03616	49163,00	–	1778	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
228	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,01584	58900,00	–	933	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПС3-6 шт								
229	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	8,82	12852,39	442,42	113358	3902	23427	14,00	123
		м3		2362,50	167,13	20837	1474	105	0,82	7
230	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00348	69000,00	–	240	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
231	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6048	71100,00	–	43001	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
232	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,12984	93997,62	304,24	12205	40	4525	198,00	26
		1т		33075,00	114,75	4294	15	105	0,56	–
233	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,03624	63600,00	–	2305	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
234	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,05424	49163,00	–	2667	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
235	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,02376	58900,00	–	1399	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПС12-1 шт								
236	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	1,71	12852,39	442,42	21978	757	4542	14,00	24
		м3		2362,50	167,13	4040	286	105	0,82	1
237	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00058	69000,00	–	40	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
238	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,11609	71100,00	–	8254	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
239	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	716	2	105	0,56	–
240	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,00604	63600,00	–	384	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
241	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00904	49163,00	–	444	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
242	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00396	58900,00	–	233	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ПС19-1 шт								
243	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	0,61	12852,39	442,42	7840	270	1620	14,00	9
		м3		2362,50	167,13	1441	102	105	0,82	–
244	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00058	69000,00	–	40	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,05054	71100,00	–	3593	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
246	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
				33075,00	114,75	716	2	105	0,56	–
247	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/								
		т	0,00604	63600,00	–	384	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
248	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
		т	0,00904	49163,00	–	444	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
249	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм								
		т	0,00396	58900,00	–	233	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ПС20-1 шт								
250	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм								
		м3	1,03	12852,39	442,42	13238	456	2736	14,00	14
				2362,50	167,13	2433	172	105	0,82	1
251	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,00058	69000,00	–	40	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
252	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,07482	71100,00	–	5320	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
253	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
		1т	0,02164	93997,62	304,24	2034	7	754	198,00	4
				33075,00	114,75	716	2	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8 мм /применительно/	0,00604	63600,00	--	384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С11011-5362 Изм. и доп.вып.19	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00904	49163,00	--	444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-98 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,00396	58900,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы наружного освещения								
		Земляные работы								
257	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	422,828	38,62	37,22	16328	15736	5198	0,01	4
		м3		1,40	11,27	592	4767	97	0,04	18
258	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	8,53533	467,10	--	3987	--	4505	2,98	25
		м3		467,10	--	3987	--	113	--	--
259	Е0101-71-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.), при перемещении грунта 3 группы до 5 м	298,936	9,06	9,06	2708	2708	118	--	--
		м3		--	0,41	--	121	97	--	--
260	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	22,5044	122,18	--	2750	--	3107	0,89	20
		м3		122,18	--	2750	--	113	--	--
261	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	298,936	21,55	4,52	6441	1350	4938	0,11	32
		м3		17,03	--	5091	--	97	--	--
262	Е0101-166-2	Обратная засыпка мелкопросеянной землей	129,79	134,10	--	17405	--	19667	0,97	126
		м3		134,10	--	17405	--	113	--	--
		Трубы								
263	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	1,3375	47611,09	17877,09	63680	23911	59811	173,00	231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		29700,00	4698,68	39724	6284	130	18,10	24
264	С130804-5431 Изм. и доп.вып.18 примен	Трубы полиэтиленовая негорючая, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	1350,425	908,00	–	1226186	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
265	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 200 мм	0,04333	96708,90	47796,27	4190	2071	3433	286,00	12
		км		48375,00	12572,33	2096	545	130	49,07	2
266	С130804-5432 Изм. и доп.вып.18	Трубы полиэтиленовая негорючая, наружным диаметром 160 мм,толщиной стенки 4,0мм, для систем водоснабжения и отопления, Т 95°С, PN 10	42,7833	1458,00	–	62378	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
267	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,02767	47611,09	17877,09	1317	495	1237	173,00	5
		км		29700,00	4698,68	822	130	130	18,10	1
268	С130804-2360 Изм. и доп. вып.17	Трубы /гофрированные/ диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм /применительно/	27,6667	73,00	–	2020	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
269	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	493,067	32,40	23,70	15975	11686	6792	0,06	30
		м		8,60	5,90	4240	2909	95	0,03	17
270	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	11,8135	15575,00	–	183995	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
		Опоры и светильники								
271	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под опоры освещения	35,2	7880,81	260,48	277405	9169	26009	3,94	139
		м3		614,25	89,46	21622	3149	105	0,35	12
272	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,90376	50900,00	–	46001	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
273	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,06952	33697,62	304,24	2343	21	2423	198,00	14
		1т		33075,00	114,75	2299	8	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002прим.	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М18х20х300 мм	220	101,33	--	22293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0133-204-1	Установка чугунны опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	27	4638,73	1831,40	125246	49448	73788	12,00	324
		опора		1977,75	625,01	53399	16875	105	2,34	63
276	СПР.ЛИСТ ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Опора наружного освещения из чугунного литья ТИП1	3588	563,49	--	2021802	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
277	СПР.ЛИСТ ТОО "Сталь Пром Коммерц"	Опора наружного освещения из чугунного литья ТИП2	7163	563,49	--	4036279	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	76	1745,38	1411,25	132649	107255	45713	2,01	153
		шт		333,00	239,85	25308	18229	105	0,81	62
279	СПР.ЛИСТ ТОО"OLYMP UNION"	Светильник DDS40-12	76	55089,37	--	4186792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	12	4638,73	1831,40	55665	21977	32795	12,00	144
		опора		1977,75	625,01	23733	7500	105	2,34	28
281	СПР.ЛИСТ ТОО "Рыс-Канагат"	Опора металлическая Н-4м окрашенная	12	34415,85	--	412990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
282	Ц0108-596-6	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре	2	1579,00	587,00	3158	1174	1324	3,41	7
		шт		569,00	128,00	1138	256	95	0,74	1
283	С151703-40	Прожектор	2	10800,00	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
284	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	125	501,20	13,20	62650	1650	27229	1,00	125
		шт		227,00	2,30	28375	287	95	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	С151801-22 примен	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ4-16 М3	125	318,00	–	39750	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование								
286	Ц0108-521-15	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	890,60	29,60	891	30	442	2,00	2
		шт		461,00	4,50	461	5	95	0,03	–
287	СПР_ЛИСТ ТОО "Юг-Электрокомплект"	Рубильник ЯРП 11М-311-100А IP32	1	6635,97	–	6636	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Кабели								
288	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	3	27,50	4,00	83	12	57	0,12	–
		м		19,30	0,70	58	2	95	–	–
289	С151601-29563 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	741227,00	–	2224	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
290	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1620	26,40	3,10	42768	5022	30164	0,11	178
		м		19,10	0,50	30942	810	95	–	5
291	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2.5 мм2	0,05517	8,50	0,10	1	–	–	0,05	–
		м		7,30	–	–	–	–	–	–
292	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,10333	32123,00	–	3319	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
293	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,00567	144297,00	–	818	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
294	С151601-594 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ16442-80	0,4564	203125,00	–	92706	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
295	С151601-595 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ16442-80	0,668	331585,00	–	221499	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		–	–	–	–	–	–	–
296	С151601-596 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-1 ГОСТ16442-80	0,08953	508422,00	–	45519	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Муфты								
297	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	125	2021,10	1245,00	252638	155625	122431	4,00	500
		шт		756,00	275,00	94500	34374	95	1,59	199
298	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовойоболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ,тип КВТп-3-1-1У3	125	3160,00	–	395000	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		Заземление								
299	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали	60	30,30	2,80	1818	168	1585	0,16	10
		м		27,50	0,30	1650	18	95	–	–
300	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	117	330,10	24,10	38622	2820	13171	0,70	82
		шт		116,00	2,50	13572	292	95	0,01	2
		Наружные канализационные сети								
		Земляные работы для прокладки лотков								
301	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	50	50,85	48,38	2543	2419	798	0,02	1
		м3		2,39	14,07	120	703	97	0,05	2
302	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,5	467,10	–	1635	–	1847	2,98	10
		м3		467,10	–	1635	–	113	–	–
303	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	7,5	1234,60	152,52	9260	1144	2056	1,02	8
		м3		153,68	57,15	1153	429	130	0,28	2
304	Е0106-20-1 примен	Засыпка песчаным грунтом t=0,3м трубопроводов	27,5	1400,82	273,87	38523	7531	9939	1,77	49
		м3		240,75	103,46	6621	2845	105	0,51	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную излишнего неувлотненного грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	27,5	99,84	–	2746	–	3103	0,62	17
		м3		99,84	–	2746	–	113	–	–
306	Е010333-А15-1	Перевозка излишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	48,125	108,20	108,20	5207	5207	1041	–	–
		т		–	21,64	–	1041	100	0,45	22
307	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	27,5	3,79	3,24	104	89	43	–	–
		м3		0,48	1,12	13	31	97	–	–
		Укладка лотков								
308	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.14 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	274	175,98	88,16	48220	24155	37563	0,45	124
		отверст.		85,05	52,04	23304	14259	100	0,08	22
309	Е0146-26-17 К=10	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	274	-28,79	-14,01	-7890	-3839	-5965	-0,07	-20
		отверст.		-13,50	-8,27	-3699	-2266	100	-0,01	-4
310	Е0106-11-1	Установка анкеров из арматуры периодического профиля класса АIII диаметром 12мм длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0729936	105057,31	536,06	7669	39	3654	289,00	21
		1т		47475,00	202,50	3465	15	105	0,99	–
311	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых лотков	250	300,57	225,64	75142	56410	41766	0,41	104
		шт		69,53	58,98	17383	14745	130	0,23	57
312	С ТОО "Стаандартпарк Казахстан"	Лоток Poly Max Basic ЛВ-20.26.20-ПП	250	1176,70	–	294175	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
313	С ТОО "Стаандартпарк Казахстан"	Крепеж КЛВ-20-ПП с круг.винтом 50мм	500	298,32	–	149160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
314	Е0123-24-1	Установка стальных решеток	250	244,67	35,42	61168	8855	72394	1,31	328
		шт		209,25	13,50	52313	3375	130	0,07	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	С ТОО "Стаандартпарк Казахстан"	Решетка Basic PB-20.24.100 ст.оц.	250	1511,48	--	377870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Вертикальная планировка								
316	E0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	346	123,98	51,24	42899	17731	28853	0,48	166
		м3		72,23	13,74	24992	4754	97	0,05	16
317	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (проезды, парковки, велосипедные дорожки)	5820	33,43	29,06	194563	169129	87391	0,01	54
		м2		1,03	10,26	5995	59713	133	0,05	292
318	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубинойдо 250 мм под озеленение с применением механизмови перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	9600	19,95	15,58	191520	149568	83375	0,01	89
		м2		1,03	5,50	9888	52800	133	0,03	258
319	E0101-16-2	Разработка грунта 2 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 - для засыпки ям в насыпь	3137	20,41	19,37	64021	60764	19689	0,01	19
		м3		0,99	5,48	3106	17192	97	0,02	61
320	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4705,5	108,20	108,20	509135	509135	101827	--	--
		т		--	21,64	--	101827	100	0,45	2138
321	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8134	12,51	12,51	101737	101737	33777	--	--
		м3		--	4,28	--	34821	97	0,01	114
322	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	8134	7,63	7,63	62030	62030	18108	--	--
		м3		--	2,30	--	18668	97	0,01	61
		Дорожная одежда проездов (тип 1)								
323	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 20 см	340,932	1018,16	68,13	347124	23228	15481	0,14	49
		м3		21,38	12,76	7289	4351	133	0,04	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
324	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20,-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1704,66	502,20	33,28	856083	56734	37379	0,03	56
		м2		5,00	11,49	8523	19581	133	0,04	69
325	Е0127-26-3 К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1.2	1704,66	75,19	12,31	128172	20980	8862	0,01	10
		м2		0,30	3,61	511	6152	133	0,01	20
326	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1704,66	503,67	15,35	858589	26169	24939	0,03	57
		м2		5,94	5,06	10126	8626	133	0,02	30
327	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1704,66	60,14	–	102515	–	91	–	–
		м2		0,04	–	68	–	133	–	–
328	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1704,66	558,72	15,35	952427	26169	24939	0,03	57
		м2		5,94	5,06	10126	8626	133	0,02	30
		Устройство покрытия велосипедной дорожки (тип 2)								
329	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 15 см	57,93975	1018,16	68,13	58992	3948	2631	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1239	739	133	0,04	3
330	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20,-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	386,265	430,38	33,28	166241	12856	8470	0,03	13
		м2		5,00	11,49	1931	4437	133	0,04	16
331	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	386,265	558,72	15,35	215814	5930	5651	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2294	1955	133	0,02	7
		Устройство покрытия набережной, причала и пирса(тип 4)								
332	Е0112-16-1	Грунтовочный слой	31,86	24,75	0,22	788	7	276	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,20	0,09	229	3	119	--	--
333	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	31,86	37,52	7,14	1195	227	932	0,14	5
		м2		22,10	2,68	704	85	118	0,01	--
334	С11011-1394 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 2,0	31,86	484,00	--	15420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
335	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, толщ 3см	0.9558	1018,16	68,13	973	65	43	0,14	--
		м3		21,38	12,76	20	12	133	0,04	--
336	Е0127-57-1	Устройство плит тротуаров с заполнением швов цементным раствором	31,86	122,86	49,85	3914	1588	3673	0,46	15
		м2		69,08	17,60	2201	561	133	0,09	3
337	С ПР.ЛИСТ ИП "Чурсин"	Плиты из гранита, 200х200мм, толщина 50мм	31,86	4806,23	--	153126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство покрытия велодорожек из брусчатки (тип5)								
338	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) из готовой песчано-щебеночной смеси	255	222,14	36,34	56645	9266	6776	0,05	13
		м2		7,58	12,40	1933	3162	133	0,04	11
339	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 5 см	12,75	1018,16	68,13	12982	869	579	0,14	2
		м3		21,38	12,76	273	163	133	0,04	1
340	Е0127-57-1	Устройство плит с заполнением швов цементным раствором	255	122,86	49,85	31329	12712	29398	0,46	117
		м2		69,08	17,60	17615	4488	133	0,09	22
341	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	255	632,00	--	161160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Установка бордюров								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
342	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	912	553,24	6,63	504558	6047	133955	0,70	637
		м		108,68	1,76	99116	1602	133	0,01	6
343	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	29,862	27400,00	–	818219	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
344	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	6,1389	28200,00	–	173117	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
345	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней (гранитный бордюр) при других видах покрытий	200	5368,24	6,63	1073649	1326	41346	1,00	200
		м		153,68	1,76	30736	351	133	0,01	1
		Озеленение территории								
346	Е0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	7245,7695	2,01	2,01	14562	14562	6099	–	–
		м2		–	0,65	–	4728	129	–	18
347	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	545,3805	14,63	–	7979	–	10293	0,10	56
		м2		14,63	–	7979	–	129	–	–
348	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	7689,15	58,28	–	448124	–	578080	0,40	3076
		м2		58,28	–	448124	–	129	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
349	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	7689,15	7,97	–	61283	–	79054	0,05	421
		м2		7,97	–	61283	–	129	–	–
350	С Прайс лист ТОО "ДАНАЛИР"	растительная земля	1537,83	364,61	–	560708	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
351	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	6739,15	19,01	–	128111	–	71374	0,05	354
		м2		8,21	–	55328	–	129	–	–
352	Е0147-30-1	Укладка газонной травы рулонами	633,333333	233,81	–	148080	–	29853	0,26	165
		м		36,54	–	23142	–	129	–	–
353	Е0147-5-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом в естественном грунте,размеры 0,8х0,8х0,5 м	125	232,07	55,44	29008	6929	31914	1,25	156
		яма		176,63	21,29	22079	2661	129	0,09	11
354	Е0147-9-6	Посадка деревьев из хвойных пород с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	125	796,15	218,24	99519	27280	90464	2,96	370
		шт		507,83	53,19	63479	6649	129	0,22	28
355	С143012-110 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	125	3524,00	–	440500	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
356	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	102	68,04	–	6940	–	8953	0,47	48
		м2		68,04	–	6940	–	129	–	–
357	С Прайс лист ТОО "ДАНАЛИР"	растительная земля	20,4	364,61	–	7438	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
358	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	102	213,08	–	21734	–	27583	1,35	138
		м2		209,63	–	21382	–	129	–	–
359	С Прайс лист АО "Астана-Зеленстрой"	растительная земля	1632	31,32	–	51114	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Малые архитектурные формы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С ТОО "КОВКА-KZ"	Лавочка со спинкой тн	13	15910,29 –	– –	206834 –	– –	– –	– –	– –
361	С ТОО "КОВКА-KZ"	Лавочка без спинки тн	12	12264,18 –	– –	147170 –	– –	– –	– –	– –
362	С ТОО "КОВКА-KZ"	Урна с кованными элементами тн	23	3314,64 –	– –	76237 –	– –	– –	– –	– –
		Устройство габиона								
363	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	390	39,75 1,87	37,82 11,00	15503 729	14748 4289	4868 97	0,01 0,04	5 15
364	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	300	19,40 19,40	– –	5820 5820	– –	5645 97	0,12 –	37 –
365	С01031-А7-1	Погрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках (отвал) т	370,5	30,00 –	– –	11115 –	– –	– –	– –	– –
366	С01031-А7-2	Разгрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках (отвал) т	370,5	22,90 –	– –	8484 –	– –	– –	– –	– –
367	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2 т	370,5	224,10 –	224,10 44,82	83029 –	83029 16606	16606 100	– 0,94	– 349
368	Е0142-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион) м3	200	2201,70 549,00	45,90 15,36	440339 109800	9179 3071	100455 89	2,70 0,05	540 11
369	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т т	0,22	2081,68 1514,25	322,52 122,92	458 333	71 27	321 89	9,57 0,60	2 –
370	С Прайс лист ИП "Чурсин"	Габионные сетчатые изделия 2х1х1м шт	100	14636,21 –	– –	1463621 –	– –	– –	– –	– –
371	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	370,5	3,20 –	3,20 1,04	1185 –	1185 385	373 97	– –	– 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Е0101-134-1	Уплотнение грунта1,2 группы пневматическими трамбовками	370,5	21,55	4,52	7983	1673	6120	0,11	40
		м3		17,03	–	6310	–	97	–	–
		Отсыпка камнем по берегу речного русла								
373	Е0142-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион)	921,6	2201,70	45,90	2029083	42297	462899	2,70	2488
		м3		549,00	15,36	505958	14152	89	0,05	48
374	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,98736	2081,68	322,52	2055	318	1439	9,57	9
		т		1514,25	122,92	1495	121	89	0,60	1
375	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (база)	204	5966,36	–	1217137	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
376	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (крышка)	204	2154,52	–	439522	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
377	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Проволка для вязки	448,8	125,96	–	56531	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Покрытие дорожного полотна дресвой								
378	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15934,83	39,75	37,82	633419	602595	198898	0,01	207
		м3		1,87	11,00	29798	175251	97	0,04	599
379	С ИП "Ашимов Нурлан"	Дресва	32406,759	1060,69	–	34373525	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
380	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	15934,83	3,20	3,20	50984	50984	16056	–	–
		м3		–	1,04	–	16553	97	–	63
381	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2группы механизированным способом	1225,75	1,41	1,41	1729	1729	357	–	–
		м2		–	0,30	–	368	97	–	1
382	Е0101-145-5	Планировка площадей из дресвы ручным способом	36,7725	19,40	–	713	–	692	0,12	5
		м2		19,40	–	713	–	97	–	–
383	Е0101-134-1	Уплотнение дресвы трамбовками	15934,83	21,55	4,52	343333	71962	263229	0,11	1721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Е0101-134-1	Уплотнение грунта1,2 группы пневматическими трамбовками	370,5	21,55	4,52	7983	1673	6120	0,11	40
		м3		17,03	--	6310	--	97	--	--
		Отсыпка камнем по берегу речного русла								
373	Е0142-4-1	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня (габион)	921,6	2201,70	45,90	2029083	42297	462899	2,70	2488
		м3		549,00	15,36	505958	14152	89	0,05	48
374	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,98736	2081,68	322,52	2055	318	1439	9,57	9
		т		1514,25	122,92	1495	121	89	0,60	1
375	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (база)	204	5966,36	--	1217137	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
376	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Габионные сетчатые изделия матрац РЕНО (крышка)	204	2154,52	--	439522	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
377	С Прайс лист ТОО "Казгеобел-1"	Проволка для вязки	448,8	125,96	--	56531	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие дорожного полотна дресвой								
378	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15934,83	39,75	37,82	633419	602595	198898	0,01	207
		м3		1,87	11,00	29798	175251	97	0,04	599
379	С ИП "Ашимов Нурлан"	Дресва	32406,759	1060,69	--	34373525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5м	15934,83	3,20	3,20	50984	50984	16056	--	--
		м3		--	1,04	--	16553	97	--	63
381	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2группы механизированным способом	1225,75	1,41	1,41	1729	1729	357	--	--
		м2		--	0,30	--	368	97	--	1
382	Е0101-145-5	Планировка площадей из дресвы ручным способом	36,7725	19,40	--	713	--	692	0,12	5
		м2		19,40	--	713	--	97	--	--
383	Е0101-134-1	Уплотнение дресвы трамбовками	15934,83	21,55	4,52	343333	71962	263229	0,11	1721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	271370	--	97	--	--
384	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	28825,8758	-224,10	-224,10	-6459879	-6459879	-1291976	--	--
		т		--	-44,82	--	-1291976	100	-0,94	-27131
385	С01031-А6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках	28825,8758	-20,00	--	-576518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
386	С ИП "Ашимов Нурлан"	Дресва	16471,929	-530,34	--	-8735723	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12340502	-3641617			16675
			Тенге			2719824	-478714			-21954
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5560479				
	Материалы -		Тенге			65565				
	Всего заработная плата -		Тенге				257427			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5009227				
		Накладные расходы -	Тенге			248910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348563				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6157952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1498
		Сметная заработная плата -	Тенге				294764			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9533518				
	Материалы -		Тенге			2678816				
	Всего заработная плата -		Тенге				2599669			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-3711995				
	Местные материалы -		Тенге			11443853				
		Накладные расходы -	Тенге			3001472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1501
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				450221			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13287090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2181
		Сметная заработная плата -	Тенге				3049890			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-797265				
	Материалы -		Тенге			263719				
	Всего заработная плата -		Тенге				-615986			
	Местные материалы -		Тенге			26255				
		Накладные расходы -	Тенге			-539162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-80874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-80186				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-1416613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3241
		Сметная заработная плата -	Тенге				-696861			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1347555				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1347555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80853				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1428409				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			-3303785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-198227				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			-3502012				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15954825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3924
		Сметная заработная плата -	Тенге				2647793			
		Итого с временными- 1,2 %		191458		16146283				
		Итого с зимними удорожаниями- 2,268 %		366198		16512481				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска- 0,4 %		64585		16577066				
		Итого с затратами на выслугу лет- 1 %		161463		16738529				
		ИТОГО:				16738529				
		Итого в текущих ценах, к = 2,51400668				42080773				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2 %				841615				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42922388				
		Налог на добавленную стоимость- 12 %				5150687				
		Итого с НДС				48 073 075				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____ С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных мероприятий _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС -САПА" _____ Валеев А.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Фирма"Акназар" _____ А.Т.Каирханов

/Е.Фейдуллин/