Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service"
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, севернее микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 3 от "16" июля 2020 г

о стоимости выполненных работ (по ресурсному методу)

за июль 2020 г

Код. Заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		68	30.04.2020 г				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего, к оплате
	С начало года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**54 799 271**	**35 714 285**							**4 285 715**	
В том числе за отчетный период	**54 799 271**	**35 714 285**							**4 285 715**	**40 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
руководитель Шакиржанов Е.Н.
М.п.

Подрядчик:
ТОО "Kokshe Building Service"
Директор Байканов А.У.
М.п.

Технический надзор:
ТОО "СЭЛДОМ"
Директор Бондарчук В.И.
М.п.

Авторский надзор:
ТОО "AS-Проект"
Директор Ахметов Д.Х.
М.п.

Приложение 1
К приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау", БИН 060140007229, адрес: г.Кокшетау, ул.Ауельюекова 139 "А"
Подрядчик: ТОО "Kokshe Building Service", БИН 130140013813, адрес: г.Кокшетау, Северная промзона, У22
адрес: г.Кокшетау, Акмолинской области
Наименование объекта: Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома (3 позиция) по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, северное микрорайона Коктем (со сметной документацией) (без наружных инженерных сетей)

Договор №68 от 30.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2020 г

(по ресурсному методу)

№ 3 от "16" июля 2020 г

за июль 2020 г

на строительн-омонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 /Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 на первую секцию/									
			РАЗДЕЛ 4.=Стены=									
			ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ									
1	46	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	1	2982,37	850,97	2982	851	584	2042	5427
			НР - 118%; СП - 8%			1547,14	183,78	1547	184		402	
2	47	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	9	3671,19	982,72	33041	8844	5613	24267	61892
			НР - 118%; СП - 8%			2064,86	220,14	18584	1981		4585	
3	48	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	1	4663,96	1084,26	4664	1084	889	3470	8785
			НР - 118%; СП - 8%			2690,94	249,66	2691	250		651	
4	49	ТПРАЙС лист	Наружные стеновые панели толщиной 400 мм	м2	143,38	7532,60	--	1080024	--	1080024	--	1166426
			СП - 8%			--	--	--	--		86402	
			ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	50	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	2826,54 1493,28	896,36 194,22	11306 5973	3585 777	1748	7965 1542	20813
6	51	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3124,43 1701,36	957,13 210,38	12498 6805	3829 842	1864	9023 1722	23243
7	52	ТПРАЙС лист	Внутренние стеновые панели толщиной 160 мм *СП - 8%*	м2	38,36	5859,56 --	--	224773 --	--	224773	-- 17982	242755
8	53	ТПРАЙС лист	Внутренние стеновые панели толщиной 180 мм *СП - 8%*	м2	55,27	6046,98 --	--	334217 --	--	334217	-- 26737	360954
			ПАНЕЛИ БАЛКОННЫЕ									
9	54	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	1503,27 716,38	733,91 151,46	12026 5731	5871 1212	424	8192 1617	21836
10	55	ТПРАЙС лист	Стеновые панели лоджий толщиной 160 мм *СП - 8%*	м2	20,42	7859,56 --	--	160492 --	--	160492	-- 12839	173332
			=ПЕРЕМЫЧКИ=									
11	56	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	214,71 79,99	125,04 26,72	215 80	125 27	10	126 27	368
12	57	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,022	65296,00 --	--	1437 --	--	1437	-- 115	1551
			РАЗДЕЛ 5.=КРЫЛЬЦО 1 и ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ=									
13	58	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,99	1255,41 255,37	142,68 47,52	16308 3317	1853 617	11138	3699 1601	21607
14	59	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	726,76 257,28	404,79 146,72	11628 4116	6477 2348	1035	7628 1540	20796
15	60	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	19	1024,59 361,05	568,07 206,64	19467 6860	10793 3926	1814	12728 2576	34771
16	61	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	1559,79 525,66	899,01 330,32	10919 3680	6293 2312	946	7070 1439	19428
17	62	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	8,155	34722,00 --	--	283158 --	--	283158	-- 22653	305811
18	63	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,543	24596,00	--	13356	--	13356	--	14424

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
19	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,49	283,09	10,26	12312	446	6223	5298	19018
			НР - 93%, СП - 8%			129,74	1,24	5643	54		1409	
			Лм1									
20	77	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /Монолитная лестница В15/. Устройство	м3	3,3	8493,42	1031,21	28028	3403	17520	7114	37954
			НР - 91%, СП - 8%			2153,06	215,87	7105	712		2811	
21	78	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01167	247106,00	--	2884	--	2884	--	3114
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
22	79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /АIII д.12 мм/	т	0,13995	63486,11	489,01	8885	68	7589	1137	10824
			НР - 91%, СП - 8%			8777,60	150,96	1228	21		802	
			Лм2									
23	80	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /Монолитная лестница В 15/. Устройство	м3	1,85	8493,42	1031,21	15713	1908	9822	3988	21277
			НР - 91%, СП - 8%			2153,06	215,87	3983	399		1576	
24	81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00654	247106,00	--	1616	--	1616	--	1745
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
25	82	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /АIII д.12 мм/	т	0,09182	63486,11	489,01	5829	45	4978	746	7101
			НР - 91%, СП - 8%			8777,60	150,96	806	14		526	
			Ф-1									
26	83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81	1255,41	142,68	1017	116	694	231	1347
			НР - 94%, СП - 8%			255,37	47,52	207	38		100	
27	84	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,17	9444,10	947,06	1605	161	884	541	2319
			НР - 91%, СП - 8%			3296,80	202,49	560	34		172	
28	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,010695	9272,03	669,29	99	7	1	85	199
			НР - 91%, СП - 8%			8530,74	177,60	91	2		15	
29	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00205	223857,00	--	459	--	459	--	496
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
30	87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008645	216590,00	--	1872	--	1872	--	2022

4

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
			П-1									
31	94	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,85	11820,46	901,36	21868	1668	12290	7529	31748
			НР - 91%; СП - 8%			4275,83	196,23	7910	363		2352	
32	95	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм /АIII д.12 мм/	т	0,2149	63486,11	489,01	13643	105	11652	1746	16620
			НР - 91%; СП - 8%			8777,60	150,96	1886	32		1231	
			ОП-1 - 2шт									
33	96	1106-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,82	19884,51	3723,25	16305	3053	5230	7862	26101
			НР - 91%; СП - 8%			9783,05	753,47	8022	618		1933	
34	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0792	9272,03	669,29	734	53	5	628	1471
			НР - 91%; СП - 8%			8530,74	177,60	676	14		109	
35	98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	223857,00	--	3761	--	3761	--	4062
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
36	99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	216590,00	--	4159	--	4159	--	4491
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
37	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	216590,00	--	9357	--	9357	--	10105
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
			МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ									
38	101	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,22	7128,29	661,70	22953	2131	16005	4798	29972
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	141,56	4817	456		2220	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 /Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 на вторую секцию/

РАЗДЕЛ 4.=Стены=

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ									
39	46	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	1	2982,37	850,97	2982	851	584	2042	5427
			НР - 118%; СП - 8%			1547,14	183,78	1547	184		402	
40	47	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	9	3671,19	982,72	33041	8844	5613	24267	61892
			НР - 118%; СП - 8%			2064,86	220,14	18584	1981		4585	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	48	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	4663,96 2690,94	1084,26 249,66	4664 2691	1084 250	889	3470 651	8785
42	49	ТПРАЙС лист	Наружные стеновые панели толщиной 400 мм *СП - 8%*	м2	143,38	7532,60 --	-- --	1080024 --	-- --	1080024	-- 86402	1166426
			ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ ЦОКОЛЬНЫЕ									
43	50	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	2826,54 1493,28	896,36 194,22	11306 5973	3585 777	1748	7965 1542	20813
44	51	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	3124,43 1701,36	957,13 210,38	12498 6805	3829 842	1864	9023 1722	23243
45	52	ТПРАЙС лист	Внутренние стеновые панели толщиной 160 мм *СП - 8%*	м2	38,36	5859,56 --	-- --	224773 --	-- --	224773	-- 17982	242755
46	53	ТПРАЙС лист	Внутренние стеновые панели толщиной 180 мм *СП - 8%*	м2	55,27	6046,98 --	-- --	334217 --	-- --	334217	-- 26737	360954
			ПАНЕЛИ БАЛКОННЫЕ									
47	54	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установки *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	1503,27 716,38	733,91 151,46	12026 5731	5871 1212	424	8192 1617	21836
48	55	ТПРАЙС лист	Стеновые панели лоджий толщиной 160 мм *СП - 8%*	м2	20,42	7859,56 --	-- --	160492 --	-- --	160492	-- 12839	173332
			=ПЕРЕМЫЧКИ=									
49	56	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	214,71 79,99	125,04 26,72	215 80	125 27	10	126 27	368
50	57	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м3	0,022	65296,00 --	-- --	1437 --	-- --	1437	-- 115	1551
			РАЗДЕЛ 5.=КРЫЛЬЦО 1 и ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ=									
51	58	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,99	1255,41 255,37	142,68 47,52	16308 3317	1853 617	11138	3699 1601	21607
52	59	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	726,76 257,28	404,79 146,72	11628 4116	6477 2348	1035	7628 1540	20796
53	60	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	19	1024,59 361,05	568,07 206,64	19467 6860	10793 3926	1814	12728 2576	34771

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	61	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	7	1559,79	899,01	10919	6293	946	7070	19428
			НР - 118%; СП - 8%			525,66	330,32	3680	2312		1439	
55	62	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,155	34722,00	--	283158	--	283158	--	305811
			СП - 8%			--	--	--	--		22653	
56	63	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,543	24596,00	--	13356	--	13356	--	14424
			СП - 8%			--	--	--	--		1068	
57	64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,49	283,09	10,26	12312	446	6223	5298	19018
			НР - 93%; СП - 8%			129,74	1,24	5643	54		1409	
			Лм1									
58	77	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /Монолитная лестница В15/. Устройство	м3	3,3	8493,42	1031,21	28028	3403	17520	7114	37954
			НР - 91%; СП - 8%			2153,06	215,87	7105	712		2811	
59	78	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,01167	247106,00	--	2884	--	2884	--	3114
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
60	79	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /АIII д.12 мм/	т	0,13995	63486,11	489,01	8885	68	7589	1137	10824
			НР - 91%; СП - 8%			8777,60	150,96	1228	21		802	
			Лм2									
61	80	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /Монолитная лестница В 15/. Устройство	м3	1,85	8493,42	1031,21	15713	1908	9822	3988	21277
			НР - 91%; СП - 8%			2153,06	215,87	3983	399		1576	
62	81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00654	247106,00	--	1616	--	1616	--	1745
			СП - 8%			--	--	--	--		129	
63	82	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /АIII д.12 мм/	т	0,09182	63486,11	489,01	5829	45	4978	746	7101
			НР - 91%; СП - 8%			8777,60	150,96	806	14		526	
			Ф-1									
64	83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81	1255,41	142,68	1017	116	694	231	1347
			НР - 94%; СП - 8%			255,37	47,52	207	38		100	
65	84	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,17	9444,10	947,06	1605	161	884	541	2319
			НР - 91%; СП - 8%			3296,80	202,49	560	34		172	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,010695	9272,03	669,29	99	7	1	85	199
			НР - 91%; СП - 8%			8530,74	177,60	91	2		15	
67	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00205	223857,00	--	459	--	459	--	496
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
68	87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008645	216590,00	--	1872	--	1872	--	2022
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
			П-1									
69	94	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,85	11820,46	901,36	21868	1668	12290	7529	31748
			НР - 91%; СП - 8%			4275,83	196,23	7910	363		2352	
70	95	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм /АIII д.12 мм/	т	0,2149	63486,11	489,01	13643	105	11652	1746	16620
			НР - 91%; СП - 8%			8777,60	150,96	1886	32		1231	
			ОП-1 - 2шт									
71	96	1106-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,82	19884,51	3723,25	16305	3053	5230	7862	26101
			НР - 91%; СП - 8%			9783,05	753,47	8022	618		1933	
72	97	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0792	9272,03	669,29	734	53	5	628	1471
			НР - 91%; СП - 8%			8530,74	177,60	676	14		109	
73	98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	223857,00	--	3761	--	3761	--	4062
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
74	99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	216590,00	--	4159	--	4159	--	4491
			СП - 8%			--	--	--	--		333	
75	100	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0432	216590,00	--	9357	--	9357	--	10105
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
			МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ									
76	101	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	3,22	7128,29	661,70	22953	2131	16005	4798	29972
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	141,56	4817	456		2220	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 /Конструкции железобетонные выше отм.0.000 на первую секцию/

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.=ПАНЕЛИ=									
			ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ									
77	1	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	2982,37 1547,14	850,97 183,78	11929 6189	3404 735	2336	8170 1608	21707
78	2	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	44	3671,19 2064,86	982,72 220,14	161532 90854	43240 9686	27438	118637 22414	302583
79	3	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20	4663,96 2690,94	1084,26 249,66	93279 53819	21685 4993	17775	69398 13014	175691
80	4	ТПРАЙС лист	Наружные стеновые панели толщиной 400 мм *СП - 8%*	м2	930,93	7532,60 --	-- --	7012323 --	-- --	7012323	-- 560986	7573309
			ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ									
81	5	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	8	2077,80 1248,48	829,32 175,88	16622 9988	6635 1407	--	13446 2405	32474
82	6	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	25	2658,49 1701,36	957,13 210,38	66462 42534	23928 5259	--	56396 9829	132687
83	7	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	15	3291,90 2264,40	1027,50 226,35	49378 33966	15412 3395	--	44086 7477	100942
84	8	ТПРАЙС лист	Внутренние стеновые панели толщиной 160 мм *СП - 8%*	м2	262,19	5859,56 --	-- --	1536318 --	-- --	1536318	-- 122905	1659223
85	9	ТПРАЙС лист	Внутренние стеновые панели толщиной 180 мм *СП - 8%*	м2	323,8	6046,98 --	-- --	1958012 --	-- --	1958012	-- 156641	2114653
			ПАНЕЛИ БАЛКОННЫЕ									
86	10	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	40	1455,49 716,38	733,91 151,46	58220 28655	29357 6058	208	40962 7935	107116
87	11	ТПРАЙС лист	Стеновые панели лоджий толщиной 160 мм *СП - 8%*	м2	108,78	5859,56 --	-- --	637403 --	-- --	637403	-- 50992	688395
			УЗЛЫ 1...4									
88	12	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Црезит, раствором М200/ *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,2	4467,37 2328,15	2007,22 384,14	893 466	401 77	26	494 111	1498
89	13	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4534	
90	14	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,35	18356,00	--	6425	--	6425	--	6939
			СП - 8%			--	--	--	--		514	
91	15	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000726	958882,00	--	696	--	696	--	752
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
92	16	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,242	868,00	--	210	--	210	--	227
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
93	17	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	61,5384615	193,55	101,05	11911	6218	--	8418	21955
			НР - 118%; СП - 8%			92,50	23,43	5692	1442		1626	
94	18	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	355,0769231	1665,00	--	591203	--	591203	--	638499
			СП - 8%			--	--	--	--		47296	
			УЗЛЫ 5...9									
95	19	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,363192	176925,86	6153,38	64258	2235	20686	49062	122386
			НР - 118%, СП - 8%			113815,00	665,01	41337	242		9066	
96	20	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/	кг	6240	218,00	--	1360320	--	1360320	--	1469146
			СП - 8%			--	--	--	--		108826	
97	21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	212	195,49	95,57	41445	20260	--	35772	83393
			НР - 118%; СП - 8%			99,93	43,07	21184	9131		6177	
98	22	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	2,12	23654,00	--	50146	--	50146	--	54158
			СП - 8%			--	--	--	--		4012	
99	23	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом /Плитами из базальтового волокна/	м шва	212	51,07	5,25	10826	1114	--	12082	24741
			НР - 118%; СП - 8%			45,81	2,49	9712	527		1833	
100	24	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	6,33	8654,00	--	54780	--	54780	--	59162
			СП - 8%			--	--	--	--		4382	
			УЗЛЫ 10...24									
101	25	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004356	958882,00	--	4177	--	4177	--	4511
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
102	26	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,452	868,00	--	1260	--	1260	--	1361

Програ	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				СП - 8%			--	--	--	--		101	
	103	27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,69195	7076,33	676,89	11973	1145	14	10270	24023
				НР - 91%; СП - 8%			6391,60	278,81	10814	472		1779	
	104	28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99456	216590,00	--	215412	--	215412	--	232645
				СП - 8%			--	--	--	--		17233	
	105	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43146	209968,00	--	90593	--	90593	--	97840
				СП - 8%			--	--	--	--		7247	
	106	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05175	223857,00	--	11585	--	11585	--	12511
				СП - 8%			--	--	--	--		927	
	107	31	2113-0206-0301 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,21977	257672,00	--	56629	--	56629	--	61159
				СП - 8%			--	--	--	--		4530	
	108	32	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые.Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	383	25,07	3,02	9601	1157	--	10610	21829
				НР - 118%; СП - 8%			22,05	1.43	8444	547		1617	
	109	33	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	1,39	8654,00	--	12029	--	12029	--	12991
				СП - 8%			--	--	--	--		962	
	110	34	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	383	195,49	95,57	74874	36603	--	64625	150659
				НР - 118%; СП - 8%			99,93	43,07	38271	16496		11160	
	111	35	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	3,83	23654,00	--	90595	--	90595	--	97842
				СП - 8%			--	--	--	--		7248	
	112	36	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Церезит, раствором М200/	м3	1,01	4467,37	2007,22	4512	2027	134	2493	7565
				НР - 91%; СП - 8%			2328,15	384,14	2351	388		560	
	113	37	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/	кг	1313	218,00	--	286234	--	286234	--	309133
				СП - 8%			--	--	--	--		22899	
	114	38	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	3,95	18356,00	--	72506	--	72506	--	78307
				СП - 8%			--	--	--	--		5800	
	115	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование узлов сопряжений плит. бетон В30/	м3	19,8	1562,63	541,50	30940	10722	8577	12623	47049
				НР - 91%; СП - 8%			587,93	112,68	11641	2231		3485	

100110

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	40	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	19,8	18364,00	--	363607	--	363607	--	392696
			СП - 8%			--	--	--	--		29089	
			УЗЕЛ 25 - 48 шт									
117	41	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,10464	176925,86	6153,38	18514	644	5960	14135	35261
			НР - 118%; СП - 8%			113815,00	665,01	11910	70		2612	
118	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /Бетонирование узлов сопряжений плит, бетон В30/	м3	0,48	1562,63	541,50	750	260	208	306	1141
			НР - 91%; СП - 8%			587,93	112,68	282	54		84	
119	43	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	18364,00	--	8815	--	8815	--	9520
			СП - 8%			--	--	--	--		705	
			УЗЕЛ 26 - 48 шт									
120	44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,11712	265958,01	639,51	31149	75	17833	12078	46685
			НР - 91%; СП - 8%			113058,00	263,72	13241	31		3458	
121	45	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,06144	516770,00	--	31750	--	31750	--	34290
			СП - 8%			--	--	--	--		2540	
122	46	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05568	219315,00	--	12211	--	12211	--	13188
			СП - 8%			--	--	--	--		977	
123	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,623488	25,34	0,82	66	2	32	22	96
			НР - 69%; СП - 8%			12,16	0,12	32	--		7	
124	48	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Церезит, раствором М200/	м3	1,536	4467,37	2007,22	6862	3083	203	3791	11505
			НР - 91%; СП - 8%			2328,15	384,14	3576	590		852	
125	49	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/	кг	312	218,00	--	68016	--	68016	--	73457
			СП - 8%			--	--	--	--		5441	
126	50	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,336	18356,00	--	6168	--	6168	--	6661
			СП - 8%			--	--	--	--		493	
127	51	2102-0104-0111 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	0,96	18364,00	--	17629	--	17629	--	19040
			СП - 8%			--	--	--	--		1410	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 /Конструкции железобетонные выше отм.0.000 на вторую секцию/									
			РАЗДЕЛ 1.=ПАНЕЛИ=									
			ПАНЕЛИ НАРУЖНЫЕ									
128	1	1107-0508-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	4	2982,37	850,97	11929	3404	2336	8170	21707

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 118%; СП - 8%			1547,14	183,78	6189	735		1608	
129	2	1107-0508-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	44	3671,19	982,72	161532	43240	27438	118637	302583
			НР - 118%; СП - 8%			2064,86	220,14	90854	9686		22414	
130	3	1107-0508-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	20	4663,96	1084,26	93279	21685	17775	69398	175691
			НР - 118%; СП - 8%			2690,94	249,66	53819	4993		13014	
131	4	ТПРАЙС лист	Наружные стеновые панели толщиной 400 мм	м2	930,93	7532,60	--	7012323	--	7012323	--	7573309
			СП - 8%			--	--	--	--		560986	
			ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИЕ									
132	5	1107-0509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м2. Установка	шт. сборных конструкций	8	2077,80	829,32	16622	6635	--	13446	32474
			НР - 118%; СП - 8%			1248,48	175,88	9988	1407		2405	
133	6	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	25	2658,49	957,13	66462	23928	--	56396	132687
			НР - 118%; СП - 8%			1701,36	210,38	42534	5259		9829	
134	7	1107-0509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	15	3291,90	1027,50	49378	15412	--	44086	100942
			НР - 118%; СП - 8%			2264,40	226,35	33966	3395		7477	
135	8	ТПРАЙС лист	Внутренние стеновые панели толщиной 160 мм	м2	262,19	5859,56	--	1536318	--	1536318	--	1659223
			СП - 8%			--	--	--	--		122905	
136	9	ТПРАЙС лист	Внутренние стеновые панели толщиной 180 мм	м2	323,8	6046,98	--	1958012	--	1958012	--	2114653
			СП - 8%			--	--	--	--		156641	
			ПАНЕЛИ БАЛКОННЫЕ									
137	10	1107-0512-0107 РСНБ РК 2015	Стенки разделительные площадью до 5 м2. Установка	шт. сборных конструкций	40	1455,49	733,91	58220	29357	208	40962	107116
			НР - 118%; СП - 8%			716,38	151,46	28655	6058		7935	
138	11	ТПРАЙС лист	Стеновые панели лоджий толщиной 160 мм	м2	108,78	5859,56	--	637403	--	637403	--	688395
			СП - 8%			--	--	--	--		50992	
			УЗЛЫ 1...4									
139	12	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим	Поиск без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью Презит, раствором М200/	м3	0,2	4467,37	2007,22	893	401	26	494	1498
			НР - 91%; СП - 8%			2328,15	384,14	466	77		111	
140	13	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/	кг	260	218,00	--	56680	--	56680	--	61214
			СП - 8%			--	--	--	--		4534	
141	14	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,35	18356,00	--	6425	--	6425	--	6939
			СП - 8%			--	--	--	--		514	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	15	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000726	958882,00	--	696	--	696	--	752
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
143	16	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,242	868,00	--	210	--	210	--	227
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
144	17	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	61,5384615	193,55	101,05	11911	6218	--	8418	21955
			НР - 118%, СП - 8%			92,50	23,43	5692	1442		1626	
145	18	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	355,0769231	1665,00	--	591203	--	591203	--	638499
			СП - 8%			--	--	--	--		47296	
			УЗЛЫ 5...9									
146	19	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1874942	176925,86	6153,38	33173	1154	10679	25328	63181
			НР - 118%; СП - 8%			113815,00	665,01	21340	125		4680	
147	20	2205-0111-0101 РСНБ РК 2015 прим	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм /Ceresit RX15/	кг	3221,336352	218,00	--	702251	--	702251	--	758431
			СП - 8%			--	--	--	--		56180	
148	21	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	109,4428376	195,49	95,57	21395	10459	--	18467	43051
			НР - 118%; СП - 8%			99,93	43,07	10936	4714		3189	
149	22	2113-0816-2203 РСНБ РК 2015	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	1,0944284	23654,00	--	25888	--	25888	--	27959
			СП - 8%			--	--	--	--		2071	
150	23	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом /Плитами из базальтового волокна/	м шва	109,4428376	51,07	5,25	5589	575	--	6237	12772
			НР - 118%; СП - 8%			45,81	2,49	5014	272		946	
151	24	2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 35	м3	3,2677979	8654,00	--	28280	--	28280	--	30542
			СП - 8%			--	--	--	--		2262	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37304025
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				959050				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					517615			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136462			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31810359		
			- Накладные расходы	Тенге							1253741	
			- Сметная прибыль	Тенге							2763262	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								37 304 025
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				959 050				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					517 615			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136 462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31 810 359		
		- Перевозка грузов	Тенге				0				
		- Оборудование	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							1 253 741	
		- Сметная прибыль	Тенге							2 763 262	
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,9%	Тенге			335 736					
		ИТОГО с временными:	Тенге			37 639 761					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4%x1,2x1,05=1,764%	Тенге			663 965					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г.:	Тенге			38 303 726					
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%)				766 075					
		ИТОГО по главам 1-9 в текущих ценах 2019 года:	Тенге			39 069 801					
		ИТОГО в текущих ценах 2019 года - 55%:	Тенге			21 488 391					
		ИТОГО в прогнозном уровне цен на 2020 года - 45%, Кинф=1,0348515:	Тенге			18 194 148					
		ИТОГО ПО АКТУ:				39 682 539					
		ИТОГО ПО АКТУ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=216177865,21/240197628:				35 714 285					
		НДС (12%):	Тенге			4 285 715					
		ИТОГО С НДС (12%).	Тенге			40 000 000					

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Руководитель Шакиржанов Е.Н.

М.п.

Подрядчик:

ТОО "Kokshe Building Service"

Директор Байканов А.У.

М.п.

Авторский надзор:

ТОО "AS-Проект"

Директор Ахметов Д.Х.

М.п.

ГУ "Отдел строительства г. Кокшетау"

Заведующая сектором строительства Естаупова А.Т.

М.п.

Технический надзор:

ТОО "Сэлдом"

Диреректор Бондарчук В.И.

М.п.