Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2021 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 363 от 21.04.2021г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
			Доп.соглашение					
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
			№1	27.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	100 000 000,00							10 714 285,71	
в т.ч. За отчетный месяц	100 000 000,00	89 285 714,29						10 714 285,71	**100000000,00**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____Қани Н.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:

ТОО " Өсем - Құрылыс Қызылорда"

_____Ысқақов М.

БИН 070 340 004 739

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта ***СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА***

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01												
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3427,27		153,64 8,23	145,41 36,50	526559 28212	498346 125083	--	110372 50955	687886
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	890,2		169,00 9,05	159,95 40,15	150445 8061	142385 35738	--	31535 14558	196539
3	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	133,53		1428,76 1286,94	141,82 57,44	190783 171845	18937 7671	--	129252 25603	345637
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4451		49,84 --	49,84 18,19	221842 --	221842 80977	--	58303 22412	302557
5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4451		42,65 --	42,65 15,57	189820 --	189820 69288	--	49887 19177	258884
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3115,7		49,84 --	49,84 18,19	155290 --	155290 56684	--	40812 15688	211790
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1430,8		34,93 --	34,93 12,75	49981 --	49981 18244	--	13136 5049	68166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	613,2	860,22	--	527487	--	--	379791	979860
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	527487	--		72582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2012206	1276601	--	813088	3051319
							735605	393684	--	226024	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2012206				
	Всего заработная плата		Тенге					1129290			
		Накладные расходы	Тенге				813089				
		Сметная прибыль	Тенге				226024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3051319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
		Сметная заработная плата	Тенге					1129290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3051319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1023
		Сметная заработная плата	Тенге					1129290			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
11	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки из ГПС. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	1622,65	488,11	486,52	792031	789447	136	169629	1038593
		НР - 72%; СП - 8%			1,51	143,68	2448	233148		76933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийные природные**	м3	1866,0475	2958,00	--	5519769	--	5519769	--	5961350
		СП - 8%			--	--	--	--		441581	
13	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	1370	1398,16	75,45	1915484	103369	1598965	234803	2322310
		НР - 94%; СП - 8%			155,58	26,74	213150	36640		172023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	м2 покрытия	1370	1238,48	18,49	1696716	25335	1521580	151896	1996500
		НР - 94%; СП - 8%			109,34	8,61	149801	11790		147889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	380,66	26938,66	1979,06	10254471	753348	7893672	1605761	12809051
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	1607451	157122		948819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%			--	--	--	--		126385	
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ВЕРХНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	6,87411	229820,00	--	1579808	--	1579808	--	1706193
		СП - 8%			--	--	--	--		126385	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)**	т	1,88435	236183,00	--	445051	--	445051	--	480656
		СП - 8%			--	--	--	--		35604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	44,04	35594,98	4661,19	1567603	205279	928145	433663	2161367
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	434179	42373		160101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,62662	220545,00	--	579288	--	579288	--	625631
		СП - 8%			--	--	--	--		46343	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,59298	236183,00	--	140052	--	140052	--	151256
		СП - 8%			--	--	--	--		11204	
22	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,08118	15032,20	1394,04	1220	113	2	1049	2451
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	1105	48		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,08118	220545,00	--	17904	--	17904	--	19336
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
24	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	м3	2,91	26938,66	1979,06	78392	5759	60345	12275	97920
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	12288	1201		7253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС									
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	66	1868,04	1025,25	123290	67667	29308	50976	188207
		НР - 118%; СП - 8%			398,71	255,83	26315	16885		13941	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	351	2140,81	1005,33	751425	352870	236748	294834	1129960
		НР - 118%; СП - 8%			460,99	250,86	161807	88052		83701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	138	2741,80	1280,66	378368	176731	104785	166323	588266
		НР - 118%; СП - 8%			701,82	319,56	96852	44100		43575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	шт	144	4453,40	2246,14	641290	323444	163903	276889	991633
		НР - 118%; СП - 8%			1069,05	560,48	153943	80709		73454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	74,03	26066,00	--	1929666	--	1929666	--	2084039
		СП - 8%			--	--	--	--		154373	
30	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	49,94	24401,00	--	1218586	--	1218586	--	1316073
		СП - 8%			--	--	--	--		97487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	м3	191,07	20873,00	--	3988204	--	3988204	--	4307260
		СП - 8%			--	--	--	--		319056	
32	СН РК	**Надбавка на сульфатастойкость**	м3	315,04	270,00	--	85061	--	85061	--	91866
		СП - 8%			--	--	--	--		6805	
33	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитных заделок (В7,5)**	м3	43,23	23481,30	1286,88	1015096	55632	807073	150929	1259307
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	152391	13465		93282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
34	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,14661	15032,20	1394,04	2204	204	5	1895	4426
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	1995	87		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (НИЖНЯЯ ЗОНА АРМИРОВАНИЯ)**	т	0,14661	229820,00	--	33694	--	33694	--	36389
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		СЕТКИ									
36	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,03774	15032,20	1394,04	15600	1447	33	13410	31331
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	14120	616		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,03774	236183,00	--	245097	--	245097	--	264704
		СП - 8%			--	--	--	--		19608	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	1769	870,31	19,70	1539570	34847	1015686	459160	2158629
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	489037	4684		159898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	265	2066,90	43,98	547728	11655	477055	57170	653290
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	59018	2456		48392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				38682475	2907145	32199429	4080662	46184187
							3575899	733377	--	3421051	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				38682475				
Материалы			Тенге				14837444				
Всего заработная плата			Тенге					4309276			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4620701				
Местные материалы			Тенге				12741285				
		Накладные расходы	Тенге				4080662				
		Сметная прибыль	Тенге				3421051				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				46184188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3460
		Сметная заработная плата	Тенге					4309276			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				46184188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3460
		Сметная заработная плата	Тенге					4309276			
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ											
40	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**58**	**594,90**	**239,80**	**34504**	**13908**	**10721**	**15268**	**53755**
		НР - 118%; СП - 8%			**170,27**	**52,83**	**9875**	**3064**		**3982**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,171**	**67735,00**	**--**	**79318**	**--**	**79318**	**--**	**85663**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6345**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**113822**	**13908**	**90039**	**15268**	**139418**
							9875	**3064**	**--**	**10327**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**113822**				
		Материалы	Тенге				**10721**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12939**			
		Местные материалы	Тенге				**79318**				
		Накладные расходы	Тенге				**15268**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10327**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**139418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**139418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12939**			
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ. -0,350											
42	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**10**	**2364,92**	**758,10**	**23649**	**7581**	**9091**	**10138**	**36490**
		НР - 118%; СП - 8%			**697,74**	**161,40**	**6977**	**1614**		**2703**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**56**	**3056,09**	**895,25**	**171141**	**50134**	**73642**	**68235**	**258527**
		НР - 118%; СП - 8%			**845,80**	**186,82**	**47365**	**10462**		**19150**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**502,38**	**6507,00**	**--**	**3268987**	**--**	**3268987**	**--**	**3530506**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**261519**	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03088**	**236183,00**	**--**	**7293**	**--**	**7293**	**--**	**7877**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**583**	
46	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**3**	**1537,33**	**848,21**	**4612**	**2545**	**622**	**2729**	**7929**
		НР - 118%; СП - 8%			**481,58**	**289,43**	**1445**	**868**		**587**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	2104-0111-9912 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит ПТ12.5-8.6**	**м3**	**0,114**	**96006,00**	**--**	**10945**	**--**	**10945**	**--**	**11820**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**876**	
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-5ШТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,75	46650,57 17628,00	1820,73 418,02	81638 30849	3186 732	47603	28738 8830	119207
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,4663	220545,00 --	-- --	102840 --	-- --	102840	-- 8227	111067
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)** *СП - 8%*	т	0,007	236183,00 --	-- --	1653 --	-- --	1653	-- 132	1786
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				3672759 86636	63446 13675	3522676 --	109840 302607	4085209
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3672759				
Материалы			Тенге				130959				
Всего заработная плата			Тенге					100311			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				111787				
Местные материалы			Тенге				3279931				
		Накладные расходы	Тенге				109841				
		Сметная прибыль	Тенге				302608				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4085208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					100311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4085208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					100311			
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ											
54	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие из ГПС. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	224,915	9004,88 3152,70	1717,19 728,20	2025333 709090	386222 163783	930021	820500 227667	3073499
55	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2249,15	1040,00 347,64	95,84 35,81	2339122 781901	215564 80539	1341657	810694 251985	3401801
56	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2249,15	400,15 40,06	16,99 8,42	900006 90103	38203 18940	771700	102500 80200	1082707
57	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	2406,5905	170,42 137,70	1,09 0,53	410143 331378	2620 1275	76145	312693 57827	780663
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				5674604 1912471	642610 264537	3119523 --	2046387 617679	8338670
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5674604				
Материалы			Тенге				3119522				
Всего заработная плата			Тенге					2177008			
		Накладные расходы	Тенге				2046388				
		Сметная прибыль	Тенге				617679				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8338670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2046
		Сметная заработная плата	Тенге					2177008			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				8338670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2046
		Сметная заработная плата	Тенге					2177008			
РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ											
электрощитовая											
61	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство ГПС под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,75	5996,40 864,45	1727,10 735,60	22487 3242	6477 2759	12768	5580 2245	30312
62	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	3,15	26938,66 4222,80	1979,06 412,76	84857 13302	6234 1300	65321	13288 7852	105996
63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	2,105	271125,00 --	-- --	570718 --	-- --	570718	-- 45657	616376
ПРИЯМОК (500х500х500)-2ШТ											
64	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,2	5787,10 864,45	1727,10 735,60	1157 173	345 147	639	298 116	1571
65	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2,5	1398,16 155,58	75,45 26,74	3495 389	189 67	2917	428 314	4238
66	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,48	26116,88 4276,88	1956,02 673,26	12536 2053	939 323	9544	2162 1176	15874
67	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,96	24853,21 4276,88	1956,02 673,26	23859 4106	1878 646	17875	4324 2255	30438
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,02122	271125,00 --	-- --	5753 --	-- --	5753	-- 460	6214
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	9,6	870,31 276,45	19,70 2,65	8355 2654	189 25	5512	2492 868	11714
70	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток приямков** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,0254	591567,54 49617,90	9046,50 3296,76	15026 1260	230 84	13536	1250 1302	17578
ПРИЯМОК (500х500х250)-3ШТ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,3	5787,10 864,45	1727,10 735,60	1736 259	518 221	959	446 175	2357
72	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	3,75	1398,16 155,58	75,45 26,74	5243 583	283 100	4377	643 471	6357
73	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В7,5)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,6	26116,88 4276,88	1956,02 673,26	15670 2566	1174 404	11930	2703 1470	19843
74	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,2	24853,21 4276,88	1956,02 673,26	29824 5132	2347 808	22345	5406 2818	38048
75	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,008268	271125,00 --	-- --	2242 --	-- --	2242	-- 179	2421
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	7,2	870,31 276,45	19,70 2,65	6266 1990	142 19	4134	1869 651	8786
77	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,03813	591567,54 49617,90	9046,50 3296,76	22556 1892	345 126	20319	1876 1955	26388
		КРОНШТЕЙН ТЕПЛОУЗЛА-2 ШТ									
78	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	кг изделия	0,09084	75,87 65,25	2,88 0,56	7 6	-- --	1	6 1	14
79	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0084	268025,00 --	-- --	2251 --	-- --	2251	-- 180	2432
80	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,08244	269118,00 --	-- --	22186 --	-- --	22186	-- 1775	23961
		ПРИЯМОК (900х800х300)-1ШТ									
81	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,121	5240,85 864,45	1727,10 735,60	634 105	209 89	320	180 65	879
82	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	1,21	1398,16	75,45	1692	91	1413	207	2051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			155,58	26,74	188	32		152	
83	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм (В12,5)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,3	24853,21 4276,88	1956,02 673,26	57162 9837	4499 1549	42826	10361 5402	72925
84	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,00832	271125,00 --	-- --	2256 --	-- --	2256	-- 180	2436
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)** *СП - 8%*	т	0,001185	236183,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302
86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	2,4	870,31 276,45	19,70 2,65	2089 663	47 6	1379	623 217	2929
87	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т металлических изделий	0,103425	591567,54 49617,90	9046,50 3296,76	61183 5132	936 341	55115	5090 5302	71574
		ЛОТОК									
117	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	8,2	5996,40 864,45	1727,10 735,60	49170 7088	14162 6032	27920	12202 4910	66282
118	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и днищ (В7,5)** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,05	24221,34 4276,88	1956,02 673,26	49654 8768	4010 1380	36876	9234 4711	63599
119	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление металлических решеток** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,14962	165646,75 120484,00	39726,22 13120,16	190431 138511	45670 15083	6250	105980 23713	320124
120	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Установка металлических решеток** *НР - 93%; СП - 8%*	т	1,14962	93671,54 49617,90	9046,50 3296,76	107687 57042	10400 3790	40245	56574 13141	177401
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,65708	236183,00 --	-- --	155191 --	-- --	155191	-- 12415	167606
122	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,49254	268025,00 --	-- --	132013 --	-- --	132013	-- 10561	142574
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				1665667 266941	101313 35332	1297411 --	243222 152711	2061600
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1475229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				398271				
	Всего заработная плата		Тенге					148673			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				892890				
		Накладные расходы	Тенге				137236				
		Сметная прибыль	Тенге				128997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1741462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					148673			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				190431				
	Материалы		Тенге				6250				
	Всего заработная плата		Тенге					153594			
		Накладные расходы	Тенге				105980				
		Сметная прибыль	Тенге				23713				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				320124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					153594			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7				
	Материалы		Тенге				1				
	Всего заработная плата		Тенге					6			
		Накладные расходы	Тенге				6				
		Сметная прибыль	Тенге				1				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				14				
		Сметная заработная плата	Тенге					6			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2061599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								240
		Сметная заработная плата	Тенге					302273			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	153	14293,26	2103,50	2186869	321836	585414	1255982	3718279
		НР - 93%; СП - 8%			8363,52	463,40	1279619	70900		275428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	32,0104688	23830,00	--	762809	--	762809	--	823834
		СП - 8%			--	--	--	--		61025	
3	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	62,601	40213,00	--	2517374	--	2517374	--	2718764
		СП - 8%			--	--	--	--		201390	
4	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	15,05419	89406,00	--	1345935	--	1345935	--	1453610
		СП - 8%			--	--	--	--		107675	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	133,75	13611,80	2419,90	1820578	323662	566273	936314	2977444
		НР - 93%; СП - 8%			6958,08	569,32	930643	76147		220551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	15,4982813	23830,00	--	369324	--	369324	--	398870
		СП - 8%			--	--	--	--		29546	
8	2103-0101-0504 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	32,802	40213,00	--	1319067	--	1319067	--	1424592
		СП - 8%			--	--	--	--		105525	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,6	2176,02	108,59	77466	3866	11880	58259	146583
		НР - 93%; СП - 8%			1733,71	25,95	61720	924		10858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2103-0101-0805 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный лицевой, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,3815648	89406,00	--	123520	--	123520	--	133402
		СП - 8%			--	--	--	--		9882	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	35,6	289,96	--	10322	--	--	9600	21516
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	10322	--		1594	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,3552	9495,96	4008,77	3373	1424	187	1868	5660
		НР - 91%; СП - 8%			4959,25	818,34	1762	291		419	
16	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,360528	20767,00	--	7487	--	7487	--	8086
		СП - 8%			--	--	--	--		599	
17	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05544	271125,00	--	15031	--	15031	--	16234
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
20	2103-0101-0704 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	73,4615	34905,00	--	2564174	--	2564174	--	2769308
		СП - 8%			--	--	--	--		205134	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				13122106	650787	10187251	2262023	16614860
							2284066	148261	--	1230730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13122106				
	Материалы		Тенге				1163756				
	Всего заработная плата		Тенге					2432327			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1147165				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				**7876333**				
		Накладные расходы	Тенге				**2262023**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1230730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16614859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2092**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2432327**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**16614859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2092**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2432327**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**80475263**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8871494**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5655810**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1591930**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**50416329**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9570490**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5961129**	

	СМР							80475263,00			
	ОБОРУДОВАНИЕ								0,00		
	Итого по акту:										**80475263**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							724277			724277
	Итого по главам 2-8 :							**81199540**			**81199540**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)							876955			876955
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									4504112	**4504112**
	Итого по главам 2-9 :							**82076495**	**0,00**	**4504112**	86580607
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1641530			**1641530**
	ИТОГО							**83718025**	**0,00**	**4504112**	**88222137**
	в том числе на 2020 год -54%:							45207734	0,00	2432220	47639954
	в том числе на 2021 год -46%:							38510292	0,00	2071892	40582183
	в том числе в текущих ценах на 2020 год-54%, К=1							45207734	0,00	2432220	47639954
	в том числе в текущих ценах на 2021 год-46%, К=1,050036							40437193	0,00	2175561	42612753
	Итого по акту:							**85644926**	**0,00**	**4607781**	**90252707**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000000096										**81227437**
	НДС (12 %)									**9747292**	9747292
	Всего :										**100000000**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Қани Н.**

Инженер технического надзора
ТОО " Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Ысқақов М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Домбаев.Х.У.**