| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 122,40 | |
| 306 | С124-040207-4402<br>2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | **Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98** | м | 15 | 410,00 | -- | 6150,00 | -- | 6150,00 | -- | 6642,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 492,00 | |
| 307 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 10 | 7109,00 | -- | 71090,00 | -- | 71090,00 | -- | 76777,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5687,20 | |
| 308 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 5 | 1912,00 | -- | 9560,00 | -- | 9560,00 | -- | 10324,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 764,80 | |
| 309 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** | м2 поверхности | 6 | 848,60 | 19,04 | 5091,60 | 114,26 | 3431,86 | 1451,07 | 7066,09 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 257,58 | 2,47 | 1545,48 | 14,81 | | 523,41 | |
| | | **Концевая анкерная опора К3-22 шт** | | | | | | | | | |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | |
| 310 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | опора | 22 | 13909,32 | 6819,60 | 306005,03 | 150031,20 | 14809,95 | 171236,38 | 515420,73 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6416,54 | 3312,80 | 141163,88 | 72881,60 | | 38179,31 | |
| | | | | **Арматура магистрали** | | | | | | | |
| 311 | С124-040207-4910<br>2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 22 | 3522,00 | -- | 77484,00 | -- | 77484,00 | -- | 83682,72 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6198,72 | |
| 312 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 22 | 7109,00 | -- | 156398,00 | -- | 156398,00 | -- | 168909,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12511,84 | |
| 313 | С124-040207-5317<br>2404-0207-5317<br>РСНБ РК 2015 | **Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 22 | 2630,00 | -- | 57860,00 | -- | 57860,00 | -- | 62488,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4628,80 | |
| 314 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 22 | 1928,00 | -- | 42416,00 | -- | 42416,00 | -- | 45809,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3393,28 | |
| 315 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 22 | 2182,00 | -- | 48004,00 | -- | 48004,00 | -- | 51844,32 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3840,32 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,011 | 535573,00 | -- | 5891,30 | -- | 5891,30 | -- | 6362,61 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 471,30 | |
| 317 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 445,00 | -- | 9790,00 | -- | 9790,00 | -- | 10573,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 783,20 | |
| 318 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Заземляющий проводник ЗП6 | т | 0,01892 | 514893,00 | -- | 9741,78 | -- | 9741,78 | -- | 10521,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 779,34 | |
| 319 | С124-040207-2810<br>2404-0207-2810<br>РСНБ РК 2015 | Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 88 | 384,00 | -- | 33792,00 | -- | 33792,00 | -- | 36495,36 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2703,36 | |
| 320 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 4305,00 | -- | 94710,00 | -- | 94710,00 | -- | 102286,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7576,80 | |
| | | **Арматура для подводки к вводу здания** | | | | | | | | | |
| 321 | С124-040207-4931<br>2404-0207-4931<br>РСНБ РК 2015 | Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 7235,00 | -- | 159170,00 | -- | 159170,00 | -- | 171903,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12733,60 | |
| 322 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 44 | 7109,00 | -- | 312796,00 | -- | 312796,00 | -- | 337819,68 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25023,68 | |
| 323 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 22 | 1912,00 | -- | 42064,00 | -- | 42064,00 | -- | 45429,12 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3365,12 | |
| 324 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор | м2 поверхности | 26,4 | 848,60 | 19,04 | 22403,06 | 502,75 | 15100,20 | 6384,70 | 31090,78 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 257,58 | 2,47 | 6800,11 | 65,16 | | 2303,02 | |
| | | **Переходная анкерная опора ПК1-1 шт** | | | | | | | | | |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | |
| 325 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 13909,32 | 6819,60 | 13909,32 | 6819,60 | 673,18 | 7783,47 | 23428,22 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6416,54 | 3312,80 | 6416,54 | 3312,80 | | 1735,42 | |
| | | **Металлоконструкций 10 кВ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Е11-330203-0205<br>1133-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | шт. | 2 | 2594,64<br>1145,34 | 1449,30<br>549,78 | 5189,28<br>2290,68 | 2898,60<br>1099,56 | -- | 2712,19<br>632,12 | 8533,59 |
| 327 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**<br>*СП - 8%* | м3 | 0,1 | 69893,00<br>-- | --<br>-- | 6989,30<br>-- | --<br>-- | 6989,30 | --<br>559,14 | 7548,44 |
| 328 | С124-040207-0810<br>2404-0207-0810<br>РСНБ РК 2015 | **Стяжка г1**<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 952,00<br>-- | --<br>-- | 1904,00<br>-- | --<br>-- | 1904,00 | --<br>152,32 | 2056,32 |
| | | | | **Арматура магистрали** | | | | | | | |
| 329 | С124-040207-4910<br>2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3522,00<br>-- | --<br>-- | 3522,00<br>-- | --<br>-- | 3522,00 | --<br>281,76 | 3803,76 |
| 330 | С124-040207-4931<br>2404-0207-4931<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 7235,00<br>-- | --<br>-- | 7235,00<br>-- | --<br>-- | 7235,00 | --<br>578,80 | 7813,80 |
| 331 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 1845,00 | --<br>147,60 | 1992,60 |
| 332 | С121-130809-0401<br>2113-0809-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | 1000м. | 0,0026 | 75362,00<br>-- | --<br>-- | 195,94<br>-- | --<br>-- | 195,94 | --<br>15,68 | 211,62 |
| 333 | С124-010106-0404<br>2401-0106-0404<br>РСНБ РК 2015 | **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1202,00<br>-- | --<br>-- | 2404,00<br>-- | --<br>-- | 2404,00 | --<br>192,32 | 2596,32 |
| 334 | С124-040202-0813<br>2404-0202-0813<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 9314,00<br>-- | --<br>-- | 9314,00<br>-- | --<br>-- | 9314,00 | --<br>745,12 | 10059,12 |
| 335 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 7109,00<br>-- | --<br>-- | 14218,00<br>-- | --<br>-- | 14218,00 | --<br>1137,44 | 15355,44 |
| 336 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 7648,00<br>-- | --<br>-- | 7648,00 | --<br>611,84 | 8259,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1928,00<br>-- | --<br>-- | 1928,00<br>-- | --<br>-- | 1928,00<br>-- | --<br>154,24 | 2082,24 |
| 338 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2182,00<br>-- | --<br>-- | 2182,00<br>-- | --<br>-- | 2182,00<br>-- | --<br>174,56 | 2356,56 |
| 339 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**<br>*СП - 8%* | км | 0,0005 | 535573,00<br>-- | --<br>-- | 267,79<br>-- | --<br>-- | 267,79<br>-- | --<br>21,42 | 289,21 |
| 340 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 445,00<br>-- | --<br>-- | 445,00<br>-- | --<br>-- | 445,00<br>-- | --<br>35,60 | 480,60 |
| 341 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Заземляющий проводник ЗП6**<br>*СП - 8%* | т | 0,00086 | 514893,00<br>-- | --<br>-- | 442,81<br>-- | --<br>-- | 442,81<br>-- | --<br>35,42 | 478,23 |
| 342 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | **Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 4305,00<br>-- | --<br>-- | 4305,00<br>-- | --<br>-- | 4305,00<br>-- | --<br>344,40 | 4649,40 |
| | | **Арматура для подводки к вводу здания** | | | | | | | | | |
| 343 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 1845,00<br>-- | --<br>147,60 | 1992,60 |
| 344 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 7109,00<br>-- | --<br>-- | 14218,00<br>-- | --<br>-- | 14218,00<br>-- | --<br>1137,44 | 15355,44 |
| 345 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 1912,00<br>-- | --<br>152,96 | 2064,96 |
| 346 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 1,2 | 848,60<br>257,58 | 19,04<br>2,47 | 1018,32<br>309,10 | 22,85<br>2,96 | 686,37 | 290,21<br>104,68 | 1413,22 |
| | | **Угловая анкерная опора УА3-2 шт** | | | | | | | | | |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 2 | 13909,32<br>6416,54 | 6819,60<br>3312,80 | 27818,64<br>12833,08 | 13639,20<br>6625,60 | 1346,36 | 15566,94<br>3470,85 | 46856,43 |
| | | Арматура магистрали | | | | | | | | | |
| 348 | С124-040207-4910<br>2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 3522,00<br>-- | --<br>-- | 7044,00<br>-- | --<br>-- | 7044,00 | --<br>563,52 | 7607,52 |
| 349 | С124-040207-4931<br>2404-0207-4931<br>РСНБ РК 2015 | Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 7235,00<br>-- | --<br>-- | 14470,00<br>-- | --<br>-- | 14470,00 | --<br>1157,60 | 15627,60 |
| 350 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 3690,00<br>-- | --<br>-- | 3690,00 | --<br>295,20 | 3985,20 |
| 351 | С121-130809-0401<br>2113-0809-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | 1000м. | 0,0052 | 75362,00<br>-- | --<br>-- | 391,88<br>-- | --<br>-- | 391,88 | --<br>31,35 | 423,23 |
| 352 | С124-010106-0404<br>2401-0106-0404<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1202,00<br>-- | --<br>-- | 4808,00<br>-- | --<br>-- | 4808,00 | --<br>384,64 | 5192,64 |
| 353 | С124-040202-0813<br>2404-0202-0813<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 9314,00<br>-- | --<br>-- | 18628,00<br>-- | --<br>-- | 18628,00 | --<br>1490,24 | 20118,24 |
| 354 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 7109,00<br>-- | --<br>-- | 28436,00<br>-- | --<br>-- | 28436,00 | --<br>2274,88 | 30710,88 |
| 355 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 8 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 15296,00<br>-- | --<br>-- | 15296,00 | --<br>1223,68 | 16519,68 |
| 356 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1928,00<br>-- | --<br>-- | 3856,00<br>-- | --<br>-- | 3856,00 | --<br>308,48 | 4164,48 |
| 357 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2182,00<br>-- | --<br>-- | 4364,00<br>-- | --<br>-- | 4364,00 | --<br>349,12 | 4713,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535573,00 | -- | 535,57 | -- | 535,57 | -- | 578,42 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42,85 | |
| 359 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 445,00 | -- | 890,00 | -- | 890,00 | -- | 961,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71,20 | |
| 360 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Заземляющий проводник ЗП6 | т | 0,00172 | 514893,00 | -- | 885,62 | -- | 885,62 | -- | 956,47 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 70,85 | |
| 361 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 4305,00 | -- | 8610,00 | -- | 8610,00 | -- | 9298,80 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 688,80 | |
| | | **Арматура для подводки к вводу здания** | | | | | | | | | |
| 362 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1845,00 | -- | 3690,00 | -- | 3690,00 | -- | 3985,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295,20 | |
| 363 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 7109,00 | -- | 28436,00 | -- | 28436,00 | -- | 30710,88 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2274,88 | |
| 364 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824,00 | -- | 3824,00 | -- | 4129,92 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305,92 | |
| 365 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор | м2 поверхности | 2,4 | 848,60 | 19,04 | 2036,64 | 45,70 | 1372,75 | 580,43 | 2826,43 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 257,58 | 2,47 | 618,19 | 5,92 | | 209,37 | |
| | | **Переходная угловая анкерная опора ПУА1-1 шт** | | | | | | | | | |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | |
| 366 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 13909,32 | 6819,60 | 13909,32 | 6819,60 | 673,18 | 7783,47 | 23428,22 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 6416,54 | 3312,80 | 6416,54 | 3312,80 | | 1735,42 | |
| 367 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 2 | 38445,00 | -- | 76890,00 | -- | 76890,00 | -- | 83041,20 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6151,20 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Металлоконструкций 10 кВ | | | | | | |
| 368 | Е11-330203-0205<br>1133-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | шт. | 2 | 2594,64<br>1145,34 | 1449,30<br>549,78 | 5189,28<br>2290,68 | 2898,60<br>1099,56 | -- | 2712,19<br>632,12 | 8533,59 |
| 369 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)<br>*СП - 8%* | м3 | 0,1 | 69893,00<br>-- | --<br>-- | 6989,30<br>-- | --<br>-- | 6989,30 | --<br>559,14 | 7548,44 |
| 370 | С124-040207-0810<br>2404-0207-0810<br>РСНБ РК 2015 | Стяжка г1<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 952,00<br>-- | --<br>-- | 1904,00<br>-- | --<br>-- | 1904,00 | --<br>152,32 | 2056,32 |
| | | | | | Арматура магистрали | | | | | | |
| 371 | С124-040207-4910<br>2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3522,00<br>-- | --<br>-- | 3522,00<br>-- | --<br>-- | 3522,00 | --<br>281,76 | 3803,76 |
| 372 | С124-040207-4931<br>2404-0207-4931<br>РСНБ РК 2015 | Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 7235,00<br>-- | --<br>-- | 7235,00<br>-- | --<br>-- | 7235,00 | --<br>578,80 | 7813,80 |
| 373 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 1845,00 | --<br>147,60 | 1992,60 |
| 374 | С121-130809-0401<br>2113-0809-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | 1000м. | 0,0026 | 75362,00<br>-- | --<br>-- | 195,94<br>-- | --<br>-- | 195,94 | --<br>15,68 | 211,62 |
| 375 | С124-010106-0404<br>2401-0106-0404<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1202,00<br>-- | --<br>-- | 2404,00<br>-- | --<br>-- | 2404,00 | --<br>192,32 | 2596,32 |
| 376 | С124-040202-0813<br>2404-0202-0813<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 9314,00<br>-- | --<br>-- | 9314,00<br>-- | --<br>-- | 9314,00 | --<br>745,12 | 10059,12 |
| 377 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 7109,00<br>-- | --<br>-- | 14218,00<br>-- | --<br>-- | 14218,00 | --<br>1137,44 | 15355,44 |
| 378 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1912,00 | -- | 7648,00 | -- | 7648,00 | -- | 8259,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 611,84 | |
| 379 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | 1928,00 | -- | 1928,00 | -- | 1928,00 | -- | 2082,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154,24 | |
| 380 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | 2182,00 | -- | 2182,00 | -- | 2182,00 | -- | 2356,56 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 174,56 | |
| 381 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | **Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** | км | 0,0005 | 535573,00 | -- | 267,79 | -- | 267,79 | -- | 289,21 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21,42 | |
| 382 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | 445,00 | -- | 445,00 | -- | 445,00 | -- | 480,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,60 | |
| 383 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Заземляющий проводник ЗП6** | т | 0,00086 | 514893,00 | -- | 442,81 | -- | 442,81 | -- | 478,23 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35,42 | |
| 384 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | **Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | 4305,00 | -- | 4305,00 | -- | 4305,00 | -- | 4649,40 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 344,40 | |
| | | **Арматура для подводки к вводу здания** | | | | | | | | | |
| 385 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1992,60 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 147,60 | |
| 386 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 2 | 7109,00 | -- | 14218,00 | -- | 14218,00 | -- | 15355,44 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1137,44 | |
| 387 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 1 | 1912,00 | -- | 1912,00 | -- | 1912,00 | -- | 2064,96 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 152,96 | |
| 388 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** | м2 поверхности | 1,2 | 848,60 | 19,04 | 1018,32 | 22,85 | 686,37 | 290,21 | 1413,22 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 257,58 | 2,47 | 309,10 | 2,96 | | 104,68 | |
| | | **Угловая анкерная опора ПОА1 -3 шт** | | | | | | | | | |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 3 | 13909,32 | 6819,60 | 41727,96 | 20458,80 | 2019,54 | 23350,42 | 70284,65 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 6416,54 | 3312,80 | 19249,62 | 9938,40 | | 5206,27 | |
| 390 | С121-040405-0101<br>2104-0405-0101<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 6 | 38445,00 | -- | 230670,00 | -- | 230670,00 | -- | 249123,60 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 18453,60 | |
| 391 | Е11-330203-0205<br>1133-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 6 | 2594,64 | 1449,30 | 15567,84 | 8695,80 | -- | 8136,58 | 25600,77 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1145,34 | 549,78 | 6872,04 | 3298,68 | | 1896,35 | |
| 392 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,3 | 69893,00 | -- | 20967,90 | -- | 20967,90 | -- | 22645,33 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1677,43 | |
| 393 | С124-040207-0810<br>2404-0207-0810<br>РСНБ РК 2015 | Стяжка г1 | шт | 6 | 952,00 | -- | 5712,00 | -- | 5712,00 | -- | 6168,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 456,96 | |
| | | | | Арматура магистрали | | | | | | | |
| 394 | С124-040207-4910<br>2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 3522,00 | -- | 10566,00 | -- | 10566,00 | -- | 11411,28 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 845,28 | |
| 395 | С124-040207-4931<br>2404-0207-4931<br>РСНБ РК 2015 | Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 7235,00 | -- | 21705,00 | -- | 21705,00 | -- | 23441,40 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1736,40 | |
| 396 | С124-040202-0813<br>2404-0202-0813<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 9314,00 | -- | 27942,00 | -- | 27942,00 | -- | 30177,36 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2235,36 | |
| 397 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 7109,00 | -- | 42654,00 | -- | 42654,00 | -- | 46066,32 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3412,32 | |
| 398 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 12 | 1912,00 | -- | 22944,00 | -- | 22944,00 | -- | 24779,52 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1835,52 | |
| 399 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1928,00 | -- | 5784,00 | -- | 5784,00 | -- | 6246,72 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 462,72 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 2182,00 | -- | 6546,00 | -- | 6546,00 | -- | 7069,68 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 523,68 | |
| 401 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0015 | 535573,00 | -- | 803,36 | -- | 803,36 | -- | 867,63 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64,27 | |
| 402 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 445,00 | -- | 1335,00 | -- | 1335,00 | -- | 1441,80 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 106,80 | |
| 403 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Заземляющий проводник ЗП6 | т | 0,00258 | 514893,00 | -- | 1328,42 | -- | 1328,42 | -- | 1434,70 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 106,27 | |
| 404 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 4305,00 | -- | 12915,00 | -- | 12915,00 | -- | 13948,20 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1033,20 | |
| | | Арматура для подводки к вводу здания | | | | | | | | | |
| 405 | С124-040207-2606<br>2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 153,00 | -- | 918,00 | -- | 918,00 | -- | 991,44 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 73,44 | |
| 406 | С124-040207-4402<br>2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 9 | 410,00 | -- | 3690,00 | -- | 3690,00 | -- | 3985,20 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 295,20 | |
| 407 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1845,00 | -- | 5535,00 | -- | 5535,00 | -- | 5977,80 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 442,80 | |
| 408 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1845,00 | -- | 5535,00 | -- | 5535,00 | -- | 5977,80 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 442,80 | |
| 409 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 7109,00 | -- | 42654,00 | -- | 42654,00 | -- | 46066,32 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3412,32 | |
| 410 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1912,00 | -- | 5736,00 | -- | 5736,00 | -- | 6194,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 458,88 | |
| 411 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор | м2 поверхности | 3,6 | 848,60 | 19,04 | 3054,96 | 68,56 | 2059,12 | 870,64 | 4239,65 |
| | | НР - 93%; СН - 8% | | | 257,58 | 2,47 | 927,29 | 8,88 | | 314,05 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **11478490,30** | **627726,74** | **10150801,62** | **808132,01** | **14269552,10** |
| | | | | | | | **699961,95** | **301988,14** | -- | **982929,78** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **43381,41** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **43381,41** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3470,51** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **46851,93** | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **12420053,42** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1001950,09** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **15055,47** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **15055,47** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1204,44** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **16259,91** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | **14269552,10** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **829,36** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1001950,09** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. Опоры двухцепные ВЛ-0,38 кВ на ж/б стойках** | | | | | | | | | |
| | | **Промежуточная опора П2-1 шт** | | | | | | | | | |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | |
| 412 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 6907,07 | 2950,51 | 6907,00 | 2951,00 | 673,00 | 3773,00 | 11534,00 |
| | | НР - 80%; СН - 8% | | | 3283,38 | 1432,62 | 3283,00 | 1433,00 | | 854,00 | |
| 413 | С121-040405-0111<br>2104-0405-0111<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 32199,00 | -- | 32199,00 | -- | 32199,00 | -- | 34775,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2576,00 | |
| | | **Арматура магистрали** | | | | | | | | | |
| 414 | С124-040207-4918<br>2404-0207-4918<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3025,00 | -- | 3025,00 | -- | 3025,00 | -- | 3267,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 242,00 | |
| 415 | С124-040207-4939<br>2404-0207-4939<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2394,00 | -- | 2394,00 | -- | 2394,00 | -- | 2586,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 192,00 | |
| 416 | С124-040202-0813<br>2404-0202-0813<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 9314,00 | -- | 18628,00 | -- | 18628,00 | -- | 40236,48 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1490,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы плашечный SM2.21 | шт. | 1 | 2182,00 | -- | 2182,00 | -- | 2182,00 | -- | 2357,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 175,00 | |
| 418 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0005 | 535573,00 | -- | 268,00 | -- | 268,00 | -- | 289,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21,00 | |
| 419 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1928,00 | -- | 1928,00 | -- | 1928,00 | -- | 2082,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 154,00 | |
| 420 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824,00 | -- | 3824,00 | -- | 4130,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 306,00 | |
| | | Арматура для подводки к вводу здания | | | | | | | | | |
| 421 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1993,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 148,00 | |
| 422 | С124-040207-2606<br>2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 153,00 | -- | 306,00 | -- | 306,00 | -- | 330,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24,00 | |
| 423 | С124-040207-4402<br>2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3 | 410,00 | -- | 1230,00 | -- | 1230,00 | -- | 1328,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 98,00 | |
| 424 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1993,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 148,00 | |
| 425 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 7109,00 | -- | 14218,00 | -- | 14218,00 | -- | 15355,00 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1137,00 | |
| 426 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824,00 | -- | 3824,00 | -- | 4129,92 |
| | | СН - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 305,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор | м2 поверхности | 2,4 | 848,60 | 19,04 | 2036,64 | 45,70 | 1372,75 | 580,43 | 2826,43 |
| | | НР - 93%; СП - 80% | | | 257,58 | 2,47 | 618,19 | 5,92 | | 209,37 | |
| | | **Промежуточная опора ПП4-1 шт** | | | | | | | | | |
| | | **Стойки** | | | | | | | | | |
| 428 | Е11-330202-0101<br>1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 1 | 6907,07 | 2950,51 | 6907,07 | 2950,51 | 673,18 | 3772,80 | 11534,26 |
| | | НР - 56%; СП - 8% | | | 3283,38 | 1432,62 | 3283,38 | 1432,62 | | 854,39 | |
| 429 | С121-040405-0102<br>2104-0405-0102<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 31323,00 | -- | 31323,00 | -- | 31323,00 | -- | 33828,84 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2505,84 | |
| | | **Арматура магистрали** | | | | | | | | | |
| 430 | С124-040207-4918<br>2404-0207-4918<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3025,00 | -- | 3025,00 | -- | 3025,00 | -- | 3267,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 242,00 | |
| 431 | С124-040207-4939<br>2404-0207-4939<br>РСНБ РК 2015 | Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2394,00 | -- | 2394,00 | -- | 2394,00 | -- | 2585,52 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 191,52 | |
| 432 | С124-040202-0813<br>2404-0202-0813<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 9314,00 | -- | 18628,00 | -- | 18628,00 | -- | 20118,24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1490,24 | |
| 433 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2182,00 | -- | 2182,00 | -- | 2182,00 | -- | 2356,56 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 174,56 | |
| 434 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,0005 | 535573,00 | -- | 267,79 | -- | 267,79 | -- | 289,21 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 21,42 | |
| 435 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1928,00 | -- | 1928,00 | -- | 1928,00 | -- | 2082,24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 154,24 | |
| 436 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824,00 | -- | 3824,00 | -- | 4129,92 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 305,92 | |
| | | **Арматура для подводки к вводу здания** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1992,60 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 147,60 | |
| 438 | С124-040207-2606<br>2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 153,00 | -- | 306,00 | -- | 306,00 | -- | 330,48 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24,48 | |
| 439 | С124-040207-4402<br>2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 3 | 410,00 | -- | 1230,00 | -- | 1230,00 | -- | 1328,40 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 98,40 | |
| 440 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1845,00 | -- | 1992,60 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 147,60 | |
| 441 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 7109,00 | -- | 14218,00 | -- | 14218,00 | -- | 15355,44 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1137,44 | |
| 442 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 1912,00 | -- | 1912,00 | -- | 1912,00 | -- | 2064,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 152,96 | |
| 443 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор | м2 поверхности | 1,2 | 848,60 | 19,04 | 1018,32 | 22,85 | 686,37 | 290,21 | 1413,22 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 257,58 | 2,47 | 309,10 | 2,96 | | 104,68 | |
| | | Концевая анкерная опора К2-2 шт | | | | | | | | | |
| | | Стойки | | | | | | | | | |
| 444 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 13909,32 | 6819,60 | 27818,64 | 13639,20 | 1346,36 | 15566,94 | 46856,43 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 6416,54 | 3312,80 | 12833,08 | 6625,60 | | 3470,85 | |
| 445 | С121-040405-111<br>2104-0405-0111<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 32199,00 | -- | 128796,00 | -- | 128796,00 | -- | 139099,68 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10303,68 | |
| | | | | Арматура магистрали | | | | | | | |
| 446 | Е11-330203-0205<br>1133-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 4 | 2594,64 | 1449,30 | 10378,56 | 5797,20 | -- | 5424,38 | 17067,18 |
| | | НР - 80%, СП - 8% | | | 1145,34 | 549,78 | 4581,36 | 2199,12 | | 1264,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)<br>СН - 8% | м3 | 0,2 | 69893,00<br>-- | --<br>-- | 13978,60<br>-- | --<br>-- | 13978,60 | --<br>1118,29 | 15096,89 |
| 448 | С124-040207-0810<br>2404-0207-0810<br>РСНБ РК 2015 | Стяжка г1<br>СН - 8% | шт | 4 | 952,00<br>-- | --<br>-- | 3808,00<br>-- | --<br>-- | 3808,00 | --<br>304,64 | 4112,64 |
| | | Арматура магистрали | | | | | | | | | |
| 449 | С124-040207-4910<br>2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98<br>СН - 8% | шт. | 2 | 3522,00<br>-- | --<br>-- | 7044,00<br>-- | --<br>-- | 7044,00 | --<br>563,52 | 7607,52 |
| 450 | С124-040207-4931<br>2404-0207-4931<br>РСНБ РК 2015 | Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98<br>СН - 8% | шт. | 2 | 7235,00<br>-- | --<br>-- | 14470,00<br>-- | --<br>-- | 14470,00 | --<br>1157,60 | 15627,60 |
| 451 | С124-040207-4920<br>2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98<br>СН - 8% | шт. | 4 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 7380,00<br>-- | --<br>-- | 7380,00 | --<br>590,40 | 7970,40 |
| 452 | С124-040207-4921<br>2404-0207-4921<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT39.10 ГОСТ Р 51177-98<br>СН - 8% | шт. | 4 | 2951,00<br>-- | --<br>-- | 11804,00<br>-- | --<br>-- | 11804,00 | --<br>944,32 | 12748,32 |
| 453 | С121-130809-0401<br>2113-0809-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная SOT37 ГОСТ Р 51177-98<br>СН - 8% | 1000м. | 0,012 | 75362,00<br>-- | --<br>-- | 904,34<br>-- | --<br>-- | 904,34 | --<br>72,35 | 976,69 |
| 454 | С124-010106-0404<br>2401-0106-0404<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты SOT36 ГОСТ Р 51177-98<br>СН - 8% | шт. | 8 | 1202,00<br>-- | --<br>-- | 9616,00<br>-- | --<br>-- | 9616,00 | --<br>769,28 | 10385,28 |
| 455 | С124-040202-0813<br>2404-0202-0813<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98<br>СН - 8% | шт. | 4 | 9314,00<br>-- | --<br>-- | 37256,00<br>-- | --<br>-- | 37256,00 | --<br>2980,48 | 40236,48 |
| 456 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98<br>СН - 8% | шт. | 4 | 2182,00<br>-- | --<br>-- | 8728,00<br>-- | --<br>-- | 8728,00 | --<br>698,24 | 9426,24 |
| 457 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535573,00 | -- | 535,57 | -- | 535,57 | -- | 578,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 42,85 | |
| 458 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1928,00 | -- | 7712,00 | -- | 7712,00 | -- | 8328,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 616,96 | |
| 459 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 445,00 | -- | 890,00 | -- | 890,00 | -- | 961,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 71,20 | |
| 460 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 16 | 1912,00 | -- | 30592,00 | -- | 30592,00 | -- | 33039,36 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2447,36 | |
| 461 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Заземляющий проводник ЗП6 | т | 0,00172 | 514893,00 | -- | 885,62 | -- | 885,62 | -- | 956,47 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 70,85 | |
| 462 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 4305,00 | -- | 8610,00 | -- | 8610,00 | -- | 9298,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 688,80 | |
| | | Арматура для подводки к вводу здания | | | | | | | | | |
| 463 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 7109,00 | -- | 28436,00 | -- | 28436,00 | -- | 30710,88 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2274,88 | |
| 464 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824,00 | -- | 3824,00 | -- | 4129,92 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 305,92 | |
| 465 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор | м2 поверхности | 2,4 | 848,60 | 19,04 | 2036,64 | 45,70 | 1372,75 | 580,43 | 2826,43 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 257,58 | 2,47 | 618,19 | 5,92 | | 209,37 | |
| | | Переходная ответвительная анкерная опора ПОА4-2 шт | | | | | | | | | |
| | | Стойки | | | | | | | | | |
| 466 | Е11-330202-0102<br>1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | опора | 2 | 13909,32 | 6819,60 | 27818,64 | 13639,20 | 1346,36 | 15566,94 | 46856,43 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 6416,54 | 3312,80 | 12833,08 | 6625,60 | | 3470,85 | |
| 467 | С121-040405-0102<br>2104-0405-0102<br>РСНБ РК 2015 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 31323,00 | -- | 125292,00 | -- | 125292,00 | -- | 135315,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10023,36 | |
| | | | | Металлоконструкций 10 кВ | | | | | | | |
| 468 | Е11-330203-0205<br>1133-0203-0205<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка | шт. | 4 | 2594,64 | 1449,30 | 10378,56 | 5797,20 | -- | 5424,38 | 17067,18 |
| | | НР - 80% СП - 8% | | | 1145,34 | 549,78 | 4581,36 | 2199,12 | | 1264,24 | |
| 469 | С121-049999-0101<br>2104-9999-0101<br>РСНБ РК 2015 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,2 | 69893,00 | -- | 13978,60 | -- | 13978,60 | -- | 15096,89 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1118,29 | |
| 470 | С124-040207-0810<br>2404-0207-0810<br>РСНБ РК 2015 | Стяжка г1 | шт | 4 | 952,00 | -- | 3808,00 | -- | 3808,00 | -- | 4112,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 304,64 | |
| | | | | Арматура магистрали | | | | | | | |
| 471 | С124-040207-4910<br>2404-0207-4910<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3522,00 | -- | 7044,00 | -- | 7044,00 | -- | 7607,52 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 563,52 | |
| 472 | С124-040207-4931<br>2404-0207-4931<br>РСНБ РК 2015 | Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 7235,00 | -- | 14470,00 | -- | 14470,00 | -- | 15627,60 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1157,60 | |
| 473 | С124-040202-0813<br>2404-0202-0813<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 9314,00 | -- | 37256,00 | -- | 37256,00 | -- | 40236,48 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2980,48 | |
| 474 | С121-130809-0401<br>2113-0809-0401<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98 | 1000м. | 0,006 | 75362,00 | -- | 452,17 | -- | 452,17 | -- | 488,35 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36,17 | |
| 475 | С124-010106-0404<br>2401-0106-0404<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 1202,00 | -- | 4808,00 | -- | 4808,00 | -- | 5192,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 384,64 | |
| 476 | С124-040207-4921<br>2404-0207-4921<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT39.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2951,00 | -- | 5902,00 | -- | 5902,00 | -- | 6374,16 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 472,16 | |
| 477 | С124-040207-3228<br>2404-0207-3228<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 7109,00 | -- | 28436,00 | -- | 28436,00 | -- | 30710,88 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2274,88 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 8 | 1912,00 | -- | 15296,00 | -- | 15296,00 | -- | 16519,68 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1223,68 | |
| 479 | С124-040207-3123<br>2404-0207-3123<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 2182,00 | -- | 4364,00 | -- | 4364,00 | -- | 4713,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 349,12 | |
| 480 | С123-061002-0108<br>2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 | км | 0,001 | 535573,00 | -- | 535,57 | -- | 535,57 | -- | 578,42 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 42,85 | |
| 481 | С124-040207-5015<br>2404-0207-5015<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1928,00 | -- | 3856,00 | -- | 3856,00 | -- | 4164,48 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 308,48 | |
| 482 | С124-040204-1201<br>2404-0204-1201<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 445,00 | -- | 890,00 | -- | 890,00 | -- | 961,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 71,20 | |
| 483 | С121-060801-0301<br>2106-0801-0301<br>РСНБ РК 2015 | Заземляющий проводник ЗП6 | т | 0,00172 | 514893,00 | -- | 885,62 | -- | 885,62 | -- | 956,47 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 70,85 | |
| 484 | С124-040205-2122<br>2404-0205-2122<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 4305,00 | -- | 8610,00 | -- | 8610,00 | -- | 9298,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 688,80 | |
| | | Арматура для подводки к вводу здания | | | | | | | | | |
| 485 | С124-040207-3223<br>2404-0207-3223<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 11321,00 | -- | 45284,00 | -- | 45284,00 | -- | 48906,72 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3622,72 | |
| 486 | С124-040207-5013<br>2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1912,00 | -- | 3824,00 | -- | 3824,00 | -- | 4129,92 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 305,92 | |
| 487 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор | м2 поверхности | 2,4 | 848,60 | 19,04 | 2036,64 | 45,70 | 1372,75 | 580,43 | 2826,43 |
| | | НР - 93% СП - 8% | | | 257,58 | 2,47 | 618,19 | 5,92 | | 209,37 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1011041,31 | 47884,30 | 916314,32 | 55332,55 | 1151683,77 |
| | | | | | | | 46842,69 | 21968,03 | -- | 85309,91 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1874,51 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций | | | Тенге | | | | 1874,51 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 149,96 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 1151683,77 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 56,23 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 68810,72 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 29210763,41 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1109138,32 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 945424,91 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 434052,23 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 21086052,91 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 1834606,13 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1281751,71 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1953789,43 | |

| | | | | СМР | оборудование, мебель и инвентарь | прочих затрат | всего | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего** | **тенге** | **27 376 157** | **1 834 606** | | **29 210 763** | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | 1 543 190 | **1 543 190** | | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | | **27 376 157** | 1 834 606 | | **29 210 763** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,4 % | тенге | 657 028 | | | **657 028** | | | | | |
| | | | | | | 92 641 | | | | | | |
| | | **ИТОГО :** | **тенге** | **28 033 185** | **1 834 606** | | 29 867 791 | | | | | |
| | | Удорожание строительства в зимнее время - 1,71% | тенге | 479 367 | | | **479 367** | | | | | |
| | | | | | | 220 509 | | | | | | |
| | | Сдо | тенге | | | 87 489 | **87 489** | | | | | |
| | | Смп | тенге | | | 128 599 | **128 599** | | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | тенге | | | - | - | | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска 0,4% | тенге | | | - | - | | | | | |
| | | на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% | тенге | | | 772 990 | **772 990** | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | **тенге** | **28 512 553** | | **772 990** | **31 120 149** | | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **тенге** | **570 251** | **1 834 606** | | **2 404 857** | | | | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **тенге** | **29 082 804** | - | 772 990 | **33 525 006** | | | | | |
| | | **ИТОГО с уступкой** | **тенге** | **26 171 615** | **1 650 962** | 695 614 | **28 518 191** | | | | | |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2020 год-100% К=1,049901** | **тенге** | **27 477 605** | **3 485 568** | 730 326 | **31 693 499** | | | | | |
| | | **НДС 12%** | тенге | | | 3 803 220 | **3 803 220** | | | | | |
| | | **ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %** | **тенге** | **27 477 605** | **3 485 568** | 4 533 546 | **35 496 719** | | | | | |
| | | **ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | **тенге** | **27 477 605** | **3 485 568** | 4 533 546 | **35 496 719** | | | | | |

**Заказчик:**
**Методист** _____ **Н.Кани**
**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
**БИН 060140014281**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ПФ Энергопромсервис"** _____ **Ж.К.Жусупов**
**БИН 010 640 001 229**

**Технадзор:** _____ **А.Т.Калдыбек**
**ТОО "Жана Гасыр и К"**
**БИН 010 340 004 212**
**Аттестат №KZ83VJE00042741 от 29.11.2018 г.**
**Аттестат №K340VJE00042362 от 14.11.2018 г.**

**Авторский надзор:**
**ГИП ТОО "Димаш Сервис"** _____ **М.Бойданов**
**БИН 070640009949**