1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	11,96	1513,00 130,60	56,07 27,48	18095,49 1562,01	670,61 328,63	15862,86	1777,21 1589,82	21462,52
261	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,004	1212179,80 177450,00	-- --	4848,72 709,80	-- --	4138,92	539,45 431,05	5819,22
		РАЗДЕЛ 5. Сети 10 КВ									
262	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	8071,17 --	-- --	48427,04 --	-- --	48427,04	-- --	48427,04
263	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	86295,30 --	-- --	172590,60 --	-- --	172590,60	-- --	172590,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				221017,64 --	-- --	-- 221017,64	-- --	221017,64
	Стоимость оборудования		Тенге				203460,00				
	Запасные части		Тенге				4069,20				
	Тара и упаковка		Тенге				3112,94				
	Транспортные расходы		Тенге				6319,26				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2603,54				
	Комплектация		Тенге				1452,70				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				221017,64				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				221017,64				
		РАЗДЕЛ 6. Опоры одноцепные ВЛ-10 кВ на ж/б стойке									
		Анкерная опора со сменой проводов Ар-10-1,2с -1 шт									
		Стойки									
264	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
265	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Промежуточная опора П10-1,2с-6 шт.									
		Стойки									
266	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные . Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	6907,07 3283,38	2950,51 1432,62	6907,07 3283,38	2950,51 1432,62	673,18	3772,80 854,39	11534,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Угловая промежуточная опора УП10-3.2с-1 шт									
		Стойки									
268	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	673,18	11992,75 2664,03	35964,46
				Металлоконструкций 10 кВ							
269	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Угловая анкерная опора УА10-3.2с-1 шт									
		Стойки									
270	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	21307,67 9657,00	10977,49 5333,94	673,18	11992,75 2664,03	35964,46
				Металлоконструкций 10 кВ							
271	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Концевая опора К10-1.2с-1 шт									
		Стойки									
272	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
				Металлоконструкций 10 кВ							
273	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
274	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	1,56	366353,00 --	-- --	571510,68 --	-- --	571510,68	-- 45720,85	617231,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	С123-060612-1404 2306-0612-1404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,025	4050619,00	--	101265,48	--	101265,48	--	109366,71
		СП - 8%			--	--	--	--		8101,24	
РАЗДЕЛ 7. Площадка под КТПБ-1 шт											
Земляные работы											
276	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	13,095	207,87	198,45	2722,07	2598,74	--	780,89	3783,19
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	123,32	961,24		280,24	
277	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,405	1535,38	--	621,83	--	--	447,72	1155,11
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	621,83	--		85,56	
278	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,45	17,67	17,67	166,98	166,98	--	45,56	229,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,70	--	63,27		17,00	
279	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,405	800,93	--	324,38	--	--	233,55	602,56
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	324,38	--		44,63	
280	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,45	150,14	72,06	1418,83	680,93	--	751,68	2344,15
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			78,08	32,39	737,89	306,11		173,64	
Фундаменты											
281	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,46	4059,25	1654,90	9985,75	4071,05	3934,52	3409,99	14467,40
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			804,95	685,56	1980,18	1686,48		1071,66	
282	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2214,37	1125,23	13286,24	6751,40	2234,25	7977,64	22964,98
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4300,58	2460,13		1701,11	
283	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1564,40	801,81	12515,22	6414,49	2014,75	7569,69	21691,70
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	4085,98	2329,00		1606,79	
284	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,15	23504,00	--	74037,60	--	74037,60	--	79960,61
		СП - 8%			--	--	--	--		5923,01	
285	техн.раздел21-02,табл.9а	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,15	270,00	--	850,50	--	850,50	--	918,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		68,04	
286	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,39	24518,66 3283,38	1258,82 290,29	58599,60 7847,28	3008,58 693,80	47743,74	7772,38 5309,76	71681,74
287	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	26,46	848,60 257,58	19,04 2,47	22453,97 6815,57	503,89 65,30	15134,51	6399,21 2308,25	31161,44
		Полы									
288	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5,98	1066,91 323,82	92,17 33,38	6380,14 1936,43	551,16 199,60	3892,55	2007,86 671,04	9059,04
289	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	5,98	1513,00 130,60	56,07 27,48	9047,75 781,01	335,31 164,32	7931,43	888,60 794,91	10731,26
		Трубы									
290	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,002	1212179,80 177450,00	-- --	2424,36 354,90	-- --	2069,46	269,72 215,53	2909,61
		РАЗДЕЛ 8. Сети 0,4 КВ									
		Счетчики									
291	С123-070501-0705 2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СП - 8%	шт.	9	70757,00 --	-- --	636813,00 --	-- --	636813,00	-- 50945,04	687758,04
		Трансформаторы тока									
292	С123-070503-0117 2307-0503-0117 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 СП - 8%	шт.	6	3210,00 --	-- --	19260,00 --	-- --	19260,00	-- 1540,80	20800,80
293	С123-070503-0116 2307-0503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 СП - 8%	шт.	12	3210,00 --	-- --	38520,00 --	-- --	38520,00	-- 3081,60	41601,60
294	С123-070503-0115 2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 СП - 8%	шт.	9	3210,00 --	-- --	28890,00 --	-- --	28890,00	-- 2311,20	31201,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	С123-070201-0605 2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Щит металлический для навесного исполнения типа ЩУН-1Г, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	9	10883,00 --	-- --	97947,00 --	-- --	97947,00	-- 7835,76	105782,76
296	51-080401-1303 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	27	7642,09 --	-- --	206336,36 --	-- --	206336,36	-- --	206336,36
297	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	1,342	1229118,00 --	-- --	1649476,36 --	-- --	1649476,36	-- 131958,11	1781434,46
298	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 СП - 8%	км	3,057	892788,00 --	-- --	2729252,92 --	-- --	2729252,92	-- 218340,23	2947593,15
299	С123-060137-0709 2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,059	1738246,00 --	-- --	102556,51 --	-- --	102556,51	-- 8204,52	110761,04
300	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,177	1334496,00 --	-- --	236205,79 --	-- --	236205,79	-- 18896,46	255102,26
301	С123-061702-0806 2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 шт.	0,16	13317,00 --	-- --	2130,72 --	-- --	2130,72	-- 170,46	2301,18
302	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81 СП - 8%	100 шт.	0,56	10257,00 --	-- --	5743,92 --	-- --	5743,92	-- 459,51	6203,43
		РАЗДЕЛ 9. Опоры одноцепные ВЛ-0,38 кВ на ж/б стойках									
		Промежуточная опора П1-85 шт									
		Стойки									
303	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	85	6907,07 3283,38	2950,51 1432,62	587100,93 279087,30	250793,35 121772,70	57220,28	320688,00 72623,11	980412,04
304	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-1А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	85	22635,00 --	-- --	1923975,00 --	-- --	1923975,00	-- 153918,00	2077893,00
		Арматура магистрали									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной ГОСТ Р 51177-98	шт.	85	3025,00	--	257125,00	--	257125,00	--	277695,00
		СП - 8%			--	--	--	--		20570,00	
306	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98	шт.	85	3873,00	--	329205,00	--	329205,00	--	355541,40
		СП - 8%			--	--	--	--		26336,40	
307	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85	1928,00	--	163880,00	--	163880,00	--	176990,40
		СП - 8%			--	--	--	--		13110,40	
308	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85	4595,00	--	390575,00	--	390575,00	--	421821,00
		СП - 8%			--	--	--	--		31246,00	
309	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0425	535573,00	--	22761,85	--	22761,85	--	24582,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1820,95	
		Арматура для подводки к вводу здания									
310	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85	2394,00	--	203490,00	--	203490,00	--	219769,20
		СП - 8%			--	--	--	--		16279,20	
311	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	85	1845,00	--	156825,00	--	156825,00	--	169371,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12546,00	
312	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	170	153,00	--	26010,00	--	26010,00	--	28090,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2080,80	
313	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	255	410,00	--	104550,00	--	104550,00	--	112914,00
		СП - 8%			--	--	--	--		8364,00	
314	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	170	7109,00	--	1208530,00	--	1208530,00	--	1305212,40
		СП - 8%			--	--	--	--		96682,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	85	1912,00 --	--	162520,00 --	--	162520,00 --	--	175521,60 13001,60
316	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	102	848,60 257,58	19,04 2,47	86557,26 26273,16	1942,44 251,74	58341,67	24668,15 8898,03	120123,45
		Промежуточная опора ПП1-1 шт									
		Стойки									
317	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	1	32199,00 --	--	32199,00 --	--	32199,00 --	-- 2575,92	34774,92
		Арматура магистрали									
318	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3025,00 --	--	3025,00 --	--	3025,00 --	-- 242,00	3267,00
319	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3873,00 --	--	3873,00 --	--	3873,00 --	-- 309,84	4182,84
320	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1928,00 --	--	1928,00 --	--	1928,00 --	-- 154,24	2082,24
321	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	4595,00 --	--	4595,00 --	--	4595,00 --	-- 367,60	4962,60
322	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,0005	535573,00 --	--	267,79 --	--	267,79 --	-- 21,42	289,21
		Арматура для подводки к вводу здания									
323	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	2394,00 --	--	2394,00 --	--	2394,00 --	-- 191,52	2585,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845,00 --	-- --	1845,00	-- 147,60	1992,60
325	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	153,00 --	-- --	306,00 --	-- --	306,00	-- 24,48	330,48
326	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	3	410,00 --	-- --	1230,00 --	-- --	1230,00	-- 98,40	1328,40
327	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	7109,00 --	-- --	14218,00 --	-- --	14218,00	-- 1137,44	15355,44
328	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1912,00 --	-- --	1912,00 --	-- --	1912,00	-- 152,96	2064,96
329	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Переходная промежуточная опора УПЗ-1 шт									
		Стойки									
330	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
				Арматура магистрали							
331	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.016 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3522,00 --	-- --	3522,00 --	-- --	3522,00	-- 281,76	3803,76
332	С124-040202-0811 2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3873,00 --	-- --	3873,00 --	-- --	3873,00	-- 309,84	4182,84
333	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL1P22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1928,00 --	-- --	1928,00 --	-- --	1928,00	-- 154,24	2082,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	С124-040207-5029 2404-0207-5029 РСНБ РК 2015	Зажимы переходные прокалывающие SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	4595,00 --	-- --	4595,00 --	-- --	4595,00	-- 367,60	4962,60
335	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,0005	535573,00 --	-- --	267,79 --	-- --	267,79	-- 21,42	289,21
336	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	445,00 --	-- --	445,00 --	-- --	445,00	-- 35,60	480,60
337	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6 СП - 8%	т	0,00086	514893,00 --	-- --	442,81 --	-- --	442,81	-- 35,42	478,23
338	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	4305,00 --	-- --	4305,00 --	-- --	4305,00	-- 344,40	4649,40
		Арматура для подводки к вводу здания									
339	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3139,00 --	-- --	3139,00 --	-- --	3139,00	-- 251,12	3390,12
340	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845,00 --	-- --	1845,00	-- 147,60	1992,60
341	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	153,00 --	-- --	306,00 --	-- --	306,00	-- 24,48	330,48
342	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	3	410,00 --	-- --	1230,00 --	-- --	1230,00	-- 98,40	1328,40
343	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	7109,00 --	-- --	14218,00 --	-- --	14218,00	-- 1137,44	15355,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1912,00 --	-- --	1912,00 --	-- --	1912,00	-- 152,96	2064,96
345	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Концевая анкерная опора К3-13 шт									
		Стойки									
346	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	13	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	180821,16 83415,02	88654,80 43066,40	8751,34	101185,14 22560,50	304566,80
		Арматура магистрали									
347	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	13	3522,00 --	-- --	45786,00 --	-- --	45786,00	-- 3662,88	49448,88
348	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	13	7109,00 --	-- --	92417,00 --	-- --	92417,00	-- 7393,36	99810,36
349	С124-040207-5317 2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	13	2630,00 --	-- --	34190,00 --	-- --	34190,00	-- 2735,20	36925,20
350	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	13	1928,00 --	-- --	25064,00 --	-- --	25064,00	-- 2005,12	27069,12
351	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	13	2182,00 --	-- --	28366,00 --	-- --	28366,00	-- 2269,28	30635,28
352	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,0065	535573,00 --	-- --	3481,22 --	-- --	3481,22	-- 278,50	3759,72
353	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	13	445,00 --	-- --	5785,00 --	-- --	5785,00	-- 462,80	6247,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,01118	514893,00	--	5756,50	--	5756,50	--	6217,02
		СП - 8%			--	--	--	--		460,52	
355	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	384,00	--	19968,00	--	19968,00	--	21565,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1597,44	
356	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	4305,00	--	55965,00	--	55965,00	--	60442,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4477,20	
				Арматура для подводки к вводу здания							
357	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	7235,00	--	94055,00	--	94055,00	--	101579,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7524,40	
358	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	7109,00	--	184834,00	--	184834,00	--	199620,72
		СП - 8%			--	--	--	--		14786,72	
359	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1912,00	--	24856,00	--	24856,00	--	26844,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1988,48	
360	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	15,6	848,60	19,04	13238,17	297,08	8922,84	3772,78	18371,82
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	4018,25	38,50		1360,88	
		Переходная анкерная опора ПК1-4 шт									
		Стойки									
361	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13909,32	6819,60	55637,28	27278,40	2692,72	31133,89	93712,86
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	25666,16	13251,20		6941,69	
				Металлоконструкций 10 кВ							
362	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	8	2594,64	1449,30	20757,12	11594,40	--	10848,77	34134,36
		НР - 80%; СП - 8%			1145,34	549,78	9162,72	4398,24		2528,47	
363	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,4	69893,00	--	27957,20	--	27957,20	--	30193,78
		СП - 8%			--	--	--	--		2236,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1	шт	8	952,00	--	7616,00	--	7616,00	--	8225,28
		СП - 8%			--	--	--	--		609,28	
		Арматура магистрали									
365	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3522,00	--	14088,00	--	14088,00	--	15215,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1127,04	
366	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7235,00	--	28940,00	--	28940,00	--	31255,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2315,20	
367	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00	--	7380,00	--	7380,00	--	7970,40
		СП - 8%			--	--	--	--		590,40	
368	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	1000м.	0,0104	75362,00	--	783,76	--	783,76	--	846,47
		СП - 8%			--	--	--	--		62,70	
369	С124-010106-0404 2401-0106-0404 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1202,00	--	9616,00	--	9616,00	--	10385,28
		СП - 8%			--	--	--	--		769,28	
370	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	9314,00	--	37256,00	--	37256,00	--	40236,48
		СП - 8%			--	--	--	--		2980,48	
371	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	7109,00	--	56872,00	--	56872,00	--	61421,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4549,76	
372	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1912,00	--	30592,00	--	30592,00	--	33039,36
		СП - 8%			--	--	--	--		2447,36	
373	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1928,00	--	7712,00	--	7712,00	--	8328,96
		СП - 8%			--	--	--	--		616,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2182,00	--	8728,00	--	8728,00	--	9426,24
		СП - 8%			--	--	--	--		698,24	
375	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	535573,00	--	1071,15	--	1071,15	--	1156,84
		СП - 8%			--	--	--	--		85,69	
376	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	445,00	--	1780,00	--	1780,00	--	1922,40
		СП - 8%			--	--	--	--		142,40	
377	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,00344	514893,00	--	1771,23	--	1771,23	--	1912,93
		СП - 8%			--	--	--	--		141,70	
378	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4305,00	--	17220,00	--	17220,00	--	18597,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1377,60	
		Арматура для подводки к вводу здания									
379	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1845,00	--	7380,00	--	7380,00	--	7970,40
		СП - 8%			--	--	--	--		590,40	
380	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	7109,00	--	56872,00	--	56872,00	--	61421,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4549,76	
381	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
382	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор	м2 поверхности	4,8	848,60	19,04	4073,28	91,41	2745,49	1160,85	5652,87
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	1236,38	11,85		418,73	
		Угловая анкерная опора УАЗ-1 шт									
		Стойки									
383	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13909,32	6819,60	13909,32	6819,60	673,18	7783,47	23428,22
		НР - 80%; СП - 8%			6416,54	3312,80	6416,54	3312,80		1735,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-1А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	22635,00	--	45270,00	--	45270,00	--	48891,60
		СП - 8%			--	--	--	--		3621,60	
		Арматура магистрали									
385	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3522,00	--	3522,00	--	3522,00	--	3803,76
		СП - 8%			--	--	--	--		281,76	
386	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7235,00	--	7235,00	--	7235,00	--	7813,80
		СП - 8%			--	--	--	--		578,80	
387	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
388	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	1000м.	0,0026	75362,00	--	195,94	--	195,94	--	211,62
		СП - 8%			--	--	--	--		15,68	
389	С124-010106-0404 2401-0106-0404 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1202,00	--	2404,00	--	2404,00	--	2596,32
		СП - 8%			--	--	--	--		192,32	
390	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9314,00	--	9314,00	--	9314,00	--	10059,12
		СП - 8%			--	--	--	--		745,12	
391	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
392	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
393	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	2182,00 --	-- --	2182,00 --	-- --	2182,00	-- 174,56	2356,56
395	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,0005	535573,00 --	-- --	267,79 --	-- --	267,79	-- 21,42	289,21
396	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	445,00 --	-- --	445,00 --	-- --	445,00	-- 35,60	480,60
397	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6 СП - 8%	т	0,00086	514893,00 --	-- --	442,81 --	-- --	442,81	-- 35,42	478,23
398	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	4305,00 --	-- --	4305,00 --	-- --	4305,00	-- 344,40	4649,40
		Арматура для подводки к вводу здания									
399	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845,00 --	-- --	1845,00	-- 147,60	1992,60
400	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	7109,00 --	-- --	14218,00 --	-- --	14218,00	-- 1137,44	15355,44
401	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1912,00 --	-- --	1912,00 --	-- --	1912,00	-- 152,96	2064,96
402	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Переходная угловая анкерная опора ПУА1-1 шт									
		Стойки									
403	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	38445,00 --	-- --	76890,00 --	-- --	76890,00	-- 6151,20	83041,20
		Металлоконструкций 10 кВ									
405	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	2594,64 1145,34	1449,30 549,78	5189,28 2290,68	2898,60 1099,56	--	2712,19 632,12	8533,59
406	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) СП - 8%	м3	0,1	69893,00 --	-- --	6989,30 --	-- --	6989,30	-- 559,14	7548,44
407	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1 СП - 8%	шт	2	952,00 --	-- --	1904,00 --	-- --	1904,00	-- 152,32	2056,32
		Арматура магистрали									
408	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3522,00 --	-- --	3522,00 --	-- --	3522,00	-- 281,76	3803,76
409	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	7235,00 --	-- --	7235,00 --	-- --	7235,00	-- 578,80	7813,80
410	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845,00 --	-- --	1845,00	-- 147,60	1992,60
411	С121-130809-0401 2113-0809-0401 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	1000м.	0,0026	75362,00 --	-- --	195,94 --	-- --	195,94	-- 15,68	211,62
412	С124-010106-0404 2401-0106-0404 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	1202,00 --	-- --	2404,00 --	-- --	2404,00	-- 192,32	2596,32
413	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	9314,00 --	-- --	9314,00 --	-- --	9314,00	-- 745,12	10059,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
415	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
416	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
417	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
418	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535573,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
419	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	--	445,00	--	445,00	--	480,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35,60	
420	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,00086	514893,00	--	442,81	--	442,81	--	478,23
		СП - 8%			--	--	--	--		35,42	
421	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305,00	--	4305,00	--	4305,00	--	4649,40
		СП - 8%			--	--	--	--		344,40	
		Арматура для подводки к вводу здания									
422	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1845,00	--	1845,00	--	1845,00	--	1992,60
		СП - 8%			--	--	--	--		147,60	
423	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1912,00 --	-- --	1912,00 --	-- --	1912,00	-- 152,96	2064,96
425	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		Угловая анкерная опора ПОА1 -1 шт									
		Стойки									
426	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
427	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	38445,00 --	-- --	76890,00 --	-- --	76890,00	-- 6151,20	83041,20
428	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	2594,64 1145,34	1449,30 549,78	5189,28 2290,68	2898,60 1099,56	--	2712,19 632,12	8533,59
429	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) СП - 8%	м3	0,1	69893,00 --	-- --	6989,30 --	-- --	6989,30	-- 559,14	7548,44
430	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1 СП - 8%	шт	2	952,00 --	-- --	1904,00 --	-- --	1904,00	-- 152,32	2056,32
		Арматура магистрали									
431	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3522,00 --	-- --	3522,00 --	-- --	3522,00	-- 281,76	3803,76
432	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	7235,00 --	-- --	7235,00 --	-- --	7235,00	-- 578,80	7813,80
433	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	9314,00 --	-- --	9314,00 --	-- --	9314,00	-- 745,12	10059,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	7109,00	--	14218,00	--	14218,00	--	15355,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1137,44	
435	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
		СП - 8%			--	--	--	--		611,84	
436	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928,00	--	1928,00	--	1928,00	--	2082,24
		СП - 8%			--	--	--	--		154,24	
437	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2182,00	--	2182,00	--	2182,00	--	2356,56
		СП - 8%			--	--	--	--		174,56	
438	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535573,00	--	267,79	--	267,79	--	289,21
		СП - 8%			--	--	--	--		21,42	
439	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445,00	--	445,00	--	445,00	--	480,60
		СП - 8%			--	--	--	--		35,60	
440	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник ЗП6	т	0,00086	514893,00	--	442,81	--	442,81	--	478,23
		СП - 8%			--	--	--	--		35,42	
441	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4305,00	--	4305,00	--	4305,00	--	4649,40
		СП - 8%			--	--	--	--		344,40	
				Арматура для подводки к вводу здания							
442	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306,00	--	306,00	--	330,48
		СП - 8%			--	--	--	--		24,48	
443	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	3	410,00	--	1230,00	--	1230,00	--	1328,40
		СП - 8%			--	--	--	--		98,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845,00 --	-- --	1845,00	-- 147,60	1992,60
445	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1845,00 --	-- --	1845,00 --	-- --	1845,00	-- 147,60	1992,60
446	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	2	7109,00 --	-- --	14218,00 --	-- --	14218,00	-- 1137,44	15355,44
447	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	1912,00 --	-- --	1912,00 --	-- --	1912,00	-- 152,96	2064,96
448	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	848,60 257,58	19,04 2,47	1018,32 309,10	22,85 2,96	686,37	290,21 104,68	1413,22
		РАЗДЕЛ 10. Опоры двухцепные ВЛ-0,38 кВ на ж/б стойках									
		Промежуточная опора П2-1 шт									
		Стойки									
449	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	2	6907,07 3283,38	2950,51 1432,62	13814,14 6566,76	5901,02 2865,24	1346,36	7545,60 1708,78	23068,52
450	С121-040405-0111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	2	32199,00 --	-- --	64398,00 --	-- --	64398,00	-- 5151,84	69549,84
		Арматура магистрали									
451	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3025,00	--	6050,00	--	6050,00	--	6534,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		484,00	
452	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	2394,00	--	4788,00	--	4788,00	--	5171,04
					--	--	--	--		383,04	
453	С124-040202-0813 2404-0202-0813 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	4	9314,00	--	37256,00	--	37256,00	--	40236,48
					--	--	--	--		2980,48	
454	С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	2182,00	--	4364,00	--	4364,00	--	4713,12
					--	--	--	--		349,12	
455	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80									
		СП - 8%	км	0,001	535573,00	--	535,57	--	535,57	--	578,42
					--	--	--	--		42,85	
456	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	1928,00	--	3856,00	--	3856,00	--	4164,48
					--	--	--	--		308,48	
457	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	4	1912,00	--	7648,00	--	7648,00	--	8259,84
					--	--	--	--		611,84	
		Арматура для подводки к вводу здания									
458	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
					--	--	--	--		295,20	
459	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	4	153,00	--	612,00	--	612,00	--	660,96
					--	--	--	--		48,96	
460	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	м	6	410,00	--	2460,00	--	2460,00	--	2656,80
					--	--	--	--		196,80	
461	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98									
		СП - 8%	шт.	2	1845,00	--	3690,00	--	3690,00	--	3985,20
					--	--	--	--		295,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	7109,00 --	-- --	28436,00 --	-- --	28436,00	-- 2274,88	30710,88
463	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	1912,00 --	-- --	3824,00 --	-- --	3824,00	-- 305,92	4129,92
464	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя опор НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2,4	848,60 257,58	19,04 2,47	2036,64 618,19	45,70 5,92	1372,75	580,43 209,37	2826,43
		Концевая анкерная опора К2-1 шт									
		Стойки									
465	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	13909,32 6416,54	6819,60 3312,80	673,18	7783,47 1735,42	23428,22
466	С121-040405-111 2104-0405-0111 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	32199,00 --	-- --	64398,00 --	-- --	64398,00	-- 5151,84	69549,84
		Арматура магистрали									
467	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	2594,64 1145,34	1449,30 549,78	5189,28 2290,68	2898,60 1099,56	--	2712,19 632,12	8533,59
468	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) СП - 8%	м3	0,1	69893,00 --	-- --	6989,30 --	-- --	6989,30	-- 559,14	7548,44
469	С124-040207-0810 2404-0207-0810 РСНБ РК 2015	Стяжка г1 СП - 8%	шт	2	952,00 --	-- --	1904,00 --	-- --	1904,00	-- 152,32	2056,32
		Арматура магистрали									
470	С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3522,00 --	-- --	3522,00 --	-- --	3522,00	-- 281,76	3803,76
471	С124-040207-4931 2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	7235,00 --	-- --	7235,00 --	-- --	7235,00	-- 578,80	7813,80