Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№5916687

Конкурстың № 6395527-2
Конкурстың атауы Услуги по определению водоохранных зон и полос на реке "Бадам" от улицы Капал батыра вниз по течению протяженностью 15 км с установкой знаков в городе Шымкент
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-11-04 17:48:38 дейін 2021-11-11 17:48:38
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

1	051040009034	ҚҚ жобасына ескерту	Например, на основании какой инструкции, правил, методики или нормативно-правового акта требуется наличие следующих материальных ресурсов: - Измерительное мерное колесо; - Плотномер грунта статистический; - Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности; - Штангенциркуль; - Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах с поверкой (теодолит); - Трассоискатель; - Лазерный дальномер; - Ультразвуковой толщиномер; - Универсальная дорожная рейка; - Буровая установка Аквобур; - Многофункциональный тестер окружающей среды; - Полевая лаборатория Литвинова – с паспортом и указанием заводского номера; - Гигрометр психометрический; - Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов; для разработки проекта установления водоохранных полос и зон? Считаем, что вышеуказанные требования является нарушением п.2 ст.9 Закона о государственных закупках Республики Казахстан. Просим откорректировать квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику или дать разъяснение и обоснования по каждому пункту ссылаясь на конкретные законы и др. нормативные документы.	2021-11-11 16:05:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Измерительное мерное колесо;- механический счётчик длины (пройденного расстояния), он необходим для опреления точных расстояний в местах требующих более точных измерений при определении границ водоохранных зон и полос - Плотномер грунта статистический- Предназначен для ускоренного операционного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна и дополнительных слоев оснований, он необходим для определения плотности основания при устройстве знаков. - Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. данный прибор необходим при наблюдении температуры укладываемого бетона (при низких температурах окружающей среды), для предотвращения ухудшения качества бетона фундамента при устройстве знаков. - Штангенциркуль- универсальный измерительный прибор, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий. один из самых распространённых приборов измерения, благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе; данный инструмент будет использоваться для определения диаметра труб и прочих изделий имеющие относительно небольшое сечение, при монтаже знаков. - Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах с поверкой (теодолит);- Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов, как обычным, так и автоколлимационным методом. относится также к классу точных приборов. в строительстве промышленных сооружений и других целей. Данный прибор будет использоваться при выравнивании в вертикальном направлении знаков и входе топографических исследовании водоохранных объектов. - Трассоискатель - незаменимый инструмент при поиске различных подземных коммуникаций (трасс кабелей, трубопроводов), а также при проведении земляных работ. Такой прибор поможет не только найти место залегания кабеля или трубы, но локализовать в них неисправность или повреждение. ; данное оборудования необходимо при производстве земляных работ для обнаружения подземных коммуникаций и недопущения их повреждения при установке водоохраных знаков. - Лазерный дальномер - предназначены для проведения высокоточных, быстрых и легких измерительных работ внутри и вне помещений, таких как длина, ширина, высота, площадь, объем, угловые размеры. А так же для записи этих измерений и нанесения измеренных величин на план. лазерные дальномеры обладают большой дальностью работы, т.к. импульс можно выдать с большой мощностью и повышенной скрытностью, включаясь только на время импульса ; дальномер необходим для быстрого и точного измерения положения объектов попадающих в водоохранную зону или полосу, а так же для более точного устройства знаков. - Ультразвуковой толщиномер - предназначен для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов, а также изделий из пластмасс, стекла, керамики и других материалов с высоким затуханием ультразвука при одностороннем доступе к поверхности этих изделий. С помощью ультразвукового толщиномера можно определить степень коррозионного и эрозионного износа по остаточной толщине. Ультразвуковые толщиномеры фиксируют донные эхо-сигналы, что фактически позволяет определять толщину таких материалов как пластмассы, металлы, материалы с внутренней коррозией и др.; данное оборудование необходимо для контроля толщины металлических изделии используемых при устройстве знаков. - Универсальная дорожная рейка- Основное назначение дорожных реек -Определение продольных и поперечных уклонов проезжей части дорог в соответствии с требованиями - Определение линейных параметров конструктивных элементов дороги, толщины слоев дорожной одежды - Определение крутизны заложения откосов, насыпей и выемок при строительстве, ремонте и приемке в эксплуатацию автодорог. при определении водоохранных зон и полос требуется определения уклонов существующих поверхностей в том числе и дорожных, а также сооружении. - Буровая установка Аквобур- Буровая установка предназначена для бурения вертикальных скважин глубиной до 70 м и диаметром до 250 мм в мягких и средних грунтах с прослойками твердых пород вращательным способом при помощи шнеков либо используя гидропромывку. При монтаже знаков необходима бурильная установка способная выполнить работу в грунтах любой сложности. - Многофункциональный тестер окружающей среды- представляет собой цифровой многофункциональный измеритель параметров окружающей среды, совмещающий в себе функции измерения уровня звука, освещенности, относительной влажности, температуры и давления. Этот тестер является портативным профессиональным измерительным инструментом с большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой для удобства считывания данных.; для определения текущего состояния окржающей среды и прилегющих объектов к рекам и устновления более точных границ водоохранных зон и полос необходимо данное оборудование. - Полевая лаборатория Литвинова – с паспортом и указанием заводского номера - предназначена для ускоренных исследований строительных свойств однородных связных и несвязных грунтов. Исследования при помощи полевой лаборатории производят непосредственно в поле, на строительной площадке или лаборатории над образцами грунта, отобранными с помощью приспособлений, включенных в состав полевой лаборатории. Оно позволяет производить отбор проб грунта природного сложения и природной влажности из шурфов, котлованов и поверхности земли.; После монтажа и засыпки пазух знаков данным оборудование необходимо определить качество выполненных земляных работ. Правила установления водоохранных зон и полос Глава 1.п.7 При разработке проектной документации по установлению водоохраных зон и полос (далее – проектная документация) предварительно проводятся обследования водных объектов и прилегающих к ним территорий, физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных объектов. - Гигрометр психометрический - содержащее сухой и смоченный термометры устройство для косвенного измерения влажности газов, прежде всего воздуха, по понижению температуры смоченного твёрдого тела — датчика температуры; влажность газа вычисляют посредством психрометрической формулы по разности температур сухого и смоченного термометров.; данный прибор необходим для определения условий окружающего воздуха и соответствия его условиям необходимо для производства работ монтажников - Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов; для разработки проекта установления водоохранных полос и зон? Ультразвуковой дефектоскоп представляет собой устройство для измерения и контроля толщины изделий, проводящих ультразвук. Данный прибор позволяет обнаружить дефекты на металле, пластмассе и композитных материалах, а также определить координаты и условные размеры брака. Ультразвуковой дефектоскоп помогает выявить поры, непровары, волосовины, шлаковые включения, подрезы, расслоения и другие нарушения структуры. Данный прибор необходим для входного контроля материалов используемых при устройстве знаков. Считаем, что вышеуказанные требования является нарушением п.2 ст.9 Закона о государственных закупках Республики Казахстан. Просим откорректировать квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику или дать разъяснение и обоснования по каждому пункту ссылаясь на конкретные законы и др. нормативные документы. Ответ: Установленные квалификационные требования по трудовым и материальным ресурсам в приложении 1-4 к конкурсной документации, непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках работ.

2	051040009034	КҚ жобасына ескерту	На наше замечание по квалификационным требованиям Организатор конкурса приводит функциональную характеристику приборов из паспортных данных, но ни в коем случае не обосновывает их необходимость в данном конкурсе, поскольку абсолютно отсутствует их применение при выполнении данной работы. Достаточно просмотреть КД подобных работ в любой области РК, в том числе по водным объектам ЮКО и г.Алматы, которые выполняются в течении порядка 15-20 лет. Все материальные ресурсы якобы требуется для установки знаков, как будто установка знаков сложнейшие строительные работы, а по замечанию на счет вида конкурса отвечаете, что не предусмотрены мероприятия по строительству и что никаких видимых изменений не будет. Просим обосновать? К примеру: Ультразвуковой толщиномер - предназначен для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением... и якобы данное оборудование необходимо для контроля толщины металлических изделии используемых при устройстве знаков. Используемые трубы и другие материалы водоохранных знаков работает под каким то давлением?????	2021-11-11 16:19:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Плотномер грунта статистический- Предназначен для ускоренного операционного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна и дополнительных слоев оснований, он необходим для определения плотности основания при устройстве знаков. - Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. данный прибор необходим при наблюдении температуры укладываемого бетона (при низких температурах окружающей среды), для предотвращения ухудшения качества бетона фундамента при устройстве знаков. - Штангенциркуль- универсальный измерительный прибор, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий. один из самых распространённых приборов измерения, благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе; данный инструмент будет использоваться для определения диаметра труб и прочих изделий имеющие относительно небольшое сечение, при монтаже знаков. - Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах с поверкой (теодолит);- Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов, как обычным, так и автоколлимационным методом. относится также к классу точных приборов. в строительстве промышленных сооружений и других целей. Данный прибор будет использоваться при выравнивании в вертикальном направлении знаков и входе топографических исследовании водоохранных объектов. - Трассоискатель - незаменимый инструмент при поиске различных подземных коммуникаций (трасс кабелей, трубопроводов), а также при проведении земляных работ. Такой прибор поможет не только найти место залегания кабеля или трубы, но локализовать в них неисправность или повреждение. ; данное оборудования необходимо при производстве земляных работ для обнаружения подземных коммуникаций и недопущения их повреждения при установке водоохранных знаков. - Лазерный дальномер - предназначены для проведения высокоточных, быстрых и легких измерительных работ внутри и вне помещений, таких как длина, ширина, высота, площадь, объем, угловые размеры. А так же для записи этих измерений и нанесения измеренных величин на план. лазерные дальномеры обладают большой дальностью работы, т.к. импульс можно выдать с большой мощностью и повышенной скрытностью, включаясь только на время импульса ; дальномер необходим для быстрого и точного измерения положения объектов попадающих в водоохранную зону или полосу, а так же для более точного устройства знаков. - Ультразвуковой толщиномер - предназначен для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов, а также изделий из пластмасс, стекла, керамики и других материалов с высоким затуханием ультразвука при одностороннем доступе к поверхности этих изделий. С помощью ультразвукового толщиномера можно определить степень коррозионного и эрозионного износа по остаточной толщине. Ультразвуковые толщиномеры фиксируют донные эхо-сигналы, что фактически позволяет определять толщину таких материалов как пластмассы, металлы, материалы с внутренней коррозией и др.; данное оборудование необходимо для контроля толщины металлических изделии используемых при устройстве знаков. - Универсальная дорожная рейка- Основное назначение дорожных реек -Определение продольных и поперечных уклонов проезжей части дорог в соответствии с требованиями - Определение линейных параметров конструктивных элементов дороги, толщины слоев дорожной одежды - Определение крутизны заложения откосов, насыпей и выемок при строительстве, ремонте и приемке в эксплуатацию автодорог. при определении водоохранных зон и полос требуется определения уклонов существующих поверхностей в том числе и дорожных, а также сооружении. - Буровая установка Аквобур- Буровая установка предназначена для бурения вертикальных скважин глубиной до 70 м и диаметром до 250 мм в мягких и средних грунтах с прослойками твердых пород вращательным способом при помощи шнеков либо используя гидропромывку. При монтаже знаков необходима бурильная установка способная выполнить работу в грунтах любой сложности. - Многофункциональный тестер окружающей среды- представляет собой цифровой многофункциональный измеритель параметров окружающей среды, совмещающий в себе функции измерения уровня звука, освещенности, относительной влажности, температуры и давления. Этот тестер является портативным профессиональным измерительным инструментом с большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой для удобства считывания данных.; для определения текущего состояния окржающей среды и прилегающих объектов к рекам и устновления болле точных границ водоохранных зон и полос необходимо данное оборудование. - Полевая лаборатория Литвинова – с паспортом и указанием заводского номера – предназначена для ускоренных исследований строительных свойств однородных связных и несвязных грунтов. Исследования при помощи полевой лаборатории производят непосредственно в поле, на строительной площадке или лаборатории над образцами грунта, отобранными с помощью приспособлений, включенных в состав полевой лаборатории. Оно позволяет производить отбор проб грунта природного сложения и природной влажности из шурфов, котлованов и поверхности земли.; После монтажа и засыпки пазух знаков данным оборудование необходимо определить качество выполненных земляных работ. Правила установления водоохранных зон и полос Глава 1.п.7 При разработке проектной документации по установлению водоохраных зон и полос (далее – проектная документация) предварительно проводятся обследования водных объектов и прилегающих к ним территорий, физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных объектов. - Гигрометр психометрический - содержащее сухой и смоченный термометры устройство для косвенного измерения влажности газов, прежде всего воздуха, по понижению температуры смоченного твёрдого тела — датчика температуры; влажность газа вычисляют посредством психрометрической формулы по разности температур сухого и смоченного термометров.; данный прибор необходим для определения условий окружающего воздуха и соответствия его условиям необходимо для производства работ монтажников - Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов; для разработки проекта установления водоохранных полос и зон? Ультразвуковой дефектоскоп представляет собой устройство для измерения и контроля толщины изделий, проводящих ультразвук. Данный прибор позволяет обнаружить дефекты на металле, пластмассе и композитных материалах, а также определить координаты и условные размеры брака. Ультразвуковой дефектоскоп помогает выявить поры, непровары, волосовины, шлаковые включения, подрезы, расслоения и другие нарушения структуры. Данный прибор необходим для входного контроля материалов используемых при устройстве знаков
3	560602301899	КҚ жобасына ескерту	Данный вид конкурса отнесен к услугам, тогда как проектирование водоохранных зон и полос, согласно п.8 статьи 2 Закона «О государственных закупках» (работы - деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан) относится к работам, поскольку имеет вещественные результаты (согласования с государственными органами).	2021-11-11 16:21:54	Отклонить замечания	Услуга это всегда удовлетворение некой потребности нематериального свойства. Работа – это создание вполне явного, зримого объекта, или его элемента, без которого собственно объект не имеет заявленной ценности. Результат услуг используется заказчиком один единственный раз, т.е. как мы уже определили – потребляется. Результат же выполненных работ может использоваться неограниченно долго. Если выразиться бухгалтерским языком: результат работ имеет, как правило, капитальную ценность, результат услуг – текущую.
4	051040009034	КҚ жобасына ескерту	Согласно пп.2 п.1 ст.21 Закона «О государственных закупках» в технической спецификаций указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом в Технической спецификации данного конкурса вышеуказанные характеристики не указаны. Просим исправить! ИЗМСЕНЕНИЕ НЕ ВНЕСЕНЫ!!!	2021-11-11 16:00:48	Отклонить замечания	Техническая спецификация заполнена

5	051040009034	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно пункту 2 статьи 9 Закон "О государственных закупках": "Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 (обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках) настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг". В связи с этим, просим откорректировать квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику или дать разъяснение и обоснования по каждому пункту ссылаясь на конкретные законы и др. нормативные документы.	2021-11-11 16:03:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии пп.4) п.1 ст. 9 Закона "О государственных закупках" РК :, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 155. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2019 года № 18359 В соответствии с подпунктом 7-1) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования.
6	051040009034	ҚҚ жобасына ескерту	Данный закуп неправильно объявлен как предоставление услуг, тогда как в соответствии с пп.12 ст.2 Закона О государственных закупках «услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата». В соответствии с пп.8 ст.2 Закона «работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами РК». Водоохранные зоны и полосы определяется при проектирование в соответствии с Правилом установления водоохранных зон и полос №19-1/446 от 18.05.2015г. Как следует из этого результатом работы является проектная документация и установление водоохранных знаков. В связи с этим просим данную закупку объявить как «работы». Как следует из наименование конкурсов, где четко указано проект с установкой знаков, что является физической работой. Таким образом, видимое изменение предусмотрены в самой сути конкурса. В связи с этим просим данную закупку объявить как «работы».	2021-11-11 15:55:40	Отклонить замечания	В виду того, что понятия разницы м/у работой и услугой размыты, обращаемся к комментариям ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) п.2 Важной задачей комментируемой главы служит четкое разграничение между работами, регулируемыми данной главой, и другими видами работ, являющихся предметом регулирования иных глав особенной части ГК либо отдельных от ГК законодательных актов. Следует учитывать, что все действия одного лица, совершаемые по заданию другого лица и в его интересах, можно, с некоторыми допущениями, считать работой. С этих позиций работой могут признаваться и строительство, и уборка помещения, и обучение иностранному языку, и перевозка грузов, и юридическое консультирование, и многое другое. Но само содержание выполняемой работы настолько влияет на особенности правового регулирования соответствующих правоотношений, что их трудно, а то и невозможно охватить одной "юридической крышей". Прежде всего, следует различать работы и услуги. В этом смысле под работой понимаются действия (не юридического характера), ведущие к заметным изменениям во внешнем материальном мире. В отличие от этого услуги не ведут к такому изменению, это - действия, имеющие в основных чертах нематериализованный результат либо ведущие к изменениям в духовной или физической сфере заказчика (обучение языку, лечение, предоставление консультаций, оформление документов и т.п.). А так как в проекте по установлению водоохраных зон и полос не предусмотрены мероприятия по строительству зданий, сооружений, инженерных сетей, т.е. никаких видимых изменений не будет. В проекте должны быть предусмотрены по установлению водоохраных зон и полос: - составление экспликации земель, расположенных в пределах проектируемых границ водоохранных зон и полос, на неурбанизируемой и (или) урбанизируемой территории по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам; составление перечня и краткой характеристики объектов, в том числе объектов, имеющих источники загрязнения окружающей среды, расположенных в пределах проектируемых границ водоохранных зон и полос, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам; разработка планово-топографических материалов; разработка рекомендаций по хозяйственному использованию земель, хозяйственных, промышленных, жилых, рекреационных и других объектов; разработка необходимых водоохранных мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на предотвращение, исключение загрязнения водных ресурсов, при установлении водоохранных зон и полос. При этом предметом договора о возмездном оказании услуг ст.683 ГК называет услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные, по обучению, туристическому обслуживанию и иные. В проекте согласно Правилу установления водоохранных зон и полос №19-1/446 от 18.05.2015г. в проекте необходима разработка рекомендаций и мероприятий
7	051040009034	ҚҚ жобасына ескерту	Так, Согласно ст.6 п.2 объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности особого регулирования и градостроительной регламентации к территориальным объектам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности особого регулирования и градостроительной регламентации относятся: зоны экологического бедствия и (или) чрезвычайных ситуаций, особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны и полосы. В этой связи работа: «проект установления водоохранных зон и полос» относится к градостроительному проектированию. Таким образом, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в Приложении 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Таким образом потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Из-за этого следует, что излишнее нагромождение и усложнение по части ресурсов является незаконным ограничением.	2021-11-11 15:58:47	Отклонить замечания	В виду того, что понятия разницы м/у работой и услугой размыты, обращаемся к комментариям ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) п.2 Важной задачей комментируемой главы служит четкое разграничение между работами, регулируемыми данной главой, и другими видами работ, являющихся предметом регулирования иных глав особенной части ГК либо отдельных от ГК законодательных актов. Следует учитывать, что все действия одного лица, совершаемые по заданию другого лица и в его интересах, можно, с некоторыми допущениями, считать работой. С этих позиций работой могут признаваться и строительство, и уборка помещения, и обучение иностранному языку, и перевозка грузов, и юридическое консультирование, и многое другое. Но само содержание выполняемой работы настолько влияет на особенности правового регулирования соответствующих правоотношений, что их трудно, а то и невозможно охватить одной "юридической крышей". Прежде всего, следует различать работы и услуги. В этом смысле под работой понимаются действия (не юридического характера), ведущие к заметным изменениям во внешнем материальном мире. В отличие от этого услуги не ведут к такому изменению, это - действия, имеющие в основных чертах нематериализованный результат либо ведущие к изменениям в духовной или физической сфере заказчика (обучение языку, лечение, предоставление консультаций, оформление документов и т.п.). А так как в проекте по установлению водоохраных зон и полос не предусмотрены мероприятия по строительству зданий, сооружений, инженерных сетей, т.е. никаких видимых изменений не будет. В проекте должны быть предусмотрены по установлению водоохраных зон и полос: - составление экспликации земель, расположенных в пределах проектируемых границ водоохранных зон и полос, на неурбанизируемой и (или) урбанизируемой территории по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам; составление перечня и краткой характеристики объектов, в том числе объектов, имеющих источники загрязнения окружающей среды, расположенных в пределах проектируемых границ водоохранных зон и полос, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам; разработка планово-топографических материалов; разработка рекомендаций по хозяйственному использованию земель, хозяйственных, промышленных, жилых, рекреационных и других объектов; разработка необходимых водоохранных мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на предотвращение, исключение загрязнения водных ресурсов, при установлении водоохранных зон и полос. При этом предметом договора о возмездном оказании услуг ст.683 ГК называет услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные, по обучению, туристическому обслуживанию и иные. В проекте согласно Правилу установления водоохранных зон и полос №19-1/446 от 18.05.2015г. в проекте необходима разработка рекомендаций и мероприятий

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Сотрудник Алматов Бақытжан Дилмукаммад Уғлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5916687

№ конкурса 6395527-2
Название конкурса Услуги по определению водоохранных зон и полос на реке "Бадам" от улицы Капал батыра вниз по течению протяженностью 15 км с установкой знаков в городе Шымкент
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-11-04 17:48:38 по 2021-11-11 17:48:38
Наименование организатора ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН) потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принятое решение	Причины отклонения, текст разъяснения

1	051040009034	Замечание к КД	Например, на основании какой инструкции, правил, методики или нормативно-правового акта требуется наличие следующих материальных ресурсов: - Измерительное мерное колесо; - Плотномер грунта статистический; - Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности; - Штангенциркуль; - Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах с поверкой (теодолит); - Трассоискатель; - Лазерный дальномер; - Ультразвуковой толщиномер; - Универсальная дорожная рейка; - Буровая установка Аквобур; - Многофункциональный тестер окружающей среды; - Полевая лаборатория Литвинова – с паспортом и указанием заводского номера; - Гигрометр психометрический; - Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов; для разработки проекта установления водоохранных полос и зон? Считаем, что вышеуказанные требования является нарушением п.2 ст.9 Закона о государственных закупках Республики Казахстан. Просим откорректировать квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику или дать разъяснение и обоснования по каждому пункту ссылаясь на конкретные законы и др. нормативные документы.	2021-11-11 16:05:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Измерительное мерное колесо;- механический счётчик длины (пройденного расстояния), он необходим для опреления точных расстояний в местах требующих более точных измерений при определении границ водоохранных зон и полос - Плотномер грунта статистический- Предназначен для ускоренного операционного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна и дополнительных слоев оснований, он необходим для определения плотности основания при устройстве знаков. - Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. данный прибор необходим при наблюдении температуры укладываемого бетона (при низких температурах окружающей среды), для предотвращения ухудшения качества бетона фундамента при устройстве знаков. - Штангенциркуль- универсальный измерительный прибор, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий. один из самых распространённых приборов измерения, благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе; данный инструмент будет использоваться для определения диаметра труб и прочих изделий имеющие относительно небольшое сечение, при монтаже знаков. - Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах с поверкой (теодолит);- Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов, как обычным, так и автоколлимационным методом. относится также к классу точных приборов. в строительстве промышленных сооружений и других целей. Данный прибор будет использоваться при выравнивании в вертикальном направлении знаков и входе топографических исследовании водоохранных объектов. - Трассоискатель - незаменимый инструмент при поиске различных подземных коммуникаций (трасс кабелей, трубопроводов), а также при проведении земляных работ. Такой прибор поможет не только найти место залегания кабеля или трубы, но локализовать в них неисправность или повреждение. ; данное оборудования необходимо при производстве земляных работ для обнаружения подземных коммуникаций и недопущения их повреждения при установке водоохранных знаков. - Лазерный дальномер - предназначены для проведения высокоточных, быстрых и легких измерительных работ внутри и вне помещений, таких как длина, ширина, высота, площадь, объем, угловые размеры. А так же для записи этих измерений и нанесения измеренных величин на план. лазерные дальномеры обладают большой дальностью работы, т.к. импульс можно выдать с большой мощностью и повышенной скрытностью, включаясь только на время импульса ; дальномер необходим для быстрого и точного измерения положения объектов попадающих в водоохранную зону или полосу, а так же для более точного устройства знаков. - Ультразвуковой толщиномер - предназначен для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов, а также изделий из пластмасс, стекла, керамики и других материалов с высоким затуханием ультразвука при одностороннем доступе к поверхности этих изделий. С помощью ультразвукового толщиномера можно определить степень коррозионного и эрозионного износа по остаточной толщине. Ультразвуковые толщиномеры фиксируют донные эхо-сигналы, что фактически позволяет определять толщину таких материалов как пластмассы, металлы, материалы с внутренней коррозией и др.; данное оборудование необходимо для контроля толщины металлических изделии используемых при устройстве знаков. - Универсальная дорожная рейка- Основное назначение дорожных реек -Определение продольных и поперечных уклонов проезжей части дорог в соответствии с требованиями - Определение линейных параметров конструктивных элементов дороги, толщины слоев дорожной одежды - Определение крутизны заложения откосов, насыпей и выемок при строительстве, ремонте и приемке в эксплуатацию автодорог. при определении водоохранных зон и полос требуется определения уклонов существующих поверхностей в том числе и дорожных, а также сооружении. - Буровая установка Аквобур- Буровая установка предназначена для бурения вертикальных скважин глубиной до 70 м и диаметром до 250 мм в мягких и средних грунтах с прослойками твердых пород вращательным способом при помощи шнеков либо используя гидропромывку. При монтаже знаков необходима бурильная установка способная выполнить работу в грунтах любой сложности. - Многофункциональный тестер окружающей среды- представляет собой цифровой многофункциональный измеритель параметров окружающей среды, совмещающий в себе функции измерения уровня звука, освещенности, относительной влажности, температуры и давления. Этот тестер является портативным профессиональным измерительным инструментом с большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой для удобства считывания данных.; для определения текущего состояния окржающей среды и прилегющих объектов к рекам и устновления болле точных границ водоохранных зон и полос необходимо данное оборудование. - Полевая лаборатория Литвинова – с паспортом и указанием заводского номера – предназначена для ускоренных исследований строительных свойств однородных связных и несвязных грунтов. Исследования при помощи полевой лаборатории производят непосредственно в поле, на строительной площадке или лаборатории над образцами грунта, отобранными с помощью приспособлений, включенных в состав полевой лаборатории. Оно позволяет производить отбор проб грунта природного сложения и природной влажности из шурфов, котлованов и поверхности земли.; После монтажа и засыпки пазух знаков данным оборудование необходимо определить качество выполненных земляных работ. Правила установления водоохранных зон и полос Глава 1.п.7 При разработке проектной документации по установлению водоохраных зон и полос (далее – проектная документация) предварительно проводятся обследования водных объектов и прилегающих к ним территорий, физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных объектов. - Гигрометр психометрический - содержащее сухой и смоченный термометры устройство для косвенного измерения влажности газов, прежде всего воздуха, по понижению температуры смоченного твёрдого тела — датчика температуры; влажность газа вычисляют посредством психрометрической формулы по разности температур сухого и смоченного термометров.; данный прибор необходим для определения условий окружающего воздуха и соответствия его условиям необходимо для производства работ монтажников - Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов; для разработки проекта установления водоохранных полос и зон? Ультразвуковой дефектоскоп представляет собой устройство для измерения и контроля толщины изделий, проводящих ультразвук. Данный прибор позволяет обнаружить дефекты на металле, пластмассе и композитных материалах, а также определить координаты и условные размеры брака. Ультразвуковой дефектоскоп помогает выявить поры, непровары, волосовины, шлаковые включения, подрезы, расслоения и другие нарушения структуры. Данный прибор необходим для входного контроля материалов используемых при устройстве знаков. Считаем, что вышеуказанные требования является нарушением п.2 ст.9 Закона о государственных закупках Республики Казахстан. Просим откорректировать квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику или дать разъяснение и обоснования по каждому пункту ссылаясь на конкретные законы и др. нормативные документы. Ответ: Установленные квалификационные требования по трудовым и материальным ресурсам в приложении 1-4 к конкурсной документации, непосредственно вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках работ.

2	051040009034	Замечание к КД	На наше замечание по квалификационным требованиям Организатор конкурса приводит функциональную характеристику приборов из паспортных данных, но ни в коем случае не обосновывает их необходимость в данном конкурсе, поскольку абсолютно отсутствует их применение при выполнении данной работы. Достаточно просмотреть КД подобных работ в любой области РК, в том числе по водным объектам ЮКО и г.Алматы, которые выполняются в течении порядка 15-20 лет. Все материальные ресурсы якобы требуется для установки знаков, как будто установка знаков сложнейшее строительные работы, а по замечанию на счет вида конкурса отвечаете, что не предусмотрены мероприятия по строительству и что никаких видимых изменений не будет. Просим обосновать? К примеру: Ультразвуковой толщиномер - предназначен для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением... и якобы данное оборудование необходимо для контроля толщины металлических изделии используемых при устройстве знаков. Используемые трубы и другие материалы водоохранных знаков работает под каким то давлением?????	2021-11-11 16:19:24	Представить разъяснение положений конкурсной документации	- Плотномер грунта статистический- Предназначен для ускоренного операционного контроля качества уплотнения грунтов земляного полотна и дополнительных слоев оснований, он необходим для определения плотности основания при устройстве знаков. - Оптико – электронное устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. данный прибор необходим при наблюдении температуры укладываемого бетона (при низких температурах окружающей среды), для предотвращения ухудшения качества бетона фундамента при устройстве знаков. - Штангенциркуль- универсальный измерительный прибор, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних линейных размеров, а также глубин отверстий. один из самых распространённых приборов измерения, благодаря простой конструкции, удобству в обращении и быстроте в работе; данный инструмент будет использоваться для определения диаметра труб и прочих изделий имеющие относительно небольшое сечение, при монтаже знаков. - Прибор для измерения горизонтальных и вертикальных углов с определением расстояния по оптическому дальномеру при строительно – монтажных работах с поверкой (теодолит);- Предназначен для измерения горизонтальных и вертикальных углов, как обычным, так и автоколлимационным методом. относится также к классу точных приборов. в строительстве промышленных сооружений и других целей. Данный прибор будет использоваться при выравнивании в вертикальном направлении знаков и входе топографических исследовании водоохранных объектов. - Трассоискатель - незаменимый инструмент при поиске различных подземных коммуникаций (трасс кабелей, трубопроводов), а также при проведении земляных работ. Такой прибор поможет не только найти место залегания кабеля или трубы, но локализовать в них неисправность или повреждение. ; данное оборудования необходимо при производстве земляных работ для обнаружения подземных коммуникаций и недопущения их повреждения при установке водоохранных знаков. - Лазерный дальномер - предназначены для проведения высокоточных, быстрых и легких измерительных работ внутри и вне помещений, таких как длина, ширина, высота, площадь, объем, угловые размеры. А так же для записи этих измерений и нанесения измеренных величин на план. лазерные дальномеры обладают большой дальностью работы, т.к. импульс можно выдать с большой мощностью и повышенной скрытностью, включаясь только на время импульса ; дальномер необходим для быстрого и точного измерения положения объектов попадающих в водоохранную зону или полосу, а так же для более точного устройства знаков. - Ультразвуковой толщиномер - предназначен для измерений толщины стенок труб (включая изгибы), котлов, баллонов, сосудов, работающих под давлением, обшивок и других изделий из черных и цветных металлов, а также изделий из пластмасс, стекла, керамики и других материалов с высоким затуханием ультразвука при одностороннем доступе к поверхности этих изделий. С помощью ультразвукового толщиномера можно определить степень коррозионного и эрозионного износа по остаточной толщине. Ультразвуковые толщиномеры фиксируют донные эхо-сигналы, что фактически позволяет определять толщину таких материалов как пластмассы, металлы, материалы с внутренней коррозией и др.; данное оборудование необходимо для контроля толщины металлических изделии используемых при устройстве знаков. - Универсальная дорожная рейка- Основное назначение дорожных реек -Определение продольных и поперечных уклонов проезжей части дорог в соответствии с требованиями - Определение линейных параметров конструктивных элементов дороги, толщины слоев дорожной одежды - Определение крутизны заложения откосов, насыпей и выемок при строительстве, ремонте и приемке в эксплуатацию автодорог. при определении водоохранных зон и полос требуется определения уклонов существующих поверхностей в том числе и дорожных, а также сооружении. - Буровая установка Аквобур- Буровая установка предназначена для бурения вертикальных скважин глубиной до 70 м и диаметром до 250 мм в мягких и средних грунтах с прослойками твердых пород вращательным способом при помощи шнеков либо используя гидропромывку. При монтаже знаков необходима бурильная установка способная выполнить работу в грунтах любой сложности. - Многофункциональный тестер окружающей среды- представляет собой цифровой многофункциональный измеритель параметров окружающей среды, совмещающий в себе функции измерения уровня звука, освещенности, относительной влажности, температуры и давления. Этот тестер является портативным профессиональным измерительным инструментом с большим жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой для удобства считывания данных.; для определения текущего состояния окржающей среды и прилегающих объектов к рекам и устновления болле точных границ водоохранных зон и полос необходимо данное оборудование. - Полевая лаборатория Литвинова – с паспортом и указанием заводского номера - предназначена для ускоренных исследований строительных свойств однородных связных и несвязных грунтов. Исследования при помощи полевой лаборатории производят непосредственно в поле, на строительной площадке или лаборатории над образцами грунта, отобранными с помощью приспособлений, включенных в состав полевой лаборатории. Оно позволяет производить отбор проб грунта природного сложения и природной влажности из шурфов, котлованов и поверхности земли.; После монтажа и засыпки пазух знаков данным оборудование необходимо определить качество выполненных земляных работ. Правила установления водоохранных зон и полос Глава 1.п.7 При разработке проектной документации по установлению водоохраных зон и полос (далее – проектная документация) предварительно проводятся обследования водных объектов и прилегающих к ним территорий, физико-географических, почвенных, гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных объектов. - Гигрометр психометрический - содержащее сухой и смоченный термометры устройство для косвенного измерения влажности газов, прежде всего воздуха, по понижению температуры смоченного твёрдого тела — датчика температуры; влажность газа вычисляют посредством психрометрической формулы по разности температур сухого и смоченного термометров.; данный прибор необходим для определения условий окружающего воздуха и соответствия его условиям необходимо для производства работ монтажников - Прибор для обнаружения дефектов таких как трещины, поры, раковины, и прочие нарушения однородности и сплоченности материалов; для разработки проекта установления водоохранных полос и зон? Ультразвуковой дефектоскоп представляет собой устройство для измерения и контроля толщины изделий, проводящих ультразвук. Данный прибор позволяет обнаружить дефекты на металле, пластмассе и композитных материалах, а также определить координаты и условные размеры брака. Ультразвуковой дефектоскоп помогает выявить поры, непровары, волосовины, шлаковые включения, подрезы, расслоения и другие нарушения структуры. Данный прибор необходим для входного контроля материалов используемых при устройстве знаков
3	560602301899	Замечание к КД	Данный вид конкурса отнесен к услугам, тогда как проектирование водоохранных зон и полос, согласно п.8 статьи 2 Закона «О государственных закупках» (работы - деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами Республики Казахстан) относится к работам, поскольку имеет вещественные результаты (согласования с государственными органами).	2021-11-11 16:21:54	Отклонить замечания	Услуга это всегда удовлетворение некой потребности нематериального свойства. Работа – это создание вполне явного, зримого объекта, или его элемента, без которого собственно объект не имеет заявленной ценности. Результат услуг используется заказчиком один единственный раз, т.е. как мы уже определили – потребляется. Результат же выполненных работ может использоваться неограниченно долго. Если выразиться бухгалтерским языком: результат работ имеет, как правило, капитальную ценность, результат услуг – текущую.
4	051040009034	Замечание к КД	Согласно пп.2 п.1 ст.21 Закона «О государственных закупках» в технической спецификаций указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок. При этом в Технической спецификации данного конкурса вышеуказанные характеристики не указаны. Просим исправить! ИЗМСЕНЕНИЕ НЕ ВНЕСЕНЫ!!!	2021-11-11 16:00:48	Отклонить замечания	Техническая спецификация заполнена

5	051040009034	Замечание к КД	Согласно пункту 2 статьи 9 Закон "О государственных закупках": "Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 (обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках) настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг". В связи с этим, просим откорректировать квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику или дать разъяснение и обоснования по каждому пункту ссылаясь на конкретные законы и др. нормативные документы.	2021-11-11 16:03:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии пп.4) п.1 ст. 9 Закона "О государственных закупках" РК :, к потенциальным поставщикам предъявляются следующие квалификационные требования: - обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках. Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 155. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2019 года № 18359 В соответствии с подпунктом 7-1) статьи 16 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования.
6	051040009034	Замечание к КД	Данный закуп неправильно объявлен как предоставление услуг, тогда как в соответствии с пп.12 ст.2 Закона О государственных закупках «услуги – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей заказчика, не имеющая вещественного результата». В соответствии с пп.8 ст.2 Закона «работы – деятельность, имеющая вещественный результат, а также иная деятельность, отнесенная к работам в соответствии с законами РК». Водоохранные зоны и полосы определяется при проектирование в соответствии с Правилом установления водоохранных зон и полос №19-1/446 от 18.05.2015г. Как следует из этого результатом работы является проектная документация и установление водоохранных знаков. В связи с этим просим данную закупку объявить как «работы». Как следует из наименование конкурсов, где четко указано проект с установкой знаков, что является физической работой. Таким образом, видимое изменение предусмотрены в самой сути конкурса. В связи с этим просим данную закупку объявить как «работы».	2021-11-11 15:55:40	Отклонить замечания	В виду того, что понятия разницы м/у работой и услугой размыты, обращаемся к комментариям ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) п.2 Важной задачей комментируемой главы служит четкое разграничение между работами, регулируемыми данной главой, и другими видами работ, являющихся предметом регулирования иных глав особенной части ГК либо отдельных от ГК законодательных актов. Следует учитывать, что все действия одного лица, совершаемые по заданию другого лица и в его интересах, можно, с некоторыми допущениями, считать работой. С этих позиций работой могут признаваться и строительство, и уборка помещения, и обучение иностранному языку, и перевозка грузов, и юридическое консультирование, и многое другое. Но само содержание выполняемой работы настолько влияет на особенности правового регулирования соответствующих правоотношений, что их трудно, а то и невозможно охватить одной "юридической крышей". Прежде всего, следует различать работы и услуги. В этом смысле под работой понимаются действия (не юридического характера), ведущие к заметным изменениям во внешнем материальном мире. В отличие от этого услуги не ведут к такому изменению, это - действия, имеющие в основных чертах нематериализованный результат либо ведущие к изменениям в духовной или физической сфере заказчика (обучение языку, лечение, предоставление консультаций, оформление документов и т.п.). А так как в проекте по установлению водоохраных зон и полос не предусмотрены мероприятия по строительству зданий, сооружений, инженерных сетей, т.е. никаких видимых изменений не будет. В проекте должны быть предусмотрены по установлению водоохраных зон и полос: - составление экспликации земель, расположенных в пределах проектируемых границ водоохранных зон и полос, на неурбанизируемой и (или) урбанизируемой территории по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам; составление перечня и краткой характеристики объектов, в том числе объектов, имеющих источники загрязнения окружающей среды, расположенных в пределах проектируемых границ водоохранных зон и полос, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам; разработка планово-топографических материалов; разработка рекомендаций по хозяйственному использованию земель, хозяйственных, промышленных, жилых, рекреационных и других объектов; разработка необходимых водоохранных мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на предотвращение, исключение загрязнения водных ресурсов, при установлении водоохранных зон и полос. При этом предметом договора о возмездном оказании услуг ст.683 ГК называет услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные, по обучению, туристическому обслуживанию и иные. В проекте согласно Правилу установления водоохранных зон и полос №19-1/446 от 18.05.2015г. в проекте необходима разработка рекомендаций и мероприятий
7	051040009034	Замечание к КД	Так, Согласно ст.6 п.2 объекты архитектурной, градостроительной и строительной деятельности особого регулирования и градостроительной регламентации к территориальным объектам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности особого регулирования и градостроительной регламентации относятся: зоны экологического бедствия и (или) чрезвычайных ситуаций, особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны и полосы. В этой связи работа: «проект установления водоохранных зон и полос» относится к градостроительному проектированию. Таким образом, материальные и трудовые ресурсы, необходимые заказчику для исполнения обязательств по договору, указываются в Приложении 1-4 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг), являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации. Таким образом потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации. Из-за этого следует, что излишнее нагромождение и усложнение по части ресурсов является незаконным ограничением.	2021-11-11 15:58:47	Отклонить замечания	В виду того, что понятия разницы м/у работой и услугой размыты, обращаемся к комментариям ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ) п.2 Важной задачей комментируемой главы служит четкое разграничение между работами, регулируемыми данной главой, и другими видами работ, являющихся предметом регулирования иных глав особенной части ГК либо отдельных от ГК законодательных актов. Следует учитывать, что все действия одного лица, совершаемые по заданию другого лица и в его интересах, можно, с некоторыми допущениями, считать работой. С этих позиций работой могут признаваться и строительство, и уборка помещения, и обучение иностранному языку, и перевозка грузов, и юридическое консультирование, и многое другое. Но само содержание выполняемой работы настолько влияет на особенности правового регулирования соответствующих правоотношений, что их трудно, а то и невозможно охватить одной "юридической крышей". Прежде всего, следует различать работы и услуги. В этом смысле под работой понимаются действия (не юридического характера), ведущие к заметным изменениям во внешнем материальном мире. В отличие от этого услуги не ведут к такому изменению, это - действия, имеющие в основных чертах нематериализованный результат либо ведущие к изменениям в духовной или физической сфере заказчика (обучение языку, лечение, предоставление консультаций, оформление документов и т.п.). А так как в проекте по установлению водоохраных зон и полос не предусмотрены мероприятия по строительству зданий, сооружений, инженерных сетей, т.е. никаких видимых изменений не будет. В проекте должны быть предусмотрены по установлению водоохраных зон и полос: - составление экспликации земель, расположенных в пределах проектируемых границ водоохранных зон и полос, на неурбанизируемой и (или) урбанизируемой территории по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящим Правилам; составление перечня и краткой характеристики объектов, в том числе объектов, имеющих источники загрязнения окружающей среды, расположенных в пределах проектируемых границ водоохранных зон и полос, по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам; разработка планово-топографических материалов; разработка рекомендаций по хозяйственному использованию земель, хозяйственных, промышленных, жилых, рекреационных и других объектов; разработка необходимых водоохранных мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на предотвращение, исключение загрязнения водных ресурсов, при установлении водоохранных зон и полос. При этом предметом договора о возмездном оказании услуг ст.683 ГК называет услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, информационные, по обучению, туристическому обслуживанию и иные. В проекте согласно Правилу установления водоохранных зон и полос №19-1/446 от 18.05.2015г. в проекте необходима разработка рекомендаций и мероприятий

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Алматов Бақытжан Дилмукаммад Уғлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»