Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

# Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
## №5921865

Конкурстың № 6452175-1
Конкурстың атауы Павлодар қаласы, Луговая көшесі, 16 мекенжайы бойынша орналасқан ғимаратты және оған іргелес аумақты күтіп-ұстау жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2021-11-09 17:14:07 дейін 2021-11-16 17:14:07
Ұйымдастырушының атауы "Павлодар" Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

| № | Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП | Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу) | Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты | Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау) | Шешім қабылданды | Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190940034846 | ҚҚ жобасына ескерту | В соответствии с п.2 ст. 9 Закона РК "О государственных закупках" не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так, в квалификационных требований по данному лоту указано, что потенциальный поставщик должен обладать следующим трудовым ресурсом: - инженер КИПиА с наличием сертификата Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database. - специалист по обслуживанию систем контроля доступа - наличие Developming Microsoft SQL Server 2000 Database, MPN Competency и т.д.; - специалист по работе ИБП (источник бесперебойного питания) - наличие сертификата об окончании курсов по обслуживанию источников бесперебойного питания Emerson и т.д. Полагаем, что установление вышеназванных квалификационных требований, является необоснованным, и ограничивают, а также необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков по данному конкурсу, по следующим причинах: 1. Источник бесперебойного питания, в соответствии с международными техническими стандартами, а также действующим законодательство РК, является низковольтным слаботочным оборудованием, которым, опять же в соответствии с действующими нормативно правовыми актами, может управлять и обслуживать электрик с 3-4 разрядом! 2. То же самое касается и специалиста по обслуживанию систем контроля доступа. 3. Из представленной технической спецификации не представляется ясным, для чего инженер КИПиа должен обладать указанными сертификатами, при том, что сама профессия, а стало быть и наличие соответствующего диплома об образовании, позволяет обслуживать контрольно-измерительные приборы и автоматические системы, что также являются низковольтным оборудованием, как и указанные выше приборы. На основании вышеизложенного прошу внести изменения в конкурсную документацию в данной части. | 2021-11-15 23:21:02 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | По наличию «Инженер КИПиА с наличием сертификата Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database» внесены следующие изменения: «Инженер КИПиА (обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики, электроснабжения) с высшим (или послевузовским) образованием по соответствующему направлению подготовки кадров стаж работы не менее 1 года или техническим и профессиональным, послесреднем (среднее специальное, среднее профессиональное) образованием по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы не менее 3 лет» По наличию «Специалист по обслуживанию систем контроля доступа» и «Специалист по работе ИБП (источник бесперебойного питания)» замечания отклонены. В целях исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания Заказчику на постоянной основе необходимо проведение обследования, диагностики и технического обслуживания источников бесперебойного питания, систем контроля доступа. Для этих целей к потенциальным поставщикам предъявлено квалификационное требование о наличии Специалистов по обслуживанию источников бесперебойного питания и систем контроля доступа. Квалификация указанных специалистов должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Данное требование вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания. Отсутствие проведения технического обслуживания квалифицированными специалистами может привести к непоправимым последствиям, таким как выход из строя дорогостоящего оборудования Заказчика, потеря информации. Получение сертификата является общедоступным для всех граждан, также у потенциальных поставщиков закреплено право передать часть услуг соисполнителям. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180440015087 | ҚҚ жобасына ескерту | В приложение 1-4 указано: Специалист по обслуживанию систем контроля доступа (обслуживание систем контроля доступа) - наличие Developing Microsoft SQL Server 2012 Database, MPN Competency, Business Intelligence for Data Analytics, 2076B: Querying Data with TransactSQL, Azure SQL Elastic Databases, Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, Certified Eurolan installer. Наличие чего вы требуете? Наличие сертификата? Если требуете сертификат, требуем исключить из ТС. Так как данное требование сужает круг потенциальных поставщиков. | 2021-11-15 15:46:01 | Отклонить замечания | «Наличие чего вы требуете?» - сертификат. «Наличие сертификата?» - да. «Если требуете сертификат, требуем исключить из ТС. Так как данное требование сужает круг потенциальных поставщиков.» - в технической спецификации отсутствует требование о сертификате. В то же время сообщаем, в целях исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания Заказчику на постоянной основе необходимо проведение обследования, диагностики и технического обслуживания систем контроля доступа. Для этих целей к потенциальным поставщикам предъявлено квалификационное требование о наличии Специалиста по обслуживанию систем контроля доступа (обслуживание систем контроля и управления доступом). Квалификация указанного специалиста должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Данное требование вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания. Отсутствие проведения технического обслуживания дорогостоящего оборудования Заказчика квалифицированными специалистами может привести к непоправимым последствиям, таким как выход из строя оборудования, потеря информации. Получение сертификата является общедоступным для всех граждан, также у потенциальных поставщиков закреплено право передать часть услуг соисполнителям. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180440015087 | ҚҚ жобасына ескерту | Специалист по работе ИБП (источников бесперебойного питания) обслуживание источников бесперебойного питания - наличие сертификата об окончании курсов по обслуживанию источников бесперебойного питания Emerson, INELT. огласно 5, ст.9: Закона РК «О государственных закупках». 2. « Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Просим исключить требование специалиста, имеющего сертификат об окончании курсов по обслуживанию источников бесперебойного питания Emerson, INELT. | 2021-11-15 15:50:45 | Отклонить замечания | В целях исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания Заказчику на постоянной основе необходимо проведение обследования, диагностики и технического обслуживания источников бесперебойного питания. Для этих целей к потенциальным поставщикам предъявлено квалификационное требование о наличии квалифицированного специалиста по обслуживанию ИБП. ИБП в здании предназначены для обеспечения электропитанием здания и лифтов при отключении промышленной электросети. Квалификация указанного специалиста должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Данное требование вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания. Отсутствие проведения технического обслуживания квалифицированными специалистами может привести к непоправимым последствиям, таким как выход из строя дорогостоящего оборудования Заказчика. Получение сертификата является общедоступным для всех граждан, также у потенциальных поставщиков закреплено право передать часть услуг соисполнителям. |

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Председатель Правления Әділов Нұралы Нұрлыбекұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

# Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №5921865

№ конкурса 6452175-1
Название конкурса Услуги по содержанию здания и прилегающей территории расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Луговая, 16
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2021-11-09 17:14:07 по 2021-11-16 17:14:07
Наименование организатора АО "Социально-предпринимательская корпорация "Павлодар"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

| № | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика | Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении) | Текст обращения | Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении | Принято решение | Причина отклонения, текст разъяснения |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190940034846 | Замечание к КД | В соответствии с п.2 ст. 9 Закона РК "О государственных закупках" не допускается установление квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Так, в квалификационных требований по данному лоту указано, что потенциальный поставщик должен обладать следующим трудовым ресурсом: - инженер КИПиА с наличием сертификата Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database. - специалист по обслуживанию систем контроля доступа - наличие Developming Microsoft SQL Server 2000 Database, MPN Competency и т.д.; - специалист по работе ИБП (источник бесперебойного питания) - наличие сертификата об окончании курсов по обслуживанию источников бесперебойного питания Emerson и т.д. Полагаем, что установление вышеназванных квалификационных требований, является необоснованным, и ограничивают, а также необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков по данному конкурсу, по следующим причинам: 1. Источник бесперебойного питания, в соответствии с международными техническими стандартами, а также действующим законодательство РК, является низковольтным слаботочным оборудованием, которым, опять же в соответствии с действующими нормативно правовыми актами, может управлять и обслуживать электрик с 3-4 разрядом! 2. То же самое касается и специалиста по обслуживанию систем контроля доступа. 3. Из представленной технической спецификации не представляется ясным, для чего инженер КИПиа должен обладать указанными сертификатами, при том, что сама профессия, а стало быть и наличие соответствующего диплома об образовании, позволяет обслуживать контрольно-измерительные приборы и автоматические системы, что также являются низковольтным оборудованием, как и указанные выше приборы. На основании вышеизложенного прошу внести изменения в конкурсную документацию в данной части. | 2021-11-15 23:21:02 | Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации | По наличию «Инженер КИПиА с наличием сертификата Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database» внесены следующие изменения: «Инженер КИПиА (обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики, электроснабжения) с высшим (или послевузовским) образованием по соответствующему направлению подготовки кадров стаж работы не менее 1 года или техническим и профессиональным, послесреднем (среднее специальное, среднее профессиональное) образованием по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы не менее 3 лет» По наличию «Специалист по обслуживанию систем контроля доступа» и «Специалист по работе ИБП (источник бесперебойного питания)» замечания отклонены. В целях исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания Заказчику на постоянной основе необходимо проведение обследования, диагностики и технического обслуживания источников бесперебойного питания, систем контроля доступа. Для этих целей к потенциальным поставщикам предъявлено квалификационное требование о наличии Специалистов по обслуживанию источников бесперебойного питания и систем контроля доступа. Квалификация указанных специалистов должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Данное требование вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания. Отсутствие проведения технического обслуживания квалифицированными специалистами может привести к непоправимым последствиям, таким как выход из строя дорогостоящего оборудования Заказчика, потеря информации. Получение сертификата является общедоступным для всех граждан, также у потенциальных поставщиков закреплено право передать часть услуг соисполнителям. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 180440015087 | Замечание к КД | В приложение 1-4 указано: Специалист по обслуживанию систем контроля доступа (обслуживание систем контроля доступа) - наличие Developing Microsoft SQL Server 2012 Database, MPN Competency, Business Intelligence for Data Analytics, 2076B: Queryng Data with TransactSQL, Azure SQL Elastic Databases, Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2, Certified Eurolan installer. Наличие чего вы требуете? Наличие сертификата? Если требуете сертификат, требуем исключить из ТС. Так как данное требование сужает круг потенциальных поставщиков. | 2021-11-15 15:46:01 | Отклонить замечания | «Наличие чего вы требуете?» - сертификат. «Наличие сертификата?» - да. «Если требуете сертификат, требуем исключить из ТС. Так как данное требование сужает круг потенциальных поставщиков.» - в технической спецификации отсутствует требование о сертификате. В то же время сообщаем, в целях исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания Заказчику на постоянной основе необходимо проведение обследования, диагностики и технического обслуживания систем контроля доступа. Для этих целей к потенциальным поставщикам предъявлено квалификационное требование о наличии Специалиста по обслуживанию систем контроля доступа (обслуживание систем контроля и управления доступом). Квалификация указанного специалиста должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Данное требование вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания. Отсутствие проведения технического обслуживания дорогостоящего оборудования Заказчика квалифицированными специалистами может привести к непоправимым последствиям, таким как выход из строя оборудования, потеря информации. Получение сертификата является общедоступным для всех граждан, также у потенциальных поставщиков закреплено право передать часть услуг соисполнителям. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 180440015087 | Замечание к КД | Специалист по работе ИБП (источников бесперебойного питания) обслуживание источников бесперебойного питания - наличие сертификата об окончании курсов по обслуживанию источников бесперебойного питания Emerson, INELT. огласно 5, ст.9: Закона РК «О государственных закупках». 2. « Не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг.» Просим исключить требование специалиста, имеющего сертификат об окончании курсов по обслуживанию источников бесперебойного питания Emerson, INELT. | 2021-11-15 15:50:45 | Отклонить замечания | В целях исполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания Заказчику на постоянной основе необходимо проведение обследования, диагностики и технического обслуживания источников бесперебойного питания. Для этих целей к потенциальным поставщикам предъявлено квалификационное требование о наличии квалифицированного специалиста по обслуживанию ИБП. ИБП в здании предназначены для обеспечения электропитанием здания и лифтов при отключении промышленной электросети. Квалификация указанного специалиста должна подтверждаться соответствующими сертификатами. Данное требование вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках услуг по содержанию здания. Отсутствие проведения технического обслуживания квалифицированными специалистами может привести к непоправимым последствиям, таким как выход из строя дорогостоящего оборудования Заказчика. Получение сертификата является общедоступным для всех граждан, также у потенциальных поставщиков закреплено право передать часть услуг соисполнителям. |

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Правления Әділов Нұралы Нұрлыбекұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»