Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3»
Договор: №187 от 02 мая 2020 года
Дополнительное соглашение: №187/1 от 12 мая 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3.	21 615 385	19 299 450	21 615 385	21 615 385	-	-	-	-	2 315 934	21 615 384
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-1 080 769
30% удержания ранее оплаченного аванса										-6 484 615
Всего к оплате:										14 050 000

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

_____Жылысбеков Е.Ж.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3».

Договор: №187 от 02 мая 2020 года. Дополнительное соглашение:№187/1 от 12 мая 2020 года

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	зарплата: рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1.				746,76316	217,88	207,21	162702	154739	--	31165	209377
	Е11-01010 -Грунты 2 группы.		м3								
	1-0314	Разработка в отвал	грунта		10,66	47,3	7963	35322	--	15509	
	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46	экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.									
Кзтр=1,10 , Кэм=1,10											
2.				128	48,05	48,05	6150	6150	--	1525	8289
	Е11-01010 -Грунты 2		м3								
	4-0102	группы.Разработка	грунта		--	16,55	--	2118	--	614	
	1101-0104 -0102 РСНБ РК 2015	бульдозерами съезда мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
3.				853,65	373,33	360,32	318695	307585	105	63858	413157
	Е11-01010 -Грунты 3 группы.		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2-0315 1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	грунта		12,89	91,01	11005	77687	--	30604	
4.	С341-0201 02-1015 4102-0102 -1015 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1792,665	302 ---	-- --	541385 --	-- --	-- --	-- 43311	584696
5.	Е11-01010 2-0315 1101-0102 -0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10 , Кэм=1,10	-Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	827,87264	373,33 12,89	360,32 91,01	309071 10673	298297 75341	101 --	61930 29680	400681
6.	Е11-01020 5-0303 1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01	-Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	182,7742	3330 3330	-- --	608637 608637	-- --	-- --	438219 83748	1130604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15										
7.				874,76316	26,79	26,79	23439	23439	--	6271	32087
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.Перемещения грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м)	м3 грунта		--	9,96	--	8709	--	2377	
8.				874,76316	21,21	21,21	18552	18552	--	4963	25396
	Е11-01010 4-0114 1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	7,88	--	6893	--	1881	
9.				1010,64684	30,49	30,49	30818	30818	--	8245	42188
	Е11-01010 4-0107 1101-0104 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы.Перемещения грунта во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(20 м)	м3 грунта		--	11,33	--	11451	--	3125	
10.				1010,64684	22,03	22,03	22269	22269	--	5958	30484
	Е11-01010 4-0115 1101-0104 -0115 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	8,19	--	8274	--	2258	
11.				874,76316	26,79	26,79	23439	23439	--	6271	32087
	Е11-01010 4-0106 1101-0104 -0106 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Перемещения грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м(20 м)	м3 грунта		--	9,96	--	8709	--	2377	
12.				874,76316	21,21	21,21	18552	18552	--	4963	25396
	Е11-01010 4-0114	-Грунты 2 группы. Перемещения грунта	м3 грунта		--	7,88	--	6893	--	1881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104 -0114 РСНБ РК 2015	бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
13.					30,49		30818		--		42188
				1010,64684		30,49		30818		8245	
	E11-01010 4-0107 1101-0104 -0107 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы.Перемещения грунта из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10м(20 м)	м3 грунта		--	11,33	--	11451	--	3125	
14.					22,03		22269		--		30484
				1010,64684		22,03		22269		5958	
	E11-01010 4-0115 1101-0104 -0115 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Перемещения грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	8,19	--	8274	--	2258	
15.					20,04		18231		--		24957
				909,582156		20,04		18231		4877	
	E11-01010 4-0406 1101-0104 -0406 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		--	7,45	--	6774	--	1849	
16.					176,39		160438		--		264301
				909,582156		85,31		77599		84285	
	E11-01020 1-0502 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическиминого трамбовками	м3 уплотнен грунта		91,07	37,63	82839	34223	--	19578	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	2315465	1052757	206	736733	3296372
			Тенге		--	--	721117	302121	--	244175	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	2315465	
Материалы	Тенге	206	
Всего заработная плата	Тенге		1023238
Транспортные расходы	Тенге	541385	
Накладные расходы	Тенге	736732	
Сметная прибыль	Тенге	244176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3296372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								965
		Сметная заработная плата	Тенге					1023238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3296372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								965
		Сметная заработная плата	Тенге					1023238			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3296372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				721117				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1052757				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					302121			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				206				
		Перевозка грузов	Тенге				541385				
		Накладные расходы	Тенге				736733				
		Сметная прибыль	Тенге				244175				

НА Общестроительные работы Блок1

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

		Фундамент ФМл-1									
1.				7,787	17129,5	1074,12	133387	8364	116161	9611	154439
1106-0101-0101 РСНБ РК 2015		Подготовкабетонная. Устройство	м3		1138,05	218,29	8862	1700	--	11440	
		НР - 91%; СП -8%									
2.				52,55	19875,97	1747,43	1044482	91827	806871	148510	1288432
1106-0101-0121 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16		Фундаментыленточные железобетонныепри ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3		2774,2	331,38	145784	17414	--	95439	
		НР - 91%; СП - 8%									
3.				1,009086	217805	--	219784	--	219784	--	237367
2105-0301-3201 РСНБРК 2015		Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	17583	
		СП - 8%									
4.				1,009086	18264	960,96	18430	970	290	15893	37069
1106-0301-0601		Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев	т		17015,04	292,4	17170	295	--	2746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм НР - 91%; СП -8%									
5.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство НР - 91%; СП -8%	м3	0,267	17129,5 1138,05	1074,12 218,29	4574 304	287 58	3983 --	330 392	5295
6.	1106-0101-0121 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаментыленточные железобетонныепри ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,833	19875,97 2774,2	1747,43 331,38	36433 5085	3203 607	28145 --	5180 3329	44942
7.	2105-0301-3201 РСНБРК 2015	283-75 Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04646	217805 --	-- --	10119 --	-- --	10119 --	-- 810	10929
8.	1106-0301-30	Сеткиарматурные	т 0,06 кг	0,04646	18264 96	960,96	849	45	13 13	732	1707
9.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	- Подготовкабетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	3,5189	17129,5 1138,05	1074,12 218,29	60277 4005	3780 768	52492 --	4343 5170	69790
		Затратытруда	1,35 чел-ч	4,75	843,07		4005				

10.	1106-0201-0105 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	24,8	19251,2 --- 2977,38	428,89 --- 131,6	477430 --- 73839	10636 --- 3264	392955 --- --	70164 --- 43807	591401
11.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Стальарматурная горячекатанаягладкая класса А-I (А240) диаметромот 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%		0,24104	226957 --- --- --- --	-- --- --	54706 --- --	-- --- --	54706 --- --	-- --- 4376	59082
12.	2105-0301 -3201 РСНБ РК	-Стальарматурная горячекатаная периодическогопрофиля	--	0,21 06 6	217 805 --- --- ---	-- --- --	45883 --- --	-- --- --	45883 --- --	-- --- 3671	49553
13.	2105-0301-3202 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,03132	205921 --- --	-- --- --	212370 --- --	-- --- --	212370 --- --	-- --- 16990	229360
14.	1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм НР - 91%; СП -8%	т	0,77111	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	14084 --- 13120	741 --- 225	223 --- --	12145 --- 2098	28327
15.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устроиство НР - 91%; СП - 8%		2,6127	17129,5 --- 1138,05	1074,12 --- 218,29	44754 --- 2973	2806 --- 570	38975 --- --	3225 --- 3838	51817

16.	1106-0201-0105 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып.	Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП -8%	м3	19,52	19251,2 --- 2977,38	428,89 --- 131,6	375783 --- 58118	8372 --- 2569	309293 --- --	55226 --- 34481	465490
17.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		--- --	-- --- --	--- --	--- --	--- --	---	
18.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Стальарматурная горячекатаная класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014	т	0,17939	217805 --- --	-- --- --	39072 --- --	-- --- --	39072 --- --	-- --- 3126	42198

СП - 8%									
19.	2105-0301-3202 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,52386	205921 ---	-- --	107874 --	-- --	107874 --	-- 8630	116504
20.	1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм НР - 91%; СП -8%	т	0,30355	18264 17015,04	960,96 292,4	5544 5165	292 89	87 --	4781 826	11151
21.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовкабетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,976	17129,5 1138,05	1074,12 218,29	85236 5663	5345 1086	74228 --	6142 7310	98688
22.	1106-0201-0105 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	29 36,6	0,29 19251,2 2977,38	428,89 131,6	704594 108972	15697 4817	579925 --	103548 64651	872793
23.	2105-0301-3001 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатанаягладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,37876	226957 ---	-- --	85962 --	-- --	85962 --	-- 6877	92839
24.	2105-0301-3201 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,33778	217805 ---	-- --	73570 --	-- --	73570 --	-- 5886	79456
25.	2105-0301-3202 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,00372	205921 ---	-- --	206687 --	-- --	206687 --	-- 16535	223222
26.	1106-0301-0601	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев	т	0,57906	18264 17015,04	960,96 292,4	10576 9853	556 169	167 --	9120 1576	21272

	РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм НР - 91%; СП -8%							
		1,6 мм ГОСТ 3282-74 Фундамент Фм-4-2шт							
27.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовкабетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	4,946	17129,5 --- 1138,05	1074,12 --- 218,29	84723 --- 5629	5313 --- 1080	73781 --- --	6105 --- 	98093
28.	1106-0201 -0105 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	33,06	19251,2 --- 2977,38	428,89 --- 131,6	636445 --- 98432	14179 --- 4351	523834 --- --	93533 --- 58398	788375
29.	2105-0301 -3001 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатанаягладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,31744	226957 --- --	-- --- --	72045 --- --	-- --- --	72045 --- --	-- --- 5764	77809
30.	2105-0301 -3201 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,26332	217805 --- --	-- --- --	57352 --- --	-- --- --	57352 --- --	-- --- 4588	61941
31.	2105-0301 -3202 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	1,5563	205921 --- --	-- --- --	320475 --- --	-- --- --	320475 --- --	-- --- 25638	346113
32.	1106-0301 -0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм НР - 91%; СП -8%	т	1,292	18264 --- 17015,04	960,96 --- 292,4	23597 --- 21983	1242 --- 378	372 --- --	20349 --- 3516	47461
33.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство НР - 91%; СП -8%	м3	3,0063	17129,5 --- 1138,05	1074,12 --- 218,29	51496 --- 3421	3229 --- 656	44846 --- --	3711 --- 4417	59624

34.	1106-0201-0105 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	19,94	19251,2 2977,38	428,89 131,6	383869 59369	8552 2624	315948 --	56414 35223	475505
35.	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Стальарматурная горячекатаная гладкая диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	3422	
36.	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	-Стальарматурная горячекатаная класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,16002	217805 --	-- --	34853 --	-- --	34853 --	-- 2788	37641
37.	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	-Стальарматурная горячекатаная класса А-III (А400) мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,92579	205921 --	-- --	190640 --	-- --	190640 --	-- 15251	205891
38.	1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм НР - 91%; СП -8% 1,6 мм ГОСТ 3282-74	т	0,71036	18264 17015,04	960,96 292,4	12974 12087	683 208	204 --	11188 1933	26095
		Фундамент	Фм-6-1шт	1,6269	17129,5	1074,12	27868	1747	24270	2008	32266
39.	1106-0101	-Подготовкабетонная.	м3	11,13	19251,2	428,89	214266	4774	176354	31489	265415
40.	1106-0201-0105 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3		2977,38	131,6	33138	1465	--	19660	

41.	2105-0301-3001 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатанаягладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,11408	226957	--	25891	--	25891	--	27963
					--	--	--	--	--	2071	
		СП - 8%									
42.	2105-0301-3201 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09446	217805	--	20574	--	20574	--	22220
					--	--	--	--	--	1646	
		СП - 8%									
43.	2105-0301-3202 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27699	205921	--	57038	--	57038	--	61601
					--	--	--	--	--	4563	
		СП - 8%									
44.	1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,17714	18264	960,96	3235	170	51	2790	6507
					17015,04	292,4	3014	52	--	482	
		НР - 91%; СП -8%									
45.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3	2,9588	17129,5	1074,12	50683	3178	44138	3652	58681
					1138,05	218,29	3367	646	--	4347	
		НР - 91%; СП - 8%									
			29		0,17						
46.	1106-0201-0105 РСНБРК	Фундаментыобщего назначения железобетонныеобъемом	м3	22,1	19251,2	428,89	425452	9478	350174	62525	527014
					2977,38	131,6	65800	2908	--	39038	
47.	2105-0301-3001 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатанаягладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,23402	226957	--	53112	--	53112	--	57361
					--	--	--	--	--	4249	
		СП - 8%									
48.	2105-0301-3201 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400)	т	0,20142	217805	--	43870	--	43870	--	47380
					--	--	--	--	--	3510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%									
49.	2105-0301-3202 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57671	205921	--	118757	--	118757	--	128257
					--	--	--	--	--	9501	
		СП - 8%									
50.	1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,33543	18264	960,96	6126	322	97	5283	12322
					17015,04	292,4	5707	98	--	913	
		НР - 91%; СП -8%									
51.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3	3,419	17129,5	1074,12	58566	3672	51003	4220	67809
					1138,05	218,29	3891	746	--	5023	
		НР - 91%; СП -8%									
52.	1106-0201-0104 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	16,796	20941,73	613,91	351737	10311	274082	64467	449501
					4009,5	208,35	67344	3499	--	33296	
		НР - 91%; СП - 8%									
53.	2105-0301-3201 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70356	217805	--	153239	--	153239	--	165498
					--	--	--	--	--	12259	
		СП - 8%									
54.	1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,34866	18264	960,96	6368	335	101	5491	12808
					17015,04	292,4	5932	102	--	949	
		НР - 91%; СП -8%									
55.	1106-0301-0701	Каркасыарматурные пространственныеКР-1,	т	0,3549	18144,73	1318,15	6440	468	102	5452	12843
					16538,58	344	5870	122	--	951	

	РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	КР-2. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм							
		НР - 91%; СП - 8%		0,8	17129,5	1074,12	13704	859	11935	987	15866
56.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовкабетонная. Устройство	м3		1138,05	218,29	910	175	--	1175	
		НР - 91%; СП -8%		3,9	20941,73	613,91	81673	2394	63642	14969	104373
57.	1106-0201-0104 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Фундаментыобщего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		4009,5	208,35	15637	813	--	7731	
		НР - 91%; СП - 8%		0,14488	217805	--	31556	--	31556	--	34080
58.	2105-0301-3201 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2524	
		СП - 8%		0,07768	18264	960,96	1419	75	22	1223	2854
59.	1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып.	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т		17015,04	292,4	1322	23	--	211	
				0,0672	18144,73	1318,15	1219	89	19	1032	2432
60.	1106-0301-0701 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 1	Каркасыарматурные пространственныеКР-3, КР-4. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т		16538,58	344	1111	23	--	180	
		НР - 91%; СП - 8%		9,64	25445,64	2153,47	245296	20759	164786	58271	327852
61.	1106-0401 -0103 РСНБРК 2015	-Стеныподвалови подпорныестены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до500	м3		6198,24	444,28	59751	4283	--	24285	
62.	2105-0301 -3001 РСНБРК 2015	-Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	872	
		СП - 8%									

63. 2105-0301-3201 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56728	217805	--	123556	--	123556	20020	133441
				--	--	--	--	--	9885	
	СП - 8%									
64. 1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып.	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,61528	18264	960,96	11237	591	177	9691	22602
				17015,04	292,4	10469	180	--	1674	
65. 1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детализакладныевесом до 4кг.Установка	т	0,0064	829477,78	1257,78	5309	8	3898	1280	7115
	НР - 91%; СП -8%			219186	510,84	1403	3	--	527	
66. 1106-0301-0406 РСНБРК 2015	Конструкциистальные, остающиесявтеле бетона. Установка сальников	т	0,0188	599388,42	16745,18	11269	315	9992	981	13230
				51170	6176,52	962	116	--	980	
	НР - 91%; СП - 8%									
67. 1106-0401 -0103 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып. 16	Стеныподвалови подпорныестены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до500 мм. Устройство	м3	12,84	25445,64	2153,47	326722	27651	219486	77614	436683
				6198,24	444,28	79585	5705	--	32347	
	НР - 91%; СП -8%									
68. 2105-0301-3001 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатанаягладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,0678	226957	--	15388	--	15388	--	16619
				--	--	--	--	--	1231	
	СП - 8%									
69. 2105-0301-3201 РСНБРК 2015	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73536	217805	--	160165	--	160165	--	172978
				--	--	--	--	--	12813	
	СП - 8%									
70. 1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и	Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,80316	18264	960,96	14669	772	231	12650	29504
				17015,04	292,4	13666	235	--	2185	

	доп.вып. 1	НР - 91%; СП -8%							
71.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детализакладныевесом до 4кг.Установка НР - 91%; СП -8%	т	0,00904	829477,78 219186	1257,78 510,84	7498 1981	11 5	5506 -- 1807 744	10050
72.	1106-0301-0406	-Конструкциистальные, остающиесявтеле	т	0,0188	599388,42 51170	16745,18 6176,52	11269 962	315 116	9992 -- 981 980	13230
73.	1106-0401 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стеныподвалови подпорныестены до 3 м, толщинойдо 500 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	13,2	25445,64 6198,24	2153,47 444,28	335883 81817	28426 5864	225640 -- 79790 33254	448926
74.	2105-0301-3001 РСНБРК 2015	-Стальарматурная горячекатанаягладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,06675	226957 --	-- --	15149 --	-- --	15149 -- -- 1212	16361
75.	2105-0301-3201 РСНБРК 2015	-Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,78736	217805 --	-- --	171491 --	-- --	171491 -- -- 13719	185210
76.	1106-0301-0601 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып.	-Сеткиарматурные плоские.Изготовлениев построечных условиях из арматурыдиаметром до 16 мм	т	0,85411	18264 17015,04	960,96 292,4	15599 14533	821 250	245 -- 13452 2324	31376
77.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Детализакладныевесом до 4кг.Установка НР - 91%; СП -8%	т	0,00904	829477,78 219186	1257,78 510,84	7498 1981	11 5	5506 -- 1807 744	10050
78.	1108-0101-0307 РСНБРК 2015 Изм.и доп.вып.	-Стены,фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	45,79	842,9 251,43	20,15 2,41	38596 11513	923 110	26160 -- 10810 3952	53358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н=0,53м(1,33-0,1-0,9+0,2)									
		НР - 93%; СП - 8%									
79.	1106-0301-0406 РСНБРК 2015	Конструкциистальные, остающиесявтеле бетона. Установка сальников	т	0,1299599	388,42	16745,18	77861	2175	69039	6779	91411
					51170	6176,52	6647	802	--	6771	
		НР - 91%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	9388206	306770	7920648	112175	111350749
			Тенге		--	--	1160792	71642	--	840794	
		Стоимостьобщестроительныхработ	Тенге				9388206				
		Материалы	Тенге				5099436				
		Всегозаработнаяплата	Тенге					1232434			
		Стоимость материаловиконструкций	Тенге				2821208				
		Накладныерасходы	Тенге				1121747				
		Сметнаяприбыль	Тенге				840796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительныхработ	Тенге				11350749				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					1232434			
		ИТОГОПОРАЗДЕЛУ 1	Тенге				11350749				
		Нормативнаятрудоемкость	чел.-ч								1213
		Сметнаязаработнаяплата	Тенге					1232434			

РАЗДЕЛ 1. Каркас 3

Колонна К-1 8 шт

80.				3,3866664	49770,73	6862,91	168557	23242	72271	70577	258265
	Е11-06050 1-0111 1106-0501 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колоннижелезобетонные вдеревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		21568,2	1332,52	73044	4513	--	19131	
81.				0,47616	226957	--	108068	--	108068	--	116713
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8645	
82.				0,96352	205921	--	198409	--	198409	--	214282
	С121-0503 01-3202 2105-0301 -3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром	т		--	--	--	--	--	15873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	от 14 мм до 32 мм СТ РК 2591-2014									
83.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,30144	18144,73 / 16538,58	1318,15 / 344	23614 / 21524	1715 / 448	375 / --	19994 / 3489	47097
84.	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,13824	18264 / 17015,04	960,96 / 292,4	2525 / 2352	133 / 40	40 / --	2177 / 376	5078
		Колонна К-3 4 шт									
85.	Е11-06050 1-0111 1106-0501 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонны железобетонные вдеревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,5066668	49770,73 / 21568,2	6862,91 / 1332,52	74988 / 32496	10340 / 2008	32152 / --	31398 / 8511	114897
86.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37888	226957 / --	-- / --	85989 / --	-- / --	85989 / --	-- / 6879	92869
87.	С121-0503 01-3202 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6288	205921 / --	-- / --	129483 / --	-- / --	129483 / --	-- / 10359	139842
88.	С121-0501 06-2403 2105-0106 -2403	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,	т	0,0056	271258 / --	-- / --	1519 / --	-- / --	1519 / --	-- / 122	1641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
89.	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78496	18144,73 16538,58	1318,15 344	14243 12982	1035 270	226 --	12059 2104	28407
90.	Е11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,22272	18264 17015,04	960,96 292,4	4068 3790	214 65	64 --	3508 606	8182
		Колонна К-4 16 шт									
91.	Е11-06050 1-0111 1106-0501 -0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонныжелезобетонные вдеревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	6,0266672	49770,73 21568,2	6862,91 1332,52	299952 129984	41360 8031	128608 --	125594 34044	459589
92.	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,896	226957 --	-- --	203353 --	-- --	203353 --	-- 16268	219622
93.	С121-0503 01-3202 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,92704	205921 --	-- --	396818 --	-- --	396818 --	-- 31745	428563
94.	Е11-06030 1-0701 1106-0301	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	2,54656	18144,73 16538,58	1318,15 344	46207 42116	3357 876	734 --	39123 6826	92156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
95.				0,27648	18264	960,96	5050	266	80	4354	10156
	E11-06030 1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		17015,04	292,4	4704	81	--	752	
		Колонна К-5 4 шт									
96.				1,5066668	36880,73	6020,67	55567	9071	30090	16611	77953
	E11-06050 1-0104 1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Колонныжелезобетонные вдеревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3		10888,8	1226,84	16406	1848	--	5774	
97.				0,23808	226957	--	54034	--	54034	--	58357
	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	4323	
98.				0,54016	205921	--	111230	--	111230	--	120129
	C121-0503 01-3202 2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	8898	
99.				0,70912	18144,73	1318,15	12867	935	204	10894	25662
	E11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16538,58	344	11728	244	--	1901	
100.				0,06912	18264	960,96	1262	66	20	1089	2539
	E11-06030	-Сетки арматурные	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0601 1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			17015,04	292,4	1176	20	--	188	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1997803	91735	1553767	337378	2521999
			Тенге		--	--	352303	18444	--	186814	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1997803				
	Материалы		Тенге				264861				
	Всего заработная плата		Тенге					370747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1288904				
	Накладные расходы		Тенге				337380				
	Сметная прибыль		Тенге				186815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2521997				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								347
	Сметная заработная плата		Тенге					370747			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2521997				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								347
	Сметная заработная плата		Тенге					370747			
		РАЗДЕЛ 2. Диафрагма монолитная ДМ-1 - 7 шт									
128.				13,488	43910,93	6763,42	592271	91225	303339	195494	850786
	Е11-06060 1-0203 1106-0601 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3		14658	1269,38	197707	17121	--	63021	
129.				0,50202	226957	--	113937	--	113937	--	123052
	С121-0503 01-3001 2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	9115	
130.				2,91018	217805	--	633852	--	633852	--	684560
	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 мм до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	50708	
131.				3,4122	18144,73	1318,15	61913	4498	982	52422	123482

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-06030 1-0701 1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		16538,58	344	56433	1174	--	9147	
					--	--	1401973	95723	1052110	247916	1781880
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	254140	18295	--	131991	
			Тенге				1401973				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				304321	272435			
	Материалы		Тенге				747789				
	Всего заработная плата		Тенге				247916				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131991				
	Накладные расходы		Тенге				1781880				255
	Сметная прибыль		Тенге					272435			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				1781880				255
	Нормативная трудоемкость		Тенге					272435			
	Сметная заработная плата		Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		чел.-ч					4303782			
	Нормативная трудоемкость		Тенге								
	Сметная заработная плата										

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	18 950 903
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	17 731 585
Всего с понижающим коэффицентом	Тенге	177 316
Временные здания и сооружения 1%	Тенге	17 908 901
Итого	Тенге	112 826
дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге	18 021 727
Итого		360 435
непредвиденные затраты 2%	Тенге	18 382 161
Итого	Тенге	19 299 450
в том числе в тек.ценах на 2020 г- 100%, К-1,049901	Тенге	2 315 934
НДС на 2020 год, - 12%		21 615 384
Итого в текущих ценах на 2020год		21 615 384
Всего итого		

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур"

Абдикаримов М.С.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

(директор)

Жылысбеков Е.Ж.