Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3»
Договор: №187 от 02 мая 2020 года
Дополнительное соглашение: №187/1 от 12 мая 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3.	394 455 432	132 579 237	148 488 745	148 488 745	-	-	-	-	15 909 508	148 488 745
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										- 7 424 437
30% удержания ранее оплаченного аванса										- 44 546 624
Всего к оплате:										96 517 684

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 5-ти этажного 80-ти квартирного жилого дома в конце ул. Сулейменова в г.Тараз. Участок №14 пятно 3».

Договор: №187 от 02 мая 2020 года. Дополнительное соглашение:№187/1 от 12 мая 2020 года

Акт №6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК 1									
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
		Наружние стены									
168	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (наружные стены 200мм)	м3 кладки	100,6044	6432,73	2598,64	647161	261435	999	407362	1138884
					3824,16	529,76	384727	53296		84362	
169	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены эркеров 200мм)	м3 кладки	18,216	6432,73	2598,64	117179	47337	181	73759	206213
					3824,16	529,76	69661	9650		15275	
171	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	3564,612	43,00	--	153278	--	153278	--	165541
					--	--	--	--		12262	
		Внутренние стены									
172	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200 мм)	м3 кладки	72,8112	6432,73	2598,64	468375	189210	723	294823	824254
					3824,16	529,76	278442	38572		61056	
174	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2184,336	43,00	--	93926	--	93926	--	101441
					--	--	--	--		7514	
175	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	6,728568	25072,45	12132,78	168702	81636	44060	44384	230132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6391,56	3168,29	43006	21318		17047	
177	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,250848	257673,00	--	64637	--	64637	--	69808
					--	--	--	--		5171	
178	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,505847	579800,71	34639,25	873091	52161	489309	291726	1258003
					220221,96	10407,72	331621	15672		93185	
179	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(перемычек)	т конструкций	0,123756	28578,02	9904,68	3537	1226	484	1489	5428
					14762,70	2680,00	1827	332		402	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192252	217805,00	--	41873	--	41873	--	45223
					--	--	--	--		3350	
182	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10179	257673,00	--	26229	--	26229	--	28327
					--	--	--	--		2098	
183	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	447	29,00	--	12963	--	12963	--	14000
					--	--	--	--		1037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2670950	633005	928662	1113543	4087254
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1109283	138841	--	302759	
	Материалы		Тенге				2498712				
	Всего заработная плата		Тенге				491212				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1181642			
		Накладные расходы	Тенге				392907				
		Сметная прибыль	Тенге				1067670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				285311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3851693				
		Сметная заработная плата	Тенге								1077
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1181642			
	Материалы		Тенге				172238				
	Всего заработная плата		Тенге				44543				
		Накладные расходы	Тенге					66483			
		Сметная прибыль	Тенге				45873				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				235560				
		Сметная заработная плата	Тенге								56
								66483			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4087253**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1134
		Сметная заработная плата	Тенге					1248124			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
338	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,4849313	81813,00	--	39674	--	39674	--	42848
					--	--	--	--		3174	
341	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	108,797458	12241,00	--	1331790	--	1331790	--	1438333
					--	--	--	--		106543	
350	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,672	47186,00	--	173267	--	173267	--	187128
					--	--	--	--		13861	
351	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,331	54438,00	--	235771	--	235771	--	254633
					--	--	--	--		18862	
355	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	112,991	1200,00	--	135589	--	135589	--	146436
					--	--	--	--		10847	
		Фрагмент крыши № 2-1шт.									
430	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,108	47186,00	--	5096	--	5096	--	5504
					--	--	--	--		408	
431	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,558	54438,00	--	30376	--	30376	--	32807
					--	--	--	--		2430	
		Фрагмент крыши № 3-1шт.									
445	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,036	47186,00	--	1699	--	1699	--	1835
					--	--	--	--		136	
446	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,185	54438,00	--	10071	--	10071	--	10877
					--	--	--	--		806	
		Фрагмент крыши № 4-1шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
461	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,9064	12241,00	--	11095	--	11095	--	11983
					--	--	--	--		888	
465	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,087	47186,00	--	4105	--	4105	--	4434
					--	--	--	--		328	
466	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,45	54438,00	--	24497	--	24497	--	26457
					--	--	--	--		1960	
		Фрагмент крыши № 5-1шт.									
481	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	1,8128	12241,00	--	22190	--	22190	--	23966
					--	--	--	--		1775	
485	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,113	47186,00	--	5332	--	5332	--	5759
					--	--	--	--		427	
486	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,585	54438,00	--	31846	--	31846	--	34394
					--	--	--	--		2548	
		Фрагмент крыши № 6-1шт.									
500	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,093	47186,00	--	4388	--	4388	--	4739
					--	--	--	--		351	
501	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,5	54438,00	--	27219	--	27219	--	29397
					--	--	--	--		2178	
		Фрагмент крыши № 7-1шт.									
515	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	47186,00	--	2359	--	2359	--	2548
					--	--	--	--		189	
516	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,254	54438,00	--	13827	--	13827	--	14933

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2110193	--	2110191	--	2279011
							--	--	--	168817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2110193				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2110193				
		Сметная прибыль	Тенге				168815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2279008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2279008**				
				РАЗДЕЛ 7.Двери							
527	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,46	47539,00	--	259563	--	259563	--	280328
					--	--	--	--		20765	
528	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,368	30610,00	--	133704	--	133704	--	144401
					--	--	--	--		10696	
529	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	58,8	40992,00	--	2410330	--	2410330	--	2603156
					--	--	--	--		192826	
530	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,024	52097,00	--	157541	--	157541	--	170145
					--	--	--	--		12603	
531	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,592	27783,00	--	72014	--	72014	--	77775
					--	--	--	--		5761	
532	1110-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	20,02	2345,34	170,62	46954	3416	20014	22606	75124
					1175,05	79,57	23524	1593		5565	
533	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	20,02	23108,00	--	462622	--	462622	--	499632
					--	--	--	--		37010	
					1021,14	31,10	271909	8282		54211	
535	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	76,44	6972,00	--	532940	--	532940	--	575575
					--	--	--	--		42635	
536	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	141,75	4292,00	--	608391	--	608391	--	657062
					--	--	--	--		48671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
537	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	76,44	5239,00	--	400469	--	400469	--	432507
					--	--	--	--		32038	
538	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН8-110 ГОСТ 5088-2005	шт.	420	490,00	--	205800	--	205800	--	222264
					--	--	--	--		16464	
539	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка врезная с механизмом доп. запирания ЭЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	65	2608,00	--	169520	--	169520	--	183082
					--	--	--	--		13562	
540	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	175	3783,00	--	662025	--	662025	--	714987
					--	--	--	--		52962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6121873	3416	6094933	22606	6636038
							23524	1593	--	491558	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2051376				
	Материалы		Тенге				20013				
	Всего заработная плата		Тенге					25118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2004422				
		Накладные расходы	Тенге				22606				
		Сметная прибыль	Тенге				165919				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2239900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					25118			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4070497				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4070497				
		Сметная прибыль	Тенге				325640				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4396137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6636037**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					25118			
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки									
556	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	260,904	1403,98	26,69	366303	6962	69192	263469	680154
					1112,09	9,94	290149	2594		50382	
564	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	271,824	1535,55	29,56	417399	8036	89978	290093	764092
					1174,97	10,82	319385	2941		56599	
		Перегородка в лестничной клетке(2шт)									
599	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные, под перегородки.Устройство	м3	0,76	19360,85	1312,09	14714	997	11514	2195	18262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2898,96	274,24	2203	208		1353	
600	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование бетона	т	0,01754	13739,84	1331,28	241	23	1	206	483
					12377,20	540,08	217	9		36	
601	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01574	217805,00	--	3428	--	3428	--	3703
					--	--	--	--		274	
602	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	226957,00	--	409	--	409	--	441
					--	--	--	--		33	
603	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	16,4	3407,42	245,58	55882	4028	28214	22760	84933
					1441,44	50,81	23640	833		6291	
604	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0087384	226000,00	--	1975	--	1975	--	2133
					--	--	--	--		158	
605	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СГ1)	т	0,0087384	18264,00	960,96	160	8	3	138	321
					17015,04	292,40	149	3		24	
606	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС-2)	м3	0,19344	34108,77	6020,67	6598	1165	3327	2133	9429
					10888,80	1226,84	2106	237		698	
607	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022072	217805,00	--	4807	--	4807	--	5192
					--	--	--	--		385	
608	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00186	226957,00	--	422	--	422	--	456
					--	--	--	--		34	
609	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,023932	18264,00	960,96	437	23	7	377	879
					17015,04	292,40	407	7		65	
610	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	м3	0,03096	26498,92	3973,51	820	123	557	148	1046
					4511,05	744,18	140	23		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00372	217805,00	--	810	--	810	--	875
					--	--	--	--		65	
612	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002926	226000,00	--	661	--	661	--	714
					--	--	--	--		53	
613	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СГ2)	т	0,002926	18264,00	960,96	53	3	--	46	107
					17015,04	292,40	50	1		8	
614	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (М1)	т стальных элементов	0,0018	456282,92	12011,12	821	22	402	471	1396
					220490,00	1288,28	397	2		103	
615	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,9792	974,15	10,35	954	10	567	355	1414
					385,06	4,82	377	5		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				876896	21400	216274	582391	1576030
							639220	6864	--	116743	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				876896				
	Материалы		Тенге				203764				
	Всего заработная плата		Тенге					646083			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12513				
		Накладные расходы	Тенге				582390				
		Сметная прибыль	Тенге				116743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1576029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					646083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1576029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	Тенге					646083			
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка									
703	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	34,98075	12241,00	--	428199	--	428199	--	462455
					--	--	--	--		34256	
704	Прайс-лист	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	1887,85	455,36	--	859646	--	859646	--	928418
					--	--	--	--		68772	
705	Прайс-лист	Грунтовка глубокого проникновения	кг	44,42	602,68	--	26771	--	26771	--	28913
					--	--	--	--		2142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
706	Прайс-лист	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	222,1	353,57	--	78528	--	78528	--	84810
					--	--	--	--		6282	
707	Прайс-лист	Колер	кг	333,15	178,57	--	59491	--	59491	--	64250
					--	--	--	--		4759	
710	Прайс-лист	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	92,65	455,36	--	42189	--	42189	--	45564
					--	--	--	--		3375	
711	Прайс-лист	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	10,9	353,57	--	3854	--	3854	--	4162
					--	--	--	--		308	
712	Прайс-лист	Колер	кг	16,35	178,57	--	2920	--	2920	--	3153
					--	--	--	--		234	
		Утепление цоколя									
715	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,6471	47968,00	--	31040	--	31040	--	33523
					--	--	--	--		2483	
716	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели крепежные	шт.	539,25	10,00	--	5393	--	5393	--	5824
					--	--	--	--		431	
717	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный (нижний и верхний)	шт.	215,7	515,00	--	111086	--	111086	--	119972
					--	--	--	--		8887	
719	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,18458	29601,00	--	123868	--	123868	--	133777
					--	--	--	--		9909	
720	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали типа КК-50	шт.	323,55	73,00	--	23619	--	23619	--	25509
					--	--	--	--		1890	
721	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	3,2355	994,00	--	3216	--	3216	--	3473
					--	--	--	--		257	
722	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ-60х44х3000, КПГШ-60Х81 Х3000	м	215,7	252,00	--	54356	--	54356	--	58705
					--	--	--	--		4349	
723	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	1,7256	8974,00	--	15486	--	15486	--	16724
					--	--	--	--		1239	
725	2206-0301-0119 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый размер 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	107,85	1804,00	--	194561	--	194561	--	210126
					--	--	--	--		15565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утепление низа эркера									
733	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	2,18295	12241,00	--	26721	--	26721	--	28859
					--	--	--	--		2138	
734	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	6,93	192,00	--	1331	--	1331	--	1437
					--	--	--	--		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2092274	--	2092275	--	2259654
							--	--	--	167382	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1926833				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1926833				
		Сметная прибыль	Тенге				154147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2080979				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165442				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165442				
		Сметная прибыль	Тенге				13235				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				178677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2259656**				
		РАЗДЕЛ 13. Лестницы Л-1 (2шт)									
738	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры	т	0,536864	69114,19	25317,72	37105	13592	5422	15290	56587
					33697,40	7578,72	18091	4069		4192	
739	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,34216	434823,00	--	583602	--	583602	--	630290
					--	--	--	--		46688	
740	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС-1)	1т	0,001488	829477,78	1257,78	1234	2	906	297	1654
					219186,00	510,84	326	1		123	
741	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	42	1278,76	50,87	53708	2137	1357	60280	123107
					1195,56	20,74	50214	871		9119	
742	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	157,5	2202,00	--	346815	--	346815	--	374560
					--	--	--	--		27745	
743	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(доп. МС-1,МС-2)	т	0,12255	829477,78	1257,78	101653	154	74638	24501	136245
					219186,00	510,84	26861	63		10092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1470656	217805,00	--	32032	--	32032	--	34594
					--	--	--	--		2563	
746	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031872	205921,00	--	6563	--	6563	--	7088
					--	--	--	--		525	
747	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм (СП1)	т	0,121376	18264,00	960,96	2217	117	35	1912	4459
					17015,04	292,40	2065	35		330	
748	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М2)	т	0,00768	829477,78	1257,78	6370	10	4677	1535	8538
					219186,00	510,84	1683	4		632	
749	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг (ЗД-2). Установка	т	0,121344	632431,78	1257,78	76742	153	73902	2501	85582
					22140,00	510,84	2687	62		6339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1248040	16164	1129949	106316	1462704
							101927	5105	--	108348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627333				
	Материалы		Тенге				155516				
	Всего заработная плата		Тенге					84872			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38595				
	Местные материалы		Тенге				346815				
		Накладные расходы	Тенге				91026				
		Сметная прибыль	Тенге				57469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				775828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					84872			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				620707				
	Материалы		Тенге				5422				
	Всего заработная плата		Тенге					22160			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				583602				
		Накладные расходы	Тенге				15290				
		Сметная прибыль	Тенге				50880				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				686877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					22160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1462705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					107032			

БЛОК 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
		Наружние стены									
149	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 200мм)	м3 кладки	120,1956	6432,73	2598,64	773186	312345	1194	486689	1360665
					3824,16	529,76	459647	63675		100790	
150	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	184,29992	19031,00	--	3507412	--	3507412	--	3788005
					--	--	--	--		280593	
151	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6009,78	43,00	--	258421	--	258421	--	279094
					--	--	--	--		20674	
152	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены эркеров 200мм)	м3 кладки	22,752	6432,73	2598,64	146357	59124	226	92126	257562
					3824,16	529,76	87007	12053		19079	
153	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	34,8864	19031,00	--	663923	--	663923	--	717037
					--	--	--	--		53114	
154	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1137,6	43,00	--	48917	--	48917	--	52830
					--	--	--	--		3913	
		Внутренние стены									
155	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200мм)	м3 кладки	123,1944	6432,73	2598,64	792476	320138	1223	498832	1394613
					3824,16	529,76	471115	65263		103305	
156	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	188,89808	19031,00	--	3594919	--	3594919	--	3882513
					--	--	--	--		287594	
157	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6159,72	43,00	--	264868	--	264868	--	286057
					--	--	--	--		21189	
158	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	9,025812	25072,45	12132,78	226299	109508	59102	59537	308703
					6391,56	3168,29	57689	28596		22867	
159	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	14,4795	283609,00	--	4106517	--	4106517	--	4435038
					--	--	--	--		328521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,338112	257673,00	--	87122	--	87122	--	94092
					--	--	--	--		6970	
161	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,870062	274908,00	34639,25	514095	64778	37488	362285	946491
					220221,96	10407,72	411829	19463		70110	
162	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж(перемычек)	т конструкций	0,185634	28578,02	9904,68	5305	1839	726	2234	8142
					14762,70	2680,00	2740	497		603	
163	2105-0204-1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,72532	283609,00	--	772925	--	772925	--	834759
					--	--	--	--		61834	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,260628	217805,00	--	56766	--	56766	--	61307
					--	--	--	--		4541	
165	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,124956	257673,00	--	32198	--	32198	--	34774
					--	--	--	--		2576	
166	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х65 ГОСТ 28778-90	шт.	582	29,00	--	16878	--	16878	--	18228
					--	--	--	--		1350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15868584	867732	13510825	1501703	18759910
							1490028	189548	--	1389623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15636980				
	Материалы		Тенге				40131				
	Всего заработная плата		Тенге					1590053			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5644611				
	Местные материалы		Тенге				7766254				
		Накладные расходы	Тенге				1439933				
		Сметная прибыль	Тенге				1366153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18443066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455
		Сметная заработная плата	Тенге					1590053			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231604				
	Материалы		Тенге				59828				
	Всего заработная плата		Тенге					89523			
		Накладные расходы	Тенге				61771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23470				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				316845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					89523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**18759911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1531
		Сметная заработная плата	Тенге					1679576			
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
246	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,6058283	81813,00	--	49565	--	49565	--	53530
					--	--	--	--		3965	
249	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	135,921478	12241,00	--	1663815	--	1663815	--	1796920
					--	--	--	--		133105	
258	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,627	47186,00	--	218330	--	218330	--	235796
					--	--	--	--		17466	
259	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,224	54438,00	--	284384	--	284384	--	307135
					--	--	--	--		22751	
		Фрагмент крыши №1-2шт.									
323	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,116	47186,00	--	5474	--	5474	--	5911
					--	--	--	--		438	
324	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,604	54438,00	--	32881	--	32881	--	35511
					--	--	--	--		2630	
		Фрагмент крыши № 2-2шт.									
338	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,216	47186,00	--	10192	--	10192	--	11008
					--	--	--	--		815	
339	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,116	54438,00	--	60753	--	60753	--	65613
					--	--	--	--		4860	
		Фрагмент крыши № 4-3шт.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	2,7192	12241,00	--	33286	--	33286	--	35949
					--	--	--	--		2663	
358	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,261	47186,00	--	12316	--	12316	--	13301
					--	--	--	--		985	
359	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,35	54438,00	--	73491	--	73491	--	79371
					--	--	--	--		5879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2444485	--	2444487	--	2640045
							--	--	--	195557	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2444485				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2444485				
		Сметная прибыль	Тенге				195559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2640044				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2640044**				
				РАЗДЕЛ 7. Двери							
370	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,552	47539,00	--	311476	--	311476	--	336394
					--	--	--	--		24918	
371	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,552	30610,00	--	200557	--	200557	--	216601
					--	--	--	--		16045	
372	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	94,5	40992,00	--	3873744	--	3873744	--	4183644
					--	--	--	--		309900	
373	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,536	52097,00	--	236312	--	236312	--	255217
					--	--	--	--		18905	
374	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,296	27783,00	--	36007	--	36007	--	38887
					--	--	--	--		2881	
378	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	98,28	6972,00	--	685208	--	685208	--	740025
					--	--	--	--		54817	
379	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	136,08	4292,00	--	584055	--	584055	--	630780
					--	--	--	--		46724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	99,96	5239,00	--	523690	--	523690	--	565586
					--	--	--	--		41895	
381	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН8-110 ГОСТ 5088-2005	шт.	530	490,00	--	259700	--	259700	--	280476
					--	--	--	--		20776	
382	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Задвижка врезная с механизмом доп. запирания ЭЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	85	2608,00	--	221680	--	221680	--	239414
					--	--	--	--		17734	
383	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	220	3783,00	--	832260	--	832260	--	898841
					--	--	--	--		66581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7764689	--	7764689	--	8385865
							--	--	--	621176	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1792954				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1792954				
		Сметная прибыль	Тенге				143436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1936390				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5971735				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5971735				
		Сметная прибыль	Тенге				477739				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6449474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**8385864**				
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки									
		Гипсокартонные перегородки									
398	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	217,228	1403,98	26,69	304983	5797	57608	219363	566294
					1112,09	9,94	241578	2160		41948	
406	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	320,204	1535,55	29,56	491689	9466	105993	341725	900087
					1174,97	10,82	376230	3464		66673	
		Перегородка в лестничной клетке(3шт)									
441	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные, под перегородки.Устройство	м3	1,14	19360,85	1312,09	22071	1496	17270	3292	27392
					2898,96	274,24	3305	313		2029	
442	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование бетона	т	0,02631	13739,84	1331,28	361	35	--	309	724
					12377,20	540,08	326	14		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02361	217805,00	--	5142	--	5142	--	5554
					--	--	--	--		411	
444	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	226957,00	--	613	--	613	--	662
					--	--	--	--		49	
445	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	24,6	3407,42	245,58	83822	6041	42322	34140	127399
					1441,44	50,81	35459	1250		9437	
446	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0131076	226000,00	--	2962	--	2962	--	3199
					--	--	--	--		237	
447	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СТ1)	т	0,0131076	18264,00	960,96	239	13	3	206	482
					17015,04	292,40	223	4		36	
448	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС-2)	м3	0,29016	34108,77	6020,67	9897	1747	4991	3199	14144
					10888,80	1226,84	3159	356		1048	
449	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033108	217805,00	--	7211	--	7211	--	7788
					--	--	--	--		577	
450	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00279	226957,00	--	633	--	633	--	684
					--	--	--	--		51	
451	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,035898	18264,00	960,96	656	34	11	565	1319
					17015,04	292,40	611	10		98	
452	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок	м3	0,04644	26498,92	3973,51	1231	185	837	222	1569
					4511,05	744,18	209	35		116	
453	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00558	217805,00	--	1215	--	1215	--	1313
					--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004389	226000,00	--	992	--	992	--	1071
					--	--	--	--		79	
455	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СГ2)	т	0,004389	18264,00	960,96	80	4	1	69	161
					17015,04	292,40	75	1		12	
456	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка (М1)	т стальных элементов	0,0027	456282,92	12011,12	1232	32	605	707	2094
					220490,00	1288,28	595	3		155	
457	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1,4688	974,15	10,35	1431	15	850	533	2120
					385,06	4,82	566	7		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				936463	24865	249259	604330	1664056
							662336	7617	--	123264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				936463				
	Материалы		Тенге				230492				
	Всего заработная плата		Тенге					669953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18769				
		Накладные расходы	Тенге				604330				
		Сметная прибыль	Тенге				123263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1664056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					669953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1664056**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					669953			
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка									
545	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	42,7833	34802,00	--	1488944	--	1488944	--	1608060
					--	--	--	--		119116	
546	Прайс-лист	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	2308,94	455,36	--	1051392	--	1051392	--	1135504
					--	--	--	--		84111	
547	Прайс-лист	Грунтовка глубокого проникновения	кг	54,328	602,68	--	32742	--	32742	--	35362
					--	--	--	--		2619	
548	Прайс-лист	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	271,64	353,57	--	96044	--	96044	--	103728
					--	--	--	--		7684	
549	Прайс-лист	Колер	кг	407,46	178,57	--	72761	--	72761	--	78582
					--	--	--	--		5821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	Прайс-лист	Декоративная штукатурка под Травертин "Sandputs" марки "Kaizer"	кг	124,95	455,36	--	56897	--	56897	--	61449
					--	--	--	--		4552	
553	Прайс-лист	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	14,7	353,57	--	5198	--	5198	--	5613
					--	--	--	--		416	
554	Прайс-лист	Колер	кг	22,05	178,57	--	3938	--	3938	--	4253
					--	--	--	--		315	
		Утепление цоколя									
555	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	107,8	463,83	6,47	50001	697	33096	12564	67571
					150,35	3,01	16208	324		5005	
556	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	123,97	102,00	--	12645	--	12645	--	13657
					--	--	--	--		1012	
557	2113-0211-0201 РСНБ РК 2015	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,6468	47968,00	--	31026	--	31026	--	33508
					--	--	--	--		2482	
558	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели крепежные	шт.	539	10,00	--	5390	--	5390	--	5821
					--	--	--	--		431	
559	2106-0902-1201 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный перфорированный (нижний и верхний)	шт.	215,6	515,00	--	111034	--	111034	--	119917
					--	--	--	--		8883	
561	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,18264	29601,00	--	123810	--	123810	--	133715
					--	--	--	--		9905	
562	2113-0211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали типа КК-50	шт.	323,4	73,00	--	23608	--	23608	--	25497
					--	--	--	--		1889	
563	2113-0207-1202 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	3,234	994,00	--	3215	--	3215	--	3472
					--	--	--	--		257	
564	2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ-60х44х3000, КПГШ-60Х81 Х3000	м	215,6	252,00	--	54331	--	54331	--	58678
					--	--	--	--		4346	
565	2113-0208-0202 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	1,7248	8974,00	--	15478	--	15478	--	16717
					--	--	--	--		1238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567	2206-0301-0119 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый размер 500 мм х 500 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	107,8	1804,00	--	194471	--	194471	--	210029
					--	--	--	--		15558	
		Утепление низа эркера									
575	2111-0204-0101 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	2,2491	12241,00	--	27531	--	27531	--	29734
					--	--	--	--		2202	
576	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,14	192,00	--	1371	--	1371	--	1481
					--	--	--	--		110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3461828	697	3444922	12564	3752348
							16208	324	--	277952	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3296463				
	Материалы		Тенге				33096				
	Всего заработная плата		Тенге					16532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3246461				
		Накладные расходы	Тенге				12564				
		Сметная прибыль	Тенге				264722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3573749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16532			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165365				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165365				
		Сметная прибыль	Тенге				13229				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				178594				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**3752344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					16532			
		РАЗДЕЛ 13. Лестницы Л-1 (3шт)									
580	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, косоуры	т	2,415888	69114,19	25317,72	166972	61165	24398	68806	254640
					33697,40	7578,72	81409	18309		18862	
582	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг(МС-1)	1т	0,006696	829477,78	1257,78	5554	8	4078	1339	7444
					219186,00	510,84	1468	3		551	
583	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	189	1278,76	50,87	241685	9614	6110	271260	553980
					1195,56	20,74	225961	3920		41036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	236,25	2202,00	--	520223	--	520223	--	561840
					--	--	--	--		41618	
585	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(доп. МС-1,МС-2)	т	0,44118	829477,78	1257,78	365949	555	268694	88203	490484
					219186,00	510,84	96700	225		36332	
586	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15(ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3)	м3	3,4218	32378,45	1787,26	110793	6116	76325	26984	148799
					8285,68	380,14	28352	1301		11022	
587	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6617952	217805,00	--	144142	--	144142	--	155674
					--	--	--	--		11531	
588	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,143424	205921,00	--	29534	--	29534	--	31897
					--	--	--	--		2363	
589	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (СП1)	т	0,546192	18264,00	960,96	9976	525	158	8602	20064
					17015,04	292,40	9293	160		1486	
590	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (М2)	т	0,03456	829477,78	1257,78	28667	43	21049	6909	38422
					219186,00	510,84	7575	18		2846	
591	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг (ЗД-2). Установка	т	0,546048	632431,78	1257,78	345338	687	332561	11255	385121
					22140,00	510,84	12090	279		28527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1968832	78713	1427272	483358	2648365
							462848	24216	--	196174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1801860				
	Материалы		Тенге				708973				
	Всего заработная плата		Тенге					387345			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				173676				
	Местные материалы		Тенге				520223				
		Накладные расходы	Тенге				414552				
		Сметная прибыль	Тенге				177313				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2393725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					387345			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				166972				
	Материалы		Тенге				24398				
	Всего заработная плата		Тенге					99718			
		Накладные расходы	Тенге				68806				
		Сметная прибыль	Тенге				18862				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					99718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				2648365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								434
		Сметная заработная плата	Тенге					487064			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: Ремонтно-строительные работы	**Тенге**								**56151280**

Отопление

РАЗДЕЛ 1. Блок №1

2	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1849	1944,00	--	3594456	--	3594456	--	3882012
					--	--	--	--		287556	
3	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	74	570,22	2,25	42197	166	5236	36098	84559
					497,23	0,55	36795	40		6264	
6	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	35623,00	--	142492	--	142492	--	153891
					--	--	--	--		11399	
7	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	672,12	2,25	9410	31	1544	7685	18463
					559,61	0,55	7835	8		1368	
8	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	44964,00	--	539568	--	539568	--	582733
					--	--	--	--		43165	
9	2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	56295,00	--	112590	--	112590	--	121597
					--	--	--	--		9007	
11	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	9314,00	--	27942	--	27942	--	30177
					--	--	--	--		2235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	9314,00	--	279420	--	279420	--	301774
					--	--	--	--		22354	
13	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	13131,00	--	26262	--	26262	--	28363
					--	--	--	--		2101	
15	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	135	6568,00	--	886680	--	886680	--	957614
					--	--	--	--		70934	
16	Прайс-лист	Клапан RLV-15 запорный прямой, d 15 мм	шт	135	2330,36	--	314598	--	314598	--	339766
					--	--	--	--		25168	
17	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	35	536,98	26,66	18794	933	627	17315	38998
					492,40	12,40	17234	434		2889	
18	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	35	41087,00	--	1438045	--	1438045	--	1553089
					--	--	--	--		115044	
20	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	41	11383,00	--	466703	--	466703	--	504039
					--	--	--	--		37336	
21	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	60	12879,00	--	772740	--	772740	--	834559
					--	--	--	--		61819	
22	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17534,00	--	70136	--	70136	--	75747
					--	--	--	--		5611	
24	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	137	246,00	--	33702	--	33702	--	36398
					--	--	--	--		2696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7	17534,00	--	122738	--	122738	--	132557
					--	--	--	--		9819	
27	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14	12879,00	--	180306	--	180306	--	194730
					--	--	--	--		14424	
28	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	5,56	5602,00	--	31147	--	31147	--	33639
					--	--	--	--		2492	
30	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1683	132,00	--	222156	--	222156	--	239928
					--	--	--	--		17772	
32	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	366,3	211,00	--	77289	--	77289	--	83472
					--	--	--	--		6183	
34	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,8	354,00	--	7009	--	7009	--	7570
					--	--	--	--		561	
44	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	130	560,00	--	72800	--	72800	--	78624
					--	--	--	--		5824	
45	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	281,00	--	5620	--	5620	--	6070
					--	--	--	--		450	
54	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27441,00	--	54882	--	54882	--	59273
					--	--	--	--		4391	
55	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1149,00	--	18384	--	18384	--	19855
					--	--	--	--		1471	
56	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1398,00	--	5592	--	5592	--	6039
					--	--	--	--		447	
57	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3767,40	281,29	7535	563	1043	5918	14529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2304-0502-1407 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5761-2005			2964,55	54,92	5929	110		1076	
			шт.	2	49305,00	--	98610	--	98610	--	106499
					--	--	--	--		7889	
59	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80									
			шт.	4	2173,00	--	8692	--	8692	--	9387
					--	--	--	--		695	
60	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. П рокладка									
			м трубопровода	51	1753,58	38,86	89432	1982	51807	35606	135041
					698,89	13,52	35643	689		10003	
61	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы из обрезков электросварных труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка									
			м трубопровода	2,4	5122,75	68,00	12295	163	9933	2208	15663
					916,26	22,48	2199	54		1160	
63	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	360	49,00	--	17640	--	17640	--	19051
					--	--	--	--		1411	
64	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	400	31,00	--	12400	--	12400	--	13392
					--	--	--	--		992	
65	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1420	13,00	--	18460	--	18460	--	19937
					--	--	--	--		1477	
66	2302-0401-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	278	208,00	--	57824	--	57824	--	62450
					--	--	--	--		4626	
67	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	400	26,00	--	10400	--	10400	--	11232
					--	--	--	--		832	
68	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый (прим.) DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	60	16,00	--	960	--	960	--	1037
					--	--	--	--		77	
69	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый (прим.) DN 32х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	10	30,00	--	300	--	300	--	324
					--	--	--	--		24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	141,2	537,00	--	75824	--	75824	--	81890
					--	--	--	--		6066	
71	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	33,7	4097,00	--	138069	--	138069	--	149114
					--	--	--	--		11046	
72	Прайс-лист	Люк ревизионный (пластик) 200х300	шт	35	750,00	--	26250	--	26250	--	28350
					--	--	--	--		2100	
76	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,28	15754,00	--	83181	--	83181	--	89836
					--	--	--	--		6654	
		Тепловой узел									
85	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	47806,00	--	95612	--	95612	--	103261
					--	--	--	--		7649	
86	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479,00	--	9916	--	9916	--	10709
					--	--	--	--		793	
87	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	16271,00	--	65084	--	65084	--	70291
					--	--	--	--		5207	
88	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068,00	--	16544	--	16544	--	17868
					--	--	--	--		1324	
90	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2054,30	386,22	2054	386	39	1699	4054
					1628,92	104,70	1629	105		300	
91	2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	46392,00	--	46392	--	46392	--	50103
					--	--	--	--		3711	
92	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479,00	--	4958	--	4958	--	5355
					--	--	--	--		397	
93	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	3	4622,76	118,92	13868	357	9115	4381	19709
					1465,20	24,80	4396	74		1460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	261891,00	--	523782	--	523782	--	565685
					--	--	--	--		41903	
95	2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	75633,00	--	75633	--	75633	--	81684
					--	--	--	--		6051	
97	Прайс-лист	Регуляторы расхода и давления УРРД-2, DN 50	шт	1	194417,86	--	194418	--	194418	--	209971
					--	--	--	--		15553	
99	5102-0602-0112 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos50/1-12 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	399177,00	--	798354	--		--	798354
					--	--	--	--	798354	--	
101	2305-1206-1410 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	4	36225,00	--	144900	--	144900	--	156492
					--	--	--	--		11592	
103	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	37406,00	--	149624	--	149624	--	161594
					--	--	--	--		11970	
104	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3100,00	--	24800	--	24800	--	26784
					--	--	--	--		1984	
106	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5215,00	--	10430	--	10430	--	11264
					--	--	--	--		834	
107	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685,00	--	6740	--	6740	--	7279
					--	--	--	--		539	
109	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682,00	--	3364	--	3364	--	3633
					--	--	--	--		269	
111	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19769,00	--	19769	--	19769	--	21351
					--	--	--	--		1582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1149,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	
114	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	33175,00	--	199050	--	199050	--	214974
					--	--	--	--		15924	
115	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2555,00	--	30660	--	30660	--	33113
					--	--	--	--		2453	
117	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2	43134,00	--	86268	--	86268	--	93169
					--	--	--	--		6901	
119	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	23879,00	--	71637	--	71637	--	77368
					--	--	--	--		5731	
120	2302-0103-0805 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2135,00	--	12810	--	12810	--	13835
					--	--	--	--		1025	
122	2305-1308-0209 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	74533,00	--	74533	--	74533	--	80496
					--	--	--	--		5963	
125	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1682,00	--	6728	--	6728	--	7266
					--	--	--	--		538	
127	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	50275,00	--	50275	--	50275	--	54297
					--	--	--	--		4022	
129	Прайс-лист	Насос консольный одноступенчатый, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин(1 раб,1-резервн)	шт	2	79375,00	--	158750	--	158750	--	171450
					--	--	--	--		12700	
130	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	60634,00	--	121268	--		--	121268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	121268	--	
132	2304-0902-2503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JIP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	5	21915,00	--	109575	--	109575	--	118341
					--	--	--	--		8766	
133	2302-0103-0804 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1377,00	--	13770	--	13770	--	14872
					--	--	--	--		1102	
134	2304-1001-3003 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	27093,00	--	27093	--	27093	--	29260
					--	--	--	--		2167	
145	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов	кг	80	537,00	--	42960	--	42960	--	46397
					--	--	--	--		3437	
149	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,44055	15754,00	--	6940	--	6940	--	7496
					--	--	--	--		555	
		Герметизированный ввод Д 80 мм(2 шт)									
152	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00208	2403148,00	--	4999	--	4999	--	5398
					--	--	--	--		400	
154	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 (161 мм)ГОСТ 12816-80	шт.	2	6355,00	--	12710	--	12710	--	13727
					--	--	--	--		1017	
156	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (91 мм)ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623,00	--	5246	--	5246	--	5666
					--	--	--	--		420	
158	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002512	499528,00	--	1255	--	1255	--	1355
					--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13476598	4582	12440734	110910	14600939
							111659	1514	919622	1013431	
	Стоимость оборудования		Тенге				919622				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				919622				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				75633				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75633				
		Сметная прибыль	Тенге				6051				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				81684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96375				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96375				
		Сметная прибыль	Тенге				7710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104085				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12384968				
	Материалы		Тенге				79344				
	Всего заработная плата		Тенге					113174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12189383				
	Сдача и испытание		Тенге				3386				
		Накладные расходы	Тенге				110910				
		Сметная прибыль	Тенге				999670				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13495548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					113174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**14600939**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					113174			
		РАЗДЕЛ 2. Блок №2									
160	2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием	секция	1876	1944,00	--	3646944	--	3646944	--	3938700
					--	--	--	--		291756	
162	2304-1009-0802 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	40	29007,00	--	1160280	--	1160280	--	1253102
					--	--	--	--		92822	
163	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	31569,00	--	1767864	--	1767864	--	1909293
					--	--	--	--		141429	
164	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	35623,00	--	71246	--	71246	--	76946
					--	--	--	--		5700	
166	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	16	44964,00	--	719424	--	719424	--	776978
					--	--	--	--		57554	
168	2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	9314,00	--	186280	--	186280	--	201182
					--	--	--	--		14902	
169	2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	25	9314,00	--	232850	--	232850	--	251478
					--	--	--	--		18628	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	155	6568,00	--	1018040	--	1018040	--	1099483
					--	--	--	--		81443	
172	Прайс-лист	Клапан RLV-15 запорный прямой, d 15 мм	шт	155	2330,36	--	361205	--	361205	--	390102
					--	--	--	--		28896	
174	2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	45	41087,00	--	1848915	--	1848915	--	1996828
					--	--	--	--		147913	
176	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типаDanfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	85	11383,00	--	967555	--	967555	--	1044959
					--	--	--	--		77404	
177	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типаDanfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	50	12879,00	--	643950	--	643950	--	695466
					--	--	--	--		51516	
179	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	158	246,00	--	38868	--	38868	--	41977
					--	--	--	--		3109	
181	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9	17534,00	--	157806	--	157806	--	170430
					--	--	--	--		12624	
182	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типаDanfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	12879,00	--	231822	--	231822	--	250368
					--	--	--	--		18546	
183	2302-1104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	6,44	5602,00	--	36077	--	36077	--	38963
					--	--	--	--		2886	
185	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1732,5	132,00	--	228690	--	228690	--	246985
					--	--	--	--		18295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	396	211,00 --	-- --	83556 --	-- --	83556	-- 6684	90240
197	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	150	560,00 --	-- --	84000 --	-- --	84000	-- 6720	90720
198	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	10	402,00 --	-- --	4020 --	-- --	4020	-- 322	4342
199	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	281,00 --	-- --	2810 --	-- --	2810	-- 225	3035
207	2304-0502-1404 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	10	22224,00 --	-- --	222240 --	-- --	222240	-- 17779	240019
208	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1149,00 --	-- --	22980 --	-- --	22980	-- 1838	24818
210	2304-0502-1407 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	49305,00 --	-- --	98610 --	-- --	98610	-- 7889	106499
211	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2173,00 --	-- --	8692 --	-- --	8692	-- 695	9387
213	2304-0502-1405 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27441,00 --	-- --	54882 --	-- --	54882	-- 4391	59273
214	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1398,00 --	-- --	5592 --	-- --	5592	-- 447	6039
215	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	49,00 --	-- --	17640 --	-- --	17640	-- 1411	19051
216	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	400	31,00	--	12400	--	12400	--	13392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		992	
217	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1420	13,00	--	18460	--	18460	--	19937
					--	--	--	--		1477	
218	2302-0401-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	322	208,00	--	66976	--	66976	--	72334
					--	--	--	--		5358	
219	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	400	26,00	--	10400	--	10400	--	11232
					--	--	--	--		832	
220	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый (прим.) DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	16,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
221	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый (прим.) DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50	30,00	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
222	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	142,4	537,00	--	76469	--	76469	--	82586
					--	--	--	--		6118	
223	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	28,2	4097,00	--	115535	--	115535	--	124778
					--	--	--	--		9243	
227	Прайс-лист	Люк ревизионный (пластик) 200x300	шт	45	750,00	--	33750	--	33750	--	36450
					--	--	--	--		2700	
232	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из текловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиев й фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,62	15754,00	--	72783	--	72783	--	78606
					--	--	--	--		5823	
234	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция з вспененного каучука температурой применения от 200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0 038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии в дяного пара больше или равно 7000, толщиной стенк 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1925	197,00	--	379225	--	379225	--	409563
					--	--	--	--		30338	
235	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изол ция из вспененного каучука температурой применени от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводно ти 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффу ии водяного пара больше или равно 7000, толщиной тенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	572	259,00	--	148148	--	148148	--	160000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		11852	
236	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоля ия из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводнос и 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффуз и водяного пара больше или равно 7000, толщиной с енки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	220	306,00	--	67320	--	67320	--	72706
					--	--	--	--		5386	
237	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляц я из вспененного каучука температурой применения т -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводност 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузи водяного пара больше или равно 7000, толщиной ст нки 9 мм, диаметром 42 мм (для Dy 32 мм) ГОСТ 163 1-77	м	121	341,00	--	41261	--	41261	--	44562
					--	--	--	--		3301	
		Тепловой узел									
241	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	47806,00	--	95612	--	95612	--	103261
					--	--	--	--		7649	
242	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479,00	--	9916	--	9916	--	10709
					--	--	--	--		793	
243	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	16271,00	--	65084	--	65084	--	70291
					--	--	--	--		5207	
244	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2068,00	--	16544	--	16544	--	17868
					--	--	--	--		1324	
247	2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	46392,00	--	46392	--	46392	--	50103
					--	--	--	--		3711	
248	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2479,00	--	4958	--	4958	--	5355
					--	--	--	--		397	
250	2305-1501-0911 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	261891,00	--	523782	--	523782	--	565685
					--	--	--	--		41903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	2307-0502-0106 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м3/ч до 1360 м3/ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм х 138 мм х 81 мм, типа Взлет	шт.	1	75633,00	--	75633	--	75633	--	81684
					--	--	--	--		6051	
253	Прайс-лист	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-2	шт	1	194417,86	--	194418	--	194418	--	209971
					--	--	--	--		15553	
255	5102-0602-0112 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos50/1-12 CAN PN 16, типа WILO	шт.	2	399177,00	--	798354	--		--	798354
					--	--	--	--	798354	--	
257	2305-1206-1410 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тма с 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	т.	4	36225,00	--	144900	--	144900	--	156492
					--	--	--	--		11592	
259	2304-0902-2506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, тандартнопроходные, из углеродистой стали, пропус ной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	37406,00	--	149624	--	149624	--	161594
					--	--	--	--		11970	
260	2302-0103-0807 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык и углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3100,00	--	24800	--	24800	--	26784
					--	--	--	--		1984	
262	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланце ый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	5215,00	--	10430	--	10430	--	11264
					--	--	--	--		834	
263	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685,00	--	6740	--	6740	--	7279
					--	--	--	--		539	
265	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1682,00	--	3364	--	3364	--	3633
					--	--	--	--		269	
267	2304-1013-0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с п обкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа anfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	19769,00	--	19769	--	19769	--	21351
					--	--	--	--		1582	
268	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, N 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1149,00	--	2298	--	2298	--	2482
					--	--	--	--		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	2304-0902-2505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, тандартнопроходные, из углеродистой стали, пропус ной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 0, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	33175,00	--	199050	--	199050	--	214974
					--	--	--	--		15924	
271	2302-0103-0806 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык з углеродистой и низколегированной стали PN 40, D 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2555,00	--	30660	--	30660	--	33113
					--	--	--	--		2453	
273	2304-1001-3005 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 223 с н ружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, макс 80°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823- I	шт.	2	43134,00	--	86268	--	86268	--	93169
					--	--	--	--		6901	
275	2304-0902-2504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	23879,00	--	71637	--	71637	--	77368
					--	--	--	--		5731	
276	2302-0103-0805 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык изуглеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2135,00	--	12810	--	12810	--	13835
					--	--	--	--		1025	
278	2305-1308-0209 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	74533,00	--	74533	--	74533	--	80496
					--	--	--	--		5963	
281	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1682,00	--	6728	--	6728	--	7266
					--	--	--	--		538	
283	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	50275,00	--	50275	--	50275	--	54297
					--	--	--	--		4022	
285	Прайс-лист	Насос консольный одноступенчатый, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин(1 раб,2-резервн)	шт.	2	79375,00	--	158750	--	158750	--	171450
					--	--	--	--		12700	
286	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	60634,00	--	121268	--		--	121268
					--	--	--	--	121268	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16479664				
		Сметная прибыль	Тенге				1318373				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17798037				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**19577674**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: Отопление	**Тенге**								**34178612**

на **Холодный водопровод**

РАЗДЕЛ 1. Блок №1 (35 кв. жилой дом)

2	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27035,00	--	27035	--	27035	--	29198
					--	--	--	--		2163	
3	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
					--	--	--	--		219	
5	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7482,00	--	14964	--	14964	--	16161
					--	--	--	--		1197	
6	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	7	5053,00	--	35371	--	35371	--	38201
					--	--	--	--		2830	
7	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	3146,00	--	18876	--	18876	--	20386
					--	--	--	--		1510	
8	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114,00	--	4228	--	4228	--	4566
					--	--	--	--		338	
12	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,67	339,00	--	11075	--	11075	--	11961
					--	--	--	--		886	
14	2301-0501-1505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,63	251,00	--	9194	--	9194	--	9930
					--	--	--	--		736	
16	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,76	154,00	--	3659	--	3659	--	3952
					--	--	--	--		293	
18	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,81	108,00	--	2031	--	2031	--	2194
					--	--	--	--		163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	521,00	--	10316	--	10316	--	11141
					--	--	--	--		825	
25	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	524,00	--	4035	--	4035	--	4358
					--	--	--	--		323	
26	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	341,00	--	11253	--	11253	--	12153
					--	--	--	--		900	
27	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	450,00	--	1485	--	1485	--	1604
					--	--	--	--		119	
28	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	40,7	306,00	--	12454	--	12454	--	13451
					--	--	--	--		996	
29	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	26,4	259,00	--	6838	--	6838	--	7385
					--	--	--	--		547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	197,00	--	4117	--	4117	--	4447
					--	--	--	--		329	
31	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	163,00	--	1793	--	1793	--	1936
					--	--	--	--		143	
32	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	320,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
33	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	438,00	--	4818	--	4818	--	5203
					--	--	--	--		385	
34	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	628,00	--	5652	--	5652	--	6104
					--	--	--	--		452	
35	2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
					--	--	--	--		95	
36	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	962,00	--	1924	--	1924	--	2078
					--	--	--	--		154	
37	2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	534,00	--	1602	--	1602	--	1730
					--	--	--	--		128	
38	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x25x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	759,00	--	1518	--	1518	--	1639
					--	--	--	--		121	
39	2302-0301-1104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	883,00	--	4415	--	4415	--	4768
					--	--	--	--		353	
40	2302-0302-3305 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x20x40(прим.), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	759,00	--	759	--	759	--	820
					--	--	--	--		61	
42	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40(прим.), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3769,00	--	3769	--	3769	--	4071
					--	--	--	--		302	
43	2302-0302-6106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	665,00	--	665	--	665	--	718
					--	--	--	--		53	
45	2305-1206-1502 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1 1/2, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	23986,00	--	23986	--	23986	--	25905
					--	--	--	--		1919	
46	2302-0301-0716 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	386,00	--	2316	--	2316	--	2501
					--	--	--	--		185	
47	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	245,00	--	3430	--	3430	--	3704
					--	--	--	--		274	
48	2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	165,00	--	1980	--	1980	--	2138
					--	--	--	--		158	
49	2302-0301-0705 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	106,00	--	424	--	424	--	458
					--	--	--	--		34	
56	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149,49	94,00	--	14052	--	14052	--	15176
					--	--	--	--		1124	
58	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	128,7	139,00	--	17889	--	17889	--	19320
					--	--	--	--		1431	
60	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	38,61	221,00	--	8533	--	8533	--	9215
					--	--	--	--		683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	320,00	--	30400	--	30400	--	32832
					--	--	--	--		2432	
64	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	723,00	--	13014	--	13014	--	14055
					--	--	--	--		1041	
65	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(прим.)	шт.	71	830,00	--	58930	--	58930	--	63644
					--	--	--	--		4714	
66	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(прим.)	шт.	14	962,00	--	13468	--	13468	--	14545
					--	--	--	--		1077	
67	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	530,00	--	21200	--	21200	--	22896
					--	--	--	--		1696	
69	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	48	1376,00	--	66048	--	66048	--	71332
					--	--	--	--		5284	
71	2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	1147,00	--	66526	--	66526	--	71848
					--	--	--	--		5322	
72	2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	1147,00	--	59644	--	59644	--	64416
					--	--	--	--		4772	
73	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1147,00	--	29822	--	29822	--	32208
					--	--	--	--		2386	
74	2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	1195,00	--	14340	--	14340	--	15487
					--	--	--	--		1147	
75	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	29	537,00	--	15573	--	15573	--	16819
					--	--	--	--		1246	
76	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	8	4097,00	--	32776	--	32776	--	35398
					--	--	--	--		2622	
		Водомерный узел в квартире									
81	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	65	23101,00	--	1501565	--	1501565	--	1621690
					--	--	--	--		120125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	65	40350,00	--	2622750	--	2622750	--	2832570
					--	--	--	--		209820	
84	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	1336,00	--	173680	--	173680	--	187574
					--	--	--	--		13894	
86	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	65	1320,00	--	85800	--	85800	--	92664
					--	--	--	--		6864	
87	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	65	3442,00	--	223730	--	223730	--	241628
					--	--	--	--		17898	
		Водомерный узел									
89	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484,00	--	71484	--	71484	--	77203
					--	--	--	--		5719	
90	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00	--	40350	--	40350	--	43578
					--	--	--	--		3228	
92	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27035,00	--	81105	--	81105	--	87593
					--	--	--	--		6488	
93	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1369,00	--	8214	--	8214	--	8871
					--	--	--	--		657	
96	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	21783,00	--	21783	--	21783	--	23526
					--	--	--	--		1743	
97	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1685,00	--	3370	--	3370	--	3640
					--	--	--	--		270	
99	2305-1206-1504 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	28587,00	--	57174	--	57174	--	61748
					--	--	--	--		4574	
100	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	392,00	--	784	--	784	--	847
					--	--	--	--		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	230,00	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--		37	
102	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	716,00	--	716	--	716	--	773
					--	--	--	--		57	
		Насосная станция									
104	Прайс-лист	Станция насосная повысительная Wilo COR-3 MHIE403-EM/VR, в комплекте с баком	компл	1	3000642,86	--	3000643	--	3000643	--	3240694
					--	--	--	--		240051	
106	2305-1206-1504 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	3	28587,00	--	85761	--	85761	--	92622
					--	--	--	--		6861	
107	2305-1206-1501 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	6	19266,00	--	115596	--	115596	--	124844
					--	--	--	--		9248	
109	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27035,00	--	54070	--	54070	--	58396
					--	--	--	--		4326	
110	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1369,00	--	5476	--	5476	--	5914
					--	--	--	--		438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8858184	--	8858183	--	9566837
							--	--	--	708653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50498				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50498				
		Сметная прибыль	Тенге				4040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54538				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8807686				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8807686				
		Сметная прибыль	Тенге				704615				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9512301				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9566838**				
		РАЗДЕЛ 2. Блок №2(45 кв.жилой дом)									
112	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7482,00	--	14964	--	14964	--	16161
					--	--	--	--		1197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	20	5053,00	--	101060	--	101060	--	109145
					--	--	--	--		8085	
114	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	18	3146,00	--	56628	--	56628	--	61158
					--	--	--	--		4530	
115	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114,00	--	4228	--	4228	--	4566
					--	--	--	--		338	
117	2301-0501-1506 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	44,55	339,00	--	15102	--	15102	--	16311
					--	--	--	--		1208	
119	2301-0501-1505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	251,00	--	12425	--	12425	--	13418
					--	--	--	--		994	
121	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,4	154,00	--	9148	--	9148	--	9879
					--	--	--	--		732	
123	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,81	108,00	--	2031	--	2031	--	2194
					--	--	--	--		163	
127	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	341,00	--	16880	--	16880	--	18230
					--	--	--	--		1350	
128	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	55	306,00	--	16830	--	16830	--	18176
					--	--	--	--		1346	
129	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	66	259,00	--	17094	--	17094	--	18462
					--	--	--	--		1368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	197,00	--	4117	--	4117	--	4447
					--	--	--	--		329	
131	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	320,00	--	1280	--	1280	--	1382
					--	--	--	--		102	
132	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	438,00	--	7884	--	7884	--	8515
					--	--	--	--		631	
133	2302-0302-2604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	628,00	--	7536	--	7536	--	8139
					--	--	--	--		603	
134	2302-0302-2605 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	594,00	--	1188	--	1188	--	1283
					--	--	--	--		95	
135	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	962,00	--	3848	--	3848	--	4156
					--	--	--	--		308	
136	2302-0302-3305 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
					--	--	--	--		73	
137	2302-0301-1102 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x20x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
138	2302-0301-1103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 32x25x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	534,00	--	2670	--	2670	--	2884
					--	--	--	--		214	
139	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x20x40(прим.), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	759,00	--	1518	--	1518	--	1639
					--	--	--	--		121	
140	2302-0301-1110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x25x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	759,00	--	3036	--	3036	--	3279
					--	--	--	--		243	
141	2302-0301-1104 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 40x32x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	883,00	--	2649	--	2649	--	2861
					--	--	--	--		212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2302-0302-6106 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	665,00 --	-- --	1995 --	-- --	1995	-- 160	2155
143	2302-0301-0716 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	386,00 --	-- --	1544 --	-- --	1544	-- 124	1668
144	2302-0301-0713 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	245,00 --	-- --	9800 --	-- --	9800	-- 784	10584
145	2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	165,00 --	-- --	5940 --	-- --	5940	-- 475	6415
146	2302-0301-0705 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	106,00 --	-- --	424 --	-- --	424	-- 34	458
150	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	198	94,00 --	-- --	18612 --	-- --	18612	-- 1489	20101
152	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	123,75	139,00 --	-- --	17201 --	-- --	17201	-- 1376	18577
154	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,35	221,00 --	-- --	14221 --	-- --	14221	-- 1138	15359
157	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	360	320,00 --	-- --	115200 --	-- --	115200	-- 9216	124416
158	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	165	723,00 --	-- --	119295 --	-- --	119295	-- 9544	128839
159	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	830,00 --	-- --	22410 --	-- --	22410	-- 1793	24203
160	2302-0302-3304 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90°ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	962,00 --	-- --	17316 --	-- --	17316	-- 1385	18701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	530,00	--	14310	--	14310	--	15455
					--	--	--	--		1145	
162	2302-0302-6103 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	476,00	--	12852	--	12852	--	13880
					--	--	--	--		1028	
164	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	63	1376,00	--	86688	--	86688	--	93623
					--	--	--	--		6935	
166	2302-0302-9202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	74	1147,00	--	84878	--	84878	--	91668
					--	--	--	--		6790	
167	2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	1147,00	--	71114	--	71114	--	76803
					--	--	--	--		5689	
168	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	39	1147,00	--	44733	--	44733	--	48312
					--	--	--	--		3579	
169	2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1195,00	--	17925	--	17925	--	19359
					--	--	--	--		1434	
170	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	225,04	537,00	--	120846	--	120846	--	130514
					--	--	--	--		9668	
171	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт.	9,75	4097,00	--	39946	--	39946	--	43141
					--	--	--	--		3196	
		Водомерный узел в квартире									
176	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С,DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	90	23101,00	--	2079090	--	2079090	--	2245417
					--	--	--	--		166327	
177	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	90	40350,00	--	3631500	--	3631500	--	3922020
					--	--	--	--		290520	
179	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	180	1336,00	--	240480	--	240480	--	259718
					--	--	--	--		19238	
181	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	90	1320,00	--	118800	--	118800	--	128304
					--	--	--	--		9504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	90	3442,00	--	309780	--	309780	--	334562
					--	--	--	--		24782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7520445	--	7520444	--	8122080
							--	--	--	601637	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				54921				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54921				
		Сметная прибыль	Тенге				4394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59314				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7465524				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7465524				
		Сметная прибыль	Тенге				597242				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8062766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8122080**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: Холодный водопровод	**Тенге**								**17688917**

на **Водопровод горячей воды**

РАЗДЕЛ 1.Блок №1 (35 кв. жилой дом)

2	2304-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19702,00	--	19702	--	19702	--	21278
					--	--	--	--		1576	
3	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	--	2274	--	2274	--	2456
					--	--	--	--		182	
5	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7482,00	--	7482	--	7482	--	8081
					--	--	--	--		599	
6	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	9	5053,00	--	45477	--	45477	--	49115
					--	--	--	--		3638	
7	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	14	3146,00	--	44044	--	44044	--	47568
					--	--	--	--		3524	
10	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	777,00	--	11538	--	11538	--	12462
					--	--	--	--		923	
12	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	43,56	441,00	--	19210	--	19210	--	20747
					--	--	--	--		1537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71,28	280,00	--	19958	--	19958	--	21555
					--	--	--	--		1597	
20	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	508,00	--	5588	--	5588	--	6035
					--	--	--	--		447	
21	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	450,00	--	7425	--	7425	--	8019
					--	--	--	--		594	
22	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	48,4	396,00	--	19166	--	19166	--	20700
					--	--	--	--		1533	
23	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	339,00	--	26849	--	26849	--	28997
					--	--	--	--		2148	
24	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	26,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
25	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	42,00	--	504	--	504	--	544
					--	--	--	--		40	
26	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
27	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9	
28	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R-сталь, DN 50x40 (прим.), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3769,00	--	3769	--	3769	--	4071
					--	--	--	--		302	
29	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	46,00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
30	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	80,00	--	240	--	240	--	259
					--	--	--	--		19	
31	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	133,00	--	133	--	133	--	144
					--	--	--	--		11	
32	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	83,00	--	415	--	415	--	448
					--	--	--	--		33	
33	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	115,00	--	345	--	345	--	373
					--	--	--	--		28	
34	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	125,00	--	250	--	250	--	270
					--	--	--	--		20	
35	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	23,00	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--		44	
36	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	46,00	--	690	--	690	--	745
					--	--	--	--		55	
37	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	73,00	--	365	--	365	--	394
					--	--	--	--		29	
38	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1(прим.) СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	28	161,00	--	4508	--	4508	--	4869
					--	--	--	--		361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	2302-0401-0806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 1/4 (прим.)СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	199,00 --	-- --	3582 --	-- --	3582	-- 287	3869
40	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/2(прим.) СТРК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1045,00 --	-- --	2090 --	-- --	2090	-- 167	2257
43	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1376,00 --	-- --	27520 --	-- --	27520	-- 2202	29722
46	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	70	1336,00 --	-- --	93520 --	-- --	93520	-- 7482	101002
49	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	480,15	179,00 --	-- --	85947 --	-- --	85947	-- 6876	92823
51	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	261,36	280,00 --	-- --	73181 --	-- --	73181	-- 5854	79035
53	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	44,55	441,00 --	-- --	19647 --	-- --	19647	-- 1572	21218
57	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	533,5	271,00 --	-- --	144579 --	-- --	144579	-- 11566	156145
58	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	290,4	339,00 --	-- --	98446 --	-- --	98446	-- 7876	106321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	396,00	--	19602	--	19602	--	21170
					--	--	--	--		1568	
60	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	31,00	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
61	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	46,00	--	1058	--	1058	--	1143
					--	--	--	--		85	
62	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	49,00	--	3332	--	3332	--	3599
					--	--	--	--		267	
63	2302-0401-2504 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	70,00	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--		67	
64	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	13,00	--	2340	--	2340	--	2527
					--	--	--	--		187	
65	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер PP-R с внутренней резьбой DN 20x3/4 (прим)	шт.	6	174,00	--	1044	--	1044	--	1128
					--	--	--	--		84	
66	2302-0401-0408 РСНБ РК 2015	Адаптер PP-R с внутренней резьбой DN 32x1 (прим)	шт.	6	295,00	--	1770	--	1770	--	1912
					--	--	--	--		142	
67	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	16,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
68	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	129	18,00	--	2322	--	2322	--	2508
					--	--	--	--		186	
69	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	88	23,00	--	2024	--	2024	--	2186
					--	--	--	--		162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	46,00	--	690	--	690	--	745
					--	--	--	--		55	
71	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	537,00	--	18258	--	18258	--	19719
					--	--	--	--		1461	
72	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт.	16,55	4097,00	--	67805	--	67805	--	73230
					--	--	--	--		5424	
		Водомерный узел ГВС в квартире									
76	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	60	6020,00	--	361200	--	361200	--	390096
					--	--	--	--		28896	
77	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	60	40350,00	--	2421000	--	2421000	--	2614680
					--	--	--	--		193680	
79	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	1336,00	--	160320	--	160320	--	173146
					--	--	--	--		12826	
81	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	60	1320,00	--	79200	--	79200	--	85536
					--	--	--	--		6336	
82	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	60	3442,00	--	206520	--	206520	--	223042
					--	--	--	--		16522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				321654				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				321654				
		Сметная прибыль	Тенге				25732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				347387				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3818098				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3818098				
		Сметная прибыль	Тенге				305448				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4123546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4470933**				
		РАЗДЕЛ 2. Блок №2 (45 кв. жилой дом)									
84	2304-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19702,00	--	19702	--	19702	--	21278
					--	--	--	--		1576	
85	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	--	2274	--	2274	--	2456
					--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7482,00 --	-- --	7482 --	-- --	7482	-- 599	8081
88	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	12	5053,00 --	-- --	60636 --	-- --	60636	-- 4851	65487
89	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	19	3146,00 --	-- --	59774 --	-- --	59774	-- 4782	64556
92	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	777,00 --	-- --	23077 --	-- --	23077	-- 1846	24923
94	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	441,00 --	-- --	32744 --	-- --	32744	-- 2620	35364
96	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	79,2	280,00 --	-- --	22176 --	-- --	22176	-- 1774	23950
102	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	508,00 --	-- --	5588 --	-- --	5588	-- 447	6035
103	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	450,00 --	-- --	14850 --	-- --	14850	-- 1188	16038
104	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	396,00 --	-- --	32670 --	-- --	32670	-- 2614	35284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	88	339,00	--	29832	--	29832	--	32219
					--	--	--	--		2387	
106	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	26,00	--	754	--	754	--	814
					--	--	--	--		60	
107	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	42,00	--	462	--	462	--	499
					--	--	--	--		37	
108	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
109	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
					--	--	--	--		9	
110	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R-сталь, DN 50x40 (прим.), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3769,00	--	3769	--	3769	--	4071
					--	--	--	--		302	
111	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	46,00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
112	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	80,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
113	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	133,00	--	133	--	133	--	144
					--	--	--	--		11	
114	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	83,00	--	830	--	830	--	896
					--	--	--	--		66	
115	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	115,00	--	460	--	460	--	497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		37	
116	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	125,00	--	375	--	375	--	405
					--	--	--	--		30	
117	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	23,00	--	621	--	621	--	671
					--	--	--	--		50	
118	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	46,00	--	1150	--	1150	--	1242
					--	--	--	--		92	
119	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	73,00	--	730	--	730	--	788
					--	--	--	--		58	
120	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1(прим.) СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	161,00	--	5796	--	5796	--	6260
					--	--	--	--		464	
121	2302-0401-0806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 1/4 (прим.)СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	199,00	--	4776	--	4776	--	5158
					--	--	--	--		382	
122	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/2(прим.) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1045,00	--	2090	--	2090	--	2257
					--	--	--	--		167	
125	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	27	1376,00	--	37152	--	37152	--	40124
					--	--	--	--		2972	
128	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	1336,00	--	120240	--	120240	--	129859
					--	--	--	--		9619	
131	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	792	179,00	--	141768	--	141768	--	153109
					--	--	--	--		11341	
133	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,4	280,00	--	44352	--	44352	--	47900
					--	--	--	--		3548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,35	441,00	--	28378	--	28378	--	30649
					--	--	--	--		2270	
139	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	440	271,00	--	119240	--	119240	--	128779
					--	--	--	--		9539	
140	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	176	339,00	--	59664	--	59664	--	64437
					--	--	--	--		4773	
141	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	396,00	--	28314	--	28314	--	30579
					--	--	--	--		2265	
142	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	31,00	--	2480	--	2480	--	2678
					--	--	--	--		198	
143	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	49,00	--	1470	--	1470	--	1588
					--	--	--	--		118	
144	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	80,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
145	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	630	13,00	--	8190	--	8190	--	8845
					--	--	--	--		655	
146	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер PP-R с внутренней резьбойDN 20x3/4 (прим)	шт.	18	174,00	--	3132	--	3132	--	3383
					--	--	--	--		251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2302-0401-0408 РСНБ РК 2015	Адаптер PP-R с внутренней резьбойDN 32x1 (прим)	шт.	9	295,00	--	2655	--	2655	--	2867
					--	--	--	--		212	
148	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	16,00	--	144	--	144	--	156
					--	--	--	--		12	
149	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	167	18,00	--	3006	--	3006	--	3246
					--	--	--	--		240	
150	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	23,00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
151	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	46,00	--	1012	--	1012	--	1093
					--	--	--	--		81	
154	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	271,44	537,00	--	145763	--	145763	--	157424
					--	--	--	--		11661	
155	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт.	18,13	4097,00	--	74279	--	74279	--	80221
					--	--	--	--		5942	
		Водомерный узел ГВС в квартире									
157	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	90	6020,00	--	541800	--	541800	--	585144
					--	--	--	--		43344	
158	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	90	40350,00	--	3631500	--	3631500	--	3922020
					--	--	--	--		290520	
160	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	180	1336,00	--	240480	--	240480	--	259718
					--	--	--	--		19238	
162	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	90	1320,00	--	118800	--	118800	--	128304
					--	--	--	--		9504	
163	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	90	3442,00	--	309780	--	309780	--	334562
					--	--	--	--		24782	
84	2304-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	19702,00	--	19702	--	19702	--	21278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1576	
85	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137,00	--	2274	--	2274	--	2456
					--	--	--	--		182	
87	2304-0902-3111 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7482,00	--	7482	--	7482	--	8081
					--	--	--	--		599	
88	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	12	5053,00	--	60636	--	60636	--	65487
					--	--	--	--		4851	
89	2304-0902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	19	3146,00	--	59774	--	59774	--	64556
					--	--	--	--		4782	
92	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	777,00	--	23077	--	23077	--	24923
					--	--	--	--		1846	
94	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	441,00	--	32744	--	32744	--	35364
					--	--	--	--		2620	
96	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	79,2	280,00	--	22176	--	22176	--	23950
					--	--	--	--		1774	
102	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	11	508,00	--	5588	--	5588	--	6035
					--	--	--	--		447	
103	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	33	450,00	--	14850	--	14850	--	16038
					--	--	--	--		1188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	396,00	--	32670	--	32670	--	35284
					--	--	--	--		2614	
105	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	88	339,00	--	29832	--	29832	--	32219
					--	--	--	--		2387	
106	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	26,00	--	754	--	754	--	814
					--	--	--	--		60	
107	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	42,00	--	462	--	462	--	499
					--	--	--	--		37	
108	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	30,00	--	60	--	60	--	65
					--	--	--	--		5	
109	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	55,00	--	110	--	110	--	119
					--	--	--	--		9	
110	2302-0304-2207 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R-сталь, DN 50x40 (прим.), PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3769,00	--	3769	--	3769	--	4071
					--	--	--	--		302	
111	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	46,00	--	46	--	46	--	50
					--	--	--	--		4	
112	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	80,00	--	320	--	320	--	346
					--	--	--	--		26	
113	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	133,00	--	133	--	133	--	144
					--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	83,00 --	-- --	830 --	-- --	830	-- 66	896
115	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	115,00 --	-- --	460 --	-- --	460	-- 37	497
116	2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	125,00 --	-- --	375 --	-- --	375	-- 30	405
117	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	23,00 --	-- --	621 --	-- --	621	-- 50	671
118	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	46,00 --	-- --	1150 --	-- --	1150	-- 92	1242
119	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	73,00 --	-- --	730 --	-- --	730	-- 58	788
120	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1(прим.) СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	161,00 --	-- --	5796 --	-- --	5796	-- 464	6260
121	2302-0401-0806 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x1 1/4 (прим.)СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	199,00 --	-- --	4776 --	-- --	4776	-- 382	5158
122	2302-0401-0809 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/2(прим.) СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1045,00 --	-- --	2090 --	-- --	2090	-- 167	2257
125	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	27	1376,00 --	-- --	37152 --	-- --	37152	-- 2972	40124
128	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	1336,00 --	-- --	120240 --	-- --	120240	-- 9619	129859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	792	179,00	--	141768	--	141768	--	153109
					--	--	--	--		11341	
133	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,4	280,00	--	44352	--	44352	--	47900
					--	--	--	--		3548	
135	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,35	441,00	--	28378	--	28378	--	30649
					--	--	--	--		2270	
139	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	440	271,00	--	119240	--	119240	--	128779
					--	--	--	--		9539	
140	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	176	339,00	--	59664	--	59664	--	64437
					--	--	--	--		4773	
141	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	396,00	--	28314	--	28314	--	30579
					--	--	--	--		2265	
142	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	31,00	--	2480	--	2480	--	2678
					--	--	--	--		198	
143	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	49,00	--	1470	--	1470	--	1588
					--	--	--	--		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	80,00	--	3200	--	3200	--	3456
					--	--	--	--		256	
145	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	630	13,00	--	8190	--	8190	--	8845
					--	--	--	--		655	
146	2302-0401-0403 РСНБ РК 2015	Адаптер PP-R с внутренней резьбойDN 20x3/4 (прим)	шт.	18	174,00	--	3132	--	3132	--	3383
					--	--	--	--		251	
147	2302-0401-0408 РСНБ РК 2015	Адаптер PP-R с внутренней резьбойDN 32x1 (прим)	шт.	9	295,00	--	2655	--	2655	--	2867
					--	--	--	--		212	
148	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	16,00	--	144	--	144	--	156
					--	--	--	--		12	
149	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	167	18,00	--	3006	--	3006	--	3246
					--	--	--	--		240	
150	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54	23,00	--	1242	--	1242	--	1341
					--	--	--	--		99	
151	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	46,00	--	1012	--	1012	--	1093
					--	--	--	--		81	
154	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	271,44	537,00	--	145763	--	145763	--	157424
					--	--	--	--		11661	
155	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100шт.	18,13	4097,00	--	74279	--	74279	--	80221
					--	--	--	--		5942	
		Водомерный узел ГВС в квартире									
157	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	90	6020,00	--	541800	--	541800	--	585144
					--	--	--	--		43344	
158	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	90	40350,00	--	3631500	--	3631500	--	3922020
					--	--	--	--		290520	
160	2304-0905-1502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые хромированные латуные, муфтовые FAF 4050, T 70°C, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	180	1336,00	--	240480	--	240480	--	259718
					--	--	--	--		19238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2304-1013-1902 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	90	1320,00	--	118800	--	118800	--	128304
					--	--	--	--		9504	
163	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	90	3442,00	--	309780	--	309780	--	334562
					--	--	--	--		24782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6001328	--	6001328	--	6481435
							--	--	--	480106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				290158				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				290158				
		Сметная прибыль	Тенге				23213				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313371				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5711170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5711170				
		Сметная прибыль	Тенге				456894				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6168064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6481435**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: Горячий водопровод	**Тенге**								**10952375**

на **Электроосвещение**

		Повторное заземление ВРУ									
53	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	м3 грунта	8,1	1498,42	--	12137	--	--	8739	22546
					1498,42	--	12137	--		1670	
54	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(для заземления)	м3 грунта	8,1	782,46	--	6338	--	--	4563	11773
					782,46	--	6338	--		872	
55	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3084,08	167,48	9252	502	6301	1851	11992
					816,20	40,94	2449	123		888	
56	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	45	442,45	17,82	19910	802	10713	6177	28174
					186,56	4,09	8395	184		2087	
57	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,025	128847,00	--	3221	--	3221	--	3479
					--	--	--	--		258	
58	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	30	512,04	22,57	15361	677	9087	4150	21072
					186,56	5,56	5597	167		1561	
		1 этаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1308-0206-1304 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям	м	1122	298,32	1,89	334714	2122	136354	141805	514641
					174,90	0,64	196238	714		38122	
123	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	114756,00	--	3443	--	3443	--	3718
					--	--	--	--		275	
124	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	168496,00	--	43809	--	43809	--	47314
					--	--	--	--		3505	
125	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	220303,00	--	6609	--	6609	--	7138
					--	--	--	--		529	
126	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	578274,00	--	41636	--	41636	--	44967
					--	--	--	--		3331	
127	2306-0903-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,81	159459,00	--	129162	--	129162	--	139495
					--	--	--	--		10333	
128	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,39	146911,00	--	57295	--	57295	--	61879
					--	--	--	--		4584	
129	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8	243503,00	--	194802	--	194802	--	210387
					--	--	--	--		15584	
130	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,16	128847,00	--	20616	--	20616	--	22265
					--	--	--	--		1649	
131	2306-0901-0112 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,798	208195,00	--	166140	--	166140	--	179431
					--	--	--	--		13291	
		2-5 этаж									
184	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	114756,00	--	1836	--	1836	--	1983
					--	--	--	--		147	
185	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	168496,00	--	42124	--	42124	--	45494
					--	--	--	--		3370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	2306-0128-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,288	578274,00	--	166543	--	166543	--	179866
					--	--	--	--		13323	
187	2306-0903-0106 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ,с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,24	159459,00	--	516647	--	516647	--	557979
					--	--	--	--		41332	
188	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ,с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,56	146911,00	--	229181	--	229181	--	247516
					--	--	--	--		18334	
189	2306-0903-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ,с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,80378	243503,00	--	439226	--	439226	--	474364
					--	--	--	--		35138	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**2837470**
		ИТОГО ПО БЛОКУ№1 И БЛОКУ№2	**Тенге**								**121 808 654**

Итого	**Тенге**	**121 808 654**
Временные здания и сооружения 1%	Тенге	1 218 087
Итого	Тенге	123 026 741
дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге	775 068
Итого		123 801 809
непредвиденные затраты 2%	Тенге	2 476 037
Итого	Тенге	126 277 846
в том числе в тек ценах на 2020г- 100%, К-1,049901		132 579 237
НДС на 2020 год, - 12%		15 909 508
Итого в текущих ценах на 2020год		148 488 745
Всего итого	**Тенге**	**148 488 745**

Технадзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

Абдикаримов М.С.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

Жылысбеков Е.Ж.