Заказчик: ГУ "Отдел строительства Коксуского района"БИН 111240021500

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"БИН 050240006817

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в селе Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"

С П Р А В К А Ф3
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		№ 12	23.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР			
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
"Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в селе Мукры Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"	15 155 548,70	3 480 921,20		840 000	247 525	797 995	42 005	4 146 156,70		417710,50	**3 898 631,70**
Итого к оплате											**3 898 631,70**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ
"Отдел строительства
Коксуского района"
Адетбеков К.Б.
МП

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"
Ахман С.К.
МП

Заказчик ГУ «Отдел строительства Коксуского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №12 от 23.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна.Л.с№2-1-1, Р-5								
1.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	18,15	348,94	18,88	6333	343	1,02	19
					171,01	6,57	3104	119	0,03	1
2.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,08	498,08	19,17	538	21	1,38	1
					230,97	6,18	249	7	0,03	0
3.	С12061-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,08	4884,00	--	5275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12061-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными	м2	18,15	6389,00	--	115960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		створками ГОСТ 30674-99								
5.	С11011-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	-19,23	2320,00	--	-44614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	19,23	4963,00	--	95438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	18,15	210,48	5,58	3820	101	0,59	11
					94,05	2,12	1707	38	0,01	0
8.	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	м	11,40	2030,00	--	23142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна.Л.с№2-1-1, Р-5								205893
		Раздел: Двери Л.с№2-1-1, Р-6								
9.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	0,90	17
					151,65	35,67	2898	682	0,14	3
10.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	9,45	4010,00	--	37895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4250,00	--	12495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	4,20	3640,00	--	15288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	2,52	3900,00	--	9828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	м2	0,90	830,80	3,04	748	3	0,84	1
					134,33	1,15	121	1	0,01	0
15.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,09	330,85	32,08	2015	195	1,49	9
					272,25	12,13	1658	74	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12031-8	Двери металлические огрунтованные И окрашенные	шт	3,00	9090,00	--	27270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	9,00	1380,00	--	12420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери Л.с№2-1-1, Р-6								127106
		Раздел: Полы Л.с№2-1-1, Р-7								
19.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,21	108,05	2,62	563	14	0,07	0
					10,51	0,99	55	5	0,00	0
20.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,42	9239,68	--	3881	--	3,66	2
					567,00	--	238	--	--	--
21.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	5,21	325,45	13,43	1696	70	0,45	2
					66,60	5,04	347	26	0,02	0
22.	Е0111-11-6	добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до 80 мм)	м2	52,10	51,94	0,67	2706	35	0,00	0
					0,63	0,25	33	13	0,00	0
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,21	201,70	9,95	1051	52	0,36	2
					52,20	3,74	272	19	0,02	0
24.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	5,21	1041,83	15,20	5428	79	1,07	6
					173,30	7,37	903	38	0,04	0
25.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	5,57	137,40	0,32	765	2	0,24	1
					41,63	0,11	232	1	0,00	0
26.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	78,50	108,05	2,62	8482	206	0,07	5
					10,51	0,99	825	78	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,28	9239,68	--	58025	--	3,66	23
					567,00	--	3561	--	--	--
28.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	78,50	325,45	13,43	25548	1054	0,45	35
					66,60	5,04	5228	396	0,02	2
29.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	785,00	51,94	0,67	40773	526	0,00	3
					0,63	0,25	495	196	0,00	1
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	78,50	201,04	9,95	15833	781	0,36	28
					52,20	3,74	4098	294	0,02	1
31.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	157,00	25,47	0,67	3999	105	0,00	1
					0,63	0,25	99	39	0,00	0
32.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума	м2	78,50	739,82	4,90	58076	385	0,38	30
					58,50	1,85	4592	145	0,01	1
33.	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	83,90	122,02	0,16	10237	13	0,09	8
					16,18	0,07	1358	6	0,00	0
34.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,00	108,05	2,62	432	10	0,07	0
					10,51	0,99	42	4	0,00	0
35.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,32	9239,68	--	2957	--	3,66	1
					567,00	--	181	--	--	--
36.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	4,00	325,45	13,43	1302	54	0,45	2
					66,60	5,04	266	20	0,02	0
37.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	36,00	51,94	0,67	1870	24	0,00	0
					0,63	0,25	23	9	0,00	0
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,00	201,70	9,95	807	40	0,36	1
					52,20	3,74	209	15	0,02	0
39.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-8,00	27,92	0,67	-223	-5	0,00	-0
					0,63	0,25	-5	-2	0,00	-0
40.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	4,00	323,65	18,42	1295	74	0,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами на битумной мастике первый слой			85,95	6,91	344	28	0,03	0
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,00	201,70	9,95	807	40	0,36	1
					52,20	3,74	209	15	0,02	0
42.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000	м2	-8,00	25,47	0,67	-204	-5	0,00	-0
					0,63	0,25	-5	-2	0,00	-0
43.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,00	921,40	11,72	3686	47	1,06	4
					171,68	4,39	687	18	0,02	0
44.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,28	137,40	0,32	588	1	0,24	1
					41,63	0,11	178	--	0,00	0
45.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,60	108,05	2,62	281	7	0,07	0
					10,51	0,99	27	3	0,00	0
46.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,21	9239,68	--	1922	--	3,66	1
					567,00	--	118	--	--	--
47.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,60	201,70	9,95	524	26	0,36	1
					52,20	3,74	136	10	0,02	0
48.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,000	м2	5,20	27,92	0,67	145	3	0,00	0
					0,63	0,25	3	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы Л.с№2-1-1, Р-7								253281
		Раздел: Внутренняя отделка Л.с№2-1-1, Р-8								
49.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно известковым или цементным раствором	м2	292,53	272,80	4,07	79802	1189	0,74	216
					135,68	0,97	39690	284	0,05	15
50.	Е0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	13,05	325,33	6,33	4246	83	1,79	23
					312,75	2,39	4081	31	0,01	0
51.	Е0115-169-6	Левкас потолков	м2	91,30	27,26	0,05	2489	5	0,15	14
					26,55	0,02	2424	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе К 1,200	кг	109,56	37,00	--	4054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0115-152 -1	Известковая окраска по штукатурке	м2	379,34	17,43	0,12	6611	46	0,09	35
					13,73	0,05	5208	19	0,00	0
54.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	17,54	173,10	1,88	3036	33	0,47	8
					78,30	0,72	1373	13	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка Л.с№2-1-1, Р-8								100263
		Раздел: Фасад Л.с№2-1-1, Р-9								
55.	Е0115-164 -2	Простая окраска карниза, прим.	м2	19,72	122,94	1,88	2424	37	0,30	6
					48,15	0,72	950	14	0,00	0
56.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	23,22	216,70	1,96	5032	45	0,61	14
					108,90	0,45	2529	10	0,03	1
57.	Е0115-163 -8	Окраска цоколя колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	23,22	88,67	1,42	2059	33	0,19	4
					30,38	0,54	705	13	0,00	0
58.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	134,88	25,35	0,05	3420	7	0,05	7
					7,70	0,02	1039	3	0,00	0
59.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	130,62	216,70	1,96	28305	256	0,61	80
					108,90	0,45	14225	59	0,03	3
60.	Е0115-158 -3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	130,62	46,47	1,65	6070	216	0,06	8
					10,24	0,63	1338	82	0,00	0
61.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов крылец Кр-1,Кр-2,Кр-3	м желобов	8,20	481,76	1,22	3950	10	0,28	2
					44,10	0,45	362	4	0,00	0
		Итого по разделу: Фасад Л.с№2-1-1, Р-9								51256
		Раздел: Крыльцо Кр1 Л.с№2-1-1, Р-10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0106-1-1 5	Устройство крыльца из бетона В 15	м3	2,20	8531,63	100,65	18770	221	0,97	2
					146,25	38,03	322	84	0,19	0
63.	С130802-1 2	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 /ГОСТ 539-80/, Dy 250 мм, Dв 224 мм	м	2,40	869,00	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,84	6197,72	316,57	5181	265	22,50	19
					3487,50	119,25	2916	100	0,58	0
66.	С11021-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,84	12700,00	--	10617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	т	0,04	50800,00	--	1971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,04	69800,00	--	2559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,17	21,80	0,05	47	--	0,03	0
					5,81	0,02	13	--	0,00	0
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,17	20,36	0,02	44	--	0,02	0
					4,16	--	9	--	--	--
71.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	4,42	934,08	8,20	4129	36	1,71	8
					272,95	3,08	1206	14	0,02	0
72.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных конструкций крыльца	м2	2,90	165,65	1,61	480	5	0,53	2
					88,65	0,61	257	2	0,00	0
73.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	8,20	57,48	0,23	471	2	0,29	2
					51,30	0,09	421	1	0,00	0
74.	Е0110-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	м2	3,60	120,20	8,67	433	31	0,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					104,63	3,26	377	12	0,02	0
75.	С	Панели декоративные сайдинг	м2	3,60	1300,00	--	4680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо Кр1 Л.с№2-1-1, Р-10								52356
		Раздел: Крыльцо Кр2 Л.с№2-1-1, Р-11								
76.	Е0106-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	м3	6,50	8531,63	100,65	55456	654	0,97	6
					146,25	38,03	951	247	0,19	1
77.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,18	121637,97	11119,34	21822	1995	42,50	8
					7560,00	4200,75	1356	754	20,52	4
79.	2-1-41	Конструкции стальные стоек	т	0,18	147100,00	--	26390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,13	21,80	0,05	112	--	0,03	0
					5,81	0,02	30	--	0,00	0
81.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,13	20,36	0,02	104	--	0,02	0
					4,16	--	21	--	--	--
82.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	м	14,03	89,04	5,89	1249	83	0,41	6
					71,78	2,23	1007	31	0,01	0
83.	99-2-3	Ограждение из хромированных труб	т	14,03	3910,83	--	54869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	м2	19,30	57,48	0,23	1109	4	0,29	6
					51,30	0,09	990	2	0,00	0
85.	Е0110-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	м2	5,97	120,20	8,67	718	52	0,68	4
					104,63	3,26	625	19	0,02	0
86.	1-1-564	Панели декоративные сайдинг	м2	5,97	1300,00	--	7761	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо Кр2 Л.с№2-1-1, Р-11								172384
		Раздел: Крыльцо Кр3 Л.с№2-1-1, Р-12								
87.	Е0106-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	м3	1,80	8531,63	100,65	15357	181	0,97	2
					146,25	38,03	263	68	0,19	0
88.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0106-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	м2	3,50	57,48	0,23	201	1	0,29	1
					51,30	0,09	180	--	0,00	0
		Итого по разделу: Крыльцо Кр3 Л.с№2-1-1, Р-12								16358
		Раздел: Отопление Л.с.№2-1-2, Р-1								
90.	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1котел	1,00	5265,48	347,53	5265	348	22,76	23
					4264,20	129,78	4264	130	0,64	1
91.	75-1-120	Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный /с контуром для нагрева питьевой воды/ на газе и твердом топливе, марки КС-ТГ-10, мощность 16 кВт, 400х680х880 мм	шт	1,00	13600,00	--	13600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	1,00	4578,67	70,66	4579	71	3,74	4
					639,63	25,49	640	25	0,13	0
93.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	14,35	4331,44	35,77	62156	513	0,70	10
					111,70	13,40	1603	192	0,07	1
94.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	268,17	3,96	536	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	41,00	266,17	3,96	10913	162	0,30	12
					52,20	1,49	2140	61	0,01	0
97.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	345,17	3,96	10355	119	0,30	9
					52,20	1,49	1566	45	0,01	0
98.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	34,00	424,17	3,96	14422	135	0,30	10
					52,20	1,49	1775	51	0,01	0
99.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	608,51	7,95	2434	32	0,37	1
					65,48	2,97	262	12	0,01	0
100.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	111,00	11,31	--	1255	--	0,05	6
					11,01	--	1222	--	--	--
101.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	34,20	148,40	0,07	5075	2	0,65	22
					108,00	0,02	3694	1	0,00	0
102.	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью	м2	2,00	62,40	0,05	125	--	0,01	0
					2,77	0,02	6	--	0,00	0
103.	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	4,00	163,68	5,31	655	21	0,57	2
					103,95	2,03	416	8	0,01	0
104.	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	4,00	206,35	5,31	825	21	0,74	3
					135,68	2,03	543	8	0,01	0
105.	С11031-15-2	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	м3	0,10	17600,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	8,00	114,31	6,39	915	51	0,19	2
					29,93	2,48	239	20	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15	м2	0,92	21,80	0,05	20	--	0,03	0
					5,81	0,02	5	--	0,00	0
109.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м2	0,92	167,60	50,15	154	46	0,53	0
					92,03	18,68	85	17	0,09	0
110.	С11031-17 7	Маты теплоизоляционные ISOVER	м3	0,30	2890,00	--	867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	м2	1,50	191,79	26,19	288	39	0,91	1
					151,65	9,90	227	15	0,05	0
112.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,00	185900,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0126-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	0,20	372,73	5,47	75	1	1,08	0
					198,00	2,03	40	--	0,01	0
114.	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	м3	0,02	12800,00	--	256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0116-11-5	Установка труб дымовых диам. до 150 мм	м	2,80	237,49	27,64	665	77	1,11	3
					188,55	10,35	528	29	0,05	0
116.	С130806-90	Трубы стальные электросварные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	2,80	1055,00	--	2954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	3,00	608,51	7,95	1826	24	0,37	1
					65,48	2,97	196	9	0,01	0
118.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	2,50	200,00	--	500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление Л.с.№2-1-2, Р-1								143696
		Раздел: Вентиляция Л.с.№2-1-2, Р-2								
119.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,21	1151,91	13,82	7153	86	1,62	10
					259,88	5,18	1614	32	0,03	0
120.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1,00	241,85	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
121.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	2,00	541,85	16,96	485	34	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	0,03	0
122.	С131312-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размером 200х200 мм	м2	0,04	2850,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С131312-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размером 150х150 мм	м2	0,05	3950,00	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	3,00	900,19	5,65	2701	17	0,38	1
					63,79	2,36	191	7	0,01	0
125.	Е0126-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	3,10	135,68	14,48	418	45	0,45	1
					75,60	5,40	234	17	0,03	0
126.	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	1,90	153,59	17,64	290	34	0,51	1
					86,85	6,53	165	12	0,03	0
127.	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	м3	0,17	12800,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	м2	4,20	191,79	26,19	806	110	0,91	4
					151,65	9,90	637	42	0,05	0
129.	С11011-96	Ткань стеклянная изоляционная	м2	4,20	262,00	--	1100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		И-200, толщина 0,2 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция Л.с.№2-1-2, Р-2								15662
		Раздел: Водоснабжение Жилой дом Л.с№2-1-3, Р-1								
130.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	15,00	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	4945 / 898	63 / 24	0,34 / 0,01	5 / 0
131.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	364,67 / 59,85	4,19 / 1,58	1823 / 299	21 / 8	0,34 / 0,01	2 / 0
132.	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 15 мм	шт	7,00	401,00 / --	-- / --	2807 / --	-- / --	-- / --	-- / --
133.	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 20 мм	шт	1,00	483,00 / --	-- / --	483 / --	-- / --	-- / --	-- / --
134.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1,00	7372,57 / 54,00	1,57 / --	7373 / 54	2 / --	0,30 / --	0 / --
135.	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 15 мм	шт	1,00	401,00 / --	-- / --	401 / --	-- / --	-- / --	-- / --
136.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,00	10,99 / 10,69	-- / --	219 / 214	-- / --	0,05 / --	1 / --
137.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	1,30	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	193 / 140	-- / --	0,65 / 0,00	1 / 0
138.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82 / 67,50	1,57 / --	76 / 68	2 / --	0,41 / --	0 / --
139.	СПРАЙС	Водомер на холодную воду с фильтром	т	1,00	1117,38 / --	-- / --	1117 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водоснабжение Жилой дом								19439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.с№2-1-3, Р-1								
		Раздел: Горячее водоснабжение								
140.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	10,00	329,67 / 59,85	4,19 / 1,58	3297 / 598	42 / 16	0,34 / 0,01	3 / 0
141.	СПРАЙС	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,ДУ 15 мм	шт	5,00	367,00 / --	-- / --	1835 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10,00	10,94 / 10,69	-- / --	109 / 107	-- / --	0,05 / --	1 / --
143.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	0,60	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	89 / 65	-- / --	0,65 / 0,00	0 / 0
144.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	2,00	1467,32 / 1370,25	97,07 / 36,00	2935 / 2740	194 / 72	7,87 / 0,18	16 / 0
145.	СПРАЙС	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л	шт	1,00	7180,56 / --	-- / --	7181 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	СПРАЙС	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л	шт	1,00	9771,48 / --	-- / --	9771 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение								25221
		Раздел: Канализация								
147.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	4,00	620,54 / 106,20	0,64 / 0,25	2482 / 425	3 / 1	0,58 / 0,00	2 / 0
148.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	11,00	748,88 / 102,38	1,43 / 0,54	8238 / 1126	16 / 6	0,56 / 0,00	6 / 0
149.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	3,50	1218,62 / 144,00	10,58 / 3,96	4265 / 504	37 / 14	0,77 / 0,02	3 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0115-178 -4	Однослойная окраска кузбасским лаком,прим	м2	1,19	22,29 / 18,68	-- / --	27 / 22	-- / --	0,11 / --	0 / --
151.	99-16-20	Ревизия 100	шт	1,00	129,20 / --	-- / --	129 / --	-- / --	-- / --	-- / --
152.	99-16-22	ПС заглушка 100	шт	1,00	48,89 / --	-- / --	49 / --	-- / --	-- / --	-- / --
153.	30-14-3	Упор бетонный	м3	0,10	18200,00 / --	-- / --	1820 / --	-- / --	-- / --	-- / --
154.	Е0126-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями THERMAFLEX	м	2,00	57,23 / 38,59	16,85 / 4,33	114 / 77	34 / 9	0,21 / 0,03	0 / 0
155.	С11031-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	м	2,00	1700,00 / --	-- / --	3400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
156.	Е0126-35-2	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	3,50	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	255 / 135	59 / 15	0,21 / 0,03	1 / 0
157.	С11031-330	Рулонная теплоизоляция K-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGO, толщина 50 мм	м2	1,19	3700,00 / --	-- / --	4403 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Канализация								25182
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
158.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	5680,28 / 346,50	21,53 / 9,00	5680 / 346	22 / 9	1,95 / 0,04	2 / 0
159.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	6926,62 / 387,00	39,24 / 15,75	6927 / 387	39 / 16	2,22 / 0,07	2 / 0
160.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	1,00	1757,40 / 279,00	13,90 / 4,50	1757 / 279	14 / 4	1,56 / 0,03	2 / 0
161.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	1,00	5778,07 / 330,75	93,94 / 36,00	5778 / 331	94 / 36	1,95 / 0,17	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	1,00	1530,00	--	1530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								21667
		Раздел: Водоснабжение Опорный пункт Л.с№2-1-3, Р-2								
163.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
164.	99-22-1	Водомер на холодную воду с фильтром	т	1,00	1117,38	--	1117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	120,69	14,12	603	71	0,55	3
					100,35	5,29	502	26	0,03	0
166.	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	5,00	127,00	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0122-18-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	97831,86	16526,11	489	83	116,00	1
					20295,00	6243,75	101	31	30,49	0
168.	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм	м	1,00	839,36	70,85	839	71	1,98	2
					351,00	26,53	351	27	0,13	0
169.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	1,00	2999,00	--	2999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0122-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,001	429695,49	55944,86	430	56	197,00	0
					34200,00	21134,25	34	21	103,22	0
171.	30-14-3	Упор бетонный	т	0,02	18200,00	--	364	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	329,67	4,19	330	4	0,34	0
					59,85	1,58	60	2	0,01	0
173.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	364,67	4,19	1823	21	0,34	2
					59,85	1,58	299	8	0,01	0
174.	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды,Ру 1,6 МПа,DУ 15 мм	шт	1,00	401,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	11,00	10,94	--	120	--	0,05	1
					10,69	--	118	--	--	--
176.	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	0,46	148,40	0,07	68	--	0,65	0
					108,00	0,02	50	--	0,00	0
		Итого по разделу: Водоснабжение Опорный пункт Л.с№2-1-3, Р-2								10303
		Раздел: Канализация Опорный пункт								
177.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	8,00	620,54	0,64	4964	5	0,58	5
					106,20	0,25	850	2	0,00	0
178.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	3,50	781,79	7,07	2736	25	0,70	2
					130,50	2,66	457	9	0,01	0
179.	Е0115-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком,прим	м2	0,63	22,29	--	14	--	0,11	0
					18,68	--	12	--	--	--
180.	99-16-22	ПС заглушка 100	шт	2,00	48,89	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0126-35-2	Изоляция трубопроводов изделиями THERMAFLEX	м	3,50	72,96	16,85	255	59	0,21	1
					38,59	4,33	135	15	0,03	0
182.	С11031-33	Рулонная теплоизоляция K-FlEX,	м2	0,63	3700,00	--	2331	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGO, толщина 50 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация Опорный пункт								10399
		Раздел: Санитарно-технические приборы								
183.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с комплек подводкой холодной и горячей воды т		1,00	5680,28	21,53	5680	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
		Итого по разделу: Санитарно-технические приборы								5680
		Раздел: Электроосвещение Жилой дом Л.с.№2-1-4, Р-1								
184.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	518,13	31,00	518	31	2,30	2
					393,75	12,29	394	12	0,06	0
185.	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	шт	1,00	5310,00	--	5310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1,00	62,90	5,40	63	5	--	--
					54,00	2,30	54	2	0,01	0
187.	99-12-4	Счетчик однофазный Орман СО-Э711	шт	1,00	2514,11	--	2514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С151801-32	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП3 М3	шт	1,00	300,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	3,00	108,50	1,60	326	5	1,00	3
					101,00	--	303	--	--	--
190.	С151801-37	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-60/Н3 М3Б	шт	1,00	1430,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С151801-35	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-60 М3Б	шт	1,00	1160,00	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	С151801-3	Выключатели и переключатели	шт	1,00	1020,00	--	1020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-60/Н2 М3Б			--	--	--	--	--	--
193.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	15,00	34,70 29,48	-- --	520 442	-- --	0,19 --	3 --
194.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	8,00	195,00 --	-- --	1560 --	-- --	-- --	-- --
195.	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	7,00	237,00 --	-- --	1659 --	-- --	-- --	-- --
196.	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	1,00	74,54 53,55	-- --	75 54	-- --	0,34 --	0 --
197.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	1,00	46,00 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
198.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	35,40 29,48	-- --	142 118	-- --	0,19 --	1 --
199.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	36,26 27,00	-- --	109 81	-- --	0,17 --	1 --
200.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	45,74 31,05	-- --	137 93	-- --	0,20 --	1 --
201.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	3,00	134,00 --	-- --	402 --	-- --	-- --	-- --
202.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
203.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3,00	182,00 --	-- --	546 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	1,00	74,15 45,68	-- --	74 46	-- --	0,29 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	1,00	431,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,02	28100,00	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	17,00	509,00	--	8653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	10,00	10,00	4,50	100	45	0,03	0
					4,90	1,30	49	13	0,01	0
209.	СПРАЙС	Кабельгон 12х12	м	10,00	22,35	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	5,00	169,86	57,56	849	288	0,55	3
					86,85	35,93	434	180	0,16	1
211.	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	2,00	365,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	2,00	209,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	1,00	158,00	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	2,00	33,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	3,00	24,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	2,00	72,14	0,36	144	1	0,30	1
					47,93	0,14	96	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	1,00	431,00	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,02	28100,00	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	17,00	509,00	--	8653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	10,00	10,00	4,50	100	45	0,03	0
					4,90	1,30	49	13	0,01	0
209.	СПРАЙС	Кабельгон 12х12	м	10,00	22,35	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	5,00	169,86	57,56	849	288	0,55	3
					86,85	35,93	434	180	0,16	1
211.	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт	2,00	365,00	--	730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	2,00	209,00	--	418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	1,00	158,00	--	158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	2,00	33,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	шт	3,00	24,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	2,00	72,14	0,36	144	1	0,30	1
					47,93	0,14	96	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217.	С151801-140	Патрон прим.	шт	2,00	38,00 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --
218.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	270,00	26,92 24,75	-- --	7268 6682	-- --	0,15 --	41 --
219.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,11	32123,00 --	-- --	3534 --	-- --	-- --	-- --
220.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,16	50586,00 --	-- --	8094 --	-- --	-- --	-- --
221.	С151601-1206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	33644,00 --	-- --	336 --	-- --	-- --	-- --
222.	С151801-7	Колодка клеммая на 3-4 контакта на 25 А прим.	шт	5,00	112,00 --	-- --	560 --	-- --	-- --	-- --
223.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	17,00	51,70 27,50	2,80 0,30	879 468	48 5	0,16 0,00	3 0
224.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10 116,00	24,10 2,50	990 348	72 7	0,70 0,01	2 0
225.	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	10,00	55,00 23,20	7,60 0,90	550 232	76 9	0,13 0,01	1 0
		Итого по разделу: Электроосвещение Жилой дом Л.с.№2-1-4, Р-1								53131

Электроосвещение
Раздел: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2

226.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	518,13 393,75	31,00 12,29	518 394	31 12	2,30 0,06	2 0
227.	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	шт	1,00	5310,00 --	-- --	5310 --	-- --	-- --	-- --
228.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1,00	62,90	5,40	63	5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					54,00	2,30	54	2	0,01	0
229.	СПРАЙС	Счетчик однофазный Орман СО-Э711	шт	1,00	2514,11	--	2514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	С151801-32	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП3 М3	шт	1,00	300,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	С151801-37	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП2-60/Н3 М3Б	шт	1,00	1430,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	С151801-35	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ3-60 М3Б	шт	1,00	1160,00	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	5,00	34,70	--	174	--	0,19	1
					29,48	--	147	--	--	--
234.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	5,00	195,00	--	975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4,00	35,40	--	142	--	0,19	1
					29,48	--	118	--	--	--
236.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	1,00	36,26	--	36	--	0,17	0
					27,00	--	27	--	--	--
237.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	1,00	134,00	--	134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4,00	156,00	--	624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,01	28100,00	--	253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	7,00	509,00	--	3563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.	Ц0108-399 -1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	10,00	10,00	4,50	100	45	0,03	0
					4,90	1,30	49	13	0,01	0
242.	99-2-3	Кабельгон 12х12	м	10,00	22,35	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	5,00	2480,00	--	12400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2								29919

ИТОГО: 1339575 / 165191 — 15470 / 5556 — 970 / 44

Накладные расходы :

На монтажные работы	11605
На общестроительные работы	144846
На сантехнические работы	37117
Всего накладных расходов:	193568
Итого с накладными	1533143

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91173
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1624316
Итого с временными, 1,1 %	1642034
Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %	1671932
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1678446
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1694730
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	4333425
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86669
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4420094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						530411		
		Итого с НДС						4950505		
		Скидка по конкурсу						804348		
		Итого за минусом скидки						4146157		

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Отдел строительства Коксуского района»

_____ Адетбеков К.Б.

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

Технадзор

ТОО «УКС» _____ Болсамбеков Н.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Коксуского района", Республика Казахстан, АлматыАлматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би, Мырзабекова, 40** — **111240021500**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №12 от 23,02,2018г.

Номер документа	Дата составления
19	**11.05.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Мукры Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)			шт	1	4 146 156,70	4 146 156,70
				Итого	1	x	4 146 156,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.05.2018

М.П.