Заказчик: ГУ "Отдел строительства Коксуского района"БИН 111240021500

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"БИН 050240006817

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

**Наименование строительства и его адрес:**

**"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в селе Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"**

**С П Р А В К А Ф3**

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за май 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Код | наимен. | наим | код |
| | | № 12 | 23.02.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость, 12% | Всего к оплате с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В отчетном месяце без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Аванс | | | | СМР | | |
| | | | | Общая сумма аванса | Сумма погашения аванса за текущий месяц | Погашенная сумма аванса с начала СМР | Остаток аванса от общий суммы | Сумма выполнения СМР за текущий месяц | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в селе Мукры Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)" | 15 995 651,70 | 712 588 | | 840 000 | 42 005 | 840 000 | 0 | 840 103 | 85 510 | 798 098 |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | 798 098 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель ГУ**
**"Отдел строительства**
**Коксуского района"**
**_____Адетбеков К.Б.**
**МП**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО**
**"Компания Строй Индустрия"**
**_____Ахман С.К.**
**МП**

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства Коксуского района»

Подрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №12 от 23.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Мукры, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

# А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: Электроосвещение. Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2 | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0121-18-1 | Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях До 2-х люминесцентных ламп | шт | 6,00 | 244,37 / 151,65 | 65,36 / 34,45 | 1466 / 910 | 392 / 207 | 0,95 / 0,16 | 6 / 1 | | |
| 2. | С151702-26 | Светильники тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4 | шт | 1,00 | 1160,00 / -- | -- / -- | 1160 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | | |
| 3. | С151706-79 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | шт | 11,00 | 99,00 / -- | -- / -- | 1089 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | | |
| 4. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 11,00 | 14,00 / -- | -- / -- | 154 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | | |
| 5. | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | шт | 2,00 | 169,86 / 86,85 | 57,56 / 35,93 | 340 / 174 | 115 / 72 | 0,55 / 0,16 | 1 / 0 | | |
| 6. | С151701-82 | Светильники тип НПО-22-60-033-0106 | шт | 1,00 | 365,00 / -- | -- / -- | 365 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С151701-8<br>3 | Светильники тип НПП03-1х60 | шт | 1,00 | 209,00<br>--- | --<br>--- | 209<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 8. | С151706-1<br>0 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 | шт | 1,00 | 33,00<br>--- | --<br>--- | 33<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 9. | С151706-5 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 | шт | 1,00 | 24,00<br>--- | --<br>--- | 24<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 10. | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 140,00 | 26,92<br>24,75 | --<br>-- | 3769<br>3465 | --<br>-- | 0,15<br>-- | 21<br>-- |
| 11. | С151601-3<br>41 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,09 | 32123,00<br>--- | --<br>--- | 2891<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 12. | С151601-3<br>42 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,05 | 50586,00<br>--- | --<br>--- | 2529<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 13. | С151601-1<br>206Изм. | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 33644,00<br>--- | --<br>--- | 336<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 14. | Ц0108-472<br>-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | м | 10,00 | 55,00<br>23,20 | 7,60<br>0,90 | 550<br>232 | 76<br>9 | 0,13<br>0,01 | 1<br>0 |
| | | Итого по разделу: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2 | | | | | | | | 14916 |
| | | Раздел: Телефонизация Л.с.№2-1-5 | | | | | | | | |
| 15. | Ц0110-349<br>-7 | Аппаратура настенного типа. Розетка | шт | 2,00 | 107,30<br>99,00 | --<br>-- | 215<br>198 | --<br>-- | 1,00<br>-- | 2<br>-- |
| 16. | Ц0110-898<br>-13 | Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках | коробка | 1,00 | 1025,00<br>477,00 | 357,00<br>83,30 | 1025<br>477 | 357<br>83 | 3,00<br>0,48 | 3<br>0 |
| 17. | 18-2-22 | Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная РТШК-4 | шт | 2,00 | 222,00<br>--- | --<br>--- | 444<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 18. | 18-2-15 | Коробка телефонная распределительная КР75/200 | шт | 1,00 | 5090,00<br>--- | --<br>--- | 5090<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | Ц0108-409 -1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 12,00 | 108,60 / 39,60 | 48,90 / 12,20 | 1303 / 475 | 587 / 146 | 0,22 / 0,07 | 3 / 1 |
| 20. | Ц0108-412 -3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 12,00 | 14,60 / 11,80 | 0,20 / 0,10 | 175 / 142 | 2 / 1 | 0,07 / 0,00 | 1 / 0 |
| 21. | 8-4-69 | Трубы полипропиленовые 25х4,2 | м | 12,00 | 53,00 / -- | -- / -- | 636 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 22. | 16-7-291 | Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией диаметр жил 1х2х0,4 | 1000м | 0,012 | 2980,00 / -- | -- / -- | 1 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 23. | Ц0108-409 -2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 5,00 | 147,30 / 49,50 | 73,00 / 18,30 | 736 / 248 | 365 / 91 | 0,29 / 0,11 | 1 / 1 |
| 24. | Ц0108-412 -3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 5,00 | 14,60 / 11,80 | 0,20 / 0,10 | 73 / 59 | 1 / -- | 0,07 / 0,00 | 0 / 0 |
| 25. | 8-4-72 | Трубы полипропиленовые 50х8,3 | м | 5,00 | 266,00 / -- | -- / -- | 1330 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 26. | 16-6-527 | Кабели телефонные МКППэп3 5х2х0,4-315 ГОСТ31943-2012 | м | 0,01 | 39372,00 / -- | -- / -- | 236 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 27. | Ц0110-896 -2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 | кабель | 1,00 | 626,10 / 619,00 | -- / -- | 626 / 619 | -- / -- | 4,00 / -- | 4 / -- |
| 28. | Ц0110-896 -1 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | пар | 4,00 | 24,40 / 23,00 | -- / -- | 98 / 92 | -- / -- | 0,13 / -- | 1 / -- |
| 29. | Ц0110-111 -1 | Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС | шт | 1,00 | 978,90 / 947,00 | -- / -- | 979 / 947 | -- / -- | 7,00 / -- | 7 / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 99-1-10 | Аппарат телефонный | шт | 1,00 | 1889,07 | -- | 1889 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Телефонизация Л.с.№2-1-5 | | | | | | | | 14892 |
| | | Раздел: Технологическое оборудование. Кабинет (2) Л.с.№2-1-6, Р-1 | | | | | | | | |
| 31. | 77-1-8 | Стол рабочий: однотумбовый | шт. | 2,00 | 9030,00 | -- | 18060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | 77-1-16 | Шкаф комбинированный | шт. | 2,00 | 16125,00 | -- | 32250 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | 77-1-2 | Кресло: рабочее | шт. | 2,00 | 3225,00 | -- | 6450 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | 77-1-53 | Стул полумягкий | шт. | 2,00 | 1505,00 | -- | 3010 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | 77-1-135 | Компьютер | компл. | 2,00 | 57760,00 | -- | 115520 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | 77-1-18 | Шкаф для одежды | шт. | 1,00 | 12900,00 | -- | 12900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кабинет (2) Л.с.№2-1-6, Р-1 | | | | | | | | 188190 |
| | | Раздел: Технологическое оборудование. Кабинет (3) Л.с.№2-1-6, Р-2 | | | | | | | | |
| 37. | 77-1-8 | Стол рабочий: однотумбовый | шт. | 1,00 | 9030,00 | -- | 9030 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | 77-1-16 | Шкаф комбинированный | шт. | 1,00 | 16125,00 | -- | 16125 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | 77-1-2 | Кресло: рабочее | шт. | 1,00 | 3225,00 | -- | 3225 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | 77-1-53 | Стул полумягкий | шт. | 1,00 | 1505,00 | -- | 1505 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | 77-1-135 | Компьютер | компл. | 1,00 | 57760,00 | -- | 57760 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | 77-1-18 | Шкаф для одежды | шт. | 1,00 | 12900,00 | -- | 12900 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кабинет (3) Л.с.№2-1-6, Р-2 | | | | | | | | 100545 |
| | | Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация Л.с.№2-1-7 Р1 | | | | | | | | |
| 43. | 80-9-1 | Прибор приемно-контрольный "Вектор-2" | шт | 1,00 | 5459,44 | -- | 5459 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Ц0110-667 -13 | Монтаж прибора приемно-контрольного | шт | 1,00 | 792,70 | 1,60 | 793 | 2 | 4,00 | 4 |
| | | | | | 758,00 | -- | 758 | -- | -- | -- |
| 45. | Ц0108-121 -2 | Монтаж аккумулятора | шт | 1,00 | 380,30 | -- | 380 | -- | 2,00 | 2 |
| | | | | | 333,00 | -- | 333 | -- | -- | -- |
| 46. | 80-8-2 | Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч" | шт | 1,00 | 607,02 | -- | 607 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | Ц0108-81-1 | Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов | шт | 2,00 | 97,70 | 1,60 | 195 | 3 | 1,00 | 2 |
| | | | | | 85,50 | -- | 171 | -- | -- | -- |
| 48. | 80-8-3 | Сирена со стробом -"Янтарь" | шт | 2,00 | 444,16 | -- | 888 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49. | Ц0110-668 -2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4,00 | 369,90 | 1,60 | 1480 | 6 | 2,00 | 8 |
| | | | | | 347,00 | -- | 1388 | -- | -- | -- |
| 50. | 80-8-4 | Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д" исполнение 02 | шт | 4,00 | 436,76 | -- | 1747 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | Ц0110-386 -10 | Кнопка ручного пуска | шт | 1,00 | 232,50 | -- | 232 | -- | 1,00 | 1 |
| | | | | | 203,00 | -- | 203 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | 80-8-4 | Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН" | шт | 1,00 | 370,13 | -- | 370 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | Ц0108-397-1 | Профиль перфорированный монтажный | м | 25,00 | 170,10 | 15,30 | 4252 | 383 | 0,09 | 2 |
| | | | | | 15,80 | 3,20 | 395 | 80 | 0,02 | 0 |
| 54. | 99-8-5 | Кабельный канал шир.15мм | м | 25,00 | 16,06 | -- | 401 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 28,00 | 27,70 | 2,10 | 776 | 59 | 0,10 | 3 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 552 | 14 | 0,00 | 0 |
| 56. | С151606-9 | Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9 | 1000м | 0,01 | 69800,00 | -- | 570 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | С151606-10 | Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9 | 1000м | 0,02 | 77200,00 | -- | 1575 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Автоматическая пожарная сигнализация Л.с.№2-1-7 Р1 | | | | | | | | 19726 |
| | | Раздел: Наружные сети электроснабжения | | | | | | | | |
| 58. | Е0133-103-2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | опора | 1,00 | 3155,76 | 1990,26 | 3156 | 1990 | 5,98 | 6 |
| | | | | | 985,50 | 549,90 | 986 | 550 | 2,29 | 2 |
| 59. | С143019-103 | Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1 | шт | 2,00 | 12100,00 | -- | 24200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | Е0133-114-4 | Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры | ответвление | 1,00 | 277,06 | 38,56 | 277 | 39 | 1,27 | 1 |
| | | | | | 213,75 | 13,50 | 214 | 14 | 0,07 | 0 |
| 61. | 99-14-38 | Крюк SOT 21.1 | шт | 1,00 | 985,74 | -- | 986 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | 99-14-37 | Зажим натяжной SO 118,425 | шт | 1,00 | 1487,16 / -- | -- / -- | 1487 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 63. | 99-14-36 | Дистанционный бандаж SO 721 | шт | 1,00 | 739,92 / -- | -- / -- | 740 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 64. | 99-14-35 | Зажим ответвительный SLIP22,127 | шт | 1,00 | 541,93 / -- | -- / -- | 542 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 65. | 99-14-34 | Зажим заземляющий SM2,24 | шт | 1,00 | 886,22 / -- | -- / -- | 886 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 66. | С151607-48 | Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 | т | 0,00 | 493900,00 / -- | -- / -- | 69 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 67. | С11071-6 | Зажим плашечный | 100шт | 0,01 | 7100,00 / -- | -- / -- | 71 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 68. | 18-4-2014 | Проводник заземляющий ЗП | шт | 1,00 | 164,00 / -- | -- / -- | 164 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 69. | 18-4-1332 | Изолятор колпачок | шт | 2,00 | 13,00 / -- | -- / -- | 26 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 70. | С151803-7 | Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА-73 /ТУ36-2211-79/: кронштейн настенный, У2191 УЗ | шт | 1,00 | 584,00 / -- | -- / -- | 584 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 71. | 99-14-33 | Крюк SOT 28.2 | шт | 1,00 | 953,61 / -- | -- / -- | 954 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 72. | 99-14-34 | Фиксатор дистанционный SO 70 | шт | 2,00 | 107,20 / -- | -- / -- | 214 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 73. | 99-14-36 | Зажим натяжной SO 157,1 | шт | 2,00 | 274,81 / -- | -- / -- | 550 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 74. | 99-14-36 | Зажим поддерживающий SO 125 | шт | 1,00 | 1340,16 / -- | -- / -- | 1340 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. | 99-14-37 | Зажим ответвительный SLIP22.1 | шт | 2,00 | 551,36 / -- | -- / -- | 1103 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 76. | 99-14-41 | Крюк PD 2,2 | шт | 1,00 | 945,93 / -- | -- / -- | 946 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 77. | Е0133-108 -2 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную | 1км | 0,03 | 5096,44 / 4140,00 | 752,81 / 276,75 | 168 / 137 | 25 / 9 | 24,40 / 1,35 | 1 / 0 |
| 78. | С151607-9 24 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,02 | 34872,00 / -- | -- / -- | 558 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 79. | С151607-9 26 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,02 | 61264,00 / -- | -- / -- | 1041 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 80. | Ц0108-471 -4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | шт | 3,00 | 330,10 / 116,00 | 24,10 / 2,50 | 990 / 348 | 72 / 7 | 0,70 / 0,01 | 2 / 0 |
| 81. | Ц0108-472 -2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 4,00 | 61,90 / 23,00 | 3,30 / 0,40 | 248 / 92 | 13 / 2 | 0,14 / 0,00 | 1 / 0 |
| | | | | | | | | | | 41300 |

Итого по разделу: Наружные сети электроснабжения

Раздел: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82. | Е0133-114 -4 | Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры | ответвление | 1,00 | 277,06 / 213,75 | 38,56 / 13,50 | 277 / 214 | 39 / 14 | 1,27 / 0,07 | 1 / 0 |
| 83. | 99-14-37 | Зажим ответвительный SLIP22.1 | шт | 2,00 | 551,36 / -- | -- / -- | 1103 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 84. | 99-14-41 | Крюк накручивающийся PD 2,2 | шт | 1,00 | 945,93 / -- | -- / -- | 946 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 85. | 99-14-36 | Зажим натяжной SO 157,1 | шт | 1,00 | 274,81 / -- | -- / -- | 275 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 86. | Е0133-108 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 | 1км | 0,01 | 5096,44 | 752,81 | 61 | 9 | 24,40 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2 | провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную | | | 4140,00 | 276,75 | 50 | 3 | 1,35 | 0 |
| 87. | С151607-924 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,01 | 34872,00<br>-- | --<br>-- | 418<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 88. | 99-14-34 | Крюк SOT 28.2 | шт | 1,00 | 953,61<br>-- | --<br>-- | 954<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 89. | 99-14-34 | Фиксатор дистанционный SO 70 | шт | 2,00 | 107,20<br>-- | --<br>-- | 214<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 90. | 99-14-36 | Зажим натяжной SO 157,1 | шт | 1,00 | 274,81<br>-- | --<br>-- | 275<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 91. | 99-14-36 | Зажим поддерживающий SO 125 | шт | 1,00 | 1340,16<br>-- | --<br>-- | 1340<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: Опорный пункт Л.с.№2-1-4, Р-2 | | | | | | | | 5863 |
| | | Раздел: Наружные сети телефонизации | | | | | | | | |
| 92. | Е0101-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,22 | 402,75<br>402,75 | --<br>-- | 491<br>491 | --<br>-- | 2,80<br>-- | 3<br>-- |
| 93. | Е0133-101-3 | Установка из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов | опора | 2,00 | 3626,62<br>1480,50 | 1886,24<br>511,65 | 7253<br>2961 | 3772<br>1023 | 9,02<br>2,10 | 18<br>4 |
| 94. | С11021-11 | Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м | м3 | 1,00 | 17600,00<br>-- | --<br>-- | 17600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 95. | С143019-56 | Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30 | шт | 3,00 | 3520,00<br>-- | --<br>-- | 10560<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. | Е0134-123 -5 | Подвеска проводов на крюках диаметром до 5 мм, числом опор на 1 км 16 | км | 0,24 | 2973,38 | -- | 714 | -- | 14,50 | 3 |
| | | | | | 2475,00 | -- | 594 | -- | -- | -- |
| 97. | Е0134-103 -1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий | кан.-км | 0,03 | 621603,38 | -- | 18648 | -- | 133,00 | 4 |
| | | | | | 20790,00 | -- | 624 | -- | -- | -- |
| 98. | Ц0110-573 -6 | Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 0,6 кг | м | 30,00 | 28,90 | -- | 867 | -- | 0,10 | 3 |
| | | | | | 18,10 | -- | 543 | -- | -- | -- |
| 99. | Ц0108-147 -1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг | м | 7,00 | 23,20 | 2,10 | 162 | 15 | 0,10 | 1 |
| | | | | | 16,50 | 0,30 | 116 | 2 | 0,00 | 0 |
| 100. | Ц0108-405 -1 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 | м | 25,00 | 60,50 | 2,80 | 1512 | 70 | 0,32 | 8 |
| | | | | | 55,10 | 0,50 | 1378 | 12 | 0,00 | 0 |
| 101. | С151606-5 27 | Кабели телефонные ТППэпЗ 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,30 | 39372,00 | -- | 11733 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102. | С151606-1 7 | Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,01 | 49296,00 | -- | 493 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | С11071-25 | Консоли швеллерные оцинкованные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 | шт | 7,00 | 1970,00 | -- | 13790 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | Ц0110-898 -14 | Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной | м | 6,00 | 129,00 | 52,70 | 774 | 316 | 0,21 | 1 |
| | | | | | 33,80 | 13,50 | 203 | 81 | 0,08 | 0 |
| 105. | Ц0110-898 -23 | Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену | шт | 1,00 | 970,20 | -- | 970 | -- | 5,00 | 5 |
| | | | | | 884,00 | -- | 884 | -- | -- | -- |
| 106. | Ц0108-165 -1 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | шт | 1,00 | 2021,10 | 1245,00 | 2021 | 1245 | 4,00 | 4 |
| | | | | | 756,00 | 275,00 | 756 | 275 | 1,59 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107. | С151610-3 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-65 | шт | 1,00 | 3200,00 | -- | 3200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108. | Ц0108-289 -2 | Заземление одиночное опоры железобетонной | шт | 2,00 | 1265,00 | -- | 2530 | -- | 3,00 | 6 |
| | | | | | 540,00 | -- | 1080 | -- | -- | -- |
| 109. | Е0134-130 -1 | Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м | шт | 1,00 | 170,43 | -- | 170 | -- | 0,70 | 1 |
| | | | | | 110,25 | -- | 110 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Наружные сети телефонизации | | | | | | | | 93490 |
| | | Раздел: Вертикальная планировка Л.с.№7-1-1 | | | | | | | | |
| 110. | Е0101-24- 2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 65,75 | 9,24 | 9,24 | 608 | 608 | -- | -- |
| | | | | | -- | 3,00 | -- | 197 | 0,01 | 1 |
| 111. | Е0101-18- 2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 | 92,25 | 47,43 | 44,84 | 4375 | 4136 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 2,59 | 13,81 | 239 | 1274 | 0,05 | 5 |
| 112. | Е010333-А 5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 166,05 | 45,00 | 45,00 | 7472 | 7472 | -- | -- |
| | | | | | -- | 9,00 | -- | 1494 | 0,19 | 31 |
| 113. | Е0101-30- 2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 | м2 | 1000,00 | 0,20 | 0,20 | 203 | 203 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,07 | -- | 70 | 0,00 | 0 |
| 114. | Е0101-30- 2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 | м2 | 1000,00 | 0,20 | 0,20 | 203 | 203 | -- | -- |
| | | | | | -- | 0,07 | -- | 70 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Вертикальная планировка Л.с.№7-1-1 | | | | | | | | 12861 |
| | | Раздел: Покрытия. Тип 2 Л.с.№7-2-1, Р-1 | | | | | | | | |
| 115. | Е0127-82- 1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 80,30 | 19,95 | 15,58 | 1602 | 1251 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,03 | 5,50 | 83 | 442 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116. | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 80,30 | 329,38 | 34,29 | 26449 | 2754 | 0,04 | 3 |
| | | | | | 6,01 | 8,79 | 483 | 706 | 0,03 | 2 |
| 117. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 80,30 | 560,65 | 15,35 | 45020 | 1233 | 0,03 | 3 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 477 | 406 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Тип 2 Л.с.№7-2-1, Р-1 | | | | | | | | 73071 |
| | | Раздел: Покрытия. Тип 3 Л.с.№7-2-1, Р-2 | | | | | | | | |
| 118. | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 1,00 | 19,95 | 15,58 | 20 | 16 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,03 | 5,50 | 1 | 6 | 0,03 | 0 |
| 119. | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 1,00 | 329,38 | 34,29 | 329 | 34 | 0,04 | 0 |
| | | | | | 6,01 | 8,79 | 6 | 9 | 0,03 | 0 |
| 120. | Е0106-1-1 | Устройство бетонного покрытия из бетона В20 | м3 | 0,04 | 8817,37 | 66,01 | 353 | 3 | 1,35 | 0 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 8 | 1 | 0,12 | 0 |
| 121. | С12022-17 | Мусорный контейнер | шт | 1,00 | 10300,00 | -- | 10300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Тип 3 Л.с.№7-2-1, Р-2 | | | | | | | | 11002 |
| | | Раздел: Покрытия. Тип 1 Л.с.№7-2-1, Р-3 | | | | | | | | |
| 122. | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 114,20 | 19,95 | 15,58 | 2278 | 1779 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,03 | 5,50 | 118 | 628 | 0,03 | 3 |
| 123. | Е0127-26-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм | м2 | 114,20 | 329,38 | 34,29 | 37615 | 3916 | 0,04 | 5 |
| | | | | | 6,01 | 8,79 | 686 | 1004 | 0,03 | 3 |
| | | Итого по разделу: Тип 1 Л.с.№7-2-1, Р-3 | | | | | | | | 39893 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел: Сетчатое ограждение Л.с№7-3-1, Р-1 | | | | | | | | |
| 124. | Е0107-24-8 | Установка сетчатого ограждения | м | 133,90 | 567,30 | 214,15 | 75961 | 28675 | 2,01 | 269 |
| | | | | | 344,25 | 58,46 | 46095 | 7828 | 0,21 | 28 |
| 125. | Е0107-25-8 | Устройство калиток | шт | 2,00 | 1488,85 | 33,47 | 2978 | 67 | 7,85 | 16 |
| | | | | | 1435,50 | 12,65 | 2871 | 25 | 0,06 | 0 |
| 126. | Е0107-25-1 | Устройство ворот распашных | шт | 2,00 | 4676,39 | 1172,83 | 9353 | 2346 | 17,80 | 36 |
| | | | | | 3217,50 | 334,76 | 6435 | 670 | 1,28 | 3 |
| 127. | 30-1-4 | Бетон тяжелый класса В7,5 | м3 | 2,00 | 7520,00 | -- | 15040 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 80,00433 | 20,35 | 0,02 | 1628 | 2 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 4,16 | -- | 333 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Сетчатое ограждение Л.с№7-3-1, Р-1 | | | | | | | | 104963 |
| | ИТОГО: | | | | | | 720518 | 64646 | | 479 |
| | | | | | | | 81454 | 17525 | | 94 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 18491 |
| На общестроительные работы | 108103 |
| Всего накладных расходов: | 126594 |
| Итого с накладными | 847112 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 33503 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 880615 |
| Итого с временными, 1,1 % | 887126 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,836 % | 898112 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 900506 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 906490 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,557 | 2310660 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 46213 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2356873 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 282825 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 2639698 | | |
| | | Скидка по конкурсу | | | | | | 1799595 | | |
| | | Итого за минусом скидки | | | | | | 840103 | | |

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Отдел строительства Коксуского района»

_____ Адетбеков К.Б.

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

Технадзор

ТОО «УКС» _____ Болсамбеков Н.К.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Коксуского района", Республика Казахстан, АлматыАлматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би, Мырзабекова, 40** — **111240021500**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26** — **050240006817**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №12 от 23,02,2018г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 28 | 31.05.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Мукры Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов) | | | шт | 1 | 840 103,00 | 840 103,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 840 103,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2018

М.П.