Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Горячее водоснабжение (Т3,Т4))

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Горячеее водоснабжение (Т3,Т4)в Бойлерной								
1.	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	3,00	5769,51	409,41	17309	1228	13,80	41
					2363,85	152,95	7092	459	0,75	2
2.	75-1-669	Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	3,00	140307,00	--	420921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3508,83	123,78	3509	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
4.	С131003-14	Насос поверхностный вихревой, модель КРМ 80, Q 2,4 м3/ч, Н 25,0 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	1,00	9821,00	--	9821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1033,00	--	3099	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN	шт.	2,00	1640,00	--	3280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
7.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	2448,00 ---	-- --	2448 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С130903-2 7	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	637,00 ---	-- --	637 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С130903-2 8	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	712,00 ---	-- --	712 ---	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	4,00	209,67 ---	4,19 ---	839 ---	17 ---	0,34 ---	1 ---
					59,85	1,58	239	6	0,01	0
11.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,00	297,67 ---	4,19 ---	1786 ---	25 ---	0,34 ---	2 ---
					59,85	1,58	359	9	0,01	0
12.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	352,67 ---	4,19 ---	2821 ---	34 ---	0,34 ---	3 ---
					59,85	1,58	479	13	0,01	0
13.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	18,00	72,96 ---	16,85 ---	1313 ---	303 ---	0,21 ---	4 ---
					38,59	4,33	695	78	0,03	0
14.	С11031-22 8	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	4,40	93,00 ---	-- --	409 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С11031-22 9	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,60	106,00 ---	-- --	700 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С11031-23 0	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	119,00 ---	-- --	1047 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С11031-53 8	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения	рулон	2,70	388,00 ---	-- ---	1048 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77			--	--	--	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,00	16,36	0,05	33	--	0,03	0
					5,81	0,02	12	--	0,00	0
19.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,00	29,00	0,04	58	--	0,02	0
					4,16	--	8	--	--	--
		Итого по разделу: Горячеее водоснабжение (Т3,Т4)в Бойлерной								471789
		Раздел: Горячее водоснабжение (Т3,Т4)для больницы								
20.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	160,00	466,46	12,19	74634	1950	1,64	262
					292,50	4,57	46800	731	0,02	4
21.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	200,00	390,22	7,90	78044	1580	1,29	258
					231,75	2,95	46350	590	0,01	3
22.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	25,00	403,74	5,28	10094	132	1,05	26
					188,55	1,98	4714	50	0,01	0
23.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	320,00	167,67	4,19	53654	1341	0,34	108
					59,85	1,58	19152	506	0,01	2
24.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	160,00	191,67	4,19	30667	670	0,34	54
					59,85	1,58	9576	253	0,01	1
25.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	130,00	209,67	4,19	27257	545	0,34	44
					59,85	1,58	7780	205	0,01	1
26.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов	м	60,00	297,67	4,19	17860	251	0,34	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм			59,85	1,58	3591	95	0,01	0
27.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	895,00	72,96 38,59	16,85 4,33	65303 34538	15081 3875	0,21 0,03	189 22
28.	C11031-124	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/	м	352,00	42,00 --	-- --	14784 --	-- --	-- --	-- --
29.	C11031-125	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/	м	220,00	56,00 --	-- --	12320 --	-- --	-- --	-- --
30.	C11031-125	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/	м	176,00	56,00 --	-- --	9856 --	-- --	-- --	-- --
31.	C11031-126	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/	м	170,50	64,00 --	-- --	10912 --	-- --	-- --	-- --
32.	C11031-127	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/	м	66,00	73,00 --	-- --	4818 --	-- --	-- --	-- --
33.	C11031-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	134,25	388,00 --	-- --	52089 --	-- --	-- --	-- --
34.	C130904-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	251,00	461,00 --	-- --	115711 --	-- --	-- --	-- --
35.	C130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	30,00	693,00 --	-- --	20790 --	-- --	-- --	-- --
36.	C130904-1	Краны шаровые с резьбой 1"	шт.	7,00	1033,00	--	7231	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	165	"М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005			---	---	---	---	---	---
37.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	1640,00	--	4920	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,00	16,36	0,05	949	3	0,03	2
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	337	1	0,00	0
39.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	58,00	29,00	0,04	1682	2	0,02	1
					---	---	---	---	---	---
					4,16	--	241	--	--	--
40.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	17,00	7298,33	6,95	124072	118	2,48	42
					---	---	---	---	---	---
					414,00	2,25	7038	38	0,01	0
41.	С130905-1 128	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	7,00	496,00	--	3472	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	473,47	39,24	3788	314	1,47	12
					---	---	---	---	---	---
					254,25	15,75	2034	126	0,07	1
43.	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	5083,00	--	40664	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
44.	С130903-24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	5,00	493,00	--	2465	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
45.	С130903-27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	637,00	--	637	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
46.	С130904-1 167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	2448,00	--	2448	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
47.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1640,00	--	1640	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Горячее водоснабжение (Т3,Т4)для больницы								792761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водомерный узел горячей воды (Общий)								
48.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	960,18	1,62	1920	3	0,32	1
					57,94	--	116	--	--	--
49.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
50.	С130904-66	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	3182,00	--	6364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
52.	С130904-69	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	4074,00	--	8148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130904-70	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	5145,00	--	10290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	637,00	--	637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	2,00	1234,37	36,99	2469	74	1,22	2
					211,50	13,50	423	27	0,07	0
56.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1,00	1786,00	--	1786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	5700,00	--	5700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6101,88	72,98	6102	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
59.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,00	247994,13	49389,75	863	172	312,70	1
					62775,00	18657,00	218	65	91,12	0
		Итого по разделу: Водомерный узел горячей воды								47593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(Общий)								
ИТОГО:							1312144	24312		1098
							196016	7311		39
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						40094		
		На сантехнические работы						208973		
		Всего накладных расходов:						249067		
		Итого с накладными						1561211		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						68417		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1629628		
		Итого с временными, 1,44 %						1647033		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1663586		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1668490		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1680751		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						4920805		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						98416		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5019221		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						602307		
		Итого с НДС						5621528		

С тендерной скидкой к-0,96 **5 396 667**

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)