Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок №12, пятно 3»
Договор: №375 от 07 ноября 2019 года
Дополнительное соглашение: №375/2 от 29 сентября 2020 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 12, пятно 3»	388 607 716,8	21 609 613	24 202 767	24 202 767	-	-	-	-	2 593 154	24 202 767
5% для устранения перечня недоделок и дефектов								¤		-1 210 138
Всего к оплате:										22 992 629

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

_____Жылысбеков Е.Ж.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство 80-квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова в г.Тараз. Участок № 12, пятно 3»

Договор: №375 от 07 ноября 2019 года. Дополнительное соглашение: №375/2 от 29 сентября 2020 года

Акт №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
		Деформационный шов									
205	1107-0516-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	30	979,10	12,79	29373	384	25535	4221	36281
		НР - 118%; СП - 8%			115,14	4,09	3454	123		2688	
206	1107-0516-0110 РСНБ РК 2015	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	м шва	60	1246,33	0,78	74780	47	67825	8177	89593
		НР - 118%; СП - 8%			115,13	0,36	6908	22		6637	
207	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорныеМ8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	124	29,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
208	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (лотковая деталь) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,18	3046,22	13,62	55380	248	37320	16442	77568
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	17812	59		5746	
		Кровля									
209	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру кровли	м2 изолируемой поверхности	229,78	329,19	12,33	75641	2832	56113	15950	98917
		НР - 92%; СП - 8%			72,66	2,79	16696	640		7327	
210	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция. Устройство в один слой(по периметру чердака)	м2 изолируемой поверхности	1082,4076	81,84	9,18	88582	9932	--	75132	176812
		НР - 92%; СП - 8%			72,66	2,79	78650	3016		13097	
211	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,1894577	81813,00	--	97313	--	97313	--	105098
		СП - 8%			--	--	--	--		7785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	1082,4076	515,40	37,44	557872	40527	--	486937	1128394
		НР - 92%; СП - 8%			477,96	11,03	517345	11934		83585	
213	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1082,4076	407,47	37,44	441052	40527	--	379462	886156
		НР - 92%; СП - 8%			370,03	11,03	400525	11934		65641	
215	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно -песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1082,4076	604,74	99,34	654577	107529	325318	227252	952375
		НР - 92%; СП - 8%			204,85	23,36	221730	25282		70546	
216	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича(столбики покрытия). Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,408	24546,85	2480,52	34562	3493	20135	10831	49024
		НР - 93%; СП - 8%			7765,56	505,68	10934	712		3631	
217	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	47,613	93477,47	1354,94	4450743	64513	3379229	928707	5809806
		НР - 90%; СП - 8%			21149,70	522,88	1007001	24896		430356	
218	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Общивка карнизов досками	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	82,17	3462,09	23,48	284480	1929	164108	107400	423231
		НР - 90%; СП - 8%			1441,44	10,84	118443	890		31350	
219	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	51,996	8748,37	54,87	454880	2853	410335	38602	532960
		НР - 90%; СП - 8%			801,84	23,05	41692	1198		39479	
220	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1450	4556,31	96,92	6606656	140532	3917198	2378328	9703783
		НР - 92%; СП - 8%			1757,88	24,97	2548926	36213		718799	
223	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытияи настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1171,158	304,34	2,54	356426	2980	317886	33132	420723
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	35560	1253		31165	
224	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Общивка Сайдингом	м2 поверхности	221,04	1283,38	28,76	283679	6357	22843	195103	517085
		НР - 76%; СП - 8%			1151,28	10,11	254479	2236		38303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обшивка фронтона Сайдингом	м2	27,9	1113,50	28,24	31067	788	2884	21030	56264
		НР - 76%; СП - 8%			981,91	9,87	27395	275		4168	
		Слуховые окна (6шт)									
		Тип 1(2шт)									
227	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17091,04	810,58	34182	1621	20304	11611	49456
		НР - 90%; СП - 8%			6128,64	321,64	12257	643		3663	
228	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины вконструкции	0,784	8748,37	54,87	6859	43	6187	582	8036
		НР - 90%; СП - 8%			801,84	23,05	629	18		595	
229	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,7632	304,34	2,54	2971	25	2650	276	3507
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	296	10		260	
230	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	15,6	4278,08	96,92	66738	1512	41492	22194	96047
		НР - 92%; СП - 8%			1521,44	24,97	23734	390		7115	
231	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	2,091	937,00	--	1959	--	1959	--	2116
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
232	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	4886,04	53,79	19544	215	14444	4837	26331
		НР - 98%; СП - 8%			1221,24	12,64	4885	51		1950	
236	2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	22	1299,00	--	28578	--	28578	--	30864
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
237	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	22	705,00	--	15510	--	15510	--	16751
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
238	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	10,6	902,00	--	9561	--	9561	--	10326
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
239	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	1,8	875,25	2,27	1575	4	432	913	2687
		НР - 80%; СП - 8%			632,63	1,06	1139	2		199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	1,8	184,79	4,63	333	8	180	101	468
		НР - 69%; СП - 8%			80,65	0,48	145	1		35	
		Тип 2(4шт)									
241	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	17091,04	810,58	68364	3242	40607	23221	98912
		НР - 90%; СП - 8%			6128,64	321,64	24515	1287		7327	
242	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины вконструкции	1,568	8748,37	54,87	13717	86	12374	1164	16072
		НР - 90%; СП - 8%			801,84	23,05	1257	36		1191	
243	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,5264	304,34	2,54	5943	50	5300	552	7015
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	593	21		520	
244	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	31,2	4278,08	96,92	133476	3024	82983	44388	192094
		НР - 92%; СП - 8%			1521,44	24,97	47469	779		14229	
245	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм	м2	4,182	937,00	--	3919	--	3919	--	4232
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
246	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	4886,04	53,79	19544	215	14444	4837	26331
		НР - 98%; СП - 8%			1221,24	12,64	4885	51		1950	
247	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	44	705,00	--	31020	--	31020	--	33502
		СП - 8%			--	--	--	--		2482	
248	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	21,2	902,00	--	19122	--	19122	--	20652
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
249	2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	44	1299,00	--	57156	--	57156	--	61728
		СП - 8%			--	--	--	--		4572	
250	1115-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,6	875,25	2,27	3151	8	866	1825	5374
		НР - 80%; СП - 8%			632,63	1,06	2277	4		398	
251	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	3,6	184,79	4,63	665	17	358	202	936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			80,65	0,48	290	2		69	
		Узел 1									
252	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0046692	58047,54	2665,64	271	12	--	312	630
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	259	6		47	
253	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004536	275243,00	--	1249	--	1249	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
254	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой	шт.	72	2,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
255	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	154,83	86,15	4,84	13339	750	7331	4991	19796
		НР - 90%; СП - 8%			33,96	1,86	5258	288		1466	
256	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(МД-2,МНД-2)	т стальных элементов	0,24813	709272,24	6533,14	175992	1621	160629	16579	207976
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	13742	308		15406	
257	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые(А1,Шайба16, Гайка М16). Установка	т стальных элементов	0,181933	250361,92	12011,12	45549	2185	3250	47612	100614
		НР - 118%; СП - 8%			220490,00	1288,28	40114	234		7453	
258	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 ммСТ РК 2591-2014	т	0,13923	222654,00	--	31000	--	31000	--	33480
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
259	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80(скрутки)	т	0,03435	226000,00	--	7763	--	7763	--	8384
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
260	2113-0203-0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16мм ГОСТ 11371-78	кг	3,25	768,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
261	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005103	373701,00	--	1907	--	1907	--	2060
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
262	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами (ОГ1)	м ограждения	190,84	92,87	22,93	17723	4376	1333	12061	32167
		НР - 92%; СП - 8%			62,95	5,74	12014	1096		2383	
263	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,2958036	544342,00	--	705360	--	705360	--	761789
		СП - 8%			--	--	--	--		56429	
264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115	м2	37,5783044	88,57	1,64	3328	61	2381	618	4261
		НР - 69%; СП - 8%			23,58	0,24	886	9		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	69	902,00	--	62238	--	62238	--	67217
		СП - 8%			--	--	--	--		4979	
266	2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	66	594,00	--	39204	--	39204	--	42340
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
267	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	43,2	705,00	--	30456	--	30456	--	32892
		СП - 8%			--	--	--	--		2436	
268	2110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	43,2	1299,00	--	56117	--	56117	--	60606
		СП - 8%			--	--	--	--		4489	
269	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	167,35	568,00	--	95055	--	95055	--	102659
		СП - 8%			--	--	--	--		7604	
270	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Монтаж лестницы стеновая)	т конструкций	0,0618	69114,52	25317,72	4271	1565	624	1760	6514
		НР - 69%; СП - 8%			33697,40	7578,72	2082	468		483	
271	Перечень обор.п.15	Лестница кровельная RAL 3011	секц.	9	9883,93	--	88955	--	88955	--	96072
		СП - 8%			--	--	--	--		7116	
272	Перечень обор.п.16	Кронштейн под конек лестницы	шт	4	718,75	--	2875	--	2875	--	3105
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
273	Перечень обор.п.17	Кронштейн к крыше для лестницы	шт	20	629,46	--	12589	--	12589	--	13596
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
274	1113-0301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за одинраз	м2	1,7922	89,42	2,31	160	4	81	52	229
		НР - 69%; СП - 8%			41,71	0,24	75	--		17	
275	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7922	146,46	3,27	262	6	171	59	347
		НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	85	1		26	
		Выход на чердак									
276	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж,(Лестница СЛ1)	т конструкций	0,2077	69114,52	25317,72	14355	5258	2098	5915	21892
		НР - 69%; СП - 8%			33697,40	7578,72	6999	1574		1622	
277	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2077	544342,00	--	113060	--	113060	--	122105
		СП - 8%			--	--	--	--		9045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,0233	823,67	0,98	4961	6	803	3324	8948
		НР - 80%; СП - 8%			689,28	0,46	4152	3		663	
279	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	3,2	3136,79	520,59	10038	1666	4475	3854	15003
		НР - 90%; СП - 8%			1217,70	120,61	3897	386		1111	
280	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	3,2	33102,00	--	105926	--	105926	--	114401
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
281	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	5	4209,00	--	21045	--	21045	--	22729
		СП - 8%			--	--	--	--		1684	
282	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005	шт.	10	490,00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
283	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	10	486,00	--	4860	--	4860	--	5249
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
284	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамление ОБ1/. Установка	т	0,21155	599388,42	16745,18	126801	3542	112434	11040	148868
		НР - 91%; СП - 8%			51170,00	6176,52	10825	1307		11027	
285	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00465	644281,78	1257,78	2996	6	1971	930	4240
		НР - 91%; СП - 8%			219186,00	510,84	1019	2		314	
		Выход на крышу(2шт)									
286	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,0862	69114,52	25317,72	5958	2182	871	2455	9086
		НР - 69%; СП - 8%			33697,40	7578,72	2905	653		673	
287	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0862	544342,00	--	46922	--	46922	--	50676
		СП - 8%			--	--	--	--		3754	
288	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4998	823,67	0,98	2059	2	334	1379	3713
		НР - 80%; СП - 8%			689,28	0,46	1723	1		275	
		Фрагмент кровли №1,№1н									
289	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,702	93477,47	1354,94	65621	951	49823	13693	85659
		НР - 90%; СП - 8%			21149,70	522,88	14847	367		6345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,946	8748,37	54,87	8276	52	7465	702	9697
		НР - 90%; СП - 8%			801,84	23,05	759	22		718	
291	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Торцы стен. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,44	2708,14	14,54	6608	35	5662	834	8038
		НР - 90%; СП - 8%			373,16	6,74	911	16		595	
292	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Карниз Подшивка досками обшивки	м2 карниза	7,72	3462,09	23,48	26727	181	15418	10090	39763
		НР - 90%; СП - 8%			1441,44	10,84	11128	84		2945	
293	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	10,16	1283,38	28,76	13039	292	1050	8968	23768
		НР - 76%; СП - 8%			1151,28	10,11	11697	103		1761	
295	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,5776	304,34	2,54	5958	50	5314	554	7033
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	594	21		521	
296	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	25	4556,31	96,92	113908	2423	67538	41006	167307
		НР - 92%; СП - 8%			1757,88	24,97	43947	624		12393	
299	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, с гайками и шайбами	т	0,0176808	544473,06	2148,06	9627	38	4137	4976	15770
		НР - 91%; СП - 8%			308363,00	875,48	5452	15		1168	
300	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,000686	226000,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
301	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	14	892,00	--	12488	--	12488	--	13487
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
302	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажныемассой до 20 кг(МД2,МНД-2). Установка	т стальных элементов	0,027104	709272,24	6533,14	19224	177	17546	1811	22718
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	1501	34		1683	
		Фрагмент кровли №3,3н									
303	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,336	93477,47	1354,94	592273	8585	449684	123586	773128
		НР - 90%; СП - 8%			21149,70	522,88	134004	3313		57269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянныеферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,137	8748,37	54,87	62437	392	56322	5299	73154
		НР - 90%; СП - 8%			801,84	23,05	5723	164		5419	
305	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Торцы стен. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,98	2708,14	14,54	29735	160	25478	3754	36169
		НР - 90%; СП - 8%			373,16	6,74	4097	74		2679	
306	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Карниз.Подшивка досками обшивки	м2 карниза	22,59	3462,09	23,48	78209	530	45117	29526	116354
		НР - 90%; СП - 8%			1441,44	10,84	32562	245		8619	
307	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	33,57	1283,38	28,76	43083	965	3470	29631	78531
		НР - 76%; СП - 8%			1151,28	10,11	38648	340		5817	
308	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	34,5771	1200,00	--	41493	--	41493	--	44812
		СП - 8%			--	--	--	--		3319	
309	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	70,56	4556,31	96,92	321494	6839	190619	115734	472206
		НР - 92%; СП - 8%			1757,88	24,97	124036	1762		34978	
312	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	47,7072	304,34	2,54	14519	121	12949	1350	17138
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	1449	51		1269	
313	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0662769	544473,06	2148,06	36086	142	15507	18651	59116
		НР - 91%; СП - 8%			308363,00	875,48	20437	58		4379	
314	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09315	709272,24	6533,14	66069	609	60301	6224	78076
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	5159	116		5783	
315	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,002466	226000,00	--	557	--	557	--	602
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
316	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	36	892,00	--	32112	--	32112	--	34681
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
		Фрагмент кровли №4									
317	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,884	93477,47	1354,94	176112	2553	133713	36748	229888
		НР - 90%; СП - 8%			21149,70	522,88	39846	985		17029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,512	8748,37	54,87	21976	138	19824	1865	25748
		НР - 90%; СП - 8%			801,84	23,05	2014	58		1907	
319	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Торцы стен. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,88	2708,14	14,54	13216	71	11324	1669	16075
		НР - 90%; СП - 8%			373,16	6,74	1821	33		1191	
320	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Карниз.Подшивка досками обшивки	м2 карниза	21,36	3462,09	23,48	73950	501	42660	27919	110018
		НР - 90%; СП - 8%			1441,44	10,84	30789	231		8150	
321	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	26,4	1283,38	28,76	33881	759	2728	23302	61758
		НР - 76%; СП - 8%			1151,28	10,11	30394	267		4575	
322	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	27,192	1200,00	--	32630	--	32630	--	35241
		СП - 8%			--	--	--	--		2610	
323	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	72	4556,31	96,92	328055	6978	194510	118096	481843
		НР - 92%; СП - 8%			1757,88	24,97	126567	1798		35692	
326	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	33,658688	304,34	2,54	10244	86	9136	952	12091
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	1022	36		896	
327	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05156	544473,06	2148,06	28073	111	12063	14509	45989
		НР - 91%; СП - 8%			308363,00	875,48	15899	45		3407	
328	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,12076	709272,24	6533,14	85652	789	78175	8068	101218
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	6688	150		7498	
329	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,001648	226000,00	--	372	--	372	--	402
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
330	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42	892,00	--	37464	--	37464	--	40461
		СП - 8%			--	--	--	--		2997	
		Фрагмент кровли №5									
331	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,601	93477,47	1354,94	56180	814	42655	11723	73335
		НР - 90%; СП - 8%			21149,70	522,88	12711	314		5432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,791	8748,37	54,87	6920	43	6243	587	8108
		НР - 90%; СП - 8%			801,84	23,05	634	18		601	
333	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Торцы стен. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,22	2708,14	14,54	3304	18	2831	417	4019
		НР - 90%; СП - 8%			373,16	6,74	455	8		298	
334	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Карниз.Подшивка досками обшивки	м2 карниза	6,7	3462,09	23,48	23196	157	13381	8757	34510
		НР - 90%; СП - 8%			1441,44	10,84	9658	73		2556	
335	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	8	1283,38	28,76	10267	230	827	7061	18715
		НР - 76%; СП - 8%			1151,28	10,11	9210	81		1386	
336	2110-0105-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	8,24	1200,00	--	9888	--	9888	--	10679
		СП - 8%			--	--	--	--		791	
337	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	23,1	4556,31	96,92	105251	2239	62405	37889	154591
		НР - 92%; СП - 8%			1757,88	24,97	40607	577		11451	
340	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	10,96672	304,34	2,54	3338	28	2977	310	3940
		НР - 90%; СП - 8%			30,36	1,07	333	12		292	
341	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнездас заделкой длиной до 1 м	т	0,0152993	544473,06	2148,06	8330	33	3579	4305	13646
		НР - 91%; СП - 8%			308363,00	875,48	4718	13		1011	
342	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03019	709272,24	6533,14	21413	197	19544	2017	25304
		НР - 118%; СП - 8%			55381,90	1240,12	1672	37		1874	
343	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00048	226000,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
344	2110-0102-0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	13,6	892,00	--	12131	--	12131	--	13102
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19688383	497072	12861364	5878933	27612699
							6329947	142460	--	2045388	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18728563				
	Материалы		Тенге				10947627				
	Всего заработная плата		Тенге					6447854			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				985108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5859125				
		Сметная прибыль	Тенге				1967015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26554703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6216
		Сметная заработная плата	Тенге					6447854			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				920731				
	Материалы		Тенге				3592				
	Всего заработная плата		Тенге					14682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				896147				
		Накладные расходы	Тенге				10131				
		Сметная прибыль	Тенге				74469				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1005331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					14682			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39088				
	Материалы		Тенге				28888				
	Всего заработная плата		Тенге					9871			
	Сдача и испытание		Тенге				486				
		Накладные расходы	Тенге				9674				
		Сметная прибыль	Тенге				3901				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27612697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6238
		Сметная заработная плата	Тенге					6472407			
		РАЗДЕЛ 8.Перегородки									
		Перегородки межкомнатные из гипсокартона									
374	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	554,035	1407,12	26,69	779592	14785	148669	559481	1446200
		НР - 90%; СП - 8%			1112,09	9,94	616138	5508		107126	
375	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	720,89325	394,00	--	284032	--	284032	--	306754
		СП - 8%			--	--	--	--		22723	
376	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РКEN 520-2012	м2	433,2126	488,00	--	211408	--	211408	--	228320
		СП - 8%			--	--	--	--		16913	
377	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	427,68071	146,00	--	62441	--	62441	--	67437
		СП - 8%			--	--	--	--		4995	
378	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	698,57128	155,00	--	108279	--	108279	--	116941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8662	
379	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-100 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	267,7994255	199,00	--	53292	--	53292	--	57555
		СП - 8%			--	--	--	--		4263	
380	2106-0902-0405 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-100 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	437,422084	231,00	--	101045	--	101045	--	109128
		СП - 8%			--	--	--	--		8084	
381	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	34,0261787	6990,00	--	237843	--	237843	--	256870
		СП - 8%			--	--	--	--		19027	
382	1110-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	765,095	1538,73	29,56	1177275	22618	255693	816517	2153295
		НР - 90%; СП - 8%			1174,97	10,82	898964	8277		159503	
383	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1841,5345	394,00	--	725565	--	725565	--	783610
		СП - 8%			--	--	--	--		58045	
384	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	147,7125	488,00	--	72084	--	72084	--	77850
		СП - 8%			--	--	--	--		5767	
385	2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	817,790291	146,00	--	119397	--	119397	--	128949
		СП - 8%			--	--	--	--		9552	
386	2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	1335,774088	155,00	--	207045	--	207045	--	223609
		СП - 8%			--	--	--	--		16564	
387	2106-0902-0108 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-100 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм	м	142,6334625	199,00	--	28384	--	28384	--	30655
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
388	2106-0902-0405 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-100 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	232,9767	231,00	--	53818	--	53818	--	58123
		СП - 8%			--	--	--	--		4305	
389	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	42,3282363	6990,00	--	295874	--	295874	--	319544
		СП - 8%			--	--	--	--		23670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4517373	37403	2964869	1375998	6364840
							1515102	13785	--	471470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3783673				
	Материалы		Тенге				404363				
	Всего заработная плата		Тенге					1528887			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1826805				
		Накладные расходы	Тенге				1375998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				412774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5572444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1378
		Сметная заработная плата	Тенге					1528887			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				733701				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				733701				
		Сметная прибыль	Тенге				58696				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				792397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6364841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1378
		Сметная заработная плата	Тенге					1528887			
		РАЗДЕЛ 9. Двери									
423	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	55,44	3274,20	169,91	181522	9420	97362	71100	272832
		НР - 90%; СП - 8%			1348,12	76,85	74740	4261		20210	
424	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	55,44	23108,00	--	1281108	--	1281108	--	1383596
		СП - 8%			--	--	--	--		102489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1462629	9420	1378470	71100	1656428
							74740	4261	--	122699	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1462629				
	Материалы		Тенге				97362				
	Всего заработная плата		Тенге					79000			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1281108				
		Накладные расходы	Тенге				71100				
		Сметная прибыль	Тенге				122698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1656428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					79000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1656428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					79000			
		РАЗДЕЛ 10. Окна									
444	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	112,5	1997,39	161,34	224707	18151	110383	94092	344303
		НР - 90%; СП - 8%			854,88	74,43	96173	8374		25504	
445	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	112,5	22759,00	--	2560388	--	2560388	--	2765219
		СП - 8%			--	--	--	--		204831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилейглухих	м2	3,45	2074,47	158,06	7157	545	3238	3264	11255
		НР - 90%; СП - 8%			977,90	73,42	3374	253		834	
447	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,45	13423,00	--	46309	--	46309	--	50014
		СП - 8%			--	--	--	--		3705	
448	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	81	3149,18	163,86	255084	13273	131307	104806	388681
		НР - 90%; СП - 8%			1364,24	73,42	110504	5947		28791	
449	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	81	21460,00	--	1738260	--	1738260	--	1877321
		СП - 8%			--	--	--	--		139061	
450	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	27	2637,07	164,46	71201	4441	35322	30103	109408
		НР - 90%; СП - 8%			1164,37	74,43	31438	2010		8104	
451	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	27	22759,00	--	614493	--	614493	--	663652
		СП - 8%			--	--	--	--		49159	
452	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (Витраж В-1)	м2	54	2244,61	163,49	121209	8829	54519	55736	191101
		НР - 90%; СП - 8%			1071,50	75,34	57861	4068		14156	
453	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	54	19043,00	--	1028322	--	1028322	--	1110588
		СП - 8%			--	--	--	--		82266	
454	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м(250мм)	п/м	209,5	2195,14	4,70	459883	984	414151	40690	540618
		НР - 90%; СП - 8%			213,60	2,21	44748	463		40046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7127012	46221	6736692	328691	8052160
							344098	21115	--	596457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7127012				
	Материалы		Тенге				748921				
	Всего заработная плата		Тенге					365213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5987772				
		Накладные расходы	Тенге				328692				
		Сметная прибыль	Тенге				596456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8052160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					365213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8052160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					365213			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43 686 126
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**43 686 126**				
		Всего с понижающим коэффицентом	Тенге				20 385 079	0,466625926			
		Временные здания и сооружения 1%	Тенге				203 851				
		Итого	Тенге				20 588 930				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	Тенге				129 710				
		Итого					20 718 640				
		непредвиденные затраты 2%	Тенге				414 373				
		Итого	Тенге				21 133 013				
		В том числе на 2019г - 35,29%	Тенге				7 457 840				
		В том числе на 2020г - 64,71%	Тенге				13 675 173				
		в том числе в тек.ценах на 2019г- 35,29%, К-1	Тенге				7 457 840				
		НДС на 2019 год,-12%	Тенге				894 941				
		Итого в текущих ценах на 2019год	Тенге				8 352 781				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 64,71%, К-1,0348515					14 151 773				
		НДС на 2020 год, - 12%					1 698 213				
		Итого в текущих ценах на 2020год					15 849 986				
		Всего итого					**24 202 767**				

Технадзор:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

_____ **Байжанов Ж.Т.**

мп.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

_____ **Жылысбеков Е.Ж.**

мп.