Счет-фактура № 1 от 26 февраля 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 13.01.2015г. к Договору №498-ОБ от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки столовой к КГУ "Школа интернат №17" Управления образования г. Алматы, расположенной по адресу: ул. Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы за февраль 2015г.	тг	1	22 204 339,29	22 204 339,29	12%	2 664 520,71	24 868 860,00		
Всего по счету:					**22 204 339,29**		**2 664 520,71**	**24 868 860,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 № 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ "Школа интернат № 17" Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за 24 февраля 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		498-ОБ	11.12.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в состав СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавлен-ную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. мат-ов	оборуд.			
Всего по стройке:	24 868 860	22 204 339								2 664 521	24 868 860
Итого к оплате	**24 868 860**	**22 204 339**								**2 664 521**	**24 868 860**

ЗАКАЗЧИК: И.о. руководителя КГУ "Управление строительства г.Алматы" _____ Ташбаев М.Ж. "_____" _____2015г.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Global Trade Center" _____ Босаков Ш.З. "_____" _____2015г.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 498-ОБ от 11.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ «Школа интернат № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете, 177 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 1 /локальная смета 2-2-2/														
		Монолитные стены Монолитная стена по оси "А" кж9														
22	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	7,97	8950,96	1440	360,48	136,17	71339	11477	2873	1085	13190	8,99	0,67	72	5
23	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,97	128	-	-	-	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,97	90	-	-	-	717	-	-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-54 Изм. и	-Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3	0,07728	62000		-		4791		-		-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3595	53000 -	- -	19054 -	- -	- -	- -	- -
27	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,32333	51000 -	- -	16490 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитная стена по оси "Г" КЖ11								
28	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25 м3	7,97	8950,96 1440	360,48 136,17	71339 11477	2873 1085	13190 105	8,99 0,67	72 5
29	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,97	128 -	- -	1020 -	- -	- -	- -	- -
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,97	90 -	- -	717 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,15456	62000 -	- -	9583 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,23471	53600 -	- -	12580 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,43238	50900 -	- -	22008 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитная стена по оси "1" КЖ13								
34	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25 м3	7,97	8950,96 1440	360,48 136,17	71339 11477	2873 1085	13190 105	8,99 0,67	72 5
35	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	7,97	128 -	- -	1020 -	- -	- -	- -	- -
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,97	90 -	- -	717 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,10212	62000 -	- -	6331 -	- -	- -	- -	- -
38	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	2,22573	53600 -	- -	119299 -	- -	- -	- -	- -
		Изоляция монолитных стен КЖ13 примечание2								
39	Е0108-4-7	-Грунтовка из разжиженного битума по бетону стен, фундаментов м2	109,12	46,24 37,35	3,82 1,44	5046 4076	417 157	4995 118	0,21 0,01	23 1
40	С11011-32	-Битум нефтяной жидкий, марка	0,261888	35200	-	9218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МГО								
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	109,12	245,44	3,82	26782	417	4995	0,21	23
				37,35	1,44	4076	157	118	0,01	1
		м2								
		Монолитные колонны								
		Монолитные колонны КМ-2(2 шт)								
		КЖ15;20								
42	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона В25	2,128	10761,69	955,03	22901	2032	6236	15,2	32
				2430	360,77	5171	768	105	1,76	4
		м3								
43	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: гладкая класса А-I, d 8 мм	0,08218	62000	-	5095	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03724	68200	-	2540	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы из стали: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0102	61200	-	624	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,207264	58700	-	12166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
		Монолитные колонны КМ-3(1шт)								
		КЖ 16;20								
47	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона В25	1,064	10761,69	955,03	11450	1016	3118	15,2	16
				2430	360,77	2586	384	105	1,76	2
		м3								
48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05029	62000	-	3118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01862	68200	-	1270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы из стали: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0051	61200	-	312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,118264	58700	-	6942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитные колонны КМ-4(3шт)								
		КЖ17;20								
52	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона В25	3,192	10761,69	955,03	34351	3048	9354	15,2	49
				2430	360,77	7757	1152	105	1,76	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
53	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12327	62000	-	7643	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05586	68200	-	3810	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы из стали: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0153	61200	-	936	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	0,2508	58700	-	14722	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Монолитные колонны КМ-1(2шт)								
		КЖ18;20								
57	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона В25	2,128	10761,69	955,03	22901	2032	6236	15,2	32
				2430	360,77	5171	768	105	1,76	4
		м3								
58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1081	62000	-	6702	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-71 Изм. и	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса	0,03724	68200	-	2540	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 8 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы из стали: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,01404	61200 -	- -	859 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	0,347792	58700 -	- -	20415 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитные колонны КМ-5(1шт)								
		КЖ19;20								
62	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона В25 м3	0,512	10761,69 2430	955,03 360,77	5510 1244	489 185	1500 105	15,2 1,76	8 1
63	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01342	62000 -	- -	832 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,00931	68200 -	- -	635 -	- -	- -	- -	- -
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Скобы из стали: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00302	61200 -	- -	185 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
66	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,018616	61200 -	- -	1139 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитные ригели На отм.-0,100								
		Ригели РМ-1(2шт)								
		КЖ20; 21								
67	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 м3	2,688	12397,04 2385	407,3 153,86	33323 6411	1095 414	7166 105	14,4 0,75	39 2
68	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,17136	62000 -	- -	10624 -	- -	- -	- -	- -
69	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,32912	61200 -	- -	20142 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-2(1шт)								
		КЖ20; 22								
70	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 м3	1,344	12397,04 2385	407,3 153,86	16662 3205	547 207	3583 105	14,4 0,75	19 1
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,08568	62000 -	- -	5312 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,18476	61200 -	- -	11307 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-3 (1шт)								
		КЖ20; 23								
73	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 м3	1,11	12397,04 2385	407,3 153,86	13761 2647	452 171	2959 105	14,4 0,75	16 1
74	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07854	62000 -	- -	4869 -	- -	- -	- -	- -
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,14756	61200 -	- -	9031 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-4 (1шт)								
		КЖ20; 24								
76	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 м3	1,11	12397,04 2385	407,3 153,86	13761 2647	452 171	2959 105	14,4 0,75	16 1
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,07854	62000 -	- -	4869 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
78	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,16985	61200	-	10395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригели РМ-5(1шт)								
		Кж20; 25								
79	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	1,11	12397,04	407,3	13761	452	2959	14,4	16
				2385	153,86	2647	171	105	0,75	1
		м3								
80	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07854	62000	-	4869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05824	61200	-	3564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,17016	64400	-	10958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		На отм.+3,500								
		Ринели РМ-6(2шт)								
		КЖ20;27								
83	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на	2,68	12397,04	407,3	33224	1092	7144	14,4	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25		2385	153,86	6392	412	105	0,75	2
84	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,17136	62000 -	- -	10624 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,39776	61200 -	- -	24343 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-7(1шт)								
		КЖ20; 28								
86	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	1,11	12397,04 2385	407,3 153,86	13761 2647	452 171	2959 105	14,4 0,75	16 1
87	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,07854	62000 -	- -	4869 -	- -	- -	- -	- -
88	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,14044	61200 -	- -	8595 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-8(1шт)								
		КЖ20; 29								
89	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на	1,11	12397,04	407,3	13761	452	2959	14,4	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25		2385	153,86	2647	171	105	0,75	1
90	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07854	62000	-	4869	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
91	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,18046	61200	-	11044	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-9(1шт)								
92	Е0106-18-2	КЖ20; 30 -Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	0,8	12397,04	407,3	9918	326	2133	14,4	12
				2385	153,86	1908	123	105	0,75	1
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05814	62000	-	3605	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
94	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1304	61200	-	7980	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-10(1шт)								
95	Е0106-18-2	КЖ20; 31 -Устройство монолитных железобетонных ригелей на	0,672	12397,04	407,3	8331	274	1791	14,4	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25		2385	153,86	1603	103	105	0,75	1
96	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04284	62000	-	2656	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,11182	61200	-	6843	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Перекрытие на отм -0,100								
98	Е0106-22-1	КЖ34 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	25,05	10100,46	241,1	253016	6040	36129	8,06	202
				1282,5	91,08	32127	2282	105	0,44	11
99	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13405	62000	-	8311	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
100	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,96561	53000	-	51177	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
101	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,113	52400	-	5921	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	004 С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,1253	51000 -	- -	57390 -	- -	- -	- -	- -
103	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно т	0,0304	69800 -	- -	2122 -	- -	- -	- -	- -
		Перекрытие на отм +3350								
		КЖ34								
104	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 м3	22,48	10100,46 1282,5	241,1 91,08	227058 28831	5420 2047	32422 105	8,06 0,44	181 10
105	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,10724	62000 -	- -	6649 -	- -	- -	- -	- -
106	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,12066	53000 -	- -	59395 -	- -	- -	- -	- -
107	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,48862	53600 -	- -	26190 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитные стены Кж9 Монолитные стена по оси "4"								
22	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	11,55	8950,96	360,48	103384	4164	19115	8,99	104
				1440	136,17	16632	1573	105	0,67	8
		м3								
23	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,55	128	-	1478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,55	90	-	1040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,20148	62000	-	12492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,11819	51000	-	57028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,43238	50900	-	22008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитная стена по оси "5" КЖ11								
28	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	13	8950,96	360,48	116362	4686	21515	8,99	117
				1440	136,17	18720	1770	105	0,67	9
		м3								
29	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	13	128	-	1664	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	13	90 -	- -	1170 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,21804	62000 -	- -	13518 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,88128	51000 -	- -	44945 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,84931	50900 -	- -	43230 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Монолитная стена по оси "А" КЖ13								
34	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	7,655	8950,96 1440	360,48 136,17	68520 11023	2759 1042	12669 105	8,99 0,67	69 5
35	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,655	128 -	- -	980 -	- -	- -	- -	- -
36	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,655	90 -	- -	689 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-54 Изм. и	м3 -Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,138	62000	-	8556	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,394	52400 -	- -	20646 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,3704	51000 -	- -	18890 -	- -	- -	- -	- -
		МОнолитная стена по оси "И" К#15								
40	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25 м3	5,12	8950,96 1440	360,48 136,17	45829 7373	1846 697	8473 105	8,99 0,67	46 3
41	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	5,12	128 -	- -	655 -	- -	- -	- -	- -
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,12	90 -	- -	461 -	- -	- -	- -	- -
43	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,09108	62000 -	- -	5647 -	- -	- -	- -	- -
44	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,18517	53600 -	- -	9925 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		ИЗоляция монолитных стен КЖ15 примечание2								
45	Е0108-4-7	-Грунтовка изразжиженного битума по бетону стен, фундаментов	163,2	46,24	3,82	7546	623	7470	0,21	35
				37,35	1,44	6096	235	118	0,01	1
		м2								
46	С11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГО	0,39168	35200	-	13787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	163,2	245,44	3,82	40056	623	7470	0,21	35
				37,35	1,44	6096	235	118	0,01	1
		м2								
		Монолитные колонны								
		монолитные колонны КМ-1(3шт)								
		КЖ 18;30								
48	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	5,184	10761,69	955,03	55789	4951	15191	15,2	79
				2430	360,77	12597	1870	105	1,76	9
		м3								
49	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,468	60500	-	28314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,12312	68200	-	8397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,0228	61200	-	1395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,06092	58700 -	- -	62276 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,3138	56200 -	- -	17636 -	- -	- -	- -	- -
		монолитные колонны КМ-2(3шт)								
54	Е0106-14-7	КЖ 20; 30 -Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м м3	5,184	10761,69 2430	955,03 360,77	55789 12597	4951 1870	15191 105	15,2 1,76	79 9
55	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,47232	60500 -	- -	28575 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,12312	68200 -	- -	8397 -	- -	- -	- -	- -
57	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,10932	61200 -	- -	6690 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004									
58	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,05852	58700 -	- -	62135 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитные колонны КМ-3(3шт)								
		КЖ 22;30								
59	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м м3	5,184	10761,69 2430	955,03 360,77	55789 12597	4951 1870	15191 105	15,2 1,76	79 9
60	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,45126	60500 -	- -	27301 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,12312	68200 -	- -	8397 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,18996	61200 -	- -	11626 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,580032	58700 -	- -	34048 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монолитные колонны КМ-4(2шт)								
		КЖ 24;30								
64	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	3,456	10761,69	955,03	37192	3301	10127	15,2	53
				2430	360,77	8398	1247	105	1,76	6
		м3								
65	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,30696	60500	-	18571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,08208	68200	-	5598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0152	61200	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,85624	58700	-	50261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		монолитные колонны КМ-5(1шт)								
		КЖ 26;30								
69	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	1,728	10761,69	955,03	18596	1650	5064	15,2	26
				2430	360,77	4199	623	105	1,76	3
		м3								
70	С12041-55 Изм. и доп.вып.9	-Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,15438	60500	-	9340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
71	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,04104	68200 -	- -	2799 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,00988	61200 -	- -	605 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,4314	58700 -	- -	25323 -	- -	- -	- -	- -
		монолитные колонны КМ-6(3шт)								
		КЖ 28; 30								
74	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м м3	5,184	10761,69 2430	955,03 360,77	55789 12597	4951 1870	15191 105	15,2 1,76	79 9
75	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,38988	60500 -	- -	23588 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,12312	68200 -	- -	8397 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,97524	61200	-	59685	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Монолитные ригели и балки на отм. -0,100								
		Ригели РМ-1(2шт)								
		КЖ 31; 30								
78	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,6	12397,04	407,3	32232	1059	6931	14,4	37
		м3		2385	153,86	6201	400	105	0,75	2
79	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1534	62000	-	9511	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,28448	61200	-	17410	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
81	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1144	58700	-	6715	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-2(2шт)								
		КЖ 32;30								
82	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500	2,6	12397,04	407,3	32232	1059	6931	14,4	37
				2385	153,86	6201	400	105	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,0934	62000 -	- -	5791 -	- -	- -	- -	- -
84	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3512	58700 -	- -	20615 -	- -	- -	- -	- -
85	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,1788	56200 -	- -	10049 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-3(1шт)								
		КЖ 33;30								
86	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,2	12397,04 2385	407,3 153,86	14876 2862	489 185	3199 105	14,4 0,75	17 1
87	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,06844	62000 -	- -	4243 -	- -	- -	- -	- -
88	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1344	61200 -	- -	8225 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0646	58700 -	- -	3792 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели Рм-4(1шт)								
		КЖ 34; 30								
90	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	1,2	12397,04 2385	407,3 153,86	14876 2862	489 185	3199 105	14,4 0,75	17 1
91	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,09648	62000 -	- -	5982 -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,08816	61200 -	- -	5395 -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,109	58700 -	- -	6398 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-5(1шт)								
		КЖ 35;30								
94	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,24	12397,04 2385	407,3 153,86	2975 572	98 37	640 105	14,4 0,75	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01888	62000 -	- -	1171 -	- -	- -	- -	- -
96	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,07928	58700 -	- -	4654 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-6(1шт)								
		КЖ 36;30								
97	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,56	12397,04 2385	407,3 153,86	6942 1336	228 86	1493 105	14,4 0,75	8 -
98	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04284	62000 -	- -	2656 -	- -	- -	- -	- -
99	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,09664	61200 -	- -	5914 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-7(1шт)								
		КЖ 38;30								
100	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	1,87	12397,04 2385	407,3 153,86	23182 4460	762 288	4985 105	14,4 0,75	27 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,22184	62000 -	- -	13754 -	- -	- -	- -	- -
102	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,42448	61200 -	- -	25978 -	- -	- -	- -	- -
103	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,06168	56200 -	- -	3466 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-8(1шт)								
		КЖ40; 30								
104	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	2,6	12397,04 2385	407,3 153,86	32232 6201	1059 400	6931 105	14,4 0,75	37 2
105	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,20296	62000 -	- -	12584 -	- -	- -	- -	- -
106	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,42262	61200 -	- -	25864 -	- -	- -	- -	- -
107	С12041-76 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,05872	58700 -	- -	3447 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
		Ригели РМ-8(1шт)								
		КЖ 42;30								
108	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,6	12397,04	407,3	32232	1059	6931	14,4	37
				2385	153,86	6201	400	105	0,75	2
		м3								
109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,20296	62000	-	12584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
110	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,41876	61200	-	25628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07248	58700	-	4255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригели РМ-9(2шт)								
		КЖ 44;30								
112	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,6	12397,04	407,3	32232	1059	6931	14,4	37
				2385	153,86	6201	400	105	0,75	2
		м3								
113	С12041-54 Изм. и доп.вып.9	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,16992	62000	-	10535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
114	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,42496	58700	-	24945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1788	56200	-	10049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ригели РМ-10(2шт)								
		ЮЖ 45;30								
116	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,6	12397,04	407,3	32232	1059	6931	14,4	37
				2385	153,86	6201	400	105	0,75	2
		м3								
117	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1534	62000	-	9511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
118	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,42496	58700	-	24945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
119	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские(с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,20392	56200	-	11460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		Ригели РМ-11(1шт)								
		КЖ 46;30								
120	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,2	12397,04 / 2385	407,3 / 153,86	14876 / 2862	489 / 185	3199 / 105	14,4 / 0,75	17 / 1
		м3								
121	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06844	62000 / -	- / -	4243 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
122	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,20312	61200 / -	- / -	12431 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
123	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07572	58700 / -	- / -	4445 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		Ригели РМ-12(1шт)								
124	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,2	12397,04 / 2385	407,3 / 153,86	14876 / 2862	489 / 185	3199 / 105	14,4 / 0,75	17 / 1
		м3								
125	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09648	62000 / -	- / -	5982 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,08816	61200 -	- -	5395 -	- -	- -	- -	- -
127	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,04588	58700 -	- -	2693 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-13(1шт)								
		КЖ 48;30								
128	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,24	12397,04 2385	407,3 153,86	2975 572	98 37	640 105	14,4 0,75	3 -
129	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01888	62000 -	- -	1171 -	- -	- -	- -	- -
130	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,08816	61200 -	- -	5395 -	- -	- -	- -	- -
131	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,10792	56200 -	- -	6065 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-14(1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЖ 49;30								
132	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,64	12397,04	407,3	7934	261	1706	14,4	9
				2385	153,86	1526	98	105	0,75	-
133	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3	0,04956	62000	-	3073	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
134	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,10328	61200	-	6321	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-15(2шт)								
		КЖ 52;30								
135	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	3,74	12397,04	407,3	46365	1523	9970	14,4	54
				2385	153,86	8920	575	105	0,75	3
136	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3	0,44368	62000	-	27508	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
137	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,87048	61200	-	53273	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
138	С12041-76 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,03944	58700	-	2315	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 20-22 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-16 (2шт)								
		КЖ 53;30								
139	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	2,6	12397,04 2385	407,3 153,86	32232 6201	1059 400	6931 105	14,4 0,75	37 2
140	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1534	62000 -	- -	9511 -	- -	- -	- -	- -
141	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,31744	61200 -	- -	19427 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-17(2шт)								
		КЖ 54;30								
142	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	2,6	12397,04 2385	407,3 153,86	32232 6201	1059 400	6931 105	14,4 0,75	37 2
143	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1534	62000 -	- -	9511 -	- -	- -	- -	- -
144	С12041-76 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,37712	58700	-	22137	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 20-22 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-18								
		КЖ 55;30								
145	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,2	12397,04 2385	407,3 153,86	14876 2862	489 185	3199 105	14,4 0,75	17 1
146	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,06844	62000 -	- -	4243 -	- -	- -	- -	- -
147	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,15148	61200 -	- -	9271 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-19(1шт)								
		КЖ 56;30								
148	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,2	12397,04 2385	407,3 153,86	14876 2862	489 185	3199 105	14,4 0,75	17 1
149	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,09648	62000 -	- -	5982 -	- -	- -	- -	- -
150	С12041-75 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,14628	61200	-	8952	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-20(1шт)								
		КЖ 57;30								
151	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,24	12397,04 2385	407,3 153,86	2975 572	98 37	640 105	14,4 0,75	3 -
152	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,01888	62000 -	- -	1171 -	- -	- -	- -	- -
153	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские(с накладками Н1): сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0552	56200 -	- -	3102 -	- -	- -	- -	- -
		Ригели РМ-21								
		КЖ 58;30								
154	Е0106-18-2	-Устройство монолитных жедезобетонных ригелей на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,64	12397,04 2385	407,3 153,86	7934 1526	261 98	1706 105	14,4 0,75	9 -
155	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04956	62000 -	- -	3073 -	- -	- -	- -	- -
156	С12041-75 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,15212	61200	-	9310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 16-18 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Балки Бм1 (1шт)								
		КЖ 59; 30								
157	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,29	12397,04 2385	407,3 153,86	3595 692	118 45	773 105	14,4 0,75	4 -
158	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01116	65000 -	- -	725 -	- -	- -	- -	- -
159	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00144	67700 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
160	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,03536	61200 -	- -	2164 -	- -	- -	- -	- -
		Балки БМ2(1шт)								
		КЖ 60;30								
161	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	1,08	12397,04 2385	407,3 153,86	13389 2576	440 166	2879 105	14,4 0,75	16 1
162	С12041-53 Изм. и	-Хомуты:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04433	65000	-	2881	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
163	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00144	67700 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
164	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,12246	61200 -	- -	7495 -	- -	- -	- -	- -
		Балки БМ3(1шт)								
		КЖ 61;30								
165	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	1,33	12397,04 2385	407,3 153,86	16488 3172	542 205	3546 105	14,4 0,75	19 1
166	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05456	65000 -	- -	3546 -	- -	- -	- -	- -
167	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00144	67700 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
168	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,14943	61200 -	- -	9145 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Балки БМ4(1шт)								
		КЖ 62;30								
169	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,26	12397,04 / 2385	407,3 / 153,86	3223 / 620	106 / 40	693 / 105	14,4 / 0,75	4 / -
		м3								
170	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомуты:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00868	65000 / -	- / -	564 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
171	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02936	61200 / -	- / -	1797 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
		Балки БМ5(1шт)								
		КЖ 62;30								
172	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,29	12397,04 / 2385	407,3 / 153,86	3595 / 692	118 / 45	773 / 105	14,4 / 0,75	4 / -
		м3								
173	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомуты:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00837	65000 / -	- / -	544 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								
174	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00144	67700 / -	- / -	97 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
175	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,02776	61200 -	- -	1699 -	- -	- -	- -	- -
		Балки БМ6(1шт)								
		КЖ 59;30								
176	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,59	12397,04 2385	407,3 153,86	7314 1407	240 91	1573 105	14,4 0,75	8 -
177	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Хомуты:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02232	65000 -	- -	1451 -	- -	- -	- -	- -
178	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Шпильки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00144	67700 -	- -	97 -	- -	- -	- -	- -
179	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06692	61200 -	- -	4096 -	- -	- -	- -	- -
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм -0,100								
		КЖ68								
180	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных	47	10100,46	241,1	474721	11332	67786	8,06	379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл. В25		1282,5	91,08	60278	4281	105	0,44	21
181	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24567	62000	-	15232	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
182	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,149	53600	-	7986	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
183	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	5,82	51000	-	296820	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
184	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,304	50900	-	15474	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Перекрытие на отм +3.350								
185	Е0106-22-1	КЖ73 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	47	10100,46	241,1	474721	11332	67786	8,06	379
				1282,5	91,08	60278	4281	105	0,44	21
186	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,24	62000	-	14880	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
187	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,453	53000 -	- -	77009 -	- -	- -	- -	- -
188	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	2,091	52400 -	- -	109568 -	- -	- -	- -	- -
189	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,768	51000 -	- -	90168 -	- -	- -	- -	- -
		Перекрытие на отм +7.150								
190	Е0106-22-1	КЖ77 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	48,4	10100,46 1282,5	241,1 91,08	488862 62073	11669 4408	69805 105	8,06 0,44	390 22
191	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,247	62000 -	- -	15314 -	- -	- -	- -	- -
192	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	3,10858	53000 -	- -	164755 -	- -	- -	- -	- -
193	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	3,4736	52400 -	- -	182017 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т								
		Общестроительные работы раздел КЖ Блок 3 /локальная смета 2-2-4/								
		Монолитные стена Монолитная стена по оси "А" Кж6								
17	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25 м3	4,73	8950,96 1440	360,48 136,17	42338 6811	1705 644	7828 105	8,99 0,67	43 3
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,73	128 -	- -	605 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,73	90 -	- -	426 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,018	62000 -	- -	1116 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,09595	53600 -	- -	5143 -	- -	- -	- -	- -
22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1175	53000 -	- -	6228 -	- -	- -	- -	- -
		МОнолитная стена по оси "Д"								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЖ8								
23	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	5,8	8950,96	360,48	51916	2091	9599	8,99	52
				1440	136,17	8352	790	105	0,67	4
		м3								
24	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,8	128	-	742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,8	90	-	522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0252	62000	-	1562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,13112	53600	-	7028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,155484	53000	-	8241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитная стена по оси "8"								
		КЖ10								
29	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	7,13	8950,96	360,48	63820	2570	11800	8,99	64
				1440	136,17	10267	971	105	0,67	5
		м3								
30	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,13	128	-	913	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,13	90 -	- -	642 -	- -	- -	- -	- -
32	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0276	62000 -	- -	1711 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,14711	53600 -	- -	7885 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,17967	53000 -	- -	9523 -	- -	- -	- -	- -
		Изоляция монолитных стен КЖ 10 примечание2								
35	Е0108-4-7	-Грунтовка из разжиженного битума по бетону стен, фундаментов	83,84	46,24 37,35	3,82 1,44	3877 3131	320 121	3838 118	0,21 0,01	18 1
36	С11011-32 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГО м2 т	0,201216	35200 -	- -	7083 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	83,84	245,44 37,35	3,82 1,44	20578 3131	320 121	3838 118	0,21 0,01	18 1
38	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из м2	4,192	6789,67	378,22	28462	1585	15544	20,04	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		3566,25	141,75	14950	594	100	0,69	3
39	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50 м3	4,192	26800	-	112346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Монолитные колонны								
		монолитные колонны КМ-1(5шт)								
		КЖ12;14								
40	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	2,56	10761,69	955,03	27550	2445	7502	15,2	39
				2430	360,77	6221	924	105	1,76	5
		м3								
41	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0671	62000	-	4160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,04655	68200	-	3175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы из стали(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,10818	61200	-	6621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитные колонны КМ-2(3шт)								
		КЖ13;14								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0106-14-7	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	1,536	10761,69	955,03	16530	1467	4501	15,2	23
				2430	360,77	3732	554	105	1,76	3
		м3								
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04026	62000	-	2496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02793	68200	-	1905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Скобы из стали(с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07914	61200	-	4843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Монолитные ригели На отм. -0,100 Ригели РМ-1(1шт) Кж14;15								
48	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	1,1	12397,04	407,3	13637	448	2932	14,4	16
				2385	153,86	2624	169	105	0,75	1
		м3								
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07788	62000	-	4829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские (с накладками): сталь периодического профиля класса	0,14848	61200	-	9087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм т								
		Ригели РМ-2(1шт)								
		Кж14;16								
51	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	1,1	12397,04 / 2385	407,3 / 153,86	13637 / 2624	448 / 169	2932 / 105	14,4 / 0,75	16 / 1
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,04488	62000 / -	- / -	2783 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06604	61200 / -	- / -	4042 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Ригели РМ-3(1шт)								
		Кж14;17								
54	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	0,93	12397,04 / 2385	407,3 / 153,86	11529 / 2218	379 / 143	2479 / 105	14,4 / 0,75	13 / 1
55	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм м3 т	0,03953	62000 / -	- / -	2451 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
56	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские (с накладками): сталь периодического профиля класса	0,05752	61200 / -	- / -	3520 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм т								
		Ригели РМ-4(1шт)								
		Кж14;18								
57	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 м3	0,93	12397,04	407,3	11529	379	2479	14,4	13
				2385	153,86	2218	143	105	0,75	1
58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,03953	62000	-	2451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,08924	61200	-	5461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ригели РМ-5(1шт)								
		Кж14;19								
60	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 м3	0,38	12397,04	407,3	4711	155	1013	14,4	5
				2385	153,86	906	58	105	0,75	-
61	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02176	62000	-	1349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-75 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские (с накладками): сталь периодического профиля класса	0,02544	61200	-	1557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм т								
		Ригели РМ-6(1шт)								
		Кж14;20								
63	Е0106-18-2	-Устройство монолитных железобетонных перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 м3	0,67	12397,04 / 2385	407,3 / 153,86	8306 / 1598	273 / 103	1786 / 105	14,4 / 0,75	10 / 1
64	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомуты из стали: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02814	62000 / -	- / -	1745 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские (с накладками): сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0414	61200 / -	- / -	2534 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм -0,100								
		КЖ21								
66	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл. В25 м3	14,78	10100,46 / 1282,5	241,1 / 91,08	149285 / 18955	3563 / 1346	21317 / 105	8,06 / 0,44	119 / 7
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1042	62000 / -	- / -	6460 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
68	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,38312	53000	-	20305	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,61423	53600	-	32923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08256	50900	-	4202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005184	41200	-	214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			7470792	143358			4035
			Тенге			652938	54148			264

Накладные расходы :

На общестроительные работы	745255
Всего накладных расходов:	745255
Итого с накладными	8216047

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	492963
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8709010
Итого с временными, 1,8 %	8865772
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % х 0,9	8985460
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9020923
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9109581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742						21768960		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						435379		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22204339		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2664521		
		Итого с НДС						24868860		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Global Trade Cen

Құрылтайшы
мекемелер
басшысы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор
строящихся
предприятий