Счет-фактура № 23 от 28 августа 2015 г.

Поставщик: ТОО "Global Trade Center"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140013648, Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0019868, от 11.07.2012

ИИК поставщика: KZ638560000000106238, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 13.01.2015г. к Договору №498-ОБ от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050140013648, ТОО "Global Trade Center",Республика Казахстан, Алматы, Ауэзова, дом № 3а, к.18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК . БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки столовой к КГУ "Средняя школа №17" Управления образования г. Алматы,енной по адресу: ул. Гете/Громова, 177/47 в Турксибском районе города Алматы за август 2015г.	тг	1	15 645 158,93	15 645 158,93	12%	1 877 419,07	17 522 578,00		
Всего по счету:					**15 645 158,93**		**1 877 419,07**	**17 522 578,00**		

Руководитель: Босаков Ш. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Хворостенко О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение № 1 от 13.01.2015г. к Договору № 498-ОБ от 11.12.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки столовой к КГУ «Средняя школа № 17» Управления образования г.Алматы, расположенной по адресу: ул.Гете / Громова, 177 / 47 в Турксибском районе города Алматы

Наименование объекта:

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Общестроительные работы раздел АР /локальная смета 2-2-5/														
		Окна														
1	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка подоконника керамической плиткой	2	1011,36	333	2,1	0,79	2023	666	4	2	701	105	2	-	4
		м2													-	-
2	Е0112-10-1	-Устройство оцинкованных сливов	4,96	575,05	153,23	1,24	0,47	2852	760	6	2	907	119	0,97	-	5
		м2													-	-
		Зенитные фонари														
		АР18														
3	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,36	498,09	230,97	19,17	6,18	3168	1469	122	39	1810	120	1,38	0,03	9
		м2													-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
4	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со пакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	6,36	4472	-	28442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0115-211-3	-Остекление блоков оконные из ПХВ профилей стеклопакетами м2	6,36	166,33	8,83	1058	56	1074	1,02	6
				157,5	3,33	1002	21	105	0,02	-
6	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стеклопакет с энергосберегающим и противоударным стеклом толщ.4мм м2	6,36	4963	-	31565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по уклону м2	72,05	188,46	9,95	13578	717	4957	0,36	26
				52,2	3,74	3761	269	123	0,02	1
8	Е0111-11-2	-Добавить 20мм толщины слоя цементной стяжки м2	72,05	200,57	5,36	14451	386	624	0,04	3
				5,04	2	363	144	123	0,01	1
9	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из экструдированного пенополистирола м3	8,646	6789,67	378,22	58703	3270	32059	20,04	173
				3566,25	141,75	30834	1226	100	0,69	6
10	С11031-175 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50 м3	8,646	26800	-	231713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	72,05	188,46	9,95	13578	717	4957	0,36	26
				52,2	3,74	3761	269	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-11-2	-Добавить 20мм толщины слоя цементной стяжки м2	72,05	100,28	2,68	7225	193	312	0,02	1
				2,52	1	182	72	123	-	-
13	Е0111-13-3	-Устройство основания из отсева с пропиткой битумом м2	73,25	584,35	24,55	42803	1798	4417	0,26	19
				39,83	9,2	2918	674	123	0,04	3
14	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	72,05	99,96	42,08	7202	3032	6922	0,38	27
				57,38	14,85	4134	1070	133	0,07	5
15	С143003-31 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 100 мм м2	72,05	802	-	57784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0112-10-1	-Фартук из листовой оцинкованной стали	6,3	575,05	1,24	3623	8	1152	0,97	6
				153,23	0,47	965	3	119	-	-
17	Е0126-30-1	-Теплоизоляция "Izover" м2	1,575	6789,67	378,22	10694	596	5840	20,04	32
				3566,25	141,75	5617	223	100	0,69	1
18	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER OL-TOP м3	1,575	18500	-	29138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	10,5	207,95	1,19	2184	12	343	0,16	2
				27	0,45	284	5	119	-	-
20	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	-Устройство каркаса под керамогранит м2	10,5	330,35	0,36	3469	4	197	0,11	1
				18,77	-	197	-	100	-	-
21	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство облицовки из плит керамогранитных м2	10,5	1950,96	30,36	20485	319	1812	0,8	8
				132,85	7,46	1395	78	123	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Защитно-ограждающая конструкция								
		АР18								
22	Е0106-13-1	-Монолитный участок из бетона кл.в15	17,3	5988,43	86,6	103600	1498	9504	3,06	53
		м3		490,5	32,72	8486	566	105	0,16	3
23	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов по месту	0,0464	172357,31	536,06	7997	25	2323	289	13
		1т		47475	202,5	2203	9	105	0,99	-
24	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей по месту	0,0638	93997,62	304,24	5997	19	2223	198	13
		1т		33075	114,75	2110	7	105	0,56	-
25	Е0109-53-3	-Установка ограждающих конструкций	0,226178	16367,84	681,42	3702	154	3013	95	21
		т		14670	132,75	3318	30	90	0,65	-
26	С12021-242	-Стоимость ограждающих конструкций	0,226178	162700	-	36799	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0113-26-21	-Окраска ограждающих металлических конструкций серебристой краской БТ-177 за 2 раза	10,748	39,28	0,04	422	-	61	0,03	-
				6,26	-	67	-	90	-	-
		м2								
		Ограждения лестницы Л-4								
		АР19								
28	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений	16,8	116,48	6,56	1957	110	2376	0,57	10
		м		98,55	2,48	1656	42	140	0,01	-
		Облицовка площадок и ступеней лестницы Л-4								
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	40,57	188,46	9,95	7646	404	2791	0,36	14
		м2		52,2	3,74	2118	152	123	0,02	1
30	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	40,57	902,33	11,72	36607	475	8786	1,06	43
				171,68	4,39	6965	178	123	0,02	1
		м2								
		Лестница Л5;Л6								
		АР19.1;19.2								
31	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	22,83	188,46	9,95	4303	227	1571	0,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	1192	85	123	0,02	-
32	Е0111-11-2	-Добавить 20мм толщ.слоя(для уклона) м2	22,83	100,28	2,68	2289	61	99	0,02	-
				2,52	1	58	23	123	-	-
33	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	22,83	207,95	1,19	4748	27	746	0,16	4
				27	0,45	616	10	119	-	-
34	Е0111-9-1	-Устройство теплоизоляции из пенополистирола м2	22,83	48,53	5,55	1108	127	1265	0,26	6
				42,98	2,07	981	47	123	0,01	-
35	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты из пенополистирола толщ.120мм м3	2,7396	10100	-	27670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,83	188,46	9,95	4303	227	1571	0,36	8
				52,2	3,74	1192	85	123	0,02	-
37	Е0111-11-2	-Добавить 20мм толщ.слоя м2	22,83	100,28	2,68	2289	61	99	0,02	-
				2,52	1	58	23	123	-	-
38	Е0108-12-1	-Укладка сетки в раствор т	0,0657504	49879,65	422,15	3280	28	653	56,4	4
				8257,5	157,5	543	10	118	0,77	-
39	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей м2	22,83	13,91	0,07	318	2	166	0,04	1
				8,06	0,02	184	-	90	-	-
40	Е0127-56-1	-Устройство основания из отсева м2	22,83	175,93	12,52	4016	286	1288	0,24	6
				38,03	4,39	868	100	133	0,02	-
41	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	22,83	99,96	42,08	2282	961	2193	0,38	9
				57,38	14,85	1310	339	133	0,07	2
42	С143003-31 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 100 мм м2	22,83	802	-	18310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
43	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка навесов полигалем по металлическому каркасу	11,05	452,9	2,86	5005	32	3283	1,63	18
		м2		282,04	0,94	3117	10	105	-	-
44	С Пр.л.ТОО "МК-СаудаЖ абдыкКонтр акт"стр.3	-Полигаль	11,05	808,93	-	8939	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,85	188,46	9,95	2045	108	747	0,36	4
		м2		52,2	3,74	566	41	123	0,02	-
46	Е0111-11-2	-Добавить 30мм толщ.слоя	10,85	150,43	4,02	1632	44	70	0,03	-
		м2		3,78	1,5	41	16	123	0,01	-
47	Е0108-12-1	-Укладка сетки в раствор	0,059675	49879,65	422,15	2977	25	593	56,4	3
		т		8257,5	157,5	493	9	118	0,77	-
48	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	10,85	289,35	13,43	3139	146	956	0,45	5
		м2		66,6	5,04	723	55	123	0,02	-
49	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,85	188,46	9,95	2045	108	747	0,36	4
		м2		52,2	3,74	566	41	123	0,02	-
50	Е0111-11-2	-Добавить 10мм толщ.слоя	10,85	50,14	1,34	544	15	23	0,01	-
		м2		1,26	0,5	14	5	123	-	-
51	Е0107-57-3	-Устройство герметизации деформационных швов минераловатными пакетами	126,03	328,19	3,61	41362	455	3382	0,11	14
		м		17,8	1,37	2243	173	140	0,01	1
		Ограждения Ог-1; Ог-2 (в раздаточной и тамбура)								
		АР21								
52	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений	28,6	116,48	6,56	3331	188	4045	0,57	16
		м		98,55	2,48	2819	71	140	0,01	-
53	Е0115-208-6	-Остекление стальных переплетов противоударным стеклом	10,5	1103,09	4,92	11582	52	1990	1,06	11
		м2		178,65	1,87	1876	20	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Декоративные навесы 1 и 2								
		АР22								
54	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка навесов полигалем по металлическому каркасу	10,2	452,9	2,86	4620	29	3031	1,63	17
		м2		282,04	0,94	2877	10	105	-	-
		Решетки ЖР-2, ЖР-3; Слуховое окно (2 шт)								
		АР25								
55	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963	31,5	1926	63	120	0,15	-
56	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,12	498,09	19,17	2550	98	1457	1,38	7
		м2		230,97	6,18	1183	32	120	0,03	-
57	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой (ЖР-3, ЖР-2)	2,8	3960	-	11088	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
58	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие(Ок-1, Ок-2)	2,32	4472	-	10375	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Решетки ЖР-1, Др-1								
59	E0120-12-9	АР26 -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих размером 300х700 мм (ЖР-1)	5	1191,05 186,64	16,96 7,09	5955 933	85 35	116 12	1,12 0,03	6 -
60	E0146-29-3	шт -Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	20	149,1 77,76	71,34 26,96	2982 1555	1427 539	2094 100	0,46 0,13	9 3
61	E0106-11-1	шт -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АС2	0,00358	52657,31 47475	536,06 202,5	189 170	2 1	179 105	289 0,99	1 -
62	С12041-46	1т -Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,00358	69800 -	- -	250 -	- -	- -	- -	- -
63	E0120-12-1	т -Установка решеток декоративных 150х400 мм (ДР-1)	4	338,79 186,64	16,96 7,09	1355 747	68 28	93 12	1,12 0,03	4 -
64	E0113-16-6	шт -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-019	1,91376	21,8 5,81	0,05 0,02	42 11	- -	10 90	0,03 -	- -
65	E0113-26-21 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,91376	39,28 6,26	0,04 -	75 12	- -	11 90	0,03 -	- -
66	E0109-53-3	м2 -Монтаж металлоконструкций декоративной панели П-1	0,2475	16367,84 14670	681,42 132,75	4051 3631	169 33	3297 90	95 0,65	24 -
67	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	2,75	509 -	- -	1400 -	- -	- -	- -	- -
68	E0113-26-4	м -Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,6908	137,32	0,05	95	-	2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ЭП-1155		2,72	0,02	2	-	90	-	-
69	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002	-Установка металлопластиковых перегородок м2	6,74	409,3	21,39	2759	144	1577	1,12	8
				187,54	7,43	1264	50	120	0,04	-
70	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Металлопластиковая перегородка м2	6,74	10900	-	73466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0115-208-6	-Остекление стальных переплетов противоударным стеклом м2	10,5	1103,09	4,92	11582	52	1990	1,06	11
				178,65	1,87	1876	20	105	0,01	-
		Стремянка								
		АР26								
72	Е0109-53-3	-Монтаж стремянки С-2 т	0,08657	16367,84	681,42	1417	59	1153	95	8
73	С12021-242	-Стоимость метллоконструкций стремянки С-1	0,08657	14670 162700	132,75 -	1270 14085	11 -	90 -	0,65 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0115-172-4	-Масляная окраска стремянки С-2,количество окрасок 2 т	2,052	148,4	0,07	305	-	233	0,65	1
				108	0,02	222	-	105	-	-
		Дополнительные работы м2								
		Отделочные работы								
		отм-3,300 и 0,000								
75	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен м2	84,24	71,72	0,69	6041	58	1327	0,09	8
				14,75	0,26	1242	22	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	84,24	306,5	2,1	25820	177	5822	0,39	33
				65,03	0,79	5478	67	105	-	-
		м2								
		Фасад /котельная и трансформаторная/								
77	Е0115-156-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая	530,7	314,13	2,03	166710	1077	13095	0,13	68
				22,73	0,77	12063	409	105	-	2
		м2								
		Канализация /локальная смета 2-2-7/								
		Санитарное техническое оборудование								
78	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	21	5930,28	21,53	124536	452	9556	1,95	41
				346,5	9	7277	189	128	0,04	1
		комплект								
79	Е0117-1-1	-Установка душевых кабин	2	15266,57	93,94	30533	188	1342	2,9	6
				488,25	36	977	72	128	0,17	-
		комплект								
80	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душевых кабин	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
		шт								
81	Е0117-1-10	-Установка стальных мелких душевых поддонов для уборных	2	4260,08	54,7	8520	109	478	0,99	2
				166,5	20,25	333	40	128	0,1	-
		комплект								
82	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душевых поддонов	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
		шт								
83	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
		комплект								
84	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
85	Е0117-2-3	-Установка смесителей	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,7	2
				126	-	378	-	128	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система К3н								
86	Ц0107-245-4	-Насос погружной заливочный шахтный, массой 0.11 т	2	7471,7	166	14943	332	13050	19	38
		шт		7223	27	14446	54	90	0,16	-
87	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,01	-
		Система К4н напорная дренажная канализация								
88	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода диам. до 50 мм	8,5	10,99	-	93	-	116	0,05	-
		м		10,69	-	91	-	128	-	-
89	Ц0107-245-4	-Насос погружной заливочный шахтный, массой 0.11 т	2	7471,7	166	14943	332	13050	19	38
		шт		7223	27	14446	54	90	0,16	-
90	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2
		шт		239	2,3	478	5	95	0,01	-
91	Е0108-12-3	-Установка лючка прочистки по месту	0,06	174329,6	1941,97	10460	117	545	42,3	3
		т		6975	726,75	418	44	118	3,55	-
		Отопление /локальная смета 2-2-8/								
92	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	498	10,99	-	5473	-	6814	0,05	25
		м		10,69	-	5324	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК П1								
93	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
				2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	-
94	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока скороткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1насос 1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				239	2,3	239	2	95	0,01	-
95	Е0118-21-2	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт 1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
96	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1фильтр 2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
97	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект 2	64,62	-	129	-	142	0,32	1
				55,62	-	111	-	128	-	-
98	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект 2	352	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	шт 30	10,99	-	330	-	410	0,05	2
				10,69	-	321	-	128	-	-
			м							
		Монтаж газовых горелок								
100	Ц0112-597-1	-Горелка газовая RS-70/M NS fiamma corta /применит/	2	5002,48	25,75	10005	52	736	2,06	4
				402,73	6,18	805	12	90	0,04	-
101	Ц0112-809-2	-Газовая арматура MB420/1-RT30 /применит/	шт 2	563,23	10,4	1126	21	989	3,09	6
			шт	546,93	2,37	1094	5	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	СПрайс лист	-Газовая арматура MB420/1-RT30	2	159690,05	-	319380	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс лист	-Антивибрационная вставка	2	15807,12	-	31614	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		Щит упавления								
104	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	2	3172,1	511,91	6344	1024	4664	13,39	27
		шкаф		2341,19	113,3	4682	227	95	0,66	1
105	Ц0108-121-3	-Блок питания "Овен" 24В	2	521,29	-	1043	-	867	3,09	6
		шт		456,29	-	913	-	95	-	-
106	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	30	70,8	-	2124	-	1752	0,52	15
				64,89	-	1947	-	90	-	-
		шт								
107	Ц0108-532-1	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	2	758,76	13,6	1518	27	537	2,06	4
				280,16	2,37	560	5	95	0,01	-
		шт								
108	Ц0108-534-1	-Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стенеили колонне, до 4 секций	2	680,11	15,24	1360	30	648	2,06	4
				338,87	2,37	678	5	95	0,01	-
		шт								
109	Ц0108-604-1	-Звонок электрический с кнопкой	2	118,24	2,88	236	6	201	0,66	1
				105,06	0,51	210	1	95	-	-
		компл								
110	СПрайс лист	-"АГАВА" АДН-10.2 Диапрэон:0---10кПа 4-20мА	4	11870,22	-	47481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
111	СПрайс лист	-"АГАВА" АДР-0,25.2 Диапрэон:0---+/-125Па 4-20мА	2	20772,89	-	41546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	СПрайс лист	-2ТРМ-1	2	8902,67	-	17805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
113	СПрайс	-Блок питания "Овен" 24В	2	41545,79	-	83092	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	лист										
114	СПрайс лист	-Датчик давления ПД 100ДИ 1,0-171-1,0	шт	2	- 7122,13	- -	- 14244	- -	- -	- -	- -
115	СПрайс лист	-Датчик температуры 0---150	шт	2	- 5935,11	- -	- 11870	- -	- -	- -	- -
116	СПрайс лист	-Шкаф	шт	2	- 5935,11	- -	- 11870	- -	- -	- -	- -
117	СПрайс лист	-Динрейка	шт	2	- 237,4	- -	- 475	- -	- -	- -	- -
118	СПрайс лист	-Реле времени 220в 0---60с	шт	2	- 1187,02	- -	- 2374	- -	- -	- -	- -
119	СПрайс лист	-Реле 220в	шт	14	- 587,58	- -	- 8226	- -	- -	- -	- -
120	СПрайс лист	-Звонок	шт	2	- 1780,53	- -	- 3561	- -	- -	- -	- -
121	СПрайс лист	-Переключатели	шт	2	- 9496,18	- -	- 18992	- -	- -	- -	- -
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		Расходные материалы									
122	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		80	28,35 20,29	2,16 0,52	2268 1623	173 41	1581 95	0,1 -	8 -
123	Ц0112-122-1	-Трубопроводы из полипропиленовых трубс применением готовых деталей, диаметр наружный 8 мм	м	20	223,03 190,55	30,08 13,91	4461 3811	602 278	3680 90	1,03 0,08	21 2
124	СПрайс лист	-Кабель гибкий 4/1,5	м	40,4	65,29	-	2638	-	-	-	-
125	СПрайс лист	-Провод монтажный д-0,75мм2	м	40,4	- 41,55	- -	- 1678	- -	- -	- -	- -
126	СПрайс лист	-Бронерукав д-15мм	м	4,04	- 74,19	- -	- 300	- -	- -	- -	- -
127	СПрайс лист	-Труба ПХВ д-8мм	м	20,2	- 53,42	- -	- 1079	- -	- -	- -	- -
128	СПрайс	-Фитинги д-15мм/8мм	м	2	- 89,03	- -	- 178	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	лист										
129	СПрайс лист	-Фитинги д-15мм/8мм	шт	2	- 89,03	- -	- 178	- -	- -	- -	- -
130	СПрайс лист	-Переходники д-8мм	шт	10	- 89,03	- -	- 890	- -	- -	- -	- -
131	СПрайс лист	-Тройник д-8мм	шт	4	- 255,21	- -	- 1021	- -	- -	- -	- -
132	СПрайс лист	-Хомуты пластиковые 3,6х370мм	шт	0,01	- 74,19	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
			100шт		-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция /локальная смета 2-2-9/									
		Система В-1									
133	С131312-16	-Лючки для замера параметров воздуха		6	39	-	234	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		Система В-2									
134	С131312-16	-Лючки для замера параметров воздуха		4	39	-	156	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		Система В-3									
135	С131312-16	-Лючки для замера параметров воздуха		4	39	-	156	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		Система В-4									
136	С131312-16	-Лючки для замера параметров воздуха		2	39	-	78	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
		Система У-1									
137	Е0120-34-1	-Установка воздушно-тепловой завесы массой до 0,25 т		1	1609,69	242,7	1610	243	1751	7,88	8
			шт		1278,11	89,78	1278	90	128	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электротехнические работы /локальная смета 2-2-10/								
138	Ц0108-600-2	Установка счетчиков многотарифных	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
139	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	10	241,7	91	2417	910	1489	0,82	8
		шт		131	25,7	1310	257	95	0,15	1
140	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	3	750,2	13,2	2251	40	782	2	6
		шт		272	2,3	816	7	95	0,01	-
141	С151801-10пр-рим	Пост управления кнопочный ПКЕ 222-3	1	542	-	542	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Видеонаблюдение /локальная смета 2-2-11/								
142	Ц0110-372-5	Монтаж комплекта оборудования видеонаблюдения	3	16632	271	49896	813	48806	82	246
		к-т		16040	67,5	48120	203	101	0,39	1
143	Ц0110-350-2-3	Подключение видеокамер	3	438,9	9,2	1317	28	1301	2	6
		к-т		425	4,5	1275	13	101	0,03	-
144	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по потолкам бетонным, масса 1 м до 1 кг	160	72,1	-	11536	-	8755	0,38	61
		м		60,8	-	9728	-	90	-	-
		Телефонизация /локальная смета 2-2-12/								
145	Ц0110-111-1	Оборудование: аппарат телефонный настольный	4	978,9	-	3916	-	3409	7	28
		шт		947	-	3788	-	90	-	-
146	8101-131	Аппарат телефонный	1	5600	-	5600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Охранная сигнализация /локальная смета 2-2-13/								
147	Ц0110-668-1	Извещатели магнитоконтактный в нормальном исполнении	17	153,5	-	2610	-	2203	1	17
		шт		144	-	2448	-	90	-	-
148	С Прайс-лист	Извещатели магнитоконтактный ИО102-20/М	1	1126,12	-	1126	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
149	Ц0108-404-2	-Кабели в проложенных трубах	м	174	42,9	13,9	7465	2419	4794	0,15	26
150	С Прайс-лист	-Кабели КСВВ 4х0,5 мм2	м	177,48	25 12,7	4 -	4350 2255	696 -	95 -	0,02 -	4 -
151	Ц0108-396-2	-Кабель канал 10х15	м	160	174,2	102	27872	16320	11081	0,27	43
152	С130804-8пр им	-Кабельные канал 10х15	м	16	44,3 777	28,6 -	7088 12432	4576 -	95 -	0,17 -	27 -
153	С130810-45	-Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	10м	1,5	200	-	300	-	-	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
		Дополнительные работы									
		Слаботочные сети									
		Оповещение									
154	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2		88	77,7	35,65	6838	3137	4887	0,24	21
					42,05	13,48	3700	1186	100	0,07	6
155	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	88	27,7	2,1	2438	185	1689	0,1	9
					19,7	0,5	1734	44	95	-	-
156	С151604-1пр им.	-Кабели связи низкочастотные, марка ПРППМ, диаметр жилы 2х0,75 мм,	м	0,088	114100	-	10041	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
157	Ц0108-409-1	-Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм	1000м	88	108,6	48,9	9557	4303	4330	0,22	19
					39,6	12,2	3485	1074	95	0,07	6
158	С130804-28п рим.	-Трубы гофрированные, Dн 16 мм	м	8,8	664	-	5843	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
159	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	10м	3,16	20227,83	332,71	63920	1051	35934	75,22	238
					11245,5	126	35536	398	100	0,61	2
			м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Система звонковой сигнализации								
160	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	22	77,7	35,65	1709	784	1222	0,24	5
				42,05	13,48	925	297	100	0,07	1
161	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	22	27,7	2,1	609	46	422	0,1	2
				19,7	0,5	433	11	95	-	-
162	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 м	0,022	52100	-	1146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	Ц0108-409-1	-Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм 1000м	22	108,6	48,9	2389	1076	1083	0,22	5
				39,6	12,2	871	268	95	0,07	2
164	С130804-28п	-Трубы гофрированные, Dн 16 мм м рим.	2,2	664	-	1461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках 10м	0,8	20227,83	332,71	16182	266	9097	75,22	60
				11245,5	126	8996	101	100	0,61	-
		м3								
		Часофикация								
166	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	3	77,7	35,65	233	107	167	0,24	1
				42,05	13,48	126	40	100	0,07	-
167	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	3	27,7	2,1	83	6	58	0,1	-
				19,7	0,5	59	2	95	-	-
168	С151604-1пр	-Кабели связи низкочастотные, марка ПРППМ, диаметр жилы 2х0,75 мм, м им.	0,003	114100	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	Ц0108-409-1	-Трубы гофрированные, диаметр до 25 мм 1000м	3	108,6	48,9	326	147	148	0,22	1
				39,6	12,2	119	37	95	0,07	-
170	С130804-28п	-Трубы гофрированные, Dн 16 мм м рим.	0,3	664	-	199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках 10м	0,1	- 20227,83 11245,5	- 332,71 126	- 2023 1125	- 33 13	- 1137 100	- 75,22 0,61	- 8 -
172	Ц0110-695-1	-Монтаж часов на стене м3	1	279,7 275	- -	280 275	- -	248 90	2 -	2 -
173	Прайс-лист	-Часы шт	1	18014,81 -	- -	18015 -	- -	- -	- -	- -
		Прокладка кабеля для тепловой завесы								
174	Ц0108-401-1	-Кабель 2-5-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	60	175,2 72,7	75,7 20,6	10512 4362	4542 1236	5318 95	0,44 0,12	26 7
175	С151601-345 прим.	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,06	175200 -	- -	10512 -	- -	- -	- -	- -
		Прокладка кабеля для рукосушителей, наружных розеток								
176	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 м	45	77,7 42,05	35,65 13,48	3497 1892	1604 607	2499 100	0,24 0,07	11 3
177	Ц0108-401-1	-Кабель 2-5-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	45	175,2 72,7	75,7 20,6	7884 3272	3407 927	3989 95	0,44 0,12	20 5
178	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,045	60500 -	- -	2723 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках м3	1,6	20227,83 11245,5	332,71 126	32365 17993	532 202	18194 100	75,22 0,61	120 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приобретение и монтаж технологического оборудования /локальная смета 2-2-15/								
		ПОДВАЛ								
		Загрузочная с местом для холодильных камер								
180	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со шитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
181	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со шитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	4	456,2 / 239	24,2 / 2,3	1825 / 956	97 / 9	917 / 95	1 / 0,01	4 / -
		шт								
		Цех первичной обработки овощей и овощной цех								
182	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со шитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
183	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со шитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Мясо-рыбный цех								
184	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
185	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	2	456,2 / 239	24,2 / 2,3	912 / 478	48 / 5	458 / 95	1 / 0,01	2 / -
		шт								
186	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
		1 ЭТАЖ								
		Горячий цех								
187	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
188	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
189	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт 2	456,2 239	24,2 2,3	912 478	48 5	458 95	1 0,01	2 -
190	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт 1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
191	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт 2	456,2 239	24,2 2,3	912 478	48 5	458 95	1 0,01	2 -
192	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	шт 1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
193	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми	шт 1	456,2	24,2	456	24	229	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т		239	2,3	239	2	95	0,01	-
194	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
195	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
196	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
197	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
198	Ц0108-481-2-	Подготовка машин шт	2	456,2	24,2	912	48	458	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т		239	2,3	478	5	95	0,01	-
199	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
200	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		Холодный цех шт								
201	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
202	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса до 0.15 т								
203	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	2	456,2 239	24,2 2,3	912 478	48 5	458 95	1 0,01	2 -
		Мучной цех с местом для обработки яиц								
204	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
205	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
206	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
207	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию,	2	456,2 239	24,2 2,3	912 478	48 5	458 95	1 0,01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
208	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
209	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		Моечная столовой посуды								
210	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
211	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Комната персонала и зав. производством								
212	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
213	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
214	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2 / 239	24,2 / 2,3	456 / 239	24 / 2	229 / 95	1 / 0,01	1 / -
		шт								
		Обеденный зал на 150 посадочных мест								
215	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	4	456,2 / 239	24,2 / 2,3	1825 / 956	97 / 9	917 / 95	1 / 0,01	4 / -
		шт								
		Раздаточная								
216	Ц0108-481-2-	Подготовка машин	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т		239	2,3	239	2	95	0,01	-
217	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	2	456,2 239	24,2 2,3	912 478	48 5	458 95	1 0,01	2 -
218	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
219	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -
220	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т шт	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	229 95	1 0,01	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	1	456,2	24,2	456	24	229	1	1
				239	2,3	239	2	95	0,01	-
		шт								
		Помещение для сбора грязной посуды								
222	Ц0108-605-1-	Установка зонта	1	253,9	38,8	254	39	181	1	1
		шт		182	9	182	9	95	0,05	-
223	Ц0103-575-1-	Подъемник грузоподъемность до 200 кг	3	9973	987	29919	2961	21209	44	132
				7628	227	22884	681	90	1,32	4
		шт								
		Наружные сети телефонизации /локальная смета 5-1-1/								
		Монтажные работы								
224	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,09	38387	11520	3455	1037	2025	114	10
				18090	2362,98	1628	213	110	13,71	1
		км								
225	С151604-83 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭПЗ, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,0918	59465	-	5459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
226	Ц0110-896-2-	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	1	626,1	-	626	-	681	4	4
				619	-	619	-	110	-	-
		кабель								
227	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	10	24,4	-	244	-	253	0,13	1
				23	-	230	-	110	-	-
		пар								
		Тепловые сети /локальная смета 6-1-3/								
228	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в	9,733465	27,84	26,18	271	255	84	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	16	70	97	0,03	-
229	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,320035	39,73	37,82	251	239	79	0,01	-
				1,87	11	12	70	97	0,04	-
230	Е0101-164-2	Доработка грунтов 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	0,4965	262,72	-	130	-	147	1,85	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	130	-	113	-	-
231	Е010333-А30-1	Транспортировка грунта на расстояние 30 км	11,402125	176,4	176,4	2011	2011	402	-	-
				-	35,28	-	402	100	0,74	8
232	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,0069	134,1	-	269	-	304	0,97	2
				134,1	-	269	-	113	-	-
233	Е0101-24-2	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,0276	9,24	9,24	74	74	23	-	-
				-	3	-	24	97	0,01	-
234	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,0276	21,55	4,52	173	36	133	0,11	1
				17,03	-	137	-	97	-	-
235	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,214	164797,59	46177,71	35267	9882	25317	420	90
				74025	16979,25	15841	3634	130	88,2	19
236	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	216,14	333	-	71975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
246	Е0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	115,15	126,66	7,4	14585	852	4249	0,22	25
				34,2	2,7	3938	311	100	0,01	2
247	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,11915	185900	-	22150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	Е0107-20-3	-Установка стальных опор массой до 20 кг 1000м2	0,121338	13010,1	1826,1	1579	222	1493	42,7	5
				8100	690,75	983	84	140	3,37	-
249	С12021-132	-Стальные опоры массой до 20 кг т	0,121338	161100	-	19548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	Е0107-61-1	-Устройство ОП-1 т	0,32	1986,57	564,43	636	181	342	3,33	1
				567	195,49	181	63	140	0,75	-
251	С143018-145	-Опорные подушки ОП-1 м3	0,32	22000	-	7040	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
252	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под каналы	1,312	1395,2	152,52	1831	200	360	1,02	1
				153,68	57,15	202	75	130	0,28	-
253	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	5,9448649	1986,57	564,43	11810	3355	6346	3,33	20
				567	195,49	3371	1162	140	0,75	4
254	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, Л4-8, Л4д-8 объемом до 0,5 м3 м3	5,9448649	23900	-	142082	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е0107-61-1	-Устройство перекрытий каналов плитами	2	1986,57	564,43	3973	1129	2135	3,33	7
		м3		567	195,49	1134	391	140	0,75	2
256	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские П5-8,П5д-8 площадью до 3 м2	2	23300	-	46600	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ(5 шт)								
257	Е0106-1-1	-Устройство неподвижных опор НО из бетона В15	0,06	5082,13	66,01	305	4	14	1,35	-
		м3		195,75	24,93	12	1	105	0,12	-
258	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-1II, d 12 мм	0,00155	65900	-	102	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
259	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	0,00175	93997,62	304,24	164	1	61	198	-
		1т		33075	114,75	58	-	105	0,56	-
260	Е0106-11-7	-Установка неподвижной опоры весом до 4 кг	0,00243	93997,62	304,24	228	1	85	198	-
		1т		33075	114,75	80	-	105	0,56	-
		Дренажный колодец ДК-1(1шт)								
261	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1,5386	397,18	15,35	611	24	23	0,03	-
				5,94	5,06	9	8	133	0,02	-
		м2								
262	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Устройство дренажного колодца из круглых сборных железобетонных конструкций	1,05	20880,43	2308,84	21924	2424	4301	13,87	15
		м3		2286	864,68	2400	908	130	4,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
263	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400	-	13400	-	-	-	-
264	Е0106-11-7	-Установка соединительных элементов Т12 1т	0,02256	93997,62	304,24	2121	7	786	198	4
265	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,003	386935,89	1984,82	1161	6	182	270	1
266	Е0108-5-1	-Устройство глиняного замка м3	1,1	2205,82	274,19	2426	302	1425	6,93	8
267	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонной отмостки вокруг люка толщиной 3 см м2	4	994,5 417	103,5 -	1094 1668	114 -	118 132	0,5 0,14	1 1
		Герметизированный тепловой ввод(1 шт)								
268	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий в ввод отверст.	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	-
269	Е0122-8-5	-Стальная гильза диам. 150 мм км	0,00101	47,7 115456,32	16,58 31953,19	48 117	17 32	100 103	0,08 360	- -
270	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	1,01404	66375 1055	12071,25 -	67 1070	12 -	130 -	58,95 -	- -
271	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 80 мм м	1,01	244,98	0,28	247	-	193	0,84	1
272	Е0122-48-1	-Заделка битумом с асбестоцементным шнуром концов футляра диам. 150 мм м	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
273	Е0108-4-7	-Окраска труб битумом за 2 футляр	0,6868	245,44	3,82	169	3	31	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раза								
274	E0109-53-2	-Монтаж стальных конструкций фланцев,упоров м2	0,032036	37,35 9131,32	1,44 443,79	26 293	1 14	118 215	0,01 46,6	- 1
275	C12021-259	-Стоимость металлоконструкций из тонколистовой стали т	0,032036	7357,5 162700	108 -	236 5212	3 -	90 -	0,53 -	- -
276	E0106-1-1	-Устройство монолитных бетонных участков из бетона В7,5 т	0,11	- 4550,71	- 66,01	- 501	- 7	- 25	- 1,35	- -
		м3		195,75	24,93	22	3	105	0,12	-
		УЗЕЛ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ электрокабеля с водопроводом(3шт)								
277	E0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,03	20732,9 9495	424,4 159,75	622 285	13 5	377 130	59,3 0,78	2 -
278	E0123-1-1	-Устройство песчаной подготовки км	0,66	1395,2 153,68	152,52 57,15	921 101	101 38	181 130	1,02 0,28	1 -
279	E0107-42-1	-Установка блоков массой до 0,5 т м3	24	316,71 76,28	172,69 60,21	7601 1831	4145 1445	4586 140	0,48 0,24	11 6
280	C143003-23 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	-Блоки из легкого бетона объемом до 0,3 м3 /М-50/ шт	2,88	11400 -	- -	32832 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
281	E0110-5-1	-Установка досок для крепления	1,8	22541,72	316,57	40575	570	7791	22,5	41
282	E0109-53-1	-Монтаж металлоконструкций м3	0,584679	3487,5 14806,01	119,25 1133,15	6278 8657	215 663	120 6994	0,58 82,1	1 48
283	C11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,1704	12892,5 75600 -	398,25 - -	7538 12882 -	233 - -	90 - -	1,95 - -	1 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
284	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,7824	69700 -	- -	54533 -	- -	- -	- -	- -
		т								
285	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,002079	41200 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
		т								
286	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,021	49180 -	- -	1033 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Проверка сварных швов								
287	Е0125-51-1	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов	58	2327,99 391,5	1344,74 508,5	135023 22707	77995 29493	62640 120	1,95 3,25	113 189
		стык								
288	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12	408,11 238,5	169,61 4,07	4897 2862	2035 49	3871 133	1,55 0,01	19 -
		м3								
289	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	120	267,24 5	33,28 11,49	32069 600	3994 1378	2631 133	0,03 0,04	4 5
		м2								
290	Е0127-53-7	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	120	398,74 5,94	15,35 5,06	47849 713	1842 607	1756 133	0,03 0,02	4 2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7
291	[redacted] 7-53-8	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	120	418,06	15,35	50167
				5,94	5,06	713
		м2				
292	[redacted] -20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	52	122,85	-	6388
				122,85	-	6388
		м				
293	[redacted] 34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	52	435,64	6,63	22653
				108,68	1,76	5651
		м				
294	[redacted] 7-2	-Засыпка траншей и котлованов (песчано-гравийной смесью) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	105	6,48	6,48	680
				-	2,1	-
295	[redacted] 104-	-Смеси песчано-гравийные природные	105	630	-	66150
		м3		-	-	-
296	[redacted] -2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	235	11,13	-	2616
				10,69	-	2512
		м				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы								
		Ограждения								
297	У1-32-29	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 4,0 м, типа М6В, строительные работы	2	619,53	68,72	1239	137	216	0,32	1
				52,64	24,45	105	49	140	0,12	-
		м								
298	У1-32-30	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 4,0 м, типа М6В, монтаж металлоконструкций	2	1918,13	3,34	3836	7	409	1,3	3
				226,37	1,01	453	2	90	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			3670194	190759			2952
			Тенге			516581	64778			371

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1884127
На металломонтажные работы	15896
На монтажные работы	179913
На сантехнические работы	38891
Всего накладных расходов:	2118827
Итого с накладными	5789021

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	347341
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6136362
Итого с временными, 1,8 %	6246816
Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % х 0,9	6331148
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6356135
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6418603
Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742	15338391
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	306768
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15645159
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1877419
Итого с НДС	17522578

Принял: Сдал: