ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080940019037-20210111-57401272
1.1. Номер учетной системы 00000000035
2. Дата выписки 11.01.2021
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.12.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080940019037
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
8. Адрес места нахождения
140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 45001
9.2. номер 0003322
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1 количество
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ329143984148C01292
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 980240000752
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1 количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080940019037
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар"
25.3 Адрес отправки 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980240000752
26.2 Наименование Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер 750/19.02
27.4 дата 11.09.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер Акт выполненных работ
32.2 дата 31.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	ВЛ-10 кВ фид. 37 П/С Восточная городская по проекту "Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №37 от ПС "Восточная городская" 110/10 КВ в г. Павлодаре.			усл	1	5 141 113,39	5 141 113,39	0	0	5 141 113,39	12%	616 933,61	5 758 047			1	
				Всего по счету				5 141 113,39			5 141 113,39		616 933,61	5 758 047				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

oG9J+eUSQ/qBmD07ssczvAigjkC4c2lcWOoYCVrJn02JxkRUpMt1/T8SRieJZo2P
lmYT3ZOMw8Z3S2zrg2xLqyg2NQNwRc8jfrFqai2zFSJzdatxgLyOUkvTT4AexSM+
BVumKtKT+BbzE4TA18/InvA8hYGnjMlXXPlzVTXEx8+j3PzYVDo1fUCGtoM5lQV
AhJwEt1qeJQRFol5UwyD40ZnVCHthZWD4qCxKWXyN74e4hltKQV37+H3SOaPAIZ/
U0KaA3pQkYUtObyh9SsRxEg4yKpVyH1rU3JDbr+Hqq5+hv5EnncvSZ77BSKjfq7a
iVcg9BqUURokagRi71yNg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ Карабаева Эльмира Мустафаевна

Форма 2В

Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752

Подрядчик: ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - по проекту: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Наименование объекта - ВЛ-10 кВ фид.37 П/С Восточная городская

Договор № 750/19.02 от 11.09.2019г.

Всего по смете **13 554 365 тенге**
Выполнено с начала работ **13 554 365 тенге**

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.
на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ. II ЭТАП.

Смета № 2-1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ВЛ-10 кВ									
1	Е11-330204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,031	185128,20	108521,22	190867	111885	3686	87459	300592
		НР - 80%; СП - 8%			73032,12	33003,96	75296	34027		22266	
2	Е11-330204-0409	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**	опора	22	7541,77	4245,79	165919	93407	4791	83821	269719
		НР - 80%; СП - 8%			3078,24	1684,32	67721	37055		19979	
		Переходы (16,5+23,6+37,2)х3х1,05=77,3									
3	Е11-330205-0106	**Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги I и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м**	переход	3	21059,04	2177,28	63177	6532	--	47756	119807
		НР - 80%; СП - 8%			18881,76	1016,40	56645	3049		8875	
		Спуски 6мх12шт=72 м									
4	Ц13-080101-2301	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	3	9347,58	3495,78	28043	10487	132	17464	49147
		НР - 72%; СП - 8%			5808,00	2277,19	17424	6832		3641	

Форма 2В

Заказчик: АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания" БИН-980 240 000 752

Подрядчик: ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар", БИН-080 940 019 037

Наименование стройки - Строительство КЛ-10 кВ ПС Восточная городская фидер 37 по проекту: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ ФИДЕРА №37. 2 этап.

Договор № 750/19.02 от 11.09.2019г.

Всего по смете **13 554 365 тенге**

Выполнено с начала работ **13 554 365 тенге**

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2020 г.

на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ. II ЭТАП.

Смета № 2-1-3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ВЛ-10 кВ									
1	Е11-330204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,031	185128,20	108521,22	190867	111885	3686	87459	300592
		НР - 80%; СП - 8%			73032,12	33003,96	75296	34027		22266	
2	Е11-330204-0409	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206**	опора	22	7541,77	4245,79	165919	93407	4791	83821	269719
		НР - 80%; СП - 8%			3078,24	1684,32	67721	37055		19979	
		Переходы (16,5+23,6+37,2)х3х1,05=77,3									
3	Е11-330205-0106	**Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м**	переход	3	21059,04	2177,28	63177	6532	–	47756	119807
		НР - 80%; СП - 8%			18881,76	1016,40	56645	3049		8875	
		Спуски 6мх12шт=72 м									
4	Ц13-080101-2301	**Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1. Монтаж оборудования**	спуск, петля или перемычка (3 фазы)	3	9347,58	3495,78	28043	10487	132	17464	49147
		НР - 72%; СП - 8%			5808,00	2277,19	17424	6832		3641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-061201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,091	335592,00	--	1037315	--	1037315	--	1120300
		СП - 8%			--	--	--	--		82985	
		Оборудование на напряжение выше 1000 В									
6	ТОО "Таврида Электрик",г.Астана, стр.14	Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10-12,5/630 на напряжение 10 кВ, номинальный ток 630А,номинальный ток отключения 12,5 кА в составе -коммутационный модуль OSM15_AI_1-1 шт.; -Шкаф управления TER_RecUnit_RC5_1-1шт.; -Соединительное устройство FS-TR_Unit_Umbrilicfl_2(6)-1 шт.; -ограничитель перенапряжения ОПН-РВ/TEL-10/12,6-6шт.; -трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 УХЛ1-1 шт.	шт	1	4893050,89	--	4893051	--		--	4893051
					--	--	--	--	4893051	--	
7	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	5	48545,92	22745,69	242730	113728	41882	93155	362755
		НР - 72%; СП - 8%			17424,00	8452,27	87120	42261		26871	
8	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар, стр.5	Ограничитель перенапряжений ОПН 10 кВ (10кА) SGA1012.10	шт	15	27946,43	--	419196	--		--	419196
					--	--	--	--	419196	--	
9	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	6	16283,19	4774,96	97699	28650	666	63635	174241
		НР - 80%; СП - 8%			11397,12	1860,22	68383	11161		12907	
10	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ SZ24(3шт)	компл	2	207142,86	--	414286	--		--	414286
					--	--	--	--	414286	--	
11	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	4	4013,69	800,69	16055	3203	1236	9113	27181
		НР - 72%; СП - 8%			2904,00	260,11	11616	1040		2013	
12	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	79440,00	--	317760	--		--	317760
					--	--	--	--	317760	--	
13	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	4	7216,13	235,54	28865	942	4691	16934	49462
		НР - 72%; СП - 8%			5808,00	71,69	23232	287		3664	
14	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Привод ПРНЗ-10/400 У1	шт	4	8035,71	--	32143	--		--	32143
					--	--	--	--	32143	--	
15	Ц13-080103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	6	1898,84	417,12	11393	2503	178	6882	19737
		НР - 72%; СП - 8%			1452,00	141,02	8712	846		1462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Индикатор короткого замыкания OFPI-33У	шт	6	333392,86	--	2000357	--		--	2000357
					--	--	--	--	2000357	--	
		Стальные конструкции									
17	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	70	536,63	26,30	37564	1841	18017	13086	54702
		НР - 72%; СП - 8%			252,94	6,70	17706	469		4052	
18	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Заземляющий проводник ЗП1	м	20	1071,43	--	21429	--	21429	--	23143
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
19	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Заземляющий проводник ЗП100	м	5	1160,71	--	5804	--	5804	--	6268
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
20	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Заземляющий проводник ЗП21	м	45	1321,43	--	59464	--	59464	--	64221
		СП - 8%			--	--	--	--		4757	
		Хомуты Х1-9 шт, Накладка ОГ52-2шт установлены на новых опорах и учтены в расценке на мотаж опор в смете 2-1-2									
21	Ц13-080202-0501	Хомут.Накладка.Кронштейн. Монтаж на опоре	шт.	65	2425,58	2099,57	157663	136472	--	48253	222389
		НР - 72%; СП - 8%			326,02	705,02	21191	45827		16473	
22	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут 230х240 мм Х1, 3.407.1-143.8.49	шт	27	1026,79	--	27723	--	27723	--	29941
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
23	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х51, Л-57-97.01.03	шт	7	1500,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
24	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х512	шт	1	1607,14	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
25	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х62И	шт	2	3008,93	--	6018	--	6018	--	6499
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
26	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х7,3.407.1-143.68	шт	12	1026,79	--	12321	--	12321	--	13307
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
27	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х8	шт	4	1026,79	--	4107	--	4107	--	4436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
28	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Накладка ОГ52**	шт	2	1428,57	--	2857	--	2857	--	3086
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
29	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Накладка ОГs56**	шт	1	8214,29	--	8214	--	8214	--	8871
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
30	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Кронштейн КМ1**	шт	4	1696,43	--	6786	--	6786	--	7329
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
31	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Кронштейн РА1**	шт	5	7857,14	--	39286	--	39286	--	42429
		СП - 8%			--	--	--	--		3143	
32	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Кронштейн РА2**	шт	4	2178,57	--	8714	--	8714	--	9411
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
33	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Кронштейн РА5**	шт	3	1250,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
34	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Шпилька ШП501**	шт	3	882,14	--	2646	--	2646	--	2858
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
35	Ц13-110501-0101	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	шт.	4	2088,52	1233,00	8354	4932	993	3106	12377
		НР - 75%; СП - 8%			607,20	428,14	2429	1713		917	
36	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Вал привода РА7**	шт	4	7857,14	--	31429	--	31429	--	33943
		СП - 8%			--	--	--	--		2514	
		Траверсы ТМ73-2шт,ТМ51-4 шт,ТМs60а-2шт, ТМ51-5 шт установлены на новых опорах и учтены в расценке на мотаж опор в смете 2-1-2									
37	Е11-330109-0106	**Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,3178	123441,67	81237,52	39230	25817	1007	14408	57929
		НР - 80%; СП - 8%			39036,48	17633,90	12406	5604		4291	
38	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Траверса ТМ501**	шт	2	6894,64	--	13789	--	13789	--	14892
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
39	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Траверса ТМ502**	шт	3	10625,00	--	31875	--	31875	--	34425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2550	
40	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Траверса ТМ51**	шт	9	13223,21	--	119009	--	119009	--	128530
		СП - 8%			--	--	--	--		9521	
41	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Траверса ТМ73, Л56-97.04.02**	шт	4	11120,54	--	44482	--	44482	--	48041
		СП - 8%			--	--	--	--		3559	
42	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Траверса ТМ96И**	шт	2	6339,29	--	12679	--	12679	--	13693
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
43	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Траверса ТМs60а**	шт	1	3075,89	--	3076	--	3076	--	3322
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
44	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Траверса ТМs68**	шт	4	5535,71	--	22143	--	22143	--	23914
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
45	Е11-330109-0111	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка**	т	0,9766	61904,50	36603,34	60456	35747	--	30103	97804
		НР - 80%; СП - 8%			25301,16	13229,57	24709	12920		7245	
46	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Надставка ТС1.1**	шт	9	42946,43	--	386518	--	386518	--	417439
		СП - 8%			--	--	--	--		30921	
47	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Надставка ТС6**	шт	8	23750,00	--	190000	--	190000	--	205200
		СП - 8%			--	--	--	--		15200	
48	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Упор УП50**	шт	2	875,00	--	1750	--	1750	--	1890
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
49	Ц13-080103-1702	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования**	м	3,306	1019,77	174,42	3371	577	202	2173	5988
		НР - 72%; СП - 8%			784,08	129,02	2592	427		444	
50	С123-070222-0124	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/Шина Ши2 5х70х551**	шт.	1	7131,00	--	7131	--	7131	--	7701
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
		Линейная арматура									
51	С124-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	45	155,00	--	6975	--	6975	--	7533
		СП - 8%			--	--	--	--		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	79	410,00	--	32390	--	32390	--	34981
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
53	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар	Изолятор штыревой IF27 Niled	шт	82	1964,29	--	161071	--	161071	--	173957
		СП - 8%			--	--	--	--		12886	
54	С124-040207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	3633,00	--	141687	--	141687	--	153022
		СП - 8%			--	--	--	--		11335	
55	С124-040109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21	13923,00	--	292383	--	292383	--	315774
		СП - 8%			--	--	--	--		23391	
56	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	754,00	--	18850	--	18850	--	20358
		СП - 8%			--	--	--	--		1508	
57	С124-040207-5019	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2702,00	--	70252	--	70252	--	75872
		СП - 8%			--	--	--	--		5620	
58	С124-040207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	162	21036,00	--	3407832	--	3407832	--	3680459
		СП - 8%			--	--	--	--		272627	
59	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	11475,00	--	240975	--	240975	--	260253
		СП - 8%			--	--	--	--		19278	
60	С124-040207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	7955,00	--	87505	--	87505	--	94505
		СП - 8%			--	--	--	--		7000	
61	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	813,00	--	14634	--	14634	--	15805
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
62	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	82	58,00	--	4756	--	4756	--	5136
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
63	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	752,00	--	15792	--	15792	--	17055
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
64	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006175	499529,00	--	3085	--	3085	--	3331
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
65	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	15	10440,12	5403,83	156602	81057	2992	76686	251951
		НР - 80%; СП - 8%			4836,86	1553,64	72553	23305		18663	
66	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Искровой разрядник SDI10.2	шт	15	6339,29	--	95089	--	95089	--	102696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7607	
67	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	**Искровой промежуток SDI20.3**	шт	51	13383,93	--	682580	--	682580	--	737187
		СП - 8%			--	--	--	--		54606	
		Заземление									
68	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	390,425	179,34	170,32	70020	66497	--	13787	90512
		НР - 72%; СП - 8%			9,03	40,02	3524	15625		6705	
69	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,075	2168,81	--	26188	--	--	18856	48648
		НР - 72%; СП - 8%			2168,81	--	26188	--		3604	
70	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	301,875	34,78	34,78	10498	10498	--	2606	14153
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	3620		1048	
71	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	100,625	858,10	--	86346	--	--	62169	160396
		НР - 72%; СП - 8%			858,10	--	86346	--		11881	
72	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	301,625	178,29	86,40	53777	26062	--	28232	88570
		НР - 72%; СП - 8%			91,89	38,12	27715	11496		6561	
73	Е11-330105-1001	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м**	м заземления	620	480,19	174,30	297721	108065	123128	76350	403997
		НР - 80%; СП - 8%			107,30	46,63	66528	28909		29926	
74	Е11-330105-1002	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м**	м заземления	240	372,87	99,21	89489	23810	47713	19635	117853
		НР - 80%; СП - 8%			74,86	27,40	17966	6577		8730	
75	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	290	274,26	57,02	79536	16537	735	53180	143333
		НР - 80%; СП - 8%			214,70	14,52	62264	4211		10617	
		Строительство КЛ-10Кв(Траншея Т1-749,3м,,Т11-171м, Т2-3,5м, прокол 1шт (2трубы))									
76	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	68,844478	179,34	170,32	12347	11725	--	2431	15960
		НР - 72%; СП - 8%			9,03	40,02	621	2755		1182	
77	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,12922	2168,81	--	4618	--	--	3325	8578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2168,81	--	4618	--		635	
78	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	13,683	1919,00	--	26258	--	26258	--	28358
		СП - 8%			--	--	--	--		2101	
79	Е11-010104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	42,96825	34,78	34,78	1494	1494	--	371	2014
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	515		149	
80	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	14,32275	858,10	--	12290	--	--	8849	22830
		НР - 72%; СП - 8%			858,10	--	12290	--		1691	
81	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	42,96825	178,29	86,40	7661	3713	--	4022	12617
		НР - 72%; СП - 8%			91,89	38,12	3948	1638		935	
82	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	21	696,97	389,96	14636	8189	958	5742	22009
		НР - 72%; СП - 8%			261,36	118,41	5489	2487		1630	
83	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,жестких гофрированных двустенных диам.110. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,343	160143,20	--	54929	--	515	41355	103987
		НР - 76%; СП - 8%			158642,40	--	54414	--		7703	
84	ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г.Астана,стр.7	**Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110,ПНД-110/93 L 6м 160911А**	м	316	1266,96	--	400361	--	400361	--	432390
		СП - 8%			--	--	--	--		32029	
85	ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г.Астана,стр.7	**Муфты соединительная для жесткой гофрированной трубы DN 110 015110**	шт	164	1465,18	--	240289	--	240289	--	259512
		СП - 8%			--	--	--	--		19223	
86	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,072	31949,91	22273,11	2300	1604	--	748	3293
		НР - 72%; СП - 8%			9676,80	4758,34	697	343		244	
87	С121-130809-9901	**Лента сигнальная"Осторожно,кабель"**	м	72	51,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
88	Ц13-080206-1719	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	м	24	1401,38	221,43	33633	5314	8421	15478	53040
		НР - 72%; СП - 8%			829,07	66,63	19898	1599		3929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	С123-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	24	2591,00	--	62184	--	62184	--	67159
		СП - 8%			--	--	--	--		4975	
		Демонтажные работы									
90	Е11-330208-0104 К=0,3	Разъединители. Демонтаж	комплект	3	3764,39	345,25	11293	1036	--	8593	21477
		НР - 80%; СП - 8%			3419,14	161,17	10257	484		1591	
91	Ц13-080103-0101 К=0,3	Демонтаж.Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	339	231,66	31,28	78533	10605	--	51489	140424
		НР - 72%; СП - 8%			200,38	10,58	67927	3586		10402	
92	Ц13-080101-2001 К=0,3	Демонтаж.Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. (Изолятор ПС-70)	шт.	36	2630,58	1323,78	94701	47656	--	44576	150420
		НР - 72%; СП - 8%			1306,80	412,97	47045	14867		11142	
93	Е11-330204-0205 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	2	48301,74	28066,86	96603	56134	--	46287	154322
		НР - 80%; СП - 8%			20234,88	8694,58	40470	17389		11431	
94	Е11-330204-0206 К=0,3	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,5	54466,00	32556,37	27233	16278	--	12724	43154
		НР - 80%; СП - 8%			21909,64	9901,19	10955	4951		3197	
95	Е11-330109-0106 К=0,3	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Демонтаж	т	0,684	36082,20	24371,25	24680	16670	--	9303	36702
		НР - 80%; СП - 8%			11710,94	5290,17	8010	3618		2719	
96	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	1,1805	709,00	--	837	--		--	904
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
97	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,684	466,00	--	319	--		--	344
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
98	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,9105	516,00	--	470	--		--	507
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
99	С341-310101-0901	Грузы неупакованные более 6 т. Погрузка	т	9,5	371,00	--	3525	--		--	3806
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
100	С341-310101-0902	Грузы неупакованные более 6 т. Разгрузка	т	9,5	371,00	--	3525	--		--	3806
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
101	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	т	1,1805	709,00	--	837	--		--	904
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
102	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,684	466,00	--	319	--		--	344
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С341-310104-0602	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	т	0,9105	353,00	--	321	--		--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
104	С341-010104-1007	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	11,3645	388,00	--	4409	--		--	4762
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
105	С341-020103-1007	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	0,9105	148,00	--	135	--		--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		Демонтаж асфальтового покрытия и брусчатки									
106	Е11-270302-0102	**Покрытия и основания щебеночные,ГПС. Разборка**	м3 конструкции	68,85	418,10	299,18	28786	20598	--	13321	45475
		НР - 108%; СП - 8%			118,92	60,23	8188	4147		3369	
107	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	15,56	3207,23	1419,77	49904	22092	--	39662	96732
		НР - 108%; СП - 8%			1787,46	572,70	27813	8911		7165	
108	С341-310104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	т	36,72	219,00	--	8042	--		--	8685
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
109	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка разобранного асфальтобетонного покрытия,ПГС**	т	107,672	92,00	--	9906	--		--	10698
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
110	С341-020103-1007	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	144,392	148,00	--	21370	--		--	23080
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
		Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов									
111	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(устройство корыта)**	м3 грунта	57	49,52	49,52	2823	2823	--	701	3805
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,07	--	973		282	
112	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	30	4696,78	1259,34	140903	37780	98478	13482	166736
		НР - 108%; СП - 8%			154,83	261,28	4645	7838		12351	
113	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	100	811,26	267,47	81126	26747	50700	13058	101718
		НР - 108%; СП - 8%			36,79	84,11	3679	8411		7535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	100	1829,79 48,79	115,51 33,46	182979 4879	11551 3346	166549	8882 15349	207210
115	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302 на толщину 5 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	100	416,27 0,26	0,05 --	41627 26	5 --	41596	28 3332	44988
116	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	100	1658,72 48,79	115,24 33,35	165872 4879	11524 3335	149469	8871 13979	188722
117	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 на толщину 7 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	100	1115,08 0,78	0,15 --	111508 78	15 --	111415	85 8927	120520
		Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров									
118	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие изпесчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	16,65	4696,78 154,83	1259,34 261,28	78201 2578	20968 4350	54655	7482 6855	92539
119	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	55,5	871,81 289,85	149,69 46,08	48386 16087	8308 2557	23991	20136 5482	74003
120	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 на толщину 15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	55,5	146,79 19,32	15,82 4,36	8147 1072	878 242	6197	1419 765	10331
121	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	55,5	1511,98 198,89	3,35 1,14	83915 11039	186 63	72690	11990 7672	103577
122	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 на толщину 0,05м *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	55,5	959,40 128,18	-- --	53247 7114	-- --	46133	7683 4874	65804
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								22 218 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1 238 982**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1 253 144**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**395 665**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9 214 858**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**54 015**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8 076 793**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1 332 808**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1 047 505**	
		ИТОГО без стоимости материалов и оборудования	Тенге				4 926 453				
		Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге				94 588				
		ИТОГО:	Тенге				5 021 041				
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,19%	Тенге				160 171				
		ИТОГО:	Тенге				5 181 212				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				103 624				
		ИТОГО:	Тенге				5 284 837				
		ИТОГО с пониж.коэф. к=0,97280458	Тенге				5 141 114				
		НДС 12%	Тенге				616 934				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**5 758 047**				

ЗАКАЗЧИК
И.о. Генерального директора
АО "Павлодарская Распределительная
Электросетевая Компания"

_____**Глотов А.В.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

_____**Календарев Т.А.**

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10 КВ ФИДЕРА №37 ОТ ПС "ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ" 110/10 КВ В Г. ПАВЛОДАР

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ к акту за декабрь 2020 г

(локальная смета № 2-1-3)

Наименование объекта - на ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 10 КВ. II ЭТАП. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ-10КВ ФИДЕРА №37.

Основание: 21-18-ЭВ.2

Составлен в текущих ценах на 2 квартал 2019 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1148,91371	1078,39	1238982,29
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	287,4227894	1376,6	(395665,08)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**1238982**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**1253144**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**395665**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,5545	2481	80767,71
2	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,9605	1919	26790,2
3	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	56,913	2689	153039,06
4	102729 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	16,57	15722	260513,54
5	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	18,7289	17174	321650,13
6	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00124	216144	268,02
7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5124	379	194,2
8	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000168	1812264	304,46

1	2	3	4	5	6	7
9	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015	25434	381,51
10	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02744	16830	461,82
11	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03658	123190	4506,29
12	144710 С	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,28	776	993,28
13	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05200936	499529	25980,18
14	144887 С	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00000926	872073	8,08
15	144902 С	Шайбы квадратные ГОСТ 11371-78	100 шт.	0,32	2480	793,6
16	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	11,32	192	2173,44
17	146659 С	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,018183	1211	22,02
18	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00063	359324	226,37
19	146693 С	Смазка защитная ЗЭС	кг	1,6631	1373	2283,44
20	146704 С	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00024	547496	131,4
21	147020 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	лист	0,5	445	222,5
22	147023 С	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,315	3867	1218,1
23	147047 С	Ветошь	кг	0,47155	90	42,44
24	147184 С	Лента К226	100 м	0,002016	1755	3,54
25	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	11,32	284	3214,88
26	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009347	211178	1973,88
27	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,012014	234268	2814,5
28	147474 С	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0000043	530946	2,28
29	147477 С	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2006	т	0,00000198	1450920	2,87
30	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01198212	2807	33,63
31	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,0912	5164	470,96
32	147763 С	Хомутик	шт.	7,2	860	6192
33	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006186	57864	3,58
34	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00139682	391713	547,15
35	150371 С	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	24	2591	62184
36	237844 С	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,091	335592	1037314,87
37	241156 С	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	82	58	4756
38	241404 С	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	752	15792
39	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,744	227	168,89
40	242695 С	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0192	8169	156,84
41	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0017472	380	0,66
42	242957 С	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,12	487	58,44

1	2	3	4	5	6	7
43	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,92	122	234,24
44	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,5054	423	1482,78
45	244581 С	Бензин АИ-92	кг	0,2744	193	52,96
46	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0124085	544345	6754,5
47	249081 С	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0504	1664	83,87
48	249132 С	Вода техническая	м3	7,3755	29	213,89
49	249434 С	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	2,6347954	561	1478,12
50	249502 С	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,1	378	793,8
51	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	1404	17,69
52	267907 С	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	3633	141687
53	267971 С	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	754	18850
54	268019 С	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	11475	240975
55	268096 С	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	162	21036	3407832
56	268171 С	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2702	70252
57	268222 С	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	7955	87505
58	277085 С	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21	13923	292383
59	277215 С	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	813	14634
60	277267 С	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	155	6975
61	277277 С	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	79	410	32390
62	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05921	276039	16344,27
63	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0021	246399	517,44
64	279845 С	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8464	220423	186566,03
65	С ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г.Астана,стр.7	Муфты соединительная для жесткой гофрированной трубы DN 110 015110	шт	164	1465,18	240289,29
66	С ТОО "ТД ЭЛЕКТРОЦЕНТР", г.Астана,стр.7	Труба жесткая двустенная гофрированная, диам 110,ПНД-110/93 L 6м 160911А	м	316	1266,96	400360,71
67	С121-130809-9901	Лента сигнальная"Осторожно,кабель"	м	72	51	3672
68	С123-070222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176/Шина Ши2 5х70х551	шт.	1	7131	7131

1	2	3	4	5	6	7
69	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар	Изолятор штыревой IF27 Niled	шт	82	1964,29	161071,43
70	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Вал привода РА7	шт	4	7857,14	31428,57
71	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Заземляющий проводник ЗП1	м	20	1071,43	21428,57
72	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Заземляющий проводник ЗП100	м	5	1160,71	5803,57
73	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Заземляющий проводник ЗП21	м	45	1321,43	59464,29
74	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Искровой промежуток SDI20.3	шт	51	13383,93	682580,36
75	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Искровой разрядник SDI10.2	шт	15	6339,29	95089,29
76	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Кронштейн РА1	шт	5	7857,14	39285,71
77	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Кронштейн РА2	шт	4	2178,57	8714,29
78	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Кронштейн РА5	шт	3	1250	3750
79	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Кронштейн КМ1	шт	4	1696,43	6785,71
80	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Надставка ТС1.1	шт	9	42946,43	386517,86
81	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Надставка ТС6	шт	8	23750	190000

1	2	3	4	5	6	7
82	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Накладка ОГ52	шт	2	1428,57	2857,14
83	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Накладка ОГs56	шт	1	8214,29	8214,29
84	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Траверса ТМ501	шт	2	6894,64	13789,29
85	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Траверса ТМ502	шт	3	10625	31875
86	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Траверса ТМ51	шт	9	13223,21	119008,93
87	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Траверса ТМ73, Л56-97.04.02	шт	4	11120,54	44482,14
88	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Траверса ТМ96И	шт	2	6339,29	12678,57
89	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Траверса ТМs60а	шт	1	3075,89	3075,89
90	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Траверса ТМs68	шт	4	5535,71	22142,86
91	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Упор УП50	шт	2	875	1750
92	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут 230х240 мм Х1, 3.407.1-143.8.49	шт	27	1026,79	27723,21
93	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х51, Л-57-97.01.03	шт	7	1500	10500
94	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х512	шт	1	1607,14	1607,14

1	2	3	4	5	6	7
95	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х62И	шт	2	3008,93	6017,86
96	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х7,3.407.1-143.68	шт	12	1026,79	12321,43
97	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Хомут Х8	шт	4	1026,79	4107,14
98	СТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Шпилька ШП501	шт	3	882,14	2646,43
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**9214855**
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)				
1	ТОО "Таврида Электрик",г.Астана, стр.14	Реклоузер вакуумный РВА/TEL-10-12,5/630 на напряжение 10 кВ, номинальный ток 630А,номинальный ток отключения 12,5 кА в составе#-коммутационный модуль OSM15_AI_1-1 шт.;#-Шкаф управления TER_RecUnit_RC5_1-1шт.;#-Соединительное устройство FS-TR_Unit_Umbrilicfl_2(6)-1 шт.;#-ограничитель перенапряжения ОПН-РВ/TEL-10/12,6-6шт.;#-трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10 УХЛ1-1 шт.	шт	1	4893050,89	4893050,89
2	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	4	79440	317760
3	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар, стр.5	Ограничитель перенапряжений ОПН 10 кВ (10кА) SGA1012.10	шт	15	27946,43	419196,43
4	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Индикатор короткого замыкания OFPI-33У	шт	6	333392,86	2000357,14
5	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Привод ПРНЗ-10/400 У1	шт	4	8035,71	32142,86
6	ТОО "SCALA GROUP", г. Павлодар,стр.5	Разъединитель линейный однополюсный 6-20 кВ SZ24(3шт)	компл	2	207142,86	414285,71
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)	**тенге**			**8076793**
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				

1	2	3	4	5	6	7
1	С341-010104-1007	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	11,3645	388	4409,43
2	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	145,3025	148	21504,77
3	С341-310101-0901	Грузы неупакованные более 6 т. Погрузка	т	9,5	371	3524,5
4	С341-310101-0902	Грузы неупакованные более 6 т. Разгрузка	т	9,5	371	3524,5
5	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	1,1805	709	836,97
6	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	т	1,1805	709	836,97
7	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,684	466	318,74
8	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,684	466	318,74
9	С341-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	36,72	219	8041,68
10	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка разобранного асфальтобетонного покрытия,ПГС	т	107,672	92	9905,82
11	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,9105	516	469,82
12	С341-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,9105	353	321,41
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	**тенге**			**54013**

Составил

Проверил

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Акционерное Общество Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания,Республика Казахстан, 140000, Павлодарская область, г. Павлодар, промышленная зона Центральная, строение 2014**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **980240000752**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Средазэнергомонтаж Павлодар",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Северная, строение 332, тел.: (7182) 33-40-22**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080940019037

Договор (контракт) 750/19.02 от 11.09.2019г. СМР "Реконстр.ВЛ-10кВ фидера № 37 от ПС Восточная-Гор"

Номер документа	Дата составления
00000000480	31.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВЛ-10 кВ фид. 37 П/С Восточная городская по проекту "Реконструкция ВЛ-10кВ фидера №37 от ПС "Восточная городская" 110/10 КВ в г. Павлодаре.			усл	1	5 758 047,00	5 758 047,00
				Итого	1	x	5 758 047,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Примечание: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель генерального директора по экономике и финансам / _____ / Усик Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный инженер / _____ / Гнотов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2020

М.П.