Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в с.Тугускен Жанааркинского района", адрес: с.Тугускен Жанааркинского района

С П Р А В К А № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 29 сентября по 28 декабря 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		б/н	от 18 сентября 2018 года				
		б/н	от 13 июня 2018 года				
		№ 43	от 01 марта 2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 29 сентября по 27 декабря 2018 года) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на преобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в с.Тугускен Жанааркинского района	**106 640 300,00**	16 178 623,21	38 681 750	6 506 333	0	0	0	0	1 941 434,79	**18 120 058,00**

М.П. Заказчик И.о. руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Калмаханов Т.С. 2018 год

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А. 2018 год

Заказчик ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области

Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Тугускен Жанааркинского района Карагандинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за период с 29 сентября по 28 декабря 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
1	СПРАЙС	**Камни бетонные стеновые марки КПР-ПР-ПС-39-75-F100-1400** шт	5086,2	80		-406896				
2	СПРАЙС	**Камни бетонные стеновые марки КПР-ПР-ПС-39-75-F100-1400** шт	5086	68,59		348849				
		Итого по разделу: Стены и перегородки				-58047				
		Раздел: Проемы								
3	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** м2	13,23	400,18	102,53	-5294	-1356	-2974	0,9	-12
				151,65	35,67	-2006	-472	120	0,14	-2
4	С12063-3	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ** м2	13,23	6390		-84540				
5	Е0110-28-9	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон** м2	7,35	1729,48	4,64	-12712	-34	-1760	1,31	-10
				197,78	1,76	-1454	-13	120	0,01	0
6	Е0156-27-2	**Установка дверных /оконных/ приборов накладных** шт	5	23,81	0	-119	0	-126	0,15	-1
				23,33	0	-117	0	108	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	21	330,85	32,08	6948	674	7166	1,49	31
		м2		272,25	12,13	5717	255	120	0,06	1
8	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	5	37400		187000				
		шт								
9	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	4,139	387,83	18,74	1605	78	787	0,91	4
		м2		152,26	6,18	630	26	120	0,03	0
10	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,38	472,81	19	653	26	371	1,3	2
		м2		217,73	6,18	301	9	120	0,03	0
11	С12061-706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	5,52	6433		35508				
		м2								
		Итого по разделу: Проемы				129049				
		Раздел: Полы								
12	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	94,7	1950,96	30,36	184756	2875	16343	0,8	76
		м2		132,85	7,46	12581	706	123	0,04	4
13	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	140	140,04	0,32	19606	45	7188	0,24	33
		м		41,63	0,11	5828	15	123	0	0
		Итого по разделу: Полы				204362				
		Раздел: Кровля								
14	Е0110-14-1	Установка стропил	1,25	23741,72	334,28	-29677	-418	-5285	22,1	-28
		м3		3397,5	126	-4247	-158	120	0,62	-1
		Итого по разделу: Кровля				-29677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
15	**Е0115-69-4**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**								
		м2	**73,4**	**58,11**	**0,35**	**-4265**	**-26**	**-4017**	**0,3**	**-22**
				51,98	**0,14**	**-3815**	**-10**	**105**	**0**	**0**
16	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
		м2	**73,4**	**325,41**	**2,33**	**-23885**	**-171**	**-6328**	**0,49**	**-36**
				81,23	**0,88**	**-5962**	**-65**	**105**	**0**	**0**
17	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
		м2	**286,71**	**315,62**	**4,07**	**90491**	**1166**	**41138**	**0,74**	**212**
				135,68	**0,97**	**38901**	**278**	**105**	**0,05**	**15**
18	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм откосов**								
		м2	**286,71**	**137,42**	**3,43**	**39400**	**983**	**22590**	**0,46**	**131**
				73,73	**1,31**	**21139**	**376**	**105**	**0,01**	**2**
19	**Е0115-61-3**	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону откосов**								
		м2	**35,91**	**315,62**	**4,07**	**11334**	**146**	**5152**	**0,74**	**27**
				135,68	**0,97**	**4872**	**35**	**105**	**0,05**	**2**
20	**Е0115-64-3**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм откосов**								
		м2	**35,91**	**137,42**	**3,43**	**4935**	**123**	**2829**	**0,46**	**16**
				73,73	**1,31**	**2648**	**47**	**105**	**0,01**	**0**
21	**Е0115-180-5**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраку**								
		м2	**35,91**	**251,66**	**1,88**	**9037**	**68**	**1495**	**0,23**	**8**
				38,93	**0,72**	**1398**	**26**	**105**	**0**	**0**
22	**Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**								
		м2	**6,54**	**1028,3**	**4,62**	**6725**	**30**	**1756**	**1,52**	**10**
				254,97	**3,14**	**1668**	**21**	**104**	**0,02**	**0**
23	**Е0134-56-2**	**Устройство каркасов стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см**								
		м2	**9,8**	**749,31**	**4,47**	**7343**	**44**	**3729**	**2,13**	**21**
				344,25	**1,71**	**3374**	**17**	**110**	**0,01**	**0**
24	**Е0134-60-4**	**Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм**								
		м2	**9,8**	**370,26**	**6,13**	**3629**	**60**	**1481**	**0,85**	**8**
				135	**2,34**	**1323**	**23**	**110**	**0,01**	**0**
25	**С11011-3121 Изм. и доп. вып. 20**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм**								
		м2	**10,29**	**752**		**7738**				
26	**Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12**	**Облицовка фронтона из оцинкованной стали с полимерным покрытием**								
		м2	**11,55**	**552,54**	**5,26**	**6382**	**61**	**2444**	**1,2**	**14**
				201,08	**0,47**	**2322**	**5**	**105**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	СПРАЙС	Сталь оцикованная с полимерным покрытием м2	11,55	465,46	0	5376	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0
28	Е0115-37-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка потолков декоративными плитами типа Армстронг м2	73,4	2704,13	22,42	198483	1645	132156	10,23	751
				1709,15	5,6	125452	411	105	0,03	2
29	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте м2	75,602	340		25705				
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				388427				
		Раздел: Наружная отделка								
30	Е0134-58-4	Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 100 мм м2	378	179,94	0,49	68017	185	52935	0,79	298
				127,13	0,18	48055	68	110	0	0
31	С11011-7591 Изм. и доп.вып.19	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 м2	1111,32	29		32228				
32	Е0115-15-1	Наружная облицовка плиткой облицовочной полимерной цоколя и колонн стен м2	48	423,49	2,56	20328	123	21255	2,55	122
				420,75	0,97	20196	47	105	0	0
33	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля м2	48	620,27	5,26	29773	253	10158	1,2	58
				201,08	0,47	9652	23	105	0	0
34	СПРАЙС	Плитка облицовочная полимерная м2	48	1326,89		63691				
35	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка фасада металлосайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля м2	330	620,27	5,26	204689	1737	69837	1,2	397
				201,08	0,47	66356	155	105	0	1
36	СПРАЙС	Сайдинг "Корабельная доска" (АМТ) м2	330	645,99		213175				
		Итого по разделу: Наружная отделка				631901				
		Раздел: Разные работы								
37	Е0134-56-1	Устройство каркасов с деревянными брусками м2	43,92	965,08	7,35	42386	323	11223	1,43	63
				229,5	2,81	10080	123	110	0,01	1
38	Е0134-60-2	Облицовка каркасов стен доской 20 мм м2	43,92	373,62	1,79	16409	79	7098	0,92	40
				146,25	0,68	6423	30	110	0	0
39	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19,22 мм м3	0,8784	10200		8960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами								
		м2	43,92	323,65	18,42	14215	809	5016	0,42	18
41	Е0112-10-1	Устройство покрытия из листовой оцинкованной стали		85,95	6,91	3775	303	123	0,03	1
		м2	43,92	575,05	1,24	25256	54	8033	0,97	43
42	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений		153,23	0,47	6730	21	119	0	0
		м	10,2	557,17	7,69	5683	78	4604	1,74	18
43	СПРАЙС	Хромированное ограждение		319,5	2,9	3259	30	140	0,01	0
		м	10,2	4190,18		42740				
44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	20,2	20,36	0,02	411	0	76	0,02	0
45	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород		4,16	0	84	0	90	0	0
		м	22,3	557,17	7,69	12425	171	10065	1,74	39
46	СПРАЙС	Хромированное ограждение		319,5	2,9	7125	65	140	0,01	0
		м	22,3	4190,18		93441				
47	Е0115-39-1#Изм. и доп. вып. 10, 12	Облицовка козырька оцинкованной сталью с полимерным покрытием								
		м2	24,6	552,54	5,26	13593	129	5206	1,2	30
48	СПРАЙС	Сталь оцикованная с полимерным покрытием		201,08	0,47	4947	12	105	0	0
		м2	24,6	465,46		11450				
49	Е0127-57-2	Устройство тротуарной плитки бетонной с заполнением швов цементным раствором								
		м2	46	99,46	42,08	4575	1936	4419	0,38	18
50	С143003-35	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 100 мм		57,38	14,85	2639	683	133	0,07	3
		м2	46	1020		46920				
51	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	4,8	95,3	2,62	457	13	68	0,07	0
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		10,51	0,99	50	5	123	0	0
		м3	0,29	8246,17	66,01	2391	19	67	1,35	0
53	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских		195,75	24,93	57	7	105	0,12	0
		м3	3,04	8996,02	196,62	27348	598	1106	1,79	5
54	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		272,25	74,27	828	226	105	0,36	1
		м3	3,086	550		1697				
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,0169	41200		695				
56	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,0716	13010,1	1826,1	931	131	881	42,7	3
				8100	690,75	580	49	140	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0708	59200		4189				
		т								
58	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0008	58600		46				
		т								
59	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,2	95,3	2,62	400	11	59	0,07	0
		м2		10,51	0,99	44	4	123	0	0
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,26	8246,17	66,01	2144	17	60	1,35	0
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	0
61	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,65	8996,02	196,62	14843	324	600	1,79	3
		м3		272,25	74,27	449	123	105	0,36	1
62	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0131	41200		540				
		т								
63	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0527	13010,1	1826,1	686	96	649	42,7	2
		т		8100	690,75	427	36	140	3,37	0
64	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0522	59200		3090				
		т								
65	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0005	58600		31				
		т								
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,99	8958,88	0	80540	0	6270	3,66	33
		м3		567	0	5097	0	123	0	0
67	Е0111-13-1	Устройство земляных покрытий без добавок песка	1,44	20,67	11,75	30	17	23	0,06	0
		м2		8,84	4,41	13	6	123	0,02	0
68	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1,44	366,27	14,76	527	21	103	0,36	1
		м2		52,43	5,54	75	8	123	0,03	0
69	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 70 мм	11,52	44,13	0,67	508	8	27	0,01	0
		м2		1,69	0,25	19	3	123	0	0
70	Е0107-24-9	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	3,6	1322,6	217,18	4761	782	2217	2,23	8
		м		380,25	59,61	1369	215	140	0,22	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	СПРАЙС	Труба металлическая квадратная 50х50 мм	8	228,35		1827				
		м								
72	СПРАЙС	Контейнер для ТБО с крышкой 800х700х1000 (серый)	1	11173,81		11174				
		шт								
		Итого по разделу: Разные работы				497322				
		Раздел: Водопровод и канализация								
73	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20 мм	18	468,55	12,19	8434	219	6844	1,64	30
		м		292,5	4,57	5265	82	128	0,02	0
74	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 32 мм	35	394,74	5,28	-13816	-185	-8536	1,05	-37
		м		188,55	1,98	-6599	-69	128	0,01	0
75	Е0118-11-1	Установка гидроаккумулятора вместимостью 0,3 м3	1	11062,54	198,36	-11063	-198	-2465	11,23	-11
		1бак		1851,68	74,16	-1852	-74	128	0,36	0
76	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	0	-194	0	-148	1	-1
		шт		164,25	0	-164	0	90	0	0
77	СПРАЙС	Реле давления	1	1501,48		-1501				
		шт								
78	С131201-11	Баки конденсационные /круглые и прямоугольные/ без водоуказателя, емкостью 0,3 м3	1	8020		8020				
		шт								
79	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальника с локтевым краном	10	4933,32	1,57	49333	16	1613	0,7	7
		шт		126	0	1260	0	128	0	0
80	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диам. 20 мм	20	468,55	12,19	9371	244	7605	1,64	33
		м		292,5	4,57	5850	91	128	0,02	0
81	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	9	526		4734				
		шт.								
82	С130804-1351 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20Х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	62		1116				
		шт.								
83	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	11	1512,32	97,07	16636	1068	19800	7,87	87
		комплект		1370,25	36	15073	396	128	0,18	2
84	СПРАЙС	Водонагреватель ArisTOn SG 10 OR	4	7158,22		28633				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	СПРАЙС	Водонагреватель ArisTOn SHAPE 15	6	7158,22		42949				
		шт								
86	СПРАЙС	Водонагреватель ArisTOn ABS PRO R 10 50V	1	10300,85		10301				
		шт								
87	С130810-271 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	18	154,92		2789				
		шт								
88	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
		м		106,2	0,25	637	2	128	0	0
89	С130804-1377 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Ревизия DN 110	2	1634		3268				
		шт.								
90	С130804-2179 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка DN 50	5	41		205				
		шт								
		Итого по разделу: Водопровод и канализация				162938				
		Раздел: Отопление и вентиляция								
91	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	24,5	234,78	19,17	5752	470	3373	0,61	15
		1квт		100,35	7,19	2459	176	128	0,04	1
92	С131204-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 186 Вт до 190 Вт ГОСТ 31311-2005	150	576		86400				
		сёкция								
93	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	25	62,81	0	1570	0	742	0,12	3
		комплект		23,18	0	579	0	128	0	0
94	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	960,18	1,62	3841	6	297	0,32	1
		комплект		57,94	0	232	0	128	0	0
95	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	0	258	0	285	0,32	1
		комплект		55,62	0	222	0	128	0	0
96	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
		шт								
97	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10045,53	78,52	20091	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	0
98	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6911,88	72,98	13824	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
100	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880		27520				
		шт								
101	С130904-17	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б27П1 для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	2	1230		2460				
		шт								
102	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	9	507		4563				
		шт								
103	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362		1086				
		шт								
104	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	328		1968				
		шт								
105	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б27П1 для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	2	495		990				
		шт								
106	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	0
107	С130804-766 Изм. и доп.вып.18	Гибкий полимерно-тканевый рукав 1 слойный, PN 28, DN 150, толщина стенки 6,5 мм	20	4617		92340				
		м								
108	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	712,67	29,9	-1425	-60	-1778	3,83	-8
		шт		682,76	11,81	-1366	-24	128	0,05	0
109	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	-912	-48	-458	1	-2
		шт		239	2,3	-478	-5	95	0,01	0
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция				265822				
		Раздел: Благоустройство								
110	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	85	446,32	15,35	37937	1305	1244	0,03	3
		м2		5,94	5,06	505	430	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е0127-54-6#к=6 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см	510	52,92	0	26987	0	7	0	0
		м2		0,01	0	5	0	133	0	0
112	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	85	596,39	15,35	50693	1305	1244	0,03	3
		м2		5,94	5,06	505	430	133	0,02	2
113	Е0127-54-1#к=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см	170	71,65	0	12181	0	2	0	0
		м2		0,01	0	2	0	133	0	0
114	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 30х15 мм при других видах покрытий	160	603,94	6,63	96631	1061	23501	0,7	112
		м		108,68	1,76	17389	281	133	0,01	1
115	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	6,88	23100		158928				
		м3								
116	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	38,6	1794,76	68,13	69278	2630	1753	0,14	6
		м3		21,38	12,76	825	493	133	0,04	2
117	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-10	38,6	2742,88	73,75	105875	2847	1697	0,14	6
		м3		21,38	11,67	825	450	133	0,04	2
118	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	386	596,39	15,35	230208	5926	5647	0,03	13
		м2		5,94	5,06	2293	1953	133	0,02	7
119	Е0127-54-1#к=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см	772	71,65	0	55315	0	10	0	0
		м2		0,01	0	8	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 20х8 мм при других видах покрытий								
		м	115	603,94	6,63	69454	763	16891	0,7	80
				108,68	1,76	12498	202	133	0,01	1
121	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300								
		м3	1,84	23100		42504				
122	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
		м2	323	33,43	29,06	10798	9386	4850	0,01	3
				1,03	10,26	333	3314	133	0,05	16
123	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	32,3	1794,76	68,13	57971	2201	1467	0,14	5
				21,38	12,76	691	412	133	0,04	1
124	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм								
		м2	323	291,21	34,56	94062	11163	6182	0,04	13
				6,01	8,38	1941	2707	133	0,03	9
125	Е0127-26-3#к=3 к объему	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15 см								
		м2	969	22,01	1,37	21324	1325	646	0	1
				0,1	0,4	97	389	133	0	1
126	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм								
		м2	323	290,94	34,29	93975	11076	6360	0,04	13
				6,01	8,79	1941	2841	133	0,03	10
127	Е0127-26-3#к=4 к объему	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2 до толщины 8 мм								
		м2	1292	22,01	1,37	-28432	-1767	-861	0	-1
				0,1	0,4	-129	-518	133	0	-2
128	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	2,662	40097,59	339,59	106721	904	499	0,58	2
				0	140,94	0	375	133	0,58	2
129	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	323	446,32	15,35	144162	4959	4725	0,03	11
				5,94	5,06	1919	1634	133	0,02	6
130	Е0127-54-6#к=6 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см								
			1938	52,92	0	102551	0	26	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	0,01	0	19	0	133	0	0
			323	596,39	15,35	192635	4959	4725	0,03	11
132	Е0127-54-1#к=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5,94	5,06	1919	1634	133	0,02	6
			646	71,65	0	46287	0	9	0	0
133	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камнейсечением 30х15 мм при других видах покрытий	м2	0,01	0	6	0	133	0	0
			165	603,94	6,63	99651	1094	24235	0,7	115
134	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	м	108,68	1,76	17932	290	133	0,01	1
			7,095	23100		163895				
135	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3							
			25	1794,76	68,13	44869	1703	1135	0,14	4
136	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 5-10	м3	21,38	12,76	535	319	133	0,04	1
			25	2742,88	73,75	68572	1844	1099	0,14	4
137	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м3	21,38	11,67	535	292	133	0,04	1
			250	596,39	15,35	149098	3838	3658	0,03	8
138	Е0127-54-1#к=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см	м2	5,94	5,06	1485	1265	133	0,02	4
			500	71,65	0	35826	0	7	0	0
139	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камнейсечением 20х8 мм при других видах покрытий	м2	0,01	0	5	0	133	0	0
			100	603,94	6,63	60394	663	14688	0,7	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	10868	176	133	0,01	1
140	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300**	1,6	23100		36960				
		м3								
		Итого по разделу: Благоустройство				2457311				
		Раздел: Технологическое оборудование								
141	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 172	**Ведро педальное**	1	970		970				
		комплект								
		Отпускная цена		970		970				
		Сметная стоимость оборудования				*970*				
142	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 14	**Стул полумягкий**	2	3225		6450				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		6450				
		Сметная стоимость оборудования				*6450*				
143	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 4	**Стул для врача**	4	2946		11784				
		шт.								
		Отпускная цена		2946		11784				
		Сметная стоимость оборудования				*11784*				
144	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 34	**Стул рабочий для медсестры**	4	2946		11784				
		шт.								
		Отпускная цена		2946		11784				
		Сметная стоимость оборудования				*11784*				
145	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 03, п. 34	**Стул пациента**	8	3225		25800				
		шт.								
		Отпускная цена		3225		25800				
		Сметная стоимость оборудования				*25800*				
146	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 07, п. 52	**Биксодержатель**	2	3080		6160				
		шт.								
		Отпускная цена		3080		6160				
		Сметная стоимость оборудования				*6160*				
147	Прайс	**Векоподъемник**	2	415,53		831				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		416		831				
		Сметная стоимость оборудования				*831*				
148	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 244**	**Грелка резиновая**	**2**	**256**		**512**				
		шт.								
		Отпускная цена		256		512				
		Сметная стоимость оборудования				*512*				
149	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 245**	**Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см**	**1**	**1600**		**1600**				
		шт.								
		Отпускная цена		1600		1600				
		Сметная стоимость оборудования				*1600*				
150	**Прайс**	**Мешок Амбу**	**1**	**5063,13**		**5063**				
		шт								
		Отпускная цена		5063		5063				
		Сметная стоимость оборудования				*5063*				
151	**Прайс**	**Набор воронок ушных**	**1**	**907,87**		**908**				
		к-т								
		Отпускная цена		908		908				
		Сметная стоимость оборудования				*908*				
152	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 122**	**Зонды желудочные разных размеров**	**1**	**1500**		**1500**				
		компл.								
		Отпускная цена		1500		1500				
		Сметная стоимость оборудования				*1500*				
153	**Прайс**	**Набор зажимов кровоостанавливающих**	**1**	**4836,16**		**4836**				
		к-т								
		Отпускная цена		4836		4836				
		Сметная стоимость оборудования				*4836*				
154	**Прайс**	**Набор катетеров**	**1**	**125,71**		**126**				
		к-т								
		Отпускная цена		126		126				
		Сметная стоимость оборудования				*126*				
155	**Прайс**	**Набор корцангов прямых и изогнутых**	**1**	**956,76**		**957**				
		к-т								
		Отпускная цена		957		957				
		Сметная стоимость оборудования				*957*				
156	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 36, п. 125**	**Ножницы для ногтей**	**1**	**120**		**120**				
		шт.								
		Отпускная цена		120		120				
		Сметная стоимость оборудования				*120*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 250	**Кружка Эсмарха**	1	110		110				
		шт.								
		Отпускная цена		110		110				
		Сметная стоимость оборудования				*110*				
158	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 53, п. 38	**Лупа на ручке**	1	270		270				
		шт.								
		Отпускная цена		270		270				
		Сметная стоимость оборудования				*270*				
159	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 256	**Ножницы для перевязочных материалов**	1	280		280				
		шт.								
		Отпускная цена		280		280				
		Сметная стоимость оборудования				*280*				
160	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 44, п. 22	**Ножницы для резания гипсовых повязок**	1	500		500				
		шт.								
		Отпускная цена		500		500				
		Сметная стоимость оборудования				*500*				
161	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 132	**Пинцеты анатомические**	1	130		130				
		шт.								
		Отпускная цена		130		130				
		Сметная стоимость оборудования				*130*				
162	Прайс	**Набор клизм**	1	125,71		126				
		к-т								
		Отпускная цена		126		126				
		Сметная стоимость оборудования				*126*				
163	Прайс	**Набор пинцетов хирургических**	1	597,1		597				
		к-т								
		Отпускная цена		597		597				
		Сметная стоимость оборудования				*597*				
164	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 266	**Трубка резиновая газоотводная длиной 375 мм**	1	40		40				
		шт.								
		Отпускная цена		40		40				
		Сметная стоимость оборудования				*40*				
165	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 142	**Часы песочные, разные**	1	300		300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена	шт.							
		Сметная стоимость оборудования		300		300				
166	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 538**	**Пипетка глазная**	**5**	**30**		***300*** **150**				
		Отпускная цена	шт.							
		Сметная стоимость оборудования		30		150				
167	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 258**	**Подушка для кислорода**	**1**	**635**		***150*** **635**				
		Отпускная цена	шт.							
		Сметная стоимость оборудования		635		635				
168	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 135**	**Пузырь резиновый для льда**	**2**	**160**		***635*** **320**				
		Отпускная цена	шт.							
		Сметная стоимость оборудования		160		320				
169	**Прайс**	**Роторасширитель**	**1**	**1815,74**		***320*** **1816**				
		Отпускная цена	шт							
		Сметная стоимость оборудования		1816		1816				
170	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 48, п. 27**	**Скальпель медицинский**	**3**	**60**		***1816*** **180**				
		Отпускная цена	шт.							
		Сметная стоимость оборудования		60		180				
171	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 139**	**Термометр для ванн**	**2**	**66**		***180*** **132**				
		Отпускная цена	шт.							
		Сметная стоимость оборудования		66		132				
172	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 270**	**Штатив для пробирок**	**2**	**130**		***132*** **260**				
		Отпускная цена	шт.							
		Сметная стоимость оборудования		130		260				
173	**Прайс**	**Языкодержатель**	**2**	**1396,73**		***260*** **2793**				
		Отпускная цена	шт							
		Сметная стоимость оборудования		1397		2793				
						2793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Прайс	**Кружка для спринцевания с набором наконечников**	2	**209,51**		**419**				
		Отпускная цена шт								
		Сметная стоимость оборудования		210		419				
175	Прайс	**Набор инструментов акушера**	1	**16411,53**		***419*** **16412**				
		Отпускная цена к-т								
		Сметная стоимость оборудования		16412		16412				
176	Прайс	**Стетоскоп акушерский**	1	**558,69**		***16412*** **559**				
		Отпускная цена шт								
		Сметная стоимость оборудования		559		559				
177	Прайс	**Тазомер**	1	**698,36**		***559*** **698**				
		Отпускная цена шт								
		Сметная стоимость оборудования		698		698				
178	Прайс	**Молокоотсос**	1	**6983,63**		***698*** **6984**				
		Отпускная цена шт								
		Сметная стоимость оборудования		6984		6984				
179	Прайс	**Набор для введения ВМС**	1	**8904,13**		***6984*** **8904**				
		Отпускная цена к-т								
		Сметная стоимость оборудования		8904		8904				
180	Прайс	**Набор инструментов педиатра**	1	**41901,78**		***8904*** **41902**				
		Отпускная цена к-т								
		Сметная стоимость оборудования		41902		41902				
181	Прайс	**Набор инструментов акушера-гинеколога**	1	**87295,38**		***41902*** **87295**				
		Отпускная цена к-т								
		Сметная стоимость оборудования		87295		87295				
182	Прайс	**Набор процедурный /чемодан-укладка/**	1	**81394,21**		***87295*** **81394**				
		Отпускная цена к-т								
		Сметная стоимость оборудования		81394		81394				
183	Прайс	**Набор акушерки**	1	**16411,53**		***81394*** **16412**				
		Отпускная цена к-т								
		Сметная стоимость оборудования		16412		16412				
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				***16412*** **349018**				
		Раздел: Наружные сети связи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	50,4	35,29	33,19	1779	1673	549	0,01	1
				2,1	9,13	106	460	97	0,03	2
185	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	50,4	6,48	6,48	327	327	103	0	0
				0	2,1	0	106	97	0,01	0
186	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий /футляр/								
		кан.-км	0,018	21603,38	0	389	0	412	133	2
				20790	0	374	0	110	0	0
187	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 63Х5,8 питьевая СТ РКИСО 4427-2004								
		м	18,18	237		4309				
188	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,19	21603,38	0	4105	0	4345	133	25
				20790	0	3950	0	110	0	0
189	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РКИСО 4427-2004								
		м	190	44		8360				
190	Ц0108-397-1	Кабель-канал 15х10								
		м	2	31,1	15,3	62	31	36	0,09	0
				15,8	3,2	32	6	95	0,02	0
191	СПРАЙС	Кабель-канал 15х10								
		м	2	8,38		17				
192	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
		м	190	27,7	2,1	5263	399	3646	0,1	19
				19,7	0,5	3743	95	95	0	1
193	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг								
		м	5	72,9	0	365	0	240	0,33	2
				53,3	0	267	0	90	0	0
194	СПРАЙС	Кабель телефонный МКППЭЦ 2х2х0,4								
		м	202,1	16,24		3282				
		Итого по разделу: Наружные сети связи				28256				
		Раздел: Слаботочные системы								
195	Ц0110-99-3	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров								
		номер	1	668,8	0	669	0	580	3	3
				644	0	644	0	90	0	0
196	СПРАЙС	Мини-АТС PAnAsOniC KX-TEM824RU								
		шт	1	23058,55		23059				
197	Ц0110-100-2	Устройства телефонные								
		шт	10	5196	0	51960	0	44955	28	280
				4995	0	49950	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	СПРАЙС	Телефонный аппарат PAnAsOniC KX-TS 2350 RU шт	9	665,19		5987				
199	СПРАЙС	Факсимильный аппарат PAnAsOniC KX-FT982RU шт	1	8542,73		8543				
200	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка шт	10	107,3	0	1073	0	1000	1	10
201	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4 шт		99	0	990	0	101	0	0
202	СПРАЙС	Коннектор RJ-11 4P4C шт	10	222		2220				
203	Ц0108-397-1	Кабель-канал м	12	137,23		1647				
204	СПРАЙС	Кабель-канал 15х10 м	132	31,1	15,3	4105	2020	2383	0,09	12
205	СПРАЙС	Кабель-канал 25х16 м		15,8	3,2	2086	422	95	0,02	2
206	СПРАЙС	Кабель-канал 40х25 м	88	8,38		737				
207	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	38	15,36		584				
208	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 1000м	6	42,6		256				
209	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	266	72,9	0	19391	0	12760	0,33	88
210	С151802-13	Коробка телефонная распределительная шт		53,3	0	14178	0	90	0	0
211	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча шт	0,274	3660		1003				
212	СПРАЙС	Прибор ВЭСР-ПК8 шт	1	742	305	742	305	517	2	2
213	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт		398	72	398	72	110	0,42	0
214	СПРАЙС	Извещатель дымовой ИП-212-4М шт	1	526		526				
215	Ц0110-667-13	Промежуточные устройства на количество лучей 1 шт	1	3503,1	1,6	3503	2	3078	18	18
216	СПРАЙС	Извещатель ручной ИПР-3СУ шт		3420	0	3420	0	90	0	0
217	Ц0110-669-4	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/	1	3252,98		3253				
			28	369,9	1,6	10357	45	8744	2	56
				347	0	9716	0	90	0	0
			28	210,91		5905				
			5	792,7	1,6	3964	8	3411	4	20
				758	0	3790	0	90	0	0
			5	206,72		1034				
			1	860,3	1,6	860	2	745	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	СПРАЙС	Извещатель свето-звуковой "маяк 12" шт	1	828 136,88	0	828 137	0	90	0	0
219	СПРАЙС	Коробка PN40x15 шт	23	15,01		345				
220	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг шт	206	72,9	0	15017	0	9882	0,33	68
221	СПРАЙС	Кабель КСВВ 2х0,5 м	204	53,3 5,24	0	10980 1068	0	90	0	0
222	СПРАЙС	Кабель КСВЭВ 4х0,5 м	3,06	9,43		29				
223	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,003	33644		101				
224	Ц0108-397-1	Кабель-канал 15х10 м	190	31,1	15,3	5909	2907	3429	0,09	17
225	СПРАЙС	Кабель-канал 15х10 м	190	15,8 8,38	3,2	3002 1592	608	95	0,02	4
226	СПРАЙС	Соединение на стык шт	40	38,48		1539				
227	СПРАЙС	Тройник шт	20	38,48		770				
228	СПРАЙС	Поворот шт	15	38,48		577				
		Итого по разделу: Слаботочные системы				178462				
		Раздел: Тепловые сети								
229	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	503 130	1,07 0,03	2 0
230	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с52нж9, Dy 25 мм шт	2	4760		9520				
231	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 шт.	4	157		628				
232	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	1	1020		1020				
233	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С км	0,006	124998,88 73125	45997,13 16970,25	750 439	276 102	703 130	415 88,16	2 1
234	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм м	1,01	99		100				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	5,05	250		1263				
		м								
236	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
237	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х3мм	1	495		495				
		шт								
238	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	2	181		362				
		шт								
239	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	21,8	0,05	24	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	6	0	90	0	0
240	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	2,2	19,64	0,02	43	0	6	0,02	0
		м2		3,13	0	7	0	90	0	0
241	Е0126-17-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм	120	254,14	17,64	30497	2117	25138	1,11	133
		м		202,95	6,53	24354	784	100	0,03	4
242	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	5,5	353,41	12,52	1944	69	310	0,24	1
		м2		38,03	4,39	209	24	133	0,02	0
243	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,5	478,35	0	2631	0	181	0,14	1
		м2		24,75	0	136	0	133	0	0
244	С12021-267	Стремянка СХ-34и	0,0564	133700		7541				
		т								
245	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	20,36	0,02	33	0	6	0,02	0
		м2		4,16	0	7	0	90	0	0
246	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк легкий, ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
		Итого по разделу: Тепловые сети				65690				
		Раздел: Озеленение								
247	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1520	12,15	0	18468	0	23824	0,07	113
		м2		12,15	0	18468	0	129	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /ДЭС/	16,245	1794,76	68,13	29156	1107	738	0,14	2
		м3		21,38	12,76	347	207	133	0,04	1
249	E0147-5-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0x1,0x0,6 м	15	3191,45	78	47872	1170	16436	5,72	86
		яма		819,45	29,95	12292	449	129	0,12	2
250	E0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м	15	1032,19	286,81	15483	4302	14401	3,88	58
		шт		674,55	69,7	10118	1046	129	0,29	4
251	C143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8x0,6м, высотой2-2,5 м	15	2030		30450				
		шт								
252	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /ДЭС/	2,1	1794,76	68,13	3769	143	95	0,14	0
		м3		21,38	12,76	45	27	133	0,04	0
253	E0147-19-5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	28	390,54	6,06	10935	170	2793	0,52	14
		м		74,48	2,83	2085	79	129	0,01	0
254	E0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	28	66,92	0	1874	0	2406	0,4	11
		м		66,6	0	1865	0	129	0	0
255	C143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	70	203		14210				
		шт								
256	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /ДЭС/	8,7	1794,76	68,13	15614	593	395	0,14	1
		м3		21,38	12,76	186	111	133	0,04	0
257	E0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	174	244,28	0	42505	0	13082	0,4	70
		м2		58,28	0	10141	0	129	0	0
258	E0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять до толщины 20см	174	69,97	0	12175	0	1789	0,05	10
		м2		7,97	0	1387	0	129	0	0
259	E0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	174	34,46	0	5996	0	1843	0,05	9
		м2		8,21	0	1429	0	129	0	0
260	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /ДЭС/	2,1	1794,76	68,13	3769	143	95	0,14	0
		м3		21,38	12,76	45	27	133	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	42	104,18	0	4376	0	5644	0,75	31
		м2		104,18	0	4376	0	129	0	0
262	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	42	316,04	0	13274	0	3686	0,47	20
		м2		68,04	0	2858	0	129	0	0
263	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	42	213,08	0	8949	0	11358	1,35	57
		м2		209,63	0	8804	0	129	0	0
264	С143012-77	Цветы	672	81		54432				
		шт								
		Итого по разделу: Озеленение				333306				
		Раздел: МАФ								
265	У1-43-22	Скамья типа III, строительные работы	2	11394,07	1081,84	22788	2164	3053	6,8	14
		скамья		1123,65	329,94	2247	660	105	1,6	3
266	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительныеработы	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,7	7
		урна		613,8	5,64	1228	11	105	0,03	0
267	Е0109-35-1	Монтаж ограждений	2,899	17937,36	627,68	-51993	-1819	-37302	86,5	-251
		т		14197,5	101,25	-41153	-293	90	0,49	-1
268	С12021-268	Сварная решетка ограждения	2,899	134000		-388410				
		т								
269	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	477,2	19,64	0,02	9373	10	1344	0,02	8
		м2		3,13	0	1494	0	90	0	0
		Итого по разделу: МАФ				-397346				
		Раздел: Наружное освещение								
270	С151703-9	Светильники тип ЖКУ02-150-001-УХЛ1	7	8370		-58590				
		шт								
271	СПРАЙС	Лампа натриевая ДНаТ-150	7	370,83		-2596				
		шт								
272	СПРАЙС	Кронштейн К-Ива-1,5м	7	1087,35		-7611				
		шт								
273	СПРАЙС	Стойка металлическая СТ-8 Н 8м с покрытием холодное цинкование	7	17917,2		-125420				
		шт								
274	СПРАЙС ТД TEKSAN	Светильник GPO39	7	2372,69		16609				
		шт								
275	СПРАЙС ТД TEKSAN	Шар D 250 мм SMOKE MEGALUX	7	3545,24		24817				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	СПРАЙС ТД TEKSAN	Отражатель NF480	7	2117,44		14822				
		шт								
277	СПРАЙС ТД TEKSAN	Решетка NF2804 Д 250 мм	7	2128,61		14900				
		шт								
278	СПРАЙС ТД TEKSAN	Лампа NCL-SF 10-25E27	7	757,72		5304				
		шт								
279	СПРАЙС ТОО "КарПромСвет"	Опора освещения торшерная парковая Н 3 м	7	14356,95		100499				
		шт								
		Итого по разделу: Наружное освещение				-17267				
		Раздел: Вертикальная планировка								
280	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группыгрунтов до 10 м(Срезаемый грунт)	43	7,91	7,91	-340	-340	-107	0	0
		м3		0	2,57	0	-110	97	0,01	0
281	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(плодородный грунт во временный отвал)	43	7,32	7,32	-315	-315	-99	0	0
		м3		0	2,38	0	-102	97	0,01	0
282	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(из временного отвала на участки озеленения)	43	7,91	7,91	-340	-340	-107	0	0
		м3		0	2,57	0	-110	97	0,01	0
283	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(из временного отвала на участки озеленения)	43	7,32	7,32	-315	-315	-99	0	0
		м3		0	2,38	0	-102	97	0,01	0
284	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыток грунта)	291	42,2	40,26	-12281	-11716	-3607	0,01	-4
		м3		1,86	10,92	-541	-3177	97	0,04	-11
285	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, класс груза 1(избыток грунта)	552,9	21,67	21,67	-11981	-11981	-2396	0	0
		т		0	4,33	0	-2396	100	0,09	-50
286	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	291	3,79	3,24	-1102	-944	-452	0	-1
		м3		0,48	1,12	-140	-326	97	0	-1
287	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	3400	1,22	1,22	-4155	-4155	-840	0	0
		м2		0	0,25	0	-866	97	0	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Е0101-131-2	Уплотнение грунта кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу,при толщине слоя 15 см	528	21,9	21,9	-11564	-11564	-3898	0	0
		м3		0	7,61	0	-4018	97	0,02	-13
289	Е0101-131-5 к=7 на объем	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 15 см	3696	3,2	3,2	-11838	-11838	-4026	0	0
		м3		0	1,12	0	-4151	97	0	-14
290	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпи	528	14,12	12	-7454	-6335	-2236	0,01	-6
		м3		1,62	2,75	-855	-1449	97	0,01	-6
		Итого по разделу: Вертикальная планировка				-61685				
		Раздел: Блочно-модульная котельная								
291	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,033	31476,57	17434,99	32530	18018	9374	41,4	43
		т		7650	2428,67	7906	2510	90	8,15	8
292	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ВР 30х30-Т	1,033	120300		124325				
		т								
293	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,3269	64092,87	304,24	20951	99	1182	20	7
		1т		3330	114,75	1089	38	105	0,56	0
294	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,8	21,8	0,05	889	2	214	0,03	1
		м2		5,81	0,02	237	1	90	0	0
295	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	81,6	19,64	0,02	1603	2	230	0,02	1
		м2		3,13	0	255	0	90	0	0
296	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1	95,3	2,62	95	3	14	0,07	0
		м2		10,51	0,99	11	1	123	0	0
297	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,16	8498,67	196,62	1360	31	58	1,79	0
		м3		272,25	74,27	44	12	105	0,36	0
298	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	8,2	95,3	2,62	781	21	116	0,07	1
		м2		10,51	0,99	86	8	123	0	0
299	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,82	8246,17	66,01	6762	54	190	1,35	1
		м3		195,75	24,93	161	20	105	0,12	0
300	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0467	5239,08	327,33	245	15	99	11,6	1
		1т		1890	123,75	88	6	105	0,6	0
301	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0467	41200		1926				
		т								
302	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,52	9458,68	0	4919	0	363	3,66	2
		м3		567	0	295	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	3,28	2254,27	100,89	7394	331	627	0,85	3
		м3		123,75	38,25	406	125	118	0,18	1
304	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	32,8	446,22	0	14636	0	1080	0,14	5
		м2		24,75	0	812	0	133	0	0
		Итого по разделу: Блочно-модульная котельная				218415				
		ИТОГО:				5362677	62206			4134
						690085	14876			43
		Всего прямые затраты:				5362677				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				4244947				
		- оборудования				365439				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				94800				
		На общестроительные работы				696487				
		На металломонтажные работы				-27926				
		На сантехнические работы				32697				
		Всего накладных расходов:				796057				
		Итого с накладными				6158735				
		- заработная плата				119409				
		- трудоемкость				398				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				347598				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6506333				
		Итого с временными, 1,8 %				6616869				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %				6781907				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6806913				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6869427				
		ИТОГО:				6869427				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				17568010				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				351360				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17919370				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2150324				
		Итого с НДС				20069694				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,90287				18120058				

Главный специалист ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Раймкулов Т.М.

Эксперт тех.надзор ТОО "Стройтехнология" Ахметов М.У.

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А.

Главный инженер ТОО "Агропромремстрой" Жарманбетов Б.Е.