"SANA-2015". Версия 18.2.3 от 08.08.18 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской области БИН 990440001234 с.Акку, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА, 13

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя" БИН 970740002498 г.Павлодар, Едыге би, 76

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Школьная, 1

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Школьная, 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 124 от 26.05.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 от 24.08.2021г

за август 2021г

Капитальный ремонт здания ГУ "Казынская СОШ Лебяжинского района", Лебяжинский район, с.Казы, ул.Щкольная, 1

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	38,97	1498,02	145,14	58378	5656	0	46585	113360
					1352,89	70,21	52722	2736	0	8397	
3	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	352,5	137,74	18,13	48555	6392	0	31623	86592

				119,61	4,99	42163	1758	0	6414	
Раздел 2 Окна										
5 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	9,9	2567,58	185,86	25419	1840	13552	9761	37994
7 2109-0201-0601				1012,83	82,63	10027	818	0	2814	
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,9	15191		150391		150391		162422
8 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	28	2431,57	5,54	68084	155	61740	5633	79614
9 1208-0101-2501				221,04	2,5	6189	70	0	5897	
	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	27,4	943,32	2,48	25847	68	15488	7433	35942
				375,58	1,17	10291	32	0	2662	
Раздел 6 Кровля										
10 1208-0101-1403	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов. Устройство НР = 72 %	м2	352,5	349,61	6,03	123238	2124	73138	35255	171172
11 1110-0115-0201				136,1	2,81	47976	989	0	12679	
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	352,5	350,67	2,96	123611	1045	111480	10359	144688
12 1208-0101-1501				31,45	1,2	11086	424	0	10718	
	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство НР = 72 %	м2	409,68	1269,8	13,62	520211	5581	355772	116221	687347

				387,76	6,25	158858	2560	0	50915	

Итого	**1 519 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	339 312
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 387
- материалы, изделия и конструкции, тенге	781 561
Накладные расходы, тенге	262 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	112 527
Всего	**1 519 131**

Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажное оборудование

Раздел 1 Демонтажное оборудование

1	1217-0101-2601	Демонтаж распределительных щитов НР = 72 %	шт.	1	1308	0	1308	0	0	942	2430
					1308	0	1308	0	0	180	
2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	99	44,33	0	4389	0	0	3159	8152
					44,32	0	4388	0	0	604	
3	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	323	48,53	0,56	15676	182	0	11219	29047
					47,97	0,27	15494	88	0	2152	

Раздел 3 Щитовое оборудование

14	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	6	10851,5	924,17	65109	5545	46052	10866	82053
					2252	263,17	13512	1579	0	6078	
15	5108-0401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	175220		175220		0		175220

16	2307-0501-0302	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	18535		18535		18535	20018
17	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5665		5665		5665	6118
18	2307-0201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	8061		24183		24183	26118
19	2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824		4824		4824	5210
20	2900-0000-0000(пл)	Шина нул. на двух угловых изол. ШНИ-8x12-10-У2-С ИЭК YNN10-812-10C2-K05	шт	8	446		3568		3568	3853
21	2900-0000-0000(пл)	DIN рейка металлическая 35 мм, L=30 см	шт	4	216		864		864	933
									0	69
	Раздел 5 Электроустановочные изделия									
29	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	45	342,62	3,2	15418	144	580	10614 28115
					326,53	1,07	14694	48	0	2083
30	1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	16	342,63	3,19	5482	51	206	3774 9996
					326,56	1,06	5225	17	0	740

31	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45	355		15975		15975	17253
32	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	357		5712		5712	6169
33	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	124	407,75	3,19	50561	396	2693	34274 91622
					382,84	1,06	47472	131	0	6787
34	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	124	477		59148		59148	63880
									0	4732
Раздел 6 Кабельные изделия и провода										
37	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	70	291,19	136,4	20383	9548	3247	7353 29955
					108,4	37,49	7588	2624	0	2219
40	2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	1018087		71266		71266	76967
									0	5701
Раздел 9 Разные работы										
57	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	1148	235,51	98,82	270363	113446	0	174250 480182

				136,69	44,01	156917	50524	0	35569	
58	1146-0303-0103	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,77	118346,75	1064,94	91127	820	42702	40290	141930
					61824,68	466,23	47605	359	0	10513	

Итого **1 305 221**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 314 203
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 130 132
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 55 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге 305 220
- оборудование, тенге 175 220

Накладные расходы, тенге 296 741

Сметная прибыль (8 %), тенге 83 704

Всего **1 305 221**

Добавить по нулевой смете 0-2

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	26,82	2798,81	192,28	75064	5157	40141	28835	112211
					1109,84	84,75	29766	2273	0	8312	
2	2109-0201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	18,7	21073		394065		394065	0	425590
					0		0		0	31525	

3	2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			м2	8,12	17174		139453		139453	0	150609
					0		0		0	11156	
4	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %								
			м2 проемов	2,25	3346,67	193,78	7530	436	4380	2613	10954
					1206,22	84	2714	189	0	811	
5	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			м2	2,25	18614		41882		41882	0	45233
					0		0		0	3351	
6	1134-0108-0703	Откосы внутренние. Облицовка плитами из декоративного пластика НР = 76 %	м2 поверхности	197,86	3829,65	10,52	757735	2081	580948	133225	962237
					882,98	2,98	174706	590	0	71277	
7	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные. Устройство НР = 80 %	м	421	429,95	2,93	181008	1232	577	143359	350316
					425,65	0	179199	0	0	25949	
8	2109-0205-0301	Откосы оконные из ПВХ профилей шириной 100 мм ГОСТ 23166-99 /применит/	м	421	259		109039		109039	0	117762
					0		0		0	8723	
9	1208-0101-1501	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство НР = 72 %	м2	286,32	1269,8	13,62	363569	3901	248645	81225	480378

					387,76	6,25	111023	1790	0	35584	
10	1208-0101-0604	Ноги стропильные из досок. Смена НР = 72 %	м	300	2243,35	4,82	673004	1445	308986	261498	1009262
					1208,58	2,06	362573	618	0	74760	
11	1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	134,131	2682,91	12,56	359862	1685	66090	210889	616411
					2177,62	6,08	292087	815	0	45660	
12	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	134,131	1390,79	13	186548	1744	92971	73883	281265
					684,65	3,88	91833	520	0	20834	
		Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажное оборудование									
13	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	6	2910,17	1061,17	17461	6367	1230	9795	29436
					1644	623,33	9864	3740	0	2180	
14	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	6	11104		66624		66624	0	71954
					0		0		0	5330	
15	2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	10	11881		118810		118810	0	128315
					0		0		0	9505	
16	2307-0108-0101	Решетка для светильника модели RTX Sport 236	шт.	10	4387		43870		43870	0	47380
					0		0		0	3510	

17	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами HP = 72 %								
			шт.	15	1634,8	660,93	24522	9914	1940	13661	41238
					844,53	420,4	12668	6306	0	3055	
18	2307-0106-1002	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65								
			шт.	15	11460		171900		171900	0	185652
					0		0		0	13752	

Итого по разделу 2	**5 066 203**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 266 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 962
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 431 551
Накладные расходы, тенге	958 983
Сметная прибыль (8 %), тенге	375 274
Итого по смете	0
Итого по смете	**7 890 555**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 919 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	186 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 598
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 518 332
- оборудование, тенге	175 220
- накладные расходы, тенге	1 518 594
- сметная прибыль (8 %), тенге	571 505
Всего	7 890 555
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**154 307**
Итого в текущих ценах с 5.10.20 г	**8 044 862**

Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом	**7 498 827**
НДС (12 %)	899 859,24
Всего по смете с учетом НДС	**8 398 686,24**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Отдел Жилстроя"
БИН 970740002498

Директор_____Лунев Д.В.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования района Аққулы" управления образования Павлодарской
БИН 990440001234

Руководитель_____ Еркенов Е.Е.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Фалих"
БИН 140240013353

эксперт_____Сандыбаев С.З.
аттестат № KZ32VJE00039294

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Иртыш Строй-ПВ"
БИН 070440006005

Директор_____Рысалдина Р. А.