Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развития языков города Жезказгана"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"
Договор: №31 от 31.05.2021 г., доп.соглашение №31/1 от 24.08.2021 г.
Объект: Капитальный ремонт здания «Пирамида» Дома дружбы и культуры народов

Акт приемки выполненных работ №3

от 10 сентября 2021 года

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020 года.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы (Локальная смета 2-1-1)										
			Проемы										
			Окна										
1	17	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов из ПВХ с подоконными досками. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,76		1896,43 1723,36	173,07 89,55	10923 9927	997 516	--	7519 1475	19917
2	19	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов алюминевое с подоконными досками. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	29,08		1896,43 1723,36	173,07 89,55	55148 50115	5033 2604	--	37958 7449	100555
3	47	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	5,76		2752,80 1537,26	221,94 106,79	15856 8855	1278 615	5723	6818 1814	24488
4	48	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	5,76		24590,00 --	-- --	141638 --	-- --	141638	-- 11331	152969
5	49	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м	9		2789,55 281,94	6,33 3,17	25106 2537	57 29	22512	1848 2156	29110
6	56	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,2		1337,52 1293,29	17,71 4,66	4280 4139	57 15	84	2990 582	7852
7	57	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003** *СП - 8%*	м2	3,2		2263,00 --	-- --	7242 --	-- --	7242	-- 579	7821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	58	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,57	64253,01 30521,92	2249,98 1105,60	36624 17397	1282 630	17945	12980 3968	53572
			Витражи									
9	68	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10	1323,20 1086,07	42,72 18,05	13232 10861	427 181	1944	7950 1695	22876
10	69	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом *СП - 8%*	м2	10	80301,00 --	-- --	803010 --	-- --	803010	-- 64241	867251
11	70	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 72%; СП - 8%*	м2	19,08	74426,73 1549,30	34,84 6,56	1420062 29561	665 125	1389836	21374 115315	1556751
			Полы									
12	8	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - ДЕМОНТАЖ *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	34,65	418,07 378,45	39,61 9,49	14486 13113	1373 329	--	9678 1933	26098
13	9	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	34,65	239,97 162,30	77,66 20,11	8315 5624	2691 697	--	4551 1029	13895
			Ограждение ОГ1									
14	11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,41801	55376,54 31127,90	23305,02 7608,58	23148 13012	9742 3180	394	11658 2785	37591
15	93	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	т конструкций	0,41801	89589,32 44468,43	33292,88 10869,41	37449 18588	13917 4544	4944	16655 4328	58432
16	94	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,41801	582046,00 --	-- --	243301 --	-- --	243301	-- 19464	262765
			Отмостка									
17	96	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	11,28	6928,70 1037,13	2205,23 959,75	78156 11699	24875 10826	41582	16218 7550	101923
18	97	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	8,46	3775,90 951,72	1295,54 527,88	31944 8052	10960 4466	12932	9012 3277	44233
19	98	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,28	21297,41	1388,87	240235	15666	207617	14749	275382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1502,82	313,20	16952	3533		20399	
20	99	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	112,8	3553,59	162,48	400845	18327	229169	114382	556445
			НР - 72%; СП - 8%			1359,48	48,89	153349	5515		41218	
21	100	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	112,8	2104,02	39,99	237333	4511	129963	75337	337683
			НР - 72%; СП - 8%			911,87	15,74	102859	1776		25014	
22	101	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,8048	44629,00	--	80546	--	80546	--	86990
			СП - 8%			--	--	--	--		6444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3928880	111859	3340382	371677	4644599
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				476639	39579	--	344046	
			Материалы	Тенге				2821972				
			Всего заработная плата	Тенге				2059307				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					476894			
			Местные материалы	Тенге				148880				
			Накладные расходы	Тенге				80546				
			Сметная прибыль	Тенге				343364				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3418563				
			Сметная заработная плата	Тенге								360
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					476894			
			Материалы	Тенге				1106908				
			Всего заработная плата	Тенге				5339				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39324			
			Накладные расходы	Тенге				1046311				
			Сметная прибыль	Тенге				28313				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				90818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1226039				
			Сметная заработная плата	Тенге								25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39324			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4644602				
			Сметная заработная плата	Тенге								385
									516218			
			РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция (Локальная смета 2-1-3)									
23	12	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	55	201,63	--	11090	--	968	7288	19848
			НР - 72%; СП - 8%			184,04	--	10122	--		1470	
24	13	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	55	278,00	--	15290	--	15290	--	16513
			СП - 8%			--	--	--	--		1223	
25	35	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	778	91,90	1,25	71497	974	306	50556	131818
			НР - 72%; СП - 8%			90,25	--	70217	--		9764	
			Теплоснабжение калориферов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2346,18 1922,91	125,38 28,47	11731 9615	627 142	1489	7025 1500	20256
27	38	2304-0904-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	27777,00 --	-- --	138885 --	-- --	138885	-- 11111	149996
28	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3	84,49 46,29	2,43 0,28	253 139	7 1	107	101 28	382
29	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3	145,60 54,10	3,44 0,55	437 162	10 2	265	118 44	599
30	46	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	30	638,28 302,79	69,48 34,55	19149 9084	2084 1037	7981	7286 2115	28550
31	47	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	33	379,00 --	-- --	12507 --	-- --	12507	-- 1001	13508
					Кондиционирование							
32	51	5820-1000-2000 Кпл	Кондиционер напольный 1600 м3/ч GVA48AG-M3NNB1B	шт	3	410714,29 --	-- --	1232143 --	-- --	1232143	-- --	1232143
					Вентиляция							
33	70	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка *НР - 72%; СП - 8%*	м канала	136,03	224,73 216,36	0,22 0,12	30570 29431	30 16	1109	21202 4142	55914
			П1									
34	52	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	камера	1	62983,32 54441,77	3207,34 934,86	62983 54442	3207 935	5334	39871 8228	111083
35	72	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж калорифера *НР - 72%; СП - 8%*	камера	1	34589,46 32665,06	1924,40 560,91	34589 32665	1924 561	--	23923 4681	63193
36	53	5810-3000-1000 Кпл	Калорифер 2500 м3/ч КСк3-6-02ХЛЗБ	шт	1	47908,93 --	-- --	47909 --	-- --	47909	-- --	47909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	54	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х300 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	23	1996,34 1401,00	33,15 14,51	45916 32223	762 334	12931	23441 5549	74905
38	74	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	3269,54 3216,40	53,14 8,71	3270 3216	53 9	--	2322 447	6039
39	57	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	6120,78 5360,67	88,57 14,51	6121 5361	89 15	671	3870 799	10790
40	58	2305-0308-0724 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 *СП - 8%*	шт.	1	24065,00 --	-- --	24065 --	-- --	24065	-- 1925	25990
			В1									
41	71	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	2	4475,78 4373,46	102,32 21,14	8952 8747	205 42	--	6328 1222	16502
42	73	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х300 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	49	430,25 420,30	9,94 4,35	21082 20595	487 213	--	14982 2885	38949
43	75	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	5	430,25 420,30	9,94 4,35	2151 2102	50 22	--	1529 294	3974
44	61	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х300 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	26	1996,34 1401,00	33,15 14,51	51905 36426	862 377	14617	26498 6272	84675
45	62	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	2	1749,28 1401,00	33,15 14,51	3499 2802	66 29	631	2038 443	5980
46	63	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 *СП - 8%*	кг	879,5	655,00 --	-- --	576073 --	-- --	576073	-- 46086	622158
47	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	150,83	84,49 46,29	2,43 0,28	12744 6981	367 42	5396	5057 1424	19225
48	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	150,83	145,60 54,10	3,44 0,55	21961 8160	519 83	13282	5935 2232	30128
			ВЕ1-ВЕ5									
49	66	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	5	1749,28 1401,00	33,15 14,51	8746 7005	166 73	1575	5096 1107	14950
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2475516 349495	12490 3931	833482 1280052	254466 115992	2845977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования	Тенге				1280052				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1280052				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				97621				
			Материалы	Тенге				28138				
			Всего заработная плата	Тенге					55137			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12507				
			Накладные расходы	Тенге				39699				
			Сметная прибыль	Тенге				10986				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				148306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					55137			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1097843				
			Материалы	Тенге				38521				
			Всего заработная плата	Тенге					298289			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				754313				
			Сдача и испытание	Тенге				10459				
			Накладные расходы	Тенге				214768				
			Сметная прибыль	Тенге				105009				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1417620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					298289			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2845977				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
			Сметная заработная плата	Тенге					353426			
			РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование и электроосвещение (Локальная смета 2-1-4)									
			Электроснабжение									
			ЩС1...3									
50	2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	1270,19 861,00	409,19 161,69	12702 8610	4092 1617	--	7363 1605	21671
51	8	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4329,11 2870,00	1363,98 538,96	12987 8610	4092 1617	285	7363 1628	21979
52	9	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8** *СП - 8%*	шт.	2	1278,00 --	-- --	2556 --	-- --	2556	-- 204	2760
53	10	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	2165,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338
54	11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2725,86 1361,00	25,13 --	27259 13610	251 --	13398	9799 2965	40022
55	12	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	шт.	3	1737,00 --	-- --	5211 --	-- --	5211	-- 417	5628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	7	3884,00 --	-- --	27188 --	-- --	27188	-- 2175	29363
			ЩВ									
57	14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4329,11 2870,00	1363,98 538,96	4329 2870	1364 539	95	2454 543	7326
58	15	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6335,00 --	-- --	6335 --	-- --	6335	-- 507	6842
59	16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	2725,86 1361,00	25,13 --	35436 17693	327 --	17416	12739 3854	52029
60	18	2307-0204-0641 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	2044,00 --	-- --	6132 --	-- --	6132	-- 491	6623
61	19	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	1632,00 --	-- --	4896 --	-- --	4896	-- 392	5288
62	20	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	2	519,00 --	-- --	1038 --	-- --	1038	-- 83	1121
63	21	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	2	546,00 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1179
64	23	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	1	6989,00 --	-- --	6989 --	-- --	6989	-- 559	7548
			КМ В1, КМ П1									
65	24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Установка контакторов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1447,68 1435,00	-- --	2895 2870	-- --	25	2066 397	5359
66	25	2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54 *СП - 8%*	шт.	2	9013,00 --	-- --	18026 --	-- --	18026	-- 1442	19468
			Электроустановочные изделия									
67	26	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	52	530,58 516,60	4,18 1,34	27590 26863	217 70	510	19392 3759	50741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	27	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 *СП - 8%*	шт.	52	296,00 --	-- --	15392 --	-- --	15392	-- 1231	16623
69	28	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм *СП - 8%*	шт.	15	41,00 --	-- --	615 --	-- --	615	-- 49	664
			Электроосвещение									
			ЩО1...ЩО3									
70	41	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4329,11 2870,00	1363,98 538,96	12987 8610	4092 1617	285	7363 1628	21979
71	42	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 *СП - 8%*	шт.	3	1278,00 --	-- --	3834 --	-- --	3834	-- 307	4141
72	43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	2723,37 1361,00	25,13 --	32680 16332	302 --	16046	11759 3555	47995
73	44	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	1737,00 --	-- --	5211 --	-- --	5211	-- 417	5628
74	45	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	9	519,00 --	-- --	4671 --	-- --	4671	-- 374	5045
			ЩАО1...ЩАО3									
75	46	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	4329,11 2870,00	1363,98 538,96	12987 8610	4092 1617	285	7363 1628	21979
76	47	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 *СП - 8%*	шт.	3	970,00 --	-- --	2910 --	-- --	2910	-- 233	3143
77	48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2725,86 1361,00	25,13 --	16355 8166	151 --	8038	5880 1779	24013
78	49	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.	3	1737,00 --	-- --	5211 --	-- --	5211	-- 417	5628
			ЯТП									
79	51	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1620,82 1435,00	167,82 67,12	1621 1435	168 67	18	1082 216	2919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	52	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	11237,00 --	-- --	11237 --	-- --	11237	-- 899	12136
			Оборудование светотехническое									
81	5	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	142	61,85 61,18	0,67 0,35	8782 8687	95 49	--	6290 1206	16279
82	53	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	125	1995,76 1076,25	785,99 536,21	249471 134531	98249 67026	16691	145121 31567	426159
83	56	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	1387,58 1176,70	140,32 37,59	23589 20004	2386 639	1199	14863 3076	41528
84	57	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	17	27476,00 --	-- --	467092 --	-- --	467092	-- 37367	504459
			Электроустановочные изделия									
85	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	107	56,53 56,53	-- --	6049 6049	-- --	--	4355 832	11236
86	60	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	188,39 178,53	0,19 0,08	1507 1428	2 1	77	1029 203	2739
87	61	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	8	827,00 --	-- --	6616 --	-- --	6616	-- 529	7145
88	62	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	47	232,71 198,77	0,19 0,10	10937 9342	9 5	1586	6730 1413	19080
89	63	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	37	285,00 --	-- --	10545 --	-- --	10545	-- 844	11389
90	64	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	10	303,00 --	-- --	3030 --	-- --	3030	-- 242	3272
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1118157 304321	119888 74863	693946 --	273011 111293	1502464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1090881				
			Материалы	Тенге				74293				
			Всего заработная плата	Тенге					353623			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				617992				
			Накладные расходы	Тенге				254609				
			Сметная прибыль	Тенге				107639				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1453129				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
			Сметная заработная плата	Тенге					353623			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27276				
			Материалы	Тенге				1663				
			Всего заработная плата	Тенге					25561			
			Накладные расходы	Тенге				18404				
			Сметная прибыль	Тенге				3654				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					25561			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1502463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
			Сметная заработная плата	Тенге					379184			
			РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализация (Локальная смета 2-1-5)									
			Монтаж									
91	1	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	5	818,00 --	-- --	4090 --	-- --	4090	-- 327	4417
92	2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	24	1469,00 1445,57	15,75 0,10	35256 34694	378 2	184	24981 4819	65056
93	3	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные** *СП - 8%*	м	23,76	173,00 --	-- --	4110 --	-- --	4110	-- 329	4439
94	4	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре** *СП - 8%*	м	5	397,00 --	-- --	1985 --	-- --	1985	-- 159	2144
			Демонтаж									
95	5	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	24	414,58 380,57	3,13 1,16	9950 9134	75 28	741	6596 1324	17870
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				55391	453	11110	31577	93926
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				43827	30	--	6958	
			Материалы	Тенге				9950				
			Всего заработная плата	Тенге				741				
			Накладные расходы	Тенге					9161			
			Сметная прибыль	Тенге				6596				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1324				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17870				
			Сметная заработная плата	Тенге								8
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					9161			
			Материалы	Тенге				45442				
								184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					34696			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10185				
			Накладные расходы	Тенге				24981				
			Сметная прибыль	Тенге				5634				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76057				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					34696			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				93926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					43858			
			РАЗДЕЛ 5.Общестроительные работы (Включить Протокол №1)									
			Наружная отделка									
			Стенки крыльца и цоколь									
96	16	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	19,142	24865,87	4899,33	475982	93783	--	305726	844246
			НР - 72%; СП - 8%			19966,54	2216,09	382200	42420		62537	
97	17	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	18,634	393,38	--	7330	--	--	5278	13617
			НР - 72%; СП - 8%			393,38	--	7330	--		1009	
98	18	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	18,634	93,19	12,20	1737	227	--	1087	3049
			НР - 72%; СП - 8%			80,99	--	1509	--		226	
99	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18,634	84,49	2,43	1574	45	667	625	2375
			НР - 72%; СП - 8%			46,29	0,28	862	5		176	
100	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	18,634	72,80	1,72	1357	32	821	367	1861
			НР - 72%; СП - 8%			27,05	0,28	504	5		138	
101	1	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	16,2624	38551,99	3206,93	626948	52152	372705	154140	843575
			НР - 72%; СП - 8%			12426,88	737,46	202091	11993		62487	
102	14	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	м2 фасада (без вычета проемов)	50,9	144,87	0,35	7374	18	4037	2396	10551
			НР - 72%; СП - 8%			65,20	0,17	3319	9		782	
103	15	2113-0211-0427 РСНБ РК 2015	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	кг	1,881264	1423,00	--	2677	--	2677	--	2891
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
			Отмостка									
104	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	14,664	6928,70	2205,23	101602	32337	54057	21083	132501
			НР - 72%; СП - 8%			1037,13	959,75	15208	14074		9815	
105	29	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	10,998	3775,90	1295,54	41527	14248	16812	11716	57503
			НР - 72%; СП - 8%			951,72	527,88	10467	5806		4259	
106	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	14,664	21297,41	1388,87	312305	20366	269902	19174	357997

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1502,82	313,20	22037	4593		26518	
107	31	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	124,8	3553,59	162,48	443488	20277	253548	126550	615642
			НР - 72%; СП - 8%			1359,48	48,89	169663	6101		45603	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2023903	233487	975226	648142	2885808
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				815191	85006	--	213764	
		Материалы		Тенге				2023903				
		Всего заработная плата		Тенге				972548				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					900196			
			Накладные расходы	Тенге				2677				
			Сметная прибыль	Тенге				648141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213764				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2885807				
			Сметная заработная плата	Тенге								776
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					900196			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2885807				
			Сметная заработная плата	Тенге								776
									900196			
			РАЗДЕЛ 6.Отопление (Включить Протокол №1)									
108	87	2302-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	2	281,00	--	562	--	562	--	607
			СП - 8%			--	--	--	--		45	
109	88	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	2	201,00	--	402	--	402	--	434
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
110	89	2302-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	2	184,00	--	368	--	368	--	397
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
111	90	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	2	296,00	--	592	--	592	--	639
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
112	91	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	2	297,00	--	594	--	594	--	642
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
113	92	2302-0101-1403 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	2	211,00	--	422	--	422	--	456
			СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
114	93	2302-0101-2305 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	2	187,00	--	374	--	374	--	404
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
115	94	2302-0101-2304 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	2	134,00	--	268	--	268	--	289
			СП - 8%			--	--	--	--		21	
116	95	2302-0101-2303 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	2	105,00	--	210	--	210	--	227
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
117	96	2302-0101-2105 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	215,00	--	215	--	215	--	232
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
118	97	2302-0101-2104 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	4	162,00	--	648	--	648	--	700
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
119	98	2302-0101-2103 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	1	134,00	--	134	--	134	--	145
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
			Теплоснабжение калориферов									
120	101	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	287,00	--	2009	--	2009	--	2170
			СП - 8%			--	--	--	--		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	102	2302-0101-2304 РСНБ РК 2015	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	5	134,00	--	670	--	670	--	724
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
122	103	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	шт.	3	201,00	--	603	--	603	--	651
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
123	104	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	3	297,00	--	891	--	891	--	962
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
124	105	2302-0101-2301 РСНБ РК 2015	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	4	62,00	--	248	--	248	--	268
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
125	106	2302-0101-2104 РСНБ РК 2015	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	шт.	2	162,00	--	324	--	324	--	350
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			Тепловой узел существующий									
126	99	2304-0904-1406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Х 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	27777,00	--	55554	--	55554	--	59998
			СП - 8%			--	--	--	--		4444	
			Кондиционирование									
127	108	1120-2601-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	3	7354,08	11,04	22062	33	434	15548	40620
			НР - 72%; СП - 8%			7198,36	--	21595	--		3009	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				87150	33	65522	15548	110915
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				21595	--	--	8216	
			Материалы	Тенге				87150				
			Всего заработная плата	Тенге				434				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21595			
			Накладные расходы	Тенге				65088				
			Сметная прибыль	Тенге				15548				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8216				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110915				13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					21595			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				110915				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					21595			
			РАЗДЕЛ 7.Электроснабжение (Включить Протокол №1)									
			ЩВ									
128	52	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
129	53	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
			КМ В1, КМ П1									
130	54	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	6	5924,14	3,57	35545	21	19192	11759	51088
			НР - 72%; СП - 8%			2722,00	--	16332	--		3784	
131	55	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1028,00	--	6168	--	6168	--	6661
			СП - 8%			--	--	--	--		493	
			Электроустановочные изделия									
132	56	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	141	122,00	--	17202	--	17202	--	18578
			СП - 8%			--	--	--	--		1376	
			ЩАО1...ЩАО3									
133	61	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2723,37	25,13	5447	50	2675	1960	7999
			НР - 72%; СП - 8%			1361,00	--	2722	--		593	
134	62	2307-0204-0607 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	685,00	--	3425	--	3425	--	3699
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
			Оборудование светотехническое									
135	63	2307-0106-0118 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем модель ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, световой поток 2500 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	93	3649,00	--	339357	--	339357	--	366506
			СП - 8%			--	--	--	--		27149	
136	64	2307-0104-0500 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные	шт.	32	535,71	--	17143	--	17143	--	18514
			СП - 8%			--	--	--	--		1371	
			Электроустановочные изделия									
137	65	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	165	122,00	--	20130	--	20130	--	21740
			СП - 8%			--	--	--	--		1610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				446649	72	427525	13719	497197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость монтажных работ		Тенге				19054	--	--	36829	
		Материалы		Тенге				446649				
		Всего заработная плата		Тенге				21866				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					19054			
			Накладные расходы	Тенге				405658				
			Сметная прибыль	Тенге				13719				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36829				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				497198				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге					19054			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				497198				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
									19054			
РАЗДЕЛ 8.Общестроительные работы(Включить Протокол №2)												
		Двери										
138	**15**	**2109-0404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**8**	**5283,00**	**--**	**42264**	**--**	**42264**	**--**	**45645**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3381**	
139	**16**	**2109-0404-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**38**	**3081,00**	**--**	**117078**	**--**	**117078**	**--**	**126444**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9366**	
140	**17**	**2109-0404-1006 РСНБ РК 2015**	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	**пара**	**46**	**3400,00**	**--**	**156400**	**--**	**156400**	**--**	**168912**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12512**	
141	**18**	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**92**	**435,00**	**--**	**40020**	**--**	**40020**	**--**	**43222**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3202**	
		Перегородки										
142	**6**	**1110-0401-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами ГКЛ 12,5 мм в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	**м2 перегородок**	**112,5**	**7402,41**	**136,16**	**832771**	**15319**	**310302**	**369983**	**1298975**
			НР - 72%; СП - 8%			**4508,00**	**59,69**	**507150**	**6715**		**96220**	
		Потолки										
143	**22**	**1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка**	**м2**	**16**	**105,13**	**2,43**	**1682**	**39**	**877**	**555**	**2416**
			НР - 72%; СП - 8%			**47,88**	**0,28**	**766**	**4**		**179**	
		Стены										
144	**19**	**1113-0301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка**	**м2**	**3028**	**105,13**	**2,43**	**318327**	**7362**	**165987**	**104986**	**457179**
			НР - 72%; СП - 8%			**47,88**	**0,28**	**144978**	**837**		**33865**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**				**1508542**	**22719**	**832928**	**475524**	**2142793**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**652894**	**7557**	--	**158725**	
		Материалы		Тенге				**1152780**				
		Всего заработная плата		Тенге				**477168**				
			Накладные расходы	Тенге					**660451**			
			Сметная прибыль	Тенге				**475524**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130264**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1758569**				
												452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					660451			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				355762				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				355762				
			Сметная прибыль	Тенге				28461				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				384223				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2142792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
			Сметная заработная плата	Тенге					660451			
РАЗДЕЛ 9.Отопление (Включить Протокол №2)												
Теплоснабжение калориферов												
145	**26**	**2302-0101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	**287,00**	**--**	**1148**	**--**	**1148**	**--**	**1240**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**92**	
146	**27**	**2302-0101-2304 РСНБ РК 2015**	**Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**3**	**134,00**	**--**	**402**	**--**	**402**	**--**	**434**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
147	**28**	**2302-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)**	**шт.**	**2**	**201,00**	**--**	**402**	**--**	**402**	**--**	**434**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
148	**29**	**2302-0101-1404 РСНБ РК 2015**	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	**шт.**	**2**	**297,00**	**--**	**594**	**--**	**594**	**--**	**642**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**				**2546**	**--**	**2546**	**--**	**2750**
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**--**	**--**	**--**	**204**	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2546**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2546**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**204**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2750**				
РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение (Вкдючить Протокол №2)												
Оборудование светотехническое												
149	**30**	**2307-0101-0324 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**32**	**1570,00**	**--**	**50240**	**--**	**50240**	**--**	**54259**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		4019	
150	31	2307-0505-0203 РСНБ РК 2015	**Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-7,5 кВА**	шт.	1	129489,00	--	129489	--	129489	--	139848
			СП - 8%			--	--	--	--		10359	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				179729	--	179729	--	194107
			Стоимость монтажных работ	Тенге				--	--	--	14378	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				179729				
			Сметная прибыль	Тенге				179729				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14378				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				194107				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				194107				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									14920536
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2683015				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					501001			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					210966			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7362396		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1280052		
			- Временные здания и сооружения 1,5% (к=0,8)	Тенге							13 640 484	163 686
			- Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							13 804 170	15 084 222
			- Работы в зимнее время 2,2%	Тенге								303 692
			-Итого с работами в зимнее время	Тенге							14 107 862	15 387 914
			- Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								307 758
			- Итого с непредвиденными затратами	Тенге								15 695 672
			- Итого с коэффициентом 2021 года к=1,05	Тенге								16 480 455
			- Итого с понижающим коэффициентом к=0,9	Тенге								14 832 410
			- НДС 12%	Тенге								1 779 889
			- Итого с НДС	Тенге								16 612 299

ПРИНЯЛ:
Представитель Заказчика
И.о директора КГКП "Жезказганский городской Дом дружбы и культуры народов" Акимата города Жезказгана Отдела культуры и развития языков города Жезказгана"
_____**Жабагинов Е.Б.**

СДАЛ:
Подрядчик: Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"
_____**Иманбеков Ж.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО " Мегалиты Алматы"
_____**Кантимиров К.Т**

Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц"
_____**Жауханов Ф.Б**