Типовая № КС-3

утверждена: постановление Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, АД и ПТ"
Подрядчик: ТОО "ГОАР"
Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги ул.Газовиков г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2021 гг.

код заказчика		код подрядчика		Договор		источник финансирования			
				№ 50 от 10.06.2019 г		наименование	код	наименование	код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ИЮЛЬ) без НДС	из графы №1						
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 20__ г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	Дополнительные затраты	НДС 12%	Всего к оплате
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов		
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по объекту	**148 108 642,08**	**132 239 859,00**						**15 868 783,08**	
За отчетный период	**30 563 019,07**	**27 288 409,88**						**3 274 609,19**	
									30 563 019,07

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Руководитель _____ Койшекенов Т

Подрядчик : ТОО "ГОАР"
Директор _____ Борян А.А.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "ГОАР"

Форма 2

Наименование объекта: **Строительство автомобильной дороги ул.Газовиков г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

Акт выполненных работ №6

за ИЮЛЬ 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинисто	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 4 Дорожная одежда Тип 1 ПК 0+00 до ПК 6+41									
43	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	2,6708	63 684,69	1 627,19	170 089	4 346	165 743	2 205	186 078
					0	764,44	0	2 042	0	13 784	
44	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2 покрытия	4 856,0	129,65	90,58	629 565	439 847	9 751	327 286	1 033 399
					37,06	25,35	179967	123 076	0	76 548	
46	1127-0602-0406 К0=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	4 856,0	0,82	0,08	3 963	396	1 639	2 082	6 529
					0,40	0	1928	0	0	484	
48	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2	т	1,60248	63 684,66	1 627,48	102 053	2 608	99 445	1 323	111 647
					0	764,44	0	1 225	0	8 270	
49	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	4 856,0	135,92	90,78	660 006	440 842	39 197	327 708	1 066 730
					37,06	25,43	179967	123 466	0	79 017	
50	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые марки 2	т	438,09	15 351	0	6 491 844	0	6 491 844	0	7 011 191
					0	0	0	0	0	519 347	
		Итого по разделу № 4					**8 057 520**	**888 038**	**6 807 620**	**660 604**	**9 415 573**
							361 862	**249 809**		**697 449**	
		Раздел № 5 Тип 1. Участок ПК 0+00 до ПК 7+16									
59	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнегослоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	3,003	63 684,69	1 627,19	191 245	4 886	186 359	2 479	209 222
					0	764,44	0	2 296	0	15 498	
60	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	5 460,0	129,65	90,58	707 872	494 557	10 963	367 995	1 161 936

		асфальтооетонных смесеи пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия		37,06	25,35	202352	138 384	0	86 069	
62	1127-0602-0406 К0=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	5 460	0,82	0,08	4 456	446	1 842	2 341	7 341
					0,40	0	2168	0	0	544	
64	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2	т	1,8018	63 684,69	1 627,19	114 747	2 932	111 815	1 488	125 533
					0	764,44	0	1 377	0	9 299	
65	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5 460	135,92	90,78	742 099	495 675	44 072	368 469	1 199 413
					37,06	25,43	202352	138 823	0	88 845	
		Итого по разделу № 5					**1 760 418**	**998 496**	**355 051**	**742 771**	**2 703 445**
							406 872	**280 879**	-	**200 255**	
		Раздел № 6 Тип 1. Участок ПК 0+00 до ПК 2+59									
75	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнегослоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,85524	63 684,69	1 627,19	54 466	1 392	53 074	706	59 586
					0	764,44	0	654	0	4 414	
76	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1 555,0	129,65	90,58	201 601	140 849	3 122	104 805	330 918
					37,06	25,35	57630	39 411	0	24 512	
77	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	143,8375	17 855	0	2 568 219	0	2 568 219	0	2 773 676
					0	0	0	0	0	205 457	
78	1127-0602-0406 К0=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1 555	0,82	0,08	1 269	127	525	666	2 090
					0,40	0	617	0	0	155	
79	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные крупнозернистые марки 2	т	72,152	17 855	0	1 288 274	0	1 288 274	0	1 391 336
					0	0	0	0	0	103 062	
80	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2	т	0,51315	63 684,69	1 627,19	32 680	835	31 845	424	35 752
					0	764,44	0	392	0	2 648	
81	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1 555,0	135,92	90,78	211 349	141 168	12 551	104 940	341 592
					37,06	25,43	57630	39 537	0	25 303	
82	2102-0599-9901	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые марки 2	т	150,213	15 351	0	2 305 920	0	2 305 920	0	2 490 393
					0	0	0	0	0	184 474	
		Итого по разделу № 6					**6 663 777**	**284 370**	**6 263 530**	**211 541**	**7 425 344**
							115 877	**79 994**	-	**550 025**	
		Раздел № 7 Тип 1. Участок ПК 0+00 до ПК 0+63									
91	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнегослоя основания жидким	т	0,38224	63 684,69	1 627,39	24 343	622	23 721	316	26 631

		битумом с расходом 0,5л/м2			0	764,44	0	292	0	1 973		
92	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	695	129,65	90,58	90 105	62 952	1 396	46 842	147 902	
					37,06	25,35	25757	17 615	0	10 956		
94	1127-0602-0406 К0=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	695	0,82	0,08	567	57	234	298	934	
					0,40	0	276	0	0	69		
96	1127-0602-0901	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2	т	0,22935	63 684,69	1 627,19	14 606	373	14 233	189	15 979	
97	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	695,0	0	764,44	0	175	0	1 184		
					135,92	90,78	94 461	63 094	5 610	46 902	152 672	
					37,06	25,43	25757	17 671	0	11 309		
		Итого по разделу № 7					**224 082**	**127 098**	**45 194**	**94 546**	**94 672**	
							51 790	**35 753**	-	**25 490**		
		Раздел № 8 Укрепление обочин										
							Укрепление обочин из ЩПС					
106	1127-0401-0102	Устройство укрепленных обочин из ЩПС (ПГС 20%)	м3 материала основания в плотном	478,8	1 114,35	990,61	533 499	474 260	2 915	163 491	752 750	
					117,65	198,55	56325	95 056	0	55 759		
		Итого по разделу № 8					**533 499**	**474 260**	**2 915**	**163 491**	**752 750**	
							56 325	**95 056**	-	**55 759**		
		Раздел № 9 Устройство бортового камня на автодороге										
111	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового	155,0	1 805,91	27,54	279 916	4 268	177 520	107 661	418 583	
112	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	7,13	633,08	10,05	98128	1 558	0	31 006		
					45 421	0	323 852	0	323 852	0	349 760	
113	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающего грунта)	м3 грунта	23,25	0	0	0	0	0	25 908		
					248,60	240,19	5 780	5 584	0	1 133	7 466	
114	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км для насыпей	т	39,99	8,41	59,26	196	1 378	0	553		
					561,00	0,00	22 434	0	0	0	24 229	
115	1101-0205-0502	Обваловка бордюр вручную	м3 грунта	23,25	0	0	0	0	0	1 795		
					716,34	0	16 655	0	0	11 992	30 939	
		Итого по разделу № 9			716,34	0	16655	0	0	2 292		
							648 637	**9 852**	**501 372**	**120 785**	**830 976**	
		Раздел № 10 Дорожная одежда. Тип 2 на тротуарах					**114 979**	**2 936**	-	**61 554**		
116	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	48,25	248,60	240,19	11 995	11 589	0	2 351	15 493	

		вместимостью 0,5 м3			8,41	59,25	406	2 859	0	1 148		
117	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	82,99	561	0	46 557	0	0	0	50 282	
					0	0	0	0	0	3 725		
118	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	38,6	54,38	54,38	2 099	2 099	0	438	2 740	
					0	15,75	0	608	0	203		
119	1101-0104-0210 К0=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	38,6	91,37	91,37	3 527	3 527	0	736	4 604	
					0	26,48	0	1 022	0	341		
120	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,65	1 373,68	0	13 256	0	0	9 544	24 624	
					1 373,68	0	13256	0	0	1 824		
121	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,25	133,12	63,23	6 423	3 051	0	3 434	10 645	
					69,89	28,95	3372	1 397	0	789		
122	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненног	48,25	82,86	66,28	3 998	3 198	419	742	5 119	
					7,90	13,45	381	649	0	379		
123	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной	193,0	113,53	0	21 911	0	0	15 776	40 702	
					113,53	0	21911	0	0	3 015		
124	1127-0401-0102	Устройство укрепленных обочин из ЩПС (ПГС 20%)	м3 материала основания в плотном	16,2	1 114,32	990,62	18 052	16 048	98	5 532	25 470	
					117,65	198,52	1906	3 216	0	1 887		
125	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9764	4 998,60	0	9 879	0	9 879	0	10 670	
					0	0	0	0	0	790		
126	2101-0201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,8584	4 822,60	0	57 188	0	57 188	0	61 763	
					0	0	0	0	0	4 575		
127	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,9528	1 315	0	5 198	0	5 198	0	5 614	
					0	0	0	0	0	416		
128	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,19764	5 930,60	0	1 172	0	1 172	0	1 266	
					0	0	0	0	0	94		
129	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	108,0	1 074,53	120,67	116 049	13 032	1 043	99 025	232 280	
					944,20	31,22	101974	3 372	0	17 206		
130	2104-0509-9904	Брусчатка Объём = (108,0) * 1,0	м2	108,0	1 934	0	208 872	0	208 872	0	225 582	
					0	0	0	0	0	16 710		
131	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других	м	85,0	1 644,78	27,53	139 806	2 340	83 654	59 040	214 754	

	п/р.3, т.3 п.3.9 К=0,33 п/р.3, т.3 п.3.8 К=0,86 К8=0,33*0,86	видах покрытий [Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из раствора цементного] [Устройство бортовых камней сечением 100х200мм при других видах покрытий из бетона класса В15]	бортового камня		633,08	10,06	53812	855	0	15 908	
132	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,36	45 421	0	61 773	0	61 773	0	66 714
					0	0	0	0	0	4 942	
133	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающего грунта)	м3 грунта	12,75	248,63	240,16	3 170	3 062	1	621	4 095
					8,39	59,29	107	756	0	303	
134	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.	т	21,93	561,00	0,00	12 303	0	0	0	13 287
					0	0	0	0	0	984	
135	1101-0205-0502	Обваловка бордюр вручную	м3 грунта	12,75	716,39	0	9 134	0	0	6 576	16 967
					716,39	0	9134	0	0	1 257	
		Итого по разделу № 10					**752 362**	**57 946**	**429 297**	**203 815**	**1 032 671**
							206 259	**14 734**	-	**76 494**	
		Раздел № 11 Устройство железобетонной водопропускной трубы д.1,0 м на ПК 0+12									
145	1108-0101-0202	Основание под оголовки трубы щебеночное. Устройство	м3 основания	8,0	2 195,75	1 462,75	17 566	11 702	104	9 917	29 681
					720,00	612,88	5760	4 903	0	2 199	
149	1130-0401-0203	Звенья одноочковых труб отверстием 1 м. Укладка	м3 железобето	9,68	22 329,03	8 517,98	216 145	82 454	56 247	89 914	330 544
					8 000,46	3 057,44	77444	29 596	0	24 485	
154	1130-0503-0106	Лоток монолитный бетонный. Устройство	м3	2	82 118,42	30 800,60	164 237	61 601	73 491	39 074	219 576
					14 572,20	8 686,15	29144	17 372	0	16 265	
155	1130-0101-0101	Фракционный щебень под лоток. Устройство	м3 подушки	6	1 877,50	191,83	11 265	1 151	1	8 943	21 824
					1 685,50	88,83	10113	533	0	1 617	
159	1130-0503-0106	Бетонирование откосов земляного полотна. Устройство	м3	0,5	82 118,42	30 800,60	41 059	15 400	18 373	9 769	54 894
					14 572,20	8 686,15	7286	4 343	0	4 066	
160	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой	143	3 783,45	121,09	541 033	17 316	434 434	79 493	670 168
					624,36	37,43	89283	5 352	0	49 642	
161	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30	1 373,68	0	41 210	0	0	29 671	76 552
					1 373,68	0	41210	0	0	5 671	
162	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	716,36	0	8 596	0	0	6 189	15 969
					716,36	0	8596	0	0	1 183	
163	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	7,2	4 075,56	210,69	29 344	1 517	20 424	5 373	37 494
					1 028,19	69,17	7403	498	0	2 777	
		Итого по разделу № 11					**1 070 456**	**191 141**	**603 074**	**278 343**	**1 456 702**
							276 241	**62 597**	-	**107 904**	
		Раздел № 12 Устройство железобетонной водопропускной трубы д 1,0 м ПК 5+70									
173	1108-0101-0202	Основание под оголовки трубы щебеночное.	м3	8	2 195,70	1 462,70	17 566	11 702	104	9 916	29 680

		Устройство	основания		719,95	612,82	5760	4 903	0	2 199		
177	1130-0401-0203	Звенья одноочковых труб отверстием 1 м. Укладка	м3 железобетон а звеньев	10,56	22 329,05	8 517,94	235 795	89 949	61 360	98 088	360 593	
					8 000,46	3 057,44	84485	32 287	0	26 711		
182	1130-0503-0106	Лоток монолитный бетонный. Устройство	м3	4	82 118,42	30 800,60	328 474	123 202	146 982	78 148	439 151	
					14 572,20	8 686,15	58289	34 745	0	32 530		
183	1130-0101-0101	Фракционный щебень под лоток. Устройство	м3 подушки	13,3	1 877,44	191,91	24 970	2 552	0	19 824	48 377	
					1 685,53	88,90	22418	1 182	0	3 584		
187	1130-0503-0106	Бетонирование откосов земляного полотна. Устройство	м3	1,0	82 118,42	30 800,60	82 118	30 801	36 746	19 537	109 788	
					14 572,20	8 686,15	14572	8 686	0	8 132		
188	1130-0504-0103	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемо й	143	3 783,45	121,09	541 033	17 316	434 434	79 494	670 170	
					624,36	37,43	89283	5 352	0	49 642		
189	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18	1 373,68	0	24 726	0	0	17 803	45 931	
					1 373,68	0	24726	0	0	3 402		
190	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	716,36	0	8 596	0	0	6 189	15 968	
					716,36	0	8596	0	0	1 183		
191	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	7,2	4 075,59	210,74	29 344	1 517	20 424	5 373	37 495	
					1 028,23	69,20	7403	498	0	2 777		
		Итого по разделу № 12					**1 292 622**	**277 040**	**700 051**	**334 372**	**1 737 994**	
							315 532	**87 653**	**-**	**130 160**		
		Раздел № 13 Устройство стальных водопроводных труб										
200	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,12	25 394,65	959,70	79 231	2 994	67 072	9 330	95 646	
					2 937,60	348,42	9165	1 087	0	7 085		
		Итого по разделу № 13					**79 231**	**2 994**	**67 072**	**9 330**	**95 646**	
							9 165	**1 087**	**-**	**7 085**		
		Раздел № 14 Организация движения										
		Дорожная разметка										
201	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,571	35 982,20	8 914,01	20 546	5 090	14 094	2 879	25 298	
					2 385	2 282,75	1362	1 303	0	1 874		
202	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 (1,6)	км линии	0,542	29 934,20	8 914,01	16 224	4 831	10 100	2 732	20 473	
					2 385	2 282,75	1293	1 237	0	1 517		
203	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 (1,5)	км линии	0,361	17 835,20	8 914,01	6 439	3 218	2 360	1 820	8 919	
					2 385	2 282,75	861	824	0	661		
204	1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,021	108 558,20	8 914,01	2 280	187	2 042	106	2 576	
					2 385	2 282,75	50	48	0	191		
		Установка металлических стоек к дорожным знакам (24шт)										
205	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	24	4 153,70	693,48	99 689	16 644	12 159	82 246	196 490	
					2 953,60	219,49	70886	5 268	0	14 555		
206	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57	м	96,96	1 003	0	97 251	0	97 251	0	105 031	

		мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80			0	0	0	0	0	7 780	
207	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	17,18208	86,92	2,21	1 493	38	799	455	2 105
					38,20	0,22	656	4	0	156	
208	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,18208	70,30	1,57	1 208	27	810	259	1 584
					21,60	0,22	371	4	0	117	
209	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,84	26 207,38	848,13	100 636	3 257	80 012	16 867	126 903
					4 522,70	304,09	17367	1 168	0	9 400	
210	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	8	741,94	0	5 936	0	841	5 503	12 353
					636,87	0	5095	0	0	915	
211	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,0	8 543	0	85 430	0	85 430	0	92 264
					0	0	0	0	0	6 834	
212	2401-0201-0115	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	14,0	7 895,00	0	110 530	0	110 530	0	119 372
					0	0	0	0	0	8 842	
213	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7,0	8 759,01	0	61 313	0	61 313	0	66 218
					0	0	0	0	0	4 905	
214	2401-0201-0222	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,0	23 802	0	23 802	0	23 802	0	25 706
					0	0	0	0	0	1 904	
		Итого по разделу № 14					**632 776**	**33 292**	**501 543**	**112 867**	**805 294**
							97 942	**9 856**	**-**	**59 651**	
		Наружные сети электорснабжения									
		Опора промежуточная 2 шт									
1	1133-0202-0101 НР=80	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2,0	6 147,11	2 804,28	12 294	5 609	810	6 750	20 568
					2 937,60	1 281,25	5875	2 563	0	1 524	
2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А ГОСТ 13015-2012	шт.	2,0	25 080	0	50 160	0	50 160	0	54 173
					0	0	0	0	0	4 013	
3	2404-0207-1908	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,0	1 437,00	0	5 748	0	5 748	0	6 208
					0	0	0	0	0	460	
4	2404-0207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,0	354,00	0	1 416	0	1 416	0	1 529
					0	0	0	0	0	113	
5	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	м2	3,2	823,56	18,61	2 635	60	1 839	692	3 593

	0307	обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности		230,23	2,21	737	7	0	266		
6	1133-0106-0101 НР=80	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0272	5 683,37	0	155	0	0	124	301	
					5 683,37	0	155	0	0	22		
7	2404-0101-0507	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	8,0	286,00	0	2 288	0	2 288	0	2 471	
					0	0	0	0	0	183		
8	2404-0109-0401	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8,0	46,00	0	368	0	368	0	397	
					0	0	0	0	0	29		
9	2404-0201-0408	Узлы крепления типа КГП-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0	2 369,00	0	14 214	0	14 214	0	15 351	
					0	0	0	0	0	1 137		
10	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0	470,00	0	940	0	940	0	1 015	
					0	0	0	0	0	75		
11	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0	184,00	0	368	0	368	0	397	
					0	0	0	0	0	29		
12	1308-0208-0210 НР=72	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3,0	476,47	3,95	1 429	12	168	901	2 517	
					416,52	0,80	1250	2	0	186		
13	ПРАЙС	Проводник заземляющий ЗП2	м	3,0	428,57	0	1 286	0	1 286	0	1 389	
					0	0	0	0	0	103		
		Провода										
14	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,153333	145 425,65	86 301,41	22 299	13 233	557	9 883	34 756	
					55 494,60	25 071,19	8509	3 844	0	2 575		
15	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,09384	926 104,00	0	86 906	0	86 906	0	93 858	
					0	0	0	0	0	6 952		
		Демонтаж										
16	1133-0202-0101	Демонтаж ж.б. опор (Демонтаж)	опора	2,0	2 821,28	471,20	5 643	942	0	4 095	10 517	
					2 350,08	209,57	4700	419	0	779		
17	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (Демонтаж)	км линии	0,152	87 868,64	65 670,80	13 356	9 982	0	4 826	19 637	
					22 197,84	17 493,58	3374	2 659	0	1 455		

		Итого по разделу					221 504	29 837	167 067	27 272	268 677
							24 599	9 494	-	19 902	
		Итого по разделам					**21 936 886**	**3 374 365**	**16 443 785**	**2 959 736**	**26 619 744,00**
							2 037 441	**929 849**	-	**1 991 729**	

Всего по Акту выполненных работ	**26 619 744,00**
Временные здания и сооружения 1,5%	399 296,16
итого	27 019 040,16
Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 2,079%	561 725,84
Итого	27 580 766,01
Непредвиденные работы и затраты 2%	551 615,32
Итого	**28 132 381,33**
скидка 3%	843 971,44
итого	27 288 409,89
Налог на добавленную стоимость 12%	3 274 609,18
Всего по Акту выполненных работ	**30 563 019,07**

Заказчик:
ГУ "Мугалжарский районый отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Руководитель отдела _____ **Койшекенов Т**

Тех.надзор
ТОО "ТранзитПром"

Эксперт _____ **Мухамедьяров А.К.**

Подрядчик
ТОО "ГОАР"

Директор _____ **Борян А.А.**

Авторский надзор
ТОО "Актам-инжиниринг"

ГИП _____ **Бурамбаева И.Н.**