Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»
Договор о государственных закупках №100 от 21.11.2018 г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

Акт №9
выполненных работ от 24 июня 2019 года
Объект: « Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №100 от 21.11.2018 г.	311 110 240,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	104 732 794,04
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	99 496 154,34
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	138 417 004,04
7	Сумма выполненных работ от 24 июня 2019г.	33 684 210,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	1 684 210,50
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	31 999 999,50

Принял:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" Н. А. Гаджиев

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» С.А.Жолдыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомоюильных дорог, строительства и жилищной инспекции горлда Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2", адрес: г.Темиртау

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код
		№100	от 21 ноября 2018 года				
		№100/1	от 22 февраля 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь 2019 г.) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2"	**138 417 004,04**	30 075 187,50	293 493 200	25 689 069		0	0	0	3 609 022,50	**33 684 210,00**

М.П. Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомоюильных дорог, строительства и жилищной инспекции горлда Темиртау" Гаджиев Н.А. БИН 010840003064

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716

М. П. Технический надзор — Директор ТОО "AlemConstructionGroup" Исаков Е.С. БИН 130440021578

М. П. Авторский надзор — Директор ТОО «Институт "Гражданпроект» Жаров Т.Ж. БИН 030740003074

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог,строительства и жилищной инспекции г.Темиртау"** **010840003064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448** **990840000716**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №100 от 21.11.2018г. Доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	24.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау.Жилой дом №1 и №2			тг	1	33 684 210,00	33 684 210,00	3 609 022,50
				Итого	1	x	33 684 210,00	3 609 022,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Жаурбаев С.Ф.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Договор о государственных закупках № 100 от 21.11.2018г.. доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Гаджиев Н.А.

АКТ № 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 24 июня 2019 года
Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+14,700 (Локальная смета №2-1-1И)								
1	58	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**								
			шт. сборных конструкций	**58**	**4721,13**	**813,30**	**273825**	**47171**	**104397**	**2,66**	**154**
					2280,42	**190,92**	**132264**	**11073**	**62,1**	**0,22**	**13**
2	59	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**								
			м2	**436,198**	**5233,66**	**--**	**2282912**	**--**	**96795**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	60	Е11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**								
			шт. сборных конструкций	**3**	**3116,24**	**603,23**	**9349**	**1810**	**3498**	**1,74**	**5**
					1456,78	**140,46**	**4370**	**421**	**62,1**	**0,16**	**--**
4	61	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**								
			шт. сборных конструкций	**5**	**4721,13**	**813,30**	**23606**	**4066**	**9000**	**2,66**	**13**
					2280,42	**190,92**	**11402**	**955**	**62,1**	**0,22**	**1**
5	62	С121-040108-9903 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**								
			м2	**15,8686**	**5233,66**	**--**	**83051**	**--**	**3521**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	63	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	2,451695	22507,60	7789,69	55182	19098	23536	15,04	37
			т конструкций		11855,52	1763,48	29066	4324	60,9	1,60	4
7	64	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,451695	226964,37	--	556447	--	23593	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
8	65	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	7,91668	59,76	1,06	473	8	147	0,03	--
			м2		28,29	0,17	224	1	54,2	--	--
9	66	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	79,1668	117,60	1,68	9310	133	1968	0,04	3
			м2		34,84	0,35	2758	27	54,2	--	--
10	67	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум1,1а;Ум4,4а;УМ5,5а/. Устройство	13	26091,01	1873,51	339183	24356	59980	8,42	109
			м3		6547,90	390,04	85123	5071	48,5	0,45	6
11	68	Е11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм.Ум6,Ум7/. Устройство	3	25127,68	1683,77	75383	5051	13434	8,21	25
			м3		6384,59	365,18	19154	1096	48,5	0,42	1
12	69	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1584	148194,01	--	23474	--	995	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	70	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9106	147003,58	--	133861	--	5676	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	71	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/Ум-9/								
			т конструкций	0,0407404	22507,60	7789,69	917	317	391	15,04	1
					11855,52	1763,48	483	72	60,9	1,60	--
15	72	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
			т	0,0407404	226964,37	--	9247	--	392	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
16	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/								
			м2	0,1359656	59,76	1,06	8	--	3	0,03	--
					28,29	0,17	4	--	54,2	--	--
17	74	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/								
			м2	1,359656	117,60	1,68	160	2	34	0,04	--
					34,84	0,35	47	--	54,2	--	--
18	75	Е11-060801-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм./Ум9/. Устройство								
			м3	0,18	26091,01	1873,51	4696	337	830	8,42	2
					6547,90	390,04	1179	70	48,5	0,45	--
19	76	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,00196	148194,01	--	290	--	12	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	77	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,00946	147003,58	--	1391	--	59	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	78	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом/пространство между ребер монолитных участков засыпать керамзитовым гравием/								
			м3 утеплителя	70,30848	8929,21	1191,78	627799	83792	117501	2,71	191
					1903,88	294,78	133859	20726	56,4	0,34	24
22	79	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство								
			м2 стяжки	585,904	694,32	19,38	406805	11357	115616	0,36	209
					254,71	9,75	149238	5714	60,9	0,01	7
23	80	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка								
			т стальных элементов	0,0622	417883,82	5844,75	25992	364	2719	42,70	3
					39260,94	893,02	2442	56	62,1	1,03	--
24	81	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка								
				0,0206	328204,43	11445,26	6761	236	2383	170,00	4

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т стальных элементов		156308,20	927,70	3220	19	62,1	1,07	--
25	82	Е11-460301-0216	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм/под стояки отопления/	18	1872,51	747,04	33705	13447	16784	1,24	22
			отверстие		1075,09	535,81	19352	9645	50,8	0,62	11
26	83	Е11-460301-0232 К=2	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0216 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм/под стояки отопления/	18	80,43	29,77	1448	536	699	0,05	1
			отверстие		45,26	21,68	815	390	50,8	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4985276	212081			778
				Тенге			595000	59659			68
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6036380				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846
			Сметная заработная плата -	Тенге				654659			
			РАЗДЕЛ 2.ЛЕСТНИЦА Л-1								
27	97	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97/балки ЛБ1-ЛБ3;БП1/	5,1994818	21429,83	7789,69	111424	40502	46120	13,68	71
			т конструкций		10777,75	1763,48	56039	9169	60,9	1,60	8
28	98	С121-060408-0801 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	5,1994818	226964,37	--	1180097	--	50036	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	99	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	2,6873445	49130,40	17863,67	132030	48006	54799	28,03	75
			т конструкций		23742,27	5097,80	63804	13700	60,9	5,25	14
30	100	С121-060208-0401 в ценах III квартала 2017 года	Косоуры	2,6873445	243533,72	--	654459	--	27749	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	101	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	28,796184	59,76	1,06	1721	31	536	0,03	1
			м2		28,29	0,17	815	5	54,2	--	--
32	102	Е11-130301-1419	прим.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска покрытием X-Flame	287,96184	26,58	0,84	7654	241	2162	0,01	4
			м2		11,12	0,17	3203	50	54,2	--	--
33	103	С122-040501-1308 в ценах III квартала 2017 года	прим.Лак эпоксидный ЭП-730 ГОСТ Р 52165-2003/X-Flame/	431,94276	2954,08	--	1275993	--	54102	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
34	104	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	287,96184	117,60	1,68	33863	483	7160	0,04	12
			м2		34,84	0,35	10032	100	54,2	--	--
35	105	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	54	1437,69	34,93	77635	1886	33027	1,03	56
			шт. сборных конструкций		842,33	8,32	45486	449	62,1	0,01	1
36	106	С121-040102-0101 в ценах III квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	54	1087,07	--	58702	--	2489	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	107	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	349,2	954,26	34,76	333226	12140	217055	1,08	377
			м ступеней		883,22	14,49	308422	5060	62,1	0,01	5
38	108	С121-040110-9903 в ценах III квартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	349,2	3100,58	--	1082723	--	45907	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
39	109	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	99,084	8783,99	56,36	870352	5585	60863	0,42	41
			м ограждения		351,48	22,08	34826	2188	62,1	0,03	3
40	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	2,86212	59,76	1,06	171	3	53	0,03	--
			м2		28,29	0,17	81	--	54,2	--	--
41	111	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	28,6212	117,60	1,68	3366	48	712	0,04	1
			м2		34,84	0,35	997	10	54,2	--	--
42	112	Е11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство/плиты Пм-1;Пм-2/	9,09	34137,31	2071,78	310308	18833	65802	14,20	129

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	113	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к бетону на водонепроницаемость W-4	9,59175	11042,77	412,89	100379	3753	48,5	0,47	4
			м3		153,05	--	1468	--	62	--	--
44	114	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18486	148194,01	--	27395	--	1162	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	115	Е11-060801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство Ум-1	4,5	30843,56	2063,61	138796	9286	25225	10,40	47
			м3		8087,66	413,37	36394	1860	48,5	0,47	2
46	116	ССЦ РК 8.04-08-2017	Надбавка к бетону на водонепроницаемость W-4	4,5675	153,05	--	699	--	30	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
47	117	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09297	148194,01	--	13778	--	584	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	118	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1443	147003,58	--	21213	--	899	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			СТРЕМЯНКА Ст1								
49	119	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	0,1518006	49130,40	17863,67	7458	2712	3095	28,03	4
			т конструкций		23742,27	5097,80	3604	774	60,9	5,25	1
50	120	С121-060208-0501 в ценах III квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,1518006	299957,75	--	45534	--	1931	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
51	121	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	0,2476404	59,76	1,06	15	--	5	0,03	--
			м2		28,29	0,17	7	--	54,2	--	--
52	122	Е11-130301-1419	прим.Поверхности металлические огрунтованные. Окраска покрытием X-Flame	2,476404	26,58	0,84	66	2	19	0,01	--
			м2		11,12	0,17	28	--	54,2	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	123	С122-040501-1308 в ценах III квартала 2017 года	прим.Лак эпоксидный ЭП-730 ГОСТ Р 52165-2003/Х-Flame/ кг	3,714606	2954,08	--	10973	--	465	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6401120	139757			819
				Тенге			664116	37119			38
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7671424				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				701235			857
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ ПОДВАЛА (Локальная смета №2-1-2И)								
			Экранирование вентиляционных отверстий /продухи/сеткой стальной из оцинкованной проволоки								
54	6	Е11-090306-0103 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	прим.Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97 м2	3,75	531,69	13,11	1994	49	1010	0,46	2
					383,68	5,18	1439	19	60,9	0,01	--
55	7	С121-060801-0101 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,0941472	346306,78	--	32604	--	1382	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	8	С121-050308-0221 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 м2	3,75	864,28	--	3241	--	137	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	9	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа -10%/ м2	0,4706	59,76	1,06	28	--	9	0,03	--
					28,29	0,17	13	--	54,2	--	--
58	10	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/ м2	4,706	117,60	1,68	553	8	117	0,04	--
					34,84	0,35	164	2	54,2	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38420	58			2
				Тенге			1616	21			--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44362				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				1637			2
			РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Включить в смету согласно протокола № 1 от 10.12.2018 г.											
59		Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	18,441801	3056,94	149,54	56376	2758	11813	1,21	22
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		929,21	35,63	17136	657	50,8	0,04	1
60	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,006325	276662,41	1398,69	1750	9	226	56,40	--
			т металлических изделий		44991,97	468,19	285	3	50,8	0,54	--
61	13	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,006325	230271,75	--	1456	--	62	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			59582	2767			23
				Тенге			17421	660			1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			77417				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				18081			23
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			98002	2824			25
				Тенге			19037	681			1
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			121780				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				19718			25
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ											
62	51	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,106303	276662,41	1398,69	582735	2946	75413	56,40	119
			т металлических изделий		44991,97	468,19	94767	986	50,8	0,54	1
63	52	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,584691	13943,99	705,76	8153	413	4236	16,88	10
			т		12962,83	197,70	7579	116	48,5	0,17	--
64	53	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,584691	148194,01	--	86648	--	3674	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	54	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1,520656	230271,75	--	350164	--	14847	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	55	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	207	312,25	153,17	64636	31706	23364	0,15	31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт. сборных конструкций		116,63	37,28	24142	7717	62,1	0,04	9
67	56	С121-040105-9901 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			м3	8,316744	72170,30	--	600222	--	25449	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
68	57	Е11-080201-0702	прим.Своды. Крепление стальными затяжками/крепление лицевого кирпича/								
			т металлических изделий	3,174408	378159,23	2633,03	1200432	8358	101589	32,70	104
					29219,41	936,37	92754	2972	50,8	1,08	3
69	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа -10%/								
			м2	10,4220489	59,76	1,06	623	11	194	0,03	--
					28,29	0,17	295	2	54,2	--	--
70	59	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/								
			м2	104,220409	117,60	1,68	12256	175	2591	0,04	4
					34,84	0,35	3631	36	54,2	--	--
			РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ АРМАТУРЫ В НИШАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ/АР6 ПРИМ.П.9,10;АР-5 ПРИМ.П.5/								
71	60	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/над нишами/								
			т металлических изделий	0,0116555	276662,41	1398,69	3225	16	417	56,40	1
					44991,97	468,19	524	5	50,8	0,54	--
72	61	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0116555	148194,01	--	1727	--	73	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
73	62	Е11-080101-0301	прим.Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/слой раствора для рядовых перемычек/								
			м2 поверхности	0,594	642,70	7,25	382	4	110	0,38	--
					293,35	3,47	174	2	50,8	--	--
74	63	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/стенки ниш/								
			т металлических изделий	0,00312	276662,41	1398,69	863	4	112	56,40	--
					44991,97	468,19	140	1	50,8	0,54	--
75	64	С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,00282	148194,01	--	418	--	18	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
76	65	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм								
			м2	1602,3055	317,69	2,25	509041	3603	189926	0,24	378
					183,29	0,63	293694	1006	54,8	--	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	66	С121-110102-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50/толщ.0,09м/	144,207495	10585,33	--	1526484	--	64723	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ ТОЛЩ.90ММ								
78	67	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	11,0079	317,69	2,25	3497	25	1305	0,24	3
			м2		183,29	0,63	2018	7	54,8	--	--
79	68	С121-110102-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50/толщ.0,09м/	0,990711	10585,33	--	10487	--	445	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Усиление монолитного пояса 3-го этажа (включить в смету согласно письма и чертежжа авторского надзора)								
80		Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	6	26508,43	3015,15	159051	18091	28860	8,25	50
			м3		6661,38	629,42	39968	3777	48,5	0,72	4
81		Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,28	13522,76	1029,42	17309	1318	8791	14,94	19
			т		12217,93	232,58	15639	298	48,5	0,20	--
82		С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,781	147003,58	--	114810	--	4868	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
83		С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,499	148194,01	--	73949	--	3135	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
84		Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,076	316994,11	858,97	24092	65	7257	198,00	15
			т		161924,40	356,51	12306	27	48,5	0,36	--
85		Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	1,8871	171425,71	858,97	323497	1621	29661	20,00	38
			т		16356,00	356,51	30865	673	48,5	0,36	1
86		Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,5	59,76	1,06	3496	62	1089	0,03	2
			м2		28,29	0,17	1655	10	54,2	--	--
87		Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	58,5	58,80	0,84	3440	49	727	0,02	1
			м2		17,42	0,17	1019	10	54,2	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5681635	68467			774
				Тенге			621171	17646			20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6776470				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							793
			Сметная заработная плата -	Тенге				638817			
			РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ								
88	69	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	676,53	535,85	71,59	362520	48436	89962	0,24	164
			м2 стяжки		170,72	16,82	115495	11379	56,4	0,02	13
89	70	Е11-120101-1702 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/толщ.20мм/	676,53	89,28	5,25	60397	3553	4336	--	3
			м2 стяжки		3,16	1,30	2139	880	56,4	--	--
90	71	Е11-120101-1601	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	676,53	95,67	0,72	64723	490	16861	0,04	30
			м2		35,15	0,35	23777	235	56,4	--	--
91	72	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/изоспан - D/	676,53	384,94	17,95	260420	12142	64304	0,16	105
			м2 изолируемой поверхности		131,28	2,63	88812	1782	56,4	--	2
92	73	С121-100404-0103 в ценах III квартала 2017 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	744,183	81,14	--	60383	--	2560	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
93	74	Е11-120101-1303	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	676,53	618,90	34,25	418701	23173	158267	0,40	273
			м2		345,49	7,79	233736	5269	56,4	0,01	6
94	75	С121-110102-0106 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150/толщ.170мм/	115,0101	22815,74	--	2624041	--	111259	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
95	76	Е11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	676,53	2324,34	45,47	1572486	30763	628741	1,38	934
			м2 изолируемой поверхности		1268,85	39,87	858418	26976	60,9	0,05	35
96	77	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	676,53	535,85	71,59	362520	48436	89962	0,24	164
			м2 стяжки		170,72	16,82	115495	11379	56,4	0,02	13
97	78	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/толщ.30мм/	676,53	267,83	15,76	181192	10659	13007	0,01	9
			м2 стяжки		9,48	3,90	6416	2640	56,4	--	--
98	79	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	2,2054878	10192,64	908,98	22480	2005	11691	11,60	26
			т		9253,67	376,81	20409	831	48,5	0,38	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	80	С121-050309-0301 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	2,2054878	230271,75	--	507862	--	21533	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
100	81	Е11-100105-0101	Установка стропил	8,81	70448,50	915,35	620651	8064	119167	22,10	195
			м3		16542,29	365,18	145738	3217	59,8	0,37	3
101	82	Е11-100102-0205	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	50	2564,47	16,55	128223	827	39907	1,43	72
			м2		1098,15	7,80	54908	390	59,8	0,01	--
102	83	Е11-100114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	128	1811,51	39,44	231873	5048	28999	0,29	36
			м2 покрытия		224,59	15,64	28747	2002	59,8	0,02	2
103	84	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	10,06	644,91	37,69	6488	379	4181	0,78	8
			м3 древесины в конструкции		606,57	16,22	6102	163	59,8	0,02	--
104	85	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	320	24,62	1,75	7879	559	5043	0,03	9
			м2 обработанной поверхности		22,85	0,75	7313	241	59,8	--	--
105	86	С122-041003-0401 в ценах III квартала 2017 года	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	174,84	601,00	--	105079	--	4455	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
106	87	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	250	1820,04	61,43	455010	15358	217355	1,71	428
			м2 кровли		1329,80	17,76	332450	4441	56,4	0,02	5
107	89	С121-100101-0701 в ценах III квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	276,5	2253,75	--	623162	--	26422	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**8676091**	**209893**			**2455**
				Тенге			**2039955**	**71825**			**81**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**11160831**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2536**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2111779**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**14357726**	**278360**			**3229**
				Тенге			**2661126**	**89471**			**101**
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**17937300**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3330**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2750596**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**25842124**	**633023**			**4850**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Тенге			3939278	186930			208
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			31766883				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5058
			Сметная заработная плата -	Тенге				4126208			
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			285 902				
			ИТОГО	Тенге			32 052 785				
			Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 2,04%	Тенге			653 877				
			ИТОГО с оборудованием	Тенге			32 706 662				
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			34 667 043				
			НДС-12%	Тенге			4 160 045				
			ВСЕГО по акту:	Тенге			38 827 089				
			Скидка к=0,86754403931				33 684 210				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.

Гл. специалист сектора строительства
Асанаров А.Т.